



# DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 sierpnia 1938 r.

Nr 58

Treść:

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Poz.: 454—Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych . . . 917

454

### ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 24 czerwca 1938 r.

o określaniu cen aptecznych.

Na podstawie art. 2 pkt 13) i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr 63, poz. 371), § 88 ustawy dla farmaceutów i aptek (Dz. praw z 1844 r. tom 35), art. 380 ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw z 1905 r. t. XIII), § 7 austriackiej ustawy aptekarskiej z dnia 18 grudnia 1906 r. (Dz. u. p. austr. z 1907 r. Nr 5), § 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej zarządzam co następuje:

§ 1. (1) Apteki, uprawnione do sprzedaży środków leczniczych, powinny pobierać za te środki, za naczynia i opakowania oraz za pracę przy sporządzaniu i wydawaniu lekarstw ceny określone w załączonej do rozporządzenia niniejszego taksie aptekarskiej (załącznik Nr 1).

(2) Przez termin „apteka”, używany w dalszych przepisach niniejszego rozporządzenia, rozumie się aptekę uprawnioną do sprzedaży środków leczniczych, a przez termin „taksa” — taksę aptekarską (załącznik Nr 1).

(3) Za środki nie objęte taksą apteki te powinny pobierać ceny obliczone na podstawie norm, podanych w rozporządzeniu niniejszym.

(4) Apteki mogą za nie pobierać ceny niższe od określonych w taksie lub obliczonych na podstawie norm, podanych w rozporządzeniu niniejszym, jednak nie może to być przedmio-

tem reklamy dla apteki. Cena ta, pobrana przez aptekę, powinna być uwidoczniona na sygnaturze obok ceny normalnej.

§ 2. (1) Cenę lekarstwa ustala się według norm obowiązujących w chwili wydania lekarstwa.

(2) Cenę lekarstwa oblicza się przez dodanie cen: za materiał, za naczynie i opakowanie oraz za pracę przy sporządzeniu i wydaniu lekarstwa.

(3) Apteki mogą pobierać ustalone ceny tylko za takie naczynia i opakowania, w jakich lekarstwa powinny być i były wydane.

(4) Za kroplomierze (zwykłe i oczne) może być pobierana opłata tylko w przypadkach, gdy kroplomierze te wyraźnie są przepisane przez lekarza lub gdy są żądane przez kupującego lekarstwo.

§ 3. Najniższa cena każdej jednostki ciężaru, ustalonej zgodnie z przepisami § 4 ust. (1) i § 10, wynosi 5 groszy, o ile w taksie nie jest określona cena niższa.

§ 4. (1) Taksa uwzględnia następujące jednostki ciężaru w gramach: 0,01, 0,1, 1,0, 10,0, 100,0 200,0. Jeżeli w taksie oznaczona jest cena tylko dla niższej jednostki, to dla uzyskania

ceny wyższej jednostki cenę grama, dekagrama lub hektograma należy pomnożyć przez 8, cenę centygrama i decygrama przez 10; dla uzyskania ceny niższej jednostki cenę hektograma względnie dekagrama należy podzielić przez 8, cenę grama względnie decygrama — przez 10; ułamki grosza zaokrągla się do 1 grosza.

(2) Dla ustalenia ceny decygrama wydawanego ponad 1 gram, należy cenę grama podzielić przez 10; dla ustalenia ceny grama wydawanego ponad 10 gramów należy cenę dekagrama podzielić przez 10; dla ustalenia ceny dekagrama wydawanego ponad 100 gramów należy cenę hektograma podzielić przez 10, dla ustalenia ceny grama wydawanego ponad 100 gramów należy cenę hektograma podzielić przez 100.

(3) Cenę ilości od 200 do 500 gramów oblicza się w stosunku do ceny za 100 gramów z odliczeniem od otrzymanego iloczynu 10%; cenę ilości ponad 500 gramów oblicza się w stosunku do ceny za 1 kg.

§ 5. Cena pobierana za kilka jednakowych jednostek ciężaru nie może przewyższać ceny, oznaczonej dla wyższej jednostki ciężaru.

§ 6. Środki lecznicze przepisane w kroplach powinny być obliczane według tablicy XI Farmakopei Polskiej, zatwierdzonej przez Ministra Opieki Społecznej (wydanie II z 1937 r.).

§ 7. Sproszkowanie materiału, który daje się łatwo proszkować w moździerzu porcelanowym, nie podlega opłacie ustanowionej w pkt 11 części III taksy.

§ 8. Jeżeli lekarz nie poda w receptce ilości wagowej środka obojętnego albo jeżeli do zrobienia lekarstwa w formie zapisanej potrzebne jest dodanie środka obojętnego, w receptce nie wymienionego, wówczas należność powinna być obliczona za rzeczywiście zużytą ilość tego środka; nazwa środka i jego ilość powinna być przez aptekę uwidoczniona na receptce.

§ 9. (1) Cena sprzedaży specyfiku farmaceutycznego nie może przekraczać ceny obliczonej według taksy, przy czym pracę należy obliczać według pozycji za masową produkcję.

(2) Za specyfik farmaceutyczny nie może być pobierana cena wyższa od oznaczonej na etykiecie, przy czym zysk aptekarza nie może przekraczać 33 i  $\frac{1}{3}$ % ceny sprzedaży, gdy cena ta nie przekracza 9 złotych, a 25% — gdy cena sprzedaży wynosi więcej niż 9 złotych.

§ 10. (1) Dla środków leczniczych nie objętych taksą ceny sprzedaży należy ustalać

w sposób następujący: najpierw ustala się cenę sprzedażną kilograma przez doliczenie do ceny zakupu 50% tej ceny; dla ustalenia ceny jednostki niższej do 1 grama cenę każdej poprzedzającej jednostki wyższej dzieli się przez 8, a dla ustalenia ceny jednostki niższej od 1 grama każdą poprzedzającą jednostkę wyższą dzieli się przez 10; ułamki grosza zaokrągla się do 1 grosza. Za ceny zakupu uważa się jedynie ceny podane w fakturach hurtowych składów materiałów aptecznych lub wytwórców.

(2) Zamieszczone w taksie ceny za preparaty galenowe nie objęte Farmakopeą Polską II, a wymienione w załączniku Nr 5 do niniejszego rozporządzenia, zostały ustalone z uwzględnieniem przepisów podanych na te preparaty w wymienionym załączniku.

§ 11. (1) Cena sprzedażna wód mineralnych i innych artykułów nie wymagających ważenia, zmiany opakowania oraz środków opatrunkowych powinna być ustalana w ten sposób, aby zysk apteki nie przekraczał 25% ceny sprzedażnej.

(2) Do ceny zakupu surowic i szczepionek epidemicznych, wymienionych w załączniku Nr 2 do niniejszego rozporządzenia, apteka dolicza 25% tej ceny.

(3) Na pokrycie kosztów przewozu środków wymienionych w ust. (2) do ceny zakupu apteka może doliczać 10% tej ceny.

§ 12. (1) Za środki lecznicze, znajdujące się w obrocie pod nazwami dowolnie im przez wytwórcę nadanymi, nie może być pobrana cena wyższa od ceny ustalonej w taksie dla tego samego środka pod nazwą naukową lub przyjętą w Farmakopei Polskiej (wydanie II z 1937 r.), lub też określającą jego skład podług załącznika Nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

(2) Za środki lecznicze o nazwach, dowolnie im przez wytwórcę nadanych, może być pobrana cena w taksie dla nich ustalona wówczas tylko, kiedy kupujący w odrębnej sprzedaży żąda preparatu oryginalnego bądź gdy lekarz uzupełni receptę dodaniem, obok nazwy środka leczniczego, nazwiska (firmy) wytwórcy lub słowa „oryginalny” (w skróceniu „orig.”); wtedy apteka jest obowiązana wydać żądany środek oryginalny.

§ 13. (1) Za środki lecznicze i opatrunkowe, wydawane na koszt instytucji rządowych i samorządu terytorialnego oraz dla osób objętych państwową pomocą lekarską, z przepisu lekarzy tej pomocy, apteki powinny pobierać ceny niższe, uzyskane przez potrącenie od norm ogólnie obowiązujących w chwili wydania tych środków następującego opustu: a) od lekarstw przepisanych w formie recepty 25%,

b) od środków leczniczych przepisanych nie w formie recepty (sprzedaż odrębna) i od specyfików oraz od środków opatrunkowych — 10%.

(2) Jeżeli lekarz nie poda w przepisie wielkości opakowania lub ilości zawartej w opakowaniu albo rozmiaru środka opatrunkowego, wówczas środki lecznicze i opatrunkowe, przepisane na koszt instytucji i osób wymienionych w ust. (1), należy wydawać w najmniejszym istniejącym opakowaniu lub rozmiarze.

(3) Obowiązek pobierania cen niższych w sposób podany w ust. (1), ciąży na aptece jedynie wtedy, gdy należność za pobierane lekarstwa jest uiszczona przy ich odbiorze lub w ciągu 30 dni od daty złożenia rachunku.

§ 14. (1) Za środki lecznicze, wymienione w załączniku Nr 4, a przeznaczone do przepisywania przez lekarzy dla ubogich chorych, apteki pobierają ceny oznaczone w tym załączniku.

(2) Środki lecznicze wymienione w ust. (1) lekarze mogą zapisywać tylko w przypadkach udzielania pomocy lekarskiej ubogim bezpłatnie lub na warunkach ulgowych, gdy nabycie lekarstwa przez chorego po cenie normalnej jest w danej chwili rzeczywistą trudnością.

(3) Oprócz danych, określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 6,

poz. 30), recepty, przepisywane według wykażu wymienionego w ust. (1), powinny zawierać w nagłówku napis „pharmacoepa pro paupere” oraz dokładny adres chorego.

§ 15. Do proszków należy używać tylko kapsułek samoistnie otwierających się.

§ 16. Ceny specyfików farmaceutycznych, znajdujących się w obrocie w chwili wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, ustalone według przepisu § 9 ust. (1), powinny być w ciągu 30 dni od tej daty przedłożone Ministrowi Opieki Społecznej do zatwierdzenia.

§ 17. Kto wykracza przeciw przepisom rozporządzenia niniejszego, podlega karze przewidzianej w ustawach obowiązujących.

§ 18. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

(2) Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. o określeniu cen aptecznych (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 522).

Minister Opieki Społecznej:

*Marian Zyndram-Kościałkowski*





| N a z w a   ś r o d k a                                                         | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                                                 | g r o s z e |     |      |       |       |
| Acidum pyrogallicum = Pyrogallolum                                              |             | 13  | 105  |       |       |
| " salicylicum                                                                   |             | 4   | 22   |       |       |
| " stearinicum                                                                   |             | 8   | 65   |       |       |
| " sulfuricum dilutum                                                            |             |     | 5    | 13    |       |
| † " purum                                                                       |             |     | 5    | 17    |       |
| " tannicum                                                                      |             | 5   | 28   | 225   | 405   |
| " tartaricum crystallisatum                                                     |             |     | 14   | 115   | 205   |
| " pulveratum                                                                    |             |     | 14   | 115   | 205   |
| † " trichloroaceticum                                                           |             | 23  | 185  |       |       |
| " valerianicum                                                                  |             | 12  | 95   |       |       |
| † Acitophosan                                                                   | 5           | 45  |      |       |       |
| Actifer                                                                         | 13          | 130 |      |       |       |
| † Acoinum                                                                       | 45          | 440 |      |       |       |
| † Aconitinum hydrochloricum 0,01 — 22                                           | 220         |     |      |       |       |
| † Adabrominum                                                                   | 15          | 145 |      |       |       |
| † Adalinum                                                                      | 14          | 135 |      |       |       |
| † Adamonum                                                                      | 12          | 120 |      |       |       |
| Adeps Lanae                                                                     |             |     | 8    | 65    | 117   |
| " cum aqua                                                                      |             |     | 8    | 65    | 117   |
| " suillus                                                                       |             |     | 6    | 45    | 80    |
| " benzoïnatus                                                                   |             | 5   | 11   | 90    |       |
| † Adonidex                                                                      |             | 30  | 250  |       |       |
| † Adonidinum 0,01 — 30                                                          | 295         |     |      |       |       |
| † Adrenalinum syntheticum solutum 1:1000 = Solutio Adrenalini hydrochlorici     |             | 15  | 125  |       |       |
| † Adrenasolum                                                                   |             | 20  | 140  |       |       |
| † Aether                                                                        |             |     | 12   | 95    | 170   |
| " aceticus = Aethylum aceticum                                                  |             | 5   | 17   |       |       |
| † " cantharidatus                                                               |             | 25  | 190  |       |       |
| " Petrolei purissimus                                                           |             |     | 15   | 120   |       |
| † Aethylmorphinum hydrochloricum = Morphinum aethylatum hydrochloricum 0,01 — 5 | 38          |     |      |       |       |
| Aethylum aceticum                                                               |             | 5   | 17   |       |       |
| † " aminobenzoicum                                                              | 5           | 32  |      |       |       |
| Agar-Agar                                                                       |             | 5   | 32   |       |       |
| † Agaricinum 0,01 — 5                                                           | 50          |     |      |       |       |
| † Agephan                                                                       | 5           | 50  |      |       |       |
| † Agurinum                                                                      | 17          | 165 |      |       |       |
| Airolum                                                                         |             | 60  | 480  |       |       |
| † Albarginum                                                                    | 14          | 140 |      |       |       |
| Albumen ex ovis siccum                                                          |             | 6   | 45   |       |       |
| Alcohol absolutus                                                               |             | 7   | 55   |       |       |
| † " amylicus                                                                    |             | 5   | 13   |       |       |
| " methylicus 99%                                                                |             |     | 5    | 40    | 75    |
| † " Sulfuris                                                                    |             |     | 5    | 35    |       |
| Alga Carrageen = Carrageen                                                      |             |     | 11   | 85    |       |
| Algorhinum                                                                      |             | 15  | 120  |       |       |
| Alivalum pulveratum                                                             | 23          | 225 |      |       |       |
| Aloë                                                                            |             |     | 8    | 65    |       |
| † Alloinum                                                                      | 5           | 30  |      |       |       |
| † Allonalum                                                                     | 45          | 450 |      |       |       |
| Alucolum                                                                        |             | 11  | 90   |       |       |
| Alumen                                                                          |             |     | 5    | 14    | 25    |
| " ustum pulveratum                                                              |             |     | 8    | 68    |       |
| Aluminium acetico-tartaricum                                                    |             | 5   | 40   |       |       |
| " " " 50% (Alsol li-<br>quid.)                                                  |             |     | 25   | 200   |       |
| " aceticum siccum                                                               |             | 5   | 35   |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a                                                                          | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                                                                  | g r o s z e |     |      |       |       |
| Aluminium aceticum solutum (Liquor Burovi) .                                                     |             |     | 5    | 25    | 45    |
| "    sulfuricum . . . . .                                                                        |             |     | 5    | 23    | 42    |
| Alumnolum . . . . .                                                                              |             | 30  | 235  |       |       |
| † Alypinum purum . . . . .                                                                       | 100         |     |      |       |       |
| † "    nitricum . . . . .                                                                        | 100         |     |      |       |       |
| † Amidopyrinum = Pyrazolonum dimethyloamino-<br>phenylodimethylicum . . . . .                    |             | 13  | 100  |       |       |
| † "    butylo-chloralum hydratum . . . . .                                                       | 5           | 45  |      |       |       |
| † "    diaethylobarbituricum . . . . .                                                           | 5           | 27  |      |       |       |
| † Aminobenzoylodiaethyloaminoethanolum hydro-<br>chloricum = Procainum hydrochloricum . . . . .  | 7           | 65  |      |       |       |
| Ammoniacum = Gummi-resina ammoniacum . . . . .                                                   |             | 5   | 38   |       |       |
| Ammonium benzoicum . . . . .                                                                     |             | 9   | 70   |       |       |
| "    bromatum . . . . .                                                                          |             | 5   | 16   |       |       |
| "    carbonicum . . . . .                                                                        |             |     | 5    | 36    | 65    |
| "    causticum solutum = Ammonium<br>hydricum solutum . . . . .                                  |             |     | 5    | 15    | 27    |
| "    chloratum purum . . . . .                                                                   |             |     | 8    | 65    | 120   |
| "    citricum . . . . .                                                                          |             | 8   | 60   |       |       |
| "    hydricum solutum . . . . .                                                                  |             |     | 5    | 15    | 27    |
| "    jodatum . . . . .                                                                           |             | 25  | 205  |       |       |
| "    oxalicum . . . . .                                                                          |             | 5   | 17   |       |       |
| "    phosphoricum purissimum . . . . .                                                           |             | 5   | 21   |       |       |
| † "    rhodanatum . . . . .                                                                      |             | 5   | 40   |       |       |
| "    salicylicum . . . . .                                                                       |             | 11  | 85   |       |       |
| "    sulfobituminicum . . . . .                                                                  |             | 5   | 27   |       |       |
| "    sulfoichthyolicum . . . . .                                                                 |             | 14  | 115  |       |       |
| "    tartaricum purissimum . . . . .                                                             |             | 6   | 50   |       |       |
| "    valerianicum . . . . .                                                                      |             | 18  | 140  |       |       |
| † Amphotropinum . . . . .                                                                        | 8           | 80  |      |       |       |
| Amygdalae amarae = Semen Amygdali amarum                                                         |             | 5   | 25   |       |       |
| "    dulces = "    "    dulce                                                                    |             | 5   | 25   |       |       |
| † Amygdalinum . . . . .                                                                          | 12          |     |      |       |       |
| † Amylenum hydratum . . . . .                                                                    |             | 35  | 280  |       |       |
| Amylium aceticum . . . . .                                                                       |             | 5   | 20   |       |       |
| † "    nitrosum . . . . .                                                                        |             | 10  | 80   |       |       |
| Amylum jodatum . . . . .                                                                         |             | 8   | 60   |       |       |
| "    Maranthae . . . . .                                                                         |             |     | 11   | 85    |       |
| "    Oryzae . . . . .                                                                            |             |     | 5    | 31    | 56    |
| "    Solani tuberosi . . . . .                                                                   |             |     | 3    | 11    |       |
| "    Tritici . . . . .                                                                           |             |     | 4    | 25    | 45    |
| † Anaesthesinum . . . . .                                                                        | 9           | 90  |      |       |       |
| † Anaesthosalum . . . . .                                                                        | 10          | 100 |      |       |       |
| Anilinum purissimum . . . . .                                                                    |             |     | 5    | 33    |       |
| Annogen . . . . .                                                                                |             | 12  | 95   |       |       |
| Anthodium Chamomillae . . . . .                                                                  |             |     | 10   | 75    | 135   |
| "    Cinae . . . . .                                                                             |             | 16  | 130  |       |       |
| "    "    pulveratum . . . . .                                                                   |             | 22  | 175  |       |       |
| Antidotum Arsenici . . . . .                                                                     |             |     | 5    | 40    |       |
| Anthrasolum . . . . .                                                                            |             | 40  | 300  |       |       |
| † Antifebrinum = Acetanilidum . . . . .                                                          |             | 5   | 37   |       |       |
| Antiforminum . . . . .                                                                           |             | 5   | 23   |       |       |
| † Antipyrinum = Pyrazolonum phenylodimethyli-<br>cum . . . . .                                   |             | 8   | 65   |       |       |
| † "    Coffeino-citricum = Pyrazolo-<br>num phenylodimethylicum-cof-<br>feino-citricum . . . . . |             | 12  | 100  |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a                                                           | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                                                   | g r o s z e |     |      |       |       |
| † Antipyrinum salicylicum = Pyrazolonum phenylodimethylicum salicylicum . . . . . |             | 10  | 80   |       |       |
| Anthrarobinum . . . . .                                                           | 6           | 55  |      |       |       |
| † Apalginum . . . . .                                                             | 5           | 50  |      |       |       |
| Apiolum album crystallisatum . . . . .                                            | 15          | 145 |      |       |       |
| "    viride . . . . .                                                             |             | 30  | 235  |       |       |
| † Apomorphinum hydrochloricum 0,01 — 18 . . . . .                                 | 175         |     |      |       |       |
| † Apotropinum . . . . .                                                           | 6           | 60  |      |       |       |
| † Aqua Amygdalae amarae . . . . .                                                 |             | 5   | 17   |       |       |
| † "    "    "    spirituosa . . . . .                                             |             | 5   | 40   |       |       |
| "    aromatica . . . . .                                                          |             |     | 13   | 105   |       |
| "    Aurantii floris . . . . .                                                    |             |     | 5    | 40    |       |
| "    Balsami Copaivae . . . . .                                                   |             |     | 5    | 10    |       |
| "    Calcariae . . . . .                                                          |             |     |      | 5     |       |
| "    Carbolisata 2% . . . . .                                                     |             |     |      | 10    |       |
| "    "    3% . . . . .                                                            |             |     |      | 11    |       |
| "    carminativa . . . . .                                                        |             |     | 5    | 40    |       |
| "    Chamomillae . . . . .                                                        |             |     | 5    | 30    |       |
| "    Chlori . . . . .                                                             |             |     | 20   | 150   |       |
| "    Chloroformii . . . . .                                                       |             |     | 5    | 12    |       |
| "    Cinnamomi . . . . .                                                          |             |     | 5    | 35    |       |
| "    colonienensis = Spiritus aromaticus . . . . .                                |             |     | 21   | 170   |       |
| "    cresolica . . . . .                                                          |             |     | 5    | 13    |       |
| "    destillata 1000,0 — 25 . . . . .                                             |             |     |      | 5     | 9     |
| "    Foeniculi . . . . .                                                          |             |     | 5    | 13    |       |
| "    Melissae . . . . .                                                           |             |     | 5    | 11    |       |
| "    Menthae piperitae . . . . .                                                  |             |     | 5    | 14    |       |
| "    Picis . . . . .                                                              |             |     | 5    | 10    |       |
| "    Plumbi . . . . .                                                             |             |     | 5    | 10    |       |
| "    "    Goulardi . . . . .                                                      |             |     | 5    | 27    | 50    |
| "    Rosae . . . . .                                                              |             |     | 5    | 32    |       |
| "    sedativa Raspaili . . . . .                                                  |             |     | 5    | 22    |       |
| "    Tiliae . . . . .                                                             |             |     | 5    | 40    |       |
| "    Valerianae . . . . .                                                         |             |     | 5    | 16    |       |
| † Araroba depurata = Chrysarobinum . . . . .                                      |             | 12  | 95   |       |       |
| † Arecolinum hydrobromicum 0,01 — 6 . . . . .                                     | 55          |     |      |       |       |
| † "    hydrochloricum 0,01 — 6 . . . . .                                          | 60          |     |      |       |       |
| † Argentum aceticum . . . . .                                                     | 13          | 130 |      |       |       |
| † "    colloidale . . . . .                                                       | 8           | 75  |      |       |       |
| † "    gelatinosum . . . . .                                                      | 8           | 80  |      |       |       |
| † "    hypermanganicum 0,01 — 8 . . . . .                                         | 75          |     |      |       |       |
| † "    lacticum . . . . .                                                         | 11          | 105 |      |       |       |
| † "    nitricum . . . . .                                                         | 5           | 26  |      |       |       |
| † "    "    fusum . . . . .                                                       | 5           | 26  |      |       |       |
| † "    "    cum Kalio nitrico . . . . .                                           |             | 20  | 150  |       |       |
| † "    nucleinicum . . . . .                                                      | 5           | 45  |      |       |       |
| † "    proteinicum . . . . .                                                      |             | 20  | 155  |       |       |
| Argilla = Bolus alba . . . . .                                                    |             |     | 5    | 19    | 35    |
| † Argocolum . . . . .                                                             | 6           | 60  |      |       |       |
| † Argyrolum = Nuclargolum . . . . .                                               | 15          | 150 |      |       |       |
| Aristochinum . . . . .                                                            | 40          | 400 |      |       |       |
| Aristolum . . . . .                                                               | 17          | 170 |      |       |       |
| † Arrhenalum . . . . .                                                            | 5           | 10  |      |       |       |
| Arrow root . . . . .                                                              |             |     | 11   | 85    |       |
| † Arsacetinum = Natrium acetylo-arsanilicum . . . . .                             | 10          | 100 |      |       |       |
| † Arsenriferrinum . . . . .                                                       |             | 50  | 390  |       |       |
| † Artonal . . . . .                                                               | 8           | 80  |      |       |       |
| Asa foetida = Gummi-resina Asa foetida . . . . .                                  |             | 5   | 20   |       |       |
| Aspirinum . . . . .                                                               |             | 35  | 250  |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a                                                         | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                                                 | g r o s z e |     |      |       |       |
| † Aspirophan . . . . .                                                          | 7           | 65  |      |       |       |
| † Atochinolum . . . . .                                                         | 13          | 125 |      |       |       |
| † Atophanum . . . . .                                                           | 10          | 100 |      |       |       |
| † Atoxylum = Natrium arsanilicum . . . . .                                      | 10          | 100 |      |       |       |
| † Atropinum methylo-bromatum 0,01 — 6 . . . . .                                 | 60          |     |      |       |       |
| † " sulfuricum 0,01 — 5 . . . . .                                               | 22          |     |      |       |       |
| † Aurum chloratum 0,01 — 19 . . . . .                                           | 190         |     |      |       |       |
| † Autumnolum . . . . .                                                          | 8           | 75  |      |       |       |
| Axungia Porci = Adeps suillus . . . . .                                         |             |     | 6    | 45    | 80    |
| Baccae Fragariae . . . . .                                                      |             | 5   | 25   |       |       |
| " Spinae cervinae . . . . .                                                     |             |     | 7    | 53    | 95    |
| Balsamum canadense . . . . .                                                    |             | 6   | 47   |       |       |
| " Copaivae . . . . .                                                            |             | 5   | 25   |       |       |
| " Mentholi compositum = Unguentum<br>Methylis salicylici cum Mentholo . . . . . |             |     | 25   | 190   |       |
| " peruvianum . . . . .                                                          |             | 10  | 80   |       |       |
| " Styrax liquidum . . . . .                                                     |             | 6   | 47   |       |       |
| " Terebinthinae = Terebinthina com-<br>munis . . . . .                          |             |     | 12   | 95    |       |
| " Tolutanum . . . . .                                                           |             | 7   | 52   |       |       |
| † Baryum nitricum purissimum . . . . .                                          |             |     | 16   | 130   |       |
| " sulfuricum pro Roentgeno . . . . .                                            |             |     | 7    | 53    | 95    |
| Benzaldehydum . . . . .                                                         |             | 5   | 40   |       |       |
| Benzidinum . . . . .                                                            | 5           | 40  |      |       |       |
| Benzinum . . . . .                                                              |             |     | 5    | 25    | 45    |
| Benzoë = Resina Benzoë . . . . .                                                |             |     | 75   | 620   |       |
| Benzolum . . . . .                                                              |             |     | 5    | 27    | 50    |
| " chemice purum . . . . .                                                       |             |     | 15   | 130   | 235   |
| Benzonaphtolum = Naphtolum benzoicum . . . . .                                  |             | 6   | 50   |       |       |
| Benzosolum . . . . .                                                            | 7           | 70  |      |       |       |
| Benzothymum . . . . .                                                           |             | 12  | 100  |       |       |
| Benzylum benzoicum . . . . .                                                    |             | 8   | 60   |       |       |
| Betolum . . . . .                                                               |             | 22  | 175  |       |       |
| † Bijotol . . . . .                                                             | 5           | 50  |      |       |       |
| Biophytol pulvis . . . . .                                                      | 7           | 70  |      |       |       |
| " liquidum . . . . .                                                            |             | 22  | 175  |       |       |
| Bismonum . . . . .                                                              | 15          | 150 |      |       |       |
| Bismutose . . . . .                                                             | 9           | 85  |      |       |       |
| Bismuthum aceticum . . . . .                                                    |             | 30  | 230  |       |       |
| " benzoicum . . . . .                                                           |             | 20  | 150  |       |       |
| " betanaphtolicum . . . . .                                                     |             | 20  | 150  |       |       |
| " lacticum . . . . .                                                            |             | 30  | 240  |       |       |
| " oxychloratum . . . . .                                                        |             | 20  | 155  |       |       |
| " oxyjodogallicum . . . . .                                                     |             | 15  | 115  |       |       |
| " oxyjodotannicum . . . . .                                                     |             | 25  | 215  |       |       |
| " phosphoricum . . . . .                                                        | 5           | 25  | 200  |       |       |
| " subcarbonicum . . . . .                                                       |             | 8   | 60   |       |       |
| " subgallicum . . . . .                                                         |             | 8   | 68   |       |       |
| " subnitricum . . . . .                                                         |             | 7   | 55   |       |       |
| " subsalicylicum . . . . .                                                      |             | 9   | 70   |       |       |
| " tannicum . . . . .                                                            |             | 12  | 100  |       |       |
| " tribromophenylicum . . . . .                                                  |             | 10  | 80   |       |       |
| " valerianicum . . . . .                                                        | 5           | 35  |      |       |       |
| Bituginolum . . . . .                                                           |             | 20  | 155  |       |       |
| Bituminolum . . . . .                                                           |             | 19  | 150  |       |       |
| Bituolum = Ammonium sulfobituminicum . . . . .                                  |             | 5   | 27   |       |       |
| Bolus alba . . . . .                                                            |             |     | 5    | 19    | 35    |
| " " sterilisata . . . . .                                                       |             |     | 12   | 95    | 170   |
| Borax = Natrium biboricum . . . . .                                             |             |     | 5    | 21    | 38    |



| N a z w a   ś r o d k a                |  | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|----------------------------------------|--|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                        |  | g r o s z e |     |      |       |       |
| † Borotropinum                         |  |             | 25  | 210  |       |       |
| † Borovertinum                         |  |             | 50  | 400  |       |       |
| Bromalinum                             |  |             | 40  | 300  |       |       |
| † Bromipinum 10%                       |  |             | 55  | 435  |       |       |
| Bromergonum                            |  | 5           | 35  |      |       |       |
| † Bromisolum                           |  | 6           | 60  |      |       |       |
| Bromlecithinum                         |  | 10          | 100 |      |       |       |
| † Bromocollum                          |  | 7           | 65  |      |       |       |
| † Bromoformium                         |  |             | 22  | 175  |       |       |
| † Bromum                               |  |             | 9   | 70   |       |       |
| † Bromuralum                           |  | 13          | 130 |      |       |       |
| † Bulbus Scillae                       |  |             | 5   | 24   |       |       |
| † " " pulveratus                       |  |             | 5   | 30   |       |       |
| Cacao pulveratum                       |  |             | 5   | 15   |       |       |
| † Cadecholum pulveratum                |  | 50          | 485 |      |       |       |
| Calcaria chlorata                      |  |             |     | 5    | 12    | 22    |
| Calcium aceticum purum                 |  |             |     | 24   | 165   |       |
| " bromatum                             |  |             | 5   | 28   |       |       |
| " carbonicum praecipitatum             |  |             |     | 5    | 14    | 26    |
| " " pro usu interno                    |  |             |     | 7    | 53    |       |
| " chloratum crystallisatum             |  |             |     | 6    | 50    | 90    |
| " " siccum pulveratum                  |  |             |     | 7    | 55    |       |
| " citricum                             |  |             | 5   | 35   |       |       |
| † " Dipurin                            |  |             | 30  | 235  |       |       |
| " gluconatum                           |  |             | 15  | 120  |       |       |
| " glycerinophosphoricum                |  |             | 5   | 38   |       |       |
| " hypochlorosum = Calcaria chlorata    |  |             |     | 5    | 12    | 22    |
| " " solutum                            |  |             |     | 5    | 13    |       |
| " hypophosphorosum                     |  |             | 5   | 30   |       |       |
| " hyposulfurosom                       |  |             | 10  | 80   |       |       |
| " jodatum                              |  |             | 26  | 210  |       |       |
| " lacticum                             |  |             | 5   | 13   |       |       |
| " malonicum                            |  |             | 12  | 95   |       |       |
| " oxydatum                             |  |             |     |      | 80    |       |
| " phospho - lacticum solubile          |  |             | 10  | 75   |       |       |
| " phosphoricum                         |  |             | 5   | 13   |       |       |
| " " tribasicum                         |  |             | 5   | 20   |       |       |
| " salicylicum                          |  |             | 9   | 70   |       |       |
| " Sandoz                               |  |             | 22  | 175  |       |       |
| " sulfuratum solutum                   |  |             |     | 5    | 10    |       |
| " sulfuricum ustum                     |  |             |     | 5    | 6     | 11    |
| Calcivit                               |  |             | 8   | 60   |       |       |
| Calmitolum                             |  |             |     | 40   | 320   |       |
| † Camphora carbolisata                 |  |             | 5   | 25   |       |       |
| " monobromata                          |  |             | 10  | 75   |       |       |
| " pulverata                            |  |             | 5   | 23   |       |       |
| " raffinata                            |  |             | 5   | 21   |       |       |
| Canella alba                           |  |             | 5   | 35   |       |       |
| † Cantharis pulvis                     |  |             | 10  | 80   |       |       |
| † Capita Papaveris = Fructus Papaveris |  |             |     | 5    | 15    |       |
| Capsulae cum Balsamo Copaivae          |  |             |     |      |       |       |
| à 0,6 1 szt.                           |  |             |     |      |       | 8     |
| 10 szt.                                |  |             |     |      |       | 60    |
| " cum Balsamo et Extracto Cubebarum    |  |             |     |      |       |       |
| 1 szt.                                 |  |             |     |      |       | 13    |
| 10 szt.                                |  |             |     |      |       | 105   |
| † " cum Extracto Filicis maris         |  |             |     |      |       |       |
| à 0,6 1 szt.                           |  |             |     |      |       | 25    |
| 10 szt.                                |  |             |     |      |       | 200   |

| N a z w a   ś r o d k a                             |     | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                     |     | g r o s z e |     |      |       |       |
| † Capsulae cum Kreosoto à 0,1                       |     |             |     |      |       |       |
| 1 szt.                                              | 7   |             |     |      |       |       |
| 10 szt.                                             | 55  |             |     |      |       |       |
| †     "     "     Kreosoto à 0,2                    |     |             |     |      |       |       |
| 1 szt.                                              | 9   |             |     |      |       |       |
| 10 szt.                                             | 70  |             |     |      |       |       |
| "     "     Kreosoto carbonico à 0,5                |     |             |     |      |       |       |
| 1 szt.                                              | 12  |             |     |      |       |       |
| 10 szt.                                             | 100 |             |     |      |       |       |
| "     "     Oleo Eucalypti à 0,2                    |     |             |     |      |       |       |
| 1 szt.                                              | 6   |             |     |      |       |       |
| 10 szt.                                             | 45  |             |     |      |       |       |
| "     "     Oleo Eucalypti à 0,3                    |     |             |     |      |       |       |
| 1 szt.                                              | 7   |             |     |      |       |       |
| 10 szt.                                             | 55  |             |     |      |       |       |
| "     "     Oleo Eucalypti à 0,5                    |     |             |     |      |       |       |
| 1 szt.                                              | 10  |             |     |      |       |       |
| 10 szt.                                             | 75  |             |     |      |       |       |
| "     "     Oleo Ricini à 2,0                       |     |             |     |      |       |       |
| 10 szt.                                             | 90  |             |     |      |       |       |
| "     "     Oleo Terebinthinae rectificato<br>à 0,3 |     |             |     |      |       |       |
| 1 szt.                                              | 6   |             |     |      |       |       |
| 10 szt.                                             | 50  |             |     |      |       |       |
| "     "     Oleo Santali ostindico à 0,3            |     |             |     |      |       |       |
| 1 szt.                                              | 23  |             |     |      |       |       |
| 10 szt.                                             | 180 |             |     |      |       |       |
| "     "     Oleo Santali à 0,5                      |     |             |     |      |       |       |
| 1 szt.                                              | 32  |             |     |      |       |       |
| 10 szt.                                             | 265 |             |     |      |       |       |
| Captolum 25%                                        |     | 12          | 115 |      |       |       |
| † Carbamidum bromodiaethyloacetylicum               |     | 5           | 40  |      |       |       |
| †     "     bromoisovalerylicum                     |     | 5           | 23  |      |       |       |
| Carbo ligni pulveratus                              |     |             |     | 5    | 28    |       |
| "     medicinalis                                   |     |             | 8   | 60   |       |       |
| † Carboneum sulfurat. = Alcohol Sulfuris            |     |             |     | 5    | 35    |       |
| †     "     tetrachloratum purissimum               |     |             |     | 6    | 50    |       |
| † Cardiazolum                                       |     | 55          | 550 |      |       |       |
| †     "     liquidum 10%                            |     | 6           | 60  |      |       |       |
| † Carminum                                          |     | 5           | 35  |      |       |       |
| Carrageen                                           |     |             |     | 11   | 85    |       |
| Caryophylli = Flos Caryophylli                      |     |             |     | 25   | 200   |       |
| "     pulverati                                     |     |             | 5   | 32   |       |       |
| Caseinum purum                                      |     |             | 5   | 30   |       |       |
| Cassia fistula = Fructus Cassiae fistulae           |     |             |     | 10   | 75    |       |
| Castoreum                                           |     |             | 90  | 700  |       |       |
| Catechu Acaciae                                     |     |             |     | 10   | 70    | 130   |
| Caules Dulcamarae                                   |     |             |     | 8    | 65    | 117   |
| Causyth                                             |     | 11          | 110 |      |       |       |
| Cera alba                                           |     |             |     | 19   | 150   | 270   |
| "     flava                                         |     |             |     | 15   | 120   | 215   |
| "     japonica                                      |     |             |     | 6    | 50    | 90    |
| Ceratum Cetacei                                     |     |             | 5   | 22   |       |       |
| "     fuscum                                        |     |             | 5   | 15   |       |       |
| "     labiale                                       |     |             | 5   | 30   |       |       |
| "     Nucistae                                      |     |             | 9   | 70   |       |       |
| † Cerebrum siccum                                   |     | 6           | 55  |      |       |       |
| Ceresinum = Paraffinum solidum                      |     |             |     | 10   | 75    | 135   |
| "     flavum                                        |     |             |     | 5    | 40    | 72    |
| Cerium oxalicum                                     |     |             | 6   | 45   |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a                    | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|--------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                            | g r o s z e |     |      |       |       |
| Cerussa = Plumbum carbonicum basicum . . . |             |     | 5    | 40    | 75    |
| Cetaceum . . .                             |             | 5   | 14   | 113   |       |
| Chinidinum hydrochloricum . . .            | 8           | 75  |      |       |       |
| sulfuricum . . .                           | 6           | 55  |      |       |       |
| Chinino - Phytinum pulveratum . . .        | 15          | 145 |      |       |       |
| Chininum aethylocarbonicum . . .           | 6           | 55  |      |       |       |
| †     "     arsenicum . . .                | 11          | 110 |      |       |       |
| "     bihydrochloricum . . .               | 6           | 60  |      |       |       |
| "     bisulfuricum . . .                   | 5           | 45  |      |       |       |
| "     hydrobromicum . . .                  | 5           | 50  |      |       |       |
| "     citricum . . .                       | 7           | 70  |      |       |       |
| "     ferro - citricum . . .               |             | 17  | 140  |       |       |
| "     glycerinophosphoricum . . .          | 8           | 75  |      |       |       |
| "     hydrochloricum . . .                 | 5           | 50  |      |       |       |
| †     "     kakodylicum . . .              | 19          | 190 |      |       |       |
| "     phosphoricum . . .                   | 10          | 100 |      |       |       |
| "     salicylicum . . .                    | 7           | 70  |      |       |       |
| "     sulfuricum . . .                     | 5           | 45  |      |       |       |
| "     tannicum . . .                       | 5           | 30  |      |       |       |
| "     valerianicum . . .                   | 8           | 75  |      |       |       |
| † Chinophanum . . .                        | 5           | 50  |      |       |       |
| Chinosolum . . .                           | 6           | 60  |      |       |       |
| † Chloraktinum . . .                       |             | 15  | 120  |       |       |
| † Chloralum hydratum . . .                 |             | 5   | 40   |       |       |
| † Chloraminum . . .                        |             | 16  | 130  |       |       |
| Chlorinum liquidum . . .                   | 9           | 90  |      |       |       |
| † Chloroformium . . .                      |             | 5   | 20   |       |       |
| Chlorophyllum spissum . . .                |             | 9   | 70   |       |       |
| † Cholarginum . . .                        | 8           | 75  |      |       |       |
| Cholesolum . . .                           |             | 10  | 75   |       |       |
| Cholesterinum . . .                        | 13          | 125 |      |       |       |
| Choleucerinum . . .                        |             |     | 22   | 175   |       |
| "     ophtalmicum . . .                    |             | 5   | 40   |       |       |
| † Cholevalum . . .                         | 10          | 100 |      |       |       |
| † Chrysarobinum . . .                      |             | 12  | 95   |       |       |
| † Cibalginum liquidum . . .                | 6           | 60  |      |       |       |
| "     pulveratum . . .                     | 8           | 75  |      |       |       |
| † Cignolinum . . .                         | 20          | 195 |      |       |       |
| Citobarium . . .                           |             |     | 50   | 385   |       |
| † Citrophenum . . .                        | 6           | 60  |      |       |       |
| Citrovanillan . . .                        |             | 20  | 160  |       |       |
| Coagulum . . .                             | 45          | 450 |      |       |       |
| † Cocainum hydrochloricum 0,01 — 6 . . .   | 60          | 600 |      |       |       |
| †     "     nitricum 0,01 — 9 . . .        | 90          |     |      |       |       |
| Coccionella . . .                          |             | 5   | 38   |       |       |
| † Codeinum hydrochloricum 0,01 — 5 . . .   | 35          |     |      |       |       |
| †     "     phosphoricum 0,01 — 5 . . .    | 28          |     |      |       |       |
| †     "     purum 0,01 — 5 . . .           | 40          |     |      |       |       |
| † Codeonalum pulveratum . . .              | 30          | 300 |      |       |       |
| † Coffeinum . . .                          |             | 8   | 60   |       |       |
| "     citricum . . .                       |             | 7   | 55   |       |       |
| "     Natrium benzoicum . . .              |             | 6   | 47   |       |       |
| "     "     salicylicum . . .              |             | 7   | 52   |       |       |
| † Colchicinum 0,01 — 30 . . .              | 300         |     |      |       |       |
| Colla piscium = Ichtyocolla . . .          |             | 16  | 130  |       |       |
| † Collargolum . . .                        | 32          | 320 |      |       |       |
| Collodium . . .                            |             | 5   | 13   |       |       |
| †     "     cantharidatum . . .            |             | 20  | 165  |       |       |
| "     elasticum . . .                      |             | 5   | 18   |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a                                            | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                                    | g r o s z e |     |      |       |       |
| Collodium salicylatum . . . . .                                    |             | 5   | 16   |       |       |
| † Colloidogen . . . . .                                            | 5           | 35  |      |       |       |
| Collyrium adstringens luteum . . . . .                             |             |     | 6    | 50    |       |
| Colophonium = Resina Colophonium . . . . .                         |             |     | 5    | 20    | 36    |
| Combretine . . . . .                                               |             | 35  | 300  |       |       |
| Combrol . . . . .                                                  |             | 17  | 135  |       |       |
| Conchae praeparatae . . . . .                                      |             |     | 8    | 65    |       |
| † Convallex . . . . .                                              |             | 35  | 280  |       |       |
| † Coraminum . . . . .                                              | 7           | 70  |      |       |       |
| † Corgolum . . . . .                                               | 15          | 145 |      |       |       |
| Cornu cervi raspatum . . . . .                                     |             | 8   | 60   |       |       |
| † Corpyrinum . . . . .                                             | 6           | 60  |      |       |       |
| † Corpyrin - Calcium . . . . .                                     | 13          | 130 |      |       |       |
| Cortex Aurantii fructus = Exocarpium Aurantii amari . . . . .      |             |     | 23   | 190   |       |
| " Cascarae Sagradae concisus = Cortex Rhamni Purschianae . . . . . |             |     | 8    | 65    | 120   |
| " Cascarillae concisus . . . . .                                   |             | 5   | 40   |       |       |
| " " pulveratus . . . . .                                           |             | 6   | 47   |       |       |
| " Chinae concisus . . . . .                                        |             |     | 18   | 140   |       |
| " " pulveratus . . . . .                                           |             | 5   | 25   |       |       |
| " Cinchonae = Cortex Chinae . . . . .                              |             |     | 18   | 140   |       |
| " Cinnamomi concisus . . . . .                                     |             |     | 25   | 205   |       |
| " " subtilis pulveratus . . . . .                                  |             | 6   | 45   |       |       |
| " Citri fructus recens . . . . .                                   |             |     | 15   | 120   |       |
| " Condurango grosso modo pulveratus . . . . .                      |             |     | 11   | 85    |       |
| " Frangulae concisus = Cortex Rhamni . . . . .                     |             |     |      |       |       |
| " Frangulae . . . . .                                              |             |     | 5    | 17    |       |
| " Gossypii radices . . . . .                                       |             |     | 15   | 115   |       |
| " Granati concisus . . . . .                                       |             |     | 25   | 200   |       |
| " Hamamelidis grosso modo pulv. . . . .                            |             |     | 14   | 110   |       |
| " Juglandis concisus . . . . .                                     |             |     | 10   | 75    |       |
| " Piscidae . . . . .                                               |             |     | 15   | 120   |       |
| " Quebracho . . . . .                                              |             |     | 22   | 170   |       |
| " Quercus . . . . .                                                |             |     | 5    | 16    | 30    |
| " " pulveratus . . . . .                                           |             |     | 5    | 32    |       |
| " Quillajae concisus . . . . .                                     |             |     | 5    | 40    |       |
| " Rhamni Frangulae = Cortex Frangulae . . . . .                    |             |     | 5    | 17    |       |
| " " Purschianae = Cortex Cascarae . . . . .                        |             |     |      |       |       |
| " Sagradae . . . . .                                               |             |     | 8    | 65    | 120   |
| " Viburni concisus . . . . .                                       |             |     | 9    | 70    |       |
| Coryfinum . . . . .                                                | 33          | 330 |      |       |       |
| † Cotarninum hydrochloricum . . . . .                              | 30          | 300 |      |       |       |
| † " phtalicum . . . . .                                            | 30          | 300 |      |       |       |
| Creolinum . . . . .                                                |             |     | 5    | 25    | 45    |
| " Pearsoni . . . . .                                               |             | 5   | 25   |       |       |
| Creosapolum . . . . .                                              |             |     | 5    | 25    | 45    |
| Creosotalum . . . . .                                              |             | 20  | 150  |       |       |
| † Creosotum . . . . .                                              |             | 5   | 30   |       |       |
| " carbonicum . . . . .                                             |             | 12  | 95   |       |       |
| Cresolum crudum = Acidum carbolicum crudum . . . . .               |             |     |      | 11    | 20    |
| † " saponatum = Lysolum . . . . .                                  |             |     | 5    | 35    | 63    |
| Crocus = Stigma croci . . . . .                                    | 14          | 135 |      |       |       |
| † Cryogeninum . . . . .                                            |             | 60  | 480  |       |       |
| Cubebae = Fructus Cubebae . . . . .                                |             | 5   | 31   |       |       |
| Cumarinum . . . . .                                                | 5           | 12  |      |       |       |
| † Cupreinum aethylohydrogenatum . . . . .                          | 65          | 645 |      |       |       |
| † Cuprum aceticum . . . . .                                        |             | 6   | 47   |       |       |
| † " aluminatum . . . . .                                           |             | 6   | 43   |       |       |
| † " citricum . . . . .                                             |             | 9   | 70   |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a                              | 0,1         | 1,0 | 10,0    | 100,0    | 200,0 |
|------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|----------|-------|
|                                                      | g r o s z e |     |         |          |       |
| † Cuprum sulfuricum crudum                           |             |     | 5       | 20       |       |
| † " " purum                                          |             | 5   | 11      |          |       |
| † Cycloformium                                       | 18          | 175 |         |          |       |
| Dammar = Resina Dammar                               |             | 5   | 17      |          |       |
| Danutol                                              |             | 35  | 280     |          |       |
| † Decholinum                                         | 22          | 215 |         |          |       |
| Decoctum Amyli                                       |             |     | 5       | 30       |       |
| " Sarsapar. comp. fortius                            |             |     | 6       | 50       |       |
| " " " mitius                                         |             |     | 6       | 45       |       |
| † " Zittmani fortius                                 |             |     | 8       | 60       |       |
| " " " mitius                                         |             |     | 6       | 50       |       |
| Degalolum                                            | 18          | 180 |         |          |       |
| † Demalgonum                                         | 8           | 80  |         |          |       |
| † Depirinum                                          | 6           | 60  |         |          |       |
| Dermatolum                                           |             | 45  | 375     |          |       |
| Dermitrinum                                          |             |     | 20      | 170      |       |
| " -ophtalmicum                                       |             | 5   | 35      |          |       |
| Dermolanum                                           |             |     | 35      | 280      |       |
| Dextrinum                                            |             |     | 5       | 20       | 36    |
| † Diacetylomorphium hydrochloricum 0,01 — 6          | 60          |     |         |          |       |
| † Dialum pulveratum                                  | 30          | 300 |         |          |       |
| † Dicodidum bitartaricum 0,01 — 22                   | 220         |     |         |          |       |
| † " hydrochloricum 0,01 — 28                         | 280         |     |         |          |       |
| † Digalenum                                          |             | 65  | 515     |          |       |
| † Digifolinum liquidum                               | 6           | 60  |         |          |       |
| † Digipuratum                                        | 30          | 300 |         |          |       |
| " solum                                              | 8           | 75  |         |          |       |
| † Digitalinum crystallisatum 0,01 — 295              | 2930        |     |         |          |       |
| † " pulveratum 0,01 — 15                             | 150         |     |         |          |       |
| † Digitolum                                          |             | 25  | 200     |          |       |
| † Digitoxinum liquidum                               |             | 30  | 235     |          |       |
| † Dijodthyrosinum                                    | 70          | 690 |         |          |       |
| † Dilaudidum 0,01 — 37                               | 370         |     |         |          |       |
| † Dimethylamidobenzaldehydum                         | 12          | 115 |         |          |       |
| † Dioninum 0,01 — 6                                  | 60          |     |         |          |       |
| Diplosalum                                           |             | 45  | 340     |          |       |
| † Dipurinum                                          |             | 35  | 280     |          |       |
| Dithymolum diiodatum                                 |             | 35  | 280     |          |       |
| † Diuretin - Calcium                                 |             | 40  | 330     |          |       |
| † Diuretinum                                         |             | 40  | 330     |          |       |
| † Domoponum = Opium concentratum 0,01 — 5            | 50          |     |         |          |       |
| † Dormalginum                                        | 13          | 125 |         |          |       |
| † Dorminalum                                         | 28          | 280 | 10 szt. | 100 szt. |       |
| Dragées Ferri carbonici (Blaudii) majores            |             |     | 20      | 170      |       |
| " " " minores                                        |             |     | 20      | 170      |       |
| † " " carbonici majores cum Acido arsenicoso à 0,001 |             |     | 20      | 170      |       |
| † " " carbonici minores cum Acido arsenicoso à 0,001 |             |     | 20      | 170      |       |
| Duotalum                                             |             | 22  | 175     |          |       |
| † Elbonum                                            | 5           | 38  |         |          |       |
| Electuarium e Senna                                  |             |     | 13      | 100      |       |
| " linitivum                                          |             | 5   | 25      |          |       |
| Elemi                                                |             | 5   | 30      |          |       |
| Elixir amarum                                        |             | 5   | 25      |          |       |
| " Aurantiorum compositum                             |             | 5   | 22      |          |       |
| " Glycyrrhizae                                       |             | 5   | 20      |          |       |
| " Pepsini compositum                                 |             | 5   | 20      |          |       |
| Embrio Colae = Semen Colae                           |             |     | 10      | 75       | 135   |



| N a z w a   ś r o d k a                          | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                  | g r o s z e |     |      |       |       |
| † Emetinum hydrochloricum 0,01 — 10              | 100         |     |      |       |       |
| Emollin                                          |             | 15  | 120  |       |       |
| Emplastrum ad Clavos                             |             | 5   | 30   |       |       |
| " adhaesivum                                     |             | 5   | 18   |       |       |
| " Cantharidum                                    |             | 5   | 35   |       |       |
| " " perpetuum                                    |             | 5   | 30   |       |       |
| " " pro usu veterinario                          |             | 5   | 35   |       |       |
| " cerussae                                       |             | 5   | 15   |       |       |
| " Conii                                          |             | 5   | 25   |       |       |
| " domesticum                                     |             | 5   | 22   |       |       |
| " fuscum camphoratum                             |             | 5   | 12   |       |       |
| " de Vigo cum Mercurio                           |             | 6   | 50   |       |       |
| " " sine Mercurio                                |             | 5   | 25   |       |       |
| " Galbani crocatum                               |             | 15  | 115  |       |       |
| " Hydrargyri                                     |             | 5   | 33   |       |       |
| " Lithargyri = Emplastrum Plumbi simplex         |             |     | 15   | 115   | 205   |
| " Matris                                         |             | 5   | 20   |       |       |
| " Meliloti                                       |             | 5   | 18   |       |       |
| " Plumbi compositum                              |             | 5   | 25   |       |       |
| " " hyperoxydatum                                |             | 5   | 15   |       |       |
| " " simplex                                      |             |     | 15   | 115   | 205   |
| " Resinae Pini                                   |             | 5   | 17   |       |       |
| " saponatum                                      |             | 5   | 22   |       |       |
| " saponato-salicylatum                           |             | 5   | 25   |       |       |
| " Schiffhauseni                                  |             | 5   | 20   |       |       |
| Empyroform                                       |             | 25  | 200  |       |       |
| Emulsio amygdalina                               |             |     | 8    | 60    |       |
| " Olei Jecoris Aselli                            |             |     | 10   | 75    |       |
| " Oleosa                                         |             |     | 7    | 55    |       |
| Eosinum extra                                    | 9           | 90  |      |       |       |
| † Epicarinum purum                               | 15          | 150 |      |       |       |
| † Ephedrinum                                     | 29          | 290 |      |       |       |
| † Ephedrosanum 0,01 — 9                          | 90          |     |      |       |       |
| † Ephetoninum 0,01 — 7                           | 70          |     |      |       |       |
| † Erbenalum                                      | 12          | 120 |      |       |       |
| † Ergocorninum                                   | 10          | 100 |      |       |       |
| † Ergot                                          | 8           | 80  |      |       |       |
| † Ergotinum Bonjeani = Extractum Secalis cornuti | 10          | 95  |      |       |       |
| Essentia Cognaci                                 |             | 5   | 40   |       |       |
| † Eserinum = Physostigminum                      |             |     |      |       |       |
| † Eucainum Beta                                  | 28          | 280 |      |       |       |
| Eucalyptolum                                     |             | 7   | 55   |       |       |
| Eucerinum                                        |             | 5   | 35   |       |       |
| Euchininum                                       | 18          | 180 |      |       |       |
| † Eucodalum 0,01 — 22                            | 220         |     |      |       |       |
| † Eucupinum basicum                              | 57          | 570 |      |       |       |
| † " hydrochloricum                               | 57          | 570 |      |       |       |
| Eugallolum                                       | 7           | 70  |      |       |       |
| Eugenolum                                        |             | 13  | 105  |       |       |
| Euguformium                                      | 8           | 80  |      |       |       |
| † Eumenolum                                      |             | 40  | 300  |       |       |
| † Eumydrinum 0,01 — 34                           | 335         |     |      |       |       |
| Eumatrolum                                       | 9           | 90  |      |       |       |
| † Eupaverinum 0,01 — 5                           | 50          |     |      |       |       |
| † Euphorbium = Gummiresina Euphorbium            |             | 6   | 45   |       |       |
| † Euphtalminum 0,01 — 19                         | 190         |     |      |       |       |
| † Euphyllinum                                    | 41          | 410 |      |       |       |
| Eusteninum                                       | 11          | 105 |      |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a |                                                               | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                         |                                                               | g r o s z e |     |      |       |       |
|                         | Euresol . . . . .                                             | 6           | 60  |      |       |       |
|                         | Eutirsol . . . . .                                            | 11          | 110 |      |       |       |
|                         | " solutio 10% . . . . .                                       |             | 11  | 90   |       |       |
| †                       | Eutropylum . . . . .                                          | 5           | 50  |      |       |       |
|                         | Exocarpium Aurantii amari = Cortex Aurantii fructus . . . . . |             |     | 23   | 190   |       |
|                         | " Citri recens = Cortex Citri fructus recens . . . . .        |             |     | 15   | 120   |       |
|                         | Extractum Absynthii . . . . .                                 |             | 20  | 150  |       |       |
| †                       | " Aconiti . . . . .                                           | 5           | 25  |      |       |       |
|                         | " Actaeae fluidum . . . . .                                   |             | 13  | 100  |       |       |
| †                       | " Adonidis vernalis fluidum . . . . .                         |             | 9   | 70   |       |       |
|                         | " Allii sativi fluidum . . . . .                              |             | 13  | 105  |       |       |
|                         | " Aloës . . . . .                                             |             | 6   | 45   |       |       |
|                         | " amarum . . . . .                                            |             | 11  | 85   |       |       |
| †                       | " Apocyni cannabini fluidum . . . . .                         |             | 12  | 100  |       |       |
|                         | " Aurantii corticis . . . . .                                 |             | 20  | 160  |       |       |
|                         | "       " fluidum . . . . .                                   |             | 7   | 55   |       |       |
| †                       | " Belladonnae . . . . .                                       | 5           | 50  |      |       |       |
|                         | " Boldo fluidum . . . . .                                     |             | 15  | 120  |       |       |
|                         | " Bursae Pastor. fluidum . . . . .                            |             | 10  | 75   |       |       |
| †                       | " Cacti grandiflori fluidum . . . . .                         |             | 45  | 370  |       |       |
|                         | " Calami . . . . .                                            |             | 23  | 175  |       |       |
|                         | " Calumbae siccum . . . . .                                   |             | 45  | 350  |       |       |
| †                       | " Cannabis indicae . . . . .                                  | 22          | 220 |      |       |       |
|                         | " Cardui benedicti . . . . .                                  |             | 11  | 85   |       |       |
|                         | " Cascarae Sagradae fluidum . . . . .                         |             | 5   | 40   |       |       |
|                         | "       " siccum . . . . .                                    |             | 23  | 185  |       |       |
|                         | " Cascarillae spissum . . . . .                               |             | 60  | 490  |       |       |
|                         | " Castaneae fluidum . . . . .                                 |             | 11  | 85   |       |       |
|                         | " Centaurii . . . . .                                         |             | 17  | 135  |       |       |
|                         | " Chinae aquosum . . . . .                                    |             | 45  | 350  |       |       |
|                         | "       " fluidum . . . . .                                   |             | 6   | 45   |       |       |
|                         | "       " spirituosum siccum . . . . .                        |             | 45  | 370  |       |       |
| †                       | " Coca spirituosum fluidum . . . . .                          |             | 11  | 90   |       |       |
|                         | " Colae fluidum . . . . .                                     |             | 5   | 40   |       |       |
|                         | "       " saccharatum granulatum . . . . .                    |             |     | 18   | 145   |       |
|                         | "       " siccum . . . . .                                    |             | 45  | 360  |       |       |
|                         | "       " spissum . . . . .                                   |             | 25  | 200  |       |       |
| †                       | " Colocynthis . . . . .                                       | 11          | 110 |      |       |       |
| †                       | "       " compositum . . . . .                                | 5           | 45  |      |       |       |
|                         | " Condurango fluidum . . . . .                                |             | 5   | 35   |       |       |
|                         | "       " siccum . . . . .                                    |             | 40  | 315  |       |       |
|                         | " Coto fluidum . . . . .                                      |             | 10  | 90   |       |       |
|                         | " Crategi oxyacanthae . . . . .                               |             | 15  | 115  |       |       |
|                         | " Cubebae aethereum . . . . .                                 | 7           | 65  |      |       |       |
|                         | " Damianae fluidum . . . . .                                  |             | 12  | 100  |       |       |
| †                       | " Digitalis spissum . . . . .                                 | 5           | 30  |      |       |       |
|                         | " Droserae fluidum . . . . .                                  |             | 17  | 135  |       |       |
|                         | " Dulcamarae spissum . . . . .                                |             | 25  | 200  |       |       |
|                         | " Fabae calabar. spissum . . . . .                            | 7           | 70  |      |       |       |
|                         | " Ferri pomati . . . . .                                      |             |     | 50   | 410   |       |
| †                       | " Filicis maris . . . . .                                     |             | 27  | 215  |       |       |
|                         | " Frangulae fluidum . . . . .                                 |             | 5   | 45   |       |       |
|                         | "       " siccum . . . . .                                    |             | 15  | 120  |       |       |
|                         | " Gentianae . . . . .                                         |             | 8   | 60   |       |       |
| †                       | " Gelsemii fluidum . . . . .                                  |             | 12  | 100  |       |       |
| †                       | "       " spissum . . . . .                                   |             | 35  | 285  |       |       |
|                         | " Glycyrrhizae depuratum liquidum . . . . .                   |             | 5   | 40   |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a |                                                                                 | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                         |                                                                                 | g r o s z e |     |      |       |       |
| Extractum               | Glycyrrhizae depuratum . . . . .                                                |             | 6   | 50   |       |       |
| "                       | Gossypii fluidum . . . . .                                                      |             | 9   | 75   |       |       |
| "                       | "        siccum . . . . .                                                       | 6           | 60  |      |       |       |
| "                       | Graminis spissum . . . . .                                                      |             | 7   | 55   |       |       |
| "                       | Granati fluidum . . . . .                                                       |             | 12  | 100  |       |       |
| "                       | "        siccum . . . . .                                                       |             | 40  | 320  |       |       |
| "                       | Grindeliae robustae fluidum . . . . .                                           |             | 12  | 95   |       |       |
| "                       | Hamamelidis fluidum . . . . .                                                   |             | 6   | 45   |       |       |
| "                       | "        siccum . . . . .                                                       |             | 35  |      |       |       |
| "                       | Hydrastis canadensis fluidum . . . . .                                          |             | 30  | 240  |       |       |
| "                       | "        siccum . . . . .                                                       | 18          | 175 |      |       |       |
| †                       | "        Hyoscyami . . . . .                                                    | 5           | 35  |      |       |       |
| †                       | "        Ipecacuanhae fluidum . . . . .                                         |             | 20  | 160  |       |       |
| "                       | Kawa — Kawa fluidum . . . . .                                                   |             | 9   | 70   |       |       |
| "                       | Liquiritiae = Extractum Glycyrrhizae<br>depuratum . . . . .                     |             | 6   | 50   |       |       |
| "                       | Menyanthidis . . . . .                                                          |             | 7   | 55   |       |       |
| "                       | Muirae Puamae fluidum . . . . .                                                 |             | 13  | 110  |       |       |
| †                       | "        Nucis vomicae = Extractum Strychni<br>Opii . . . . .                   | 15          | 140 |      |       |       |
| "                       | Passiflorae fluidum . . . . .                                                   |             | 12  | 100  |       |       |
| "                       | Pichi fluidum (Fabianae) . . . . .                                              |             | 11  | 85   |       |       |
| "                       | Piscidia fluidum . . . . .                                                      |             | 12  | 100  |       |       |
| "                       | Polygoni Hydropiperis . . . . .                                                 |             | 6   | 50   |       |       |
| "                       | Pomi ferratum = Extractum Ferri<br>pomati . . . . .                             |             |     | 50   | 410   |       |
| "                       | Pulsatillae fluidum . . . . .                                                   |             | 14  | 110  |       |       |
| "                       | "        spissum . . . . .                                                      | 5           | 30  |      |       |       |
| "                       | Quassiae . . . . .                                                              | 7           | 65  |      |       |       |
| "                       | Quebracho fluidum . . . . .                                                     |             | 8   | 65   |       |       |
| "                       | "        spirituosum siccum . . . . .                                           | 9           | 90  |      |       |       |
| "                       | Ratanhiae siccum . . . . .                                                      |             | 15  | 125  |       |       |
| "                       | Rhamni Purschianae fluidum = Ex-<br>tractum Cascarae Sagradae fluidum . . . . . |             | 5   | 40   |       |       |
| "                       | Rhei siccum . . . . .                                                           |             | 20  | 155  |       |       |
| "                       | "        compositum . . . . .                                                   |             | 22  | 175  |       |       |
| "                       | Rhois aromaticae fluidum . . . . .                                              |             | 9   | 70   |       |       |
| †                       | Scillae fluidum . . . . .                                                       |             | 12  | 100  |       |       |
| †                       | Secalis cornuti dialysatum liquidum . . . . .                                   | 7           | 70  |      |       |       |
| †                       | "        "        spissum . . . . .                                             | 12          | 115 |      |       |       |
| †                       | "        "        fluidum . . . . .                                             |             | 12  | 100  |       |       |
| †                       | "        "        spissum . . . . .                                             | 10          | 95  |      |       |       |
| "                       | Sennae sine resina fluidum . . . . .                                            |             | 14  | 110  |       |       |
| "                       | Senetionis fluidum . . . . .                                                    |             | 13  | 100  |       |       |
| "                       | Senegae fluidum . . . . .                                                       |             | 20  | 170  |       |       |
| "                       | "        siccum . . . . .                                                       | 10          | 100 |      |       |       |
| "                       | Syzygii fluidum . . . . .                                                       |             | 13  | 105  |       |       |
| †                       | "        Strychni aquosum . . . . .                                             | 5           | 20  |      |       |       |
| †                       | "        "        spirituosum . . . . .                                         | 5           | 35  |      |       |       |
| "                       | Taraxaci . . . . .                                                              |             | 9   | 70   |       |       |
| "                       | Thymi fluidum . . . . .                                                         |             | 6   | 50   |       |       |
| "                       | Trifolii = Extractum Menyanthidis . . . . .                                     |             | 7   | 55   |       |       |
| "                       | Ustilaginis Maidis fluidum . . . . .                                            |             | 15  | 120  |       |       |
| "                       | Uvae Ursi fluidum . . . . .                                                     |             | 12  | 95   |       |       |
| "                       | Valerianae . . . . .                                                            |             | 20  | 150  |       |       |
| "                       | "        fluidum . . . . .                                                      |             | 8   | 60   |       |       |
| "                       | Viburni prunifolii fluidum . . . . .                                            |             | 10  | 80   |       |       |
| "                       | Vitis fluidum . . . . .                                                         |             | 12  | 100  |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a |                                                | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                         |                                                | g r o s z e |     |      |       |       |
|                         | Faex medicinalis . . . . .                     |             | 5   | 35   |       |       |
|                         | Farina Amygdalarum . . . . .                   |             |     | 10   | 75    | 135   |
|                         | Fel Tauri inspissatum . . . . .                |             | 9   | 70   |       |       |
|                         | " " siccum . . . . .                           |             | 23  | 185  |       |       |
|                         | Ferratinum . . . . .                           |             | 65  | 530  |       |       |
|                         | Ferro-Biophytol . . . . .                      | 7           | 65  |      |       |       |
|                         | Ferro-Fytonal . . . . .                        |             | 55  | 420  |       |       |
|                         | Ferro-Kalium tartaricum . . . . .              |             | 5   | 40   | 320   |       |
|                         | Ferro Manganum saccharatum solutum = Liquor    |             |     |      |       |       |
|                         | Ferri oxydati saccharati cum Mangano . . . . . |             |     | 11   | 85    |       |
|                         | Ferrophytinum pulveratum . . . . .             | 8           | 80  |      |       |       |
|                         | Ferropyrinum . . . . .                         | 6           | 55  |      |       |       |
|                         | Ferrum aceticum solutum . . . . .              |             |     | 14   | 110   |       |
|                         | " albuminatum solubile . . . . .               |             | 10  | 80   |       |       |
|                         | " albuminatum solutum = Liquor Ferri           |             |     |      |       |       |
|                         | albuminati . . . . .                           |             |     | 8    | 60    |       |
|                         | " carbonicum saccharatum . . . . .             |             | 5   | 15   | 120   |       |
|                         | " chloratum . . . . .                          |             | 5   | 30   |       |       |
|                         | " citricum ammoniatum . . . . .                |             | 7   | 52   |       |       |
|                         | " " chinium = Chininum ferro-                  |             |     |      |       |       |
|                         | citricum . . . . .                             |             | 17  | 140  |       |       |
|                         | " glycerinophosphoricum . . . . .              |             | 13  | 100  |       |       |
|                         | " reductum . . . . .                           |             | 5   | 25   |       |       |
|                         | " hypophosphorosum . . . . .                   |             | 12  | 95   |       |       |
|                         | " jodatum saccharatum . . . . .                |             | 19  | 150  |       |       |
| †                       | " kakodylicum . . . . .                        | 5           | 33  |      |       |       |
|                         | " lacticum . . . . .                           |             | 5   | 25   |       |       |
|                         | " oxalicum oxydulatum . . . . .                |             | 5   | 25   |       |       |
|                         | " oxychloratum dialysatum = Liquor Fer-        |             |     |      |       |       |
|                         | ri oxychlorati dialysati . . . . .             |             |     | 6    | 50    |       |
|                         | " oxydatum saccharatum . . . . .               |             |     | 11   | 85    | 155   |
|                         | " " liquidum = Si-                             |             |     |      |       |       |
|                         | rupus Ferri oxydati . . . . .                  |             |     | 10   | 75    |       |
|                         | " pulveratum . . . . .                         |             | 5   | 13   |       |       |
|                         | " peptonatum . . . . .                         |             | 9   | 70   |       |       |
|                         | " phosphoricum . . . . .                       |             | 5   | 37   |       |       |
|                         | " pyrophosphoricum . . . . .                   |             | 5   | 37   |       |       |
|                         | " " cum Ammonio citrico . . . . .              |             | 6   | 50   |       |       |
|                         | " " cum Natrio citrico . . . . .               |             | 6   | 50   |       |       |
|                         | " sesquichloratum . . . . .                    |             |     | 5    | 40    | 72    |
|                         | " " solutum . . . . .                          |             |     | 5    | 30    |       |
|                         | " sulfuricum oxydatum crudum . . . . .         |             |     |      | 6     |       |
|                         | " " solutum . . . . .                          |             |     | 7    | 53    |       |
|                         | " " oxydulatum . . . . .                       |             |     | 5    |       |       |
|                         | " " siccum . . . . .                           |             |     | 7    |       |       |
|                         | Flos Acaciae . . . . .                         |             |     | 9    | 68    | 125   |
|                         | " Arnicae . . . . .                            |             |     | 13   | 105   | 190   |
|                         | " Aurantii (Naphae) . . . . .                  |             | 5   | 33   |       |       |
| †                       | " Cacti grandiflori . . . . .                  |             |     | 19   | 150   | 270   |
|                         | " Calendulae . . . . .                         |             |     | 17   | 130   | 235   |
|                         | " Caryophylli = Caryophylli . . . . .          |             |     | 25   | 200   |       |
|                         | " Chamomillae romanae . . . . .                |             |     | 12   | 90    | 170   |
|                         | " " vulgaris = Anthodium Cha-                  |             |     |      |       |       |
|                         | momillae . . . . .                             |             |     | 10   | 75    | 135   |
|                         | " Cinae = Anthodium Cinae . . . . .            |             | 16  | 130  |       |       |
|                         | " " pulverati = Anthodium Cinae pulver.        |             | 22  | 175  |       |       |
| †                       | " Convallariae titrata = Inflorescentia Con-   |             |     |      |       |       |
|                         | vallariae titrata . . . . .                    |             | 15  | 115  |       |       |
|                         | " Koso . . . . .                               |             | 5   | 28   |       |       |
|                         | " Lamii albi . . . . .                         |             | 5   | 35   |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a                                 | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                         | g r o s z e |     |      |       |       |
| Flos Lavandulae . . . . .                               |             |     | 16   | 130   | 235   |
| " Malvae arboreae . . . . .                             |             |     | 13   | 105   | 190   |
| " " silvestris . . . . .                                |             |     | 16   | 130   | 235   |
| " Millefolii . . . . .                                  |             |     | 5    | 26    | 47    |
| " Paeoniae . . . . .                                    |             |     | 45   | 375   |       |
| " Rhoeados . . . . .                                    |             |     | 30   | 245   |       |
| " Rosae . . . . .                                       |             |     | 33   | 265   |       |
| " Sambuci . . . . .                                     |             |     | 10   | 75    | 135   |
| " Stoechados . . . . .                                  |             |     | 5    | 30    | 55    |
| " Tanaceti . . . . .                                    |             |     | 5    | 30    | 55    |
| " Tiliae concisi = Inflorescentia Tiliae . . . . .      |             |     | 8    | 60    | 110   |
| " Verbasci . . . . .                                    |             |     | 21   | 170   | 305   |
| " Viola odoratae . . . . .                              |             | 6   | 50   |       |       |
| Fluorescinum . . . . .                                  | 5           | 35  |      |       |       |
| Folium Althaeae concisum . . . . .                      |             |     | 8    | 68    | 125   |
| " Aurantii . . . . .                                    |             |     | 12   | 95    | 170   |
| † " Belladonnae concisum . . . . .                      |             |     | 14   | 115   | 205   |
| † " " pulveratum . . . . .                              |             |     | 19   | 150   |       |
| " Betulae . . . . .                                     |             |     | 5    | 15    | 27    |
| " Boldo . . . . .                                       |             |     | 8    | 65    | 115   |
| " Bucco . . . . .                                       |             |     | 28   | 225   |       |
| † " Coca . . . . .                                      |             | 5   | 30   |       |       |
| † " Digitalis titratum . . . . .                        |             | 13  | 105  |       |       |
| " Eucalypti . . . . .                                   |             |     | 9    | 68    | 125   |
| " Farfarae concisum . . . . .                           |             |     | 5    | 15    | 27    |
| † " Hyoscyami . . . . .                                 |             |     | 10   | 75    | 135   |
| † " " pulveratum . . . . .                              |             |     | 11   | 85    |       |
| † " Jaborandi concisum . . . . .                        |             |     | 14   | 110   | 200   |
| " Juglandis . . . . .                                   |             |     | 5    | 42    | 75    |
| " Malvae . . . . .                                      |             |     | 5    | 42    | 75    |
| " Melissa . . . . .                                     |             |     | 11   | 85    | 155   |
| " Menthae crispae . . . . .                             |             |     | 7    | 55    | 100   |
| " " piperitae concisum . . . . .                        |             |     | 10   | 80    | 145   |
| " Menyanthidis = Folium Trifolii . . . . .              |             |     | 5    | 27    | 50    |
| " Patschuli . . . . .                                   |             |     | 10   | 75    |       |
| " Rosmarini concisum . . . . .                          |             |     | 6    | 50    | 90    |
| " Rutae concisum . . . . .                              |             |     | 6    | 42    | 75    |
| " Salviae . . . . .                                     |             |     | 7    | 55    | 100   |
| " " pulveratum . . . . .                                |             |     | 9    | 70    |       |
| " Sennae concisum . . . . .                             |             |     | 6    | 50    | 90    |
| " " pulveratum . . . . .                                |             |     | 8    | 62    | 112   |
| " " sine resina (spiritu extractum) . . . . .           |             |     | 18   | 140   | 255   |
| † " Stramonii concisum . . . . .                        |             |     | 11   | 85    | 155   |
| " Taraxaci . . . . .                                    |             |     | 5    | 40    | 70    |
| " Thujae . . . . .                                      |             |     | 13   | 100   |       |
| " Trifolii . . . . .                                    |             |     | 5    | 25    | 45    |
| " " pulveratum . . . . .                                |             |     | 5    | 40    |       |
| " Urticae . . . . .                                     |             |     | 5    | 23    | 42    |
| " Uvae Ursi concisum . . . . .                          |             |     | 5    | 15    | 27    |
| " Vitis Idaei . . . . .                                 |             |     | 5    | 30    | 57    |
| Folliculi Sennae = Fructus Sennae . . . . .             |             |     | 5    | 35    | 65    |
| Formaldehydum Saponatum solutum = Lysoformium . . . . . |             |     | 6    | 45    | 80    |
| † Formaldehydum solutum . . . . .                       |             |     | 5    | 42    | 75    |
| Fructus Anisi . . . . .                                 |             |     | 12   | 95    | 170   |
| " " pulverati . . . . .                                 |             | 5   | 18   |       |       |
| " " stellati . . . . .                                  |             |     | 24   | 190   |       |
| " " " pulverati . . . . .                               |             | 5   | 30   |       |       |
| " Aurantii immaturus . . . . .                          |             |     | 9    | 70    |       |



| N a z w a   ś r o d k a          |  | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|----------------------------------|--|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                  |  | g r o s z e |     |      |       |       |
| Fructus Cannabis                 |  |             |     | 5    | 27    |       |
| " Capsici                        |  |             |     | 12   | 95    | 170   |
| " Cardamomi                      |  |             | 18  | 140  |       |       |
| " Caryi                          |  |             |     | 5    | 38    | 70    |
| " " pulverati                    |  |             |     | 8    | 65    |       |
| " Cassiae fistulae               |  |             |     | 10   | 75    |       |
| † " Colocynthis                  |  |             | 5   | 21   |       |       |
| " Coriandri                      |  |             |     | 5    | 30    | 55    |
| " Cubebae pulverati              |  |             | 5   | 31   |       |       |
| " Cynosbati cum seminibus        |  |             |     | 5    | 40    |       |
| " " sine seminibus               |  |             |     | 9    | 72    |       |
| " Foeniculi                      |  |             |     | 5    | 30    | 55    |
| " " grosso modo pulverati        |  |             |     | 6    | 50    |       |
| " " pulverati                    |  |             |     | 7    | 55    |       |
| " Fragariae = Baccae Fragariae   |  |             | 5   | 25   |       |       |
| " Juniperi                       |  |             |     | 5    | 14    | 26    |
| " " grosso modo pulverati        |  |             |     | 5    | 21    | 38    |
| " Lauri grosso modo pulverati    |  |             |     | 10   | 80    | 145   |
| " Myrtilli                       |  |             |     | 5    | 35    | 63    |
| † " Papaveris immaturi           |  |             |     | 5    | 15    |       |
| " Phellandri                     |  |             |     | 14   | 115   |       |
| " Piperis nigri pulverati        |  |             | 5   | 21   |       |       |
| " Sennae = Folliculi Sennae      |  |             |     | 5    | 42    | 75    |
| " Rubi Idaei                     |  |             | 5   | 40   |       |       |
| " Vanillae                       |  |             | 32  | 255  |       |       |
| Fytonal pulvis                   |  |             | 70  | 560  |       |       |
| " liquidum                       |  |             | 20  | 150  |       |       |
| Galactose                        |  |             | 38  | 300  |       |       |
| Galbanum = Gummi-resina Galbanum |  |             | 8   | 60   |       |       |
| Galla (Gallae turticae)          |  |             |     | 19   | 150   |       |
| † Gargenalum                     |  | 16          | 160 |      |       |       |
| † " Natrium                      |  | 16          | 160 |      |       |       |
| Gargarisma prophylacticum        |  |             | 5   | 27   |       |       |
| Gastral                          |  |             | 5   | 40   |       |       |
| † " c. Extract. belladonnae      |  |             | 6   | 45   |       |       |
| † Gelarginum                     |  | 8           | 80  |      |       |       |
| Gelatina alba                    |  |             | 5   | 22   |       |       |
| Gemmae Betulae                   |  |             |     | 8    | 65    | 115   |
| " Pini                           |  |             |     | 5    | 35    | 65    |
| " Populi                         |  |             |     | 5    | 38    | 70    |
| Glandula Lupuli = Lupulinum      |  |             | 11  | 90   |       |       |
| " Rottlerae = Kamala             |  |             | 9   | 70   |       |       |
| Globuli martiales                |  |             |     | 23   | 180   |       |
| Glucalcin pulvis                 |  |             | 17  | 140  |       |       |
| Glucosum                         |  |             | 5   | 13   | 105   |       |
| Glycerinum purum                 |  |             | 3   | 9    | 70    | 125   |
| Glycerophosphatum granulatatum   |  |             |     | 13   | 100   |       |
| " " cum Ferro                    |  |             |     | 14   | 110   |       |
| " " cum Lecithino                |  |             |     | 15   | 125   |       |
| " " cum Magnesio                 |  |             |     | 14   | 110   |       |
| Glycocoll                        |  |             | 25  | 210  |       |       |
| Gomenolum                        |  |             | 15  | 115  |       |       |
| Gossypium depuratum              |  |             |     | 12   | 95    | 170   |
| " haemostaticum                  |  |             | 5   | 30   |       |       |
| † Gonasrinum                     |  | 35          | 350 |      |       |       |
| Granugenolum                     |  |             | 18  | 140  |       |       |
| † Granulae Atropini à 0,0005     |  |             |     |      |       |       |
| 10 szt.                          |  |             |     |      |       | 20    |

| N a z w a   ś r o d k a                                             | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                                     | g r o s z e |     |      |       |       |
| † Granulae Dioscoridi (Acidi arsinicosi à 0,001)<br>10 szt. . . . . | 15          |     |      |       |       |
| † Granulae Strychnini nitrici à 0,001<br>10 szt. . . . .            | 15          |     |      |       |       |
| Graphites anglicanus . . . . .                                      |             |     | 5    | 38    |       |
| † Guajacolum absolutum purum . . . . .                              |             | 8   | 65   |       |       |
| " benzoicum = Benzosolum . . . . .                                  | 7           | 70  |      |       |       |
| " carbonicum . . . . .                                              |             | 11  | 85   |       |       |
| Guarana . . . . .                                                   |             | 5   | 18   |       |       |
| Gummi Acaciae = Gummi arabicum . . . . .                            |             | 3   | 6    | 45    |       |
| " arabicum = Gummi Acaciae . . . . .                                |             | 3   | 6    | 45    |       |
| " " pulveratum . . . . .                                            |             | 5   | 10   | 80    |       |
| " Tragacanthae . . . . .                                            |             | 8   | 65   |       |       |
| " " pulveratum . . . . .                                            |             | 5   | 24   |       |       |
| " resina Ammoniacum . . . . .                                       |             | 5   | 38   |       |       |
| " " Asa Foetida . . . . .                                           |             | 5   | 20   |       |       |
| † " " Euphorbium . . . . .                                          |             | 6   | 45   |       |       |
| † " " Galbanum pulverata . . . . .                                  |             | 8   | 60   |       |       |
| † " " Gutti . . . . .                                               |             | 10  | 80   |       |       |
| † " " " pulverata . . . . .                                         |             | 12  | 95   |       |       |
| " " Myrrha . . . . .                                                |             |     | 20   | 160   |       |
| " " Olibanum . . . . .                                              |             | 5   | 10   | 80    |       |
| Gutta Percha . . . . .                                              |             | 12  | 95   |       |       |
| † Guttae Botkini . . . . .                                          |             | 8   | 60   |       |       |
| † " Inosemzovi . . . . .                                            |             | 5   | 37   |       |       |
| † " Thielmani . . . . .                                             |             | 6   | 50   |       |       |
| † Gutti = Gummi resina Gutti . . . . .                              |             | 10  | 80   |       |       |
| Haemogallolum . . . . .                                             | 5           | 50  |      |       |       |
| Haemoglobinum . . . . .                                             |             | 7   | 60   |       |       |
| Haemolum . . . . .                                                  | 5           | 30  |      |       |       |
| † Harminum 0,01 — 29 . . . . .                                      | 290         |     |      |       |       |
| Hazelinum . . . . .                                                 |             | 5   | 13   |       |       |
| Hegononum . . . . .                                                 | 13          | 125 |      |       |       |
| † Helmitolum . . . . .                                              | 6           | 60  |      |       |       |
| Hemoroidol . . . . .                                                |             | 18  | 145  |       |       |
| † Hepar anim. sicc. . . . .                                         | 5           | 50  |      |       |       |
| † Hepatogen pulv. . . . .                                           | 14          | 140 |      |       |       |
| Herba Abrotani . . . . .                                            |             |     | 16   | 130   | 235   |
| " Absynthii concisa . . . . .                                       |             |     | 5    | 20    | 35    |
| † " Adonidis vernalis titrata . . . . .                             |             | 8   | 65   |       |       |
| " Agrimoniae . . . . .                                              |             |     | 8    | 60    | 110   |
| " Artemisiae . . . . .                                              |             |     | 5    | 27    | 50    |
| " Bidentis tripartitae . . . . .                                    |             |     | 6    | 42    | 75    |
| " Bursae pastoris . . . . .                                         |             |     | 5    | 25    | 45    |
| † " Cannabis indicae concisa . . . . .                              |             | 8   | 60   |       |       |
| " Cardui benedicti concisa . . . . .                                |             |     | 5    | 42    | 75    |
| " Centaurii concisa . . . . .                                       |             |     | 7    | 57    | 105   |
| " Chelidonii . . . . .                                              |             |     | 6    | 47    | 85    |
| " Chenopodii concisa . . . . .                                      |             |     | 8    | 68    | 125   |
| " Cochleariae . . . . .                                             |             |     | 11   | 85    | 155   |
| † " Conii . . . . .                                                 |             |     | 11   | 85    | 155   |
| " Droserae . . . . .                                                |             |     | 21   | 170   | 305   |
| " Euphrasiae . . . . .                                              |             |     | 7    | 57    | 105   |
| " Equiseti concisa . . . . .                                        |             |     | 5    | 17    | 31    |
| " Fumariae . . . . .                                                |             |     | 11   | 90    | 165   |
| " Galeopsidis concisa . . . . .                                     |             |     | 7    | 57    | 105   |
| " Grindeliae robustae . . . . .                                     |             |     | 15   | 120   | 220   |
| " Herniariae . . . . .                                              |             |     | 6    | 47    | 85    |
| " Hyperici . . . . .                                                |             |     | 5    | 20    | 35    |

| N a z w a   ś r o d k a                                           | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                                   | g r o s z e |     |      |       |       |
| † Herba Lobeliae                                                  |             |     | 20   | 160   | 290   |
| " Majoranae                                                       |             |     | 8    | 60    | 110   |
| " Mari veri                                                       |             |     | 16   | 130   |       |
| " Marrubii                                                        |             |     | 5    | 42    |       |
| " Matricariae                                                     |             |     | 10   | 80    |       |
| " Meliloti                                                        |             |     | 5    | 25    | 45    |
| " Millefolii                                                      |             |     | 5    | 30    | 55    |
| " Origani                                                         |             |     | 6    | 45    | 80    |
| " Passiflorae                                                     |             |     | 14   | 115   | 205   |
| " Pimpinellae                                                     |             |     | 8    | 60    | 110   |
| " Plantaginis                                                     |             |     | 5    | 25    | 45    |
| " Polygalae amarae                                                |             |     | 9    | 70    |       |
| " Polygoni avicularis concisa                                     |             |     | 5    | 17    | 31    |
| "       " hydropiperis                                            |             |     | 5    | 23    | 42    |
| " Pulmonariae                                                     |             |     | 6    | 45    | 80    |
| † " Sabinae concisa                                               |             |     | 10   | 75    |       |
| " Serpylli                                                        |             |     | 5    | 18    | 33    |
| " Thymi                                                           |             |     | 8    | 62    | 115   |
| " Veronicae                                                       |             |     | 5    | 32    | 60    |
| " Violae tricoloris concisa                                       |             |     | 5    | 27    | 50    |
| " Vitis Idaei = Folia Vitis Idaei                                 |             |     | 5    | 30    | 57    |
| † Heroinum 0,01 — 30                                              | 300         |     |      |       |       |
| † Hetolum = Natr. cinnamylicum                                    | 5           | 23  |      |       |       |
| † Hexalum                                                         | 6           | 60  |      |       |       |
| † Hexamonum                                                       | 5           | 35  |      |       |       |
| † Hexamethylenotetraminum                                         |             | 5   | 21   |       |       |
| "       " anhydro - methyleno-                                    |             |     |      |       |       |
| "       " citricum                                                |             | 12  | 95   |       |       |
| "       " sulfo - salicylicum                                     |             | 30  | 235  |       |       |
| "       " triboricum                                              |             | 15  | 115  |       |       |
| † Homatropinum hydrobromicum 0,01 — 7                             | 65          |     |      |       |       |
| † Hydrargyrum                                                     |             | 6   | 47   |       |       |
| " amidatobichloratum                                              |             | 7   | 52   |       |       |
| " benzoicum                                                       |             | 15  | 120  |       |       |
| " bichloratum                                                     |             | 5   | 40   |       |       |
| " bijodatum                                                       | 5           | 13  |      |       |       |
| " chloratum                                                       |             | 7   | 56   |       |       |
| "       " Simoni                                                  | 6           | 60  |      |       |       |
| "       " vapore paratum                                          |             | 8   | 65   |       |       |
| " cyanatum                                                        |             | 10  | 82   |       |       |
| " jodatum                                                         |             | 23  | 185  |       |       |
| " oleinicum                                                       |             | 10  | 75   |       |       |
| " oxycyanatum                                                     |             | 11  | 90   |       |       |
| " oxydatum flavum                                                 | 3           | 9   | 70   |       |       |
| "       " rubrum                                                  | 3           | 9   | 70   |       |       |
| " salicylicum                                                     |             | 10  | 80   |       |       |
| " sulfuratum rubrum                                               |             | 8   | 65   |       |       |
| " sulfuricum                                                      |             | 8   | 65   |       |       |
| " tannicum oxydulatum                                             |             | 20  | 165  |       |       |
| † Hydrastininum 0,01-15                                           | 145         |     |      |       |       |
| " hydrochloricum 0,01 — 15                                        | 145         |     |      |       |       |
| † Hydrastinum 0,01-30                                             | 295         |     |      |       |       |
| Hydrogenium hyperoxydatum solutum                                 |             |     | 3    | 15    |       |
| "       "       "       " 30%                                     |             | 5   | 10   | 80    |       |
| Hydromel infantum                                                 |             |     | 11   | 90    |       |
| Hydropiperol                                                      |             | 20  | 160  |       |       |
| † Hyoscyaminum 0,01-5                                             | 50          |     |      |       |       |
| † Hyoscinum hydrobromicum = Scopolaminum<br>hydrobromicum 0,01-16 | 160         |     |      |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a                                                     | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                                             | g r o s z e |     |      |       |       |
| † Hypophysis cer. lob. anter. pulv. . . . .                                 | 30          | 300 |      |       |       |
| † " " poster. pulv. 0,01-70 . . . . .                                       | 700         |     |      |       |       |
| † Ichthalbinum . . . . .                                                    | 6           | 55  |      |       |       |
| † Ichtaganum . . . . .                                                      | 18          | 180 |      |       |       |
| † Ichthyolum = Ammonium sulfoichthyolicum . . . . .                         |             | 14  | 115  |       |       |
| † Ichtyocolla . . . . .                                                     |             | 16  | 130  |       |       |
| † Infectosanum . . . . .                                                    | 7           | 70  |      |       |       |
| † Inflorescentia Convallariae titrata = Flos Convallariae titrata . . . . . |             | 15  | 115  |       |       |
| † Inflorescentia Tiliae = Flos Tiliae . . . . .                             |             |     | 8    | 60    | 110   |
| † Infusum Althaeae = Maceratio radices Althaeae . . . . .                   |             |     | 6    | 45    |       |
| " Sennae compositum . . . . .                                               |             |     | 10   | 75    |       |
| " " cum Manna . . . . .                                                     |             |     | 8    | 60    |       |
| " " salinum . . . . .                                                       |             |     | 6    | 45    |       |
| † Intractum Adonidis vernalis . . . . .                                     |             | 10  | 75   |       |       |
| " Allii sativi . . . . .                                                    |             | 10  | 75   |       |       |
| " Asari . . . . .                                                           |             | 15  | 115  |       |       |
| † " Belladonnae . . . . .                                                   |             | 15  | 120  |       |       |
| " Bursae pastoris . . . . .                                                 |             | 10  | 75   |       |       |
| " Calendulae . . . . .                                                      |             | 12  | 100  |       |       |
| " Chamomillae . . . . .                                                     |             | 8   | 65   |       |       |
| " Chelidonii . . . . .                                                      |             | 12  | 100  |       |       |
| " Colae . . . . .                                                           |             | 15  | 120  |       |       |
| † " Convallariae . . . . .                                                  |             | 10  | 80   |       |       |
| " Crataegi . . . . .                                                        |             | 15  | 115  |       |       |
| † " Digitalis . . . . .                                                     |             | 10  | 75   |       |       |
| † " " lanatae . . . . .                                                     |             | 15  | 120  |       |       |
| " Farfarae . . . . .                                                        |             | 10  | 75   |       |       |
| " Galegae . . . . .                                                         |             | 10  | 75   |       |       |
| " Hydropiperis . . . . .                                                    |             | 10  | 85   |       |       |
| † " Hyocyami . . . . .                                                      |             | 10  | 85   |       |       |
| " Hyperici . . . . .                                                        |             | 10  | 85   |       |       |
| " Juniperi . . . . .                                                        |             | 10  | 75   |       |       |
| † " Lobeliae . . . . .                                                      |             | 10  | 75   |       |       |
| " Lupuli . . . . .                                                          |             | 12  | 100  |       |       |
| " Menthae . . . . .                                                         |             | 8   | 65   |       |       |
| " Millefolii . . . . .                                                      |             | 10  | 75   |       |       |
| " Myrtilli . . . . .                                                        |             | 10  | 75   |       |       |
| " Nymphaeae . . . . .                                                       |             | 12  | 100  |       |       |
| " Polygalae . . . . .                                                       |             | 15  | 115  |       |       |
| " Primulae . . . . .                                                        |             | 10  | 85   |       |       |
| " Pulsatillae . . . . .                                                     |             | 12  | 100  |       |       |
| " Raphani . . . . .                                                         |             | 8   | 65   |       |       |
| " Rutae . . . . .                                                           |             | 10  | 80   |       |       |
| " Rhei . . . . .                                                            |             | 10  | 80   |       |       |
| " Salviae . . . . .                                                         |             | 8   | 60   |       |       |
| † " Scillae . . . . .                                                       |             | 13  | 105  |       |       |
| † " Stramonii . . . . .                                                     |             | 10  | 85   |       |       |
| " Taraxaci . . . . .                                                        |             | 10  | 80   |       |       |
| " Uvae Ursi . . . . .                                                       |             | 10  | 80   |       |       |
| " Valerianae . . . . .                                                      |             | 7   | 55   |       |       |
| " Visci . . . . .                                                           |             | 10  | 75   |       |       |
| † Irenalum . . . . .                                                        | 40          | 400 |      |       |       |
| † Isarol . . . . .                                                          |             | 9   | 70   |       |       |
| † Jodergonum . . . . .                                                      | 9           | 90  |      |       |       |
| † Jodidol . . . . .                                                         | 6           | 55  |      |       |       |
| † Jodipinum 10% . . . . .                                                   |             | 40  | 330  |       |       |
| † Jodivalum . . . . .                                                       |             | 15  | 145  |       |       |
| † Jodobenzinum . . . . .                                                    |             |     | 5    | 40    |       |

| N a z w a   ś r o d k a                                           | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                                   | g r o s z e |     |      |       |       |
| Jodoformium desodoratum . . . . .                                 |             | 15  | 120  |       |       |
| Jodoformogenum . . . . .                                          | 6           | 55  |      |       |       |
| Jodoformium . . . . .                                             |             | 12  | 95   |       |       |
| † Jodolum . . . . .                                               | 28          | 280 |      |       |       |
| † Jod-Calcium-Dipurin . . . . .                                   |             | 35  | 290  |       |       |
| † " " Diuretin . . . . .                                          |             | 50  | 410  |       |       |
| † Jodiminum crystallisatum . . . . .                              | 25          | 250 |      |       |       |
| † Jodotropinum . . . . .                                          | 10          | 100 |      |       |       |
| † Jodtetrol . . . . .                                             | 16          | 160 |      |       |       |
| † Jodum . . . . .                                                 |             | 6   | 45   |       |       |
| † Jothionum . . . . .                                             | 18          | 180 |      |       |       |
| Kalium aceticum . . . . .                                         |             | 5   | 20   |       |       |
| " " solutum . . . . .                                             |             | 5   | 9    | 70    |       |
| † " arsenicum . . . . .                                           |             | 7   | 55   |       |       |
| † " arsenicosum . . . . .                                         |             | 7   | 55   |       |       |
| † " arsenicosum solutum = Liquor arsenicalis<br>Fowleri . . . . . |             | 3   | 8    |       |       |
| " bicarbonicum . . . . .                                          |             | 3   | 10   |       |       |
| † " bichromicum . . . . .                                         |             |     | 5    | 40    |       |
| " bitartaricum . . . . .                                          |             |     | 8    | 65    |       |
| " bromatum . . . . .                                              |             | 5   | 13   |       |       |
| " carbonicum crudum . . . . .                                     |             |     | 5    | 30    |       |
| " " depuratum . . . . .                                           |             |     | 5    | 36    |       |
| " " purum . . . . .                                               |             |     | 7    | 53    |       |
| " chloratum . . . . .                                             |             |     | 6    | 50    |       |
| " chloricum pulveratum . . . . .                                  |             |     | 6    | 45    |       |
| † " chromicum . . . . .                                           |             | 5   | 25   |       |       |
| " citricum . . . . .                                              |             | 5   | 40   |       |       |
| " glycerinophosphoricum . . . . .                                 |             | 15  | 120  |       |       |
| " guajacolosulfonicum = Kalium sulfogua-<br>jacolicum . . . . .   |             | 5   | 43   |       |       |
| " hydrotartaricum = Kalium bitartaricum . . . . .                 |             |     | 8    | 65    |       |
| † " hydricum = Kalium hydrooxydatum . . . . .                     |             |     | 18   | 140   |       |
| † " " solutum . . . . .                                           |             |     | 6    | 45    |       |
| " hypermanganicum . . . . .                                       |             |     | 8    | 66    |       |
| " hypophosphorosum . . . . .                                      |             | 5   | 40   |       |       |
| " jodatum . . . . .                                               |             | 6   | 45   |       |       |
| " Natrio-tartaricum = Natrio-Kalium tar-<br>taricum . . . . .     |             |     | 15   | 120   |       |
| " nitricum . . . . .                                              |             |     | 5    | 30    |       |
| † " nitrosum . . . . .                                            |             | 7   | 52   |       |       |
| † " rhodanatum . . . . .                                          |             | 8   | 60   |       |       |
| " silicicum purum . . . . .                                       |             | 7   | 52   |       |       |
| " sulfogujacolicum = Kalium guajacolo-<br>sulfonicum . . . . .    |             | 5   | 43   |       |       |
| " sulfuratum . . . . .                                            |             |     | 7    | 50    |       |
| " sulfuricum pulveratum . . . . .                                 |             |     | 6    | 50    |       |
| " tartaricum . . . . .                                            |             | 5   | 38   |       |       |
| Kalmopyrinum . . . . .                                            |             | 19  | 150  |       |       |
| Kamala = Glandulae Rottlerae . . . . .                            |             | 9   | 70   |       |       |
| Kaolinum = Bolus alba . . . . .                                   |             |     | 5    | 19    | 35    |
| " album purissimum . . . . .                                      |             |     | 6    | 45    |       |
| † Kaphaldolum . . . . .                                           | 15          | 150 |      |       |       |
| Karatinum . . . . .                                               |             | 75  | 600  |       |       |
| Kreosotum carbonicum = Creosotum carbonicum . . . . .             |             | 12  | 95   |       |       |
| † " = Creosotum . . . . .                                         |             | 5   | 30   |       |       |
| Kryophinum . . . . .                                              | 5           | 45  |      |       |       |
| Laeca in tabulis . . . . .                                        |             |     | 7    | 55    | 100   |



| N a z w a   ś r o d k a                                   | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                           | g r o s z e |     |      |       |       |
| † Lactopheninum . . . . .                                 |             | 50  | 400  |       |       |
| Laevulosa . . . . .                                       |             | 18  | 145  |       |       |
| Lanolinum = Adeps Lanae cum Aqua . . . . .                |             |     | 8    | 65    | 117   |
| Lanolimentum leniens . . . . .                            |             |     | 10   | 75    |       |
| Lapis cancrorum . . . . .                                 | 5           | 50  |      |       |       |
| "     "     pulveratus . . . . .                          | 7           | 65  |      |       |       |
| "     Haematidus totus . . . . .                          |             |     | 10   | 80    | 145   |
| "     "     pulveratus . . . . .                          |             |     | 10   | 75    | 135   |
| "     Pumicis pulveratus . . . . .                        |             |     | 5    | 15    | 27    |
| "     Smiridis pulveratus . . . . .                       |             |     | 5    | 15    | 27    |
| † Larginum . . . . .                                      | 12          | 120 |      |       |       |
| † Laudanum = Opium concentratum 0,01-5 . . . . .          | 50          |     |      |       |       |
| Lecithinum ex ovis . . . . .                              |             | 30  | 230  |       |       |
| Lenigallolum . . . . .                                    | 7           | 65  |      |       |       |
| Liantralum . . . . .                                      |             | 9   | 70   |       |       |
| † Libophanum . . . . .                                    |             | 35  | 280  |       |       |
| Lichen Carrageen = Carrageen . . . . .                    |             |     | 11   | 85    |       |
| "     islandicus concisus . . . . .                       |             |     | 5    | 20    | 35    |
| † Lien = Colloidogen . . . . .                            | 5           | 35  |      |       |       |
| Lignum campechianum . . . . .                             |             |     | 5    | 30    | 55    |
| "     Guajaci . . . . .                                   |             |     | 10   | 75    | 135   |
| "     Juniperi . . . . .                                  |             |     | 5    | 40    | 70    |
| "     Quassiae . . . . .                                  |             |     | 7    | 55    | 100   |
| "     Santali rubrum . . . . .                            |             |     | 9    | 70    | 125   |
| "     Sassafras . . . . .                                 |             |     | 15   | 120   | 215   |
| Linimentum ammoniatum . . . . .                           |             |     | 6    | 50    | 90    |
| "     ammoniato - camphoratum . . . . .                   |             |     | 9    | 70    |       |
| "     ammoniatum terebinthinatum . . . . .                |             |     | 6    | 50    | 90    |
| "     anaestheticum . . . . .                             |             |     | 11   | 85    | 155   |
| "     calcareum (Calcis) . . . . .                        |             |     | 5    | 32    | 58    |
| "     Capsici compositum . . . . .                        |             | 5   | 35   | 270   |       |
| "     chloroformiatum . . . . .                           |             |     | 25   | 205   |       |
| "     restaurans (Restitutions fluid) . . . . .           |             |     | 18   | 140   |       |
| "     saponato - camphoratum . . . . .                    |             |     | 28   | 225   |       |
| "     "     liquidum =                                    |             |     |      |       |       |
| Spiritus saponato - camphoratus . . . . .                 |             |     | 20   | 150   |       |
| "     Saponis rubefaciens . . . . .                       |             |     | 21   | 170   |       |
| Lipojodium pulveratum . . . . .                           | 8           | 80  |      |       |       |
| Liquor acidus Halleri = Mixtura sulfurica acida . . . . . |             | 5   | 20   |       |       |
| "     Aluminii acetici = Aluminium aceticum               |             |     |      |       |       |
| solutum . . . . .                                         |             |     | 5    | 25    | 45    |
| "     Ammonii anisatus = Spiritus Ammonii                 |             |     |      |       |       |
| anisatus . . . . .                                        |             | 5   | 23   |       |       |
| †     "     arsenicalis Fowleri = Kalium arsenicosum      |             |     |      |       |       |
| solutum . . . . .                                         |             | 3   | 8    |       |       |
| †     "     arsenicalis Fowleri spirituosus . . . . .     |             | 5   | 20   |       |       |
| †     "     "     Pearsoni = Natrium arsenici-            |             |     |      |       |       |
| cum solutum . . . . .                                     |             |     | 5    |       |       |
| †     "     "     Pearsoni spirituosus . . . . .          |             | 5   | 20   |       |       |
| "     Carbonis detergens = Tinctura Quillajae             |             |     |      |       |       |
| et Coaltari . . . . .                                     |             | 6   | 45   |       |       |
| "     Dakini . . . . .                                    |             |     | 5    | 30    |       |
| "     Ferratini . . . . .                                 |             |     | 50   | 400   |       |
| †     "     "     arseniatus . . . . .                    |             |     | 50   | 400   |       |
| "     Ferri albuminati = Ferrum albuminatum               |             |     |      |       |       |
| solutum . . . . .                                         |             |     | 8    | 60    |       |
| "     "     Mangano - peptonati . . . . .                 |             |     | 13   | 105   |       |
| "     "     oxychlorati = Ferrum oxychlora-               |             |     |      |       |       |
| tum dialysatum . . . . .                                  |             |     | 6    | 50    |       |

| N a z w a   ś r o d k a                                                                                                                             | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                                                                                                                     | g r o s z e |     |      |       |       |
| Liquor Ferri oxydati saccharati cum Mangano =<br>Tinctura Ferro - Mangani oxydati<br>saccharati = Ferro - Manganum<br>saccharatum solutum . . . . . |             |     | 11   | 85    |       |
| † " Natri caustici = Natrium hydricum solu-<br>tum . . . . .                                                                                        |             |     | 5    | 40    |       |
| " Triferrini compositus . . . . .                                                                                                                   |             |     | 17   | 135   |       |
| † " " " arseniatus . . . . .                                                                                                                        |             |     | 18   | 140   |       |
| † " Plumbi subacetici = Plumbum aceticum<br>basicum solutum . . . . .                                                                               |             |     | 5    | 35    | 65    |
| " Uzara . . . . .                                                                                                                                   |             | 45  | 360  |       |       |
| " Vlemingxi = Calcium sulfuratum solutum . . . . .                                                                                                  |             |     | 5    | 10    |       |
| Lithargyrum = Plumbum oxydatum . . . . .                                                                                                            |             |     | 5    | 38    | 70    |
| Lithium aceticum . . . . .                                                                                                                          |             | 22  | 175  |       |       |
| " benzoicum . . . . .                                                                                                                               |             | 10  | 75   |       |       |
| " bicarbonicum . . . . .                                                                                                                            |             | 12  | 95   |       |       |
| " bromatum . . . . .                                                                                                                                |             | 12  | 100  |       |       |
| " carbonicum . . . . .                                                                                                                              |             | 10  | 80   |       |       |
| " " effervescens . . . . .                                                                                                                          |             | 10  | 75   |       |       |
| " chloratum . . . . .                                                                                                                               |             | 15  | 115  |       |       |
| " citricum . . . . .                                                                                                                                |             | 11  | 90   |       |       |
| " jodatum . . . . .                                                                                                                                 |             | 25  | 210  |       |       |
| " salicylicum . . . . .                                                                                                                             |             | 10  | 75   |       |       |
| Litolium = Ammonium sulfobituminicum . . . . .                                                                                                      |             | 5   | 27   |       |       |
| † Lumbagol pulveratum . . . . .                                                                                                                     | 6           | 60  |      |       |       |
| † Luminalum . . . . .                                                                                                                               | 24          | 240 |      |       |       |
| † " Natrium . . . . .                                                                                                                               | 25          | 250 |      |       |       |
| Lupulinum = Glandula Lupuli . . . . .                                                                                                               |             | 11  | 90   |       |       |
| Lycopodium . . . . .                                                                                                                                |             | 5   | 30   |       |       |
| † Lysidinum bitartaricum . . . . .                                                                                                                  | 10          | 100 |      |       |       |
| Lysoformium . . . . .                                                                                                                               |             |     | 5    | 40    | 72    |
| Lysolum = Cresolum saponatum . . . . .                                                                                                              |             |     | 5    | 35    | 63    |
| Maceratio radice Althaeae = Infusum Althaeae . . . . .                                                                                              |             |     | 6    | 45    |       |
| " seminis Lini . . . . .                                                                                                                            |             |     | 5    | 35    |       |
| Macis . . . . .                                                                                                                                     |             | 6   | 45   |       |       |
| Magnesium Ammonio-phosphoricum . . . . .                                                                                                            |             | 5   | 25   |       |       |
| " benzoicum . . . . .                                                                                                                               |             | 8   | 60   |       |       |
| " boro - citricum . . . . .                                                                                                                         |             | 9   | 70   |       |       |
| " carbonicum pulveratum . . . . .                                                                                                                   |             |     | 5    | 40    | 72    |
| " chloratum purum . . . . .                                                                                                                         |             |     | 8    | 60    | 110   |
| " citricum . . . . .                                                                                                                                |             | 5   | 40   |       |       |
| " " effervescens . . . . .                                                                                                                          |             | 6   | 45   |       |       |
| " glycerinophosphoricum . . . . .                                                                                                                   |             | 12  | 100  |       |       |
| " hypophosphorosum . . . . .                                                                                                                        |             | 12  | 100  |       |       |
| " jodatum . . . . .                                                                                                                                 | 5           | 30  |      |       |       |
| " oxydatum (Magnesia usta) . . . . .                                                                                                                |             | 5   | 13   | 100   |       |
| " Perhydrol 15% . . . . .                                                                                                                           |             | 13  | 105  |       |       |
| " " 25% . . . . .                                                                                                                                   |             | 18  | 140  |       |       |
| " peroxydatum 15% . . . . .                                                                                                                         |             | 5   | 35   |       |       |
| " " 25% . . . . .                                                                                                                                   |             | 6   | 45   |       |       |
| " phosphoricum . . . . .                                                                                                                            |             | 5   | 24   |       |       |
| " salicylicum . . . . .                                                                                                                             |             | 6   | 50   |       |       |
| " sulfuricum . . . . .                                                                                                                              |             |     | 5    | 20    | 36    |
| " " siccatum . . . . .                                                                                                                              |             |     | 5    | 32    | 57    |
| " suproxyd 15% = Suproxygen 15% . . . . .                                                                                                           |             | 7   | 60   |       |       |
| " " 25% = " 25% . . . . .                                                                                                                           |             | 10  | 80   |       |       |
| " " 30% = " 30% . . . . .                                                                                                                           |             | 15  | 120  |       |       |
| Manganum hyperoxydatum purum . . . . .                                                                                                              |             |     | 8    | 62    |       |

| N a z w a   ś r o d k a                                                   | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                                           | g r o s z e |     |      |       |       |
| Manganum hypophosphorosum . . . . .                                       |             | 13  | 100  |       |       |
| " Sulfuricum . . . . .                                                    |             | 5   | 28   |       |       |
| Manna . . . . .                                                           |             | 5   | 15   | 115   |       |
| Mastix = Resina Mastix pulverata . . . . .                                |             | 5   | 35   |       |       |
| † Medinalum . . . . .                                                     | 14          | 140 |      |       |       |
| Mel boraxatum = Mel rosato-boraxatum . . . . .                            |             | 5   | 22   |       |       |
| " Consolidae . . . . .                                                    |             |     | 12   | 100   |       |
| " depuratum . . . . .                                                     |             |     | 10   | 75    |       |
| " Foeniculi . . . . .                                                     |             |     | 10   | 90    |       |
| " rosato-boraxatum . . . . .                                              |             | 5   | 22   |       |       |
| † Melubrinum . . . . .                                                    | 7           | 65  |      |       |       |
| Mentholum . . . . .                                                       | 5           | 20  |      |       |       |
| " valerianicum . . . . .                                                  | 5           | 25  |      |       |       |
| Menthoxolum . . . . .                                                     |             | 7   | 55   |       |       |
| Mesotanum . . . . .                                                       |             | 45  | 340  |       |       |
| Mesotolum . . . . .                                                       |             | 25  | 200  |       |       |
| Metaderm . . . . .                                                        |             | 30  | 235  |       |       |
| Methoxymethylum salicylicum . . . . .                                     |             | 30  | 235  |       |       |
| Methylenum coeruleum . . . . .                                            | 5           | 20  |      |       |       |
| " ditannicum . . . . .                                                    |             | 11  | 85   |       |       |
| † Methylum phenylo-cinchoninicum . . . . .                                |             | 35  | 265  |       |       |
| " salicylicum . . . . .                                                   |             | 5   | 23   |       |       |
| † Methyl-sulfonalum = Trionalum . . . . .                                 | 5           | 45  |      |       |       |
| Minium = Plumbum hyperoxydatum rubrum . . . . .                           |             |     | 5    | 35    | 65    |
| Mitinum . . . . .                                                         |             | 7   | 55   |       |       |
| Mixtura gummosa . . . . .                                                 |             |     | 5    | 35    |       |
| " oleoso-balsamica . . . . .                                              |             | 5   | 30   | 240   |       |
| " sulfurica acida . . . . .                                               |             | 5   | 20   |       |       |
| " vulneraria acida . . . . .                                              |             |     | 10   | 75    |       |
| † Morphinum aceticum 0,01-6 . . . . .                                     | 60          |     |      |       |       |
| † " aethylatum hydrochloricum = Aethylomorphinum hydrochloricum . . . . . |             |     |      |       |       |
| 0,01-5 . . . . .                                                          | 38          |     |      |       |       |
| † " diacetylicum = Diacetylomorphium . . . . .                            | 60          |     |      |       |       |
| † " hydrochloricum 0,01-5 . . . . .                                       | 45          |     |      |       |       |
| Moschus 0,01-30 . . . . .                                                 | 280         |     |      |       |       |
| † Motojodinum pulveratum . . . . .                                        | 6           | 60  |      |       |       |
| Motopirinum . . . . .                                                     | 5           | 20  | 145  |       |       |
| Mucilago Gummi arabici . . . . .                                          |             |     | 5    | 40    |       |
| " Salep . . . . .                                                         |             |     | 6    | 40    |       |
| " Tragacanthae . . . . .                                                  |             |     | 5    | 30    |       |
| Mutabor . . . . .                                                         |             | 18  | 145  |       |       |
| Myrrha = Gummi-resina Myrrha . . . . .                                    |             |     | 20   | 160   |       |
| Naphtalanum . . . . .                                                     |             | 7   | 55   |       |       |
| Naphtalinum depuratum . . . . .                                           |             |     | 5    | 16    | 29    |
| " puriss. pro usu interno . . . . .                                       |             | 5   | 19   |       |       |
| Naphtamonum . . . . .                                                     |             | 10  | 75   |       |       |
| † Naphtargolum . . . . .                                                  | 10          | 100 |      |       |       |
| Naphtolum benzoicum = Benzonaphtol . . . . .                              |             | 6   | 50   |       |       |
| " Beta . . . . .                                                          |             | 5   | 28   |       |       |
| † Narcophinum 0,01 — 15 . . . . .                                         | 145         |     |      |       |       |
| Natrio - Kalium tartaricum . . . . .                                      |             |     | 15   | 120   |       |
| Natrium aceticum . . . . .                                                |             |     | 7    | 55    |       |
| † " acetylo - arsanilicum . . . . .                                       | 10          | 100 |      |       |       |
| † " arsanilicum . . . . .                                                 | 10          | 100 |      |       |       |
| † " arsenicicum . . . . .                                                 |             | 5   | 35   |       |       |
| † " arsenicicum solutum = Liquor arsenicalis Pearsoni . . . . .           |             |     | 5    |       |       |
| " benzoicum . . . . .                                                     |             | 5   | 20   |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a |                                                                | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                         |                                                                | g r o s z e |     |      |       |       |
|                         | Natrium benzoilo - thymolicum . . . . .                        |             | 7   | 55   |       |       |
|                         | " bicarbonicum . . . . .                                       |             |     | 3    | 12    | 22    |
|                         | " biboricum . . . . .                                          |             |     | 5    | 21    | 38    |
|                         | " bromatum . . . . .                                           |             | 5   | 15   |       |       |
|                         | " camphorosulfonatum . . . . .                                 |             | 14  | 110  |       |       |
|                         | " carbonicum . . . . .                                         |             |     | 5    | 25    |       |
|                         | " " siccatum . . . . .                                         |             |     | 5    | 32    |       |
|                         | " choleinicum . . . . .                                        |             | 22  | 175  |       |       |
|                         | " chloratum purum . . . . .                                    |             |     | 5    | 38    | 70    |
| †                       | " cinnamylicum . . . . .                                       | 5           | 23  |      |       |       |
|                         | " citricum . . . . .                                           |             | 5   | 19   |       |       |
| †                       | " diaethylobarbituricum . . . . .                              | 5           | 25  |      |       |       |
| †                       | " diiodoparaphenolosulfonicum . . . . .                        | 8           | 80  |      |       |       |
|                         | " formicum purissimum . . . . .                                |             | 5   | 35   |       |       |
|                         | " glycerinophosphoricum 50% . . . . .                          |             | 5   | 30   |       |       |
|                         | " " siccum . . . . .                                           |             | 7   | 55   |       |       |
| †                       | " glycocholicum . . . . .                                      | 6           | 55  |      |       |       |
| †                       | " hydricum = Natrium hydrooxydatum . . . . .                   |             |     | 15   | 130   |       |
| †                       | " " solutum . . . . .                                          |             |     | 5    | 40    |       |
|                         | " hypophosphorosum . . . . .                                   |             | 5   | 30   |       |       |
|                         | " hyposulfurosum = Natrium thiosulfuri-<br>cum . . . . .       |             |     | 5    | 20    |       |
|                         | " jodatum . . . . .                                            |             | 7   | 55   |       |       |
|                         | " jodicum . . . . .                                            | 5           | 30  |      |       |       |
| †                       | " kakodylicum . . . . .                                        | 5           | 30  |      |       |       |
|                         | " nitricum . . . . .                                           |             |     | 5    | 30    |       |
| †                       | " nitrosum . . . . .                                           |             | 5   | 25   |       |       |
|                         | " nucleinicum . . . . .                                        | 10          | 95  |      |       |       |
|                         | " oleinicum purissimum . . . . .                               |             | 11  | 85   |       |       |
|                         | " para-toluenosulfonochloramidatum =<br>Chloraktinum . . . . . |             | 15  | 120  |       |       |
|                         | " perboricum medicinale . . . . .                              |             | 5   | 17   |       |       |
| †                       | " phenyloaethylobarbituricum . . . . .                         | 5           | 32  |      |       |       |
|                         | " phosphoricum . . . . .                                       |             |     | 6    | 47    |       |
|                         | " " monobasicum . . . . .                                      |             |     | 7    | 57    |       |
|                         | " " siccum . . . . .                                           |             |     | 7    | 57    |       |
| †                       | " rhodanatum . . . . .                                         |             | 8   | 65   |       |       |
|                         | " salicylicum . . . . .                                        |             | 5   | 30   |       |       |
|                         | " silicicum crystallisatum . . . . .                           |             |     | 25   | 190   |       |
|                         | " sulfuricum . . . . .                                         |             |     | 3    | 17    |       |
|                         | " " siccatum . . . . .                                         |             |     | 5    | 23    |       |
|                         | " sulfurosum purum crystallisatum . . . . .                    |             |     | 7    | 55    |       |
|                         | " tartaricum . . . . .                                         |             |     | 30   | 250   |       |
| †                       | " taurocholicum . . . . .                                      | 11          | 105 |      |       |       |
|                         | " tetraboricum = Natrium biboricum . . . . .                   |             |     | 5    | 21    | 38    |
|                         | " thiosulfuricum . . . . .                                     |             |     | 5    | 20    |       |
| †                       | Neohexalum . . . . .                                           | 6           | 60  |      |       |       |
| †                       | Neoseptin . . . . .                                            | 5           | 35  |      |       |       |
|                         | Neutrolum . . . . .                                            |             |     | 45   | 350   |       |
| †                       | Nirvanolum . . . . .                                           | 11          | 110 |      |       |       |
| †                       | Nitrobenzolum . . . . .                                        |             | 5   | 18   |       |       |
| †                       | Nitroglycerinum solutum 10% . . . . .                          |             | 10  | 80   |       |       |
| †                       | Novalginum . . . . .                                           | 13          | 130 |      |       |       |
|                         | Novarganum . . . . .                                           | 9           | 90  |      |       |       |
| †                       | Novatophanum . . . . .                                         | 10          | 100 |      |       |       |
| †                       | Novatropinum 0,01 — 30 . . . . .                               | 300         |     |      |       |       |
|                         | Noviformium . . . . .                                          | 8           | 75  |      |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a                                    | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                            | g r o s z e |     |      |       |       |
| † Novocainum 0,01 — 5 . . . . .                            | 29          | 290 |      |       |       |
| † Novoponum = Opium concentratum 0,01 — 5 . . . . .        | 50          |     |      |       |       |
| † Nuclargolum . . . . .                                    | 15          | 150 |      |       |       |
| Nucleinum . . . . .                                        | 18          | 175 |      |       |       |
| † Nucleophytol . . . . .                                   | 10          | 95  |      |       |       |
| † Octinum liquidum . . . . .                               | 5           | 50  |      |       |       |
| † Oestrin (1 g = 1000 j. międz.) . . . . .                 | 24          | 235 |      |       |       |
| † Oleum amygdalae amarae aethereum . . . . .               | 5           | 27  |      |       |       |
| "       "       dulcium . . . . .                          |             | 5   | 38   |       |       |
| "   Animalae . . . . .                                     |             |     | 11   | 90    | 160   |
| "   Angelicae . . . . .                                    | 20          | 200 |      |       |       |
| "   Anisi stellati . . . . .                               |             | 8   | 65   |       |       |
| "       "   vulgaris . . . . .                             |             | 7   | 55   |       |       |
| "   Arachidis . . . . .                                    |             |     | 7    | 55    |       |
| "   Aurantii exocarpii . . . . .                           |             | 14  | 115  |       |       |
| "       "   floris . . . . .                               | 30          | 295 |      |       |       |
| "   Balsami copaivae . . . . .                             |             | 14  | 115  |       |       |
| "   Bermagottae . . . . .                                  | 5           | 17  |      |       |       |
| "   Betulae . . . . .                                      |             |     | 5    | 14    |       |
| "   Cacao . . . . .                                        |             | 5   | 12   |       |       |
| "   cadinum = Oleum Juniperi empyreuma-<br>ticum . . . . . |             |     | 15   | 130   |       |
| †   "   Cantharidatum . . . . .                            |             | 8   | 60   |       |       |
| "   Cajeputi . . . . .                                     |             | 7   | 52   |       |       |
| "   Calami . . . . .                                       |             | 13  | 105  |       |       |
| "   camphoratum . . . . .                                  |             |     | 10   | 75    | 135   |
| "       "   fortius . . . . .                              |             |     | 11   | 85    |       |
| "   Cardamomi . . . . .                                    | 17          | 165 |      |       |       |
| "   Carvi . . . . .                                        |             | 15  | 115  |       |       |
| "   Caryophylli . . . . .                                  |             | 10  | 80   |       |       |
| "   Cedrae foliorum . . . . .                              |             | 35  | 280  |       |       |
| "       "   ligni . . . . .                                |             | 11  | 85   |       |       |
| "   Chamomillae . . . . .                                  | 15          | 145 |      |       |       |
| "   Chenopodii . . . . .                                   | 5           | 22  |      |       |       |
| "   Chloroformii . . . . .                                 |             | 5   | 15   |       |       |
| "   Cinnamomi . . . . .                                    |             | 12  | 95   |       |       |
| "   Citri . . . . .                                        |             | 15  | 115  |       |       |
| "   Citronellae = Oleum Melissa indicum . . . . .          |             | 12  | 95   |       |       |
| †   "   Cochleariae . . . . .                              | 41          | 410 |      |       |       |
| "   Crotonis . . . . .                                     |             | 23  | 185  |       |       |
| "   cupressi . . . . .                                     | 5           | 35  |      |       |       |
| "   Eucalypti . . . . .                                    |             | 5   | 35   |       |       |
| "   Foeniculi . . . . .                                    |             | 8   | 70   |       |       |
| "   Gaultheriae . . . . .                                  |             | 20  | 165  |       |       |
| "   Geranii verum . . . . .                                |             | 30  | 235  |       |       |
| "   Hyoscyami . . . . .                                    |             |     | 14   | 110   |       |
| "   Jecoris Aselli . . . . .                               |             |     | 7    | 55    | 100   |
| "   Juniperi . . . . .                                     |             | 11  | 90   |       |       |
| "       "   empyreumaticum . . . . .                       |             |     | 15   | 130   |       |
| "       "   ligni . . . . .                                |             | 7   | 52   |       |       |
| "   Lauri expressum . . . . .                              |             |     | 40   | 340   |       |
| "   Lavandulae . . . . .                                   | 5           | 20  |      |       |       |
| "   Lini . . . . .                                         |             |     | 5    | 42    | 75    |
| "   Lithantracis . . . . .                                 |             | 5   | 15   |       |       |
| "   Macidis = Oleum Myristicae aethereum . . . . .         |             | 15  | 115  |       |       |
| "   Majoranae gallicum . . . . .                           | 13          | 130 |      |       |       |
| "   Melissae indicum = Oleum Citronellae . . . . .         |             | 12  | 95   |       |       |
| "   Menthae crispae . . . . .                              | 5           | 30  |      |       |       |
| "       "   piperitae . . . . .                            | 5           | 13  | 100  |       |       |



| N a z w a   ś r o d k a                   | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                           | g r o s z e |     |      |       |       |
| † Oleum Mirbani = Nitrobenzolum           |             | 5   | 18   |       |       |
| " Myristicae aethereum = Oleum Macidis    |             | 15  | 115  |       |       |
| " " expressum                             |             | 13  | 100  |       |       |
| " Olivae                                  |             |     | 12   | 95    | 170   |
| " " depuratum                             |             |     | 28   | 220   |       |
| " Papaveris                               |             |     | 8    | 65    |       |
| " Petrae rectificatum                     |             |     | 5    | 35    |       |
| † " Phosphoratum                          |             | 6   | 50   |       |       |
| " Pini silvestris                         |             | 6   | 50   |       |       |
| " " Pumilionis                            |             | 10  | 75   |       |       |
| " Rapae                                   |             |     | 6    | 47    | 85    |
| " Ricini                                  |             | 3   | 7    | 55    | 100   |
| " Rosae                                   | 150         |     |      |       |       |
| " Rosmarini                               |             | 7   | 60   |       |       |
| " Rusci aethereum                         |             | 6   | 45   |       |       |
| † " Sabinae                               | 5           | 18  |      |       |       |
| " Salviae                                 |             | 15  | 120  |       |       |
| " Santali                                 |             | 35  | 280  |       |       |
| " Serpylli                                |             | 12  | 95   |       |       |
| " Sesami                                  |             |     | 6    | 47    | 85    |
| † " Sinapis                               |             | 30  | 235  |       |       |
| " Sojae                                   |             |     | 6    | 47    | 85    |
| " Terebinthinae                           |             |     | 5    | 25    | 45    |
| " " bis rectificatum                      |             |     | 10   | 8     |       |
| " " rectificatum                          |             |     | 6    | 47    | 85    |
| " Thymi                                   |             |     | 12   | 95    |       |
| " Valerianae                              | 6           | 55  |      |       |       |
| " Vaselini album                          |             |     | 5    | 40    | 72    |
| Olibanum = Gummiresina Olibanum           |             | 5   | 10   | 80    |       |
| † Ophtargolum                             | 8           | 80  |      |       |       |
| † Opium                                   | 5           | 24  |      |       |       |
| † " concentratum 0,01 — 5                 | 50          |     |      |       |       |
| † " pulveratum                            | 5           | 27  |      |       |       |
| Optanninum                                |             | 30  | 240  |       |       |
| Optochinum basicum                        | 65          | 645 |      |       |       |
| " hydrochloricum                          | 65          | 645 |      |       |       |
| † Orexinum tannicum                       | 18          | 175 |      |       |       |
| Orpholum                                  | 10          | 95  |      |       |       |
| Orthoformium                              | 19          | 185 |      |       |       |
| Orthosulfoimidum benzoicum = Saccharinum  | 5           | 15  |      |       |       |
| Ossa Sepiae                               |             |     | 25   | 190   | 340   |
| † Ovaradenum                              | 10          | 100 |      |       |       |
| † Ovaria sicc. pulv.                      | 6           | 60  |      |       |       |
| Ovogalum                                  | 6           | 60  |      |       |       |
| † Oxaphorum                               | 14          | 140 |      |       |       |
| Oxychinolinum sulfuricum                  |             | 17  | 135  |       |       |
| Oxygenium (Tlen) *)                       |             |     |      |       |       |
| † Oxymel Scillae                          |             | 5   | 17   |       |       |
| † Panalginum                              | 7           | 65  |      |       |       |
| † Pancholon                               |             | 15  | 115  |       |       |
| † Pancreas pulv.                          | 5           | 45  |      |       |       |
| Pancreatinum                              |             | 8   | 60   |       |       |
| † Panlaudon = Opium concentratum 0,01 — 5 | 50          |     |      |       |       |
| † Pantoponum 0,01 — 15                    | 150         |     |      |       |       |

G r o s z e

\*) Za jedną poduszkę gumową o zawartości 25—30 litrów rozprężonego tlenu  
wagi netto nie mniej niż 35 gramów . . . . . 200  
Za każdy dodatkowy litr . . . . . 5  
Za 1 cylinder o zawartości 1 litra tlenu sprężonego . . . . . 675

| N a z w a   ś r o d k a                          | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                  | g r o s z e |     |      |       |       |
| † Papainum . . . . .                             | 5           | 35  |      |       |       |
| † Papaverinum hydrochloricum . . . . .           | 18          | 180 |      |       |       |
| † " purum . . . . .                              | 20          | 200 |      |       |       |
| † Paracodinum bitartaricum 0,01 — 16 . . . . .   | 160         |     |      |       |       |
| † " hydrochloricum 0,01 — 20 . . . . .           | 200         |     |      |       |       |
| Paraffinum liquidum . . . . .                    |             |     | 9    | 70    | 125   |
| " solidum = Ceresinum . . . . .                  |             |     | 10   | 75    | 135   |
| † Paraldehydum . . . . .                         |             | 5   | 40   |       |       |
| Passicratinum . . . . .                          |             | 5   | 40   |       |       |
| Passiflorinum . . . . .                          |             | 5   | 40   |       |       |
| Pasta Zinci . . . . .                            |             |     | 10   | 85    |       |
| " " salicylata (Lassari) = Unguentum . . . . .   |             |     |      |       |       |
| " Zinci salicylatum . . . . .                    |             |     | 10   | 90    |       |
| Pastilli = Tabulettae . . . . .                  |             |     |      |       |       |
| Pellidolum . . . . .                             | 13          | 130 |      |       |       |
| Pepsinum . . . . .                               |             | 5   | 28   |       |       |
| Peptonum solubile . . . . .                      |             | 9   | 70   |       |       |
| " siccum . . . . .                               |             | 35  | 280  |       |       |
| † Percainum pulveratum 0,01 — 5 . . . . .        | 50          |     |      |       |       |
| Perhydrolum . . . . .                            |             | 11  | 85   |       |       |
| † Pericholum . . . . .                           | 50          | 500 |      |       |       |
| † Peristaltinum pulveratum . . . . .             | 45          | 450 |      |       |       |
| † Perparinum 0,01 — 6 . . . . .                  | 60          |     |      |       |       |
| Petroleum album = Oleum Petrae . . . . .         |             |     | 5    | 35    |       |
| † Phanodormium . . . . .                         | 24          | 240 |      |       |       |
| Phenninum . . . . .                              |             | 20  | 150  |       |       |
| † Phenacetinum . . . . .                         |             | 5   | 35   |       |       |
| † Phenetidinum citricum . . . . .                |             | 20  | 150  |       |       |
| † Phenolphthaleinum . . . . .                    |             | 6   | 45   |       |       |
| † Phenolum = Acidum carbolicum . . . . .         |             |     | 9    | 70    | 125   |
| † " liquefactum = Acidum carbolicum . . . . .    |             |     |      |       |       |
| " liquefactum . . . . .                          |             |     | 9    | 70    | 125   |
| " crudum = Acidum carbolicum crudum . . . . .    |             |     |      | 11    | 20    |
| Phenylum salicylicum . . . . .                   |             | 5   | 40   |       |       |
| Phosphitum liquidum . . . . .                    |             | 20  | 175  |       |       |
| " pulvis . . . . .                               |             | 70  | 575  |       |       |
| " -Ferrat pulveratum . . . . .                   |             | 70  | 560  |       |       |
| Phosphoglucalcin . . . . .                       |             | 19  | 150  |       |       |
| † Phosphorus . . . . .                           |             | 9   | 70   |       |       |
| † Physostigminum salicylicum 0,01 — 18 . . . . . | 175         |     |      |       |       |
| † " sulfuricum 0,01 — 19 . . . . .               | 185         |     |      |       |       |
| Phytinum chinicum = Chinino-Phytinum . . . . .   | 15          | 145 |      |       |       |
| " cum ferro = Ferrophytinum pulveratum . . . . . | 8           | 80  |      |       |       |
| " liquidum . . . . .                             |             | 25  | 185  |       |       |
| " pulveratum . . . . .                           | 9           | 90  |      |       |       |
| † Pilocarpinum hydrochloricum . . . . .          | 21          | 210 |      |       |       |
| † Pilulae Acidi arsenicosi . . . . .             |             |     |      |       |       |
| 10 szt. . . . .                                  |             |     |      |       | 30    |
| 100 szt. . . . .                                 |             |     |      |       | 235   |
| " Ferri carbonici Blaudii . . . . .              |             |     |      |       |       |
| 10 szt. . . . .                                  |             |     |      |       | 25    |
| 100 szt. . . . .                                 |             |     |      |       | 200   |
| " Ferri jodati . . . . .                         |             |     |      |       |       |
| 10 szt. . . . .                                  |             |     |      |       | 30    |
| 100 szt. . . . .                                 |             |     |      |       | 230   |
| " laxantes . . . . .                             |             |     |      |       |       |
| 10 szt. . . . .                                  |             |     |      |       | 30    |
| 100 szt. . . . .                                 |             |     |      |       | 225   |
| Piperazinum . . . . .                            |             | 50  | 400  |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a                                                  | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                                          | g r o s z e |     |      |       |       |
| Piperazinum effervescens . . . . .                                       |             |     | 40   | 320   |       |
| Pittylum . . . . .                                                       |             | 20  | 165  |       |       |
| Pix liquida Pini . . . . .                                               |             |     |      | 12    |       |
| " Lithantracis . . . . .                                                 |             |     | 5    | 40    |       |
| " solida . . . . .                                                       |             |     |      | 10    |       |
| † Placenta animalia . . . . .                                            | 8           | 80  |      |       |       |
| " amygdalarum pulvis = Farina amygdalarum . . . . .                      |             |     | 10   | 75    | 135   |
| " seminum Lini pulverata . . . . .                                       |             |     | 5    | 25    |       |
| † Plumbum aceticum . . . . .                                             |             |     | 5    | 42    | 76    |
| † " " basicum solutum . . . . .                                          |             |     | 5    | 35    | 65    |
| " carbonicum basicum . . . . .                                           |             |     | 5    | 40    | 75    |
| " hyperoxydatum rubrum . . . . .                                         |             |     | 5    | 35    | 65    |
| † " jodatum . . . . .                                                    |             | 30  | 235  |       |       |
| † " nitricum purum . . . . .                                             |             | 5   | 15   |       |       |
| " oxydatum . . . . .                                                     |             |     | 5    | 38    | 70    |
| † Pneumolitinum . . . . .                                                | 5           | 50  |      |       |       |
| † Polocainum . . . . .                                                   | 18          | 175 |      |       |       |
| † Podophyllum = Resina Podophylli . . . . .                              | 5           | 27  |      |       |       |
| Potio Magnesii citrici effervescens . . . . .                            |             |     | 5    | 40    |       |
| " Riverii . . . . .                                                      |             |     | 5    | 35    |       |
| † Procainum hydrochloricum . . . . .                                     | 7           | 65  |      |       |       |
| Prodermin . . . . .                                                      |             | 5   | 25   |       |       |
| † Prominal . . . . .                                                     | 11          | 110 |      |       |       |
| Promonta . . . . .                                                       |             | 10  | 80   |       |       |
| † Propalgonum . . . . .                                                  | 8           | 75  |      |       |       |
| Prorgolum . . . . .                                                      | 5           | 25  |      |       |       |
| † Protargolum . . . . .                                                  | 9           | 85  |      |       |       |
| † Pulmo siccum pulv. . . . .                                             | 8           | 80  |      |       |       |
| Pulpa Tamarindi depurata . . . . .                                       |             |     | 15   | 125   |       |
| Pulvis adspersorius cum Bismuto subgallico . . . . .                     |             |     | 20   |       |       |
| " aërophorus 1 porcja — 20 groszy . . . . .                              |             |     |      |       |       |
| " " laxans 1 porcja — 28 groszy . . . . .                                |             |     |      |       |       |
| " Botkini . . . . .                                                      |             |     | 9    | 70    |       |
| " Dalmaticus . . . . .                                                   |             |     | 19   | 150   |       |
| " dentifricus albus . . . . .                                            |             |     | 10   | 75    |       |
| " digestivus . . . . .                                                   |             |     | 6    | 50    |       |
| " fumalis . . . . .                                                      |             |     | 19   | 150   |       |
| " gummosus . . . . .                                                     |             | 5   | 13   |       |       |
| " infantum Hufelandi . . . . .                                           |             | 5   | 40   |       |       |
| † " Ipecacuanhae opiatum . . . . .                                       |             | 6   | 45   |       |       |
| † " Jalapae compositus . . . . .                                         |             | 5   | 22   |       |       |
| " Liquiritiae compositus = Pulvis Glycyhizae compositus . . . . .        |             |     | 10   | 75    |       |
| " Magnesiae cum Rheo . . . . .                                           |             | 5   | 12   |       |       |
| " Pectoralis . . . . .                                                   |             | 5   | 22   |       |       |
| " salicylicus cum Talco . . . . .                                        |             |     | 10   | 75    |       |
| Pyoctaninum coeruleum . . . . .                                          |             | 50  | 400  |       |       |
| † Pyractinum . . . . .                                                   | 6           | 60  |      |       |       |
| † Pyralginum . . . . .                                                   | 7           | 70  |      |       |       |
| † Pyramidonum . . . . .                                                  | 10          | 100 |      |       |       |
| † " camphoratum . . . . .                                                | 9           | 90  |      |       |       |
| † " salicylicum . . . . .                                                | 9           | 90  |      |       |       |
| † Pyrazolonum dimethyloaminophenylodimethylicum = Amidopyrinum . . . . . |             | 13  | 100  |       |       |
| † " phenylodimethylicum = Antipyrinum . . . . .                          |             | 8   | 65   |       |       |
| † " phenylodimethylicum salicylicum = Antipyrinum salicylicum . . . . .  |             | 10  | 80   |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a |                                                    | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                         |                                                    | g r o s z e |     |      |       |       |
| †                       | Pyrenolum . . . . .                                | 5           | 25  |      |       |       |
| †                       | Pyridium 0,01 — 10 . . . . .                       | 100         |     |      |       |       |
| †                       | Pyrochinolum . . . . .                             | 7           | 70  |      |       |       |
|                         | Pyrogallolum = Acidum pyrogallicum . . . . .       |             | 13  | 105  |       |       |
| †                       | Pyrrolum tetrajodatum . . . . .                    | 15          | 150 |      |       |       |
|                         | Radix Althaeae concisa . . . . .                   |             |     | 12   | 95    | 170   |
|                         | "    pulverata . . . . .                           |             |     | 15   | 115   | 205   |
|                         | Angelicae concisa . . . . .                        |             |     | 12   | 95    |       |
|                         | Arnicae . . . . .                                  |             |     | 15   | 115   |       |
|                         | Artemisiae . . . . .                               |             |     | 8    | 65    |       |
|                         | Bardanae . . . . .                                 |             |     | 8    | 60    |       |
| †                       | Belladonnae . . . . .                              |             |     | 18   | 140   |       |
| †                       | "    pulverata . . . . .                           |             |     | 20   | 160   |       |
|                         | Bryoniae . . . . .                                 |             |     | 13   | 105   |       |
|                         | Cichorii . . . . .                                 |             |     | 8    | 65    |       |
|                         | Calumbae concisa . . . . .                         |             |     | 11   | 85    |       |
|                         | Consolidae . . . . .                               |             |     | 5    | 35    | 65    |
|                         | Enulae (Helenii) concisa . . . . .                 |             |     | 8    | 60    |       |
|                         | Gelsemii . . . . .                                 |             |     | 20   | 160   |       |
|                         | Gentianae . . . . .                                |             |     | 10   | 75    | 135   |
|                         | "    pulverata . . . . .                           |             |     | 11   | 85    |       |
|                         | Graminis concisa . . . . .                         |             |     | 5    | 40    | 70    |
| †                       | Ipecacuanhae grosso modo pulverata . . . . .       | 4           | 8   | 65   |       |       |
| †                       | "    subtilissime pulverata . . . . .              | 4           | 9   | 70   |       |       |
| †                       | Jalapae = Tuber Jalapae . . . . .                  |             | 5   | 30   |       |       |
|                         | Lapati acuti . . . . .                             |             |     | 7    | 55    |       |
|                         | Levistici concisa . . . . .                        |             |     | 15   | 115   |       |
|                         | Liquiritiae concisa = Radix Glycyrrhizae . . . . . |             |     | 11   | 85    | 155   |
|                         | "    pulverata . . . . .                           |             |     | 12   | 95    | 170   |
|                         | Ononidis concisa . . . . .                         |             |     | 7    | 55    | 100   |
|                         | Petroselini . . . . .                              |             |     | 10   | 75    | 135   |
|                         | Pimpinellae . . . . .                              |             |     | 12   | 95    |       |
|                         | Primulae . . . . .                                 |             |     | 16   | 130   |       |
|                         | Pyrethri . . . . .                                 |             |     | 14   | 110   | 200   |
|                         | Ratanhiae . . . . .                                |             |     | 13   | 105   | 190   |
|                         | Rubiae tinctorum . . . . .                         |             |     | 21   | 170   |       |
|                         | Saponariae . . . . .                               |             |     | 5    | 35    | 65    |
|                         | Sarsaparillae concisa . . . . .                    |             |     | 50   | 400   |       |
|                         | Senegae . . . . .                                  |             | 5   | 30   |       |       |
|                         | Taraxaci . . . . .                                 |             |     | 10   | 80    | 145   |
|                         | Tormentillae = Rhizoma Tormentillae . . . . .      |             |     | 5    | 40    |       |
|                         | Valerianae concisa = Rhizoma Valerianae . . . . .  |             | 3   | 9    | 70    |       |
|                         | "    pulverata . . . . .                           |             | 3   | 14   |       |       |
|                         | Reagens Esbach'a . . . . .                         |             |     | 10   | 80    |       |
|                         | "    Nylander'a . . . . .                          |             |     | 20   | 160   |       |
| †                       | Remedium sedativum . . . . .                       |             | 65  | 515  |       |       |
| †                       | Renes sicc. . . . .                                | 8           | 80  |      |       |       |
| †                       | Renotropinum . . . . .                             |             | 40  | 330  |       |       |
|                         | Resina Benzoe = Benzoe . . . . .                   |             |     | 75   | 620   |       |
|                         | Colophonium = Colophonium . . . . .                |             |     | 5    | 20    | 36    |
|                         | Dammar . . . . .                                   |             | 5   | 17   |       |       |
|                         | Draconis . . . . .                                 |             | 12  | 95   |       |       |
|                         | Elemi = Elemi . . . . .                            |             | 5   | 30   |       |       |
|                         | Guajaci . . . . .                                  |             | 6   | 45   |       |       |
| †                       | Jalapae . . . . .                                  |             | 23  | 185  |       |       |
|                         | Mastix pulverata = Mastix . . . . .                |             | 5   | 35   |       |       |
|                         | Pini . . . . .                                     |             |     | 5    | 35    |       |
| †                       | Podophylli = Podophyllum . . . . .                 | 5           | 27  |      |       |       |
|                         | Sandaraca pulverata . . . . .                      |             | 5   | 33   |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a                           | 0,1         | 1,0  | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|---------------------------------------------------|-------------|------|------|-------|-------|
|                                                   | g r o s z e |      |      |       |       |
| † Resina Scammoniae . . . . .                     |             | 6    | 45   |       |       |
| „     tolutana = Balsamum tolutanum . . . . .     |             | 7    | 52   |       |       |
| Resorbinum . . . . .                              |             |      | 10   | 75    |       |
| Resorcinum . . . . .                              |             | 5    | 42   |       |       |
| † Revocan 20% . . . . .                           | 6           | 60   |      |       |       |
| Rhizoma Calami concisum . . . . .                 |             |      | 5    | 23    | 40    |
| „     „     grosso modo pulveratum . . . . .      |             |      | 5    | 30    |       |
| „     „     subtilissime pulveratum . . . . .     |             |      | 5    | 38    |       |
| „     Galangae concisum . . . . .                 |             |      | 10   | 80    |       |
| „     Filicis maris . . . . .                     |             |      | 5    | 42    | 75    |
| „     „     pulveratum . . . . .                  |             |      | 9    | 70    |       |
| † „     Hydrastidis concisum . . . . .            |             | 18   | 140  |       |       |
| „     Iridis . . . . .                            |             |      | 10   | 80    |       |
| „     „     pulveratum . . . . .                  |             |      | 12   | 95    |       |
| „     Rhei concisum . . . . .                     |             | 5    | 18   | 140   |       |
| „     „     pulveratum . . . . .                  |             | 5    | 25   |       |       |
| „     Serpentariae concisum . . . . .             |             | 5    | 35   |       |       |
| † „     Veratri concisum . . . . .                |             |      | 12   | 100   |       |
| „     Zedoariae . . . . .                         |             |      | 12   | 95    |       |
| „     Zingiberis . . . . .                        |             |      | 30   | 225   |       |
| „     „     pulveratum . . . . .                  |             | 5    | 35   |       |       |
| † Rhodan Calcium - Dipurin . . . . .              |             | 40   | 320  |       |       |
| † „     „     Diuretin . . . . .                  |             | 45   | 360  |       |       |
| † Rivanolum . . . . .                             | 40          | 400  |      |       |       |
| Roob Juniperi . . . . .                           |             | 5    | 28   |       |       |
| „     Sambuci . . . . .                           |             | 6    | 45   |       |       |
| † Rubidium bromatum . . . . .                     | 100         | 1000 |      |       |       |
| † „     jodatum . . . . .                         | 80          | 800  |      |       |       |
| Saccharinum . . . . .                             | 5           | 15   |      |       |       |
| Saccharum . . . . .                               |             | 3    | 5    | 20    | 35    |
| „     pulveratum . . . . .                        |             | 3    | 5    | 29    | 53    |
| „     lactis . . . . .                            |             |      | 9    | 70    | 125   |
| „     uvicum = Glucosum . . . . .                 |             | 5    | 13   | 105   |       |
| † Sajodinum . . . . .                             | 9           | 90   |      |       |       |
| Sal Carolinum factitium . . . . .                 |             |      | 5    | 30    |       |
| „     Ems, Kissingen, Vichy etc. . . . .          |             |      | 17   | 135   |       |
| „     Morschiniensis naturalis . . . . .          |             | 4    | 25   |       |       |
| Salenum . . . . .                                 |             | 30   | 230  |       |       |
| † Salicylopyrinum . . . . .                       |             | 20   | 170  |       |       |
| Saliforminum . . . . .                            |             | 35   | 270  |       |       |
| † Salipyrim . . . . .                             |             | 20   | 160  |       |       |
| † Salochininum . . . . .                          | 19          | 190  |      |       |       |
| Salolum = Phenylum salicylicum . . . . .          |             | 5    | 40   |       |       |
| † Salophenum . . . . .                            |             | 70   | 550  |       |       |
| † Santoninum . . . . .                            | 15          | 145  |      |       |       |
| Sapo hispanicus . . . . .                         |             | 5    | 25   |       |       |
| † „     jalapinus . . . . .                       | 5           | 30   |      |       |       |
| „     kalinus . . . . .                           |             |      | 5    | 42    | 75    |
| „     medicatus . . . . .                         |             | 3    | 25   |       |       |
| „     stearinicus . . . . .                       |             |      | 25   | 190   |       |
| „     viridis . . . . .                           |             |      | 3    | 25    | 45    |
| Sapocresolum . . . . .                            |             |      | 6    | 45    |       |
| Sapoformolum . . . . .                            |             |      | 6    | 50    |       |
| † Scopolaminum hydrochloricum 0,01 — 16 . . . . . | 160         |      |      |       |       |
| † „     hydrobromicum 0,01 — 16 . . . . .         | 160         |      |      |       |       |
| Sebum salicylatum . . . . .                       |             | 5    | 25   |       |       |
| „     ovile . . . . .                             |             | 3    | 18   | 140   |       |
| † Secacorninum . . . . .                          | 10          | 100  |      |       |       |
| † Secale cornutum . . . . .                       |             | 5    | 40   |       |       |



| N a z w a   ś r o d k a                                      | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                              | g r o s z e |     |      |       |       |
| † Secale cornutum exoleatum pulveratum . . . . .             |             | 15  | 115  |       |       |
| " " pulveratum . . . . .                                     |             | 6   | 50   |       |       |
| † Sedalga . . . . .                                          | 8           | 80  |      |       |       |
| Semen Amygdali amarum = Amygdalae amarae                     |             | 5   | 25   |       |       |
| " " dulce = " dulces . . . . .                               |             | 5   | 25   |       |       |
| † " Arecae . . . . .                                         |             |     | 12   | 95    |       |
| " Colae = Embryo Colae . . . . .                             |             |     | 10   | 75    | 135   |
| † " Colchici . . . . .                                       |             | 5   | 25   |       |       |
| " Foenugraeci pulverata . . . . .                            |             |     | 6    | 50    | 90    |
| " Lini . . . . .                                             |             |     | 3    | 21    | 38    |
| " " pulverata . . . . .                                      |             |     | 3    | 23    | 42    |
| " Myristicae . . . . .                                       |             | 6   | 45   |       |       |
| " Nigellae . . . . .                                         |             |     | 7    | 57    | 105   |
| " Quercus tosta pulverata . . . . .                          |             |     | 5    | 40    |       |
| † " Sabadillae pulverata . . . . .                           |             |     | 15   | 115   |       |
| " Sinapis nigrae . . . . .                                   |             |     | 5    | 45    | 80    |
| " " pulverata . . . . .                                      |             |     | 6    | 50    | 90    |
| " Staphidis agriae . . . . .                                 |             | 5   | 20   |       |       |
| † " Strophanti . . . . .                                     |             |     | 85   | 675   |       |
| † " " grosso modo pulv. sine oleo . . . . .                  |             | 22  | 175  |       |       |
| † " Strychni grosso modo pulverata . . . . .                 |             |     | 7    | 57    | 105   |
| † Septazinum . . . . .                                       | 9           | 90  |      |       |       |
| Sirupus Althaeae . . . . .                                   |             |     | 7    | 52    |       |
| " Amygdalarum . . . . .                                      |             |     | 12   | 100   |       |
| " Aurantii exocarpii . . . . .                               |             |     | 13   | 100   |       |
| " " floris . . . . .                                         |             |     | 6    | 50    |       |
| " Balsami tolutani . . . . .                                 |             |     | 11   | 90    |       |
| " Calcii glycerinophosphorici . . . . .                      |             |     | 6    | 50    |       |
| " " lactophosphorici . . . . .                               |             |     | 7    | 55    |       |
| " Caricae cum Senna . . . . .                                |             |     | 18   | 145   |       |
| " Cerasi . . . . .                                           |             |     | 7    | 55    |       |
| " Chinae . . . . .                                           |             |     | 15   | 120   |       |
| " " ferratus . . . . .                                       |             |     | 15   | 125   |       |
| " Cinnamomi . . . . .                                        |             |     | 11   | 85    |       |
| " Citri . . . . .                                            |             |     | 5    | 40    |       |
| " Coccionellae . . . . .                                     |             |     | 10   | 75    |       |
| † " Codeini . . . . .                                        |             | 5   | 15   |       |       |
| † " Colae compositus . . . . .                               |             |     | 15   | 120   |       |
| " Creosoti compositus . . . . .                              |             |     | 13   | 100   |       |
| " Ferri iodati . . . . .                                     |             |     | 8    | 65    |       |
| " " lactophosphorici . . . . .                               |             |     | 6    | 50    |       |
| " " oxydati = Ferrum oxydatum saccharatum liquidum . . . . . |             |     | 10   | 75    |       |
| " Foeniculi . . . . .                                        |             |     | 9    | 70    |       |
| † " Forgeti . . . . .                                        |             |     | 18   | 145   |       |
| " gummosus . . . . .                                         |             |     | 8    | 65    |       |
| † " hypophosphorosus compositus . . . . .                    |             |     | 13   | 100   |       |
| † " Ipecacuanhae . . . . .                                   |             |     | 8    | 65    |       |
| " iodotannicus . . . . .                                     |             |     | 8    | 65    |       |
| " " phosphoricus . . . . .                                   |             |     | 15   | 120   |       |
| " Kalii guajacolosulfonici . . . . .                         |             |     | 17   | 135   |       |
| " Liquiritiae = Sirupus Glycyrrhizae . . . . .               |             |     | 12   | 100   |       |
| " Mannae . . . . .                                           |             |     | 10   | 80    |       |
| " Menthae piperitae . . . . .                                |             |     | 5    | 35    |       |
| " Mororum . . . . .                                          |             |     | 10   |       |       |
| † " Opii . . . . .                                           |             |     | 8    |       |       |
| † " Papaveris . . . . .                                      |             |     | 9    |       |       |
| " Passiflorae compositus . . . . .                           |             |     | 25   | 205   |       |
| " Pectoralis . . . . .                                       |             |     | 13   | 100   |       |

| N a z w a   ś r o d k a                                        | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                                | g r o s z e |     |      |       |       |
| Sirupus Rhei . . . . .                                         |             |     | 9    | 70    |       |
| " Ribium . . . . .                                             |             |     | 9    |       |       |
| " Rubi Idaei . . . . .                                         |             |     | 10   | 75    |       |
| " Scillae . . . . .                                            |             |     | 8    | 65    |       |
| " Senegae . . . . .                                            |             |     | 10   |       |       |
| " Sennae . . . . .                                             |             |     | 8    | 65    |       |
| " " compositus . . . . .                                       |             |     | 9    | 70    |       |
| " simplex . . . . .                                            |             |     | 5    | 27    | 50    |
| " Thymi compositus . . . . .                                   |             |     | 15   | 120   |       |
| † Solutio Adrenalini hydrochlorici . . . . .                   |             | 15  | 125  |       |       |
| " Jodi Lugoli . . . . .                                        |             |     | 5    | 30    |       |
| † " " spirituosa . . . . .                                     |             |     | 30   | 230   |       |
| † " " " pro usu interno . . . . .                              |             |     | 30   | 235   |       |
| " iodico-jodata . . . . .                                      |             |     | 5    | 20    |       |
| " Vlemingxi = Calcium sulfuratum so-<br>lutum . . . . .        |             |     | 5    | 10    |       |
| † Somnalin . . . . .                                           | 9           | 90  |      |       |       |
| † Somnacton . . . . .                                          | 12          | 115 |      |       |       |
| † Soperylum pulveratum . . . . .                               | 12          | 115 |      |       |       |
| Sozodol—Acidum . . . . .                                       | 11          | 110 |      |       |       |
| " —Ammonium . . . . .                                          | 10          | 100 |      |       |       |
| † " —Hydrargyrum . . . . .                                     | 10          | 100 |      |       |       |
| " —Kalium . . . . .                                            | 8           | 80  |      |       |       |
| " —Natrium . . . . .                                           | 8           | 80  |      |       |       |
| † " —Zincum . . . . .                                          | 8           | 80  |      |       |       |
| † Sparteinum sulfuricum . . . . .                              | 5           | 50  |      |       |       |
| Spasminum . . . . .                                            |             | 11  | 85   |       |       |
| Species ad gargarisma . . . . .                                |             |     | 10   | 75    |       |
| " Althaeae . . . . .                                           |             |     | 13   | 100   |       |
| " amarae . . . . .                                             |             |     | 8    | 65    |       |
| " aromaticae . . . . .                                         |             |     | 14   | 110   |       |
| " " pro balneo . . . . .                                       |             |     | 10   | 80    |       |
| " carminativae . . . . .                                       |             |     | 11   | 90    |       |
| " diureticae . . . . .                                         |             |     | 9    | 70    |       |
| " emollientes . . . . .                                        |             |     | 8    | 65    |       |
| " laxantes (St. Germain) . . . . .                             |             |     | 20   | 155   |       |
| " Lignorum . . . . .                                           |             |     | 11   | 90    |       |
| " pectorales . . . . .                                         |             |     | 15   | 115   |       |
| " sedativae . . . . .                                          |             |     | 10   | 75    |       |
| " stomachicae . . . . .                                        |             |     | 15   | 120   |       |
| † Spiritus aethereus . . . . .                                 |             | 5   | 21   |       |       |
| † " " ferratus = Tinctura Ferri<br>chlorati aetherea . . . . . |             | 5   | 22   |       |       |
| " Ammonii anisatus = Liquor Ammonii<br>anisatus . . . . .      |             | 5   | 23   |       |       |
| † " Aetheris nitrosi . . . . .                                 |             | 10  | 80   |       |       |
| " Angelicae compositus . . . . .                               |             |     | 30   | 240   |       |
| " Anisi . . . . .                                              |             |     | 25   | 200   |       |
| " Aromaticus . . . . .                                         |             |     | 21   | 170   |       |
| " Camphoratus . . . . .                                        |             |     | 20   | 160   |       |
| " Carvi . . . . .                                              |             |     | 22   | 175   |       |
| " Cochleariae . . . . .                                        |             |     | 40   | 320   |       |
| " Formicarum verus . . . . .                                   |             |     | 35   | 300   |       |
| " " artificialis . . . . .                                     |             |     | 18   | 140   |       |
| " Juniperi . . . . .                                           |             |     | 20   | 150   |       |
| " Lavandulae . . . . .                                         |             |     | 20   | 160   |       |
| " Melissa compositus . . . . .                                 |             |     | 20   | 150   |       |
| " Menthae piperitae . . . . .                                  |             |     | 30   | 240   |       |
| " Rosmarini . . . . .                                          |             |     | 21   | 170   |       |

| N a z w a   ś r o d k a                                                    | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                                            | g r o s z y |     |      |       |       |
| Spiritus Saponato — Camphoratus = Linimentum saponato-camphoratum liquidum |             |     | 20   | 150   |       |
| " Saponis kalini                                                           |             |     | 20   | 150   |       |
| " Saponatus                                                                |             |     | 15   | 125   |       |
| " Saponis kalini Hebrae                                                    |             |     | 13   | 105   | 190   |
| " Sinapis                                                                  |             |     | 30   | 240   |       |
| " 95°                                                                      |             |     | 25   | 190   | 340   |
| " 90°                                                                      |             |     | 22   | 180   | 325   |
| " 70°                                                                      |             |     | 16   | 130   | 235   |
| " 60°                                                                      |             |     | 15   | 120   | 215   |
| " 38°                                                                      |             |     | 10   | 75    | 135   |
| " gallicus artificiale cum Sale pro usu externo                            |             |     | 20   | 160   |       |
| " e Vino                                                                   |             |     | 35   | 280   |       |
| Spongia fluviatilis pulverata                                              |             |     | 15   | 130   |       |
| Stearinum                                                                  |             |     | 6    | 45    | 85    |
| † Stibio-Kalium tartaricum                                                 |             | 5   | 28   |       |       |
| Stibium sulfuratum aurantiacum                                             |             | 5   | 32   |       |       |
| " " nigrum                                                                 |             |     | 6    | 43    | 80    |
| Stigma Croci = Crocus                                                      | 14          | 135 |      |       |       |
| Stigmata Maidis                                                            |             |     | 10   | 80    |       |
| † Stiminolum                                                               | 6           | 60  |      |       |       |
| Stipites Dulcamarae = Caules Dulcamarae                                    |             |     | 8    | 65    | 117   |
| † Stovainum 0,01 — 5                                                       | 18          |     |      |       |       |
| Strobuli Lupuli                                                            |             |     | 5    | 28    | 50    |
| Strontium bromatum                                                         |             | 5   | 30   |       |       |
| " jodatum                                                                  | 6           | 55  |      |       |       |
| † Strophantinum 0,01 — 29                                                  | 290         |     |      |       |       |
| † Strychninum nitricum                                                     | 6           | 55  |      |       |       |
| † Styrcolum                                                                | 8           | 80  |      |       |       |
| † Stypticinum 0,01 — 7                                                     | 70          |     |      |       |       |
| Stypticum                                                                  |             | 14  | 110  |       |       |
| Styrax = Balsamum Styrax liquidum                                          |             | 6   | 47   |       |       |
| Succinum                                                                   |             |     | 10   | 85    |       |
| Succus Juniperi inspissatus = Roob Juniperi                                |             | 5   | 28   |       |       |
| " Liquiritiae                                                              |             | 4   | 30   |       |       |
| Sulfidolum                                                                 |             | 30  | 225  |       |       |
| Sulfoformium                                                               | 18          | 175 |      |       |       |
| † Sulfonalum                                                               |             | 20  | 160  |       |       |
| Sulfur colloidalne                                                         |             | 9   | 70   |       |       |
| " praecipitatum                                                            |             |     | 5    | 34    | 62    |
| " sublimatum                                                               |             |     | 3    | 12    | 22    |
| " sublimatum depuratum                                                     |             |     | 3    | 15    | 27    |
| † Suprareninum solutum 1 : 1000                                            | 5           | 45  |      |       |       |
| Suproxigen 15% = Magnesium suproxid 15%                                    |             | 7   | 60   |       |       |
| " 25% " " 25%                                                              |             | 11  | 85   |       |       |
| " 30% " " 30%                                                              |             | 15  | 120  |       |       |
| † Synargen                                                                 | 11          | 110 |      |       |       |
| Tabulettae Acidi acetylosalicylici à 0,25                                  |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 30 groszy                                                         |             |     |      |       |       |
| " " acetylosalicylici à 0,5                                                |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 35 groszy                                                         |             |     |      |       |       |
| " Chinini hydrochlorici à 0,25                                             |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 130 groszy                                                        |             |     |      |       |       |
| " " hydrochlorici à 0,5                                                    |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 225 groszy                                                        |             |     |      |       |       |
| † " Hydrargyri bichlorati à 0,5                                            |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 45 groszy                                                         |             |     |      |       |       |
| 1 sztuka 6 groszy                                                          |             |     |      |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a                               | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                       | g r o s z e |     |      |       |       |
| † Tabulettae Hydrargyri bichlorati à 1,0 . . . . .    |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 65 groszy                                    |             |     |      |       |       |
| 1 sztuka 8 groszy                                     |             |     |      |       |       |
| †    "        "        oxycyanati à 0,5 . . . . .     |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 65 groszy                                    |             |     |      |       |       |
| 1 sztuka 8 groszy                                     |             |     |      |       |       |
| †    "        "        oxycyanati à 1,0 . . . . .     |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 110 groszy                                   |             |     |      |       |       |
| 1 sztuka 14 groszy                                    |             |     |      |       |       |
| †    "        Ipecacuanhae opiatae à 0,2 . . . . .    |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 35 groszy                                    |             |     |      |       |       |
| †    "        "        opiatae à 0,6 . . . . .        |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 55 groszy                                    |             |     |      |       |       |
| "        Natrii bicarbonici à 0,22 . . . . .          |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 10 groszy                                    |             |     |      |       |       |
| "        "        bicarbonici à 0,33 . . . . .        |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 11 groszy                                    |             |     |      |       |       |
| "        "        bicarbonici à 0,55 . . . . .        |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 12 groszy                                    |             |     |      |       |       |
| "        Rhei à 0,5 . . . . .                         |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 20 groszy                                    |             |     |      |       |       |
| "        Santonini à 0,015 . . . . .                  |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 50 groszy                                    |             |     |      |       |       |
| 1 sztuka 6 groszy                                     |             |     |      |       |       |
| "        "        à 0,03 . . . . .                    |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 90 groszy                                    |             |     |      |       |       |
| 1 sztuka 11 groszy                                    |             |     |      |       |       |
| "        "        à 0,05 . . . . .                    |             |     |      |       |       |
| 10 sztuk 160 groszy                                   |             |     |      |       |       |
| 1 sztuka 20 groszy                                    |             |     |      |       |       |
| Talcum . . . . .                                      |             |     | 3    | 12    | 22    |
| Tannalbum . . . . .                                   |             | 32  | 255  |       |       |
| Tannigenum . . . . .                                  | 6           | 60  |      |       |       |
| Tanninum albuminatum . . . . .                        |             | 6   | 45   |       |       |
| Tannismutum . . . . .                                 | 5           | 50  |      |       |       |
| Tannobrominum . . . . .                               | 11          | 105 |      |       |       |
| Tannoformium . . . . .                                |             | 20  | 160  |       |       |
| Tannylum . . . . .                                    | 5           | 30  |      |       |       |
| † Targesinum . . . . .                                | 14          | 135 |      |       |       |
| Tartarus boraxatus . . . . .                          |             | 6   | 45   |       |       |
| † Tecarinum pulveratum . . . . .                      | 8           | 75  | 585  |       |       |
| Tela hydrophila 1 m² 80 groszy.                       |             |     |      |       |       |
| Terebinthina communis . . . . .                       |             |     | 12   | 95    |       |
| "        laricina . . . . .                           |             |     | 20   | 140   |       |
| Terpineoleum . . . . .                                |             | 6   | 45   |       |       |
| Terpinolum . . . . .                                  |             | 5   | 35   |       |       |
| Terpinum hydratum . . . . .                           |             | 5   | 28   |       |       |
| Terra silicica purissima . . . . .                    |             | 5   | 15   |       |       |
| † Testiculi sicc. pulv. . . . .                       | 7           | 70  |      |       |       |
| † Tetrophanum . . . . .                               | 45          | 450 |      |       |       |
| † Theacylonum . . . . .                               | 12          | 120 |      |       |       |
| † Theobromino — Calcium salicylicum . . . . .         |             | 15  | 115  |       |       |
| †        "        — Jod-calcium-salicylicum . . . . . |             | 23  | 185  |       |       |
| †        "        — Natrium aceticum . . . . .        |             | 15  | 120  |       |       |
| †        "        "        benzoicum . . . . .        |             | 11  | 90   |       |       |
| †        "        "        salicylicum . . . . .      |             | 7   | 55   |       |       |
| † Theobrominum . . . . .                              |             | 9   | 70   |       |       |
| † Theocino — Natrium aceticum . . . . .               | 23          | 225 |      |       |       |
| †        "        purum . . . . .                     | 30          | 295 |      |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a |                                                   | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                         |                                                   | g r o s z e |     |      |       |       |
| †                       | Theophyllino — Natrium aceticum . . . . .         | 13          | 130 |      |       |       |
| †                       | " " salicylicum . . . . .                         | 11          | 110 |      |       |       |
| †                       | Theophyllinum . . . . .                           | 16          | 155 |      |       |       |
| †                       | " Aethyleno-diaminum . . . . .                    | 25          | 250 |      |       |       |
|                         | Thigenolum . . . . .                              |             | 20  | 150  |       |       |
|                         | Thiocolum . . . . .                               | 6           | 55  |      |       |       |
|                         | Thiolum liquidum . . . . .                        |             | 25  | 200  |       |       |
|                         | " siccum . . . . .                                | 7           | 65  |      |       |       |
| †                       | Thiosinaminum . . . . .                           | 12          | 115 |      |       |       |
|                         | Thymolum . . . . .                                | 3           | 10  | 75   |       |       |
| †                       | Thymus sicc. . . . .                              | 6           | 60  |      |       |       |
| †                       | Thyreoidea sicc. . . . .                          | 6           | 60  |      |       |       |
|                         | Tinctura Absinthii . . . . .                      |             | 5   | 21   |       |       |
|                         | " " composita . . . . .                           |             | 5   | 25   |       |       |
| †                       | " Aconiti tuberum . . . . .                       |             | 5   | 25   |       |       |
| †                       | " Adonidis vernalis . . . . .                     |             | 5   | 30   |       |       |
|                         | " Allii sativi . . . . .                          |             | 5   | 35   |       |       |
|                         | " Ambrae . . . . .                                | 20          | 195 |      |       |       |
|                         | " Aloës . . . . .                                 |             | 5   | 23   |       |       |
|                         | " " composita . . . . .                           |             | 5   | 23   |       |       |
|                         | " amara . . . . .                                 |             | 5   | 23   |       |       |
|                         | " Anisi . . . . .                                 |             | 5   | 25   |       |       |
|                         | " Arnicae . . . . .                               |             | 5   | 22   |       |       |
|                         | " aromatica . . . . .                             |             | 5   | 32   |       |       |
|                         | " Asae foetidae . . . . .                         |             | 5   | 33   |       |       |
|                         | " Aurantii . . . . .                              |             | 5   | 27   |       |       |
| †                       | " Belladonnae . . . . .                           |             | 5   | 25   |       |       |
|                         | " Benzoës . . . . .                               |             | 7   | 55   |       |       |
| †                       | " Cacti grandiflori . . . . .                     |             | 10  | 80   |       |       |
|                         | " Calami . . . . .                                |             | 5   | 22   |       |       |
| †                       | " Cannabis indicae . . . . .                      |             | 5   | 40   |       |       |
| †                       | " " cum extracto parata . . . . .                 |             | 28  | 220  |       |       |
| †                       | " Cantharidum . . . . .                           |             | 5   | 35   |       |       |
|                         | " Capsici . . . . .                               |             | 5   | 30   |       |       |
|                         | " Caryophyllorum . . . . .                        |             | 5   | 28   |       |       |
|                         | " Cascarillae . . . . .                           |             | 5   | 32   |       |       |
|                         | " Castorei canadensis . . . . .                   |             | 15  | 125  |       |       |
|                         | " Catechu . . . . .                               |             | 5   | 22   |       |       |
|                         | " Chamomillae . . . . .                           |             | 5   | 24   |       |       |
|                         | " Chinae composita = Tinctura Cinchonae . . . . . |             |     |      |       |       |
|                         | " " composita . . . . .                           |             | 5   | 29   |       |       |
|                         | " " = Tinctura Cinchonae . . . . .                |             | 5   | 28   |       |       |
|                         | " Chinoidini . . . . .                            |             | 5   | 32   |       |       |
|                         | " Cinnamomi . . . . .                             |             | 5   | 27   |       |       |
| †                       | " Coca . . . . .                                  |             | 5   | 30   |       |       |
|                         | " Coccionellae . . . . .                          |             | 5   | 30   |       |       |
|                         | " Colae . . . . .                                 |             | 5   | 22   |       |       |
| †                       | " Colchici . . . . .                              |             | 5   | 30   |       |       |
| †                       | " Colocynthis . . . . .                           |             | 5   | 32   |       |       |
|                         | " Condurango . . . . .                            |             | 5   | 25   |       |       |
| †                       | " Convallariae majalis . . . . .                  |             | 5   | 40   |       |       |
|                         | " Coto . . . . .                                  |             | 5   | 30   |       |       |
|                         | " Crategi . . . . .                               |             | 6   | 45   |       |       |
|                         | " Croci . . . . .                                 |             | 21  | 170  |       |       |
| †                       | " Digitalis . . . . .                             |             | 5   | 35   |       |       |
|                         | " Eucalypti . . . . .                             |             | 5   | 23   |       |       |
|                         | " Ferri acetici aetherea . . . . .                |             | 5   | 18   |       |       |
| †                       | " " chlorati aetherea = Spiritus aethe- . . . . . |             |     |      |       |       |
|                         | " " reus ferratus . . . . .                       |             | 5   | 22   |       |       |
|                         | " " oxydati saccharati . . . . .                  |             |     | 8    | 65    |       |



| N a z w a   ś r o d k a |                                                                                   | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                         |                                                                                   | g r o s z e |     |      |       |       |
| †                       | Tinctura Ferri oxydati saccharati cum Arseno .                                    |             |     | 8    | 65    |       |
|                         | " Ferro-Mangani oxydati saccharati =<br>Ferro-Manganum saccharatum solu-<br>tum . |             |     | 11   | 85    |       |
| †                       | " Ferro-Mangani oxydati saccharati cum<br>Arseno .                                |             |     | 11   | 85    |       |
|                         | " Ferri pomati . . . . .                                                          |             | 5   | 14   |       |       |
|                         | " Galangae . . . . .                                                              |             | 5   | 25   |       |       |
|                         | " Gallae . . . . .                                                                |             | 5   | 25   |       |       |
|                         | " Gelsemii . . . . .                                                              |             | 5   | 25   |       |       |
|                         | " Gentianae . . . . .                                                             |             | 5   | 23   |       |       |
|                         | " Gossypii herbae . . . . .                                                       |             | 5   | 30   |       |       |
|                         | " Grindeliae robustae . . . . .                                                   |             | 5   | 25   |       |       |
|                         | " Guajaci ligni . . . . .                                                         |             | 5   | 24   |       |       |
|                         | " " resinae . . . . .                                                             |             | 5   | 32   |       |       |
|                         | " Hamamelidis virginianae . . . . .                                               |             | 5   | 27   |       |       |
|                         | " Helianthi annui . . . . .                                                       |             | 5   | 25   |       |       |
|                         | " Hydrastidis canadensis . . . . .                                                |             | 7   | 55   |       |       |
| †                       | " Hyoscyami . . . . .                                                             |             | 5   | 22   |       |       |
| †                       | " Ipecacuanhae . . . . .                                                          |             | 5   | 31   |       |       |
| †                       | " Jaborandi . . . . .                                                             |             | 5   | 25   |       |       |
| †                       | " Jodi = Solutio Jodi spirituosae . . . . .                                       |             |     | 5    | 30    | 230   |
| †                       | " " pro usu interno = Solutio Jodi spi-<br>rituosa pro usu interno . . . . .      |             |     | 5    | 30    | 235   |
| †                       | " " decolorata . . . . .                                                          |             | 5   | 30   |       |       |
| †                       | " Lobeliae . . . . .                                                              |             | 5   | 27   |       |       |
|                         | " Melissa . . . . .                                                               |             | 5   | 27   |       |       |
|                         | " Menthae piperitae . . . . .                                                     |             | 5   | 37   |       |       |
|                         | " Moschi . . . . .                                                                | 10          | 100 |      |       |       |
|                         | " Myrrhae . . . . .                                                               |             | 5   | 33   |       |       |
|                         | " odontalgica . . . . .                                                           |             | 6   | 45   |       |       |
| †                       | " Opii benzoica . . . . .                                                         |             | 5   | 22   |       |       |
| †                       | " " crocata . . . . .                                                             |             | 13  | 105  |       |       |
| †                       | " " simplex . . . . .                                                             |             | 6   | 43   |       |       |
|                         | " Passiflorae . . . . .                                                           |             | 5   | 25   |       |       |
|                         | " Pimpinellae . . . . .                                                           |             | 5   | 25   |       |       |
|                         | " Pomi ferrata = Tinctura Ferri pomati . . . . .                                  |             | 5   | 14   |       |       |
|                         | " Quassiae . . . . .                                                              |             | 5   | 23   |       |       |
|                         | " Quebracho . . . . .                                                             |             | 5   | 30   |       |       |
|                         | " Quillajae . . . . .                                                             |             | 5   | 29   |       |       |
|                         | " " et Coaltari = Liquor Carbonis<br>detergens . . . . .                          |             | 6   | 45   |       |       |
|                         | " Ratanhiae . . . . .                                                             |             | 5   | 24   |       |       |
|                         | " Rhei amara . . . . .                                                            |             | 5   | 25   |       |       |
|                         | " " aquosa . . . . .                                                              |             | 5   | 10   |       |       |
|                         | " " vinosa . . . . .                                                              |             | 5   | 25   |       |       |
| †                       | " Rhois aromaticae . . . . .                                                      |             | 5   | 28   |       |       |
| †                       | " Rusci aetherea . . . . .                                                        |             | 5   | 25   |       |       |
| †                       | " Sabadillae . . . . .                                                            |             | 5   | 25   |       |       |
| †                       | " Sabiniae . . . . .                                                              |             | 5   | 30   |       |       |
|                         | " Salviae . . . . .                                                               |             | 5   | 30   |       |       |
| †                       | " Secalis cornuti . . . . .                                                       |             | 5   | 40   |       |       |
| †                       | " Scillae . . . . .                                                               |             | 5   | 23   |       |       |
|                         | " stomachica . . . . .                                                            |             | 6   | 45   |       |       |
| †                       | " Stramonii . . . . .                                                             |             | 5   | 25   |       |       |
| †                       | " Strophanti . . . . .                                                            |             | 5   | 35   |       |       |
| †                       | " Strychni . . . . .                                                              |             | 5   | 28   |       |       |
| †                       | " Valerianae . . . . .                                                            |             | 5   | 23   |       |       |
| †                       | " " aetherea . . . . .                                                            |             | 5   | 28   |       |       |

| N a z w a   ś r o d k a                          | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                  | g r o s z e |     |      |       |       |
| Tinctura Valerianae composita . . . . .          |             | 5   | 30   |       |       |
| "    Vanillae . . . . .                          |             | 7   | 55   |       |       |
| †    "    Veratri . . . . .                      |             | 5   | 23   |       |       |
| "    Viburni prunifolii . . . . .                |             | 5   | 25   |       |       |
| "    Zingiberis . . . . .                        |             | 5   | 29   |       |       |
| Tlen = Oxygenium . . . . .                       |             |     |      |       |       |
| Toluolum purum . . . . .                         |             |     | 5    | 40    |       |
| Tragacantha = Gummi Tragacanthae . . . . .       |             | 8   | 65   |       |       |
| Traumaticinum . . . . .                          |             | 5   | 30   |       |       |
| † Trialinum . . . . .                            | 5           | 40  |      |       |       |
| Tricalcinum . . . . .                            |             | 11  | 85   |       |       |
| † Tricresolum . . . . .                          |             | 6   | 45   |       |       |
| Triferrinum . . . . .                            |             | 45  | 370  |       |       |
| † Trigeminum . . . . .                           | 13          | 125 |      |       |       |
| † Trionalum . . . . .                            | 5           | 45  |      |       |       |
| † Tropacocainum hydrochloricum 0,01-10 . . . . . | 100         |     |      |       |       |
| Trypaflavinum . . . . .                          | 37          | 365 |      |       |       |
| † Trypoxylum . . . . .                           | 11          | 105 |      |       |       |
| † Trypsinum . . . . .                            | 15          | 145 |      |       |       |
| † Tuber Aconiti . . . . .                        |             |     | 25   | 200   |       |
| "    Jalapae conc. = Radix Jalapae . . . . .     |             | 5   | 30   |       |       |
| "    "    pulverata . . . . .                    |             | 5   | 40   |       |       |
| "    Salep pulv. . . . .                         |             | 10  | 75   |       |       |
| Tumenolum-Ammonium . . . . .                     |             | 25  | 210  |       |       |
| Turiones Pini . . . . .                          |             |     | 5    | 25    |       |
| Tussolum . . . . .                               | 7           | 65  |      |       |       |
| Unguentum Acidi borici . . . . .                 |             |     | 6    | 50    | 90    |
| "    "    "    cum Mentholo . . . . .            |             | 5   | 10   | 75    |       |
| "    ammoniisulfobituminici . . . . .            |             |     | 12   | 95    | 170   |
| "    ad perniones . . . . .                      |             | 5   | 35   |       |       |
| "    Argenti colloidalis . . . . .               |             | 16  | 130  |       |       |
| "    aromaticum . . . . .                        |             |     | 28   |       |       |
| "    basilicum . . . . .                         |             |     | 13   |       |       |
| "    Bismuthi subgallici . . . . .               |             | 6   | 50   |       |       |
| "    "    subnitrici . . . . .                   |             | 6   | 45   |       |       |
| "    "    tribromophenylici . . . . .            |             |     | 15   |       |       |
| "    camphoratum . . . . .                       |             |     | 15   |       |       |
| "    Cantharidum . . . . .                       |             |     | 45   |       |       |
| "    "    pro usu veterinario . . . . .          |             |     | 35   |       |       |
| "    cereum . . . . .                            |             |     | 11   | 90    |       |
| "    Cerussae . . . . .                          |             |     | 7    | 55    |       |
| "    "    camphoratum . . . . .                  |             |     | 11   | 85    |       |
| "    Cetacei . . . . .                           |             |     | 17   |       |       |
| "    diachylon . . . . .                         |             |     | 35   |       |       |
| "    "    Hebrae . . . . .                       |             |     | 40   |       |       |
| "    Glycerini . . . . .                         |             |     | 11   | 85    |       |
| "    Hydrargyri album . . . . .                  |             |     | 15   | 115   |       |
| "    "    cinereum . . . . .                     |             |     | 32   |       |       |
| "    "    "    duplex . . . . .                  |             |     | 44   |       |       |
| "    "    cum Dermolano . . . . .                |             |     | 60   |       |       |
| "    "    "    Mitino . . . . .                  |             |     | 80   |       |       |
| "    "    "    Resorbino . . . . .               |             |     | 100  |       |       |
| "    "    "    Vasogeno . . . . .                |             |     | 33   |       |       |
| "    "    oxydati flavi . . . . .                |             |     | 15   |       |       |
| "    "    oxydati rubri . . . . .                |             |     | 15   |       |       |
| "    Kalii jodati . . . . .                      |             |     | 25   |       |       |
| "    leniens . . . . .                           |             |     | 25   | 195   |       |
| "    Majoranae . . . . .                         |             | 5   | 30   |       |       |

| N a z w a   s r o d k a                                                      | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                                                              | g r o s z e |     |      |       |       |
| Unguentum Methylli salicylici cum Mentholo =<br>Balsamum Mentholi compositum |             |     | 25   | 190   |       |
| " molle                                                                      |             |     | 8    | 65    |       |
| " Naphtoli compositum                                                        |             |     | 11   | 85    |       |
| " Paraffini                                                                  |             |     | 9    | 70    |       |
| " Plumbi acetici                                                             |             |     | 15   |       |       |
| " " tannici                                                                  |             |     | 27   |       |       |
| " Rosmarini                                                                  |             |     | 30   |       |       |
| " Sabadillae                                                                 |             |     | 12   | 95    |       |
| " sulfuratum                                                                 |             |     | 12   | 90    |       |
| " " compositum                                                               |             |     | 7    | 55    |       |
| " Terebinthinae                                                              |             |     | 20   |       |       |
| " Wilkinsoni = Unguentum sulfuratum<br>compositum                            |             |     | 7    | 55    |       |
| " Wilsoni                                                                    |             |     | 15   | 120   |       |
| " Zinci                                                                      |             |     | 15   | 115   |       |
| " " salicylatum = Pasta Zinci sali-<br>cylata Lassari                        |             |     | 10   | 90    |       |
| Urea                                                                         |             | 5   | 25   |       |       |
| Urethanum                                                                    |             | 10  | 75   |       |       |
| Uricedinum                                                                   |             | 10  | 85   |       |       |
| Uripurinum                                                                   |             | 8   | 60   |       |       |
| † Uroseptinum                                                                |             | 23  | 220  |       |       |
| † Urotropinum                                                                | 9           | 85  |      |       |       |
| Validolum                                                                    | 17          | 170 |      |       |       |
| " camphoratum                                                                | 21          | 205 |      |       |       |
| Valigenum                                                                    | 10          | 100 |      |       |       |
| " camphoratum                                                                | 10          | 100 |      |       |       |
| Vanillinum                                                                   | 5           | 20  |      |       |       |
| Vaselinum americanum album                                                   |             |     | 7    | 55    | 100   |
| " " " Chesebrough                                                            |             | 5   | 20   |       |       |
| " " flavum                                                                   |             |     | 5    | 35    | 65    |
| " " " Chesebrough                                                            |             | 5   | 16   |       |       |
| " polonicum flavum                                                           |             |     | 4    | 30    | 55    |
| Vasolimentum cum Guajacolo 5%                                                |             |     | 15   |       |       |
| " " Mentholo 5%                                                              |             |     | 26   |       |       |
| " Ammonii sulfobituminici                                                    |             |     | 15   | 125   |       |
| " jodatum 6%                                                                 |             |     | 15   |       |       |
| " " 10%                                                                      |             |     | 18   |       |       |
| " liquidum                                                                   |             |     | 12   | 100   |       |
| " salicylatum                                                                |             |     | 15   |       |       |
| " spissum                                                                    |             |     | 14   | 110   |       |
| † Ventrihorm                                                                 |             | 30  | 235  |       |       |
| † Veramonum                                                                  | 9           | 90  |      |       |       |
| † Veratrinum                                                                 | 10          | 95  |      |       |       |
| † Verodigenum 0,001 — 45                                                     |             |     |      |       |       |
| " 0,01 — 450                                                                 |             |     |      |       |       |
| † Veronalum                                                                  | 10          | 100 |      |       |       |
| † Veronal-Natrium                                                            | 10          | 100 |      |       |       |
| Vinum album                                                                  |             |     | 11   | 85    | 155   |
| " camphoratum                                                                |             |     | 13   | 100   |       |
| " Cascarae Sagradae                                                          |             |     | 35   | 290   |       |
| † " Coca                                                                     |             |     | 20   | 150   |       |
| " Chinae                                                                     |             |     | 18   | 140   |       |
| " " compositum                                                               |             |     | 20   | 150   |       |
| " " ferratum                                                                 |             |     | 14   | 110   |       |
| " Colae                                                                      |             |     | 15   | 125   |       |
| † " Colchici                                                                 |             |     | 20   | 150   |       |
| " Condurango                                                                 |             |     | 15   | 125   |       |

| N a z w a   ś r o d k a                    | 0,1         | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 200,0 |
|--------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-------|
|                                            | g r o s z e |     |      |       |       |
| † Vinum Ipecacuanhae . . . . .             |             | 5   | 25   |       |       |
| „ malacense aureum . . . . .               |             |     | 11   | 85    |       |
| „ Pepsini . . . . .                        |             |     | 13   | 100   |       |
| „ Rhamni Purshianae . . . . .              |             |     | 35   | 290   |       |
| „ Rhei . . . . .                           |             |     | 20   | 150   |       |
| „ rubrum . . . . .                         |             |     | 11   | 85    |       |
| † „ stibiatum . . . . .                    |             | 5   | 13   | 100   |       |
| „ xerense . . . . .                        |             |     | 20   | 150   |       |
| Vioformium . . . . .                       | 6           | 60  |      |       |       |
| Viscum album . . . . .                     |             |     | 5    | 30    | 55    |
| Xeroformium . . . . .                      | 7           | 70  |      |       |       |
| Xylolum . . . . .                          |             |     | 5    | 40    |       |
| † Yatrenum purissimum pulveratum . . . . . | 19          | 190 |      |       |       |
| † Yochinolum . . . . .                     | 10          | 100 |      |       |       |
| † Yohimbinum 0,01-5 . . . . .              | 40          |     |      |       |       |
| † Zincum aceticum . . . . .                |             | 5   | 22   |       |       |
| † „ chloratum siccum . . . . .             |             |     | 10   | 75    |       |
| † „ diiodoparaphenolosulfonicum . . . . .  | 7           | 70  |      |       |       |
| † „ hypermanganicum . . . . .              | 6           | 60  |      |       |       |
| „ oxydatum . . . . .                       |             | 4   | 18   |       |       |
| „ „ venale . . . . .                       |             |     | 4    | 30    | 55    |
| † „ peroxydatum 25% . . . . .              |             | 7   | 55   |       |       |
| † „ phosphoricum . . . . .                 |             | 5   | 32   |       |       |
| † „ sulfocarbolicum . . . . .              |             | 4   | 25   |       |       |
| † „ sulfuricum . . . . .                   |             | 3   | 5    | 33    | 60    |
| † „ valerianicum . . . . .                 | 5           | 24  |      |       |       |

## C Z E Ś Ć II.

## Taksa za naczynia.

## Flaszki recepturowe

|                        |  | białe | oranżowe | z dziobkami |          |
|------------------------|--|-------|----------|-------------|----------|
|                        |  |       |          | białe       | oranżowe |
| do 30 gramów . . . . . |  | 8     | 9        | 10          | 11       |
| „ 50 „ . . . . .       |  |       |          | 12          | 14       |
| „ 100 „ . . . . .      |  | 9     | 11       | 15          | 18       |
| „ 150 „ . . . . .      |  | 10    | 13       |             |          |
| „ 200 „ . . . . .      |  | 11    | 14       |             |          |
| „ 250 „ . . . . .      |  | 13    | 16       |             |          |
| „ 300 „ . . . . .      |  | 17    | 21       |             |          |
| „ 400 „ . . . . .      |  | 22    | 26       |             |          |
| „ 500 „ . . . . .      |  | 26    | 30       |             |          |
| „ 1000 „ . . . . .     |  | 40    | 55       |             |          |
| „ 2000 „ . . . . .     |  | 115   | 125      |             |          |

## Flaszki koniczne i sześciokątne

|                        |  | białe | oranżowe |
|------------------------|--|-------|----------|
|                        |  |       |          |
| do 30 gramów . . . . . |  | 14    | 16       |
| „ 60 „ . . . . .       |  | 16    | 18       |

|                         |  | białe | oranżowe |
|-------------------------|--|-------|----------|
|                         |  |       |          |
| do 100 gramów . . . . . |  | 18    | 20       |
| „ 200 „ . . . . .       |  | 26    | 30       |
| „ 300 „ . . . . .       |  | 36    | 40       |
| „ 400 „ . . . . .       |  | 45    | 50       |

## Flaszki ze szklanymi korkami

|                        |     |     |
|------------------------|-----|-----|
| do 15 gramów . . . . . | 55  | 60  |
| „ 30 „ . . . . .       | 60  | 67  |
| „ 50 „ . . . . .       | 65  | 70  |
| „ 100 „ . . . . .      | 75  | 85  |
| „ 200 „ . . . . .      | 100 | 110 |

Słoiki do glicerofosfatu, piperyzyny itp. z korkami i naklejonymi płytkami z toczonego drzewa.

30 33

## Flaszki do pobierania kropeł pipetkami

|                        |    |    |
|------------------------|----|----|
| do 10 gramów . . . . . | 16 | 18 |
| „ 20 „ . . . . .       | 18 | 20 |
| „ 30 „ . . . . .       | 20 | 22 |

**Rurki do tabletek z pokrywkami  
niklowanymi**

|                          | białe<br>g r o s z e | oranżowe |
|--------------------------|----------------------|----------|
| do 10 tabletek . . . . . | 12                   |          |
| " 20 " . . . . .         | 18                   |          |

**Kroplomierze oczne z zakrapla-  
czami**

|                        |     |     |
|------------------------|-----|-----|
| do 10 gramów . . . . . | 105 | 115 |
| " 20 " . . . . .       | 115 | 130 |
| " 30 " . . . . .       | 120 | 135 |

**Kroplomierze**

|                        |     |     |
|------------------------|-----|-----|
| do 10 gramów . . . . . | 65  | 70  |
| " 20 " . . . . .       | 70  | 75  |
| " 30 " . . . . .       | 75  | 85  |
| " 50 " . . . . .       | 85  | 100 |
| " 100 " . . . . .      | 135 | 145 |

**Słoiki ze szklanymi korkami**

|                        |     |     |
|------------------------|-----|-----|
| do 15 gramów . . . . . | 60  | 65  |
| " 30 " . . . . .       | 65  | 75  |
| " 50 " . . . . .       | 75  | 85  |
| " 100 " . . . . .      | 90  | 100 |
| " 200 " . . . . .      | 120 | 130 |
| " 400 " . . . . .      | 165 | 180 |

**Słoiki z korkami z przykryw-  
kami drewnianymi**

|                        |    |    |
|------------------------|----|----|
| do 15 gramów . . . . . | 25 | 30 |
| " 30 " . . . . .       | 27 | 32 |
| " 60 " . . . . .       | 30 | 35 |
| " 120 " . . . . .      | 35 | 40 |
| " 200 " . . . . .      | 45 | 50 |
| " 250 " . . . . .      | 60 | 70 |

**Słoiki porcelanowe z przykryw-  
kami**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| do 10 gramów . . . . . | 16  |
| " 15 " . . . . .       | 20  |
| " 30 " . . . . .       | 27  |
| " 50 " . . . . .       | 38  |
| " 100 " . . . . .      | 55  |
| " 120 " . . . . .      | 70  |
| " 200 " . . . . .      | 100 |

**Słoiki szklane do maści bez  
przykrywek**

|                        |    |    |
|------------------------|----|----|
| do 30 gramów . . . . . | 11 | 12 |
| " 100 " . . . . .      | 15 | 17 |
| " 200 " . . . . .      | 18 | 20 |
| " 400 " . . . . .      | 35 | 40 |

**Słoiki do pigulek**

|                        |    |    |
|------------------------|----|----|
| do 15 gramów . . . . . | 25 | 28 |
| " 30 " . . . . .       | 30 | 33 |
| " 50 " . . . . .       | 35 | 40 |
| " 100 " . . . . .      | 40 | 45 |

**Pudełka tekturowe do proszków  
w kapsułkach papierowych**

|                         | g r o s z e |
|-------------------------|-------------|
| do 6 proszków . . . . . | 7           |
| " 12 " . . . . .        | 8           |
| " 18 " . . . . .        | 10          |
| " 24 " . . . . .        | 12          |

**Pudełka tekturowe do proszków  
w opłatkach (kuferki)**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| do 6 opłatków . . . . . | 8  |
| " 12 " . . . . .        | 12 |
| " 18 " . . . . .        | 18 |
| " 24 " . . . . .        | 27 |

**Pudełka tekturowe owalne**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| do 25 gramów (Nr 3). . . . . | 8  |
| " 50 " (Nr 5). . . . .       | 10 |
| " 100 " (Nr 8). . . . .      | 12 |
| " 200 " (Nr 12). . . . .     | 18 |

**Pudełka tekturowe do czopków  
(Kuferki wyklejone cynfolią  
z przegródkami)**

|                      |    |
|----------------------|----|
| do 6 sztuk . . . . . | 11 |
| " 12 " . . . . .     | 15 |
| " 24 " . . . . .     | 23 |

**Pudełka do globul z przegród-  
kami i kapsułkami**

|                      |    |
|----------------------|----|
| do 6 sztuk . . . . . | 13 |
| " 12 " . . . . .     | 18 |
| " 24 " . . . . .     | 27 |

**Pudełka tekturowe do ampulek  
z przegródkami**

|                      |    |
|----------------------|----|
| do 6 sztuk . . . . . | 11 |
| " 12 " . . . . .     | 1  |
| " 24 " . . . . .     | 2  |

**Pudełka tekturowe do ziółek**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| do 30 gramów (Nr 1). . . . . | 15 |
| " 100 " (Nr 3). . . . .      | 19 |
| " 200 " (Nr 4). . . . .      | 21 |
| " 400 " (Nr 5). . . . .      | 24 |

**Pudełka blaszane do maści**

|                        |    |
|------------------------|----|
| do 10 gramów . . . . . | 6  |
| " 15 " . . . . .       | 8  |
| " 20 " . . . . .       | 10 |
| " 30 " . . . . .       | 11 |

**Pudełka drewniane do maści**

|                        |   |
|------------------------|---|
| do 10 gramów . . . . . | 2 |
| " 30 " . . . . .       | 3 |
| " 50 " . . . . .       | 4 |
| " 100 " . . . . .      | 6 |



Ampułki do płynów wyjąłowi-  
nych

|    |          |                 | białe       | oranżowe |
|----|----------|-----------------|-------------|----------|
|    |          |                 | g r o s z e |          |
| do | 1 grama  | jenajskie . . . | 3           | 4        |
| "  | 2 gramów | " . . .         | 5           | 7        |
| "  | 5 "      | " . . .         | 9           | 12       |
| "  | 10 "     | " . . .         | 15          | 20       |
| "  | 20 "     | " . . .         | 25          | 32       |
| "  | 50 "     | " . . .         | 55          | 70       |

## Tuby cynowe do maści

|    |                     |    |
|----|---------------------|----|
| do | 10 gramów . . . . . | 11 |
| "  | 25 " . . . . .      | 20 |
| "  | 50 " . . . . .      | 25 |

## Torebki do ziół i proszków

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1 sztuka . . . . . | 4 |
|--------------------|---|

Pudełka do kroplomierzy ocz-  
nych

|                |    |
|----------------|----|
| Nr 1 . . . . . | 17 |
| Nr 2 . . . . . | 18 |
| Nr 3 . . . . . | 21 |

## U w a g a:

Czopki, gałki pochwowe, pręciki, przysypki i inne leki nie stosowane doustnie należy wydawać w pudełkach koloru pomarańczowego, zastrzyki w pudełkach koloru niebieskiego.

Środki podawane doustnie nie mogą być wydawane w pudełkach wyżej podanych kolorów.

## C Z Ę Ś C III.

## Taksa za pracę.

(Taxa laborum).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grosze |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Za odważenie według recepty środków leczniczych, o ile nie pobiera się opłaty, wynikającej z następnych pozycji, z wyjątkiem 21 i 22, bez względu na ilość                                                                                                                   | 15     |
| 2. Za zmieszanie cieczy w ilości nie przekraczającej 500 gramów wraz z filtrowaniem, bez różnicy liczby i jakości składników                                                                                                                                                    | 30     |
| Za każdą następną ilość nie przekraczającą 500 gramów . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | 5      |
| Przy masowej produkcji . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                | 20     |
| 3. Za rozpuszczenie w cieczy, a również za rozpuszczenie ze zmieszaniem i filtrowaniem jakichkolwiek bądź środków leczniczych, oraz roztarcie z nią nierozpuszczalnych substancji, bez względu na ich liczbę i ilość, gdy ogólna waga płynu nie przekracza 500 gramów . . . . . | 45     |
| Za każdą następną ilość nie przekraczającą 500 gramów . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | 5      |
| Przy masowej produkcji . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                | 30     |
| 4. Za wysycania (saturaciones), zawiesiny (emulsiones), powidelka i galaretki, bez względu na liczbę i ilość wchodzących w nie składników, gdy ogólna waga lekarstwa nie przekracza 500 gramów . . . . .                                                                        | 70     |
| Za każdą następną ilość nie przekraczającą 500 gramów . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | 10     |

|                                                                                                                                                                                                     | Grosze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Za dodanie i zmieszanie z nimi jakichkolwiek bądź składników, bez względu na ich ilość i liczbę, a także wagę . . . . .                                                                             | 15     |
| Za rozpuszczenie w nich albo rozpuszczenie ze zmieszaniem jakichkolwiek bądź środków, bez względu na ich liczbę i ilość, a także ogólną wagę . . . . .                                              | 20     |
| 5. Za napary i zawiesino - napary do wagi 500 gramów . . . . .                                                                                                                                      | 90     |
| Za każdą następną ilość nie przekraczającą 500 gramów . . . . .                                                                                                                                     | 15     |
| Za odwary i odwaro - napary do wagi 500 gramów . . . . .                                                                                                                                            | 120    |
| Za każdą następną ilość nie przekraczającą 500 gramów . . . . .                                                                                                                                     | 20     |
| Za rozpuszczenie w nich albo rozpuszczenie ze zmieszaniem jakichkolwiek bądź środków, bez względu na ich liczbę i ilość, a także ogólną wagę . . . . .                                              | 20     |
| Za dodanie i zmieszanie z nimi jakichkolwiek bądź składników, bez względu na ich ilość i liczbę, a także wagę . . . . .                                                                             | 15     |
| 6. Za rozważanie płynów na dozy, za każdą . . . . .                                                                                                                                                 | 10     |
| 7. Za napełnianie (z zatopieniem, sterylizacją i rozważeniem) szklanych ampułek:                                                                                                                    |        |
| za pierwsze trzy . . . . .                                                                                                                                                                          | 100    |
| za każdą następną . . . . .                                                                                                                                                                         | 10     |
| przy masowej produkcji za każdą ampułkę . . . . .                                                                                                                                                   | 8      |
| 8. Za sterylizację cieczy (nie w ampułkach), lub innych lekarstw, bez względu na ilość . . . . .                                                                                                    | 100    |
| Przy masowej produkcji . . . . .                                                                                                                                                                    | 50     |
| 9. Za przyrządzenie plastra lub maści z dwóch lub kilku środków w ilości nie przekraczającej 250 gramów . . . . .                                                                                   | 70     |
| Za każde następne 250 gramów . . . . .                                                                                                                                                              | 10     |
| Przy masowej produkcji za każdą porcję . . . . .                                                                                                                                                    | 25     |
| 10. Za rozważanie maści na dozy, nie przekraczające 5 gramów za każdą . . . . .                                                                                                                     | 5      |
| Powyżej 5 gramów za każdą . . . . .                                                                                                                                                                 | 10     |
| 11. a) Za pokrajanie lub sproszkowanie na ogrubny proszek wszelkich środków leczniczych, o ile nie są w tej postaci podane w taksie, za ilości włącznie do 100 gramów za każde 100 gramów . . . . . | 5      |
| Powyżej 100 gramów za każde następne 100 gramów . . . . .                                                                                                                                           | 25     |
| Przy masowej produkcji za każde 100 gramów . . . . .                                                                                                                                                | 15     |
| b) Za sproszkowanie na proszek subtelny (pulvis subtilissimus) za każde 5 gramów . . . . .                                                                                                          | 5      |
| Powyżej 100 gramów za każde 100 gramów . . . . .                                                                                                                                                    | 60     |
| Przy masowej produkcji za każde 100 gramów . . . . .                                                                                                                                                | 30     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grosze |                                                                                                                                                            | Grosze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wszystkie środki lecznicze dla zwierząt domowych, przepisane w ilości od 400 gramów, wydawać i oceniać należy jako proszek ograbny (grossus), o ile nie zapisano „pulvis subtilissimus”.                                                                        |        |                                                                                                                                                            |        |
| 12. a) Za zmieszanie wszelkiego rodzaju ziół, w ilości nie przekraczającej 500 gramów . . . . .                                                                                                                                                                 | 30     | d) Za pokrycie pigułek srebrem, za każde 30 pigułek . . . . .                                                                                              | 100    |
| Za każdą następną ilość nie przekraczającą 250 gramów . . . . .                                                                                                                                                                                                 | 5      | Przy masowej produkcji za każde 10 pigułek . . . . .                                                                                                       | 15     |
| Przy masowej produkcji za każdą porcję . . . . .                                                                                                                                                                                                                | 15     | e) Za pokrycie pigułek cukrem, żelatyną, karukiem, keratyną, za każde 30 pigułek . . . . .                                                                 | 100    |
| b) Za zmieszanie ograbnych lub subtelných proszków w ilości nie przekraczającej 500 gramów . . . . .                                                                                                                                                            | 50     | Przy masowej produkcji za każde 10 pigułek . . . . .                                                                                                       | 15     |
| Za każdą następną ilość nie przekraczającą 100 gramów . . . . .                                                                                                                                                                                                 | 5      | Przy powyższych robotach jest wliczona cena użytego materiału.                                                                                             |        |
| 13. a) Za rozważanie ziół, jak również ograbnych lub subtelných proszków i wsypanie do woreczka, papierowej lub woskowej kapsułki wraz z należnością za woreczek lub kapsułkę, za każdą dozę . . . . .                                                          | 5      | 15. Za przygotowanie masy i podzielenie jej na bolusy (boli), pastylki (rotulae, trochisci) z wszelkimi dodatkowymi robotami, do 5 sztuk . . . . .         | 80     |
| b) Przy odręcznej sprzedaży za każdą dozę . . . . .                                                                                                                                                                                                             | 4      | Powyżej 5, za każdą sztukę . . . . .                                                                                                                       | 5      |
| Przy masowej produkcji . . . . .                                                                                                                                                                                                                                | 3      | Przy masowej produkcji za każdą sztukę . . . . .                                                                                                           | 5      |
| c) Za rozważanie ich i wsypanie do opłatka łącznie z należnością za opłatek, za każdą dozę . . . . .                                                                                                                                                            | 5      | 16. Za przygotowanie leku w postaci ziarnistej, w ilości nie przekraczającej 100 gramów . . . . .                                                          | 100    |
| d) Przy odręcznej sprzedaży za każdą dozę . . . . .                                                                                                                                                                                                             | 5      | Za każde następne 100 gramów . . . . .                                                                                                                     | 25     |
| Przy masowej produkcji . . . . .                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 17. Za robotę prasowanych tabletek (tabl. compress.) i za pastylki gumowe (past. gummosi) z wszelkimi rękoczynami do 20 sztuk . . . . .                    | 100    |
| 14. a) Za przygotowanie masy pigułkowej łącznie ze zmieszaniem i rozpuszczeniem środków użytych i rozdzielanie jej na pigułki:                                                                                                                                  |        | Powyżej 20 sztuk, za każdą następną 10 sztuk . . . . .                                                                                                     | 10     |
| za pierwsze 30 pigułek . . . . .                                                                                                                                                                                                                                | 90     | 18. Za przygotowanie i podzielenie czopków (suppositoria) i gałek (globuli) z wszelkimi rękoczynami do 6 sztuk, za każdą sztukę . . . . .                  | 23     |
| za każde następne 30 pigułek po . . . . .                                                                                                                                                                                                                       | 30     | Ponad 6 sztuk za każdą następną sztukę . . . . .                                                                                                           | 20     |
| Przy masowej produkcji za każde 10 pigułek . . . . .                                                                                                                                                                                                            | 10     | Przy masowej produkcji za każdą sztukę . . . . .                                                                                                           | 15     |
| I. Pigułki o wadze ponad 0,6 grama liczą się jak „boli”.                                                                                                                                                                                                        |        | 19. Za nasmarowanie i zmieszanie, o ile ono jest niezbędne, plastra na sparadrapie lub płótnie wielkości do 80 cm <sup>2</sup> łącznie z płótnem . . . . . | 80     |
| II. Za przesypanie pigułek należy pobierać podaną w taksie cenę użytego w tym celu proszku. Liczyć należy nie więcej niż 2 gramy na każde 30 pigułek. Jeżeli w receptcie nie wskazano proszków do przesypania, to stosować należy proszek widłaku (Lycopodium). |        | Przy masowej produkcji za każde 10 cm <sup>2</sup> . . . . .                                                                                               | 5      |
| b) Za pokrycie pigułek kolodionem, za każde 30 pigułek . . . . .                                                                                                                                                                                                | 40     | Za użyty sparadrap oblicza się według taksy za materiały.                                                                                                  |        |
| c) Za pokrycie pigułek balsamem toluzańskim, za każde 30 pigułek . . . . .                                                                                                                                                                                      | 50     | Przy smarowaniu zwykłego plastra oblicza się na 20 cm <sup>2</sup> 3 gramy masy, a przy cienko posmarowanym plastrze 1,5 grama.                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Jeżeli ilość plastra nie jest wskazana, a oznaczona jest tylko jego wielkość, to opłatę za zużyty plaster oblicza się według poniższej tablicy:            |        |

|                                       | Cm kw. | Zwykłe | Cienkie |
|---------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1. Forma auricularis . . . . .        | 12,5   | 2,0    | 1,2     |
| 2. „ chartae lusoriae . . . . .       | 50,0   | 8,0    | 4,0     |
| 3. „ volae manus minoris . . . . .    |        |        |         |
| 4. „ „ majoris . . . . .              | 75,0   | 12,0   | 6,0     |
| 5. „ palmae „ minoris . . . . .       |        |        |         |
| 6. „ „ majoris . . . . .              | 125,0  | 20,0   | 10,0    |
| 7. „ voluminus libri octavi . . . . . | 200,0  | 30,0   | 15,0    |
| 8. „ „ „ quarti . . . . .             | 400,0  | 60,0   | 30,0    |

|                                                                                                                       | Grosze |                                                                                                                                                                                                                      | Grosze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20. Za napełnienie kapsulek żelatynowych jakimkolwiek środkiem leczniczym łącznie z należnością za kapsułkę . . . . . | 10     | względem na to, z jakiej liczby przedmiotów ekspedycja się składa, wolno doliczać . . . . .                                                                                                                          | 100    |
| Przy masowej produkcji za kapsułkę . . . . .                                                                          | 5      | 21. Za wydanie i owinięcie lekarstwa, przygotowanego według recepty z sygnaturą, zawierającą odpis recepty, kartkę do jej przyklejenia, korkiem i za opieczetowanie wraz z materiałami do tego niezbędnymi . . . . . | 30     |
| 22. Za każdą jednorazową ekspedycję nocną, tj. od chwili zamknięcia apteki do chwili otwarcia (od godz. 22 do 8) bez  |        | 23. Za wydanie lekarstwa w sprzedaży odręcznej wraz z korkiem do flaszki lub owiązaniem słoika i kartką do oznaczenia zawartości . . . . .                                                                           | 5      |
|                                                                                                                       |        | 24. Za przyrządzenie recept dla celów weterynaryjnych należy pobierać opłatę za pracę w wysokości 50%.                                                                                                               |        |

## Załącznik Nr 2.

## Surowice i szczepionki.

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Surowica błonicza.                           | Szczepionka durowa.                                     |
| " tężcowa.                                   | " czerwonkowa.                                          |
| " czerwonkowa wieloważna.                    | " „Tetra” (durowa i choleryczna).                       |
| " paciorkowcowa wieloważna.                  | " „Sexta” (durowa, choleryczna i czerwonkowa).          |
| " płonicza.                                  | " meningokokowa wieloważna.                             |
| " przeciw róży ludzkiej.                     | " pneumokokowa wieloważna.                              |
| " „ zakażeniu połogowemu.                    | " kokluszowa „mocna”.                                   |
| " meningokokowa wieloważna.                  | " grypowa.                                              |
| " pneumokokowa wieloważna.                   | Blenowakcyna (szczepionka gonokokowa).                  |
| " przeciw zgorzeli gazowej wieloważna.       | " mieszana (szczepionka gonokokowa mieszana).           |
| " „ jadowi kiełbasianemu wieloważna.         | Szczepionka prątka okrężnicy (B. coli).                 |
| " kokluszowa.                                | " według Danysza.                                       |
| " węglikowa do stosowania u ludzi.           | Krowianka ospowa.                                       |
| " gronkowcowa.                               | Szczepionka przeciw wściekliznie.                       |
| " przeciw prątkom okrężnicy (B. coli).       | " płonicza Gabryczewskiego (toksyna i bakterie zabite). |
| " „ chorobie Heine-Medina (od ozdrowieńców). | " błonicza (anatoksyna dyfterytyczna).                  |
| " „ jadowi żmij.                             | " błoniczo-płonicza „B-P”.                              |
| Szczepionka choleryczna.                     |                                                         |

## Załącznik Nr 3.

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Adalin                     | Carbamidum bromodiaethyloaceticum        |
| Agurin                     | Theobromino-Natrium aceticum             |
| Airol                      | Bismuthum oxyjodogallicum                |
| Albargin                   | Argentum gelatinosum                     |
| Ammonium sulfoichthyolicum | Ammonium sulfobituminicum                |
| Anaesthesin                | Aethylum aminobenzoicum                  |
| Argyrol                    | Argentum nucleinicum                     |
| Aristol                    | Dithymolum diiodatum                     |
| Aspirin                    | Acidum acetylosalicylicum                |
| Atophan                    | Acidum phenylcinchoninicum               |
| Boroverdin                 | Hexamethylenotetraminum triboricum       |
| Bromural                   | Carbamidum bromoisovalerylicum           |
| Chinosol                   | Oxychinolinum sulfuricum                 |
| Chloramin                  | Natrium para-toluenosulfonochloramidatum |
| Citrophen                  | Phenetidinum citricum                    |
| Collargol                  | Argentum colloidal                       |
| Creosotal                  | Creosotum carbonicum                     |
| Dermatol                   | Bismuthum subgallicum                    |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Dionin                    | Morphium aethylatum hydrochloricum                |
| Duotal                    | Guajacolum carbonicum                             |
| Euchinin                  | Chininum aethylocarbonicum                        |
| Euphyllin                 | Theophyllum-Aethyleno-diaminum                    |
| Helmitol                  | Hexamethylenotetraminum anhydromethyleno-citricum |
| Heroin hydrochloricum     | Diacetylmorphium hydrochloricum                   |
| Hexal                     | Hexamethylenotetraminum sulfosalicylicum          |
| Ichthyol                  | Ammonium sulfobituminicum                         |
| Jodol                     | Pyrrolum tetrajodatum                             |
| Jothionum                 | Jodidol                                           |
| Luminal                   | Acidum phenyloaethylbarbituricum                  |
| Luminal-Natrium           | Natrium phenyloaethylbarbituricum                 |
| Lysolum                   | Cresolum saponatum                                |
| Magnesium Perhydrol 15%   | Magnesium peroxydatum 15%                         |
| " " 25%                   | " " 25%                                           |
| Medinal                   | Natrium diaethylbarbituricum                      |
| Mesotan                   | Methoxymethylum salicylicum                       |
| Migraenin                 | Antipyrinum coffeino-citricum                     |
| Natrium sozodolicum       | Natrium diiodoparaphenolosulfonicum               |
| Novatophan                | Methylum phenylocinchoninicum                     |
| Novocain                  | Procainum hydrochloricum                          |
| Optochin                  | Cupreinum aethylhydrogenatum                      |
| Pantopon                  | Opium concentratum                                |
| Protargol                 | Argentum proteinicum                              |
| Pyramidon                 | Pyrazolonum dimethyloaminophenylodimethylum       |
| Pyrenol                   | Natrium benzoilo-thymolicum                       |
| Salipyrin                 | Antipyrinum salicylicum                           |
| Suprarenin                | Adrenalinum                                       |
| Tannalbin                 | Tanninum albuminatum                              |
| Theocin                   | Theophyllum                                       |
| Theocino-Natrium aceticum | Theophyllino-Natrium aceticum                     |
| Thiocol                   | Kalium guajacolosulfonicum                        |
| Trigemin                  | Amidopyrinum Butylo-chloralum hydratum            |
| Tannoform                 | Methylenum ditannicum                             |
| Urotropin                 | Hexamethylenotetraminum                           |
| Validol                   | Mentholum valerianicum                            |
| Veramon                   | Amidopyrinum diaethylbarbituricum                 |
| Veronal                   | Acidum diaethylbarbituricum                       |
| Xeroform                  | Bismuthum tribromophenylicum                      |
| Zincum sozodolicum        | Zincum diiodoparaphenolosulfonicum                |

## Załącznik Nr 4.

*(Wykaz środków leczniczych pojedynczych i złożonych, przeznaczonych do przepisywania przez lekarzy dla chorych ubogich.)*

## Farmakopea dla ubogich — Farmacopea pro paupere.

|                                                                                                | Grosze |                                                                                                 | Grosze |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Acidum acetylo-salicylicum 0,5 — nr 6                                                       | 30     | 8. Benzonaphtol 0,5, phenylium salicylicum 0,3 — nr 6                                           | 40     |
| 2. Acidum acetylo-salicylicum 0,3, phenacetinum 0,3, coffeinum 0,05 — nr 6                     | 40     | 9. Bismuthum subcarbonicum, natrium bicarbonicum aa 10,0                                        | 40     |
| 3. Acidum hydrochloricum dilutum 10,0                                                          | 20     | 10. Bismuthum subsalicylicum 0,3, phenylium salicylicum 0,3, extractum Belladonnae 0,015 — nr 6 | 40     |
| 4. Amidopyrinum 0,3 — nr 6                                                                     | 30     | 11. Calcium carbonicum pro usu interno 0,5 — nr 20                                              | 80     |
| 5. Amidopyrinum 0,15, acidum acetylo-salicylicum 0,25, coffeinum-natrium benzoicum 0,06 — nr 6 | 40     | 12. Calcium lacticum 25,0, calcium phosphoricum 5,0                                             | 40     |
| 6. Amidopyrinum 0,3, coffeinum-natrium benzoicum 0,2, codeinum 0,015 — nr 6                    | 50     |                                                                                                 |        |
| 7. Antipyrinum salicylicum 0,5 — nr 6                                                          | 30     |                                                                                                 |        |



|                                                                                                                          | Grosze |                                                                                         | Grosze |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 13. Calcium lacticum 0,3, kalium sulfogua-jacolicum 0,5, acidum arsenicosum 0,001 — nr 12 . . . . .                      | 75     | 42. Tinctura Opii simplex 5,0 . . . . .                                                 | 40     |
| 14. Camphora 0,15 — nr 6 . . . . .                                                                                       | 25     | 43. Tinctura Valerianae 10,0 . . . . .                                                  | 30     |
| 15. Chininum hydrochloricum 0,3 — nr 4 . . . . .                                                                         | 50     |                                                                                         |        |
| 16. Cortex Rhamni Frangulae, herba Poly-goni avicularis aa 10,0 . . . . .                                                | 20     | 44. Acetum sabadillae 100,0 . . . . .                                                   | 50     |
| 17. Extractum Polygoni hydropiperis fluidum 10,0 . . . . .                                                               | 50     | 45. Aluminium aceticum solutum 50,0 . . . . .                                           | 20     |
| 18. Ferrum reductum 0,1 — 0,5 — nr 20 . . . . .                                                                          | 75     | 46. Aluminium aceticum solutum 50,0, spir-itus camphoratus 5,0 . . . . .                | 40     |
| 19. Folia Digitalis titrata pulverata 0,05 — 0,1 — nr 9 . . . . .                                                        | 45     | 47. Argentum nitricum 0,1, balsamum pe-ruvianum 1,0, vaselinum flavum ad 10,0 . . . . . | 50     |
| 20. Guttae Inoziemcovi 10,0 . . . . .                                                                                    | 50     | 48. Bismuthum subgallicum 2,0 . . . . .                                                 | 25     |
| 21. Hexamethylenetetraminum, phenylium salicylicum aa 0,3 — nr 10 . . . . .                                              | 50     | 49. Bismuthum tribromophenylicum 0,15, vaselinum flavum 5,0 . . . . .                   | 20     |
| 22. Infusum Adonidis vernalis 4,0 — 200,0 . . . . .                                                                      | 75     | 50. Jodobenzinum 100,0 . . . . .                                                        | 70     |
| 23. Infusum Digitalis titrata 0,6 — 180,0 . . . . .                                                                      | 75     | 51. Linimentum calcareum 100,0 . . . . .                                                | 30     |
| 23a. Infusum Digitalis titrata 1,2 — 180,0 . . . . .                                                                     | 75     | 52. Liquor Ammonii caustici, oleum Tere-binthinae aa 25,0 . . . . .                     | 30     |
| 24. Infusum Ipecacuanhae 0,1 — 100,0, na-trium benzoicum 2,0, liquor ammonii anisati 3,0, sirupus simplex 20,0 . . . . . | 75     | 53. Oleum Jecoris Aselli 6,0, vaselinum flavum, adeps Lanae aa 12,0 . . . . .           | 70     |
| 25. Kalium et natrium bromatum aa 4,0, ammonium bromatum 2,0, aqua destil-lata 100,0 . . . . .                           | 40     | 54. Pasta Zinci 20,0 . . . . .                                                          | 20     |
| 26. Kalium sulfogua-jacolicum 0,5, codei-num phosphoricum 0,02 — nr 10 . . . . .                                         | 75     | 55. Pasta Zinci salicylata Lassari 20,0 . . . . .                                       | 20     |
| 27. Liquor ammonii anisatus, aqua amygdalarum amararum aa 5,0 . . . . .                                                  | 30     | 56. Solutio Acidi borici 3% — 100,0 . . . . .                                           | 30     |
| 28. Liquor arsenicalis Pearsoni 10,0, aqua destillata 20,0 . . . . .                                                     | 25     | 57. Solutio Acidi tannici 5% — 200,0 . . . . .                                          | 70     |
| 29. Natrium salicylicum, natrium benzoicum aa 0,5 — nr 6 . . . . .                                                       | 40     | 58. Solutio Argenti nitrici 5% — 10,0 . . . . .                                         | 40     |
| 30. Magnesium sulfuricum, natrium sulfuricum, natrium bicarbonicum aa 10,0 . . . . .                                     | 20     | 59. Solutio Annogeni vel Chloraktini 1% — 200,0 . . . . .                               | 60     |
| 31. Natrium salicylicum 0,5 — nr 6 . . . . .                                                                             | 30     | 60. Solutio Cupri sulfurici 0,1 — 10,0 . . . . .                                        | 20     |
| 32. Oleum Jecoris Aselli 200,0 . . . . .                                                                                 | 80     | 61. Solutio Hydrargyri oxycyanati 0,03 — 180,0 . . . . .                                | 35     |
| 33. Opium pulveratum 0,015, oleum Cacao 2,0 — nr 4 . . . . .                                                             | 50     | 62. Solutio Jodi Lugoli 30,0 . . . . .                                                  | 70     |
| 34. Phenylium salicylicum 0,5 — nr 6 . . . . .                                                                           | 30     | 63. Solutio Kalii hypermanganici 0,1 — 200,0 . . . . .                                  | 30     |
| 35. Phenylium salicylicum 0,5, extractum Belladonnae 0,015 — nr 6 . . . . .                                              | 40     | 63a. Solutio Kalii hypermanganici 10,0 — 200,0 . . . . .                                | 40     |
| 36. Radix Ipecacuanhae pulverata 0,03, codeinum 0,01, kalium sulfogua-jacolicum 0,3 — nr 6 . . . . .                     | 40     | 64. Solutio Prorgoli 0,25 — 5,0 . . . . .                                               | 30     |
| 37. Secale cornutum 0,5 — nr 6 . . . . .                                                                                 | 30     | 65. Tinctura Jodi 5,0 . . . . .                                                         | 25     |
| 38. Solutio Kalii jodati 5,0 — 100,0 . . . . .                                                                           | 80     | 66. Unguentum Acidi borici 20,0 . . . . .                                               | 30     |
| 39. Tanninum albuminatum, bismuthum subsalicylicum aa 0,3, opium pulveratum 0,01 — nr 9 . . . . .                        | 75     | 67. Unguentum Acidi borici cum Mentho-lo 5,0 . . . . .                                  | 20     |
| 40. Theobromino-natrium salicylicum 0,5, coffeinum-natrium benzoicum 0,2 — nr 6 . . . . .                                | 50     | 68. Unguentum Hydrargyri cinereum 3,0 — nr 6 . . . . .                                  | 75     |
| 41. Tinctura Convallariae, tinctura Vale-rianae aa 5,0 . . . . .                                                         | 30     | 69. Unguentum Hydrargyri oxydati flavi 2 — 3% — 5,0 . . . . .                           | 20     |
|                                                                                                                          |        | 70. Unguentum sulfuratum compositum 50,0 . . . . .                                      | 40     |
|                                                                                                                          |        | 71. Zincum oxydatum 5,0, talcum 20,0 . . . . .                                          | 20     |
|                                                                                                                          |        | 72. Zincum sulfuricum, alumen aa 45,0 . . . . .                                         | 60     |
|                                                                                                                          |        | 73. Zincum sulfuricum 0,05, aqua destilla-ta 10,0, acidum boricum 0,25 . . . . .        | 25     |



## Załącznik Nr 5.

## PRZEPISY NA PREPARATY GALENOWE.

## Acetum Scillae.

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Bulbus Scillae . . . . .          | 10 |
| Spiritus . . . . .                | 10 |
| Acidum aceticum dilutum . . . . . | 18 |
| Aqua . . . . .                    | 72 |
| Wytrawiać przez 3 dni             |    |

## Aqua Carminativa.

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Oleum Aurantii exocarpii . . . . . |     |
| " Carvi . . . . .                  |     |
| " Foeniculi . . . . .              |     |
| " Coriandri . . . . .              |     |
| " Citri . . . . .                  |     |
| " Menthae crispae aa . . . . .     | 1   |
| Spiritus . . . . .                 | 100 |
| Aqua Chamomillae . . . . .         | 900 |

## Aqua Chamomillae.

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Flos Chamomillae . . . . . | 10    |
| Aqua . . . . .             | q. s. |
| destillant 100             |       |

## Aqua Melissa.

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Oleum Citronellae . . . . .      | 1    |
| Aqua destillata calida . . . . . | 3000 |

## Aqua Sedativa Raspaili.

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Ammonium hydricum solutum . . . . . | 20 |
| Spiritus camphoratus . . . . .      | 1  |
| Natrium chloratum . . . . .         | 6  |
| Aqua . . . . .                      | 90 |

## Aqua Valerianae.

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Oleum Valerianae . . . . .       | 1    |
| Aqua destillata calida . . . . . | 1500 |

## Elixir Amarum.

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Extractum Menyanthidis . . . . . |    |
| " Aurantii exocarpii . . . . .   | 2  |
| Aqua Menthae piperitae . . . . . | 16 |
| Spiritus 70° . . . . .           | 16 |
| Spiritus aethereus . . . . .     | 1  |

## Emplastrum Galbani Crocatum.

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Emplastrum Plumbi simplex . . . . . | 8  |
| Cera flava . . . . .                | 8  |
| Galbanum . . . . .                  | 10 |
| Terebinthina communis . . . . .     | 1  |
| Crocus pulveratus . . . . .         | 1  |

## Emplastrum Matris.

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Emplastrum Plumbi simplex . . . . . | 50 |
| Oleum Sojae . . . . .               | 20 |
| Cera flava . . . . .                | 10 |
| Pix nigra solida . . . . .          | 3  |

## Emplastrum Resinae Pini.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Resina Pini . . . . .           | 2 |
| Cera flava . . . . .            | 4 |
| Adeps suillus . . . . .         | 1 |
| Terebinthina communis . . . . . | 1 |

## Extractum Colae Saccharatum granulatum.

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Extractum Colae spissum . . . . . | 5     |
| Saccharum . . . . .               | 95    |
| Aqua . . . . .                    | q. s. |

## Gargarisma Prophylacticum.

|                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Thymolum . . . . .                                                                 | 5     |
| Acidum salicylicum . . . . .                                                       | 50    |
| Acidum benzoicum . . . . .                                                         | 40    |
| Spiritus . . . . .                                                                 | 2300  |
| Oleum Menthae piperitae . . . . .                                                  | 15    |
| " Eucalypti . . . . .                                                              | 2     |
| " Anisi stellati . . . . .                                                         | 8     |
| Viride malachiteum (tetramethylo-p-amino-tri-phenylo-carbinol-chloratum) . . . . . | q. s. |
| ad colorem subviridem                                                              |       |

## Glycerophosphatum granulatum.

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Calcium glycerinophosphoricum . . . . . | 5     |
| Natrium glycerinophosphoricum . . . . . | 1     |
| Saccharum pulveratum . . . . .          | 94    |
| Aqua . . . . .                          | q. s. |

## Glycerophosphatum granulatum cum ferro.

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Ferrum glycerinophosphoricum . . . . .  | 1     |
| Calcium glycerinophosphoricum . . . . . | 5     |
| Saccharum pulveratum . . . . .          | 94    |
| Aqua . . . . .                          | q. s. |

## Glycerophosphatum granulatum cum lecithino.

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Calcium glycerinophosphoricum . . . . . | 4     |
| Natrium glycerinophosphoricum . . . . . | 1     |
| Lecithinum ex ovis . . . . .            | 1     |
| Saccharum pulveratum . . . . .          | 94    |
| Aqua . . . . .                          | q. s. |

## Guttae Botkini.

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Tinctura Cinchonae composita . . . . .   | 30   |
| Spiritus aethereus . . . . .             | 30   |
| Chininum hydrochloricum . . . . .        | 3,75 |
| Acidum hydrochloricum dilutum . . . . .  | 5,75 |
| Oleum Menthae piperitae guttas . . . . . | X    |

## Guttae Inoziemzovi.

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tinctura Rhei spirituosa . . . . . | 360 |
| " Valerianae aetherea . . . . .    | 180 |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Spiritus aethereus . . . . .      | 180  |
| Tinctura Opii simplex . . . . .   | 90   |
| " Castorei . . . . .              | 15   |
| Oleum Menthae piperitae . . . . . | 3,75 |
| Extractum Strychni . . . . .      | 0,72 |

**Guttae Thielmani.**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tinctura Strychni . . . . .     | 1 |
| " Opii crocata . . . . .        | 2 |
| " Menthae piperitae . . . . .   | 4 |
| " Valerianae aetherea . . . . . | 8 |
| Vinum Ipecacuanhae . . . . .    | 1 |

**Linimentum Restaurans.**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Tinctura Capsici . . . . .          | 15 |
| Spiritus Camphoratus . . . . .      | 10 |
| Ammonium hydricum solutum . . . . . | 10 |
| Spiritus . . . . .                  | 20 |
| Spiritus aethereus . . . . .        | 10 |
| Natrium chloratum . . . . .         | 5  |
| Aqua . . . . .                      | 30 |

zmieszać i przefiltrować.

**Linimentum Saponis Rubefaciens.**

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Cantharis . . . . .                        | 1   |
| Oleum Terebinthinae rectificatum . . . . . | 20  |
| Sapo hispanicus . . . . .                  | 24  |
| Sapo sebaceus . . . . .                    | 16  |
| Camphora . . . . .                         | 8   |
| Spiritus 70° . . . . .                     | 240 |
| Ammonium hydricum solutum . . . . .        | 12  |

Pryszczawki nastawić na terpentynie na przeciąg 24 godzin, po czym przecedzić; następnie dodać mydło, kamforę i spirytus, silnie skłócić i pozostawić w ciepłym miejscu do zupełnego rozpuszczenia. Ostudzony płyn przefiltrować i dodać amoniak.

**Liquor Aluminium Acetico-Tartarici.**

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Aluminium acetico-tartaricum . . . . . | 1 |
| Aqua . . . . .                         | 9 |

**Mel Consolidae.**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Radix Consolidae . . . . .                                | 3  |
| Radix Glycyrrhizae . . . . .                              | 3  |
| Spiritus . . . . .                                        | 5  |
| Aqua . . . . .                                            | 40 |
| wytrawiać przez 48 godzin i w 30 cz. przesączu rozpuścić, |    |
| Saccharum . . . . .                                       | 40 |
| po czym dodać                                             |    |
| Mel depuratum . . . . .                                   | 28 |
| Extractum Castaneae fluidum . . . . .                     | 2  |

**Mel Foeniculi.**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Fructus Foeniculi . . . . . | 10 |
| Spiritus . . . . .          | 5  |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Aqua . . . . .                                           | 40 |
| wytrawiać przez 48 godzin i w 30 cz. przesączu rozpuścić |    |
| Saccharum . . . . .                                      | 40 |
| po czym dodać                                            |    |
| Mel depuratum . . . . .                                  | 25 |

**Mixtura Vulneraria Acida.**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Acetum . . . . .                    | 6 |
| Spiritus 70° . . . . .              | 3 |
| Acidum sulfuricum dilutum . . . . . | 1 |
| Mel depuratum . . . . .             | 2 |

**Oleum Chloroformli.**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Chloroformium . . . . .    | 1 |
| Oleum Sojae . . . . .      | 1 |
| <b>Pasta Zinci.</b>        |   |
| Zincum oxydatum . . . . .  | 1 |
| Amylum Triticum . . . . .  | 1 |
| Vaselinum flavum . . . . . | 2 |

**Pilulae Laxantes.**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Aloes . . . . .             | 32 |
| Tuber Jalapae . . . . .     | 45 |
| Sapo medicatus . . . . .    | 15 |
| Fructus Anisi . . . . .     | 8  |
| fiant pilulae ponderis 0,2. |    |

**Piperazinum Effervescens.**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Piperazinum . . . . .             | 4     |
| Natrium bicarbonicum . . . . .    | 46    |
| Acidum citricum . . . . .         | 8     |
| " tartaricum . . . . .            | 30    |
| Saccharum . . . . .               | 12    |
| Spiritus 95° . . . . .            | q. s. |
| przyrządzać w postaci ziarnistej. |       |

**Pulvis Aerophorus Botkinal.**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Natrium bicarbonicum . . . . . | 4 |
| " sulfuricum siccum . . . . .  | 1 |
| Acidum tartaricum . . . . .    | 3 |

**Pulvis Fumalis Antiasthmaticus.**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Folium Belladonnae . . . . .   |       |
| " Digitalis . . . . .          |       |
| " Stramonii . . . . .          |       |
| " Salviae . . . . .            | aa 10 |
| należy rozdrobnić i zmieszać z |       |
| Kalium nitricum . . . . .      | 10    |
| zwilżonego wodą.               |       |

**Pulvis pro Infantibus Hufelandi.**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Rhizoma valerianae . . . . .   | 28 |
| " Iridis . . . . .             | 24 |
| Radix Glycyrrhizae . . . . .   | 36 |
| Fructus Anisi . . . . .        | 8  |
| Magnesium carbonicum . . . . . | 16 |
| Crocus . . . . .               | 1  |

**Sirupus Aurantii Floris.**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Aqua aurantii floris . . . . . | 36 |
| Saccharum . . . . .            | 64 |

**Sirupus Balsami Tolutani.**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Resina Tolutana . . . . . | 10 |
| Aqua tepida . . . . .     | 50 |
| Saccharum . . . . .       | 67 |

**Sirupus Calcii Glycerinophosphorici.**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Calcium glycerinophosphoricum . . . . . | 10   |
| Acidum citricum . . . . .               | 1    |
| Sirupus simplex . . . . . ad            | 1000 |

**Sirupus Citri.**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Acidum citricum . . . . .     | 3   |
| Oleosaccharum citri . . . . . | 1   |
| Sirupus simplex . . . . .     | 150 |

**Sirupus Codeini.**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Codeinum . . . . .        | 0,1 |
| Sirupus simplex . . . . . | 50  |

**Sirupus Colae Compositus.**

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Strychninum nitricum . . . . .                                          | 0,1  |
| Aqua . . . . .                                                          | 50   |
| Ferrum glycerinophosphoricum pulve-<br>ratum . . . . .                  | 5    |
| Acidum citricum . . . . .                                               | 12,5 |
| Chininum hydrochloricum . . . . .                                       | 0,2  |
| rozpuścić słabo ogrzewając i do-<br>dać                                 |      |
| Natrium glycerinophosphoricum solu-<br>tum (50%) . . . . .              | 100  |
| osobno zmieszać                                                         |      |
| Extractum Colae fluidum . . . . .                                       | 100  |
| Sirupus simplex . . . . .                                               | 660  |
| i dodać do pierwszego roztworu.<br>Po dokładnym zmieszaniu dodać        |      |
| Talcum . . . . .                                                        | 20   |
| pozostawić na 3 dni często wstrzą-<br>sając, po czym przesączyć i dodać |      |
| Spiritus . . . . .                                                      | 30   |
| Glycerinum . . . . .                                                    | 40   |
| otrzymany ulepek sklarować, lek-<br>ko ogrzewając go.                   |      |

**Sirupus Ferri Lacto-Phosphorici.**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Ferrum lacticum . . . . .     | 4,5 |
| Acidum phosphoricum . . . . . | 20  |
| Sirupus simplex . . . . .     | 475 |
| Oleosaccharum Citri . . . . . | 2   |

**Sirupus Ferri Oxydati Saccharati.**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Ferrum oxydatum saccharatum . . . . . | 3  |
| Sirupus simplex . . . . .             | 97 |

**Sirupus Foeniculi.**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Fructus Foeniculi . . . . . | 2  |
| Spiritus . . . . .          | 1  |
| Aqua . . . . .              | 10 |
| Saccharum . . . . .         | 12 |

**Sirupus Forgeti.**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Codeinum . . . . .               | 0,2 |
| Sirupus simplex . . . . .        | 100 |
| Coccionella ad colorem . . . . . | 100 |

**Sirupus Gummosus.**

Sirupus Aurantii floris  
Mucilago Gummi Acaciae singulorum  
partes aequales. Paretur ex tem-  
pore.

**Sirupus Hypophosphorosus Compositus.**

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Calcium hypophosphorosum . . . . .                     | 20  |
| Kalium hypophosphorosum . . . . .                      | 10  |
| Natrium hypophosphorosum . . . . .                     | 10  |
| Manganum chloratum . . . . .                           | 2   |
| Aqua . . . . .                                         | 500 |
| rozpuścić, ogrzewając nie wyżej<br>45° po czym dodać:  |     |
| Saccharum . . . . .                                    | 550 |
| i po rozpuszczeniu dodać oddziel-<br>nie przygotowane: |     |
| 1) Ferrum lacticum . . . . .                           | 5   |
| Acidum citricum . . . . .                              | 2,5 |
| Aqua destillata ebullient . . . . .                    | 25  |
| 2) Chininum muriaticum . . . . .                       | 1   |
| Acidum citricum . . . . .                              | 2,5 |
| Aqua destillata ebullient . . . . .                    | 25  |
| 3) Tinctura Strychni . . . . .                         | 15  |
| zmieszać i przefiltrować.                              |     |

**Sirupus Creosoti Compositus.**

|                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Creosotum . . . . .                                                                                                                                                                                                                            | 3    |
| Calcium phospholacticum . . . . .                                                                                                                                                                                                              | 10   |
| Codeinum phosphoricum . . . . .                                                                                                                                                                                                                | 0,5  |
| Tinctura Aconiti . . . . .                                                                                                                                                                                                                     | 5    |
| Spiritus Citri . . . . .                                                                                                                                                                                                                       | 20   |
| Saccharum . . . . .                                                                                                                                                                                                                            | 620  |
| Aqua ad . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 1000 |
| Calcium phospholacticum rozpu-<br>ścić w wodzie wrzącej, dodać cukier<br>i do otrzymanego płynu dodać kolejno:<br>mieszaninę kreozotu ze spirytusem cy-<br>trynowym, nalewkę tojadu i fosforan<br>kodeiny rozpuszczony w małej ilości<br>wody. |      |

**Sirupus Papaveris.**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Fructus Papaveris a semine liberatus. . . . . | 10 |
| Aqua . . . . .                                | 70 |
| Spiritus . . . . .                            | 7  |

wytrawiać przez 12 godzin i w  
przesączu rozpuścić.

Saccharum . . . . . 65

### Sirupus Passiflorae Compositus.

Extractum floris Passiflorae fluidum . . . 45  
Extractum floris Crategi fluidum . . . 40  
Extractum Corticis Piscidiae fluidum . . . 30  
Extractum Salicis spissum . . . . . 5,2  
Tinctura Aurantii . . . . . 20  
Tinctura Vanillae . . . . . 0,6  
Glycerinum . . . . . 50  
Sirupus simplex . . . . . 450

### Sirupus Scillae.

Bulbus Scillae . . . . . 1  
Spiritus . . . . . 1  
Aqua . . . . . 12  
Saccharum . . . . . 18

### Sirupus Sennae.

Folium Sennae . . . . . 10  
Fructus Foeniculi . . . . . 1  
Spiritus . . . . . 5  
Aqua . . . . . 60

Senes i koperek po zwilżeniu spirytusem wytrawiać wodą przez dobę. Otrzymany bez wyciskania płyn zagotować, po ostygnięciu przesączyć i w 35 cz. tegoż rozpuścić.

Saccharum . . . . . 65

### Solutio Dakini.

Calcaria chlorata . . . . . 200  
Aqua . . . . . 800  
po rozmieszaniu dodać roztwór  
Natrium carbonicum . . . . . 140  
Aqua . . . . . 2000

mocno wstrząsnąć, po 30-minutowym odstaniu przesączyć, następnie dodać

Acidum boricum . . . . . q. s.

### Species ad Gargarisma.

Folium Salviae . . . . . 1  
Flos Malvae silvestris . . . . . 1  
Flos Sambuci . . . . . 1

### Species Aromaticae pro Balneo.

Flos Chamomillae . . . . . 1  
Flos Lavandulae . . . . . 1  
Folium Menthae crispae . . . . . 1  
Folium Rosmarini . . . . . 1  
Herba Serpylli . . . . . 1  
Rhizoma Calami . . . . . 1

### Spiritus Citri.

Oleum Citri . . . . . 1  
Spiritus . . . . . 99

### Spiritus Cochleariae.

Herba Cochleariae florens recens et  
concisa . . . . . 80  
Spiritus . . . . . 30  
Aqua . . . . . 30

Zalać mieszaniną wody i spirytusu i po 24 godzinach oddestylować 40 cz. płynu.

### Spiritus Formicarum.

Acidum formicicum . . . . . 5  
Spiritus . . . . . 70  
Aqua . . . . . 25

### Spiritus Formicarum Verus.

Formicarum . . . . . 10  
Spiritus . . . . . 10  
Aqua . . . . . 10

Mrówki leśne zabić przez oblanie niewielką ilością spirytusu, a po potłuczeniu ich dodać pozostałą ilość spirytusu i wodę i po kilku dniach powoli oddestylować 10 cz. płynu.

### Spiritus Gallicus Artificiale cum Sale pro usu externo.

Natrium chloratum . . . . . 50  
Essentia Cognaci . . . . . 5  
Spiritus 70° . . . . . 950  
Oleum Vitis viniferae guttas . . . . . X

### Spiritus Juniperi.

Oleum Juniperi . . . . . 3  
Spiritus . . . . . 747  
Aqua . . . . . 250

### Spiritus Rosmarini.

Oleum Rosmarini . . . . . 1  
Spiritus . . . . . 25  
Spiritus 70° . . . . . 75

### Spiritus Saponis Kalini Hebrae.

Sapo Kalinus . . . . . 20  
Spiritus 70° . . . . . 8  
Spiritus Lavandulae . . . . . 3

**Tinctura Aconiti.**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Tuber Aconiti . . . . . | 1  |
| Spiritus 70° . . . . .  | 10 |

**Tinctura Adonidis Vernalis.**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Herba Adonidis Vernalis . . . . . | 1  |
| Spiritus 70° . . . . .            | 10 |

**Tinctura Allii Sativi.**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Bulbus Allii Sativi . . . . . | 1 |
| Spiritus . . . . .            | 1 |

Świeży czosnek uwolnić od tkanki gąbczastej, rozdrobnić i wytrawiać przez 8 dni na spirytusie, po czym wy-cisnąć i przesączyć.

**Tinctura Anisi.**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Fructus Anisi . . . . . | 1 |
| Spiritus 70° . . . . .  | 5 |

**Tinctura Cannabis Indicae.**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Herba Cannabis indicae . . . . . | 1  |
| Spiritus . . . . . circiter      | 12 |
| Efficiantur 10.                  |    |

**Tinctura Cantharidis.**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Cantharis . . . . .         | 1   |
| Acidum tartaricum . . . . . | 0,1 |
| Spiritus 70° . . . . .      | 10  |

**Tinctura Caryophyllorum.**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Flos Caryophylli . . . . . | 1 |
| Spiritus 70° . . . . .     | 5 |

**Tinctura Cascarillae.**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Cortex Cascarillae . . . . . | 1 |
| Spiritus 70° . . . . .       | 5 |

**Tinctura Castorei.**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Castoreum canadense siccatum . . . . . | 1  |
| Spiritus 70° . . . . .                 | 10 |

**Tinctura Chamomillae.**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Flos Chamomillae . . . . . | 1 |
| Spiritus 70° . . . . .     | 5 |

**Tinctura Chinoidini.**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Chinoidinum . . . . .           | 10 |
| Spiritus 70° . . . . .          | 85 |
| Acidum hydrochloricum . . . . . | 5  |

**Tinctura Coca.**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Folium Coca . . . . .  | 1  |
| Spiritus 70° . . . . . | 10 |

**Tinctura Coccionellae.**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Coccionella . . . . .  | 1 |
| Spiritus 70° . . . . . | 5 |

**Tinctura Colae.**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Embryo Colae . . . . . | 1 |
| Spiritus 70° . . . . . | 5 |

**Tinctura Colocynthis.**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Fructus Colocynthis . . . . . | 1  |
| Spiritus . . . . .            | 10 |

**Tinctura Condurango.**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Cortex Condurango . . . . . | 1 |
| Spiritus 70° . . . . .      | 5 |

**Tinctura Coto.**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Cortex Coto . . . . .  | 1 |
| Spiritus 70° . . . . . | 5 |

**Tinctura Croci.**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Crocus . . . . .       | 1  |
| Spiritus 70° . . . . . | 10 |

**Tinctura Ferri Acetici Aetherea.**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Ferrum aceticum solutum . . . . . | 9 |
| Spiritus . . . . .                | 2 |
| Aether aceticus . . . . .         | 1 |

**Tinctura Ferri Oxydati Saccharati.**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Ferrum oxydatum saccharatum . . . . . | 75  |
| Aqua . . . . .                        | 574 |



po rozpuszczeniu dodać:

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Sirupus simplex . . . . .        | 180 |
| Spiritus . . . . .               | 165 |
| Tinctura Aurantii . . . . .      | 3   |
| „ Aromatica . . . . .            | 1,5 |
| „ Vanilla . . . . .              | 1,5 |
| Aether aceticus guttas . . . . . | V   |

**Tinctura Ferri Oxydati Saccharati cum Arseno.**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Tinctura Ferri oxydati saccharati . . . . . | 996 |
| Kalium arsenicosum solutum . . . . .        | 4   |

**Tinctura Galangae.**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Rhizoma Galangae . . . . . | 1 |
| Spiritus . . . . .         | 5 |

**Tinctura Gelsemii sempervirentis.**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Radix Gelsemii sempervirentis . . . . . | 1  |
| Spiritus 70° . . . . .                  | 10 |

**Tinctura Gossypii.**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Cortex Gossypii radiceis . . . . . | 1 |
| Spiritus 70° . . . . .             | 5 |

**Tinctura Grindeliae robustae.**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Herba Grindeliae robustae . . . . . | 1 |
| Spiritus 70° . . . . .              | 5 |

**Tinctura Guajaci Ligni.**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Lignum Guajaci . . . . . | 1 |
| Spiritus 70° . . . . .   | 5 |

**Tinctura Hamamelidis.**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Folium Hamamelidis . . . . . | 1 |
| Spiritus 70° . . . . .       | 5 |

**Tinctura Helianthi annui.**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Folium Helianthi annui . . . . . | 1 |
| Spiritus 70° . . . . .           | 5 |

**Tinctura Hydrastidis Canadensis.**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Rhizoma Hydrastidis . . . . . | 1 |
| Spiritus 70° . . . . .        | 5 |

**Tinctura Hyoscyami.**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Folium Hyoscyami . . . . . | 1  |
| Spiritus 70° . . . . .     | 10 |

**Tinctura Jaborandi.**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Folium Jaborandi . . . . . | 1 |
| Spiritus 70° . . . . .     | 5 |

**Tinctura Jodi Decolorata.**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Jodum . . . . .                     | 10 |
| Natrium thiosulfuricum . . . . .    | 10 |
| Aqua . . . . .                      | 10 |
| Ammonium hydricum solutum . . . . . | 16 |
| Spiritus . . . . .                  | 75 |

**Tinctura Melissa.**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Folium Melissa . . . . . | 1 |
| Spiritus 70° . . . . .   | 5 |

**Tinctura Moschi.**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Moschus . . . . .      | 2  |
| Aqua . . . . .         | 50 |
| Spiritus 70° . . . . . | 50 |

Piżmo rozetrzeć z wodą, wlać do butelki, po 24 godzinach dolać spirytusu i wytrawiać przez 6 dni.

**Tinctura Odontalgica.**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Mentholum . . . . .        | 5  |
| Eugenolum . . . . .        | 5  |
| Chloroformium . . . . .    | 20 |
| Aether . . . . .           | 20 |
| Tinctura Guajaci . . . . . | 50 |

**Tinctura Opii Crócata.**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Opium pulveratum . . . . . | 10    |
| Crocus . . . . .           | 3     |
| Cortex Cinnamomi . . . . . | 1     |
| Flos Caryophylli . . . . . | 1     |
| Spiritus 70° . . . . .     | q. s. |

ut fiant circa 100.

100 ccm nalewki powinno zawierać od 0,93 do 1,02 g morfiny.

**Tinctura Pimpinellae.**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Radix Pimpinellae . . . . . | 1 |
| Spiritus 70° . . . . .      | 5 |

**Tinctura Quassiae.**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Lignum Quassiae . . . . .          | 1 |
| Spiritus 70 <sup>0</sup> . . . . . | 5 |

**Tinctura Quebracho Corticis.**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Cortex Quebracho . . . . .         | 1 |
| Spiritus 70 <sup>0</sup> . . . . . | 5 |

**Tinctura Rhois aromaticae.**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Cortex Rhois aromaticae . . . . .  | 1 |
| Spiritus 70 <sup>0</sup> . . . . . | 5 |

**Tinctura Rusci.**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Oleum Lavandulae . . . . .         | 1  |
| " Rosmarini . . . . .              | 1  |
| " Betulae empyreumaticum . . . . . | 26 |
| Aether . . . . .                   | 36 |
| Spiritus . . . . .                 | 36 |

**Tinctura Sabadillae.**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Semen Sabadillae . . . . .         | 1 |
| Spiritus 70 <sup>0</sup> . . . . . | 5 |

**Tinctura Scillae.**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Bulbus Scillae . . . . .           | 1  |
| Spiritus 60 <sup>0</sup> . . . . . | 10 |

**Tinctura Secalis Cornuti.**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Secale cornutum exoleatum . . . . . | 1  |
| Spiritus 70 <sup>0</sup> . . . . .  | 12 |
| Efficiantur 10                      |    |

**Tinctura Valerianae Composita.**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Rhizoma Valerianae . . . . .       | 25  |
| Camphora . . . . .                 | 3   |
| Rhizoma Serpentariae . . . . .     | 25  |
| Spiritus 70 <sup>0</sup> . . . . . | 200 |

**Tinctura Vanillae.**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Fructus Vanillae . . . . .         | 1  |
| Spiritus 70 <sup>0</sup> . . . . . | 10 |

**Tinctura Veratri.**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rhizoma Veratri . . . . .          | 1  |
| Spiritus 70 <sup>0</sup> . . . . . | 10 |

**Tinctura Viburni prunifolii.**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Cortex Viburni prunifolii . . . . . | 1 |
| Spiritus 70 <sup>0</sup> . . . . .  | 5 |

**Unguentum Acidi Borici cum Mentholo.**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Mentholum . . . . .       | 1  |
| Acidum boricum . . . . .  | 4  |
| Vaselinum album . . . . . | 96 |

**Unguentum Cantharidum pro usu veterinario.**

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Cantharis pulverata . . . . .             | 2 |
| Gummiresina Euphorbii pulverata . . . . . | 1 |
| Cera flava . . . . .                      | 1 |
| Oleum Sojae . . . . .                     | 2 |
| Adeps suillus . . . . .                   | 2 |
| Terebinthina communis . . . . .           | 2 |

Stopić szmalc z olejem sojowym, dodać sproszkowane pryszczawki i wytrawiać na kąpieli wodnej w naczyniu zakrytym przez 2 godziny, od czasu do czasu mieszając. Osobno stopić wosk, dodać terpentynę i wlać do poprzedniej mieszaniny; do na pół ochłodzonej masy dodać euforbium w proszku i mieszać aż do ostygnięcia.

**Unguentum Cerussae.**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Plumbum carbonicum . . . . . | 3 |
| Vaselinum flavum . . . . .   | 7 |

**Unguentum Cetacei.**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Cera alba . . . . .   | 3  |
| Cetaceum . . . . .    | 3  |
| Oleum Sojae . . . . . | 14 |
| Aqua Rosae . . . . .  | 2  |

**Unguentum Majoranae.**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Herba Majoranae . . . . . | 2  |
| Spiritus . . . . .        | 1  |
| Adeps suillus . . . . .   | 20 |
| Cera flava . . . . .      | 1  |

**Unguentum Molle.**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Vaselinum . . . . . | 1 |
| Lanolinum . . . . . | 1 |

**Unguentum Naphtoli Compositum.**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| B-Naphtolum . . . . .                      | 10 |
| Calcium carbonicum praecipitatum . . . . . | 5  |
| Sapo Kalinus . . . . .                     | 28 |
| Adeps suillus . . . . .                    | 57 |

**Unguentum Plumbi Acetici.**

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Plumbum aceticum basicum solutum . . . . . | 1 |
| Unguentum Paraffini . . . . .              | 9 |
| paretur ex tempore                         |   |

**Unguentum Sabadillae.**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Semen Sabadillae pulverata . . . . . | 20 |
| Vaselinum flavum . . . . .           | 79 |
| Oleum Citri . . . . .                | 1  |

**Unguentum Wilsoni.**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Zincum oxydatum . . . . .   | 1 |
| Adeps benzoinatus . . . . . | 6 |

**Vinum Cascarae Sagradae.**

Extractum Cascarae  
Sagradae examaratum fluidum . . . 500  
Vinum malacense detannisatum . . . 800  
Odgoryczony wyciąg kaskarowy wyparować do pozostałości 200 cz., rozpuścić w winie malaga pozbawionym taniny i po 8 dniach przesączyć.

**U w a g a:**

Przepis na Extractum Cascarae Sagradae examaratum fluidum.

Cortex Cascarae Sagradae pulverata . . . 100  
Magnesia oxydata . . . 5

zmieszać, zwilżyć mieszaniną równych części spirytusu i wody, pozostawić na 48 godzin i postępować dalej według przepisów Farmakopei Polskiej II, używając jako rozpuszczalnika, mieszaniny równych części spirytusu i wody.

**Vinum Chinae.**

Extractum Cinchonae fluidum . . . 50  
Spiritus 70° . . . 20  
Vinum malacense detannisatum . . . 930  
Acidum citricum . . . 1

Wyciąg płynny z kory chinowej i spirytus 70° mieszać z winem malaga, pozostawić na 8 dni, po czym przesączyć i w przesączu rozpuścić kwas cytrynowy.

W razie potrzeby sklarować białkiem.

**Vinum Chinae Ferratum.**

Chininum Ferro-Citricum . . . 5  
Aqua . . . 20  
Vinum malacense detannisatum . . . 975

**Vinum Colae.**

Extractum Colae fluidum . . . 5  
Tinctura Aurantii . . . 1  
Vinum malacense . . . 94

Po zmieszaniu odstawić na 8 dni, po czym przesączyć.

**Vinum Condurango.**

Extractum Condurango fluidum . . . 1  
Vinum malacense . . . 9

Po zmieszaniu odstawić na 8 dni, po czym przesączyć.

**Vinum Colchici.**

Semen Colchici . . . 1  
Vinum album . . . 10  
Wytrawiać przez 8 dni.

**Vinum Detannisatum.**

Gelatina . . . 0,5  
Aqua . . . 10  
rozpuścić i dodać  
Vinum . . . 1000  
ogrzać do temp. 40° C, pozostawić na 14 dni w miejscu chłodnym, po czym przesączyć.

**Vinum Ipecacuanhae.**

Extractum Ipecacuanhae fluidum . . . 5  
Vinum album . . . 95  
Po zmieszaniu pozostawić na 48 godzin, po czym przesączyć.

**Vinum Pepsini.**

Pepsinum . . . 25  
Glycerinum purum . . . 20  
Acidum hydrochloricum . . . 3  
Sirupus simplex . . . 100  
Vinum album detannisatum . . . 852

**Vinum Rhei.**

Rhizoma Rhei . . . 10  
Spiritus . . . 5  
Vinum Malacense . . . 100

**Vinum Stibiatum.**

Stibio-Kalium tartaricum . . . 4  
Vinum Malacense detannisatum . . . 996

**U w a g a:**

Do przyrządzania preparatów galenowych zamieszczonych w niniejszym załączniku wszystkie surowce powinny być użyte podług wymogów Farmakopei Polskiej (wydanie II z 1937 r.).

Przepisy na preparaty galenowe umieszczone w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 6, poz. 30) zostały zastąpione przez odpowiednie przepisy w niniejszym załączniku.

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie.

99520

Cena 1 zł 50 gr

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe oraz władze samorządu terytorialnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy z góry przed początkiem każdego kwartału, półrocza lub roku.

Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyncze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności. Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych niewłaściwie nie uwzględnia się.

Wszelkie wpłaty na Dz. U. R. P. wnosić należy za pośrednictwem P. K. O. na konto czekowe Dz. Ustaw 30-130.