

1029**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ**

z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 929) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
- 2) wykaz leków uzupełniających:

a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *W. Maksymowicz*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. (poz. 1029)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ¹
1.		B	Rp.	Acebutololi hydrochloridum		
		B	Rp.	Sectral	tabl. powł. 0,2 g	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Sectral	tabl. powł. 0,4 g	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Acecor	tabl. powł. 0,2 g	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Acecor	tabl. powł. 0,4 g	30 tabl. powł.
2.		B	Rp.	Acenocoumarolum		
		B	Rp.	Acenocoumarol	tabl. 0,004 g	60 tabl.
		B	Rp.	Acenocoumarol	tabl. 0,004 g	60 tabl.
		B	Rp.	Sintrom	tabl. 0,004 g	60 tabl.
		B	Rp.	Syncumar	tabl. 0,004 g	50 tabl.
3.			Rp.	Acidum folicum		
			Rp.	Acidum folicum	tabl. 0,005 g	30 tabl.
			Rp.	Acidum folicum	tabl. 0,015 g	30 tabl.
4.		B	Rp.	Alfacalcidolum		
		B	Rp.	Alphacalcidolum	kaps. 1 µg	100 kaps.
		B	Rp.	Alphacalcidolum	kaps. 0,25 µg	100 kaps.
5.		B	Rp.	Allopurinolum		
		B	Rp.	Allupol	tabl. 0,1 g	50 tabl.
		B	Rp.	Alloratio 100	tabl. 0,1 g	50 tabl.
		B	Rp.	Alloratio 300	tabl. 0,3 g	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Allopurinol	tabl. 0,1 g	50 tabl.
		B	Rp.	Burmadon	tabl. 0,1 g	50 tabl.
		B	Rp.	Milurit	tabl. 0,1 g	50 tabl.
		B	Rp.	Zyloric	tabl. 0,1 g	50 tabl.
		B	Rp.	Zyloric-300	tabl. 0,3 g	56 tabl.
6.		B	Rp.	Amiodaroni hydrochloridum		
		B	Rp.	Cordarone	tabl. 0,2 g	60 tabl.
		B	Rp.	Opacorden	tabl. powł. 0,2 g	60 tabl. powł.
		B	Rp.	Sedacoron	tabl. 0,2 g	50 tabl.
7.		B	Rp.	Amoxicillinum		
		B	Rp.	Amotaks	tabl. 1,0 g	16 tabl.
		B	Rp.	Amotaks	kaps. 0,25 g	16 kaps.
		B	Rp.	Amotaks	kaps. 0,5 g	16 kaps.
		B	Rp.	Amotaks	gran. 250 mg/5 ml	60 ml
		B	Rp.	Amoxycillin	prosz. do przygot. zaw. 250 mg/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Amoxicilline	kaps. 0,25 g	15 kaps.
		B	Rp.	Amoxicilline	pro. susp. 1,5 g (125 mg/5 ml)	15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.	Amoxicilline	pro susp. 3g (250 mg/5 ml)	15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.	Amoxil	kaps. 0,25 g	20 kaps.
		B	Rp.	Amoxil	syrop 2,56 g/100 ml	100 ml
		B	Rp.	Apo-Amoxi	kaps. 0,25 g	16 kaps.
		B	Rp.	Apo-Amoxi	kaps. 0,5 g	16 kaps.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,125 g	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,25 g	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,375 g	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,5 g	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,75 g	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 1 g	20 tabl.
		B	Rp.	Grunamox syrop	proszek do przygot. syropu 250mg/5 ml	64,8 g proszku do przyg. 100 ml syropu

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ¹
		B	Rp.	Grunamox Tabs	tabl. do przyg. zaw. 750 mg	20 tabl.
		B	Rp.	Grunamox Tabs	tabl. do przygot. zaw. 1 g	20 tabl.
		B	Rp.	Hiconcil	kaps. 0,25 g	16 kaps.
		B	Rp.	Hiconcil	kaps. 0,5 g	16 kaps.
		B	Rp.	Hiconcil	sucha subst. 125 mg/5 ml	60 ml
		B	Rp.	Hiconcil	zawies. 250 mg/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Ospamox	tabl. powł. 0,5 g	16 tabl. powł.
		B	Rp.	Ospamox	tabl. powł. 0,75 g	16 tabl. powł.
		B	Rp.	Ospamox	tabl. powł. 1 g	16 tabl. powł.
		B	Rp.	Ospamox	gran. 125 mg/5 ml	18 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.	Ospamox	gran. 250 mg/5 ml	24 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.	Ospamox	gran. 375 mg/5 ml	30 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.	Ospamox 250	kaps. 0,25 g	12 kaps.
8.		B	Rp.	Ampicillinum		
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 0,25 g	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 0,5 g	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 1 g	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 2 g	5 fiol. z suchą subst.
9.				Ampicillinum + Sulbactam		
		B	Rp.	Unasyn	inj. 0,75 g	1 fiol.
		B	Rp.	Unasyn	inj. 1,5 g	1 fiol.
		B	Rp.	Unasyn	inj. 3 g	1 fiol.
10.			Rp.	Aqua pro injectione	inj.	10 amp. 5 ml
			Rp.	Aqua pro injectione	inj.	10 amp. 10 ml
11.		B	Rp.	Atenololum		
		B	Rp.	Apo-Atenol	tabl. 0,05 g	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Atenol	tabl. 0,1 g	50 tabl.
		B	Rp.	Atexhal	tabl. powł. 0,05 g	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Atexhal	tabl. powł. 0,1 g	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Atendol 50	tabl. powł. 0,05g	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Atendol 100	tabl. powł. 0,1 g	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Atenolol	tabl. 0,025g	60 tabl.
		B	Rp.	Atenolol	tabl., 0,05 g	50 tabl.
		B	Rp.	Atenolol	tabl. powł. 0,05 g	56 tabl. powł.
		B	Rp.	Atenolol	tabl., tabl. powł. 0,1 g	60 tabl., tabl. powł.
		B	Rp.	Blocotenol-25	tabl. powł. 0,025 g	60 tabl. powł.
		B	Rp.	Blocotenol-50	tabl. powł. 0,05 g	60 tabl. powł.
		B	Rp.	Blocotenol-100	tabl. powł. 0,1 g	60 tabl. powł.
		B	Rp.	Normocard	tabl. 0,05 g	60 tabl.
		B	Rp.	Normocard	tabl. 0,1 g	60 tabl.
		B	Rp.	Tenormin	tabl. powł. 0,1 g	56 tabl.
		B	Rp.	Atexhal 25	tabl. powł. 0,025 g	50 tabl. powł.
12.				Atropini sulfas		
	Δ	A	Rp.	Atropinum sulfuricum	inj. 0,001 g/1 ml	10 amp.
	Δ	A	Rp.	Atropinum sulfuricum	inj. 0,5 mg/1 ml	10 amp.
	Δ	A	Rp.	Atropinum sulfuricum 1%	krople do oczu 1%	10 ml
13.		B	Rp.	Azathioprinum		
		B	Rp.	Azathioprine	tabl. 0,05 g	50 tabl.
		B	Rp.	Azamun	tabl. powł. 0,05 g	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Imuran	tabl. 0,025 g	50 tabl.
		B	Rp.	Imuran	tabl. 0,05 g	50 tabl.
14.				Baclofenum		
	Δ	B	Rp.	Baclofen	tabl. 0,01 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Baclofen	tabl. 0,025 g	50 tabl.
15.				Benzathini benzylpenicillinum		
		B	Rp.	Debecylina	inj. 600 000 j.m.	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Debecylina	inj. 1 200 000 j.m.	5 fiol. z suchą subst.
16.				Benzyli benzoas		
				Cetriscabin	emulsja 300 mg/30 mg w 1 g	125 g
				Novoscabin	płyn 30%	150 g
17.		B	Rp.	Benzylpenicillinum natricum		
				Penicillinum crystallisatum-natrium	s. subst. do inj. doz., dom.; wlewów 100 000 j.m.	fiol. 10 ml

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ¹
		B	Rp.	Penicillinum crystallisatum-natrium	s. subst. do inj. doz. dom.: wlewów 200 000 j.m.	fiol. 10 ml
		B	Rp.	Penicillinum crystallisatum-natrium	s. subst. do inj. doz. dom.: wlewów 600 000 j.m.	fiol. 10 ml
		B	Rp.	Penicillinum crystallisatum-natrium	s. subst. do inj. doz. dom.: wlewów 1 000 000 j.m.	fiol. 10 ml
		B	Rp.	Penicillinum crystallisatum-natrium	s. subst. do inj. doz. dom.: wlewów 3 000 000 j.m.	fiol. 24 ml
		B	Rp.	Penicillinum crystallisatum-natrium	s. subst. do inj. doz. dom.: wlewów 5 000 000 j.m.	fiol. 24 ml
18.		B	Rp.	Benzylopenicillinum kalicum	inj. 600 000 j.m.	10 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum crystallisatum	inj. 1 000 000 j.m.	10 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum crystallisatum	inj. 3 000 000 j.m.	10 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum crystallisatum	inj. 5 000 000 j.m.	10 fiol. z suchą subst.
19.		B	Rp.	Benzylopenicillinum procainum	inj. 1 200 000 j.m.	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum procainicum	inj. 2 400 000 j.m.	5 fiol. z suchą subst.
20.		B	Rp.	Betamethasoni dipropionas et natrii phosphas Bedifos prolongatum	zaw. mikrokryst. do inj. 0.007g/1ml inj. 0.007g/1ml	1 fiol.
		B	Rp.	Diprophos		1 amp.
21.		B	Rp.	Betamethasoni natrii phosphas Bedifos	inj. 0.004 g/1 ml	1 amp.
		B	Rp.	Betnesol	inj. 0.004 g/1 ml	1 amp.
		B	Rp.	Celestone	inj. 0.004 g/1 ml	1 amp., fiol.
22.			Rp.	Bisoprololi fumaras Bisocard	tabl. powł. 5 mg	30 tabl. powł.
			Rp.	Bisocard	tabl. powł. 10 mg	30 tabl. powł.
			Rp.	Concor 5	tabl. powł. 5 mg	30 tabl. powł.
			Rp.	Concor 10	tabl. powł. 10 mg	30 tabl. powł.
23.	Δ	B	Rp.	Bromocryptini mesylas Bromergon	tabl. 2,5 mg	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Bromocorn	tabl. 2,5 mg	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Ergolaktyna	tabl. 2,5 mg	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Parlodel	tabl. 2,5 mg	30 tabl.
24.		B	Rp.	Calcifediolum Devisol-25	krople 0.15 mg/ml	10 ml
25.		B	Rp.	Captoprilum Captopril	tabl. 0.0125 g	30 tabl.
		B	Rp.	Captopril	tabl. 0.025 g	40 tabl.
		B	Rp.	Captopril	tabl. 0.05 g	40 tabl.
		B	Rp.	Capoten	tabl. 0.025 g	40 tabl.
		B	Rp.	Capoten	tabl. 0.05 g	40 tabl.
		B	Rp.	Tensiomin	tabl. 0.0125 g	30 tabl.
		B	Rp.	Tensiomin	tabl. 0.025 g	40 tabl.
		B	Rp.	Tensiomin	tabl. 0.05 g	40 tabl.
		B	Rp.	Tensiomin	tabl. 0.1 g	20 tabl.
26.	Δ	B	Rp.	Carbamazepinum Amizepin	tabl. 0.2 g	50 tabl.
27.		B	Rp.	Chinidini sulfas Chinidinum prolongatum	tabl. 0.2 g	60 tabl.
		B	Rp.	Chinidinum sulfuricum	draż. 0.2 g	50 draż.
		B	Rp.	Kinidin Durules	tabl. 0.2 g	50 tabl.
		B	Rp.	Kinilentin	tabl. 0.25 g	60 tabl.
		B	Rp.	Kinitard 0.2	tabl. powł. 0.2 g	60 tabl. powł.
28.			Rp.	Chloroquini phosphas Arechin	tabl. 0.25 g	30 tabl.
29.		B	Rp.	Cimetidinum Altramet	inj. 0.2 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Belomet	inj. 0.2 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Cimetidine	inj. 0.2 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Histodil	inj. 0.2 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Tagamet	inj. 0.2 g/2 ml	10 amp.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ¹
30.	Δ	B	Rp.	Clemastini fumaras Clemastinum	inj. 0,002 g/2 ml	5 amp.
31.	Δ	B	Rp.	Clomethiazoli edisylas Heminevrin	kaps. 0,3 g	20 kaps.
32.			Rp.	Clotrimazolum	krem 1%	20 g
			Rp.	Canesten	roztwór 1%	20 ml
			Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,1 g	6 tabl. + aplikator
			Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,2 g	3 tabl. + aplikator
			Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,5 g	1 tabl. + aplikator
			Rp.	Clotrimazolum, Clotrimazol	tabl. dopochw. 0,1 g	6 tabl.
			Rp.	Clotrimazolum	tabl. dopochw. 0,5 g	1 tabl.
			Rp.	Clotrimazolum 1%	plyn 1%	15 ml
			Rp.	Clotrimazolum 1%	krem 1%	20 g
			Rp.	Clotrimazolum 1%, Clotrimazol	maść do oczu 1%	3 g
			Rp.	Clotrimazolum 1%	żel 1%	20 g
			Rp.	Fungizid-Ratiopharm 100	tabl. dopochw. 0,1 g	6 tabl. + aplikator
			Rp.	Fungizid-Ratiopharm 200	tabl. dopochw. 0,2 g	3 tabl. + aplikator
			Rp.	Fungizid-Ratiopharm	krem 1%	20 g
			Rp.	Micoter	krem 1%	30 g
			Rp.	Micoter	plyn 1%	30 ml
33.		B	Rp.	Cloxacillinum natricum	inj. 0,5 g	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Syntarpen	inj. 1 g	5 fiol. z suchą subst.
34.		B	Rp. w	Codeini phosphas Codeinum phosphoricum	tabl. 0,02 g	10 tabl.
35.		B	Rp.	Colecalciferolum	krople 20 000 j.m./ml	10 ml
		B	Rp.	Vigantol	tabl. 500 j.m.	30 tabl.
		B	Rp.	Vigantolekten 500	tabl. 1000 j.m.	30 tabl.
		B	Rp.	Vitaminum D3	krople 15 000 j.m./1 ml	10 ml
36.		B	Rp.	Co-Trimoxazolum	tabl. 400 mg/80 mg	20 tabl.
		B	Rp.	Apo-Sulfatrim	tabl. 400 mg/80 mg	20 tabl.
		B	Rp.	Bactrim	tabl. 800 mg/160 mg	10 tabl.
		B	Rp.	Bactrim forte	syrop 200 mg/40 mg w 5 ml	100 ml
		B	Rp.	Bactrim	tabl. 0,12 g	20 tabl.
		B	Rp.	Biseptol 120, Duo-septol 120	tabl. 0,48 g	20 tabl.
		B	Rp.	Biseptol 480, Duo-septol 480	tabl. 0,96 g	10 tabl.
		B	Rp.	Biseptol 960	zawiesina 0,24 g/5 ml	80 ml
		B	Rp.	Biseptol	tabl. 0,12 g	20 tabl.
		B	Rp.	Groseptol	tabl. 0,48 g	20 tabl.
		B	Rp.	Groseptol	tabl. 0,48 g	20 tabl.
		B	Rp.	Septtrin 480	tabl. 0,48 g	20 tabl.
		B	Rp.	Septtrin	zaw. dla dzieci 240 mg/5 ml	100 ml
37.			Rp.	Crotamitonum	plyn 10%	100 g
			Rp.	Crotamiton 10%	maść 10%	40 g
38.		B	Rp.	Cyanocobalaminum	inj. 100 µg/1 ml	10 amp.
		B	Rp.	Vitaminum B12	inj. 1000 µg/2 ml	5 amp.
39.		B	Rp.	Cyclophosphamidum	draż. 0,05 g	50 draż.
40.			Rp.	Danazol	tabl. 0,2 g	100 tabl.
			Rp.	Danol-Danazol 1/2	kaps. 0,1 g	100 kaps.
			Rp.	Danol-Danazol	kaps. 0,2 g	100 kaps.
			Rp.	Danoval	kaps. 0,2 g	100 kaps.
41.		B	Rp.	Dexamethasoni natrii phosphas	inj. 0,004 g/1 ml	10 fiol.
		B	Rp.	Decadron	inj. 0,008 g/2 ml	10 fiol.
		B	Rp.	Dexamethason	inj. 0,004 g/1 ml	10 amp.
		B	Rp.	Dexaven	inj. 0,004 g/1 ml	10 amp.
		B	Rp.	Dexaven	inj. 0,008 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Dexa-Ratiopharm 4	inj. 0,004 g/2 ml	10 amp.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ¹
		B	Rp.	Dexa-Ratiopharm 8	inj. 0,008 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Fortecortin 8 mg	inj. 0,008 g/2 ml	9 amp.
42.		B	Rp.	Dexamethasonum		
		B	Rp.	Dexamethason	tabl. 0,5 mg	20 tabl.
		B	Rp.	Dexamethason	tabl. 0,001 g	20 tabl.
		B	Rp.	Dexamethason	zaw. do oczu 0,1%	10 ml
43.		B	Rp.	Diagnostyczne preparaty		
	Δ	B	Rp.	Mydriacyl	krople do oczu 0,5%	15 ml
	Δ	B	Rp.	Mydriacyl	krople do oczu 1%	15 ml
	Δ	B	Rp.	Tropicamidum 0,5%	krople do oczu 0,5%	10 ml
	Δ	B	Rp.	Tropicamidum 1%	krople do oczu 1%	10 ml
44.		A	Rp.	Digoxinum		
		A	Rp.	Digoxin	tabl. 0,25 mg	30 tabl.
		A	Rp.	Digoxin	inj. 0,5 mg/2 ml	5 amp.
		A	Rp.	Digoxin BM	tabl. 0,1 mg	30 tabl.
45.		B	Rp.	Dihydralazini sulfas		
		B	Rp.	Dihydralazinum	tabl. 0,025 g	30 tabl.
46.		B	Rp.	Diltiazemi hydrochloridum		
		B	Rp.	Aldizem	tabl. 0,06 g	50 tabl.
		B	Rp.	Blocalcin 60	tabl. 0,06 g	50 tabl.
		B	Rp.	Blocalcin 90 retard	tabl. 0,09 g	30 tabl.
		B	Rp.	Diacordin	tabl. 0,06 g	50 tabl.
		B	Rp.	Diacordin Retard	tabl. powł. 0,09 g	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Dilrene 300 L.P.	kaps. 0,3 g	28 kaps.
		B	Rp.	Dilzem	tabl. 0,06 g	60 tabl.
		B	Rp.	Dilzem	tabl. 0,06 g	50 tabl.
		B	Rp.	Dilzem retard	tabl., tabl. powł. 0,09 g	50 tabl., tabl. powł.
		B	Rp.	Dilzem retard	tabl. powł. 0,09 g	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Diltiazem	tabl. 0,06 g	50 tabl.
		B	Rp.	Oxycardil 60	tabl. powł. 60 mg	60 tabl. powł.
		B	Rp.	Oxycardil 120	tabl. powł. o kontr. uwal. 120 mg	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Diltiazem. Poltiazem	tabl. 0,03 g	60 tabl.
		B	Rp.	Zilden	tabl. 0,06 g	50 tabl.
47.		B	Rp.	Disopyramidum		
		B	Rp.	Disocor	kaps. 0,1 g	60 kaps.
		B	Rp.	Rythmodan	kaps. 0,1 g	60 kaps.
48.		B	Rp.	Enalaprilii maleas		
		B	Rp.	Benalapril	tabl. 0,005 g	20 tabl.
		B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,0025 g	28 tabl.
		B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,005 g	28 tabl.
		B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,01 g	28 tabl.
		B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,02 g	28 tabl.
		B	Rp.	Enap 5	tabl. 0,005 g	20 tabl.
		B	Rp.	Enap 10	tabl. 0,01 g	20 tabl.
		B	Rp.	Enap 20	tabl. 0,02 g	20 tabl.
		B	Rp.	Enapress	tabl. 0,005 g	20 tabl.
		B	Rp.	Enapress	tabl. 0,01 g	20 tabl.
		B	Rp.	Enapress	tabl. 0,02 g	20 tabl.
		B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,005 g	20 tabl.
		B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,01 g	20 tabl.
		B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,02 g	20 tabl.
		B	Rp.	Mapryl	tabl. 0,005g	20 tabl.
		B	Rp.	Mapryl	tabl. 0,02g	20 tabl.
		B	Rp.	Olivin	tabl. 0,01 g	20 tabl.
		B	Rp.	Olivin	tabl. 0,02 g	20 tabl.
		B	Rp.	Renitec	tabl. 0,005 g	28 tabl.
		B	Rp.	Renitec	tabl. 0,01 g	28 tabl.
		B	Rp.	Renitec	tabl. 0,02 g	28 tabl.
		B	Rp.	Enalapril	tabl. 5 mg	20 tabl.
		B	Rp.	Enalapril	tabl. 10 mg	20 tabl.
49.		B	Rp.	Enoxaparinum natricum		
		B	Rp.	Clexane	inj. 20 mg/0,2 ml	2 amp. - strzykawki
		B	Rp.	Clexane	inj. 40 mg/0,4 ml	2 amp. - strzykawki
		B	Rp.	Clexane	inj. 60 mg/0,6 ml	2 amp. - strzykawki

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ¹
		B	Rp.	Clexane	inj. 80 mg/0,8 ml	2 amp. - strzykawki
		B	Rp.	Clexane	inj. 100 mg/1 ml	2 amp. - strzykawki
50.	Δ	A	Rp.	Epinephrini hydrotartras Adrenalinum	inj. 0,001 g/1 ml	10 amp.
51.		B	Rp.	Erythromycini cyclocarbonas		
		B	Rp.	Davercin	tabl. powł. 0,25 g	16 tabl. powł.
		B	Rp.	Davercin	gran. do przyg. zaw. (0,15 g/5 ml)	30 g
52.		B	Rp.	Erythromycinum		
		B	Rp.	Eryc	kaps. 0,25 g	24 kaps.
		B	Rp.	Erythromycinum	tabl. powł. 0,2 g	16 tabl. powł.
53.		B	Rp.	Erythromycini estolas Erythromycinum pro Suspensione	gran. do przyg. zaw. 0,125 g/5 ml	30 g
54.		B	Rp.	Famotidinum		
		B	Rp.	Famogast	tabl. powł. 0,02 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Famogast	tabl. powł. 0,04 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Famotidine	tabl. powł. 0,04 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Quamatel	tabl. powł. 20 mg	28 tabl. powł.
		B	Rp.	Quamatel	tabl. powł. 40 mg	14 tabl. powł.
		B	Rp.	Ulfamid	tabl., tabl. powł. 0,02 g	20 tabl., tabl. powł.
		B	Rp.	Ulfamid	tabl., tabl. powł. 0,04 g	20 tabl., tabl. powł.
55.		B	Rp.	Fludrocortisoni acetat		
		B	Rp.	Cortineff	tabl. 0,1 mg	20 tabl.
		B	Rp.	Cortineff 0,1%	maść do oczu 0,1%	3 g
56.		B	Rp.	Furosemidum		
		B	Rp.	Desal	tabl. 0,04 g	50 tabl.
		B	Rp.	Desal	inj. 0,02 g/2 ml	5 amp.
		B	Rp.	Furosemid	tabl. 0,04 g	40 tabl.
		B	Rp.	Furosemid	inj. 0,02 g/2 ml	5 amp.
57.		A	Rp.	Glyceroli trinitras		
		A	Rp.	Nitroglycerinum 0,5	tabl. podjęz. 0,5 mg	20 tabl.
		A	Rp.	Nitroglycerinum I	tabl. 1 mg	20 tabl.
		A	Rp.	Nitroglycerinum prolongatum	tabl. 6,4 mg	40 tabl.
		A	Rp.	Nitromint	aerozol 0,4 mg/dawkę	10 g (180 dawek)
		A	Rp.	Polnitrin	tabl. dopoliczk. 0,005 g	30 tabl.
		A	Rp.	Sustonit	tabl. 6,5 mg	25 tabl.
		A	Rp.	Sustonit	tabl. 0,015 g	30 tabl.
58.		B	Rp.	Hydrochlorothiazidum		
		B	Rp.	Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,0125g	40 tabl.
		B	Rp.	Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,025 g	40 tabl.
59.		B	Rp.	Hydrocortisoni acetat		
		B	Rp.	Hydrocortisonum 1%	krem 1%	15 g
		B	Rp.	Ophticor H	zaw. do oczu 1%	3 ml
		B	Rp.	Hydrocortisonum	krem 1%	15 g
60.		B	Rp.	Hydrocortisoni hemisuccinas Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,025 g/1 ml	5 amp. 1 ml + 5 amp. 2 ml rozp.
		B	Rp.	Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,1 g/2 ml	5 amp. 2 ml + 5 amp. 3 ml rozp.
		B	Rp.	Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,5 g/2 ml	5 amp. 2 ml + 5 amp. 3 ml rozp.
61.		B	Rp.	Hydrocortisonum Hydrocortisonum		
		B	Rp.	Hydrocortisonum	tabl. 0,02 g	20 tabl.
62.		B	Rp.	Hydroxyprogesteroni caproas		
		B	Rp.	Kaprogest	inj. 0,25 g/2 ml	5 amp.
		B	Rp.	Proluton-Depot	inj. 0,25 g	5 amp. strzyk.
63.		B	Rp.	Ibuprofenum		
		B	Rp.	Ibuprofen	draż. 0,2 g	60 draż.
		B	Rp.	Ibuprofen	zaw. 0,1 g/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Ibuprom	tabl. powł. 0,2 g	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Ibumetin	tabl. o przedł. dział. 0,6 g	30 tabl.
		B	Rp.	Nurofen	tabl. powł. 200 mg	48 tabl. powł.
		B	Rp.	Nurofen	gran. mus. 200 mg/2,1 g	24 sasz. po 2,1 g
64.		B	Rp.	Isosorbidi dinitras Aerosonit		
		B	Rp.	Aerosonit	aerozol 1,25 mg/dawkę	18 ml (200 dawek)

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ¹
		B	Rp.	Apo-ISDN S/L	tabl. 0,005 g	30 tabl.
		B	Rp.	Apo-ISDN	tabl. 0,01 g	30 tabl.
		B	Rp.	Cardonit prolongatum 40	tabl. 0,04 g	30 tabl.
		B	Rp.	Cardonit prolongatum 60	tabl. 0,06 g	30 tabl.
		B	Rp.	Cardonit prolongatum 80	tabl. 0,08 g	30 tabl.
		B	Rp.	Cornilat	tabl. 0,005 g	30 tabl.
		B	Rp.	Cornilat	tabl. podj. 0,01 g	30 tabl.
		B	Rp.	Isodinit	tabl. podj. 0,0025 g	60 tabl.
		B	Rp.	Isodinit	tabl. 0,01 g	30 tabl.
		B	Rp.	Isodinit	tabl. retard 0,02 g	30 tabl.
		B	Rp.	Isoket	aerozol 1,25 mg/dawkę	15 ml (300 dawek)
		B	Rp.	Isoket 5	tabl. 0,005 g	30 tabl.
		B	Rp.	Isoket retard 20	tabl. 0,02 g	30 tabl.
		B	Rp.	Isoket retard 40	tabl. 0,04 g	30 tabl.
		B	Rp.	Isoket retard 120	kaps. retard 0,12 g	30 kaps.
		B	Rp.	Iso Mack Retard	kaps., tabl. o przedl. dział. 0,02 g	30 kaps., tabl.
		B	Rp.	Iso Mack Retard 40 mg	kaps. 0,04 g	30 kaps.
		B	Rp.	Iso Mack Retard	kaps. o przedl. dział. 0,04 g	30 kaps.
		B	Rp.	Iso Mack Retard	kaps., tabl. o przedl. dział. 0,06 g	30 kaps., tabl.
		B	Rp.	Maycor Retard 20	kaps. 0,02 g	30 kaps.
		B	Rp.	Maycor Retard 40	kaps. 0,04 g	30 kaps.
		B	Rp.	Maycor Retard 60	kaps. 0,06 g	30 kaps.
		B	Rp.	Sorbonit	tabl. 0,01 g	30 tabl.
		B	Rp.	Sorbonit 5	tabl. 0,005 g	30 tabl.
		B	Rp.	Sorbonit prolongatum	tabl. 0,02 g	30 tabl.
		B	Rp.	Sorbonit prolongatum	tabl. 0,04 g	30 tabl.
		B	Rp.	Vasorbate	tabl. 0,01 g	30 tabl.
65.		B	Rp.	Isosorbidi mononitras		
		B	Rp.	Corangin	tabl. o powol. uwaln. 0,04 g	30 tabl.
		B	Rp.	Corangin	tabl. o powol. uwaln. 0,06 g	20 tabl.
		B	Rp.	Effox 10	tabl. 0,01 g	60 tabl.
		B	Rp.	Effox 20	tabl. 0,02 g	50 tabl.
		B	Rp.	Effox 40	tabl. 0,04 g	40 tabl.
		B	Rp.	Effox Long 50	tabl. retard. tabl., kaps. 0,05 g	30 tabl., kaps.
		B	Rp.	Isomonit 20	tabl. 0,02 g	30 tabl.
		B	Rp.	Isomonit 40	tabl. 0,04 g	30 tabl.
		B	Rp.	Izonit prolongatum 40	tabl. o przedl. uwaln. 40 mg	40 tabl.
		B	Rp.	Mono Mack Depot	tabl. 0,1 g	28 tabl.
		B	Rp.	Mononit	tabl. powl. 0,01 g	60 tabl. powl.
		B	Rp.	Mononit	tabl. powl. 0,02 g	50 tabl. powl.
		B	Rp.	Mononit	tabl. powl. 0,04 g	40 tabl. powl.
		B	Rp.	Mononit 60 retard	tabl. retard 0,06 g	20 tabl.
		B	Rp.	Olicard 40 retard	kaps. 0,04 g	20 kaps.
		B	Rp.	Olicard 60 retard	kaps. 0,06 g	20 kaps.
		B	Rp.	Olicard 40 retard	kaps. o przedl. dział. 0,04 g	20 kaps.
		B	Rp.	Olicard 60 retard	kaps. o przedl. dział. 0,06 g	20 kaps.
66.			Rp.	Kalii chloridum		
			Rp.	Kalipoz prolongatum	tabl. 0,75 g	30 tabl.
			Rp.	Kalimat prolongatum	tabl. 0,75 g	30 tabl.
			Rp.	Kalium	syrop 20 mEqK ⁺ /10 ml	150 ml
			Rp.	Kalium effervescens	granulat 20 mEqK ⁺ /5 g	12 sasz. po 5 g
67.			Rp.	Kalii citras		
			Rp.	Kalium effervescens (bezcukrowy)	gran. mus. 20 mEqK ⁺ /3 g	20 saszetek po 3 g
			Rp.	Kalium granulat (bezcukrowy)	gran. 20 mEqK ⁺ /3 g	60 g (20 dawek)
68.			Rp.	Kalii gluconas		
			Rp.	Kalium gluconicum	syrop 13,3 mEqK ⁺ /10 ml	150 ml
			Rp.	Kalium gluconicum	proszek 10 mEqK ⁺ /5 g	12 saszetek po 5 g
69.			Rp.	Loperamidi hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Dissent	tabl. 0,002 g	15 tabl.
	Δ	B	Rp.	Imodium	kaps. 0,002 g	6 kaps.
	Δ	B	Rp.	Loperamid	tabl. 0,002 g	10 tabl.
70.			Rp.	Mebendazolum		
			Rp.	Vermox	tabl. 0,1 g	6 tabl.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ¹
71.		B	Rp.	Medroxyprogesteroni acetat		
		B	Rp.	Depo-Provera	inj. 0.15 g/1 ml	5 fioł.
		B	Rp.	Depo-Provera	inj. 50 mg/ml	5 fioł. po 3 ml
		B	Rp.	Depo-Provera 500	inj. 150 mg/ml	5 fioł. po 3,3 ml
		B	Rp.	Depo-Provera 1000	inj. 150 mg/ml	5 fioł. po 6,7 ml
		B	Rp.	Farlutal	inj. 0.5 g/2,5 ml	5 fioł.
		B	Rp.	Farlutal 250	tabl. 0.25 g	20 tabl.
		B	Rp.	Farlutal 500	tabl. 0.5 g	20 tabl.
		B	Rp.	Farlutal	inj. 1.0 g/5 ml	5 fioł.
		B	Rp.	Provera	tabl. 0.1 g	20 tabl.
		B	Rp.	Provera	tabl. 0.5 g	20 tabl.
		B	Rp.	Provera	gran. 200 mg/4 g	10 saszetek
		B	Rp.	Provera	gran. 500 mg/10 g	10 saszetek
		B	Rp.	Provera	gran. 1000 mg/10 g	10 saszetek
72.		B	Rp.	Megestrolu acetat		
		B	Rp.	Megace	tabl. 20 mg	100 tabl.
		B	Rp.	Megace	tabl. 40 mg	100 tabl.
73.		B	Rp.	Mestranolum		
		B	Rp.	Mestranol	tabl. 0.1 mg	21 tabl.
74.		A	Rp.	Methotrexatum		
		A	Rp.	Methotrexat	tabl. 0.01 g	100 tabl.
		A	Rp.	Methotrexat	tabl. 2.5 mg	100 tabl.
		A	Rp.	Methotrexate	tabl. 2.5 mg	100 tabl.
75.		B	Rp.	Methylprednisoloni acetat		
		B	Rp.	Metypred	tabl. 4 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Metypred	tabl. 16 mg	30 tabl.
76.		B	Rp.	Methylprednisolonum		
		B	Rp.	Medrol	tabl. 4 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Medrol	tabl. 16 mg	50 tabl.
		B	Rp.	Medrol	tabl. 32 mg	20 tabl.
77.		B	Rp.	Methylthiouracilum		
		B	Rp.	Methylthiouracilum	draż. 0.1 g	40 draż.
78.		A	Rp.	Metildigoxinum		
		A	Rp.	Bemecor	tabl. 0.1 mg	30 tabl.
		A	Rp.	Bemecor	inj. 0.2 mg/2 ml	5 amp.
		A	Rp.	Bemecor	krople 0.6 mg/1 ml	10 ml
		A	Rp.	Lanitop	tabl. 0.1 mg	30 tabl.
		A	Rp.	Lanitop	krople 0.6 mg/1 ml	20 ml
79.		B	Rp.	Metoclopramidum		
		B	Rp.	Cerucal	tabl. 0.01 g	50 tabl.
		B	Rp.	Cerucal	inj. 0.01 g/2 ml	5 amp.
		B	Rp.	Metoclopramidum	tabl. 0.01 g	50 tabl.
		B	Rp.	Metoclopramidum	inj. 0.01 g/2 ml	5 amp.
		B	Rp.	Metoclopramidum 10	czopek 10 mg	5 czopków
80.		B	Rp.	Metoclopramidum 20	czopek 20 mg	5 czopków
		B	Rp.	Metoprololi tartras		
		B	Rp.	Betaloc	tabl. 0.1 g	30 tabl.
		B	Rp.	Metocard	tabl. 0.05 g	30 tabl.
		B	Rp.	Metocard	tabl. 0.1 g	30 tabl.
		B	Rp.	Metocard prolongatum	tabl. 0.2 g	30 tabl.
		B	Rp.	Metoprolol	tabl. 0.05 g	30 tabl.
		B	Rp.	Metoprolol	tabl. 0.1 g	30 tabl.
		B	Rp.	Metoprolol prolongatum	tabl. 0.2 g	30 tabl.
		B	Rp.	Betaloc ZOK 50	tabl. o kontr. uwaln. 0.05 g	30 tabl.
		B	Rp.	Betaloc ZOK 100	tabl. o kontr. uwaln. 0.1 g	30 tabl.
		B	Rp.	Betaloc ZOK 200	tabl. o kontr. uwaln. 0.2 g	30 tabl.
		B	Rp.	Metohexal 50	tabl. 0.05 g	30 tabl.
		B	Rp.	Metohexal 100	tabl. 0.1 g	30 tabl.
81.		B	Rp.	Metronidazolum		
		B	Rp.	Metronidazol	tabl. 0,25 g	20 tabl.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ¹
		B	Rp.		Metronidazol	tabl. dopochw. 0,5 g	10 tabl.
		B	Rp.		Metronidazol	czopek 0,5 g	10 czopków
		B	Rp.		Metronidazol	czopek 1 g	10 czopków
		B	Rp.		Metronidazol	żel 1%	15 g
		B	Rp.		Metronidazol	maść stomatologiczna 10%	5 g
		B	Rp.		Metronidazol	krem 1%	15 g
82.		B	Rp.		Molsidominum		
		B	Rp.		Corvaton	tabl. 0,002 g	30 tabl.
		B	Rp.		Molsidomina	tabl. 0,002 g	30 tabl.
		B	Rp.		Molsidomina	tabl. 0,004 g	30 tabl.
		B	Rp.		Molsidomina prolongatum	tabl. 0,008 g	30 tabl.
83.	0	N	Rp.	w	Morphini hydrochloridum		
	0	N	Rp.	w	Morphinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml	10 amp.
					Morphinum hydrochloricum	inj. 0,02 g/1 ml	10 amp.
84.		B	Rp.		Nadroparinum calcicum		
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 2850 j.m./0,3 ml	2 amp., amp.-strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 5700 j.m./0,6 ml	2 amp., amp.-strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 9500 j.m./1 ml	2 amp., amp.-strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 3800 j.m./0,4 ml	2 amp.-strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 7600 j.m./0,8 ml	2 amp.-strzykawki
85.		B			Natrii chloridum		
		B			Natrium chloratum	inj. 0,9%/5 ml	10 amp.
		B			Natrium chloratum	inj. 0,9%/10 ml	10 amp.
86.		A	Rp.		Neostigmini methylsulfas		
		A	Rp.		Polstigminum	tabl. 0,015 g	20 tabl.
					Polstigminum	inj. 0,5 mg/1 ml	10 amp.
87.		B	Rp.		Nifedipinum		
		B	Rp.		Apo-Nifed	kaps. 0,01 g	50 kaps.
		B	Rp.		Adalat	kaps. 0,01 g	50 kaps.
		B	Rp.		Adalat retard	tabl. 0,02 g	30 tabl.
		B	Rp.		Adalat SL	tabl. powł. 0,02 g	40 tabl. powł.
		B	Rp.		Adalat CC 30	tabl. powł. o przedł. dział. 30 mg	30 tabl. powł.
		B	Rp.		Adalat CC 60	tabl. powł. o przedł. dział. 0,06 g	30 tabl. powł.
		B	Rp.		Cordafen	tabl. powł. 0,01 g	50 tabl. powł.
		B	Rp.		Cordafen	krople 20 mg/ml	30 ml
		B	Rp.		Cordipin	tabl. powł. 0,01 g	50 tabl. powł.
		B	Rp.		Cordipin retard	tabl. powł. 0,02 g	30 tabl. powł.
		B	Rp.		Corinfar	draż. 0,01 g	50 draż.
		B	Rp.		Corinfar retard	tabl. powł. 0,02 g	30 tabl. powł.
		B	Rp.		Nifecard	tabl. 0,01 g	50 tabl.
		B	Rp.		Nifecard retard	tabl. powł. 0,02 g	30 tabl. powł.
		B	Rp.		Nifedacor	kaps. 0,01 g	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedacor	kaps. 0,02 g	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedacor	tabl. retard 0,02 g	50 tabl.
		B	Rp.		Nifedacor	krople 20 mg/ml	30 ml
		B	Rp.		Nifedipine	tabl. powł. 0,01 g	50 tabl. powł.
		B	Rp.		Nifedipinum	kaps. 0,01 g	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,01 g	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,005 g	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedipin Retard Ratiopharm 20	kaps. 0,02 g	30 kaps.
		B	Rp.		Nifedypina	kaps. 0,01 g	50 kaps.
		B	Rp.		Nifehexal 5	kaps. 0,005 g	50 kaps.
		B	Rp.		Nifehexal 20 retard	tabl. 20 mg	30 tabl.
		B	Rp.		Zenusin-10	kaps. 0,01 g	50 kaps.
		B	Rp.		Zenusin-20	kaps. 0,02 g	30 kaps.
88.		B	Rp.		Nitrendypinum		
		B	Rp.		Baypress	tabl. 0,02 g	20 tabl.
		B	Rp.		Nitrendypina	tabl. 0,01 g	30 tabl.
		B	Rp.		Nitrendypina	tabl. 0,02 g	30 tabl.
		B	Rp.		Unipres 10	tabl. 0,01 g	20 tabl.
		B	Rp.		Unipres 20	tabl. 0,02 g	20 tabl.
89.		B	Rp.		Nystatinum		
		B	Rp.		Nystatyna	draż. 500000 j.m.	16 draż.
		B	Rp.		Nystatyna	zaw. 2400000 j.m./24 ml	1 fl.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ¹
		B	Rp.	Nystatyna	tabl. dopochw. 100000 j.m.	10 tabl.
		B	Rp.	Nystatyna	zasypka 100000 j.m./1 g	20 g
		B	Rp.	Nystatyna	proszek 2000000 j.m.	10 g
90.		B	Rp.	Parnaparinum natrium		
		B	Rp.	Fluxum	inj. 3 200 I.U. aXa.	2 amp. strzyk. a 0,3 ml
		B	Rp.	Fluxum	inj. 6 400 I.U. aXa.	2 amp. strzyk. a 0,6 ml
91.	Δ	B	Rp.	Phenobarbitalum		
				Luminalum	inj. 0,2 g/1 ml	10 amp. 1 ml
92.		B	Rp.	Phenoxymethylpenicillinum benzathini		
				Ospen 750 syrop	zaw. 750000 j.m./5 ml	60ml
93.		B	Rp.	Phenoxymethylpenicillinum kalicum		
		B	Rp.	Megacillin Oral Tabs	tabl. do p. zaw. 600 000 j.m.	10 tabl.
		B	Rp.	Megacillin Oral Tabs	tabl. do p. zaw. 1 000 000 j.m.	10 tabl.
		B	Rp.	Megacillin Oral Syrop	gran. do p. syr. 300 000 j.m./5 ml	80 ml
		B	Rp.	Ospen	tabl. powł. 500000 j.m.	12 tabl. powł.
		B	Rp.	Ospen	tabl. powł. 1000000 j.m.	12 tabl. powł.
		B	Rp.	Ospen	tabl. powł. 1500000 j.m.	12 tabl. powł.
		B	Rp.	V-cylina	tabl. 400 000 j.m.	10 tabl.
		B	Rp.	Taropen	tabl. powł. 500 000 j.m.	12 tabl. powł.
		B	Rp.	Taropen	tabl. powł. 1 000 000 j.m.	12 tabl. powł.
		B	Rp.	Taropen	tabl. powł. 1 500 000 j.m.	12 tabl. powł.
94.	Δ	B	Rp.	Phenylephrini hydrochloridum		
				Neosynephrine	krople do oczu 10%	5 ml
95.		B	Rp.	Phytomenadionum		
		B	Rp.	Vitacon	inj. 0,01 g/1 ml	10 amp.
		B	Rp.	Vitacon	inj. 0,001 g/0,5 ml	10 amp.
96.			Rp.	Praziquantelum		
				Cesol	tabl. powł. 0,15 g	6 tabl. powł.
97.		B	Rp.	Prazosini hydrochloridum		
		B	Rp.	Adversuten 1	tabl. 0,001 g	30 tabl.
		B	Rp.	Adversuten 5	tabl. 0,005 g	30 tabl.
		B	Rp.	Minipress	tabl. 0,001 g	30 tabl.
		B	Rp.	Minipress	tabl. 0,002 g	30 tabl.
		B	Rp.	Minipress	tabl. 0,005 g	30 tabl.
		B	Rp.	Polpressin	tabl. 0,001 g	30 tabl.
		B	Rp.	Polpressin	tabl. 0,002 g	30 tabl.
		B	Rp.	Polpressin	tabl. 0,005 g	30 tabl.
98.		B	Rp.	Prednisoloni acetas		
				Prednisolonum aceticum	zaw. do oczu 0,5%	10 ml
99.		B	Rp.	Prednisolonum		
		B	Rp.	Encortolon	tabl. 0,005 g	40 tabl.
		B	Rp.	Prednisolonum	krem 0,25%	10 g
		B	Rp.	Decortin H1	tabl. 1 mg	40 tabl.
		B	Rp.	Decortin H5	tabl. 5 mg	40 tabl.
		B	Rp.	Decortin H20	tabl. 20 mg	50 tabl.
		B	Rp.	Decortin H50	tabl. 50 mg	50 tabl.
100.		B	Rp.	Prednisoni acetas		
		B	Rp.	Encorton	tabl. 0,001 g	40 tabl.
		B	Rp.	Encorton	tabl. 0,005 g	40 tabl.
101.		B	Rp.	Progesteronum		
		B	Rp.	Progesteronum 50 mg	tabl. podj. 0,05 g	20 tabl.
		B	Rp.	Progesteronum	inj. 0,01 g/1 ml	5 amp.
		B	Rp.	Progesteronum	inj. 0,025 g/1 ml	5 amp.
102.		B	Rp.	Propafenoni hydrochloridum		
		B	Rp.	Polfenon	tabl. powł. 0,15 g	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Polfenon	tabl. powł. 0,3 g	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Prolekofen	tabl. powł. 0,15 g	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Prolekofen	tabl. powł. 0,3 g	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Rytmonorm	tabl. powł. 0,15 g	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Rytmonorm	tabl. powł. 0,3 g	40 tabl. powł.
103.		B	Rp.	Propranololi hydrochloridum		
		B	Rp.	Apo-Propranolol	tabl. 0,01 g	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Propranolol	tabl. 0,04 g	50 tabl.
		B	Rp.	Propranolol	tabl. 0,01 g	50 tabl.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ¹
	B	Rp.		Propranolol	tabl. 0,04 g	50 tabl.
	B	Rp.		Propranolol	inj. 0,001 g/1 ml	10 amp.
	B	Rp.		Propranolol	inj. 0,005 g/5 ml	5 amp.
	B	Rp.		Propranolol prolongatum 80 mg	tabl. 0,08 g	20 tabl.
	B	Rp.		Propranolol prolongatum 160 mg	tabl. 0,16 g	20 tabl.
	B	Rp.		Propa-Ratiopharm 40	tabl. powł. 0,04 g	50 tabl. powł.
	B	Rp.		Propa-Ratiopharm 80	tabl. powł. 0,08 g	50 tabl. powł.
	B	Rp.		Propa Retard-Ratiopharm 80	kaps. 0,08 g	50 kaps.
104.		Rp.		Pyranteli pamoas		
		Rp.		Pyrantelum	tabl. 0,25 g	3 tabl.
		Rp.		Pyrantelum	zaw. 0,05 g/1 ml	15 ml
105.	B	Rp.		Pyrimethaminum		
	B	Rp.		Daraprim	tabl. 0,025 g	30 tabl.
	B	Rp.		Pyrimen	tabl. 0,025 g	30 tabl.
106.		Rp.		Ranitidini hydrochloridum		
		Rp.		Apo-Ranitidine	tabl. powł. 0,15 g	40 tabl. powł.
		Rp.		Apo-Ranitidine	tabl. powł. 0,3 g	30 tabl. powł.
		Rp.		Histac	tabl. powł. 0,15 g	40 tabl. powł.
		Rp.		Histac	tabl. powł. 0,3 g	30 tabl. powł.
		Rp.		Raniberl	tabl. powł. 0,15 g	40 tabl. powł.
		Rp.		Ranigasan	tabl. powł. 0,15 g	40 tabl. powł.
		Rp.		Ranigast	tabl. powł. 0,15 g	40 tabl. powł.
		Rp.		Ranisan	tabl. powł. 0,15 g	40 tabl. powł.
		Rp.		Ranital	tabl. powł. 0,15 g	40 tabl. powł.
		Rp.		Ranitin 150	tabl. powł. 0,15 g	40 tabl. powł.
		Rp.		Ranitin 300	tabl. powł. 0,3 g	30 tabl. powł.
		Rp.		Ranitrine	tabl. powł. 150 mg	30 tabl. powł.
		Rp.		Zantac	tabl. powł. 0,15 g	40 tabl. powł.
		Rp.		Zantac	tabl. powł. 0,3 g	30 tabl. powł.
		Rp.		Zantac effervescent	tabl. mus. 0,15 g	30 tabl.
		Rp.		Zantac effervescent	tabl. mus. 0,3 g	30 tabl.
		Rp.		Novo-Ranidine	tabl. powł. 0,15 g	30 tabl. powł.
		Rp.		Novo-Ranidine	tabl. powł. 0,3 g	30 tabl. powł.
		Rp.		Ranidydyne	tabl. powł. 0,15 g	30 tabl. powł.
		Rp.		Ranidydyne	tabl. powł. 0,3 g	30 tabl. powł.
		Rp.		Rantagon	krople dla dzieci 25 mg/1 ml	30 ml
		Rp.		Rantagon	krople 0,15 g/10 ml	300 ml
		Rp.		Gastoren	syrop 75 mg/5 ml	300 ml
		Rp.		Ranidydyne	syrop 75 mg/5 ml	100 ml
107.	B	Rp.		Reviparinum natricum		
	B	Rp.		Clivarin 1432	roztw. do inj. 0,25 ml	5 ampstryk.
108.		Rp.		Sole rehydracyjne		
		Rp.		Gastrolit	tabl.	30 tabl.
		Rp.		Gastrolit	saszetki 4 g; 4,15 g	15 saszetek
		Rp.		Saltoral	saszetki 5,5 g	10 saszetek
109.		Rp.		Sulfathiazolum argentum		
		Rp.		Argosulfan	krem 2%	40 g
110.	B	Rp.		Thiamazolum		
	B	Rp.		Metizol	tabl. 0,005 g	50 tabl.
111.	B	Rp.		Todralazini hydrochloridum		
	B	Rp.		Binazin	tabl. 0,02 g	30 tabl.
112.	B	Rp.		Verapamili hydrochloridum		
	B	Rp.		Apo-Verap	tabl. 0,08 g	40 tabl.
	B	Rp.		Apo-Verap	tabl. 0,12 g	40 tabl.
	B	Rp.		Falicard 80	draż. 0,08 g	40 draż.
	B	Rp.		Isoptin	tabl. powł., draż. 0,04 g	40 tabl. powł., draż.
	B	Rp.		Isoptin	tabl. powł., draż. 0,08 g	40 tabl. powł., draż.
	B	Rp.		Isoptin	tabl. powł., draż. 0,12 g	40 tabl. powł., draż.
	B	Rp.		Isoptin	inj. 0,005 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.		Isoptin SR	tabl. powł. 0,12 g	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Isoptin SR	tabl. powł. 0,24 g	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,04 g	40 draż.
	B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,08 g	40 draż.
	B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,12 g	40 draż.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ¹
	B	Rp.		Lekoptin	inj. 0.005 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.		Lekoptin retard	tabl. powł. 0.24 g	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Staveran 40 mg	tabl. powł. 0.04 g	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Staveran 80 mg	tabl. powł. 0.08 g	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Staveran 120 mg	tabl. powł. 0.12 g	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Staveran prolongatum	tabl. powł. 0.12 g	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Staveran prolongatum	tabl. powł. 0.24 g	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. powł. 0.2 g	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. 0.04 g	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. 0.08 g	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. powł. 0.12 g	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Verpamil	inj. 0.005 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.		Verapamil	tabl. powł. 0.04 g	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Veratio 40	tabl. powł. 0.04 g	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Veratio 80	tabl. powł. 0.08 g	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Veratio 120	tabl. powł. 0.12 g	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Veratio 5	inj. 0.005 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.		Novo-Veramil	tabl. powł. 0.08 g	30 tabl. powł.
	B	Rp.		Novo-Veramil	tabl. powł. 0.12 g	30 tabl. powł.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 30% CENY LEKU

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
1.		B	Rp.	Acetazolamidum Diuramid	tabl. 0,25 g	20 tabl.
2.			Rp.	Acidum lacticum Lactovaginal	gąłka dopochw.	10 galek
3.		B	Rp.	Aciclovirum Acyclovir	maść do oczu 3%	3 g
		B	Rp.	Antivir	tabl. 0,2 g	20 tabl.
		B	Rp.	Cusiviral 3%	maść do oczu 3%	4,5 g
		B	Rp.	Cusiviral	maść do oczu 5%	2 g
		B	Rp.	Heviran	tabl. 0,2 g	30 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,2 g	25 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	maść do oczu 3%	4,5 g
		B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,4 g	70 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,8 g	35 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	zaw. 0,2 g/5 ml	125 ml
		B	Rp.	Virolex	tabl. 0,2 g	20 tabl.
		B	Rp.	Virolex	maść do oczu 3%	4,5 g
4.		B	Rp.	Allylestrenolum Gestormone	tabl. 0,005 g	20 tabl.
		B	Rp.	Turinal	tabl. 0,005 g	20 tabl.
5.		B	Rp.	Ambenonii chloridum Mytelase	tabl. 0,01 g	100 tabl.
6.		B	Rp.	Ambroxoli hydrochloridum Aflegan	inj. 0,015 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Ambrohexal	inj. 0,015 g/2 ml	5 amp.
		B	Rp.	Ambroxol-Ratiopharm 15	inj. 0,015 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Mucosolvan	inj. 0,015 g/2 ml	10 amp.
7.				Amiloridi hydrochloridum + Hydrochlorotiazidum		
	Δ	B	Rp.	Amiloratio comp.	tabl.	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tialorid mite	tabl.	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tialorid	tabl.	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Moduretic	tabl.	50 tabl.
8.		B	Rp.	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav	tabl. powł. 0,625 g	21 tabl. powł.
		B	Rp.	Amoksiklav	tabl. powł. 0,375 g	21 tabl. powł.
		B	Rp.	Amoksiklav Drops	krople 62,5 mg/1 ml	20 ml
		B	Rp.	Amoksiklav	zaw. 156 mg/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Amoksiklav forte	zaw. 312,5 mg/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Augmentin.	tabl. 0,375 g	21 tabl.
		B	Rp.	Augmentin 375 mg	tabl. powł. 0,375 g	21 tabl. powł.
		B	Rp.	Augmentin	tabl. powł. 625 mg	14 tabl. powł.
		B	Rp.	Augmentin	tabl. 1 g	14 tabl.
		B	Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 156 mg/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 312,5 mg/5 ml	100 ml
9.		B	Rp.	Beclometasoni dipropionas Beclocort	aerozol do nosa 0,05 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Beclomet nasal	aerozol 0,05 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
10.			Rp.	Bismuthi subcitrates Cytribin	tabl. powł. 0,12 g	112 tabl. powł.
			Rp.	Ventrisol	tabl. powł. 0,12 g	112 tabl. powł.
			Rp.	De-Nol	tabl. 0,12 g	112 tabl.

¹ Refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
11.		B B	Rp. Rp.	Budesonidum Budesonid Rhinocort	aerosol do nosa 0,05mg/dawke roztwór wodny 0,05mg/dawke	10 ml (200 dawek) 200 dawek
12.		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Cefuroximum Biofuroksym Biofuroksym Kefurox Kefurox Plixym Plixym Zinacef Zinacef	inj. 0.75 g inj. 1.5 g inj. 0.75 g inj. 1.5 g inj. 0.75 g inj. 1.5 g inj. 0.75 g inj. 1.5 g	1fiol. 1fiol. 1fiol. 1fiol. 5fiol. 5fiol. 1fiol. 1fiol.
13.		B B B	Rp. Rp. Rp.	Cetirizini hydrochloridum Zyrtec Zyrtec Zyrtec	tabl. powł. 0.01 g krople 0.01g/1ml roztw. doustny 1 mg/1 ml	20 tabl. powł. 10ml 75 ml
14.		B B	Rp. Rp.	Chlortalidonum Hygroton Urandil	tabl. 0.05 g tabl. 0.05 g	20 tabl. 30 tabl.
15.	Δ	B	Rp.	Clomifeni citras Clostilbegyt	tabl. 0.05 g	10 tabl.
16.	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	A A A A A A A A A	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Clonidini hydrochloridum Catapresan Catapresan Clonidin Clonidin Clonistada Haemiton Haemiton Haemiton Iporel	tabl. 0.075 mg tabl. 0.15 mg kaps. 0.075 mg kaps. 0.15 mg tabl. 0.15 mg tabl. 0.075 mg tabl. 0.075 mg tabl. 0.3 mg tabl. 0.075 mg	20 tabl. 30 tabl. 20 kaps. 20 kaps. 20 tabl. 50 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 50 tabl.
17.			Rp. Rp. Rp.	Clopamidum Brinaldix Brinaldix Clopamid	tabl. 0.01 g tabl. 0.02 g tabl. 0.02 g	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
18.		A	Rp.	Colchicinum Colchicum- Dispert	draż. 0,5 mg	25 draż.
19.			Rp.	Delatar	maść 2%	50 g
20.			Rp. Rp.	Dextranomerum Acudex Crupodex	zasypka 4 g proszek 30%	10 saszetek 60 g
21.		B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Diclofenacum natricum Dicloream Diklofen Feloran Naklofen Olfen Voltaren Diclac	inj. 0.075 g/3 ml inj. 0.075 g/3 ml inj. 0.075 g/3 ml inj. 0.075 g/3 ml inj. 0.075 g/2 ml inj. 0.075 g/3 ml inj. dom. 0.075 g/3 ml	6 amp. 5 amp. 10 amp. 5 amp. 5 amp. 5 amp. 5 amp.
22.	Δ	B	Rp.	Dimenhydrinatum Aviomarin	inj. 0.05 g/1 ml	5 amp.
23.		B B B	Rp. Rp. Rp.	Streptokinazum Distreptaza Distreptaza Distreptaza	tabl. 15000j.m. inj. 60000j.m. czopek 15000j.m.	20 tabl. 1 fiol. 10 ml 6 czopków
24.	Δ	B	Rp.	Disulfiramum Anticol	tabl. 0.5 g	30 tabl.
25.		B	Rp.	Ergotamini tartras Ergotaminum tartaricum	draż. 0.001 g	20 draż.
26.		B	Rp.	Estradioli benzoas Oestradiolum benzoicum	inj. 0,005 g/2 ml	5 amp.
27.		B	Rp.	Estradioli valeras Estradiol-Depot	inj. 0.01 g/1 ml	10 amp.
28.		B	Rp.	Estradioli valeras + Estrioli + Levonorgestrelum Cyclo-Menorette	draż.	21 draż.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
29.		B	Rp.	Estradioli valeras + Levonorgestrelum Klimonorm	draż. 2mg + 0,15mg	21 draż.
30.		B	Rp.	Estradioli Valeras + Medroxyprogesteroni acetas Divina	tabl. białe 2mg; tabl. niebieskie 2mg + 10 mg	21 tabl.
31.		B	Rp.	Estradioli valeras + Norgestrelum Cyclo-Progynova	draż.	21 draż.
32.		B	Rp.	Estradiolum + Norethisteroni acetas Trisequens	tabl.	28 tabl.
		B	Rp.	Trisequens forte	tabl.	28 tabl.
33.		B	Rp.	Estradiolum comp. Oestrofeminal	kaps. 0,3 mg	21 kaps.
		B	Rp.	Oestrofeminal	kaps. 0,6 mg	21 kaps.
		B	Rp.	Oestrofeminal	kaps. 1,25 mg	21 kaps.
		B	Rp.	Premarin	tabl. powł. 0,625 mg	28 tabl. powł.
		B	Rp.	Premarin	tabl. powł. 1,25 mg	28 tabl. powł.
34.		B	Rp.	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21	draż.	21 draż.
		B	Rp.	Rigevidon	tabl.	21 tabl.
		B	Rp.	Stediril 30	draż.	21 draż.
35.		B	Rp.	Ethinylestradiolum + Norethisteronum Gestigen	tabl.	21 tabl.
36.		B	Rp.	Ethisteronum Ethisteron	tabl. podjęz. 0,025 g	20 tabl.
37.		B	Rp.	Fenbufenum Fenbufen	tabl. 0,3 g	30 tabl.
38.	Δ	B	Rp.	Fenoteroli hydrobromidum Fenoterol	tabl. 0,005 g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Partusisten	tabl. 0,005 g	100 tabl.
39.			Rp.	Ferrosi chloridum Hemofer	krople 44 mg Fe ²⁺ /ml	10 ml
			Rp.	Ferro 66	krople 0,044 g/ml	20 ml
40.			Rp.	Ferrosi sulfas Eisendragees-Ratiopharm	draż. 50 mg Fe ²⁺	20 draż.
			Rp.	Ferro-Gradumet	tabl. 325mg	30 tabl.
			Rp.	Ferro-Gradumet	tabl. powł. 525mg	30 tabl. powł.
			Rp.	Hemofer prolongatum	draż. 105 mg Fe ²⁺	30 draż.
			Rp.	Resoferon	draż.	50 draż.
			Rp.	Sorbifer Durules	tabl. powł. 100 mg	50 tabl. powł.
			Rp.	Tardyferon	tabl. powł. retard 80 mg Fe ²⁺	30 tabl. powł.
41.		B	Rp.	Fluconazolum Diflucan	kaps. 0,05 g	7 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	kaps. 0,1 g	28 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	kaps. 0,15 g	1 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	kaps. 0,2 g	14 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	syrop 5 mg/ml	150 ml
		B	Rp.	Fluconazole	kaps. 0,05 g	14 kaps.
		B	Rp.	Fluconazole	kaps. 0,1 g	7 kaps.
		B	Rp.	Fluconazole	syrop 5 mg/1 ml	150 ml
42.			Rp.	Flunisolidum Bronilide	aerozol dozowany 0,25 mg/dawkę	12 ml (120 dawek)
			Rp.	Syntaris	zaw. do nosa 0,025 mg/dawkę	24 ml (240 dawek)
43.			Rp.	Fluticasoni propionas Flixonase	zaw. do nosa 0,05 %	10 ml (120 dawek)
44.		B	Rp.	Framycetinum comp. Carident	maść	5 g
45.		B	Rp.	Furaginum Furagin	tabl. 0,05 g	30 tabl.
		B	Rp.	Furaginum	tabl. 0,05 g	30 tabl.
46.		B	Rp.	Gentamicini sulfas Garamycin	inj. 0,04 g/1 ml	10 amp.
		B	Rp.	Gentamycin	inj. 0,01 g/1 ml	10 amp.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
		B	Rp.	Gentamicin	inj. 0,01 g/1 ml	10 amp.
		B	Rp.	Gentamicin	inj. 0,02 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Gentamycin	inj. 0,04 g/1 ml	10 amp.
		B	Rp.	Gentamicin	inj. 0,04 g/1 ml, inj. 0,04 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Gentamycin	inj. 0,08 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Gentamicin	inj. 0,08 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Gentamicin	krople do oczu 0,3%	10 ml
		B	Rp.	Gentamycin	maść do oczu	3 g, 5 g
		B	Rp.	Gentamicin	maść do oczu	3 g
		B	Rp.	Gentamicin Ratiopharm 80	inj. 0,08 g/2 ml	5 amp.
		B	Rp.	Gentamytrex	krople do oczu 5mg/ml	5 ml
				Gentamytrex	maść do oczu 5mg/g	3 g
47.		B	Rp.	Glucosum	inj. 10%	10 amp. 10 ml
		B	Rp.	Glucosum	inj. 20%	10 amp. 10 ml
48.		B	Rp.	Gonadotrophinum chorionicum Biogonadył	inj. 500 j.m.	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp.
		B	Rp.	Biogonadył	inj. 2000 j.m.	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp.
		B	Rp.	Pregnyl	inj. 500 j.m.	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Pregnyl	inj. 1500 j.m.	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Pregnyl	inj. 5000 j.m.	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	лиофилizat 500 j.m.	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	лиофилizat 1000 j.m.	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	лиофилizat 2000 j.m.	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	лиофилizat 5000 j.m.	1 amp. liof. + 1 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	лиофилizat 10000 j.m.	1 amp. liof. + 1 amp. rozp.
49.		B	Rp.	Hydrocortisoni acetat Hydrocortisonum	inj. 0,125 g/5 ml	10 fioł.
50.		B	Rp.	Ketoconazolum Ketokonazol	tabl. 0,2 g	10 tabl.
		B	Rp.	Ketozol	tabl. 0,2 g	10 tabl.
		B	Rp.	Ketozol	glob. 0,4 g	3 glob.
		B	Rp.	Nizoral	tabl. 0,2 g	10 tabl.
		B	Rp.	Nizoral	glob. 0,4 g	3 glob.
		B	Rp.	Oronazol	tabl. 0,2 g	20 tabl.
51.		B	Rp.	Ketoprofen Ketonol	kaps. 0,05 g	24 kaps.
		B	Rp.	Ketonol forte	tabl. powł. 0,1 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Ketonol	inj. 0,1 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Profenid	kaps. 0,05 g	24 kaps.
		B	Rp.	Profenid prolongatum	tabl. powł. 0,2 g	14 tabl. powł.
		B	Rp.	Profenid	czopek 0,1 g	10 czopków
		B	Rp.	Profenid	inj. 0,1 g/2 ml	5 amp.
		B	Rp.	Toprec	tabl. 0,025 g	20 tabl.
		B	Rp.	Profenid	tabl. powł. 0,1 g	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Profenid	tabl. o przedł. dział. 0,2 g	14 tabl.
52.		B	Rp.	Lynestrenolum Endometril	tabl. 0,005 g	30 tabl.
		B	Rp.	Orgametril	tabl. 0,005 g	30 tabl.
53.		B	Rp.	Mesnum Mistabron	płyn do inh. lub wlewań 0,6g/3ml	5 amp.
54.		Δ	B	Methyldopum Dopanol	tabl. 0,25 g	50 tabl.
		Δ	B	Dopegyt	tabl. 0,25 g	50 tabl.
		Δ	B	Methyldopa	tabl. 0,25 g	30 tabl.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
55.		B	Rp.	Methylprednisoloni acetat	inj. 0,04 g/1 ml	1 fiol.
		B	Rp.	Depo-Medrol Depo-Medrol z lidokainą	inj. 0,04 g/1 ml	1 fiol.
56.		B	Rp.	Methyltestosteronum Mesteron	tabl. podjęz. 0,01 g	20 tabl.
57.		B	Rp.	Metronidazolium + Chlorquinaldolum Gynalgin	tabl. dopochw.	10 tabl.
58.			Rp.	Miconazoli nitras	globulki 0,1 g	15 glob.
			Rp.	Gyno-Daktarin	tabl. dopochw. 0,1 g	15 tabl.
			Rp.	Gyno-Femidazol Mikonazol	tabl. dopochw. 0,4 g	3 tabl.
59.			Rp.	Miconazolium comp. Mycosolon	maść	15 g
60.		B	Rp.	Nabumetonum Relifex	tabl. powł. 0,5g	20 tabl. powł.
61.		B	Rp.	Naproxenum natricum	tabl. powł. 0,275 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Anapran	tabl. powł. 0,550 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Apranax	tabl. powł. 0,275 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Apranax	tabl. powł. 0,550 g	20 tabl. powł.
62.		B	Rp.	Naproxenum	tabl. 0,125 g	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Naproxen	tabl. 0,25 g	100 tabl.
		B	Rp.	Naprosyn	tabl. 0,25 g	30 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	tabl. 0,25 g	50 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	tabl. 0,1 g	10 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	tabl. 0,5 g	20 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	zaw. 125 mg/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Naproxen 125	czopek 0,125 g	10 czopków
		B	Rp.	Naproxen 250	czopek 0,25 g	10 czopków
		B	Rp.	Naproxen 500	czopek 0,5 g	10 czopków
63.		B	Rp.	Natrii cromoglicas		
		B	Rp.	Cromohexal	krople do oczu 2%	10 ml
		B	Rp.	Cromohexal	krople do oczu 2%	20 x 0,5ml
		B	Rp.	Cromohexal	aerozol do nosa 20 mg/ml	30 ml
		B	Rp.	Cromosol	aerozol do nosa 2,6 mg/dawkę	28 ml
		B	Rp.	Cromosol	aerozol do nosa 4%	30 ml
		B	Rp.	Cromosol	(5,2 mg/dawkę) aerozol do gardła 4%	30 ml
		B	Rp.	Cusicrom 4%	(10 mg/dawkę) krople do oczu 4%	10 ml
		B	Rp.	Hay-Crom	krople do oczu 2%	13,5 ml
		B	Rp.	Lomusol	aerozol 2%	26 ml
		B	Rp.	Opticrom	krople do oczu 2%	13,5 ml
		B	Rp.	Polcrom	krople do oczu 2%	10 ml
		B	Rp.	Vividrin	aerozol do nosa 2,6mg/dawkę	15 ml
		B	Rp.	Vividrin	krople do oczu 20 mg/ml	10 ml
		B	Rp.	Cropoz N	aerozol do nosa 2% - 2,8 mg/dawkę	15 ml
64.		B	Rp.	Nedocromilum natricum		
		B	Rp.	Tilavist Tilarin	krople do oczu 2% aerozol do nosa 1%	5 ml 15 ml
65.		B	Rp.	Nitrofurantoinum		
		B	Rp.	Nifuratio Retard Siraliden	kaps. 0,1 g zaw. 50 mg/5 ml	20 kaps. 100 ml
66.		B	Rp.	Norethisteroni acetat		
		B	Rp.	Norethisteron Primolut Nor	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	20 tabl. 20 tabl.
67.	θ	B	Rp.	w Pentazocini hydrochloridum		
	θ	B	Rp.	w Fortral	inj. 0,03 g/1 ml	10 amp.
	θ	B	Rp.	w Fortral	tabl. 0,05 g	100 tabl.
	θ	B	Rp.	w Pentazocinum Pentazocinum	tabl. 0,05 g inj. 0,03 g/1 ml	100 tabl. 10 amp.
68.	θ	N	Rp.	w Pethidini hydrochloridum		
	θ	N	Rp.	w Dolargan	tabl. 0,025 g	20 tabl.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
	θ	N	Rp.	w	Dolargan	inj. 0,1 g/2 ml	10 amp.
	θ	N	Rp.	w	Dolcontral	inj. 0,05 g/1 ml	10 amp.
	θ	N	Rp.	w	Dolcontral	inj. 0,1 g/2 ml	10 amp.
69.			Rp.		Polividonum Iodum		
			Rp.		Betadine	czopek 0,2g	14 czopków
			Rp.		Betadine	plyn 10%	30 ml
			Rp.		Betadine	mydło w płynie 75 mg/ml	120 ml
			Rp.		Betadine	masc 100 mg/1g, 10 g/100 g	20 g
			Rp.		Betadine	globulki 200 mg	14 szt.
			Rp.		Polseptol	globulki 0,2 g	5 szt.
			Rp.		Polseptol	maść 1%	20 g
			Rp.		Povidone Iodine 10%	roztwór 10%	20 ml
			Rp.		Povidone Iodine	zasyпка 1%	25 g
70.		B	Rp.		Prednisoloni pivalas Mecortolon 0,5%	krem 0,5%	10 g
71.	Δ	B	Rp.		Pridinoli hydrochloridum Pridinol	tabl. 0,005 g	50 tabl.
72.	Δ	B	Rp.		Pridinoli mesylas Polmesilat	tabl. 0,004 g	50 tabl.
73.		B	Rp.		Procainamidi hydrochloridum Procainamidum	tabl. 0,25 g	30 tabl.
74.					ProdermiŃum comp. Psorisan 5% Psorisan 10% Psorisan 20%	maść 5% maść 10% maść 20%	50 g 50 g 50 g
75.		B	Rp.		Pyridostigmini bromidum Mestinon	draż. 0,06 g	150 draż.
76.			Rp.		Sucralfatum		
			Rp.		Ancrusal	tabl. 0,5 g	120 tabl.
			Rp.		Sucralfate	tabl. 1 g	100 tabl.
			Rp.		Suratio 1000	tabl. 1 g	20 tabl.
			Rp.		Ulcogant	tabl. 1 g	50 tabl.
			Rp.		Ulcogant Suspension	zaw. 1 g/5 ml	250 ml
			Rp.		Ulcogant Suspension	zaw. 1 g/5 ml	50 saszetek
			Rp.		Ulcogant	gran. 1 g	50 saszetek
			Rp.		Ulgastran	tabl. 1 g	50 tabl.
			Rp.		Ulgastran	zaw. 1 g/5 ml	250 ml
			Rp.		Ulgastran	zaw. 1 g/5 ml	50 saszetek
			Rp.		Venter	tabl. 1 g	50 tabl.
			Rp.		Venter	gran. 1 g	50 saszetek
77.			Rp.		Sulfadiazinum argentum		
			Rp.		Dermazin	krem 1%	50 g
			Rp.		Flammazine	krem 1%	50 g
78.		B	Rp.		Testosteroni enanthas Testosteronum prolongatum	inj. 0,1 g/1 ml	5 amp.
79.		B	Rp.		Testosteroni propionas Testosteronum propionicum	inj. 0,01 g/1 ml	5 amp.
		B	Rp.		Testosteronum propionicum	inj. 0,025 g/1 ml	5 amp.
80.		B	Rp.		Testosteronum Omnadren 250	inj. 0,25 g/1ml	5 amp.
81.	Δ	B	Rp.		Thiethylperazini dimaleas Torecan	tabl. powł. 6,5 mg	50 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.		Torecan	czopek 6,5 mg	6 czopków
82.		B	Rp.		Tinidazolum Tinidazolum	tabl. powł. 0,5 g	4 tabl. powł.
83.			Rp.		Tretinoinum		
			Rp.		Airol	plyn 0,05%	50 ml
			Rp.		Atrederm	plyn 0,025%	60 ml
			Rp.		Atrederm	plyn 0,05%	60 ml
			Rp.		Atrederm	plyn 0,1%	20 ml
84.		B	Rp.		Triamcinoloni acetonidum		
		B	Rp.		Kenalog	inj. 0,04 g/1 ml	1 autostrzyk.
		B	Rp.		Polcortolon 10	inj. 0,01 g/1 ml	5 fiol.
		B	Rp.		Polcortolon 40	inj. 0,04 g/1 ml	5 fiol.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
		B	Rp.	Polcortolon 200	inj. 0,2 g/5 ml	10 fiol.
85.		B	Rp.	Triamcinolonum		
		B	Rp.	Polcortolon	tabl. 0,001 g	20 tabl.
		B	Rp.	Polcortolon	tabl. 0,004 g	20 tabl.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Załącznik nr 3

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 50% CENY LEKU

Lp.			Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
1.		Rp.	Acespargin	tabl. 0.25 g	30 tabl.
2.			Acetylcysteinum		
	B	Rp.	Acetylcysteina	kaps. 0.1 g	20 kaps.
	B	Rp.	ACC 100	granulat 100 mg	20 saszetek po 3 g
	B	Rp.	ACC 200	granulat 200 mg	20 saszetek po 3 g
	B	Rp.	ACC 200	kaps. 0.2 g	20 kaps.
	B	Rp.	ACC 100	tabl. mus. 0.1 g	20 tabl.
	B	Rp.	ACC 200	tabl. mus. 0.2 g	20 tabl.
	B	Rp.	ACC 600	tabl. mus. 0.6 g	10 tabl.
	B	Rp.	Fluimucil	gran. 100 mg/ sasz.	20 sasz. a 1 g
	B	Rp.	Fluimucil	gran. 200 mg/sasz.	20 sasz. a 1 g
	B	Rp.	Fluimucil	tabl. mus. 0.6 g	10 tabl.
	B	Rp.	Mucisol	proszek do sporz.	
				roztw. (4.8 g n-acetylcysteinum)	60 g
	B	Rp.	Tussicom 100 granulat	granulat 100 mg/5 g	20 saszetek po 5 g
	B	Rp.	Tussicom 200 granulat	granulat 200 mg/5 g	20 saszetek po 5 g
3.			Acidum citricum + Kalium/Natrium citricum		
		Rp.	Citrolyt	granulat	220 g
4.			Acidum pipemidicum		
	B	Rp.	Palin	kaps. 0.2 g	20 kaps.
	B	Rp.	Palin	tabl. powl. 0.4 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Pipram	kaps. 0.2 g	20 kaps.
	B	Rp.	Urolin	kaps. 0.2 g	20 kaps.
5.			Acidum sulfosalicylicum + Acidum trichloroaceticum		
		Rp.	Dermasept	plyn	30 g
6.			Acidum tranexamicum		
	B	Rp.	Exacyl	tabl. powl. 0.25g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Exacyl	tabl. powl. 0.5g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Exacyl	inj. 0.5g/5ml	5 amp.
	B	Rp.	Exacyl	roztw. do picia 1g/10ml	5 amp.
7.			ALERGENY DO CELOW LECZNICZYCH		
	B	Rp.	- alergeny roztoczy kurzu domowego		
			Alutard SQ kurs podstawowy	inj. 100 SQU/ml, 1000 SQU/ml, 10000 SQU/ml, 100000 SQU/ml	4 fiol. a 5ml + 4.5 ml rozp.
	B	Rp.	Alutard SQ kurs podtrzymujący	inj. 100000 SQU/ml	1 fiol. 5 ml
	B	Rp.	Novo-Helisen Depot kurs podstawowy	inj. 4.5ml, stęż. 1,2,3	3 but.
	B	Rp.	Novo-Helisen Depot kurs podtrzym.	inj. 4.5ml lub 9.5ml stęż.3	1 but.
			- alergeny pyłków roślin		
	B	Rp.	Catalet (C, D, T)	inj. 2ml	zestaw po 4 fiol.
	B	Rp.	Pollinex podstawowy	inj.	3 fiol.
	B	Rp.	Pollinex podtrzymujący	inj.	1 fiol.
	B	Rp.	Allergovit	inj. 3ml, stęż. A,B	2 fiol.
8.			Ambroxoli hydrochloridum		
	B	Rp.	Ambrohexal	tabl. 0.03g	20 tabl.
	B	Rp.	Ambrosol	syrop 15mg/5ml	120ml
	B	Rp.	Ambrosol	syrop 30mg/5ml	120ml
	B	Rp.	Ambrosol	krople 7.5 mg/1 ml	100 ml
	B	Rp.	Ambroksol	syrop 15mg/5ml	150ml
	B	Rp.	Ambroksol	syrop 30mg/5ml	150ml
	B	Rp.	Deflegmin	kaps. retard 75mg	10 kaps.
	B	Rp.	Deflegmin	krople 0.75%	50ml
	B	Rp.	Deflegmin	tabl. 0.03g	20 tabl.
	B	Rp.	Mucosolvan	tabl. 0.03g	20 tabl.
	B	Rp.	Mucosolvan	syrop 30mg/5ml	100ml
	B	Rp.	Mucosolvan	plyn do inh. 0.75g/100ml	1 op.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
		B	Rp.	Mukobron	syrop 0,3g/100ml	100 ml
		B	Rp.	Mukobron	syrop 0,03 g/5 ml	100ml
		B	Rp.	Mukobron	tabl. 0,03g	50 tabl.
		B	Rp.	Bronchopront Saft	syrop 15mg/5ml	100ml
		B	Rp.	Bronchopront Tropfen	krople 7,5mg/1ml	50ml
		B	Rp.	Solvolan	tabl. 0,03 g	20 tabl.
		B	Rp.	Solvolan	syrop 15 mg/5 ml	100 ml
9.				Amitriptylini hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Amitriptylinum	draż. 0,01 g	60 draż.
	Δ	B	Rp.	Amitriptylinum	draż. 0,025 g	60 draż.
	Δ	B	Rp.	Amitriptylinum 2,5%	inj. 2,5%	5 amp. 2 ml
10.				Amlodipinum		
		B	Rp.	Amlopin	tabl. 0,005g	20 tabl.
		B	Rp.	Amlopin	tabl. 0,01g	20 tabl.
		B	Rp.	Amlozek	tabl. 0,005 g	30 tabl.
		B	Rp.	Amlozek	tabl. 0,01 g	30 tabl.
		B	Rp.	Norvasc	tabl. 0,005g	30 tabl.
		B	Rp.	Norvasc	tabl. 0,01g	30 tabl.
11.				Ampicillinum		
		B	Rp.	Ampicillin	kaps. 0,25g	16 kaps.
		B	Rp.	Ampicillin	tabl., kaps. 0,5g	16 tabl., kaps.
		B	Rp.	Ampicillin pro susp. 3g	proszek do przyg. zaw. (250mg/5ml)	60 ml
		B	Rp.	Ampicillinum	gran. do sporz. zaw.doust. 250mg	14 sasz. po 2,5 g
12.				Astemizolum		
		B	Rp.	Astemisan	tabl. 0,01 g	20 tabl.
		B	Rp.	Astemizol	tabl. 0,01 g	30 tabl.
		B	Rp.	Hismanal	tabl. 0,01 g	20 tabl.
		B	Rp.	Hismanal	zaw. 1 mg/1 ml	100 ml
13.				Azithromycinum		
		B	Rp.	Sumamed	tabl. 0,125g	6 tabl.
		B	Rp.	Sumamed	kaps. 0,25g	6 kaps.
		B	Rp.	Sumamed	tabl. 0,5g	3 tabl.
		B	Rp.	Sumamed	syrop 0,1g/5ml	20 ml
		B	Rp.	Sumamed	syrop 0,2g/5ml	20 ml
		B	Rp.	Sumamed forte	syrop 0,2g/5ml	20 ml
14.				Benazeprili hydrochloridum		
		B	Rp.	Lotensin	tabl. powł. 0,005g	14 tabl. powł.
		B	Rp.	Lotensin	tabl. powł. 0,01g	14 tabl. powł.
		B	Rp.	Lotensin	tabl. powł. 0,02g	14 tabl. powł.
15.				Bezafibratum		
			Rp.	Bezalip	tabl. powł. 0,2g	30 tabl. powł.
			Rp.	Bezalip	tabl. powł. 0,4g	30 tabl. powł.
			Rp.	Bezamidin	tabl. powł. 0,2g	50 tabl. powł.
16.				Bromhexini hydrochloridum		
		B	Rp.	• Bisolvon	plyn 2mg/ml	50ml
		B	Rp.	• Bisolvon	tabl. 0,008 g	20 tabl.
		B	Rp.	• Bisolvon	inj. 0,004 g/2 ml	5 amp.
		B	Rp.	• Bromhexin	tabl. powł. 0,008g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	• Flegamina	tabl. 0,008 g	20 tabl.
		B	Rp.	• Flegamina	syrop 0,08 g/100 ml	120 ml
		B	Rp.	• Flegamina	inj. 0,004 g/2 ml	5 amp.
		B	Rp.	• Flegamina	krople 0,06 g/30 ml	30 ml
17.				Bupivacaini hydrochloridum		
		B	Rp.	Bupivacainum hydrochloricum 0,5%	inj. 0,5%	10 amp. 10 ml
18.				Buprenorphini hydrochloridum		
	θ	B	Rp.	w Bunondol	tabl. podjęz. 0,2mg	60 tabl.
	θ	B	Rp.	w Bunondol	tabl. podjęz. 0,4mg	30 tabl.
	θ	B	Rp.	w Temgesic	tabl. podjęz. 0,2mg	10 tabl.
19.				Calcii dobesilas		
		B	Rp.	Calcium dobesilate	tabl. 0,25g	30 tabl.
		B	Rp.	Doxilek	kaps. 0,5g	30 kaps.
		B	Rp.	Doxium	tabl. 0,25g	60 tabl.
		B	Rp.	Doxium 500	kaps. 0,5g	30 kaps.
		B	Rp.	Dobesilat-Calcium	tabl. 0,25g	50 tabl.
20.				Calcitriolum		

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.			Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
	B	Rp.	Calcijex	inj. doż. 1 mcg/ml	25 amp.
	B	Rp.	Calcijex	inj. doż. 2 mcg/ml	25 amp.
21.	B	Rp.	Carbenicillinum natricum		
	B	Rp.	Carbenicillin	inj. 1 g	fiol.
	B	Rp.	Carbenicillin	inj. 2 g	fiol.
22.		Rp.	Carbocistein	syrop 125mg/5ml	200ml
		Rp.	Karbocistein	syrop 250mg/5ml	200ml
		Rp.	Karbocistein	kaps. 375mg	32 kaps.
		Rp.	Mukolina 2%	syrop 2%	120 ml
		Rp.	Mukolina 5%	syrop 5%	120 ml
		Rp.	Mucodyne	kaps. 0.375g	100 kaps
		Rp.	Mucodyne	syrop 5%	200 ml
		Rp.	Mucopront	kaps. 0.375g	50 kaps.
		Rp.	Pectox	kaps. 0.35g	20 kaps.
23.		Rp.	Cefadroxilum		
	B	Rp.	Duracef	kaps. 0.25 g	12 kaps.
	B	Rp.	Duracef	tabl. 1 g	12 tabl.
	B	Rp.	Duracef	tabl. rozp. 1g	10 tabl.
	B	Rp.	Duracef	kaps. 0.5 g	12 kaps.
	B	Rp.	Duracef	prosz.do przyg.zaw. 0.125g/5ml	60 ml
	B	Rp.	Duracef	prosz. do przyg.zaw. 0.25g/5 ml	60 ml
	B	Rp.	Duracef	prosz. do przyg. zaw. 0.5 g/5 ml	60 ml
	B	Rp.	Biodroxil	gran do sporz.zaw.125 mg/ 5ml	45 g
	B	Rp.	Biodroxil	gran do sporz.zaw.250 mg/ 5ml	45 g
	B	Rp.	Biodroxil	gran do sporz.zaw.500 mg/ 5ml	45 g
	B	Rp.	Biodroxil	kaps. 0.5 g	12 kaps.
	B	Rp.	Biodroxil	tabl. powl. 1 g	12 tabl. powl.
	B	Rp.	Tadroxil	gran. do sporz. zaw. 125 mg	14 sasz. po 2.5 g
	B	Rp.	Tadroxil	gran. do sporz. zaw. 250 mg	14 sasz. po 2.5 g
24.		Rp.	Cefalexinum		
	B	Rp.	Cefaleksyna	kaps. 0.25 g	16 kaps.
	B	Rp.	Cefaleksyna	kaps. 0.5 g	16 kaps.
	B	Rp.	Cephalexin	kaps. 0.25 g	20 kaps.
	B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm 500	tabl. powl. 0.5 g	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm 1000	tabl. powl. 1 g	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm TS	gran. do przyg.zaw. 250 mg/5 ml	120ml (72 g gran.)
	B	Rp.	Keflex	kaps. 0.25 g	12 kaps.
	B	Rp.	Keflex	kaps. 0.5 g	12 kaps.
	B	Rp.	Keflex	zaw. 125 mg/5 ml	60 ml
	B	Rp.	Keflex	zaw. 250 mg/5 ml	60 ml
	B	Rp.	Oracef	kaps. 0.25 g	16 kaps.
	B	Rp.	Oracef	kaps. 0.5 g	16 kaps.
	B	Rp.	Zeccef	kaps. 0.25 g	12 kaps.
	B	Rp.	Zeccef	kaps. 0.5 g	12 kaps.
25.		Rp.	Cefaclorum		
	B	Rp.	Alfacet	kaps. 0.25g	16 kaps.
	B	Rp.	Alfacet	kaps. 0.5g	16 kaps.
	B	Rp.	Alfacet	syrop 0.125 g/5 ml	60 ml
	B	Rp.	Alfacet	syrop 0.25 g/5 ml	60 ml
	B	Rp.	Ceclor	kaps. 0.25 g	15 kaps.
	B	Rp.	Ceclor	kaps. 0.5 g	15 kaps.
	B	Rp.	Ceclor	subst.do przyg. zaw.125 mg/5ml	75 ml
	B	Rp.	Ceclor	subst.do przyg.zaw.125 mg/5ml	15 saszetek
	B	Rp.	Ceclor	subst.do przyg. zaw.250 mg/5ml	75 ml
	B	Rp.	Ceclor	subst.do przyg.zaw.250 mg/5ml	15 saszetek
	B	Rp.	Ceclor MR	tabl. powl. o przedl.dzial.375 mg	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Ceclor MR	tabl. powl. o przedl.dzial.500 mg	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Ceclor MR	tabl. powl. o przedl.dzial.750 mg	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Panclor	kaps. 250 mg	15 kaps.
	B	Rp.	Panclor	kaps. 500 mg	15 kaps.
	B	Rp.	Taracef	kaps. 0.25 g	16 kaps.
	B	Rp.	Taracef	kaps. 0.5 g	16 kaps.
	B	Rp.	Vercef	kaps. 0.25 g	15 kaps.
	B	Rp.	Vercef	gran do przyg. zaw.125 mg/5ml	75 ml

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
		B	Rp.	Ceclor	gran. do przyg. zaw. 375mg/5ml	75 ml
26.		B	Rp.	Cefradinum		
		B	Rp.	Sefril A	inj. 1 g	1 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.	Sefril	kaps. 0,5 g	12 kaps.
		B	Rp.	Sefril	inj. 1 g	1 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.	Sefril	gran. do przyg. zaw. 250 mg/5 ml	60 ml
		B	Rp.	Sefril	gran. do przyg. zaw. 250 mg	14 sasz. po 2,5 g
27.		B	Rp.	Cefuroximi axetilum		
		B	Rp.	Bioracef	tabl. powł. 0,125 g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Bioracef	tabl. powł. 0,25g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Bioracef	tabl. powł. 0,5 g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Bioracef	proszek do przyg. zaw. 0,125 g	10 torebek po 0,125 g
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,125 g	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,25g	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,5g	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	gran. 0,125 g/5 ml	50 ml
		B	Rp.	Zinnat	zaw. 125 mg	10 saszetek
		B	Rp.	Zinnat	zaw. 250 mg	10 saszetek
28.			Rp.	Chlormidazol		
			Rp.	• Polfungicid	maść 5%	25 g
			Rp.	• Polfungicid	plyn 5 g w 100 ml	10 ml
29.	Δ	B	Rp.	Chlorpromazini hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Chlorazin	inj. 0,05 g/2 ml	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,01 g	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,025 g	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,1 g	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	krople 4%	10 g
	Δ	B	Rp.	Fenactil	inj. dom. 0,025 g/5 ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	inj. doż. 0,05 g/2 ml	10 amp.
30.	Δ	B	Rp.	Chlorprothixenum		
	Δ	B	Rp.	Chlorprothixen	tabl. powł. 0,015 g	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Chlorprothixen	tabl. powł. 0,05 g	50 tabl. powł.
31.			Rp.	Chlorquinaldolum		
			Rp.	Chlorchinaldin	maść 3%	20 g
32.		B	Rp.	Cilazaprilum		
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powł. 0,5 mg	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powł. 0,001g	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powł. 0,0025g	28 tabl. powł.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powł. 0,005g	28 tabl. powł.
33.		B	Rp.	Cimetidinum		
		B	Rp.	Altramet	tabl. 0,2 g	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,2 g	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,3 g	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,4 g	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,6 g	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,8 g	100 tabl.
		B	Rp.	Belomet	tabl. 0,2 g	50 tabl.
		B	Rp.	Cimetidinum	tabl. 0,2 g	100 tabl.
		B	Rp.	Histodil	tabl. 0,2 g	50 tabl.
		B	Rp.	Tagamet	tabl. 0,2 g	50 tabl.
		B	Rp.	Tagamet	tabl. 0,4 g	20 tabl.
		B	Rp.	Tagamet	tabl. 0,8 g	30 tabl.
34.			Rp.	Ciprofibratum		
			Rp.	Lipanor	kaps. 100 mg	30 kaps.
35.		B	Rp.	Ciprofloxacini hydrochloridum		
		B	Rp.	Cifran 250	tabl. powł. 0,25 g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Cifran 500	tabl. powł. 0,5 g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ciprinol	tabl. powł. 0,25 g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ciprinol 500	tabl. powł. 0,5 g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ciprobay 250	tabl. powł. 0,25 g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ciprobay 500	tabl. powł. 0,5 g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ciprobay Uro	tabl. powł. 0,1 g	6 tabl. powł.
		B	Rp.	Cipronex	tabl. powł. 0,25 g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Cipronex	tabl. powł. 0,5 g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Cipropol	tabl. powł. 0,25 g	10 tabl. powł.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
		B	Rp.	Ciprofol	tabl. powł. 0,5 g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Quintor 250	tabl. powł. 0,25 g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Quintor 500	tabl. powł. 0,5 g	10 tabl. powł.
36.		B	Rp.	Cisapridum	tabl. 5 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Coordinax	tabl. 10 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Coordinax	zaw. 1 mg/1 ml	100 ml
		B	Rp.	Gaspid	tabl. 10 mg	30 tabl.
37.		B	Rp.	Clarithromycinum		
		B	Rp.	Klacid	gran. do przyg. zaw. 125mg/5ml	60ml
		B	Rp.	Klacid	tabl. powł. 0,25g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Klacid	tabl. powł. 0,5 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Fromilid 250	tabl. powł. 0,25 g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Fromilid 500	tabl. powł. 0,5 g	14 tabl. powł.
		B	Rp.	Klacid	gran. do przyg. zaw. 0,25 g/5 ml	50 ml
		B	Rp.	Klacid Uno	tabl. o modyfik. uwaln. 0,5 g	7 tabl.
38.	Δ	B	Rp.	Clemastini fumaras		
	Δ	B	Rp.	Clemastinum	tabl. 0,001 g	30 tabl.
		B	Rp.	Clemastinum	syrop 0,001 g/10 ml	100 ml
39.		B	Rp.	Clindamycini hydrochloridum		
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,075 g	16 kaps.
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,15 g	16 kaps.
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,3 g	16 kaps.
		B	Rp.	Klimicin	kaps. 0,15 g	16 kaps.
		B	Rp.	Klimicin	kaps. 0,3 g	16 kaps.
		B	Rp.	Clindacin	kaps. 0,3 g	16 kaps.
40.		B	Rp.	Clindamycini phosphas		
		B	Rp.	Dalacin C Phosphate	inj. 0,3 g/2 ml	1 amp.
		B	Rp.	Dalacin C Phosphate	inj. 0,6 g/4 ml	1 amp.
		B	Rp.	Dalacin C Phosphate	inj. 0,9 g/6 ml	1 amp.
		B	Rp.	Klimicin	inj. 0,3 g/2 ml	5 amp.
41.		B	Rp.	Clindamycini palmitas		
		B	Rp.	Dalacin C	gran. do przyg. syropu 0,075g/5ml	80 ml
42.		B	Rp.	Clobetasoli propionas		
		B	Rp.	Dermovate	krem 0,05 g/100 g	25 g
		B	Rp.	Dermovate	maść 0,05 g/100 g	25 g
		B	Rp.	Dermovate	roztwór 0,05%	25 ml
43.		B	Rp.	Cloxacillinum natricum		
		B	Rp.	Syntarpen	tabl. powł. 0,5 g	16 tabl. powł.
44.			Rp.	Colestipoli hydrochloridum		
			Rp.	Colestid	gran. 5 g	50 sasz.
			Rp.	Colestid	tabl. 1 g	120 tabl.
45.			Rp.	Colestyraminum		
			Rp.	Cholestyramine	proszek	500 g
			Rp.	Questran	proszek 4 g	50 sasz.
			Rp.	Vasosan P	gran.	30 g
			Rp.	Vasosan S	gran.	30 g
46.	Δ	B	Rp.	Cyproheptadini hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Peritol	tabl. 0,004 g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Peritol	syrop 0,004 g/10 ml	100 ml
		B	Rp.	Protadina	tabl. 0,004 g	20 tabl.
47.		B	Rp.	Cyproteroni acetat		
		B	Rp.	Androcur	tabl. 0,05 g	20 tabl.
48.			Rp.	Cyproteroni acetat + Ethinylestradiolum		
			Rp.	Diane-35	draż.	21 draż.
49.		B	Rp.	Dexamethasonum		
		B	Rp.	Dexapolcort	aerozol	30 ml
50.		B	Rp.	Diclofenacum kalium		
		B	Rp.	Cataflam	tabl. powł. 25 mg	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Cataflam	tabl. powł. 50 mg	10 tabl. powł.
51.		B	Rp.	Diclofenacum natricum		
		B	Rp.	Apo-Diclo	tabl. powł. 0,025 g	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Apo-Diclo	tabl. powł. 0,05 g	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Diclac 25	tabl. powł. 0,025 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Diclac 50	tabl. powł. 0,05 g	20 tabl. powł.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.			Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹	
	B	Rp.	Diklofen	czopek 0,05 g	10 czopków	
	B	Rp.	Diklofen forte	tabl. powł. 0,05 g	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Diklofen retard	tabl. powł. 0,1 g	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Dicloberl 50	czopek 0,05 g	10 czopków	
	B	Rp.	Diclofenac	czopek 0,05 g	10 czopków	
	B	Rp.	Diclofenac	czopek 0,1 g	10 czopków	
	B	Rp.	Dicloratio retard 100	kaps. 0,1 g	20 kaps.	
	B	Rp.	Dicloratio 25	tabl. powł. 0,025 g	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Dicloratio 25	czopek 0,025 g	10 czopków	
	B	Rp.	Dicloratio 50	czopek 0,05 g	10 czopków	
	B	Rp.	Dicloratio 100	czopek 0,1 g	10 czopków	
	B	Rp.	Diclofenac Sodium E/C	tabl.powl. 0,05 g	100 tabl. powł.	
	B	Rp.	Diclofenac 100 Stada Retard	tabl. powł. 0,1 g	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Diclophlogont 25	tabl. powł. 0,025 g	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Diclorem	tabl. 0,05 g	30 tabl.	
	B	Rp.	Diclorem retard	tabl. 0,1 g	20 tabl.	
	B	Rp.	Diclorem	czopek 0,1 g	10 czopków	
	B	Rp.	Feloran	tabl. powł. 0,025 g	30 tabl. powł.	
	B	Rp.	Feloran	czopek 0,025 g	6 czopków	
	B	Rp.	Feloran	czopek 0,05 g	6 czopków	
	B	Rp.	Majamil	tabl. powł. 0,025 g	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Majamil	tabl. powł. 0,05 g	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Majamil prolongatum	tabl. powł. 0,1 g	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Naklofen	tabl. powł. 0,05 g	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Naklofen	tabl. retard 0,1 g	20 tabl.	
	B	Rp.	Naklofen	czopek 0,05 g	10 czopków	
	B	Rp.	Olfen-25	tabl. 0,025 g	20 tabl.	
	B	Rp.	Olfen-50	tabl. 0,05 g	20 tabl.	
	B	Rp.	Olfen-50	czopek 0,05 g	10 czopków	
	B	Rp.	Olfen-100	czopek 0,1 g	5 czopków	
	B	Rp.	Olfen-100 SR Depocaps	tabl. 0,1 g	20 tabl.	
	B	Rp.	Rewodina 25	tabl. powł. 0,025 g	30 tabl. powł.	
	B	Rp.	Rewodina retard	tabl. powł. 0,1 g	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Veral	tabl. powł. dojel. 0,025 g	30 tabl.	
	B	Rp.	Veral	tabl. powł. dojel. 0,05 g	20 tabl.	
	B	Rp.	Veral	czopek 0,1 g	10 czopków	
	B	Rp.	Voltaren	draż. 0,025 g	20 draż.	
	B	Rp.	Voltaren 50	draż. 0,05 g	20 draż.	
	B	Rp.	Voltaren	czopek 0,025 g	10 czopków	
	B	Rp.	Voltaren	czopek 0,05 g	10 czopków	
	B	Rp.	Voltaren SR 100	draż. 0,1 g	20 draż.	
	B	Rp.	Voltaren SR 75	tabl. 0,075g	20 tabl.	
	B	Rp.	Diclofenac Duo Pharmavit	kaps. z peltk. dojel. i o przedł. dział. 0,075 g	30 kaps.	
	B	Rp.	Diclofenac 25	tabl. powł. dojel. 0,025 g	30 tabl. powł.	
	B	Rp.	Diclofenac 50	tabl. powł. dojel. 0,05 g	30 tabl. powł.	
52.		B	Rp.	Diclofenacum natricum Naclof	krople do oczu 0,1 %	5ml
53.		B	Rp.	Dienestrolum Dienoestrolum	tabl. 0,001 g	30 tabl.
		B	Rp.	Dienoestrolum	tabl. 0,005 g	20 tabl.
54.		B	Rp.	Doxazosini mesylas Cardura	tabl. 1 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Cardura	tabl. 2 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Cardura	tabl. 4 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Cardura	tabl. 8 mg	30 tabl.
55.		B	Rp.	Doxycyclini hydrochloridum Dotur	kaps. 0,1 g	10 kaps.
		B	Rp.	Doxycyclinum	kaps. 0,1 g	10 kaps.
		B	Rp.	Supracyclin Tabs	tabl. 0,1 g	10 tabl.
		B	Rp.	Unidox Solutab	tabl. 0,1 g	10 tabl.
56.		B	Rp.	Drotaverini hydrochloridum No-Spa	tabl. 0,04 g	20 tabl.
		B	Rp.	No-Spa	inj. 0,04 g/2 ml	5 amp.
57.				Erythromycini cyclocarbonas		

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
		B	Rp.	Davercin	roztwór 2,5%	30 ml
58.		B	Rp.	Erythromycinum Erythromycinum	roztwór 2%	30 ml
59.		B	Rp.	Estradiolum		
		B	Rp.	Estrofem	tabl. 0,002 g	28 tabl.
		B	Rp.	Estrofem Forte	tabl. 0,004 g	28 tabl.
		B	Rp.	Estraderm TTS 25	plaster 2 mg	6 plastrów
		B	Rp.	Estraderm TTS 50	plaster 4 mg	6 plastrów
		B	Rp.	Estraderm MX 100	plaster 8 mg	6 plastrów
		B	Rp.	Estraderm MX 25	plaster 0,75 mg	6 plastrów
		B	Rp.	Estraderm MX 50	plaster 1,5 mg	6 plastrów
		B	Rp.	Estraderm MX 100	plaster 3 mg	6 plastrów
		B	Rp.	Estroplast 40	plaster 1,25 mg	6 plastrów
		B	Rp.	Estroplast 80	plaster 2,5 mg	6 plastrów
		B	Rp.	Menorest 37,5	plaster 3,29 mg	6 plastrów
		B	Rp.	Menorest 50	plaster 4,33 mg	6 plastrów
		B	Rp.	Menorest 75	plaster 6,57 mg	6 plastrów
		B	Rp.	Menorest 100	plaster 8,66 mg	6 plastrów
		B	Rp.	System	plaster 3,2 mg	6 plastrów
		B	Rp.	Fem 7	plaster 1,5 mg (50 mcg/dobę)	4, 12 plastrów
		B	Rp.	Dermestril 25	plaster 2 mg, 25µg/dobę	8 plast. o pow.9cm ²
		B	Rp.	Dermestril 50	plaster 4 mg, 50µg/dobę	8 plastrów o pow. 18 cm ²
		B	Rp.	Dermestril 100	plaster 8 mg, 100µg/dobę	8 plastrów o pow.36 cm ²
		B	Rp.	Estromikron	tabl. 0,5 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Estromikron	tabl. 1 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Estromikron	tabl. 2 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Oesclim 25	plaster 5 mg/11cm ² (25µg/dobę)	6, 8 plastrów
		B	Rp.	Oesclim 50	plaster 10 mg/22cm ² (50µg/dobę)	6, 8 plastrów
		B	Rp.	Oesclim 100	plaster 20 mg/44cm ² (100µg/dobę)	6,8 plastrów
60.		B	Rp.	Estradiolum (Norethisteroni acetat + Estradiolum) Estracomb TTS	plaster 50 mcg + (250 mcg + 50 mcg)	4 + 4 plastry
61.		B	Rp.	Estradiolum + Norethisteroni acetat Kliogest	tabl.	28 tabl.
62.		B	Rp.	Estradioli valeras Progynova 21	draż. 0,002 g	21 draż.
		B	Rp.	Progynova 21 mite	draż. 0,001 g	21 draż.
63.	Δ	B	Rp.	Etamsylatum Cyclonamine	tabl. 0,25 g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Cyclonamine 12,5%	inj. 0,25 g/2 ml	5 amp.
64.		B	Rp.	Felodipinum Plendil	tabl. powł. 0,005g	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Plendil	tabl. powł. 0,01g	30 tabl. powł.
65.			Rp.	Fenofibratum Fenoratio 100	kaps. 0,1 g	50 kaps.
			Rp.	Grofibrat	kaps. 0,1 g	50 kaps.
			Rp.	Lipanthyl	kaps. 0,1 g	50 kaps.
			Rp.	Lipanthyl 200 M	kaps. 0,2 g	30 kaps.
66.		B	Rp.	Fludrocortisonum + Neomycinum + Gramicidinum Dicortineff	maść do oczu	3 g
		B	Rp.	Dicortineff	zawiesina do oczu	10 ml
67.		B	Rp.	Flumetasoni pivalas Lorinden	lotio (mleczko) 0,02%	15 ml
68.		B	Rp.	Flumetasonum + Acidum salicylicum Lorinden A	maść	15 g
69.		B	Rp.	Flumetasonum + Clioquinolum Lorinden C	maść	15 g
		B	Rp.	Lorinden C	krem	15 g
70.		B	Rp.	Flumetasonum + Pix Lithantracis + Ac. salic. Lorinden T	maść	15 g
71.		B	Rp.	Fluocinolonum acetonidum Flucinar	maść 0,025 %	15 g
		B	Rp.	Flucinar	żel 0,025 %	15 g
72.			Rp.	Fluticasoni propionas Cutivate	krem 0,05%	15 g
			Rp.	Cutivate	maść 0,005%	15 g

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
73.			Rp.	Furazolidonum Furazolidon	zawiesina (0,33 g/100 ml)	160 g
74.			Rp.	Gemfibrozilum		
			Rp.	Elmogan	tabl. powł. 0,45g	30 tabl. powł.
			Rp.	Elmogan	tabl. powł. 0,6g	30 tabl. powł.
			Rp.	Gemfibril	tabl. powł. 300 mg	60 tabl. powł.
			Rp.	Gemfibril	tabl. powł. 450 mg	60 tabl. powł.
			Rp.	Gevilon	tabl. powł. 0,45g	60 tabl. powł.
			Rp.	Lipozil	tabl. powł. 0,45g	30 tabl. powł.
			Rp.	Afibrozil	tabl. powł. 0,45 g	60 tabl. powł.
75.		B	Rp.	Griseofulvinum		
		B	Rp.	Gricin	tabl. 0,125 g	100 tabl.
		B	Rp.	Griseofulvin forte	tabl. 0,125 g	20 tabl.
		B	Rp.	Griseofulvin-M	tabl. 0,125 g	25 tabl.
76.	Δ	B	Rp.	Haloperidolum		
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,0005 g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,001 g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,002 g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	pl. 0,002 g/1 ml	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haldol	tabl. 0,002 g	25 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haldol	inj. 0,005 g/1 ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haldol	krople 0,002 g/ml	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0,001 g	40 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	krople 0,002 g/1 ml	10 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	inj. 0,005 g/1 ml	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 1,5 mg	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0,005 g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0,01 g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm	krople 0,002 g/1 ml	30 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm 5	inj. 0,005 g/ml	5 amp.
77.	Δ	A	Rp.	Hyoscini butylbromidum		
	Δ	A	Rp.	Buscolysin	inj. 0,02 g/1 ml	10 amp.
	Δ	A	Rp.	Buscopan	draż. 0,01 g	20 draż.
	Δ	A	Rp.	Buscopan	inj. 0,02 g	5 amp.
	Δ	A	Rp.	Scopolan	draż. 0,01 g	30 draż.
	Δ	A	Rp.	Scopolan	czopek 0,01 g	6 czopków
	Δ	A	Rp.	Buscopan	czopek 0,01 g	10 czopków
	Δ	A	Rp.	Buscopan	czopek 0,0075 g	5 czopków
78.		B	Rp.	Hydrocortisoni butyras		
		B	Rp.	Locoid	krem 0,1%	15 g
		B	Rp.	Locoid Lipocrem	maść 0,1%	15 g
		B	Rp.	Locoid	lotio 0,1%	30 ml
		B	Rp.	Locoid Crelo	emulsja 0,1%	30 g
		B	Rp.	Laticort 0,1%	maść 0,1%	15 g
		B	Rp.	Laticort 0,1%	krem 0,1%	15 g
		B	Rp.	Laticort 0,1%	lotio 0,1%	20 ml
79.		B	Rp.	Hydrocortisoni butyras + Chlorquinaldolum		
		B	Rp.	Laticort-CH	krem 0,1%	15 g
		B	Rp.	Laticort-CH	maść 0,1%	15 g
80.	Δ	B	Rp.	Imipramini hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draż. 0,01 g	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draż. 0,025 g	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	inj. 0,025 g/2 ml	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,01 g	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,025 g	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	inj. 0,025 g/2 ml	10 amp.
81.		B	Rp.	Indapamidum		
		B	Rp.	Tertensif SR	tabl. o powolnym uwaln. 1,5 mg	30 tabl.
82.		B	Rp.	Indometacinum		
		B	Rp.	Metindol	kaps. 0,025 g	30 kaps.
		B	Rp.	Metindol	tabl. powł. 0,025 g	25 tabl. powł.
		B	Rp.	Metindol	inj. 0,06 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Metindol	czopek 0,05 g	10 czopków
		B	Rp.	Metindol	czopek 0,1 g	10 czopków

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
		B	Rp.	Metindol	maść 5%	30 g
		B	Rp.	Metindol retard	tabl. 0,075 g	25 tabl.
		B	Rp.	Metindonium	plyn 0,4 g/20 ml	20 ml
83.		B	Rp.	Ipratropii bromidum + Fenoterolum	aerozol	15 ml
		B	Rp.	Berodual, Berodual aerosol	plyn do inh.	20 ml
84.		B	Rp.	Isradipinum		
		B	Rp.	Lomir	tabl. 2,5 mg	28 tabl.
		B	Rp.	Lomir SRO	kaps. 2,5mg	30 kaps.
		B	Rp.	Lomir SRO	kaps. 5mg	30 kaps.
85.		B	Rp.	Itraconazolum		
				Orungal	kaps. 100 mg	15 kaps.
86.			Rp.	Kalii iodidum		
			Rp.	Jodostin	tabl. powl. 0,1 mg	100 tabl. powl.
			Rp.	Jodostin	tabl. powl. 0,2 mg	100 tabl. powl.
			Rp.	Jodid 100	tabl. 130,8 µg	100 tabl.
			Rp.	Jodid 200	tabl. 261,6 µg	100 tabl.
			Rp.	Jodid 500	tabl. 654µgKJ=500µg jodu	100 tabl.
			Rp.	Iodox	tabl. 200 µg	100 tabl.
			Rp.	Tarjod	syrop 100 µg jodu/5 ml	125 g
87.			Rp.	Ketotifeni hydrofumaras		
	Δ	B	Rp.	Ketof	kaps. 0,001 g	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Ketof	syrop 1 mg/5 ml	100 ml
	Δ	B	Rp.	Ketotifen	tabl. 0,001 g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Ketotifen	syrop 0,2 mg/1 ml	100ml
	Δ	B	Rp.	Pozitan	tabl. 0,001 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Zaditen	tabl. 0,001 g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Zaditen	syrop 0,02 g/100 ml	100 ml
	Δ	B	Rp.	Zaditen SRO	tabl. powl. 0,002 g	30 tabl. powl.
88.			Rp.	Lacidipinum		
		B	Rp.	Lacipil	tabl. powl. 2 mg	14 tabl. powl.
		B	Rp.	Lacipil	tabl. powl. 4 mg	14 tabl. powl.
89.		B	Rp.	Lansoprazolum		
				Lanzul	kaps. 0,03 g	7 kaps.
90.			Rp.	Lidocaini hydrochloridum et Norepinephrini bitartras		
	Δ	B	Rp.	Lignocainum hydrochloricum c. Noradrenalino 0,00125%	inj. 0,04 g i 0,00005 g w 2 ml	10 amp.2 ml
91.			Rp.	Lisinoprilum		
		B	Rp.	Prinivil	tabl. 0,005g	28 tabl.
		B	Rp.	Prinivil	tabl. 0,01g	28 tabl.
		B	Rp.	Prinivil	tabl. 0,02g	28 tabl.
92.			Rp.	Loratadinum		
		B	Rp.	Claritine	syrop 1mg/1ml	120 ml
		B	Rp.	Claritine	tabl. 0,01 g	10 tabl.
		B	Rp.	Flonidan	zaw. 1mg/1ml	120 ml
		B	Rp.	Flonidan	tabl. 0,01 g	20 tabl.
		B	Rp.	Loratatydna	tabl. 0,01 g	10 tabl.
		B	Rp.	Loratine	tabl. 0,01 g	10 tabl.
		B	Rp.	Loratine	syrop 5 mg/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Rotadin	tabl. 0,01g	10 tabl.
93.			Rp.	Medroxyprogesteroni acetat		
		B	Rp.	Provera	tabl. 5 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Provera	tabl. 10 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Gestomikron	tabl. 5 mg	20 tabl.
		B	Rp.	Gestomikron	tabl. 10 mg	20 tabl.
94.			Rp.	Mepartricinum		
		B	Rp.	Ipertrofan	tabl. powl. 50 000 j.m.	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Ipertrofan 40	tabl. powl. 40 mg (150000 IU)	10 tabl. powl.
95.			Rp.	Mesnum		
		B	Rp.	Mistabron	aerozol do nosa 5mg/dawkę	12,5 ml
		B	Rp.	Mucofluid	aerozol do nosa 5 g/100 g	12,5 ml
96.			Rp.	Mexiletini hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Katen	kaps. 0,1 g	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Mexicord	kaps. 0,2 g	50 kaps.
	Δ	B	Rp.	Mexitil	kaps. 0,2 g	50 kaps.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
	Δ	B	Rp.	Mexitil Depot 360 mg	kaps. retard 0,36 g	20 kaps.
97.			Rp.	Mometasoni furoas		
			Rp.	Elocom 0,1%	krem 0,1%	15g
			Rp.	Elocom 0,1%	maść 0,1%	15g
			Rp.	Elocom	płyn 0,1%	20ml
98.		B	Rp.	Natrii hyaluronas Hyalgan	inj. 0,02 g/2 ml	1 fiol.; amp.-strzyk.
99.			Rp.	Nicotinamidum		
			Rp.	Vitaminum PP	tabl. 0,05 g	20 tabl.
			Rp.	Vitaminum PP	tabl. 0,2 g	20 tabl.
			Rp.	Vitaminum PP	inj. 0,1 g/2 ml	5 amp.
100.			Rp.	Nifuroxazidum		
			Rp.	Ercefuryl	kaps. 0,1 g	30 kaps.
			Rp.	Ercefuryl	zaw. 4 g/100 g	90 ml
			Rp.	Nifuroksazyd	zaw. 4%	90 ml
			Rp.	Nifuroksazyd	tabl. powł. 0,1 g	24 tabl. powł.
101.		B	Rp.	Norfloxacinum		
		B	Rp.	Norbactin	tabl. powł. 0,4 g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Norbactin	tabl. powł. 0,8 g	4 tabl. powł.
		B	Rp.	Nolicin	tabl. 0,4g	20 tabl.
102.			Rp.	Odżywki		
			Rp.	Bebilon Pepti	proszek 2165 kJ/100 g	400 g
			Rp.	Bebilon Pepti MTC	proszek 2155kJ/100 g	450 g
			Rp.	Bebilon sojowy	proszek 2185kJ/100 g	400 g
			Rp.	Fettam	proszek	200 g
			Rp.	Humana SL	proszek	650 g
			Rp.	Isomil	proszek	400 g
			Rp.	Nefromin	proszek	400 g
			Rp.	Nutramigen	proszek	425 g
			Rp.	Pro-Sobee 1, Pro-Sobee	proszek	400 g
			Rp.	Pro-Sobee 2	proszek	400 g
			Rp.	Terapin S	proszek	200 g
103.		B	Rp.	Ofloxacini hydrochloridum		
		B	Rp.	Tarivid	tabl. 200 mg	10 tabl.
		B	Rp.	Tarivid 200	tabl. powł. 200 mg	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Zanocin	tabl. powł. 100 mg	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Zanocin	tabl. powł. 200 mg	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ofloxacinex	tabl. powł. 0,1 g	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ofloxacinex	tabl. powł. 0,2 g	10 tabl. powł.
104.		B	Rp.	Omeprazolium		
		B	Rp.	Exter	kaps. 20 mg	14 kaps.
		B	Rp.	Losec	kaps. 10 mg	7 kaps.
		B	Rp.	Losec	kaps. 20 mg	7 kaps.
		B	Rp.	Ortanol	kaps., tabl. powł. 20 mg	14 kaps., tabl. powł.
		B	Rp.	Polprazol	kaps. 0,02 g	14 kaps.
		B	Rp.	Prazol	kaps. 0,02 g	14 kaps.
105.		B	Rp.	Orciprenalini sulfas		
		B	Rp.	Astmopent	tabl. 0,02 g	20 tabl.
		B	Rp.	Astmopent	aerozol 0,75 mg/dawkę	20 ml (400 dawek)
106.	θ	N	Rp.	Oxycodoni hydrochloridum		
			w	Eucodalum	inj. 0,01 g/1 ml	10 amp.
107.		B	Rp.	Pantoprazolum		
				Controloc	tabl. powł. 40 mg	14 tabl. powł.
108.		B	Rp.	Papaverini hydrochloridum		
				Papaverinum hydrochloricum	inj. 0,04 g/2 ml	10 amp.
109.		B	Rp.	Pentoxifyllinum		
		B	Rp.	Agapurin	draż. 0,1 g	60 draż.
		B	Rp.	Agapurin retard	tabl. 0,4 g	20 tabl.
		B	Rp.	Agapurin 600 retard	tabl. powł. 0,6 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Azupentat-400 retard	tabl. powł. 0,4 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Dartelin retard	tabl. powł. 0,4 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Grofilina	tabl. powł. 0,1 g	60 tabl. powł.
		B	Rp.	Pentilin Retard	tabl. 0,4 g	20 tabl.
		B	Rp.	Pentilin	inj. 0,1 g/5 ml	5 amp.
		B	Rp.	Pentohehexal 600 Retard	tabl. 0,6 g	20 tabl.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
		B	Rp.	Polfilin	tabl. powł. 0,1 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Polfilin prolongatum	tabl. powł. 0,4 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Ralofekt	tabl. 0,2 g	50 tabl.
		B	Rp.	Ralofekt	inj. 0,1 g/5 ml	10 amp.
		B	Rp.	Ralofekt	inj. 0,3 g/10 ml	10 amp.
		B	Rp.	Trental	draż. 0,1 g	20 draż.
		B	Rp.	Trental	draż. 0,4 g	20 draż.
		B	Rp.	Trental 400	draż. 0,4 g	20 draż.
		B	Rp.	Trental	inj. 20 mg/1 ml	5 amp. po 5 ml
		B	Rp.	Polfilin	roztw. do inj. 0,1 g/5 ml	5 amp.
		B	Rp.	Polfillin	konc. do sporz. roztw. doz. 0,3g/15 ml	10 amp.
		B	Rp.	Pentohexal	inj. 0,3 g/15 ml	10 amp.
110.		B	Rp.	Perindopril		
				Prestarium	tabl. 0,004 g	30 tabl.
111.	Δ	A	Rp.	Physostigmini salicylas		
				Physostigminum salicylicum	inj. 0,5 mg/1 ml	10 amp.
112.		B	Rp.	Piroxicamum		
		B	Rp.	Apo-Piroxicam	kaps. 0,01 g	20 kaps.
		B	Rp.	Apo-Piroxicam	kaps. 0,02 g	20 kaps.
		B	Rp.	Feldene	kaps. 0,01 g	20 kaps.
		B	Rp.	Feldene	kaps. 0,02 g	20 kaps.
		B	Rp.	Feldene	czopek 0,02 g	12 czopków
		B	Rp.	Piroxicam	tabl. powł. 0,01 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Piroxicam	tabl. powł. 0,02 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Piroxicam	czopek 0,01 g	10 czopków
		B	Rp.	Piroxicam	czopek 0,02 g	10 czopków
		B	Rp.	Hotemin	kaps. 0,01 g	20 kaps.
		B	Rp.	Hotemin	kaps. 0,02 g	20 kaps.
113.		B	Rp.	Polymyxini B sulfas + Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni acetat		
				Atecortin	zawiesina	5 ml
114.		B	Rp.	Prajmalii bitartras		
				Neo-Gilurytmal	tabl. 0,02 g	50 tabl.
115.			Rp.	Pygeum africanum extr.		
			Rp.	Poldanen	tabl. powł. 6 mg	30 tabl. powł.
			Rp.	Tadenan	kaps. 0,025 g	60 kaps.
			Rp.	Tadenan	kaps. 0,05 g	60 kaps.
116.	Δ	B	Rp.	Quinaprilum		
	Δ	B	Rp.	Accupro 5	tabl. powł. 5 mg	30 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Accupro 10	tabl. powł. 10 mg	30 tabl. powł.
				Accupro 20	tabl. powł. 20 mg	30 tabl. powł.
117.			Rp.	Retinoli acetat, Retinoli palmitas		
				Vitaminum A	kaps. 12 000 j.m	50 kaps.
				Vitaminum A	plyn 50 000 j.m/1 ml	10 ml
118.		B	Rp.	Roxitromycinum		
		B	Rp.	Rulid	tabl. 0,15 g	10 tabl.
		B	Rp.	Rulid	tabl. 0,05 g	10 tabl.
		B	Rp.	Rulid	tabl. 0,1g	10 tabl.
		B	Rp.	Rulid	tabl. do sporz. zaw. 0,05 g	10 tabl.
119.	Δ	B	Rp.	Sotaloli hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Biosotal	tabl. 0,04g	60 tabl.
	Δ	B	Rp.	Biosotal	tabl. 0,08g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Biosotal	tabl. 0,16g	40 tabl.
	Δ	B	Rp.	Darob	tabl. 80 mg	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Darob	tabl. 160 mg	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Gilucor Mite	tabl. 0,08g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Gilucor	tabl. 0,16g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Sotalex mite	tabl. 80 mg	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Sotalex 160	tabl. 160 mg	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Sotahexal 80	tabl. 0,08g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Sotahexal 160	tabl. 0,16g	20 tabl.
120.		B	Rp.	Spiramycinum		
		B	Rp.	Rovamycine	tabl. powł. 1 500 000 j.m	16 tabl. powł.
		B	Rp.	Rovamycine	tabl. 3 000 000 j.m.	10 tabl.
		B	Rp.	Rovamycine	375 000 j.m.	10 sasz. a 3 g

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
		B	Rp.	Rovamycine	750 000 j.m.	10 sasz. a 6 g
		B	Rp.	Rovamycine	1 500 000 j.m.	10 sasz. a 12 g
121.		B	Rp.	Spironolactonum		
		B	Rp.	Aldactone A	tabl. 0,025 g	20 tabl.
		B	Rp.	Aldactone 100	tabl. 0,1 g	30 tabl.
		B	Rp.	Spiridon	tabl. 0,025 g	100 tabl.
		B	Rp.	Spironol	tabl. 0,025 g	20 tabl.
		B	Rp.	Spironol 100	tabl. powł. 0,1 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Spironolacton Stada	kaps. 0,05 g	50 kaps.
		B	Rp.	Spironolacton Stada	kaps. 0,1 g	50 kaps.
		B	Rp.	Verospiron	tabl. 0,025 g	20 tabl.
		B	Rp.	Spironolacton 25	tabl. 0,025 g	20 tabl.
122.		B	Rp.	Sultamicillinum		
		B	Rp.	Unasyn	tabl., tabl. powł. 0,375 g	12 tabl., tabl. powł.
		B	Rp.	Unasyn	subst. do przyg. zaw. 0,25 g/5 ml	70 ml
123.		B	Rp.	Terbinafini hydrochloridum		
		B	Rp.	Lamisil	tabl. 0,125g	14 tabl.
		B	Rp.	Lamisil	tabl. 0,25g	14 tabl.
124.		B	Rp.	Testosteroni undecanoas		
		B	Rp.	Undestor	kaps. 40 mg	60 kaps.
125.		B	Rp.	Thioridazini hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Thioridazin	draż. 0,01 g	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Thioridazin 25 mg	draż. 0,025 g	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Thioridazin	draż. 0,1 g	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Thioridazin prolongatum	tabl. 0,2 g	20 tabl.
126.			Rp.	Tibolonum		
			Rp.	Livial	tabl. 2,5 mg	28 tabl.
127.		B	Rp.	Ticlopidini hydrochloridum		
		B	Rp.	Aclostin	tabl. powł. 0,25 g	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Ifapidin	tabl. powł.	20 tabl.
		B	Rp.	Tagren	tabl. 0,25g	30 tabl.
		B	Rp.	Ticlid	tabl. ,tabl.powl. 0,25g	20 tabl., tabl. powł.
128.		B	Rp.	Tobramycini sulfas		
		B	Rp.	Brulamycin	inj. 0,08 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Nebcin	inj. 0,08 g/2 ml	1 fiol.
129.			Rp.	Tocopheroli acetat		
			Rp.	Dolovit Vitamina E	kaps. 100 j.m.	20 kaps.
			Rp.	Forte- E-Vite	kaps. 100 j.m.	50 kaps.
			Rp.	Vitaminum E	kaps., tabl. powł. 0,1 g	30 kaps., tabl. powł.
			Rp.	Sant-E-Gal	draż. 150 mg	30 draż.
130.		B	Rp.	Tramadoli hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Tramadol	czopek 0,1 g	5 czopków
	Δ	B	Rp.	Tramadol	kaps. 0,05 g	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Tramadol	inj. 0,05 g/1 ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Tramadol	inj. 0,1 g/2 ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Tramadol	krople 0,1 g/1 ml	10 ml
	Δ	B	Rp.	Tramal	kaps. 0,05 g	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Tramal	inj. 0,05 g/1 ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Tramal	inj. 0,1 g/2 ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Tramal	krople 0,1 g/1 ml	10 ml
	Δ	B	Rp.	Tramal	czopek 0,1 g	5 czopków
	Δ	B	Rp.	Trodon	kaps. 0,05 g	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Trodon	inj. 0,05 g/1 ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Trodon	inj. 0,1 g/2 ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Trodon	krople 0,1 g/1 ml	10 ml
	Δ	B	Rp.	Trodon	czopek 0,1 g	5 czopków
	Δ	B	Rp.	Tramal Retard 100	tabl. o przedł. uwal. 0,1 g	10 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tramal Retard 150	tabl. o przedł. uwal. 0,15 g	10 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tramal Retard 200	tabl. o przedł. uwal. 0,2 g	10 tabl.
131.			Rp.	Trandolaprilum		
			Rp.	Gopten	kaps. 0,5mg	40 kaps.
			Rp.	Gopten	kaps. 0,002g	28 kaps.
132.		B	Rp.	Triamcinoloni acetonidum		
		B	Rp.	Polcortolon 0,1%	krem 0,1%	15 g
		B	Rp.	Polcortolon 0,1%	maść 0,1%	15 g.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
133.		B	Rp.	Triamcinoloni acet. +Dichlorhydroxychinolin. Monacort	aerozol	35 g
134.			Rp.	Vitaminum A+D3 Vitaminum A+D3	krople 20000 j.m. A + 10000 j.m. D3 kaps. 2000 j.m. A + 1000 j.m. D3	10 ml 50 kaps.
135.		B	Rp.	Xantinoli nicotinas Sadamin	inj. 0,3 g/ 2 ml	10 amp.

Objaśnienie oznaczeń:

- Rp. - lek wydawany z apteki na recepty
 Rp.w. - lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;
 N - lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki - patrz Rp. w.);
 Rp. ● - lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;
 A - lek bardzo silnie działający;
 B - lek silnie działający;
 θ - środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;
 Δ - środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście - z przyczyn technicznych - w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków);

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań