a) ustala kwoty dotacji na dofinansowanie poszczególnych inwestycji infrastrukturalnych; jeżeli dotacje mają być przekazane w ratach, wojewoda określa też wysokość rat,

b) informuje wnioskodawców o ustalonych kwotach dotacji; jeżeli ustalona kwota dotacji jest niższa od kwoty dotacji określonej we wniosku, wnioskodawca, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, zawiadamia wojewodę, które dane zamieszczone w tym wniosku wymagają korekty, oraz przedstawia zmienione dane i ich uzasadnienie,

2) w terminie 65 dni od dnia, o którym mowa w pkt 1:

a) przekazuje Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej oraz dyrektorowi wojewódzkiego urzędu pracy wykaz inwestycji infrastrukturalnych, które będą dofinansowane dotacją, określający w szczególności pełne nazwy inwestycji, ich wartość kosztorysową i termin realizacji, kwoty środków planowanych w budżetach gmin na finansowanie inwestycji, ustalone kwoty dotacji i planowane terminy ich przekazania wnioskodawcom oraz klasyfikację budżetową (dział, rozdział, paragraf) wydatków budżetowych, które mają być poniesione z budżetu państwa na poszczególne inwestycje,

b) występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie państwa, załączając do wniosku kopię wykazu, o którym mowa pod lit. a).

2. Wojewoda przekazuje wnioskodawcy dotację, w kwocie ustalonej po rozpatrzeniu wniosku, z uwzględnieniem przepisów § 8 ust. 2 i ust. 4 pkt 2.";

5) w § 8:

a) w ust. 4 po wyrazach „o którym mowa w ust. 1" skreśla się przecinek oraz wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4a",

b) skreśla się ust. 4a;

6) w § 9 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do dotacji przyznanej przez wojewodę w 1997 r. na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej, mającej na celu likwidację skutków powodzi, a cała taka dotacja podlega zwrotowi do budżetu wojewody, jeżeli została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.";

7) w § 11 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „w § 5 ust. 1 pkt 1" dodaje się wyrazy „lit. a)".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *J. Buzek*

525

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 czerwca 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Na podstawie art. 13 § 6 ustawy dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 158, poz. 1047 oraz z 1998 r. Nr 19, poz. 88, Nr 42, poz. 242, Nr 68, poz. 447 i Nr 74, poz. 477), w części drugiej „Tabela stawek celnych" w kolumnie 14 (Litwa) wprowadza się następujące zmiany:

1) dla pozycji towarowych wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia ustanawia się stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku,

2) dla pozycji towarowych obejmujących działy Taryfy celnej od 25 do 97, z wyłączeniem pozycji towarowych określonych w pkt 1, ustanawia się zerowe stawki celne.

§ 2. 1. Do towarów objętych kontraktami zawartymi nie później niż przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się stawki celne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 158, poz. 1047 oraz z 1998 r. Nr 19, poz. 88, Nr 42, poz. 242, Nr 68, poz. 447 i Nr 74, poz. 477), jeżeli stawka celna określona w niniejszym rozporządzeniu jest wyższa albo kraj lub region pochodzenia towaru był objęty preferencjami celnymi, które zostały ograniczone lub zniesione na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że towarom tym nadano przeznaczenie celne w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie się kontrakty potwierdzone fakturami wystawionymi nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1998 r.

Prezes Rady Ministrów: *J. Buzek*

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. (poz. 525)

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
2710 00	**Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze:**		
	- Oleje lekkie:		
2710 00 11 0	- - Do przeprowadzania procesu specyficznego	-	10
2710 00 15 0	- - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 11	-	10
	- - Do innych celów:		
	- - - Benzyny specjalne:		
2710 00 21 0	- - - - Benzyna lakiernicza	-	10
2710 00 25 0	- - - - Pozostałe	-	10
	- - - Pozostałe:		
	- - - - Benzyna silnikowa:		
2710 00 26 0	- - - - - Benzyna lotnicza	-	10
	- - - - - Pozostałe z zawartością ołowiu:		
	- - - - - - Nie przekraczającą 0,013g/l:		
2710 00 27 0	- - - - - - - O liczbie oktanowej poniżej 95	1000 l[1]	10
2710 00 29 0	- - - - - - - O liczbie oktanowej 95 lub większej, ale mniejszej niż 98	1000 l[1]	10
2710 00 32 0	- - - - - - - O liczbie oktanowej 98 lub większej	1000 l[1]	10
	- - - - - - Przekraczającą 0,013g/l:		
2710 00 34 0	- - - - - - - O liczbie oktanowej poniżej 98	1000 l[1]	10
2710 00 36 0	- - - - - - - O liczbie oktanowej 98 lub większej	1000 l[1]	10
2710 00 37 0	- - - - Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych	-	10
2710 00 39 0	- - - - Pozostałe oleje lekkie	-	10
	- Oleje średnie:		
2710 00 41 0	- - Do przeprowadzania procesu specyficznego	-	10
2710 00 45 0	- - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 41	-	10
	- - Do innych celów:		
	- - - Nafta:		
2710 00 51 0	- - - - Paliwo do silników odrzutowych	-	10
2710 00 55 0	- - - - Pozostała	-	10
2710 00 59 0	- - - Pozostałe	-	10
	- Oleje ciężkie:		
	- - Oleje napędowe:		
2710 00 61 0	- - - Do przeprowadzania procesu specyficznego	-	15
2710 00 65 0	- - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 61	-	15
	- - - Do innych celów:		
2710 00 66	- - - - O zawartości siarki w masie nie przekraczającej 0,05%:		
2710 00 66 1	- - - - - Oleje napędowe do silników	-	15
2710 00 66 9	- - - - - Pozostałe	-	15
2710 00 67	- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 0,05%, ale nie przekraczającej 0,2%:		

[1] Mierzona w temperaturze 15° C

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
2710 00 67 1	- - - - - Oleje napędowe do silników	-	15
2710 00 67 9	- - - - - Pozostałe	-	15
2710 00 68	- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 0,2%:		
2710 00 68 1	- - - - - Oleje napędowe do silników	-	15
2710 00 68 9	- - - - - Pozostałe	-	15
3505	**Dekstryny i inne skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub innych modyfikowanych skrobiach:**		
3505 10	- Dekstryny i inne modyfikowane skrobie:		
3505 10 10 0	- - Dekstryny	-	6,6 + 0,13 ECU/kg
	- - Inne modyfikowane skrobie:		
3505 10 50 0	- - - Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane	-	6,6 + 0,13 ECU/kg
3505 10 90 0	- - - Pozostałe	-	6,6 + 0,13 ECU/kg
3505 20	- Kleje:		
3505 20 10 0	- - Zawierające w masie mniej niż 25% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi	-	6,6 + 0,13 ECU/kg
3505 20 30 0	- - Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 55% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi	-	6,6 + 0,13 ECU/kg
3505 20 50 0	- - Zawierające w masie 55% lub więcej, ale mniej niż 80% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi	-	6,6 + 0,13 ECU/kg
3505 20 90 0	- - Zawierające w masie 80% lub więcej skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi	-	6,6 + 0,13 ECU/kg
5208	**Tkaniny bawełniane, zawierające w masie 85% lub więcej bawełny, o masie jednostkowej nie przekraczającej 200 g/m²:**		
	- Nie bielone:		
5208 11	- - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej nie przekraczającej 100 g/m²:		
5208 11 10 0	- - - Tkaniny do wyrobu bandaży, opatrunków i gazy medycznej	m²	9,2
5208 11 90 0	- - - Pozostałe	m²	9,2
5208 12	- - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej powyżej 100 g/m²:		
	- - - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej powyżej 100 g/m², lecz nie przekraczającej 130 g/m², o szerokości:		
5208 12 11 0	- - - - Nie przekraczającej 115 cm	m²	9,2
5208 12 13 0	- - - - Powyżej 115 cm, lecz nie przekraczającej 145 cm	m²	9,2
5208 12 15 0	- - - - Powyżej 145 cm, lecz nie przekraczającej 165 cm	m²	9,2
5208 12 19 0	- - - - Powyżej 165 cm	m²	9,2
	- - - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej powyżej 130 g/m² i o szerokości:		
5208 12 91 0	- - - - Nie przekraczającej 115 cm	m²	9,2
5208 12 93 0	- - - - Powyżej 115 cm, lecz nie przekraczającej 145 cm	m²	9,2
5208 12 95 0	- - - - Powyżej 145 cm, lecz nie przekraczającej 165 cm	m²	9,2
5208 12 99 0	- - - - Powyżej 165 cm	m²	9,2
5208 13 00 0	- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m²	9,2
5208 19 00 0	- - Pozostałe tkaniny	m²	9,2
	- Bielone:		
5208 21	- - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej nie przekraczającej 100 g/m²:		
5208 21 10 0	- - - Tkaniny do wyrobu bandaży, opatrunków i gaz medycznych	m²	9,2
5208 21 90 0	- - - Pozostałe	m²	9,2

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
5208 22	– – O splocie płóciennym, o masie jednostkowej powyżej 100 g/m²:		
	– – – O splocie płóciennym, o masie jednostkowej powyżej 100 g/m², lecz nie przekraczającej 130 g/m², o szerokości:		
5208 22 11 0	– – – – Nie przekraczającej 115 cm	m²	9,2
5208 22 13 0	– – – – Powyżej 115 cm, lecz nie przekraczającej 145 cm	m²	9,2
5208 22 15 0	– – – – Powyżej 145 cm, lecz nie przekraczającej 165 cm	m²	9,2
5208 22 19 0	– – – – Powyżej 165 cm	m²	9,2
	– – – O splocie płóciennym, o masie jednostkowej powyżej 130 g/m², o szerokości:		
5208 22 91 0	– – – – Nie przekraczającej 115 cm	m²	9,2
5208 22 93 0	– – – – Powyżej 115 cm, lecz nie przekraczającej 145 cm	m²	9,2
5208 22 95 0	– – – – Powyżej 145 cm, lecz nie przekraczającej 165 cm	m²	9,2
5208 22 99 0	– – – – Powyżej 165 cm	m²	9,2
5208 23 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m²	9,2
5208 29 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m²	9,2
	– Barwione:		
5208 31 00 0	– – O splocie płóciennym, o masie jednostkowej nie przekraczającej 100 g/m²	m²	9,2
5208 32	– – O splocie płóciennym, o masie jednostkowej powyżej 100 g/m²:		
	– – – O splocie płóciennym, o masie jednostkowej powyżej 100 g/m², lecz nie przekraczającej 130 g/m², o szerokości:		
5208 32 11 0	– – – – Nie przekraczającej 115 cm	m²	9,2
5208 32 13 0	– – – – Powyżej 115 cm, lecz nie przekraczającej 145 cm	m²	9,2
5208 32 15 0	– – – – Powyżej 145 cm, lecz nie przekraczającej 165 cm	m²	9,2
5208 32 19 0	– – – – Powyżej 165 cm	m²	9,2
	– – – O splocie płóciennym, o masie jednostkowej powyżej 130 g/m², o szerokości:		
5208 32 91 0	– – – – Nie przekraczającej 115 cm	m²	9,2
5208 32 93 0	– – – – Powyżej 115 cm, lecz nie przekraczającej 145 cm	m²	9,2
5208 32 95 0	– – – – Powyżej 145 cm, lecz nie przekraczającej 165 cm	m²	9,2
5208 32 99 0	– – – – Powyżej 165 cm	m²	9,2
5208 33 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m²	9,2
5208 39 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m²	9,2
	– Z przędzy o różnych barwach:		
5208 41 00 0	– – O splocie płóciennym, o masie jednostkowej nie przekraczającej 100 g/m²	m²	9,2
5208 42 00 0	– – O splocie płóciennym, o masie jednostkowej powyżej 100 g/m²	m²	9,2
5208 43 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m²	9,2
5208 49 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m²	9,2
	– Drukowane:		
5208 51 00 0	– – O splocie płóciennym, o masie jednostkowej nie przekraczającej 100 g/m²	m²	9,2
5208 52	– – O splocie płóciennym, o masie jednostkowej powyżej 100 g/m²:		
5208 52 10 0	– – – O splocie płóciennym, o masie jednostkowej powyżej 100 g/m², lecz nie przekraczającej 130 g/m²	m²	9,2
5208 52 90 0	– – – O splocie płóciennym, o masie jednostkowej powyżej 130 g/m²	m²	9,2
5208 53 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m²	9,2
5208 59 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m²	9,2
5209	**Tkaniny bawełniane, zawierające w masie 85% lub więcej bawełny, o masie jednostkowej powyżej 200 g/m²:**		
	– Nie bielone:		

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
5209 11 00 0	– – O splocie płóciennym	m^2	9,2
5209 12 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m^2	9,2
5209 19 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m^2	9,2
	– Bielone:		
5209 21 00 0	– – O splocie płóciennym	m^2	9,2
5209 22 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m^2	9,2
5209 29 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m^2	9,2
	– Barwione:		
5209 31 00 0	– – O splocie płóciennym	m^2	9,2
5209 32 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m^2	9,2
5209 39 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m^2	9,2
	– Z przędzy o różnych barwach:		
5209 41 00 0	– – O splocie płóciennym	m^2	9,2
5209 42 00 0	– – Drelich	m^2	9,2
5209 43 00 0	– – Pozostałe tkaniny o splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m^2	9,2
5209 49	– – Pozostałe tkaniny:		
5209 49 10 0	– – – Tkaniny żakardowe o szerokości powyżej 115 cm, lecz mniejszej niż 140 cm	m^2	9,2
5209 49 90 0	– – – Pozostałe	m^2	9,2
	– Drukowane:		
5209 51 00 0	– – O splocie płóciennym	m^2	9,2
5209 52 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m^2	9,2
5209 59 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m^2	9,2
5210	**Tkaniny bawełniane, zawierające w masie poniżej 85% bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie jednostkowej nie przekraczającej 200 g/m^2:**		
	– Nie bielone:		
5210 11	– – O splocie płóciennym:		
5210 11 10 0	– – – O szerokości nie przekraczającej 165 cm	m^2	9,2
5210 11 90 0	– – – O szerokości powyżej 165 cm	m^2	9,2
5210 12 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m^2	9,2
5210 19 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m^2	9,2
	– Bielone:		
5210 21	– – O splocie płóciennym:		
5210 21 10 0	– – – O szerokości nie przekraczającej 165 cm	m^2	9,2
5210 21 90 0	– – – O szerokości powyżej 165 cm	m^2	9,2
5210 22 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m^2	9,2
5210 29 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m^2	9,2
	– Barwione:		
5210 31	– – O splocie płóciennym:		
5210 31 10 0	– – – O szerokości nie przekraczającej 165 cm	m^2	9,2
5210 31 90 0	– – – O szerokości powyżej 165 cm	m^2	9,2
5210 32 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m^2	9,2
5210 39 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m^2	9,2

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
	– Z przędzy o różnych barwach:		
5210 41 00 0	– – O splocie płóciennym	m^2	9,2
5210 42 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m^2	9,2
5210 49 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m^2	9,2
	– Drukowane:		
5210 51 00 0	– – O splocie płóciennym	m^2	9,2
5210 52 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m^2	9,2
5210 59 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m^2	9,2
5211	**Tkaniny bawełniane, zawierające w masie poniżej 85% bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie jednostkowej powyżej 200 g/m²:**		
	– Nie bielone:		
5211 11 00 0	– – O splocie płóciennym	m^2	9,2
5211 12 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m^2	9,2
5211 19 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m^2	9,2
	– Bielone:		
5211 21 00 0	– – O splocie płóciennym	m^2	9,2
5211 22 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m^2	9,2
5211 29 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m^2	9,2
	– Barwione:		
5211 31 00 0	– – O splocie płóciennym	m^2	9,2
5211 32 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m^2	9,2
5211 39 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m^2	9,2
	– Z przędzy o różnych barwach:		
5211 41 00 0	– – O splocie płóciennym	m^2	9,2
5211 42 00 0	– – Drelich	m^2	9,2
5211 43 00 0	– – Pozostałe tkaniny o splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m^2	9,2
5211 49	– – Pozostałe tkaniny:		
5211 49 10 0	– – – Tkaniny żakardowe	m^2	9,2
5211 49 90 0	– – – Pozostałe	m^2	9,2
	– Drukowane:		
5211 51 00 0	– – O splocie płóciennym	m^2	9,2
5211 52 00 0	– – O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym	m^2	9,2
5211 59 00 0	– – Pozostałe tkaniny	m^2	9,2
5212	**Pozostałe tkaniny bawełniane:**		
	– O masie jednostkowej nie przekraczającej 200 g/m²:		
5212 11	– – Nie bielone:		
5212 11 10 0	– – – Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub na bazie lnu	m^2	9,2
5212 11 90 0	– – – Mieszane inaczej	m^2	9,2
5212 12	– – Bielone:		
5212 12 10 0	– – – Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub na bazie lnu	m^2	9,2
5212 12 90 0	– – – Mieszane inaczej	m^2	9,2
5212 13	– – Barwione:		

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obnizone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
5212 13 10 0	- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub na bazie lnu	m^2	9,2
5212 13 90 0	- - - Mieszane inaczej	m^2	9,2
5212 14	- - Z przędzy o różnych barwach:		
5212 14 10 0	- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub na bazie lnu	m^2	9,2
5212 14 90 0	- - - Mieszane inaczej	m^2	9,2
5212 15	- - Drukowane:		
5212 15 10 0	- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub na bazie lnu	m^2	9,2
5212 15 90 0	- - - Mieszane inaczej	m^2	9,2
	- O masie jednostkowej powyżej 200 g/m^2:		
5212 21	- - Nie bielone:		
5212 21 10 0	- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub na bazie lnu	m^2	9,2
5212 21 90 0	- - - Mieszane inaczej	m^2	9,2
5212 22	- - Bielone:		
5212 22 10 0	- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub na bazie lnu	m^2	9,2
5212 22 90 0	- - - Mieszane inaczej	m^2	9,2
5212 23	- - Barwione:		
5212 23 10 0	- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub na bazie lnu	m^2	9,2
5212 23 90 0	- - - Mieszane inaczej	m^2	9,2
5212 24	- - Z przędzy o różnych barwach:		
5212 24 10 0	- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub na bazie lnu	m^2	9,2
5212 24 90 0	- - - Mieszane inaczej	m^2	9,2
5212 25	- - Drukowane:		
5212 25 10 0	- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub na bazie lnu	m^2	9,2
5212 25 90 0	- - - Mieszane inaczej	m^2	9,2
5701	**Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, wiązane, również konfekcjonowane:**		
5701 10	- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:		
5701 10 10 0	- - Zawierające w masie łącznie powyżej 10% jedwabiu lub odpadów jedwabiu innych niż wyczeski	m^2	12
	- - Pozostałe:		
5701 10 91 0	- - - Zawierające nie więcej niż 350 węzłów na metr osnowy	m^2	12
5701 10 93 0	- - - Zawierające powyżej 350, lecz nie więcej niż 500 węzłów na metr osnowy	m^2	12
5701 10 99 0	- - - Zawierające powyżej 500 węzłów na metr osnowy	m^2	12
5701 90	- Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
5701 90 10 0	- - Z jedwabiu, odpadów jedwabiu innych niż wyczeski, z włókien syntetycznych, z przędzy z pozycji nr 5605 lub z materiałów włókienniczych zawierających nitkę metalową	m^2	12
5701 90 90 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	m^2	12
5702	**Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, tkane, gładkie (bez włosa), nieflokowane, nawet konfekcjonowane, łącznie z "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" i podobnymi ręcznie tkanymi kilimami:**		
5702 10 00 0	- Kilimy "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" i podobne, ręcznie tkane	-	12
5702 20 00 0	- Wykładziny podłogowe z włókna kokosowego	m^2	12
	- Pozostałe z włosiem, strzyżone, niekonfekcjonowane:		
5702 31	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:		
5702 31 10 0	- - - Axminster	m^2	12
5702 31 30 0	- - - Wilton	m^2	12
5702 31 90 0	- - - Pozostałe	m^2	12
5702 32	- - Z chemicznych materiałów włókienniczych:		
5702 32 10 0	- - - Axminster	m^2	12

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
5702 32 90 0	- - - Pozostałe	m^2	12
5702 39	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
5702 39 10 0	- - - Z bawełny	m^2	12
5702 39 90 0	- - - Pozostałe	m^2	12
	- Pozostałe, strzyżone, konfekcjonowane:		
5702 41	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:		
5702 41 10 0	- - - Axminster	m^2	12
5702 41 90 0	- - - Pozostałe	m^2	12
5702 42	- - Z chemicznych materiałów włókienniczych:		
5702 42 10 0	- - - Axminster	m^2	12
5702 42 90 0	- - - Pozostałe	m^2	12
5702 49	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
5702 49 10 0	- - - Z bawełny	m^2	12
5702 49 90 0	- - - Pozostałe	m^2	12
	- Pozostałe, niestrzyżone, niekonfekcjonowane:		
5702 51 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	m^2	12
5702 52 00 0	- - Z chemicznych materiałów włókienniczych	m^2	12
5702 59 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	m^2	12
	- Pozostałe, niestrzyżone, konfekcjonowane:		
5702 91 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	m^2	12
5702 92 00 0	- - Z chemicznych materiałów włókienniczych	m^2	12
5702 99 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	m^2	12
5703	**Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, z okrywą (z włosem), nawet konfekcjonowane:**		
5703 10	- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:		
5703 10 10 0	- - Drukowane	m^2	12
5703 10 90 0	- - Pozostałe	m^2	12
5703 20	- Z nylonu lub innych poliamidów:		
	- - Drukowane:		
5703 20 11 0	- - - Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m^2	m^2	12,8
5703 20 19 0	- - - Pozostałe	m^2	12,8
	- - Pozostałe:		
5703 20 91 0	- - - Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m^2	m^2	12,8
5703 20 99 0	- - - Pozostałe	m^2	12,8
5703 30	- Z innych chemicznych materiałów włókienniczych:		
	- - Z polipropylenu:		
5703 30 11 0	- - - Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m^2	m^2	12
5703 30 19 0	- - - Pozostałe	m^2	12
	- - Pozostałe:		
	- - - Drukowane:		
5703 30 51 0	- - - - Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m^2	m^2	12
5703 30 59 0	- - - - Pozostałe	m^2	12
	- - - Pozostałe:		
5703 30 91 0	- - - - Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m^2	m^2	12
5703 30 99 0	- - - - Pozostałe	m^2	12
5703 90	- Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
5703 90 10 0	- - Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m^2	m^2	12
5703 90 90 0	- - Pozostałe	m^2	12

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
5704	**Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, z filcu, gładkie, nieflokowane, nawet konfekcjonowane:**		
5704 10 00 0	– Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m²	m²	12
5704 90 00 0	– Pozostałe	m²	12
5705 00	**Pozostałe dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, nawet konfekcjonowane:**		
5705 00 10 0	– Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	m²	12,8
	– Z chemicznych materiałów włókienniczych:		
5705 00 31 0	– – Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m²	m²	12,8
5705 00 39 0	– – Pozostałe	m²	12,8
5705 00 90 0	– Z pozostałych materiałów włókienniczych	m²	12,8
5801	**Tkaniny z włosem, pętelkowe i szenilowe, inne niż z pozycji nr 5802 i 5806:**		
5801 10 00 0	– Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	m²	13,9
	– Z bawełny:		
5801 21 00 0	– – Niestrzyżone tkaniny pętelkowe z wątkiem runowym	m²	13,9
5801 22 00 0	– – Sztruks strzyżony	m²	13,9
5801 23 00 0	– – Pozostałe tkaniny pętelkowe z wątkiem runowym	m²	13,9
5801 24 00 0	– – Niestrzyżone tkaniny pętelkowe z osnową runową	m²	13,9
5801 25 00 0	– – Strzyżone tkaniny pętelkowe z osnową runową	m²	13,9
5801 26 00 0	– – Tkaniny szenilowe	m²	13,9
	– Z włókien chemicznych:		
5801 31 00 0	– – Niestrzyżone tkaniny pętelkowe z wątkiem runowym	m²	13,9
5801 32 00 0	– – Sztruks strzyżony	m²	13,9
5801 33 00 0	– – Pozostałe tkaniny z wątkiem runowym	m²	13,9
5801 34 00 0	– – Niestrzyżone tkaniny pętelkowe z osnową runową	m²	13,9
5801 35 00 0	– – Strzyżone tkaniny pętelkowe z osnową runową	m²	13,9
5801 36 00 0	– – Tkaniny szenilowe	m²	13,9
5801 90	– Z innych materiałów włókienniczych:		
5801 90 10 0	– – Z lnu	m²	18
5801 90 90 0	– – Pozostałe	m²	13,9
5802	**Tkaniny ręcznikowe niestrzyżone i podobne tkaniny niestrzyżone, inne niż tkaniny wąskie z pozycji nr 5806; tkaniny włókiennicze z okrywą inne niż z pozycji nr 5703:**		
	– Tkaniny ręcznikowe niestrzyżone i podobne tkaniny niestrzyżone, z bawełny:		
5802 11 00 0	– – Nie bielone	m²	13,9
5802 19 00 0	– – Pozostałe	m²	13,9
5802 20 00 0	– Tkaniny ręcznikowe niestrzyżone i podobne tkaniny niestrzyżone z innych materiałów włókienniczych	m²	13,9
5802 30 00 0	– Różgowe tkaniny włókiennicze	m²	13,9
6101	**Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem "wind-cheater", kurtki chroniące przed wiatrem "wind-jacket" i podobne artykuły dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem artykułów z pozycji nr 6103:**		
6101 10	– Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:		
6101 10 10 0	– – Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły	szt.	13,9
6101 10 90 0	– – Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i podobne artykuły	szt.	13,9
6101 20	– Z bawełny:		
6101 20 10 0	– – Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły	szt.	13,9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
6101 20 90 0	- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i podobne artykuły	szt.	13,9
6101 30	- Z włókien chemicznych:		
6101 30 10 0	- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły	szt.	13,9
6101 30 90 0	- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i podobne artykuły	szt.	13,9
6101 90	- Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
6101 90 10 0	- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły	szt.	13,9
6101 90 90 0	- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i podobne artykuły	szt.	13,9
6102	**Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem "wind-cheater", kurtki chroniące przed wiatrem "wind-jacket" i podobne artykuły dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem artykułów objętych pozycją nr 6104:**		
6102 10	- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:		
6102 10 10 0	- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły	szt.	13,9
6102 10 90 0	- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i podobne artykuły	szt.	13,9
6102 20	- Z bawełny:		
6102 20 10 0	- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły	szt.	13,9
6102 20 90 0	- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i podobne artykuły	szt.	13,9
6102 30	- Z włókien chemicznych:		
6102 30 10 0	- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły	szt.	13,9
6102 30 90 0	- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i podobne artykuły	szt.	13,9
6102 90	- Z innych materiałów włókienniczych:		
6102 90 10 0	- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły	szt.	13,9
6102 90 90 0	- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i podobne artykuły	szt.	13,9
6103	**Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego), dziane lub szydełkowane:**		
	- Zestawy ubraniowe:		
6103 11 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6103 12 00 0	- - Z włókien syntetycznych	szt.	13,9
6103 19 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Zestawy odzieżowe:		
6103 21 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6103 22 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6103 23 00 0	- - Z włókien syntetycznych	szt.	13,9
6103 29 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Marynarki i blezery:		
6103 31 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6103 32 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6103 33 00 0	- - Z włókien syntetycznych	szt.	13,9
6103 39 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty:		
6103 41	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:		
6103 41 10 0	- - - Spodnie i bryczesy	szt.	13,9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
6103 41 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6103 42	- - Z bawełny:		
6103 42 10 0	- - - Spodnie i bryczesy	szt.	13,9
6103 42 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6103 43	- - Z włókien syntetycznych:		
6103 43 10 0	- - - Spodnie i bryczesy	szt.	13,9
6103 43 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6103 49	- - Z innych materiałów włókienniczych:		
6103 49 10 0	- - - Spodnie i bryczesy	szt.	13,9
	- - - Pozostałe:		
6103 49 91 0	- - - - Z włókien przetworzonych	szt.	13,9
6103 49 99 0	- - - - Pozostałe	szt.	13,9
6104	**Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych), dziane lub szydełkowane:**		
	- Zestawy ubraniowe:		
6104 11 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6104 12 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6104 13 00 0	- - Z włókien syntetycznych	szt.	13,9
6104 19 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Zestawy odzieżowe:		
6104 21 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6104 22 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6104 23 00 0	- - Z włókien syntetycznych	szt.	13,9
6104 29 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Żakiety i blezery:		
6104 31 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6104 32 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6104 33 00 0	- - Z włókien syntetycznych	szt.	13,9
6104 39 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Suknie:		
6104 41 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6104 42 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6104 43 00 0	- - Z włókien syntetycznych	szt.	13,9
6104 44 00 0	- - Z włókien przetworzonych	szt.	13,9
6104 49 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Spódnice i spódnico-spodnie:		
6104 51 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6104 52 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6104 53 00 0	- - Z włókien syntetycznych	szt.	13,9
6104 59 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty:		
6104 61	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:		
6104 61 10 0	- - - Spodnie i bryczesy	szt.	13,9
6104 61 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6104 62	- - Z bawełny:		
6104 62 10 0	- - - Spodnie i bryczesy	szt.	13,9
6104 62 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
6104 63	- - Z włókien syntetycznych:		
6104 63 10 0	- - - Spodnie i bryczesy	szt.	13,9
6104 63 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6104 69	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
6104 69 10 0	- - - Spodnie i bryczesy	szt.	13,9
	- - - Pozostałe:		
6104 69 91 0	- - - - Z włókien przetworzonych	szt.	13,9
6104 69 99 0	- - - - Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
6105	**Koszule męskie lub chłopięce, dziane lub szydełkowane:**		
6105 10 00 0	- Z bawełny	szt.	13,9
6105 20	- Z włókien chemicznych:		
6105 20 10 0	- - Z włókien syntetycznych	szt.	13,9
6105 20 90 0	- - Z włókien przetworzonych	szt.	13,9
6105 90	- Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
6105 90 10 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6105 90 90 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
6106	**Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, dziane lub szydełkowane:**		
6106 10 00 0	- Z bawełny	szt.	13,9
6106 20 00 0	- Z włókien chemicznych	szt.	13,9
6106 90	- Z innych materiałów włókienniczych:		
6106 90 10 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6106 90 30 0	- - Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu	szt.	13,9
6106 90 50 0	- - Z lnu lub ramii	szt.	13,9
6106 90 90 0	- - Z innych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
6107	**Męskie lub chłopięce kalesony, majtki, koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, dziane lub szydełkowane:**		
	- Kalesony i majtki:		
6107 11 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6107 12 00 0	- - Z włókien chemicznych	szt.	13,9
6107 19 00 0	- - Z innych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Koszule nocne i pidżamy:		
6107 21 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6107 22 00 0	- - Z włókien chemicznych	szt.	13,9
6107 29 00 0	- - Z innych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Pozostałe:		
6107 91	- - Z bawełny:		
6107 91 10 0	- - - Z dzianin pętelkowych	szt.	13,9
6107 91 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6107 92 00 0	- - Z włókien chemicznych	szt.	13,9
6107 99 00 0	- - Z innych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
6108	**Damskie lub dziewczęce półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane:**		
	- Półhalki i halki:		
6108 11	- - Z włókien chemicznych:		
6108 11 10 0	- - - Z włókien syntetycznych	szt.	13,9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
6108 11 90 0	- - - Z włókien przetworzonych	szt.	13,9
6108 19	- - Z innych materiałów włókienniczych:		
6108 19 10 0	- - - Z bawełny	szt.	13,9
6108 19 90 0	- - - Z innych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Majtki i figi:		
6108 21 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6108 22 00 0	- - Z włókien chemicznych	szt.	13,9
6108 29 00 0	- - Z innych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Koszule nocne i pidżamy:		
6108 31	- - Z bawełny:		
6108 31 10 0	- - - Koszule nocne	szt.	13,9
6108 31 90 0	- - - Pidżamy	szt.	13,9
6108 32	- - Z włókien chemicznych:		
	- - - Z włókien syntetycznych:		
6108 32 11 0	- - - - Koszule nocne	szt.	13,9
6108 32 19 0	- - - - Pidżamy	szt.	13,9
6108 32 90 0	- - - Z włókien przetworzonych	szt.	13,9
6108 39 00 0	- - Z innych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Pozostałe:		
6108 91	- - Z bawełny:		
6108 91 10 0	- - - Z dzianin pętelkowych	szt.	13,9
6108 91 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6108 92 00 0	- - Z włókien chemicznych	szt.	13,9
6108 99	- - Z innych materiałów włókienniczych:		
6108 99 10 0	- - - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6108 99 90 0	- - - Z innych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
6109	**Podkoszulki, trykoty wszelkiego rodzaju, dziane lub szydełkowane:**		
6109 10 00 0	- Z bawełny	szt.	13,9
6109 90	- Z innych materiałów włókienniczych:		
6109 90 10 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6109 90 30 0	- - Z włókien chemicznych	szt.	13,9
6109 90 90 0	- - Pozostałe	szt.	13,9
6110	**Swetry, golfy, pulowery, swetry typu cardigan, kamizelki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane:**		
6110 10	- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:		
6110 10 10 0	- - Swetry, golfy i pulowery, zawierające w masie przynajmniej 50% wełny i o masie 600 g lub więcej na sztukę	szt.	13,9
	- - Pozostałe:		
	- - - Męskie lub chłopięce:		
6110 10 31 0	- - - - Z wełny	szt.	13,9
	- - - - Z cienkiej sierści zwierzęcej:		
6110 10 35 0	- - - - - Z kóz kaszmirskich	szt.	13,9
6110 10 38 0	- - - - - Pozostałe	szt.	13,9
	- - - Damskie lub dziewczęce:		
6110 10 91 0	- - - - Z wełny	szt.	13,9
	- - - - Z cienkiej sierści zwierzęcej:		
6110 10 95 0	- - - - - Z kóz kaszmirskich	szt.	13,9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
6110 10 98 0	- - - - - Pozostałe	szt.	13,9
6110 20	- Z bawełny:		
6110 20 10 0	- - Lekkie i cienkie bluzki i pulowery z kołnierzami polo i golfowym	szt.	13,9
	- - Pozostałe:		
6110 20 91 0	- - - Męskie lub chłopięce	szt.	13,9
6110 20 99 0	- - - Damskie lub dziewczęce	szt.	13,9
6110 30	- Z włókien chemicznych:		
6110 30 10 0	- - Lekkie i cienkie bluzki i pulowery z kołnierzami polo i golfowym	szt.	13,9
	- - Pozostałe:		
6110 30 91 0	- - - Męskie lub chłopięce	szt.	13,9
6110 30 99 0	- - - Damskie lub dziewczęce	szt.	13,9
6110 90	- Z innych materiałów włókienniczych:		
6110 90 10 0	- - Z lnu lub ramii	szt.	13,9
6110 90 90 0	- - Pozostałe	szt.	13,9
6111	**Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane lub szydełkowane:**		
6111 20	- Z bawełny:		
6111 20 10 0	- - Rękawiczki, mitenki i rękawiczki z jednym palcem	para	13,9
6111 20 90 0	- - Pozostałe	-	13,9
6111 30	- Z włókien syntetycznych:		
6111 30 10 0	- - Rękawiczki, mitenki i rękawiczki z jednym palcem	para	13,9
6111 30 90 0	- - Pozostałe	-	13,9
6111 90 00 0	- Z pozostałych materiałów włókienniczych	-	13,9
6112	**Ubiory do turystyki pieszej, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe, dziane lub szydełkowane:**		
	- Ubiory do turystyki pieszej:		
6112 11 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6112 12 00 0	- - Z włókien syntetycznych	szt.	13,9
6112 19 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
6112 20 00 0	- Ubiory narciarskie	-	13,9
	- Męskie lub chłopięce stroje kąpielowe:		
6112 31	- - Z włókien syntetycznych:		
6112 31 10 0	- - - Zawierające w masie 5% lub więcej nitki gumowej	szt.	13,9
6112 31 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6112 39	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
6112 39 10 0	- - - Zawierające w masie 5% lub więcej nitki gumowej	szt.	13,9
6112 39 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
	- Damskie lub dziewczęce stroje kąpielowe:		
6112 41	- - Z włókien syntetycznych:		
6112 41 10 0	- - - Zawierające w masie 5% lub więcej nitki gumowej	szt.	13,9
6112 41 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6112 49	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
6112 49 10 0	- - - Zawierające w masie 5% lub więcej nitki gumowej	szt.	13,9
6112 49 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6113 00	**Odzież wykonana z dzianin, również szydełkowanych, z pozycji nr 5903, 5906 lub 5907:**		
6113 00 10 0	- Z dzianin, również szydełkowanych, z pozycji nr 5906	-	13,9
6113 00 90 0	- Pozostałe	-	13,9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
6114	**Pozostała odzież dziana lub szydełkowana:**		
6114 10 00 0	- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	-	13,9
6114 20 00 0	- Z bawełny	-	13,9
6114 30 00 0	- Z włókien chemicznych	-	13,9
6114 90 00 0	- Z pozostałych materiałów włókienniczych	-	13,9
6115	**Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety i inne trykotaże, łącznie z pończochami przeciwżylakowymi i obuwiem bez nakładanych podeszew, dziane lub szydełkowane:**		
	- Rajstopy i trykoty:		
6115 11 00 0	- - Z włókien syntetycznych, o masie jednostkowej pojedynczej przędzy poniżej 67 decyteksów	szt.	13,9
6115 12 00 0	- - Z włókien syntetycznych, o masie jednostkowej pojedynczej przędzy 67 decyteksów lub większej	szt.	13,9
6115 19	- - Z innych materiałów włókienniczych:		
6115 19 10 0	- - - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6115 19 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6115 20	- Damskie trykotaże pełnej długości i do kolan, o masie jednostkowej pojedynczej przędzy poniżej 67 decyteksów:		
	- - Z włókien syntetycznych:		
6115 20 11 0	- - - Pończochy do kolan	para	13,9
6115 20 19 0	- - - Pozostałe	para	13,9
6115 20 90 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	para	13,9
	- Pozostałe:		
6115 91 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	para	13,9
6115 92 00 0	- - Z bawełny	para	13,9
6115 93	- - Z włókien syntetycznych:		
6115 93 10 0	- - - Pończochy przeciwżylakowe	para	13,9
6115 93 30 0	- - - Pończochy do kolan (z wyłączeniem pończoch przeciwżylakowych)	para	13,9
	- - - Pozostałe:		
6115 93 91 0	- - - - Pończochy damskie	para	13,9
6115 93 99 0	- - - - Pozostałe	para	13,9
6115 99 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	para	13,9
6116	**Rękawiczki, mitenki, rękawiczki z jednym palcem, dziane lub szydełkowane:**		
6116 10	- Rękawiczki impregnowane, powlekane lub pokrywane tworzywem sztucznym lub gumą:		
6116 10 20 0	- - Rękawiczki impregnowane, powlekane lub pokrywane gumą	para	13,9
6116 10 80 0	- - Pozostałe	para	13,9
	- Pozostałe:		
6116 91 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	para	13,9
6116 92 00 0	- - Z bawełny	para	13,9
6116 93 00 0	- - Z włókien syntetycznych	para	13,9
6116 99 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	para	13,9
6117	**Pozostałe konfekcjonowane dodatki odzieżowe, dziane lub szydełkowane; dziane lub szydełkowane części odzieży lub dodatków odzieżowych:**		
6117 10 00 0	- Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne	-	13,9
6117 20 00 0	- Krawaty, muszki i fulary	-	13,9
6117 80	- Pozostałe dodatki:		
6117 80 10 0	- - Dziane lub szydełkowane, uelastycznione lub gumowane	-	13,9
6117 80 90 0	- - Pozostałe	-	13,9
6117 90 00 0	- Części	-	13,9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
6201	**Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem "wind-cheater", kurtki chroniące przed wiatrem "wind-jacket" oraz podobne artykuły, z wyłączeniem artykułów z pozycji nr 6203:**		
	– Płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły:		
6201 11 00 0	– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6201 12	– – Z bawełny:		
6201 12 10 0	– – – O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg	szt.	13,9
6201 12 90 0	– – – O masie sztuki ubioru powyżej 1 kg	szt.	13,9
6201 13	– – Z włókien chemicznych:		
6201 13 10 0	– – – O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg	szt.	13,9
6201 13 90 0	– – – O masie sztuki ubioru powyżej 1 kg	szt.	13,9
6201 19 00 0	– – Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	– Pozostałe:		
6201 91 00 0	– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6201 92 00 0	– – Z bawełny	szt.	13,9
6201 93 00 0	– – Z włókien chemicznych	szt.	13,9
6201 99 00 0	– – Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
6202	**Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem "wind-cheater", kurtki chroniące przed wiatrem "wind-jacket" i podobne artykuły, inne niż z pozycji nr 6204:**		
	– Płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły:		
6202 11 00 0	– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6202 12	– – Z bawełny:		
6202 12 10 0	– – – O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg	szt.	13,9
6202 12 90 0	– – – O masie sztuki ubioru powyżej 1 kg	szt.	13,9
6202 13	– – Z włókien chemicznych:		
6202 13 10 0	– – – O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg	szt.	13,9
6202 13 90 0	– – – O masie sztuki ubioru powyżej 1 kg	szt.	13,9
6202 19 00 0	– – Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	– Pozostałe:		
6202 91 00 0	– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6202 92 00 0	– – Z bawełny	szt.	13,9
6202 93 00 0	– – Z włókien chemicznych	szt.	13,9
6202 99 00 0	– – Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
6203	**Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego):**		
	– Zestawy ubraniowe:		
6203 11 00 0	– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6203 12 00 0	– – Z włókien syntetycznych	szt.	13,9
6203 19	– – Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
6203 19 10 0	– – – Z bawełny	szt.	13,9
6203 19 30 0	– – – Z włókien przetworzonych	szt.	13,9
6203 19 90 0	– – – Pozostałe	szt.	13,9
	– Zestawy odzieżowe:		
6203 21 00 0	– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
6203 22	- - Z bawełny:		
6203 22 10 0	- - - Robocze	szt.	13,9
6203 22 80 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6203 23	- - Z włókien syntetycznych:		
6203 23 10 0	- - - Robocze	szt.	13,9
6203 23 80 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6203 29	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
	- - - Z włókien przetworzonych:		
6203 29 11 0	- - - - Robocze	szt.	13,9
6203 29 18 0	- - - - Pozostałe	szt.	13,9
6203 29 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
	- Marynarki i blezery:		
6203 31 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6203 32	- - Z bawełny:		
6203 32 10 0	- - - Robocze	szt.	13,9
6203 32 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6203 33	- - Z włókien syntetycznych:		
6203 33 10 0	- - - Robocze	szt.	13,9
6203 33 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6203 39	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
	- - - Z włókien przetworzonych:		
6203 39 11 0	- - - - Robocze	szt.	13,9
6203 39 19 0	- - - - Pozostałe	szt.	13,9
6203 39 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
	- Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty:		
6203 41	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:		
6203 41 10 0	- - - Spodnie i bryczesy	szt.	13,9
6203 41 30 0	- - - Spodnie typu "ogrodniczki"	szt.	13,9
6203 41 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6203 42	- - Z bawełny:		
	- - - Spodnie i bryczesy:		
6203 42 11 0	- - - - Robocze	szt.	13,9
	- - - - Pozostałe:		
6203 42 31 0	- - - - - Z drelichu	szt.	13,9
6203 42 33 0	- - - - - Ze sztruksu	szt.	13,9
6203 42 35 0	- - - - - Pozostałe	szt.	13,9
	- - - Spodnie typu "ogrodniczki":		
6203 42 51 0	- - - - Robocze	szt.	13,9
6203 42 59 0	- - - - Pozostałe	szt.	13,9
6203 42 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6203 43	- - Z włókien syntetycznych:		
	- - - Spodnie i bryczesy:		
6203 43 11 0	- - - - Robocze	szt.	13,9
6203 43 19 0	- - - - Pozostałe	szt.	13,9
	- - - Spodnie typu "ogrodniczki":		
6203 43 31 0	- - - - Robocze	szt.	13,9
6203 43 39 0	- - - - Pozostałe	szt.	13,9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
6203 43 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6203 49	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
	- - - Z włókien przetworzonych:		
	- - - - Spodnie i bryczesy:		
6203 49 11 0	- - - - - Robocze	szt.	13,9
6203 49 19 0	- - - - - Pozostałe	szt.	13,9
	- - - - Spodnie typu "ogrodniczki":		
6203 49 31 0	- - - - - Robocze	szt.	13,9
6203 49 39 0	- - - - - Pozostałe	szt.	13,9
6203 49 50 0	- - - - Pozostałe	szt.	13,9
6203 49 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6204	**Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych):**		
	- Zestawy ubraniowe:		
6204 11 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6204 12 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6204 13 00 0	- - Z włókien syntetycznych	szt.	13,9
6204 19	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
6204 19 10 0	- - - Z włókien przetworzonych	szt.	13,9
6204 19 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
	- Zestawy odzieżowe:		
6204 21 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6204 22	- - Z bawełny:		
6204 22 10 0	- - - Robocze	szt.	13,9
6204 22 80 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6204 23	- - Z włókien syntetycznych:		
6204 23 10 0	- - - Robocze	szt.	13,9
6204 23 80 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6204 29	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
	- - - Z włókien przetworzonych:		
6204 29 11 0	- - - - Robocze	szt.	13,9
6204 29 18 0	- - - - Pozostałe	szt.	13,9
6204 29 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
	- Żakiety i blezery:		
6204 31 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6204 32	- - Z bawełny:		
6204 32 10 0	- - - Robocze	szt.	13,9
6204 32 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6204 33	- - Z włókien syntetycznych:		
6204 33 10 0	- - - Robocze	szt.	13,9
6204 33 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6204 39	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
	- - - Z włókien przetworzonych:		
6204 39 11 0	- - - - Robocze	szt.	13,9
6204 39 19 0	- - - - Pozostałe	szt.	13,9
6204 39 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obnizone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
	- Suknie:		
6204 41 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6204 42 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6204 43 00 0	- - Z włókien syntetycznych	szt.	13,9
6204 44 00 0	- - Z włókien przetworzonych	szt.	13,9
6204 49	- - Z innych materiałów włókienniczych:		
6204 49 10 0	- - - Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu	szt.	13,9
6204 49 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
	- Spódnice i spodnico-spodnie:		
6204 51 00 0	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6204 52 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6204 53 00 0	- - Z włókien syntetycznych	szt.	13,9
6204 59	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
6204 59 10 0	- - - Z włókien przetworzonych	szt.	13,9
6204 59 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
	- Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty:		
6204 61	- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:		
6204 61 10 0	- - - Spodnie i bryczesy	szt.	13,9
6204 61 80 0	- - - Spodnie typu "ogrodniczki"	szt.	13,9
6204 61 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6204 62	- - Z bawełny:		
	- - - Spodnie i bryczesy:		
6204 62 11 0	- - - - Robocze	szt.	13,9
	- - - - Pozostałe:		
6204 62 31 0	- - - - - Z drelichu	szt.	13,9
6204 62 33 0	- - - - - Ze sztruksu	szt.	13,9
6204 62 39 0	- - - - - Pozostałe	szt.	13,9
	- - - Spodnie typu "ogrodniczki":		
6204 62 51 0	- - - - Robocze	szt.	13,9
6204 62 59 0	- - - - Pozostałe	szt.	13,9
6204 62 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6204 63	- - Z włókien syntetycznych:		
	- - - Spodnie i bryczesy:		
6204 63 11 0	- - - - Robocze	szt.	13,9
6204 63 18 0	- - - - Pozostałe	szt.	13,9
	- - - Spodnie typu "ogrodniczki":		
6204 63 31 0	- - - - Robocze	szt.	13,9
6204 63 39 0	- - - - Pozostałe	szt.	13,9
6204 63 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6204 69	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
	- - - Z włókien przetworzonych:		
	- - - - Spodnie i bryczesy:		
6204 69 11 0	- - - - - Robocze	szt.	13,9
6204 69 18 0	- - - - - Pozostałe	szt.	13,9
	- - - - Spodnie typu "ogrodniczki":		
6204 69 31 0	- - - - - Robocze	szt.	13,9
6204 69 39 0	- - - - - Pozostałe	szt.	13,9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obnizone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
6204 69 50 0	- - - - Pozostałe	szt.	13,9
6204 69 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6205	**Koszule męskie lub chłopięce:**		
6205 10 00 0	- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6205 20 00 0	- Z bawełny	szt.	13,9
6205 30 00 0	- Z włókien chemicznych	szt.	13,9
6205 90	- Z innych materiałów włókienniczych:		
6205 90 10 0	- - Z lnu lub ramii	szt.	13,9
6205 90 90 0	- - Pozostałe	szt.	13,9
6206	**Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe:**		
6206 10 00 0	- Z jedwabiu i odpadów jedwabiu	szt.	13,9
6206 20 00 0	- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6206 30 00 0	- Z bawełny	szt.	13,9
6206 40 00 0	- Z włókien chemicznych	szt.	13,9
6206 90	- Z innych materiałów włókienniczych:		
6206 90 10 0	- - Z lnu lub ramii	szt.	13,9
6206 90 90 0	- - Pozostałe	szt.	13,9
6207	**Męskie lub chłopięce podkoszulki i podobne wyroby; kalesony, majtki, koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby:**		
	- Kalesony i majtki:		
6207 11 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6207 19 00 0	- - Z innych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Koszule nocne i pidżamy:		
6207 21 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6207 22 00 0	- - Z włókien chemicznych	szt.	13,9
6207 29 00 0	- - Z innych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Pozostałe:		
6207 91	- - Z bawełny:		
6207 91 10 0	- - - Płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły z tkanin pętelkowych	szt.	13,9
6207 91 90 0	- - - Pozostałe	-	13,9
6207 92 00 0	- - Z włókien chemicznych	-	13,9
6207 99 00 0	- - Z innych materiałów włókienniczych	-	13,9
6208	**Damskie lub dziewczęce podkoszulki i podobne wyroby, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby:**		
	- Półhalki i halki:		
6208 11 00 0	- - Z włókien chemicznych	szt.	13,9
6208 19	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:		
6208 19 10 0	- - - Z bawełny	szt.	13,9
6208 19 90 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
	- Pidżamy i koszule nocne:		
6208 21 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6208 22 00 0	- - Z włókien chemicznych	szt.	13,9
6208 29 00 0	- - Z innych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Pozostałe:		

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
6208 91	- - Z bawełny:		
	- - - Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły:		
6208 91 11 0	- - - - Z tkanin pętelkowych	szt.	13,9
6208 91 19 0	- - - - Pozostałe	-	13,9
6208 91 90 0	- - - Pozostałe	-	13,9
6208 92	- - Z włókien chemicznych:		
6208 92 10 0	- - - Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły	-	13,9
6208 92 90 0	- - - Pozostałe	-	13,9
6208 99 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	-	13,9
	I. INNE KONFEKCJONOWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE		
6301	**Koce i pledy:**		
6301 10 00 0	- Koce elektryczne	szt.	13,9
6301 20	- Koce (oprócz elektrycznych) i pledy, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:		
6301 20 10 0	- - Dziane lub szydełkowane	szt.	13,9
	- - Pozostałe:		
6301 20 91 0	- - - Całkowicie z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej	szt.	13,9
6301 20 99 0	- - - Pozostałe	szt.	13,9
6301 30	- Koce (oprócz elektrycznych) i pledy, z bawełny:		
6301 30 10 0	- - Dziane lub szydełkowane	szt.	13,9
6301 30 90 0	- - Pozostałe	szt.	13,9
6301 40	- Koce (oprócz elektrycznych) i pledy, z włókien syntetycznych:		
6301 40 10 0	- - Dziane lub szydełkowane	szt.	13,9
6301 40 90 0	- - Pozostałe	szt.	13,9
6301 90	- Pozostałe koce i pledy:		
6301 90 10 0	- - Dziane lub szydełkowane	szt.	13,9
6301 90 90 0	- - Pozostałe	szt.	13,9
6302	**Bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna do celów toaletowych i kuchennych:**		
6302 10	- Bielizna pościelowa, dziana lub szydełkowana:		
6302 10 10 0	- - Z bawełny	-	13,9
6302 10 90 0	- - Z innych materiałów włókienniczych	-	13,9
	- Inna bielizna pościelowa, drukowana:		
6302 21 00 0	- - Z bawełny	-	13,9
6302 22	- - Z włókien chemicznych:		
6302 22 10 0	- - - Z włóknin	-	13,9
6302 22 90 0	- - - Pozostała	-	13,9
6302 29	- - Z innych materiałów włókienniczych:		
6302 29 10 0	- - - Z lnu lub ramii	-	18
6302 29 90 0	- - - Z pozostałych materiałów włókienniczych	-	13,9
	- Pozostała bielizna pościelowa:		
6302 31	- - Z bawełny:		
6302 31 10 0	- - - Mieszanej z lnem	-	13,9
6302 31 90 0	- - - Pozostała	-	13,9
6302 32	- - Z włókien chemicznych:		
6302 32 10 0	- - - Z włóknin	-	13,9
6302 32 90 0	- - - Pozostała	-	13,9
6302 39	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:		

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
6302 39 10 0	- - - Z lnu	-	18
6302 39 30 0	- - - Z ramii	-	13,9
6302 39 90 0	- - - Z pozostałych materiałów włókienniczych	-	13,9
6302 40 00 0	- Bielizna stołowa, dziana lub szydełkowana	-	13,9
	- Inna bielizna stołowa:		
6302 51	- - Z bawełny:		
6302 51 10 0	- - - Mieszanej z lnem	-	13,9
6302 51 90 0	- - - Pozostała	-	13,9
6302 52 00 0	- - Z lnu	-	18
6302 53	- - Z włókien chemicznych:		
6302 53 10 0	- - - Z włóknin	-	13,9
6302 53 90 0	- - - Pozostała	-	13,9
6302 59 00 0	- - Z innych materiałów włókienniczych	-	13,9
6302 60 00 0	- Bielizna do celów toaletowych i kuchennych, z tkaniny frotté lub podobnych tkanin niestrzyżonych, z bawełny	-	13,9
	- Pozostałe:		
6302 91	- - Z bawełny:		
6302 91 10 0	- - - Mieszanej z lnem	-	13,9
6302 91 90 0	- - - Pozostałe	-	13,9
6302 92 00 0	- - Z lnu	-	18
6302 93	- - Z włókien chemicznych:		
6302 93 10 0	- - - Z włóknin	-	13,9
6302 93 90 0	- - - Pozostałe	-	13,9
6302 99 00 0	- - Z innych materiałów włókienniczych	-	13,9
6303	**Firanki, zasłony i rolety; lambrekiny okienne i łóżkowe:**		
	- Dziane lub szydełkowane:		
6303 11 00 0	- - Z bawełny	m^2	13,9
6303 12 00 0	- - Z włókien syntetycznych	m^2	13,9
6303 19 00 0	- - Z innych materiałów włókienniczych	m^2	13,9
	- Pozostałe:		
6303 91 00 0	- - Z bawełny	m^2	13,9
6303 92	- - Z włókien syntetycznych:		
6303 92 10 0	- - - Z włóknin	m^2	13,9
6303 92 90 0	- - - Pozostałe	m^2	13,9
6303 99	- - Z innych materiałów włókienniczych:		
6303 99 10 0	- - - Z włóknin	m^2	13,9
6303 99 90 0	- - - Pozostałe	m^2	13,9
6304	**Inne artykuły wyposażenia wnętrz, z wyjątkiem z pozycji nr 9404:**		
	- Narzuty:		
6304 11 00 0	- - Dziane lub szydełkowane	szt.	13,9
6304 19	- - Pozostałe:		
6304 19 10 0	- - - Z bawełny	szt.	13,9
6304 19 30 0	- - - Z lnu lub ramii	szt.	18
6304 19 90 0	- - - Z innych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Pozostałe:		
6304 91 00 0	- - Dziane lub szydełkowane	-	13,9
6304 92 00 0	- - Nie dziane i nie szydełkowane, z bawełny	-	13,9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
6304 93 00 0	- - Nie dziane i nie szydełkowane, z włókien syntetycznych	-	13,9
6304 99 00 0	- - Nie dziane i nie szydełkowane, z innych materiałów włókienniczych	-	13,9
6305	**Worki i torby stosowane do pakowania towarów:**		
6305 10	- Z juty lub innych włókien łykowych z pozycji nr 5303:		
6305 10 10 0	- - Używane	-	13,9
6305 10 90 0	- - Pozostałe	-	13,9
6305 20 00 0	- Z bawełny	-	13,9
	- Z chemicznych materiałów włókienniczych:		
6305 32	- - Giętkie zbiorcze opakowania:		
	- - - Z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej, lub podobnej:		
6305 32 11 0	- - - - Dziane lub szydełkowane	-	13,9
	- - - - Pozostałe:		
6305 32 81 0	- - - - - Z taśmy o masie jednostkowej nie przekraczającej 120 g/m²	-	13,9
6305 32 89 0	- - - - - Z taśmy o masie jednostkowej powyżej 120 g/m²	-	13,9
6305 32 90 0	- - - Pozostałe	-	13,9
6305 33	- - Pozostałe z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej lub podobnej:		
6305 33 10 0	- - - Dziane lub szydełkowane	-	13,9
	- - - Pozostałe:		
6305 33 91 0	- - - - Z taśmy o masie jednostkowej nie przekraczającej 120 g/m²	-	13,9
6305 33 99 0	- - - - Z taśmy o masie jednostkowej powyżej 120 g/m²	-	13,9
6305 39 00 0	- - Pozostałe	-	13,9
6305 90 00 0	- Z pozostałych materiałów włókienniczych	-	13,9
6306	**Wyroby z brezentu impregnowanego, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych i pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe:**		
	- Wyroby z brezentu impregnowanego, markizy i zasłony przeciwsłoneczne:		
6306 11 00 0	- - Z bawełny	-	13,9
6306 12 00 0	- - Z włókien syntetycznych	-	13,9
6306 19 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	-	13,9
	- Namioty:		
6306 21 00 0	- - Z bawełny	-	13,9
6306 22 00 0	- - Z włókien syntetycznych	-	13,9
6306 29 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	-	13,9
	- Żagle:		
6306 31 00 0	- - Z włókien syntetycznych	-	13,9
6306 39 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	-	13,9
	- Materace nadmuchiwane:		
6306 41 00 0	- - Z bawełny	szt.	13,9
6306 49 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	szt.	13,9
	- Pozostałe:		
6306 91 00 0	- - Z bawełny	-	13,9
6306 99 00 0	- - Z pozostałych materiałów włókienniczych	-	13,9
6307	**Pozostałe artykuły konfekcjonowane, łącznie z wykrojami odzieży:**		
6307 10	- Ścierki do podłogi, ścierki do naczyń, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki do wycierania:		
6307 10 10 0	- - Dziane lub szydełkowane	-	13,9
6307 10 30 0	- - Z włóknin	-	13,9
6307 10 90 0	- - Pozostałe	-	13,9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
6307 20 00 0	- Kamizelki i pasy ratunkowe	-	13,9
6307 90	- Pozostałe:		
6307 90 10 0	- - Dziane lub szydełkowane	-	13,9
	- - Pozostałe:		
6307 90 91 0	- - - Z filcu	-	13,9
6307 90 99 0	- - - Pozostałe	-	13,9
	II. ZESTAWY		
6308 00 00 0	**Zestawy tkanin i przędzy, z dodatkami lub bez, do wykonywania kilimów, obić, haftowanej bielizny stołowej i serwetek lub podobnych artykułów włókienniczych, w opakowaniach, przeznaczone do sprzedaży detalicznej**	-	13,9
	III. UŻYWANA ODZIEŻ I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY		
6309 00 00 0	**Odzież używana i inne artykuły używane**	-	13,9
6310	**Szmaty zużyte lub nowe, odpady szpagatu, powrozów, lin i linek oraz zużyte wyroby ze szpagatu, powrozów, lin lub linek, z materiałów włókienniczych:**		
6310 10	- Sortowane:		
6310 10 10 0	- - Z wełny lub cienkiej bądź grubej sierści zwierzęcej	-	13,9
6310 10 30 0	- - Z lnu lub bawełny	-	13,9
6310 10 90 0	- - Z innych materiałów włókienniczych	-	13,9
6310 90 00 0	- Pozostałe	-	13,9
6401	**Obuwie nieprzemakalne z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych, które nie są przymocowane do podeszwy, ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami:**		
6401 10	- Obuwie z metalowym noskiem ochronnym:		
6401 10 10 0	- - Z cholewkami z gumy	para	10,2
6401 10 90 0	- - Z cholewkami z tworzyw sztucznych	para	10,2
	- Pozostałe obuwie:		
6401 91	- - Zakrywające kolano:		
6401 91 10 0	- - - Z cholewkami z gumy	para	10,2
6401 91 90 0	- - - Z cholewkami z tworzyw sztucznych	para	10,2
6401 92	- - Zakrywające kostkę, ale nie zakrywające kolana:		
6401 92 10 0	- - - Z cholewkami z gumy	para	10,2
6401 92 90 0	- - - Z cholewkami z tworzyw sztucznych	para	10,2
6401 99	- - Pozostałe:		
6401 99 10 0	- - - Z cholewkami z gumy	para	10,2
6401 99 90 0	- - - Z cholewkami z tworzyw sztucznych	para	10,2
6402	**Pozostałe obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych:**		
	- Obuwie sportowe:		
6402 12	- - Buty narciarskie i do biegów narciarskich oraz do jazdy na snowbordzie:		
6402 12 10 0	- - - Buty narciarskie i do biegów narciarskich	para	10,2
6402 12 90 0	- - - Buty do jazdy na snowbordzie	para	10,2
6402 19 00 0	- - Pozostałe	para	10,2
6402 20 00 0	- Obuwie z wierzchnimi paskami lub rzemykami przymocowanymi do podeszwy za pomocą kołków	para	10,2
6402 30 00 0	- Pozostałe obuwie z metalowym noskiem ochronnym	para	10,2

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
	– Pozostałe obuwie:		
6402 91 00 0	– – Zakrywające kostkę	para	10,2
6402 99	– – Pozostałe:		
6402 99 10 0	– – – Z cholewkami z gumy	para	10,2
	– – – Z cholewkami z tworzyw sztucznych:		
	– – – – Obuwie z przyszwą wykonaną z pasków, lub mające jedno lub więcej wycięć:		
6402 99 31 0	– – – – – W których wysokość podeszwy razem z obcasem przekracza 3 cm	para	10,2
6402 99 39 0	– – – – – Pozostałe	para	10,2
6402 99 50 0	– – – – Pantofle oraz inne obuwie domowe	para	10,2
	– – – – Pozostałe, o długości podeszwy wewnętrznej:		
6402 99 91 0	– – – – – Poniżej 24 cm	para	10,2
	– – – – – 24 cm lub więcej:		
6402 99 93 0	– – – – – – Obuwie nie dające się określić jako męskie lub damskie	para	10,2
	– – – – – – Pozostałe:		
6402 99 96 0	– – – – – – – Męskie	para	10,2
6402 99 98 0	– – – – – – – Damskie	para	10,2
6403	**Obuwie o podeszwach zewnętrzych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry:**		
	– Obuwie sportowe:		
6403 12 00 0	– – Buty narciarskie, do biegów narciarskich i buty do jazdy na snowbordzie	para	7,2
6403 19 00 0	– – Pozostałe	para	7,2
6403 20 00 0	– Obuwie o podeszwach zewnętrznych ze skóry i cholewkach z pasków skórzanych w poprzek podbicia i wokół dużego palca	para	7,2
6403 30 00 0	– Obuwie ze spodem z drewna bez podeszwy wewnętrznej ani ochronnego noska metalowego	para	7,2
6403 40 00 0	– Pozostałe obuwie, z ochronnym noskiem metalowym	para	7,2
	– Pozostałe obuwie o podeszwach zewnętrznych ze skóry:		
6403 51	– – Zakrywające kostkę:		
	– – – Zakrywające kostkę, ale nie część łydki, o długości podeszwy wewnętrznej:		
6403 51 11 0	– – – – Poniżej 24 cm	para	7,2
	– – – – 24 cm lub więcej:		
6403 51 15 0	– – – – – Męskie	para	7,2
6403 51 19 0	– – – – – Damskie	para	7,2
	– – – Pozostałe, o długości podeszwy wewnętrznej:		
6403 51 91 0	– – – – Poniżej 24 cm	para	7,2
	– – – – 24 cm lub więcej:		
6403 51 95 0	– – – – – Męskie	para	7,2
6403 51 99 0	– – – – – Damskie	para	7,2
6403 59	– – Pozostałe:		
	– – – Obuwie z przyszwą wykonaną z pasków, lub mające jedno lub więcej wycięć:		
6403 59 11 0	– – – – W których wysokość podeszwy razem z obcasem przekracza 3 cm	para	7,2
	– – – – Pozostałe, o długości podeszwy wewnętrznej:		
6403 59 31 0	– – – – – Poniżej 24 cm	para	7,2
	– – – – – 24 cm lub więcej:		
6403 59 35 0	– – – – – – Męskie	para	7,2
6403 59 39 0	– – – – – – Damskie	para	7,2
6403 59 50 0	– – – Pantofle lub inne obuwie domowe	para	7,2
	– – – Pozostałe, o długości podeszwy wewnętrznej:		
6403 59 91 0	– – – – Poniżej 24 cm	para	7,2

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
	- - - - 24 cm lub więcej:		
6403 59 95 0	- - - - - Męskie	para	7,2
6403 59 99 0	- - - - - Damskie	para	7,2
	- Pozostałe obuwie:		
6403 91	- - Zakrywające kostkę:		
	- - - Zakrywające kostkę, ale nie część łydki, o długości podeszwy wewnętrznej:		
6403 91 11 0	- - - - Poniżej 24 cm	para	7,2
	- - - - 24 cm lub więcej:		
6403 91 13 0	- - - - - Obuwie nie dające się określić jako męskie lub damskie	para	7,2
	- - - - - Pozostałe:		
6403 91 16 0	- - - - - - Męskie	para	7,2
6403 91 18 0	- - - - - - Damskie	para	7,2
	- - - Pozostałe, o długości podeszwy wewnętrznej:		
6403 91 91 0	- - - - Poniżej 24 cm	para	7,2
	- - - - 24 cm lub więcej:		
6403 91 93 0	- - - - - Obuwie nie dające się określić jako męskie lub damskie	para	7,2
	- - - - - Pozostałe:		
6403 91 96 0	- - - - - - Męskie	para	7,2
6403 91 98 0	- - - - - - Damskie	para	7,2
6403 99	- - Pozostałe:		
	- - - Obuwie z przyszwą wykonaną z pasków lub mające jedno lub więcej wycięć:		
6403 99 11 0	- - - - W których wysokość podeszwy razem z obcasem przekracza 3 cm	para	7,2
	- - - - Pozostałe, o długości podeszwy wewnętrznej:		
6403 99 31 0	- - - - - Poniżej 24 cm	para	7,2
	- - - - - 24 cm lub więcej:		
6403 99 33 0	- - - - - - Obuwie nie dające się określić jako męskie lub damskie	para	7,2
	- - - - - - Pozostałe:		
6403 99 36 0	- - - - - - - Męskie	para	7,2
6403 99 38 0	- - - - - - - Damskie	para	7,2
6403 99 50 0	- - - Pantofle i inne obuwie domowe	para	7,2
	- - - Pozostałe, o długości podeszwy wewnętrznej:		
6403 99 91 0	- - - - Poniżej 24 cm	para	7,2
	- - - - 24 cm lub więcej:		
6403 99 93 0	- - - - - Obuwie nie dające się określić jako męskie lub damskie	para	7,2
	- - - - - Pozostałe:		
6403 99 96 0	- - - - - - Męskie	para	7,2
6403 99 98 0	- - - - - - Damskie	para	7,2
6404	**Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub skóry wtórnej i cholewkach z materiałów włókienniczych:**		
	- Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych:		
6404 11 00 0	- - Obuwie sportowe: buty tenisowe, buty koszykarskie, buty gimnastyczne, buty treningowe itp.	para	10,2
6404 19	- - Pozostałe:		
6404 19 10 0	- - - Pantofle i inne obuwie domowe	para	10,2
6404 19 90 0	- - - Pozostałe	para	10,2
6404 20	- Obuwie o podeszwach zewnętrznych ze skóry lub skóry wtórnej:		
6404 20 10 0	- - Obuwie domowe	para	10,2
6404 20 90 0	- - Pozostałe	para	10,2

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obnizone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
6405	**Pozostałe obuwie:**		
6405 10	- O cholewkach ze skóry lub skóry wtórnej:		
6405 10 10 0	- - O podeszwach zewnętrznych z drewna lub korka	para	7,2
6405 10 90 0	- - O podeszwach zewnętrznych z innych materiałów	para	7,2
6405 20	- O cholewkach z materiałów tekstylnych:		
6405 20 10 0	- - O podeszwach zewnętrznych z drewna lub korka	para	7,2
	- - O podeszwach zewnętrznych z innych materiałów:		
6405 20 91 0	- - - Pantofle i inne obuwie domowe	para	7,2
6405 20 99 0	- - - Pozostałe	para	7,2
6405 90	- Pozostałe:		
6405 90 10 0	- - O podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub skóry wtórnej	para	7,2
6405 90 90 0	- - O podeszwach zewnętrznych z innych materiałów	para	7,2
	II. STAL NIESTOPOWA		
7207	**Półwyroby ze stali niestopowej:**		
	- Zawierające w masie poniżej 0,25% węgla:		
7207 11	- - O prostokątnym (także kwadratowym) przekroju poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość:		
	- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe:		
7207 11 11 0	- - - - Ze stali automatowej (ECSC)	-	9
	- - - - Pozostałe:		
7207 11 14 0	- - - - - O grubości 130 mm lub mniej (ECSC)	-	9
7207 11 16 0	- - - - - O grubości powyżej 130 mm (ECSC)	-	9
7207 11 90 0	- - - Kute	-	9
7207 12	- - Inne, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym:		
7207 12 10 0	- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (ECSC)	-	9
7207 12 90 0	- - - Kute	-	9
7207 19	- - Pozostałe:		
	- - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta:		
	- - - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe:		
7207 19 11 0	- - - - - Ze stali automatowej (ECSC)	-	9
	- - - - - Pozostałe:		
7207 19 14 0	- - - - - - Otrzymane przez odlewanie ciągłe (ECSC)	-	9
7207 19 16 0	- - - - - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7207 19 19 0	- - - - Kute	-	9
	- - - Półwyroby wstępne do kątowników, kształtowników i profili:		
7207 19 31 0	- - - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie (ECSC)	-	9
7207 19 39 0	- - - - Kute	-	9
7207 19 90 0	- - - Pozostałe	-	9
7207 20	- Zawierające w masie 0,25% lub więcej węgla:		
	- - O prostokątnym (nawet kwadratowym), przekroju poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość:		
	- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe:		
7207 20 11 0	- - - - Ze stali automatowej (ECSC)	-	9
	- - - - Pozostałe, zawierające w masie:		
7207 20 15 0	- - - - - 0,25% lub więcej, ale nie mniej niż 0,6% węgla (ECSC)	-	9
7207 20 17 0	- - - - - 0,6% lub więcej węgla (ECSC)	-	9
7207 20 19 0	- - - Kute	-	9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obnizone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
	- - Pozostałe, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym:		
7207 20 32 0	- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (ECSC)	-	9
7207 20 39 0	- - - Kute	-	9
	- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta:		
	- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe:		
7207 20 51 0	- - - - Ze stali automatowej (ECSC)	-	9
	- - - - Pozostałe:		
7207 20 55 0	- - - - - Zawierające w masie 0,25% lub więcej, ale nie mniej niż 0,6% węgla (ECSC)	-	9
7207 20 57 0	- - - - - Zawierające w masie 0,6% lub więcej węgla (ECSC)	-	9
7207 20 59 0	- - - Kute	-	9
	- - Półwyroby wstępne do kątowników, kształtowników i profili:		
7207 20 71 0	- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (ECSC)	-	9
7207 20 79 0	- - - Kute	-	9
7207 20 90 0	- - Pozostałe	-	9
7208	**Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nie platerowane, nie pokrywane ani nie powlekane:**		
7208 10 00 0	- Zwinięte, bez dalszej obróbki oprócz walcowania na gorąco, z wzorami wypukłymi (ECSC)	-	9
	- Pozostałe, zwinięte nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, trawione:		
7208 25 00 0	- - O grubości 4,75 mm lub większej (ECSC)	-	9
7208 26 00 0	- - O grubości 3 mm lub większej, ale poniżej 4,75 mm (ECSC)	-	9
7208 27 00 0	- - O grubości poniżej 3 mm (ECSC)	-	9
	- Pozostałe, zwinięte, nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco:		
7208 36 00 0	- - O grubości powyżej 10 mm (ECSC)	-	9
7208 37	- - O grubości 4,75 mm lub większej, ale nie przekraczającej 10 mm:		
7208 37 10 0	- - - Przeznaczone do ponownego walcowania (ECSC)	-	9
7208 37 90 0	- - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7208 38	- - O grubości 3 mm lub większej, ale poniżej 4,75 mm:		
7208 38 10 0	- - - Przeznaczone do ponownego walcowania (ECSC)	-	9
7208 38 90 0	- - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7208 39	- - O grubości poniżej 3 mm:		
7208 39 10 0	- - - Przeznaczone do ponownego walcowania (ECSC)	-	9
7208 39 90 0	- - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7208 40	- Nie zwinięte, nie obrobione więcej oprócz walcowania na gorąco z wzorami wypukłymi:		
7208 40 10 0	- - O grubości 2 mm lub większej (ECSC)	-	9
	- Pozostałe, nie zwinięte, nie obrobione więcej oprócz walcowania na gorąco:		
7208 51	- - O grubości powyżej 10 mm:		
7208 51 10 0	- - - Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej komorze o szerokości nie przekraczającej 1250 mm (ECSC)	-	9
	- - - Pozostałe, o grubości:		
7208 51 30 0	- - - - Przekraczającej 20 mm (ECSC)	-	9
7208 51 50 0	- - - - Przekraczającej 15 mm, ale nie przekraczającej 20 mm (ECSC)	-	9
	- - - - Przekraczającej 10 mm, ale nie przekraczającej 15 mm, o szerokości:		
7208 51 91 0	- - - - - 2050 mm lub więcej (ECSC)	-	9
7208 51 99 0	- - - - - Poniżej 2050 mm (ECSC)	-	9
7208 52	- - Pozostałe, o grubości 4,75 mm lub więcej, lecz nie przekraczającej 10 mm:		
7208 52 10 0	- - - Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej komorze o szerokości nie przekraczającej 1250 mm (ECSC)	-	9
	- - - Pozostałe o szerokości:		

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
7208 52 91 0	- - - - 2050 mm lub większej (ECSC)	-	9
7208 52 99 0	- - - - Poniżej 2050 mmm (ECSC)	-	9
7208 53	- - O grubości 3 mm lub większej, lecz mniejszej niż 4,75 mm:		
7208 53 10 0	- - - Walcowane z czterch stron lub w zamkniętej komorze, o szerokości nie przekraczającej 1250 mm i grubości 4 mm lub większej (ECSC)	-	9
7208 53 90 0	- - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7208 54	- - O grubości mniejszej niż 3 mm:		
7208 54 10 0	- - - O grubości 2 mm lub większej (ECSC)	-	9
7208 54 90 0	- - - O grubości mniejszej niż 2 mm (ECSC)	-	9
7208 90	- Pozostałe:		
7208 90 10 0	- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)	-	9
7208 90 90 0	- - Pozostałe	-	9
7209	**Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane:**		
	- Zwinięte nie obrobione więcej oprócz walcowania na zimno:		
7209 16	- - O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm:		
7209 16 10 0	- - - Elektrotechniczne (ECSC)	-	9
7209 16 90 0	- - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7209 17	- - O grubości 0,5 mm lub większej, ale nie przekraczającej 1 mm:		
7209 17 10 0	- - - Elektrotechniczne (ECSC)	-	9
7209 17 90 0	- - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7209 18	- - O grubości mniejszej niż 0,5 mm:		
7209 18 10 0	- - - Elektrotechniczne (ECSC)	-	9
	- - - Pozostałe:		
7209 18 91 0	- - - - O grubości nie mniejszej niż 0,35 mm, ale mniejszej niż 0,5 mm (ECSC)	-	9
	- Pozostałe, nie zwinięte, nie obrobione więcej oprócz walcowania na zimno:		
7209 26	- - O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm:		
7209 26 10 0	- - - Elektrotechniczne (ECSC)	-	9
7209 26 90 0	- - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7209 27	- - O grubości 0,5 mm lub więcej, ale nie przekraczającej 1 mm:		
7209 27 10 0	- - - Elektrotechniczne (ECSC)	-	9
7209 27 90 0	- - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7209 28	- - O grubości mniejszej niż 0,5 mm:		
7209 28 10 0	- - - Elektrotechniczne (ECSC)	-	9
7209 28 90 0	- - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7209 90	- Pozostałe:		
7209 90 10 0	- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo, lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)	-	9
7209 90 90 0	- - Pozostałe	-	9
7210	**Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub więcej, platerowane, powlekane lub pokrywane:**		
	- Pokrywane lub powlekane cyną:		
7210 11	- - O grubości 0,5 mm lub większej:		
7210 11 10 0	- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo, lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)	-	9
7210 11 90 0	- - - Pozostałe	-	9
7210 12	- - O grubości poniżej 0,5 mm:		

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
	- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo, lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem):		
7210 12 11	- - - - Blacha biała (ECSC):		
7210 12 11 1	- - - - - O grubości poniżej 0,22 mm	-	9
7210 12 11 9	- - - - - Pozostała	-	9
7210 12 19	- - - - Pozostałe (ECSC):		
7210 12 19 9	- - - - - Pozostałe	-	9
7210 12 90	- - - Pozostałe:		
7210 12 90 9	- - - - Pozostałe	-	9
7210 30	- Elektrolitycznie pokrywane lub powlekane cynkiem:		
7210 30 10 0	- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)	-	9
7210 30 90 0	- - Pozostałe	-	9
	- W inny sposób powlekane lub pokrywane cynkiem:		
7210 41	- - Faliste:		
7210 41 10 0	- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo, lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)	-	9
7210 41 90 0	- - - Pozostałe	-	9
7210 49	- - Pozostałe:		
7210 49 10 0	- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo, lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)	-	9
7210 49 90 0	- - - Pozostałe	-	9
7210 70	- Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami sztucznymi:		
	- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo, lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem):		
7210 70 31 0	- - - Blacha biała i wyroby, powlekane tlenkiem chromu lub chromem, lakierowane (ECSC)	-	9
7210 70 39 0	- - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7210 70 90 0	- - Pozostałe	-	9
7210 90	- Pozostałe:		
7210 90 10 0	- - Srebrzone, złocone, platynowane lub emaliowane	-	9
	- - Pozostałe:		
	- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo, łącznie z platerowaniem lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem):		
7210 90 31 0	- - - - Platerowane (ECSC)	-	9
7210 90 33 0	- - - - Ocynowane i drukowane (ECSC)	-	9
7210 90 38 0	- - - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7210 90 90 0	- - - Pozostałe	-	9
7211	**Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane:**		
	- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na gorąco:		
7211 13 00 0	- - Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej komorze o szerokości przekraczającej 150 mm i grubości nie mniejszej niż 4 mm nie zwinięte, bez wzorów wypukłych (ECSC)	-	9
7211 14	- - Pozostałe o grubości 4,75 mm i więcej:		
7211 14 10 0	- - - O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)	-	9
7211 14 90 0	- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm (ECSC)	-	9
7211 19	- - Pozostałe:		
7211 19 20 0	- - - O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)	-	9
7211 19 90 0	- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm (ECSC)	-	9
	- Nie obrobione oprócz walcowania na zimno:		
7211 23	- - Zawierające w masie mniej niż 0,25% węgla:		

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
7211 23 10 0	- - - O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)	-	9
	- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:		
7211 23 51 0	- - - - Zwinięte przeznaczone do wytwarzania cienkiej blachy (ECSC)	-	9
	- - - - Pozostałe:		
7211 23 91 0	- - - - - Elektrotechniczne	-	9
7211 23 99 0	- - - - - Pozostałe	-	9
7211 29	- - Pozostałe:		
7211 29 20 0	- - - O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)	-	9
	- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:		
7211 29 50 0	- - - - Zawierający w masie 0,25% lub więcej, ale mniej niż 0,6% węgla	-	9
7211 29 90 0	- - - - Zawierający w masie 0,6% lub więcej węgla	-	9
7211 90	- Pozostałe:		
	- - O szerokości powyżej 500 mm:		
7211 90 11 0	- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo (ECSC)	-	9
7211 90 19 0	- - - Pozostałe	-	9
7211 90 90 0	- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm	-	9
7212	**Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane:**		
7212 10	- Pokrywane lub powlekane cyną:		
7212 10 10 0	- - Blacha biała nie obrobiona więcej niż powierzchniowo (ECSC)	-	9
	- - Pozostałe:		
	- - - O szerokości przekraczającej 500 mm:		
7212 10 91 0	- - - - Obrobione jedynie powierzchniowo (ECSC)	-	9
7212 10 93 0	- - - - Pozostałe	-	9
7212 10 99 0	- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm	-	9
7212 20	- Elektrolitycznie pokrywane lub powlekane cynkiem:		
	- - O szerokości powyżej 500 mm:		
7212 20 11 0	- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo (ECSC)	-	9
7212 20 19 0	- - - Pozostałe	-	9
7212 20 90 0	- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm	-	9
7212 30	- W inny sposób powlekane lub pokrywane cynkiem:		
	- - O szerokości przekraczającej 500 mm:		
7212 30 11 0	- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo (ECSC)	-	9
7212 30 19 0	- - - Pozostałe	-	9
7212 30 90 0	- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm	-	9
7212 40	- Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami sztucznymi:		
7212 40 10 0	- - Blacha biała, nie obrobiona więcej niż lakierowana (ECSC)	-	9
	- - Pozostałe:		
	- - - O szerokości przekraczającej 500 mm:		
7212 40 91 0	- - - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo (ECSC)	-	9
7212 40 93 0	- - - - Pozostałe	-	9
	- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:		
7212 40 95 0	- - - - Powlekane lub pokrywane tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu, lakierowane	-	9
7212 40 98 0	- - - - Pozostałe	-	9
7212 50	- W inny sposób powlekane lub pokrywane:		
	- - O szerokości przekraczającej 500 mm:		
7212 50 10 0	- - - Srebrzone, złocone, platynowane lub emaliowane	-	9
	- - - Pozostałe:		

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
	- - - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo:		
7212 50 31 0	- - - - - Pokrywane ołowiem (ECSC)	-	9
7212 50 51 0	- - - - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7212 50 58 0	- - - - Pozostałe	-	9
	- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:		
7212 50 75 0	- - - Powlekane lub pokrywane miedzią	-	9
7212 50 91 0	- - - Powlekane lub pokrywane chromem lub niklem	-	9
	- - - Pokrywane lub powlekane aluminium:		
7212 50 93 0	- - - - Pokrywane lub powlekane stopami aluminiowo-cynkowymi	-	9
7212 50 97 0	- - - - Pozostałe	-	9
7212 50 99 0	- - - Pozostałe	-	9
7212 60	- Platerowane:		
	- - O szerokości przekraczającej 500 mm:		
7212 60 11 0	- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo (ECSC)	-	9
7212 60 19 0	- - - Pozostałe	-	9
	- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:		
	- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo:		
7212 60 91 0	- - - - Walcowane na gorąco, nie obrobione więcej oprócz platerowania (ECSC)	-	9
7212 60 93 0	- - - - Pozostałe	-	9
7212 60 99 0	- - - Pozostałe	-	9
7213	**Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej:**		
7213 10 00 0	- Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania (ECSC)	-	9
7213 20 00 0	- Pozostałe, ze stali automatowej (ECSC)	-	9
	- Pozostałe:		
7213 91	- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy mniejszej niż 14 mm:		
7213 91 10 0	- - - W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu (ECSC)	-	9
7213 91 20 0	- - - W rodzaju stosowanych do kordu oponowego (ECSC)	-	9
	- - - Pozostałe:		
7213 91 41 0	- - - - Zawierające w masie 0,06% lub mniej węgla (ECSC)	-	9
7213 91 49 0	- - - - Zawierające w masie powyżej 0,06% ale poniżej 0,25% węgla (ECSC)	-	9
7213 91 70 0	- - - - Zawierające w masie 0,25% lub więcej, ale poniżej 0,75% węgla (ECSC)	-	9
7213 91 90 0	- - - - Zawierające w masie powyżej 0,75% węgla (ECSC)	-	9
7213 99	- - Pozostałe:		
7213 99 10 0	- - - Zawierające w masie poniżej 0,25% węgla (ECSC)	-	9
7213 99 90 0	- - - Zawierające w masie 0,25% lub więcej węgla (ECSC)	-	9
7214	**Pozostałe sztaby i pręty ze stali niestopowej, nie obrobione więcej oprócz kucia, walcowania na gorąco, ciągnienia na gorąco lub wyciskania na gorąco, lecz z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone:**		
7214 10 00 0	- Kute	-	9
7214 20 00 0	- Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania lub skręcone po walcowaniu (ECSC)	-	9
7214 30 00 0	- Pozostałe, ze stali automatowej (ECSC)	-	9
	- Pozostałe:		
7214 91	- - O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy):		
7214 91 10 0	- - - Zawierające w masie poniżej 0,25% węgla (ECSC)	-	9
7214 91 90 0	- - - Zawierające w masie 0,25% lub więcej węgla (ECSC)	-	9
7214 99	- - Pozostałe:		

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
	- - - Zawierające w masie mniej niż 0,25% węgla:		
7214 99 10 0	- - - - W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu (ECSC)	-	9
	- - - - Pozostałe, o kołowym przekroju poprzecznym, którego średnica wynosi:		
7214 99 31 0	- - - - - 80 mm lub więcej (ECSC)	-	9
7214 99 39 0	- - - - - Mniej niż 80 mm (ECSC)	-	9
7214 99 50 0	- - - - Pozostałe (ECSC)	-	9
	- - - Zawierające w masie 0,25% węgla lub więcej, ale poniżej 0,6%:		
	- - - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła, którego średnica wynosi:		
7214 99 61 0	- - - - - 80 mm lub więcej (ECSC)	-	9
7214 99 69 0	- - - - - Mniej niż 80 mm (ECSC)	-	9
7214 99 80 0	- - - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7214 99 90 0	- - - Zawierające w masie 0,6% lub więcej węgla (ECSC)	-	9
7215	**Pozostałe sztaby i pręty ze stali niestopowej:**		
7215 10 00 0	- Ze stali automatowej, nie obrobione więcej niż gięcie na zimno lub wykończenie na zimno	-	9
7215 50	- Pozostałe, nie obrobione więcej oprócz gięcia na zimno lub wykończenia na zimno:		
	- - Zawierające w masie mniej niż 0,25% węgla:		
7215 50 11 0	- - - O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy)	-	9
7215 50 19 0	- - - Pozostałe	-	9
7215 50 30 0	- - Zawierające w masie 0,25 % lub więcej, ale mniej niż 0,6 % węgla	-	9
7215 50 90 0	- - Zawierające w masie 0,6% lub więcej węgla	-	9
7215 90	- Pozostałe:		
7215 90 10 0	- - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nie obrobione więcej niż platerowanie (ECSC)	-	9
7215 90 90 0	- - Pozostałe	-	9
7216	**Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej:**		
7216 10 00 0	- Profile "U", "I" lub "H", nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie, o wysokości poniżej 80 mm (ECSC)	-	9
	- Profile "L" lub "T", nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie, o wysokości poniżej 80 mm:		
7216 21 00 0	- - Profile "L" (ECSC)	-	9
7216 22 00 0	- - Profile "T" (ECSC)	-	9
	- Profile "U", "I" lub "H", nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie, o wysokości 80 mm lub więcej:		
7216 31	- - Profile "U":		
	- - - O wysokości 80 mm lub więcej, ale nie przekraczającej 220 mm:		
7216 31 11 0	- - - - Z równoległymi ścianami (ECSC)	-	9
7216 31 19 0	- - - - Pozostałe (ECSC)	-	9
	- - - O wysokości większej niż 220 mm:		
7216 31 91 0	- - - - Z równoległymi ścianami (ECSC)	-	9
7216 31 99 0	- - - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7216 32	- - Profile "I":		
	- - - Posiadające wysokość 80 mm lub więcej, ale nie przekraczającą 220 mm:		
7216 32 11 0	- - - - Z równoległymi ścianami (ECSC)	-	9
7216 32 19 0	- - - - Pozostałe (ECSC)	-	9
	- - - Posiadające wysokość większą niż 220 mm:		
7216 32 91 0	- - - - Z równoległymi ścianami (ECSC)	-	9
7216 32 99 0	- - - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7216 33	- - Profile "H":		

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
7216 33 10 0	- - - Posiadające wysokość 80 mm lub więcej, ale nie przekraczającą 180 mm (ECSC)	-	9
7216 33 90 0	- - - Posiadające wysokość większą niż 180 mm (ECSC)	-	9
7216 40	- Profile "L" lub "T", nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie, o wysokości 80 mm lub więcej:		
7216 40 10 0	- - Profile "L" (ECSC)	-	9
7216 40 90 0	- - Profile "T" (ECSC)	-	9
7216 50	- Pozostałe kątowniki, kształtowniki i profile, nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie:		
7216 50 10 0	- - O przekroju poprzecznym, który można zawrzeć w kwadracie o boku 80 mm (ECSC)	-	9
	- - Pozostałe:		
7216 50 91 0	- - - Płaskowniki stalowe łebkowe (ECSC)	-	9
7216 50 99 0	- - - Pozostałe (ECSC)	-	9
	- Kątowniki, kształtowniki i profile, nie obrobione więcej oprócz gięcia na zimno lub wykończenia na zimno:		
7216 61	- - Otrzymane z wyrobów walcowanych płaskich:		
7216 61 10 0	- - - Profile "C","L","U","Z","omega" lub o otwartych zakończeniach	-	9
7216 61 90 0	- - - Pozostałe	-	9
7216 69 00 0	- - Pozostałe	-	9
	- Pozostałe:		
7216 91	- - Gięte na zimno lub kształtowane na zimno z wyrobów walcowanych płaskich:		
7216 91 10 0	- - - Arkusze profilowane (żeberkowane)	-	9
	- - - Pozostałe:		
	- - - - Pokrywane lub powlekane cynkiem o grubości:		
7216 91 30 0	- - - - - Mniejszej jak 2,5 mm	-	9
7216 91 50 0	- - - - - 2,5 mm lub więcej	-	9
7216 91 90 0	- - - - Pozostałe	-	9
7216 99	- - Pozostałe:		
7216 99 10 0	- - - Walcowane na gorąco lub wyciskane nie obrobione więcej oprócz platerowania (ECSC)	-	9
7216 99 90 0	- - - Pozostałe	-	9
7217	**Drut ze stali niestopowej:**		
7217 10	- Nie pokrywany ani nie powlekany, polerowany lub nie:		
	- - Zawierający w masie mniej niż 0,25% węgla:		
7217 10 10 0	- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego mniejszy niż 0,8 mm	-	9
	- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego 0,8 mm lub więcej:		
7217 10 31 0	- - - - Posiadający wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania	-	9
7217 10 39 0	- - - - Pozostały	-	9
7217 10 50 0	- - Zawierający w masie 0,25% lub więcej, ale poniżej 0,6% węgla	-	9
7217 10 90 0	- - Zawierający w masie 0,6% lub więcej węgla	-	9
7217 20	- Pokrywany lub powlekany cynkiem:		
	- - Zawierający w masie mniej niż 0,25% węgla:		
7217 20 10 0	- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego mniejszy niż 0,8 mm	-	9
7217 20 30 0	- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego 0,8 mm lub więcej	-	9
7217 20 50 0	- - Zawierający w masie 0,25% lub więcej, ale mniej niż 0,6% węgla	-	9
7217 20 90 0	- - Zawierający w masie 0,6% lub więcej węgla	-	9
7217 30	- Pokrywany lub powlekany innymi metalami:		
	- - Zawierający w masie mniej niż 0,25% węgla:		
	- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego mniejszy niż 0,8 mm:		
7217 30 11 0	- - - - Pokrywany miedzią	-	9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
7217 30 19 0	- - - - Pozostały	-	9
	- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego 0,8 mm lub więcej:		
7217 30 31 0	- - - - Pokrywany miedzią	-	9
7217 30 39 0	- - - - Pozostały	-	9
7217 30 50 0	- - Zawierający w masie 0,25 % lub więcej, ale mniej niż 0,6 % węgla	-	9
7217 30 90 0	- - Zawierający w masie 0,6% lub więcej węgla	-	9
7217 90	- Pozostały:		
	- - Zawierający w masie mniej niż 0,25% węgla:		
7217 90 10 0	- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego mniejszy niż 0,8 mm	-	9
7217 90 30 0	- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego 0,8 mm lub więcej	-	9
7217 90 50 0	- - Zawierający w masie 0,25 % lub więcej, ale mniej niż 0,6 % węgla	-	9
7217 90 90 0	- - Zawierający w masie 0,6% lub więcej węgla	-	9
	III. STAL NIERDZEWNA		
7218	**Stal nierdzewna w postaci wlewków lub innych form pierwotnych; półwyroby ze stali nierdzewnej:**		
7218 10 00 0	- Wlewki i inne formy pierwotne (ECSC)	-	9
	- Pozostałe:		
7218 91	- - O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy):		
	- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe:		
7218 91 11 0	- - - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu (ECSC)	-	9
7218 91 19 0	- - - - Zawierające w masie mniej niż 2,5% niklu (ECSC)	-	9
7218 91 90 0	- - - Kute	-	9
7218 99	- - Pozostałe:		
	- - - O przekroju poprzecznym kwadratowym:		
7218 99 11 0	- - - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (ECSC)	-	9
7218 99 19 0	- - - - Kute	-	9
	- - - Pozostałe:		
7218 99 20 0	- - - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (ECSC)	-	9
	- - - - Kute:		
7218 99 91 0	- - - - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta	-	9
7218 99 99 0	- - - - - Pozostałe	-	9
7219	**Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej o szerokości 600 mm lub większej:**		
	- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na gorąco, zwinięte:		
7219 11 00 0	- - O grubości przekraczającej 10 mm (ECSC)	-	9
7219 12	- - O grubości 4,75 mm lub większej, lecz nie przekraczającej 10 mm:		
7219 12 10 0	- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu (ECSC)	-	9
7219 12 90 0	- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu (ECSC)	-	9
7219 13	- - O grubości 3 mm lub większej, lecz poniżej 4,75 mm:		
7219 13 10 0	- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu (ECSC)	-	9
7219 13 90 0	- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu (ECSC)	-	9
7219 14	- - O grubości poniżej 3 mm:		
7219 14 10 0	- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu (ECSC)	-	9
7219 14 90 0	- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu (ECSC)	-	9
	- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na gorąco, nie zwinięte:		
7219 21	- - O grubości powyżej 10 mm:		
7219 21 10 0	- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu (ECSC)	-	9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
7219 21 90 0	- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu (ECSC)	-	9
7219 22	- - O grubości 4,75 mm lub więcej, lecz nie przekraczającej 10 mm:		
7219 22 10 0	- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu (ECSC)	-	9
7219 22 90 0	- - - Zawierające w masie mniej niż 2,5% niklu (ECSC)	-	9
7219 23 00 0	- - O grubości 3 mm lub więcej, lecz poniżej 4,75 mm (ECSC)	-	9
7219 24 00 0	- - O grubości mniejszej niż 3 mm (ECSC)	-	9
	- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na zimno:		
7219 33	- - O grubości powyżej 1 mm, lecz poniżej 3 mm:		
7219 33 10 0	- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu (ECSC)	-	9
7219 33 90 0	- - - Zawierające w masie mniej niż 2,5% niklu (ECSC)	-	9
7220	**Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm:**		
	- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na gorąco:		
7220 11 00 0	- - O grubości 4,75 mm lub więcej (ECSC)	-	9
7220 12 00 0	- - O grubości poniżej 4,75 mm (ECSC)	-	9
7220 20	- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na zimno:		
7220 20 10 0	- - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)	-	9
	- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:		
	- - - O grubości 3 mm lub więcej, zawierające:		
7220 20 31 0	- - - - W masie 2,5% lub więcej niklu	-	9
7220 20 39 0	- - - - W masie poniżej 2,5% niklu	-	9
	- - - O grubości powyżej 0,35 mm, lecz poniżej 3 mm, zawierające:		
7220 20 51 0	- - - - W masie 2,5% lub więcej niklu	-	9
7220 20 59 0	- - - - W masie poniżej 2,5% niklu	-	9
	- - - O grubości nie przekraczającej 0,35 mm, zawierające:		
7220 20 91 0	- - - - W masie 2,5% lub więcej niklu	-	9
7220 20 99 0	- - - - W masie poniżej 2,5% niklu	-	9
7220 90	- Pozostałe:		
	- - O grubości powyżej 500 mm:		
7220 90 11 0	- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo, łącznie z platerowaniem (ECSC)	-	9
7220 90 19 0	- - - Pozostałe	-	9
	- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:		
	- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo, łącznie z platerowaniem:		
7220 90 31 0	- - - - Walcowane na gorąco, nie obrobione więcej oprócz platerowania (ECSC)	-	9
7220 90 39 0	- - - - Pozostałe	-	9
7220 90 90 0	- - - Pozostałe	-	9
7221 00	**Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach:**		
7221 00 10 0	- Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu (ECSC)	-	9
7221 00 90 0	- Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu (ECSC)	-	9
7222	**Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej:**		
	- Sztaby i pręty nie obrobione więcej oprócz walcowania na gorąco, ciągnienia na gorąco lub wyciskania:		
7222 11	- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła:		
	- - - O średnicy 80 mm lub więcej, zawierające w masie:		
7222 11 11 0	- - - - 2,5% lub więcej niklu (ECSC)	-	9
7222 11 19 0	- - - - Poniżej 2,5% niklu (ECSC)	-	9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
	- - - O średnicy 25 mm lub więcej, ale mniej niż 80 mm, zawierające w masie:		
7222 11 21 0	- - - - 2,5% lub więcej niklu (ECSC)	-	9
7222 11 29 0	- - - - Poniżej 2,5% niklu (ECSC)	-	9
	- - - O średnicy mniejszej niż 25 mm, zawierające w masie:		
7222 11 91 0	- - - - 2,5% lub więcej niklu (ECSC)	-	9
7222 11 99 0	- - - - Poniżej 2,5% niklu (ECSC)	-	9
7222 19	- - Pozostałe:		
7222 19 10 0	- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu (ECSC)	-	9
7222 19 90 0	- - - Zawierające w masie mniej niż 2,5% niklu (ECSC)	-	9
7222 20	- Sztaby i pręty, nie obrobione więcej oprócz gięcia na zimno lub wykończenia na zimno:		
	- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła:		
	- - - O średnicy 80 mm lub więcej, zawierające w masie:		
7222 20 11 0	- - - - 2,5% lub więcej niklu	-	9
7222 20 19 0	- - - - Poniżej 2,5% niklu	-	9
	- - - O średnicy 25 mm lub więcej, ale poniżej 80, zawierające w masie:		
7222 20 21 0	- - - - 2,5% lub więcej niklu	-	9
7222 20 29 0	- - - - Poniżej 2,5% niklu	-	9
	- - - O średnicy mniejszej niż 25 mm, zawierające w masie:		
7222 20 31 0	- - - - 2,5% lub więcej niklu	-	9
7222 20 39 0	- - - - Poniżej 2,5% niklu	-	9
	- - Pozostałe, zawierające w masie:		
7222 20 81 0	- - - 2,5% lub więcej niklu	-	9
7222 20 89 0	- - - Poniżej 2,5% niklu	-	9
7222 30	- Pozostałe sztaby i pręty:		
7222 30 10 0	- - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nie obrobione więcej oprócz platerowania (ECSC)	-	9
	- - Kute, zawierające w masie:		
7222 30 51 0	- - - 2,5% lub więcej niklu	-	9
7222 30 91 0	- - - Mniej niż 2,5% niklu	-	9
7222 30 98 0	- - Pozostałe	-	9
7222 40	- Kątowniki, kształtowniki i profile:		
7222 40 10 0	- - Nie obrobione więcej oprócz walcowania na gorąco, ciągnienia na gorąco lub wyciskania (ECSC)	-	9
	- - Pozostałe:		
7222 40 30 0	- - - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nie obrobione więcej oprócz platerowania (ECSC)	-	9
	- - - Pozostałe:		
	- - - - Nie obrobione więcej oprócz gięcia na zimno lub wykończenia na zimno:		
7222 40 91 0	- - - - - Otrzymane z produktów walcowanych płaskich	-	9
7222 40 93 0	- - - - - Pozostałe	-	9
7222 40 99 0	- - - - Pozostałe	-	9
7223 00	**Drut ze stali nierdzewnej:**		
	- Zawierający w masie 2,5% lub więcej niklu:		
7223 00 11 0	- - Zawierający w masie 28% lub więcej niklu, lecz mniej niż 31% oraz 20% lub więcej chromu, lecz mniej niż 22%	-	9
7223 00 19 0	- - Pozostały	-	9
	- Zawierający w masie poniżej 2,5% niklu:		
7223 00 91 0	- - Zawierający w masie 13% lub więcej chromu, lecz mniej niż 25% oraz 3,5% lub więcej aluminium, lecz mniej niż 6%	-	9
7223 00 99 0	- - Pozostały	-	9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
	IV. POZOSTAŁA STAL STOPOWA; SZTABY I PRĘTY DRĄŻONE, NADAJĄCE SIĘ DO WIERCEŃ, WYKONANE ZE STALI STOPOWEJ LUB NIESTOPOWEJ		
7224	**Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w innych pierwotnych formach; półwyroby z innej stali stopowej:**		
7224 10 00 0	- Wlewki i inne formy pierwotne (ECSC)	-	9
7224 90	- Pozostałe:		
	- - O prostokątnym (łącznie z kwadratowym) przekroju poprzecznym:		
	- - - Walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe:		
	- - - - O szerokości poniżej dwukrotnej grubości:		
7224 90 01 0	- - - - - Ze stali szybkotnącej (ECSC)	-	9
7224 90 05 0	- - - - - Zawierające w masie nie przekraczającej 0,7% węgla, 0,5% lub więcej, ale nie przekraczającej 1,2% manganu i 0,6% lub więcej, ale nie przekraczającej 2,3% krzemu; zawierające w masie 0,0008% lub więcej boru z zawartością jakiegokolwiek innego pierwiastka mniejszą niż zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do niniejszego działu (ECSC)	-	9
7224 90 08 0	- - - - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7224 90 15 0	- - - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7224 90 19 0	- - - Kute	-	9
	- - Pozostałe:		
	- - - Walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe:		
7224 90 31 0	- - - - Zawierające w masie nie mniej niż 0,9%, ale nie więcej niż 1,15% węgla, nie mniej niż 0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu oraz, jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5% molibdenu (ECSC)	-	9
7224 90 39 0	- - - - Pozostałe (ECSC)	-	9
	- - - Kute:		
7224 90 91 0	- - - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta	-	9
7224 90 99 0	- - - - Pozostałe	-	9
7225	**Wyroby walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej:**		
	- Ze stali krzemowej elektrotechnicznej:		
7225 11 00 0	- - O ziarnach zorientowanych (ECSC)	-	9
7225 19	- - Pozostałe:		
7225 19 10 0	- - - Walcowane na gorąco (ECSC)	-	9
7225 19 90 0	- - - Walcowane na zimno (ECSC)	-	9
7225 20	- Ze stali szybkotnącej:		
7225 20 20 0	- - Nie obrobione więcej niż walcowanie; nie obrobione więcej niż powierzchniowo, łącznie z platerowaniem, lub tylko pocięte na kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)	-	9
7225 20 90 0	- - Pozostałe	-	9
7225 30 00 0	- Pozostałe, nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, zwinięte (ECSC)	-	9
7225 40	- Pozostałe, nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, nie zwinięte:		
7225 40 20 0	- - O grubości przekraczającej 15 mm (ECSC)	-	9
7225 40 50 0	- - O grubości 4,75 mm lub większej, ale nie przekraczającej 15 mm (ECSC)	-	9
7225 50 00 0	- Pozostałe, nie obrobione więcej niż walcowane na zimno (ECSC)	-	9
7226	**Wyroby walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości poniżej 600 mm:**		
	- Ze stali krzemowej elektrotechnicznej:		
7226 11	- - O ziarnach zorientowanych:		
7226 11 10 0	- - - O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)	-	9
7226 11 90 0	- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm (ECSC)	-	9
7226 19	- - Pozostałe:		

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
7226 19 10 0	- - - Nie obrobione inaczej niż walcowane na gorąco (ECSC)	-	9
	- - - Pozostałe:		
7226 19 30 0	- - - - O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)	-	9
7226 19 90 0	- - - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm (ECSC)	-	9
7226 20	- Ze stali szybkotnącej:		
7226 20 20 0	- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco; o szerokości nie przekraczającej 500 mm, walcowane na gorąco, nie obrobione więcej niż platerowanie; o szerokości powyżej 500 mm, nie obrobione więcej niż walcowanie na zimno lub nie obrobione więcej niż powierzchniowo, włączając platerowanie (ECSC)	-	9
7226 20 80 0	- - Pozostałe	-	9
	- Pozostałe:		
7226 91	- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco:		
7226 91 10 0	- - - O grubości 4,75 mm lub więcej (ECSC)	-	9
7226 91 90 0	- - - O grubości mniejszej niż 4,75 mm (ECSC)	-	9
7226 92	- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na zimno:		
7226 92 10 0	- - - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)	-	9
7226 92 90 0	- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm	-	9
7226 99	- - Pozostałe:		
7226 99 80 0	- - - Pozostałe	-	9
7227	**Sztaby i pręty z innej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach:**		
7227 10 00 0	- Ze stali szybkotnącej (ECSC)	-	9
7227 20 00 0	- Ze stali krzemowo-manganowej (ECSC)	-	9
7227 90	- Pozostałe:		
7227 90 10 0	- - Zawierające w masie 0,0008% lub więcej boru z jakimkolwiek innym pierwiastkiem, o zawartości mniejszej niż minimalna podana w uwadze 1(f) do niniejszego działu (ECSC)	-	9
7227 90 50 0	- - Zawierające w masie 0,9% lub więcej ale nie więcej niż 1,15% węgla, 0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu oraz, jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5% molibdenu (ECSC)	-	9
7227 90 95 0	- - Pozostałe (ECSC)	-	9
7228	**Pozostałe sztaby i pręty z innej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z innej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych:**		
7228 10	- Sztaby i pręty ze stali szybkotnącej:		
7228 10 10 0	- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie (ECSC)	-	9
	- - Pozostałe:		
7228 10 30 0	- - - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nie obrobione więcej oprócz platerowania (ECSC)	-	9
7228 10 50 0	- - - Kute	-	9
7228 10 90 0	- - - Pozostałe	-	9
7228 20	- Sztaby i pręty ze stali krzemowo-manganowej:		
	- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie:		
7228 20 11 0	- - - O prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane z czterech stron (ECSC)	-	9
7228 20 19 0	- - - Pozostałe (ECSC)	-	9
	- - Pozostałe:		
7228 20 30 0	- - - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nie obrobione więcej niż platerowanie (ECSC)	-	9
7228 20 60 0	- - - Pozostałe	-	9
7228 30	- Pozostałe sztaby i pręty, nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie:		
7228 30 20 0	- - Ze stali narzędziowej (ECSC)	-	9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obnizone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
	- - Zawierające w masie nie mniej niż 0,9%, ale nie więcej niż 1,15% węgla, 0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu oraz, jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5% molibdenu:		
7228 30 41 0	- - - O przekroju okrągłym o średnicy 80 mm lub większej (ECSC)	-	9
7228 30 49 0	- - - Pozostałe (ECSC)	-	9
	- - Pozostałe:		
	- - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy:		
7228 30 61 0	- - - - 80 mm lub więcej (ECSC)	-	9
7228 30 69 0	- - - - Poniżej 80 mm (ECSC)	-	9
7228 30 70 0	- - - O prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), walcowane z czterech stron (ECSC)	-	9
7228 30 89 0	- - - Pozostałe (ECSC)	-	9
7228 40	- Pozostałe sztaby i pręty, nie obrobione więcej niż kucie:		
7228 40 10 0	- - Ze stali narzędziowej	-	9
7228 40 90 0	- - Pozostałe	-	9
7228 50	- Pozostałe sztaby i pręty, nie obrobione więcej niż gięcie na zimno lub wykończenie na zimno:		
7228 50 20 0	- - Ze stali narzędziowej	-	9
7228 50 40 0	- - Zawierające w masie nie mniej niż 0,9%, ale nie więcej niż 1,15% węgla, 0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu oraz, jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5% molibdenu	-	9
	- - Pozostałe:		
	- - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy:		
7228 50 61 0	- - - - 80 mm lub więcej	-	9
7228 50 69 0	- - - - Poniżej 80 mm	-	9
7228 50 70 0	- - - O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy), walcowane z czterech stron	-	9
7228 50 89 0	- - - Pozostałe	-	9
7228 60	- Pozostałe sztaby i pręty:		
7228 60 10 0	- - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nie obrobione więcej niż platerowanie (ECSC)	-	9
	- - Pozostałe:		
7228 60 81 0	- - - Ze stali narzędziowej	-	9
7228 60 89 0	- - - Pozostałe	-	9
7228 80	- Sztaby i pręty drążone, nadające się do celów wiertniczych:		
7228 80 10 0	- - Ze stali stopowej (ECSC)	-	9
7228 80 90 0	- - Ze stali niestopowej (ECSC)	-	9
7229	**Drut z pozostałej stali stopowej:**		
7229 10 00 0	- Ze stali szybkotnącej	-	9
7229 20 00 0	- Ze stali krzemowo-manganowej	-	9
7229 90	- Pozostały:		
7229 90 50 0	- - Zawierający w masie nie mniej niż 0,9%, ale nie więcej niż 1,15% węgla, 0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu oraz, jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5% molibdenu	-	9
7229 90 90 0	- - Pozostały	-	9
7301	**Ścianka szczelna ze stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; kątowniki spawane, kształtowniki i profile ze stali:**		
7301 10 00 0	- Ścianka szczelna (ECSC)	-	9
7301 20 00 0	- Kątowniki, kształtowniki i profile	-	9
7302	**Kolejowy lub tramwajowy torowy materiał konstrukcyjny ze stali: szyny, szyny ochronne i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, skrzyżowania, cięgna sztywne zwrotnic i inne elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki pod szyny, uchwyty szynowe, płyty podkładkowe, wiązadła i inne materiały przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn:**		

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
7302 10	– Szyny:		
7302 10 10 0	– – Przewodzące prąd, z częściami z metalu nieżelaznego	–	9
	– – Pozostałe:		
	– – – Nowe:		
7302 10 31 0	– – – – O masie na 1 m 20 kg lub więcej (ECSC)	–	9
7302 10 39 0	– – – – O masie na 1 m poniżej 20 kg (ECSC)	–	9
7302 10 90 0	– – – Używane (ECSC)	–	9
7302 20 00 0	– Podkłady kolejowe (ECSC)	–	9
7302 30 00 0	– Iglice zwrotnicowe, skrzyżowania, cięgna sztywne zwrotnic i inne elementy skrzyżowań	–	9
7302 40	– Nakładki stykowe i podkładki pod szyny:		
7302 40 10 0	– – Walcowane (ECSC)	–	9
7302 40 90 0	– – Pozostałe	–	9
7302 90	– Pozostałe:		
7302 90 10 0	– – Szyny ochronne (ECSC)	–	9
7302 90 30 0	– – Uchwyty szynowe, płyty podkładkowe i wiązadła	–	9
7302 90 90 0	– – Pozostałe	–	9
7303 00	**Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa:**		
7303 00 10 0	– Rury i przewody rurowe w rodzaju używanych w systemach ciśnieniowych	–	9
7303 00 90 0	– Pozostałe	–	9
7304	**Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, ze stali:**		
7304 10	– Rury przewodowe w rodzaju używanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu:		
7304 10 10 0	– – O średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 168,3 mm	–	9
7304 10 30 0	– – O średnicy zewnętrznej powyżej 168,3 mm, ale nie przekraczającej 406,4 mm	–	9
7304 10 90 0	– – O średnicy zewnętrznej powyżej 406,4 mm	–	9
	– Rura okładzinowa, przewód rurowy i rura płuczkowa w rodzaju używanych do wierceń ropy naftowej lub gazu:		
7304 21 00 0	– – Rura płuczkowa	–	9
7304 29	– – Pozostałe:		
7304 29 11 0	– – – Z wyłączeniem o średnicy nie przekraczającej 406,4 mm	–	9
7304 29 19 0	– – – Z wyłączeniem o średnicy przekraczającej 406,4 mm	–	9
	– Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali niestopowej:		
7304 31	– – Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:		
7304 31 10 0	– – – Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym	–	9
	– – – Pozostałe:		
7304 31 91 0	– – – – Rury precyzyjne	–	9
7304 31 99 0	– – – – Pozostałe	–	9
7304 39	– – Pozostałe:		
7304 39 10 0	– – – Nie obrobione, proste i o jednolitej grubości ścianki, wyłącznie do użytku przy produkcji rur i przewodów rurowych o innych przekrojach poprzecznych i grubościach ścianki	–	9
	– – – Pozostałe:		
7304 39 20 0	– – – – Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym	–	9
	– – – – Pozostałe:		
7304 39 30 0	– – – – – O średnicy zewnętrznej powyżej 421 mm i o grubości ścianki powyżej 10,5 mm	–	9
	– – – – – Pozostałe:		
	– – – – – – Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować:		
7304 39 51 0	– – – – – – Powlekane lub pokrywane cynkiem	–	9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
7304 39 59 0	- - - - - - - Pozostałe	-	9
	- - - - - - Pozostałe, o średnicy zewnętrznej:		
7304 39 91 0	- - - - - - - Nie przekraczającej 168,3 mm	-	9
7304 39 93 0	- - - - - - - Powyżej 168,3 mm, ale nie przekraczającej 406,4 mm	-	9
7304 39 99 0	- - - - - - - Powyżej 406,4 mm	-	9
	- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej:		
7304 41	- - Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:		
7304 41 10 0	- - - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym	-	9
7304 41 90 0	- - - Pozostałe	-	9
7304 49	- - Pozostałe:		
	- - - Pozostałe:		
7304 49 30 0	- - - - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym	-	9
	- - - - Pozostałe:		
7304 49 91 0	- - - - - O średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 406,4 mm	-	9
7304 49 99 0	- - - - - O średnicy zewnętrznej powyżej 406,4 mm	-	9
	- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, z innej stali stopowej:		
7304 51	- - Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:		
	- - - Proste i o jednolitej grubości ścianki, ze stali stopowej zawierającej w masie nie mniej niż 0,9%, ale i nie przekraczającej 1,15% węgla, nie mniej niż 0,5%, ale nie przekraczającej 2% chromu i jeśli jest obecny, nie przekraczającej 0,5% molibdenu, o długości:		
7304 51 11 0	- - - - Nie przekraczającej 4,5 m	-	9
7304 51 19 0	- - - - Powyżej 4,5 m	-	9
	- - - Pozostałe:		
7304 51 30 0	- - - - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym	-	9
	- - - - Pozostałe:		
7304 51 91 0	- - - - - Rury precyzyjne	-	9
7304 51 99 0	- - - - - Pozostałe	-	9
7304 59	- - Pozostałe:		
7304 59 10 0	- - - Nie obrobione, proste i o jednolitej grubości ścianki, wyłącznie do użytku przy produkcji rur i przewodów rurowych o innych przekrojach poprzecznych i grubościach ścianki	-	9
	- - - Pozostałe, proste i o jednolitej grubości ścianki, ze stali stopowej zawierającej w masie nie mniej niż 0,9%, ale nie więcej niż 1,15% węgla, nie mniej niż 0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu i jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5% molibdenu, o długości:		
7304 59 31 0	- - - - Nie przekraczającej 4,5 m	-	9
7304 59 39 0	- - - - Powyżej 4,5 m	-	9
	- - - Pozostałe:		
7304 59 50 0	- - - - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym	-	9
	- - - - Pozostałe:		
7304 59 91 0	- - - - - O średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 168,3 mm	-	9
7304 59 93 0	- - - - - O średnicy zewnętrznej powyżej 168,3 mm, ale nie przekraczającej 406,4 mm	-	9
7304 59 99 0	- - - - - O średnicy zewnętrznej powyżej 406,4 mm	-	9
7304 90	- Pozostałe:		
7304 90 10 0	- - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym	-	9
7304 90 90 0	- - Pozostałe	-	9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
7305	**Pozostałe rury i przewody rurowe (np. spawane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali:**		
	– Rury przewodowe w rodzaju używanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu:		
7305 11 00 0	– – Spawane wzdłużnie łukiem krytym	–	9
7305 12 00 0	– – Pozostałe, spawane wzdłużnie	–	9
7305 19 00 0	– – Pozostałe	–	9
7305 20	– Rury okładzinowe w rodzaju używanych do wiercenia ropy naftowej lub gazu:		
7305 20 10 0	– – Spawane wzdłużnie	–	9
7305 20 90 0	– – Pozostałe	–	9
	– Pozostałe, spawane:		
7305 31 00 0	– – Spawane wzdłużnie	–	9
7305 39 00 0	– – Pozostałe	–	9
7305 90 00 0	– Pozostałe	–	9
7306	**Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone z żeliwa i stali (np. z otwartym szwem lub spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób):**		
7306 10	– Rury przewodowe w rodzaju używanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu:		
	– – Spawane wzdłużnie, o średnicy zewnętrznej:		
7306 10 11 0	– – – Nie przekraczającej 168,3 mm	–	9
7306 10 19 0	– – – Powyżej 168,3 mm, ale nie przekraczającej 406,4 mm	–	9
7306 10 90 0	– – Spawane spiralnie	–	9
7306 20 00 0	– Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju używanych do wierceń ropy naftowej lub gazu	–	9
7306 30	– Pozostałe spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali niestopowej:		
7306 30 10 0	– – Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym	–	9
	– – Pozostałe:		
	– – – Rury precyzyjne, o grubości ścianki:		
7306 30 21 0	– – – – Nie przekraczającej 2 mm	–	9
7306 30 29 0	– – – – Powyżej 2 mm	–	9
	– – – Pozostałe:		
	– – – – Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować:		
7306 30 51 0	– – – – – Powlekane lub pokrywane cynkiem	–	9
7306 30 59 0	– – – – – Pozostałe	–	9
	– – – – Pozostałe, o średnicy zewnętrznej:		
	– – – – – Nie przekraczającej 168,3 mm:		
7306 30 71 0	– – – – – – Powlekane lub pokrywane cynkiem	–	9
7306 30 78 0	– – – – – – Pozostałe	–	9
7306 30 90 0	– – – – – Powyżej 168,3 mm, ale nie przekraczającej 406,4 mm	–	9
7306 40	– Pozostałe, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej:		
7306 40 10 0	– – Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym	–	9
	– – Pozostałe:		
7306 40 91 0	– – – Ciągnione na gorąco lub walcowane na gorąco	–	9
7306 40 99 0	– – – Pozostałe	–	9
7306 50	– Pozostałe, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z innej stali stopowej:		
7306 50 10 0	– – Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym	–	9
	– – Pozostałe:		
7306 50 91 0	– – – Rury precyzyjne	–	9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
7306 50 99 0	- - - Pozostałe	-	9
7306 60	- Pozostałe, spawane, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym:		
7306 60 10 0	- - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym	-	9
	- - Pozostałe:		
	- - - O prostokątnym (łącznie z kwadratowym) przekroju poprzecznym, o grubości ścianki:		
7306 60 31 0	- - - - Nie przekraczającej 2 mm	-	9
7306 60 39 0	- - - - Powyżej 2 mm	-	9
7306 60 90 0	- - - O pozostałych przekrojach	-	9
7306 90 00 0	- Pozostałe	-	9
7307	**Łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje) z żeliwa lub stali:**		
	- Łączniki odlewane:		
7307 11	- - Z żeliwa nieciągliwego:		
7307 11 10 0	- - - W rodzaju używanych w systemach ciśnieniowych	-	9
7307 11 90 0	- - - Pozostałe	-	9
7307 19	- - Pozostałe:		
7307 19 10 0	- - - Z żeliwa ciągliwego	-	9
7307 19 90 0	- - - Pozostałe	-	9
	- Pozostałe, ze stali nierdzewnej:		
7307 21 00 0	- - Kołnierze	-	9
7307 22	- - Gwintowane kolanka, łuki i tuleje:		
7307 22 10 0	- - - Tuleje	-	9
7307 22 90 0	- - - Kolanka i łuki	-	9
7307 23	- - Łączniki spawane doczołowo:		
7307 23 10 0	- - - Kolanka i łuki	-	9
7307 23 90 0	- - - Pozostałe	-	9
7307 29	- - Pozostałe:		
7307 29 10 0	- - - Gwintowane	-	9
7307 29 30 0	- - - Do spawania	-	9
7307 29 90 0	- - - Pozostałe	-	9
	- Pozostałe:		
7307 91 00 0	- - Kołnierze	-	9
7307 92	- - Gwintowane kolanka, łuki i tuleje:		
7307 92 10 0	- - - Tuleje	-	9
7307 92 90 0	- - - Kolanka i łuki	-	9
7307 93	- - Łączniki spawane doczołowo:		
	- - - O największej średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 609,6 mm:		
7307 93 11 0	- - - - Kolanka i łuki	-	9
7307 93 19 0	- - - - Pozostałe	-	9
	- - - O największej średnicy zewnętrznej powyżej 609,6 mm:		
7307 93 91 0	- - - - Kolanka i łuki	-	9
7307 93 99 0	- - - - Pozostałe	-	9
7307 99	- - Pozostałe:		
7307 99 10 0	- - - Gwintowane	-	9
7307 99 30 0	- - - Do spawania	-	9
7307 99 90 0	- - - Pozostałe	-	9

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
7308	**Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych z pozycji nr 9406) i części konstrukcji (np. mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny) ze stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do użycia w konstrukcjach, z żeliwa lub ze stali:**		
7308 40	- Elementy rusztowań, szalowań, deskowań i obudów kopalnianych:		
7308 40 10 0	- - Obudowy kopalniane	-	9
7308 90	- Pozostałe:		
	- - Pozostałe:		
7308 90 99 0	- - - Pozostałe	-	9
8701	**Ciągniki (inne niż z pozycji nr 8709):**		
8701 20	- Ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep:		
8701 20 10 0	- - Nowe	szt.	20
8701 20 90 0	- - Używane	szt.	20
8702	**Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą:**		
8702 10	- Wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne):		
	- - O pojemności skokowej przekraczającej 2500 cm^3:		
8702 10 11 0	- - - Nowe	szt.	20
8702 10 19 0	- - - Używane	szt.	20
	- - O pojemności skokowej nie przekraczającej 2500 cm^3:		
8702 10 91 0	- - - Nowe	szt.	20
8702 10 99 0	- - - Używane	szt.	20
8702 90	- Pozostałe:		
	- - Wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym:		
	- - - O pojemności skokowej powyżej 2800 cm^3:		
8702 90 11 0	- - - - Nowe	szt.	20
8702 90 19 0	- - - - Używane	szt.	20
	- - - O pojemności skokowej nie przewyższającej 2800 cm^3:		
8702 90 31 0	- - - - Nowe	szt.	20
8702 90 39 0	- - - - Używane	szt.	20
8702 90 90 0	- - Wyposażone w silniki innego typu	szt.	20
8703	**Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż z pozycji nr 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi:**		
	- Pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym:		
8703 21	- - O pojemności skokowej nie przewyższającej 1000 cm^3:		
8703 21 10 0	- - - Nowe	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 21 90	- - - Używane:		
8703 21 90 1	- - - - Do czterech lat	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 21 90 9	- - - - Powyżej czterech lat	szt.	20 minimum 1428,6 ECU/szt
8703 22	- - O pojemności skokowej powyżej 1000 cm^3, ale nie przewyższającej 1500 cm^3:		
	- - - Nowe:		

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
8703 22 11 0	– – – – Samochody kempingowe	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 22 19 0	– – – – Pozostałe	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 22 90	– – – Używane:		
8703 22 90 1	– – – – Do czterech lat	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 22 90 9	– – – – Powyżej czterech lat	szt.	20 minimum 1428,6 ECU/szt
8703 23	– – O pojemności skokowej powyżej 1500 cm^3, ale nie przewyższającej 3000 cm^3:		
	– – – Nowe:		
8703 23 11 0	– – – – Samochody kempingowe	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 23 19 0	– – – – Pozostałe	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 23 90	– – – Używane:		
8703 23 90 1	– – – – Do czterech lat	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 23 90 9	– – – – Powyżej czterech lat	szt.	20 minimum 1428,6 ECU/szt
8703 24	– – O pojemności skokowej powyżej 3000 cm^3:		
8703 24 10 0	– – – Nowe	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 24 90	– – – Używane:		
8703 24 90 1	– – – – Do czterech lat	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 24 90 9	– – – – Powyżej czterech lat	szt.	20 minimum 1428,6 ECU/szt
	– Pozostałe pojazdy, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne):		
8703 31	– – O pojemności skokowej nie przewyższającej 1500 cm^3:		
8703 31 10 0	– – – Nowe	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 31 90	– – – Używane:		
8703 31 90 1	– – – – Do czterech lat	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 31 90 9	– – – – Powyżej czterech lat	szt.	20 minimum 1428,6 ECU/szt
8703 32	– – O pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm^3, lecz nie przekraczającej 2500 cm^3:		
	– – – Nowe:		
8703 32 11 0	– – – – Samochody kempingowe	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
8703 32 19 0	- - - - Pozostałe	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 32 90	- - - Używane:		
8703 32 90 1	- - - - Do czterech lat	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 32 90 9	- - - - Powyżej czterech lat	szt.	20 minimum 1428,6 ECU/szt
8703 33	- - O pojemności skokowej powyżej 2500 cm^3:		
	- - - Nowe:		
8703 33 11 0	- - - - Samochody kempingowe	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 33 19 0	- - - - Pozostałe	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 33 90	- - - Używane:		
8703 33 90 1	- - - - Do czterech lat	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 33 90 9	- - - - Powyżej czterech lat	szt.	20 minimum 1428,6 ECU/szt
8703 90	- Pozostałe:		
8703 90 10	- - Z silnikiem elektrycznym:		
8703 90 10 1	- - - Do czterech lat	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 90 10 9	- - - Powyżej czterech lat	szt.	20 minimum 1428,6 ECU/szt
8703 90 90	- - Pozostałe:		
8703 90 90 1	- - - Do czterech lat	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8703 90 90 9	- - - Powyżej czterech lat	szt.	20 minimum 1428,6 ECU/szt
8704	**Pojazdy samochodowe do transportu towarowego:**		
8704 10	- Samochody samowyładowcze przeznaczone do użytku w terenie:		
	- - Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) lub o zapłonie iskrowym:		
8704 10 11 0	- - - Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności powyżej 2500 cm^3 lub o zapłonie iskrowym o pojemności powyżej 2800 cm^3	szt.	20
8704 10 19 0	- - - Pozostałe	szt.	20
8704 10 90 0	- - Pozostałe	szt.	20
	- Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym):		
8704 21	- - O masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton:		
8704 21 10 0	- - - Specjalnie przystosowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)	szt.	20
	- - - Pozostałe:		
	- - - - Z silnikami o pojemności powyżej 2500 cm^3:		

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
8704 21 31 0	- - - - - Nowe	szt.	20
8704 21 39 0	- - - - - Używane	szt.	20
	- - - - Z silnikami o pojemności do 2500 cm^3 włącznie:		
8704 21 91	- - - - - Nowe:		
8704 21 91 1	- - - - - - O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi)	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8704 21 91 9	- - - - - - Pozostałe	szt.	20
8704 21 99	- - - - - Używane:		
8704 21 99 1	- - - - - - O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi), do czterech lat	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8704 21 99 2	- - - - - - O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi), powyżej czterech lat	szt.	20 minimum 1428,6 ECU/szt
8704 21 99 9	- - - - - - Pozostałe	szt.	20
8704 22	- - O masie całkowitej powyżej 5 ton, ale nie więcej niż 20 ton:		
8704 22 10 0	- - - Specjalnie przystosowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)	szt.	20
	- - - Pozostałe:		
8704 22 91 0	- - - - Nowe	szt.	20
8704 22 99 0	- - - - Używane	szt.	20
8704 23	- - O masie całkowitej powyżej 20 ton:		
8704 23 10 0	- - - Specjalnie przystosowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)	szt.	20
	- - - Pozostałe:		
8704 23 91 0	- - - - Nowe	szt.	20
8704 23 99 0	- - - - Używane	szt.	20
	- Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym:		
8704 31	- - O masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton:		
8704 31 10 0	- - - Specjalnie przystosowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)	szt.	20
	- - - Pozostałe:		
	- - - - Z silnikami o pojemności powyżej 2800 cm^3:		
8704 31 31 0	- - - - - Nowe	szt.	20
8704 31 39 0	- - - - - Używane	szt.	20
	- - - - Z silnikami o pojemności nie przekraczającej 2800 cm^3:		
8704 31 91	- - - - - Nowe:		
8704 31 91 1	- - - - - - O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi)	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8704 31 91 9	- - - - - - Pozostałe	szt.	20
8704 31 99	- - - - - Używane:		
8704 31 99 1	- - - - - - O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi), do czterech lat	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8704 31 99 2	- - - - - - O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi), powyżej czterech lat	szt.	20 minimum 1428,6 ECU/szt

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
8704 31 99 9	– – – – – Pozostałe	szt.	20
8704 32	– – O masie całkowitej powyżej 5 ton:		
8704 32 10 0	– – – Specjalnie przystosowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)	szt.	20
	– – – Pozostałe:		
8704 32 91 0	– – – – Nowe	szt.	20
8704 32 99 0	– – – – Używane	szt.	20
8704 90 00 0	– Pozostałe	szt.	20
8705	**Pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia, różne od tych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób lub towarów (np. pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne):**		
8705 10 00	– Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe):		
8705 10 00 1	– – O udźwigu nie przekraczającym 40 ton	szt.	20
8705 10 00 2	– – O udźwigu przekraczającym 40 ton, ale nie przekraczającym 100 ton	szt.	20
8705 10 00 9	– – O udźwigu przekrającym 100 ton	szt.	20
8705 20 00 0	– Samojezdne wieże wiertnicze	szt.	20
8705 30 00 0	– Pojazdy strażackie	szt.	20
8705 40 00 0	– Betoniarki samochodowe	szt.	20
8705 90	– Pozostałe:		
8705 90 10 0	– – Pojazdy pogotowia technicznego	szt.	20
8705 90 30 0	– – Pojazdy przepompowujące beton	szt.	20
8705 90 90 0	– – Pozostałe	szt.	20
8706 00	**Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych z pozycji nr 8701 do 8705:**		
	– Podwozia ciągników wymienionych w pozycji nr 8701; podwozia pojazdów samochodowych z pozycji nr 8702, 8703 lub 8704 z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności powyżej 2500 cm^3 lub z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności powyżej 2800 cm^3:		
8706 00 11	– – Dla pojazdów z pozycji nr 8702 lub 8704:		
8706 00 11 5	– – – Pozostałe, do czterech lat	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8706 00 11 6	– – – Pozostałe, powyżej czterech lat	szt.	20 minimum 1428,6 ECU/szt
8706 00 19	– – Dla pozostałych:		
8706 00 19 5	– – – Pozostałe, do czterech lat	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8706 00 19 6	– – – Pozostałe, powyżej czterech lat	szt.	20 minimum 1428,6 ECU/szt
	– Pozostałe:		
8706 00 91	– – Dla pojazdów z pozycji nr 8703:		
8706 00 91 5	– – – Pozostałe, do czterech lat	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8706 00 91 6	– – – Pozostałe, powyżej czterech lat	szt.	20 minimum 1428,6 ECU/szt
8706 00 99	– – Dla pozostałych:		

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla
			Litwa
1	2	3	14
8706 00 99 5	- - - Pozostałe, do czterech lat	szt.	20 minimum 714,3 ECU/szt
8706 00 99 6	- - - Pozostałe, powyżej czterech lat	szt.	20 minimum 1428,6 ECU/szt
8707	Nadwozia (także kabiny) pojazdów samochodowych według pozycji nr 8701 do 8705:		
8707 10	- Pojazdów z pozycji nr 8703:		
8707 10 90 0	- - Pozostałe	szt.	20 minimum 485,7 ECU/szt
8707 90	- Pozostałe:		
8707 90 90	- - Pozostałe:		
8707 90 90 9	- - - Pozostałe	szt.	20 minimum 485,7 ECU/szt

526

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 czerwca 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.

Na podstawie art. 13 ust. 4 pkt 1—4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego (Dz. U. Nr 115, poz. 548 i Nr 154, poz. 748 oraz z 1997 r. Nr 69, poz. 441 i Nr 160, poz. 1091) w załączniku nr 2 w części VIII wyrazy „do dnia 30 czerwca 1998 r." zastępuje się wyrazami „do dnia 30 września 1998 r."

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1998 r.

Prezes Rady Ministrów: *J. Buzek*