



MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 23 marca 1963 r.

Nr 24

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIE

123 — Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w sprawie ładowania samochodów ciężarowych i przyczep 197

123

ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI

z dnia 7 marca 1963 r.

w sprawie ładowania samochodów ciężarowych i przyczep.

Na podstawie art. 1 i art. 2 pkt 9 dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o organizacji administracji i gospodarki motoryzacyjnej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Instrukcję o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie obowiązuje użytkowników pojazdów jednostek organizacyjnych administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej i organizacji społecznych.

2. We wszystkich jednostkach organizacyjnych (ust. 1) należy prowadzić wewnętrzną kontrolę stosowania przepisów niniejszego zarządzenia.

§ 3. Tracą moc:

- 1) zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia

norm eksploatacyjnych i instrukcji o przewozie ładunków ciężarowymi pojazdami samochodowymi (Monitor Polski z 1955 r. Nr 79, poz. 949, z 1958 r. Nr 31, poz. 179 i z 1959 r. Nr 22, poz. 101),

- 2) zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 24 lutego 1957 r. w sprawie ładowania i holowania pojazdów samochodowych oraz stosowania przyczep do samochodów (Monitor Polski z 1957 r. Nr 23, poz. 164 i z 1962 r. Nr 14, poz. 60).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1963 r.

Minister Komunikacji: J. Popielas

Załącznik do zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. (poz. 123).

INSTRUKCJA O ŁADOWANIU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I PRZYPCH

1. Przy ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep, a w szczególności przy stosowaniu w tym zakresie przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 295), należy przestrzegać przepisów niniejszej instrukcji.

2. Wykaz najczęściej przewożonych ładunków i rodzaje ich opakowania, ciężary jednostki objętości i objętości jednostki ciężaru tych ładunków oraz normy wykorzystania ładowności pojazdów przy przewozie wymienionych ładunków i odpowiadające im wysokości ładowania podane są w załączniku do instrukcji.

3. W celu właściwego wykorzystania ładowności ciężarowych pojazdów samochodowych i przyczep oraz uniknięcia ich przeciążenia ponad dopuszczalną ładowność należy stosować następujące zasady:

- 1) miarą wykorzystania ładowności jest stosunek ciężaru ładunku do ładowności; w miarę możliwości należy dążyć do tego, aby ciężar ładunku był równy ładowności pojazdu; w tym przypadku osiąga się 100% wykorzystania ładowności (współczynnik wykorzystania ładowności = 1),
- 2) ładunki o ciężarze jednostki objętości większym od około 0,25 t/m³ (co oznacza, że 1 m³ ładunku waży więcej

niż 250 kg) w zasadzie mieszczą się na każdej powierzchni ładunkowej niezależnie od jej wielkości, pozwalając na pełne wykorzystanie ładowności,

- 3) ładunki o ciężarze jednostki objętości mniejszym od około 0,25 t/m³ (co oznacza, że 1 m³ ładunku może ważyć 250 kg lub mniej) jest tym trudniej umieścić na powierzchni ładunkowej, w pełni wykorzystując ładowność, im mniej waży 1 m³ ładunku; ładunki takie, zwane objętościowymi lub przestrzennymi, łatwiej jest umieścić na pojazdach o małej ładowności niż na pojazdach o dużej ładowności w taki sposób, aby ładowność pojazdów była w pełni wykorzystana; w celu możliwie najlepszego wykorzystania ładowności wymienione ładunki należy ładować wysoko, wykorzystując największą dopuszczalną wysokość pojazdu z ładunkiem, która wynosi 4 m; w razie uzasadnionych trudności, które mogą zachodzić przy ładowaniu wysoko, zwłaszcza jeżeli wrażliwość ładunku nie pozwala na jego nawarstwienie, należy starać się, aby ciężar ładunku umożliwił osiągnięcie normy wykorzystania ładowności, którą określają współczynniki, zawarte w załączniku do instrukcji (rubryki 6, 8 i 10),
- 4) wysokość, do jakiej należy ładować ładunki o dużym ciężarze jednostki objętości (np. piasek, materiały ka-

mienne, wyroby ze stali itp.) oraz ładunki objętościowe (przestrzenne), należy obliczać w pierwszym wypadku w celu uniknięcia przeciążenia pojazdu, a w drugim wypadku w celu uzyskania możliwie najlepszego wykorzystania ładowności; wysokość tę oblicza się przez podzielenie ładowności pojazdu (w tonach) przez iloczyn powierzchni ładunkowej (w m²) i ciężaru jednostki objętości ładunku (w tonach na 1 m³); sposób obliczania wysokości ładowania objaśniają następujące przykłady:

- a) wysokość ładowania (h) piasku mokrego, którego 1 m³ waży 2 t (2 t/m³) na pojazd o ładowności 3 t, o powierzchni ładunkowej 8 m², wynosi:

$$h = \frac{3 \text{ t}}{8 \text{ m}^2 \times 2 \text{ t/m}^3} = 0,188, \text{ czyli około } 19 \text{ cm},$$

- b) wysokość ładowania (h) przędzy w belach lub skrzyniach, tj. ładunku przestrzennego o ciężarze 1 m³ wynoszącym tylko 220 kg (0,22 t/m³), na pojazd o takiej samej ładowności i takiej samej powierzchni ładunkowej jak wymieniony pod lit. a), wynosi:

$$h = \frac{3 \text{ t}}{8 \text{ m}^2 \times 0,22 \text{ t/m}^3} = 1,7 \text{ m},$$

- 5) w razie powtarzających się przewozów ładunków o dużym ciężarze jednostki objętości (t/m³) należy wewnątrz na jednej z burt pojazdu trwale oznaczyć wysokości, do jakich najwyżej można ładować określone rodzaje ładunków, np. piasek, żwir, kamienie itp., obliczając te wysokości stosownie do przepisu pkt 4 lub ustalając je według wartości podanych w załączniku do instrukcji (rubryki 7, 9 lub 11),
- 6) w razie powtarzających się przewozów ładunków przestrzennych należy odpowiednio podwyższać burty pojazdu, nie zaniedbując umocowania wysoko spiętrzonego ładunku; jeżeli to nie wystarcza i ładowność pojazdu nie jest wykorzystana w stopniu przewidzianym w załączniku do instrukcji (rubryki 6, 8 i 10), należy zastosować do przewozu takich ładunków pojazd o mniejszej ładowności, a możliwie największej powierzchni ładunkowej.

4. W celu zabezpieczenia ładunku i ułatwienia czynności ładunkowych należy stosować następujące zasady:

- 1) ładunki nasypywane powinny być rozmieszczane równocześnie na całej powierzchni ładunkowej; pośrodku tej powierzchni warstwa ładunku może być nieco grubsza,
- 2) ładunki w sztukach o dużym ciężarze jednostki objętości, jeżeli nie zajmują całej powierzchni ładunkowej, należy umieszczać pośrodku w taki sposób, aby zachować równomierne obciążenie powierzchni ładunkowej,
- 3) ładunki w sztukach, zwłaszcza jeżeli są układane powyżej wysokości burt, lub ładunki, których kształt umożliwia przesuwanie się ładunku podczas jazdy, powinny być dobrze umocowane,
- 4) przy rozwózce ładunków w sztukach należy układać poszczególne sztuki w sposób uwzględniający kolejność przewidywanego wyładunku,
- 5) ładunki kurzące należy przykrywać,
- 6) zwierzęta żywe, przewożone luzem lub w kojcach, skrzyniach lub klatkach, należy ładować i wyładowywać nie tylko w taki sposób, aby nie traciły na wartości, lecz również w taki sposób, aby nie narażać zwierząt na zbytne cierpienia; w tym celu zwierzęta duże, a zwłaszcza konie i buhaje, należy ustawiać łbami w kierunku jazdy i oddzielać od siebie przegrodami, ładować i wyładowywać z rampy, a w razie jej braku używać pochylni o łagodnym spadku, zaopatrzonej w poręcze i o powierzchni szczelnej i gładkiej, lecz nie śliskiej; w czasie mrozów powierzchnię ładunkową należy pokryć ściółką, a w razie deszczu lub śniegu — przykryć pojazd opończą (plandeką); klatki, koje lub skrzynie z drobiem lub małymi zwierzętami powinny być ładowane w taki sposób, aby zapewnić zwierzętom dopływ świeżego powietrza; w żadnym razie nie wolno:
 - a) przewozić zwierząt skrupowanych,
 - b) przewozić bez przegradzania zwierząt różnych rodzajów i gatunków,
 - c) zmuszać zwierząt przy wyładunku do zeskakiwania lub zrzucania klatki, koje lub skrzynie ze znajdującymi się w nich zwierzętami.

Załącznik do instrukcji o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep

Wykaz ładunków oraz normy wykorzystania ładowności pojazdów.

Wykaz obejmuje najczęściej przewożone ładunki (rubryka 2), rodzaje ich opakowania (rubryka 3), ciężary jednostki objętości (ciężar 1 m³ w tonach, czyli t/m³ — rubryka 4), objętości jednostki ciężaru (objętość 1 tony, czyli m³/t — rubryka 5), współczynnik wykorzystania ładowności dla trzech rodzajów pojazdów: o ładowności do 2,5 t łącznie (rubryka 6), od 2,5 do 4 t łącznie (rubryka 8) i powyżej 4 t (rubryka 10) oraz odpowiadające tym współczynnikom wysokości ładunku w cm obliczone dla samochodów: Lublin (rubryka 7), Star (rubryka 9) i Skoda (rubryka 11).

Lp.	Nazwa ładunku	Rodzaj opakowania	t/m ³	m ³ /t	Normy współczynników wykorzystania ładowności pojazdów i odpowiadające im wysokości ładunków w cm					
					pojazdy do 2,5 t		pojazdy powyżej 2,5 do 4 t		pojazdy powyżej 4 t	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Akumulatory	skrzynie	0,8	1,25	1,0	53	1,0	65	1,0	78
	"	bez opakowania	0,9	1,11	1,0	47	1,0	55	1,0	70
2	Alabaster	beczki, worki	0,9	1,11	1,0	47	1,0	55	1,0	70
	"	luzem	1,3	0,77	1,0	33	1,0	38	1,0	48
3	Aluminium w bryłach (sztabach, blokach)	luzem	1,5	0,66	1,0	29	1,0	35	1,0	41
4	Antracyt	luzem	0,8	1,25	1,0	53	1,0	65	1,0	78
5	Apatyt	beczki	1,9	0,53	1,0	22	1,0	27	1,0	33
	"	skrzynie	1,8	0,56	1,0	24	1,0	28	1,0	34

Lp.	Nazwa ładunku	Rodzaj opakowania	t/m ³	m ³ /t	Normy współczynników wykorzystania ładowności pojazdów i odpowiadające im wysokości ładunków w cm					
					pojazdy do 2,5 t		pojazdy powyżej 2,5 do 4 t		pojazdy powyżej 4 t	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Asfalt	worki	1,0	1,00	1,0	43	1,0	50	1,0	62
	„ w płytach	luzem	1,1	0,91	1,0	39	1,0	56	1,0	57
	„ gorąca masa	„	1,2	0,83	1,0	36	1,0	42	1,0	52
7	Azbest	beczki, worki	0,5	2,00	1,0	85	1,0	100	1,0	125
	„ w arkuszach	paczki	0,5	2,00	1,0	85	1,0	100	1,0	125
	„ „	luzem	0,4	2,50	0,80	85	0,80	103	0,75	115
8	Bawełna prasowana	bele	0,38	2,63	1,00	115	1,00	130	1,00	165
	„ nie prasowana	worki	0,1	10,00	0,55	240	0,50	240	0,40	250
	„ „	luzem	0,09	11,11	0,30	140	0,25	140	0,20	140
9	Balony szklane i butelki próżne	kosze	0,24	4,17	0,80	145	0,70	145	0,55	145
	„ „	skrzynie	0,2	5,00	0,80	170	0,65	170	0,55	170
	„ „	bez opakowania	0,25	4,00	0,80	135	0,65	135	0,55	135
10	Belki żelazne do 4 m	luzem	3,6	0,28	1,0	12	1,0	14	1,0	17
	„ 4 m „ powyżej	„	3,6	0,28	1,0	12	1,0	14	1,0	17
11	Beton — masa	„	2,0	0,50	1,0	21	1,0	25	1,0	31
12	Bielizna różna	skrzynie	0,2	5,00	1,0	213	0,90	225	0,75	230
	„ „	paczki, pudełka	0,2	5,00	0,90	190	0,80	200	0,65	200
13	Bitum	beczki otwarte	0,8	1,25	1,0	53	1,0	63	1,0	77
14	Blacha biała	paczki	2,5	0,40	1,0	17	1,0	20	1,0	25
	„ miedziana	luzem	4,5	0,22	1,0	10	1,0	11	1,0	14
	„ żelazna	arkusze	3,8	0,26	1,0	11	1,0	13	1,0	16
15	Bloki budowlane, kamienne i inne	luzem	1,0	1,0	1,0	43	1,0	50	1,0	62
16	Bób i inne strączkowe (fasola, groch itp.)	worki	0,6	1,67	1,0	71	1,0	85	1,0	110
17	Brezent	bele, worki	0,4	2,50	1,0	107	1,0	125	0,85	130
18	Butle (balony) metalowe z gazem	„	0,61	1,64	1,0	70	1,0	90	1,0	100
19	Buty filcowe	kosze	0,2	5,00	0,80	170	0,65	170	0,55	170
	„ „	luzem	0,18	5,56	0,65	155	0,55	155	0,45	155
20	Buraki	luzem	0,63	1,59	1,0	68	1,00	80	0,80	80
21	Budulec drzewny:									
	a) kłose, okrągłaki, belki grubości do 27 cm i materiał tarty grubości 3 cm	luzem	0,7	1,43	1,0	61	1,0	72	1,0	90
	b) kłose, okrągłaki, belki grubości ponad 27 cm i materiał tarty grubości powyżej 3 cm	luzem	0,75	1,33	1,0	57	1,0	66	1,0	83
22	Bydło żywe (patrz zwierzęta żywe)	luzem	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Cegła budowlana i tłuczceń podłogowy	luzem	1,5	0,67	1,0	28	1,0	33	1,0	42
24	Celuloid	skrzynie	1,1	0,91	1,0	39	1,0	45	1,0	56
25	Celuloza	zsytem	0,62	1,61	0,80	55	0,70	55	0,55	55
26	Celofan	skrzynie	1,0	1,0	1,0	43	1,0	50	1,0	62
	„	wiązki	0,8	1,25	1,0	53	0,85	55	0,75	58
27	Cement	beczki, worki	1,3	0,77	1,0	33	1,0	39	1,0	48
	„	luzem	1,3	0,77	1,0	33	1,0	39	1,0	48
28	Chryst	luzem	0,2	5,00	0,90	192	0,80	200	0,65	200

Lp.	Nazwa ładunku	Rodzaj opakowania	t/m ³	m ³ /t	Normy współczynników wykorzystania ładowności pojazdów i odpowiadające im wysokości ładunków w cm					
					pojazdy do 2,5 t		pojazdy powyżej 2,5 do 4 t		pojazdy powyżej 4 t	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Gilzy i tutki do papierosów	skrzynki	0,08	12,50	0,40	220	0,35	220	0,30	230
55	Gips	beczki	0,82	1,22	1,0	52	1,0	60	1,0	76
	"	worki, skrzynie	0,82	1,22	1,0	52	1,0	60	1,0	76
	"	luzem	0,82	1,22	1,0	52	1,0	60	1,0	76
56	Glin w blokach, bryłach i sztabach	luzem	1,5	0,66	1,0	29	1,0	35	1,0	41
57	Glina i ziemia gliniasta	luzem	1,5	0,67	1,0	29	1,0	33	1,0	41
58	Grafit	worki, beczki	0,75	1,33	1,0	57	1,0	67	1,0	83
	" w kawalkach	luzem	0,9	1,11	1,0	47	1,0	56	1,0	70
	"	skrzynie	0,6	1,67	1,0	71	1,0	83	1,0	105
59	Granit w płytach	luzem	2,7	0,37	1,0	16	1,0	18	1,0	23
	" w bryłach	luzem	2,7	0,37	1,0	16	1,0	18	1,0	23
60	Grzyby suszone	kosze, worki	0,13	7,69	0,80	260	0,7	260	0,55	260
61	Grzyby solone	beczki	0,5	2,00	1,0	86	1,0	100	1,0	125
	" w słojach	skrzynki								
	szklanych	zamknięte	0,6	1,67	1,0	70	1,0	84	1,0	105
62	Grunt lepki (błoto)	luzem	1,5	0,67	1,0	28	1,0	33	1,0	40
63	Gruz budowlany	luzem	1,4	0,71	1,0	30	1,0	35	1,0	45
64	Guma surowa	skrzynie	0,50	2,00	1,0	85	1,0	100	1,0	125
65	Gwoździe różne	beczki	0,96	1,04	1,0	45	1,0	53	1,0	65
	"	skrzynie	1,1	0,91	1,0	39	1,0	45	1,0	56
	"	luzem	2,0	0,50	1,0	21	1,0	25	1,0	31
66	Herbata różna	skrzynie	0,35	2,86	0,90	110	0,80	115	0,65	115
67	Inkubatory	luzem	0,17	5,88	0,65	160	0,55	160	0,45	165
68	Instrumenty muzyczne w pokrowcach i futerałach	w opakowaniu, skrzynie	0,1	10,00	0,55	240	0,50	240	0,40	240
69	Instrumenty muzyczne duże (fortepiany i pianina)	skrzynie	0,17	5,88	0,80	200	0,70	200	0,55	200
70	Jagody różne	beczki	0,42	2,38	1,0	100	1,0	120	1,0	150
	"	kosze	0,37	2,70	0,90	100	0,80	105	0,65	107
	"	kłatki	0,4	2,50	0,90	100	0,80	100	0,60	100
71	Jaja	skrzynie	0,33	3,03	1,0	130	0,9	130	0,65	130
72	Jedwab surowy	bele,								
	" sztuczny	tobole	0,3	3,33	1,0	142	1,0	165	1,0	200
	"	skrzynie	0,32	3,13	1,0	135	1,0	165	1,0	190
73	Kabel elektryczny na drewnianych szpulach	luzem	0,15	6,67	0,90	250	0,75	250	0,60	250
74	Kafle	paczki	1,6	0,63	1,0	27	1,0	31	1,0	39
	"	bez opakowania	1,6	0,63	1,0	27	1,0	31	1,0	39
75	Kalafonia	beczki	0,6	1,67	1,0	71	1,0	85	1,0	97
76	Kalosz gumowe	skrzynie	0,17	5,88	1,0	250	0,85	250	0,70	250
	"	bez opakowania	0,12	8,33	0,65	230	0,55	240	0,45	245
77	Kamień budowlany	luzem	1,5	0,67	1,0	28	1,0	33	1,0	42
78	Karton	rolony	0,45	2,22	1,0	95	1,0	115	1,0	140
	"	bele	0,64	1,56	1,0	67	1,0	80	1,0	100
—	Kartofle (patrz lp. 259)									
79	Kasza różna	worki	0,6	1,67	1,0	71	1,0	83	1,0	100
80	Kawa	worki	0,49	2,04	1,0	87	1,0	100	1,0	125
	"	skrzynie	0,46	2,17	1,0	92	1,0	110	1,0	135

Lp.	Nazwa ładunku	Rodzaj opakowania	t/m ³	m ³ /t	Normy współczynników wykorzystania ładowności pojazdów i odpowiadające im wysokości ładunków w cm					
					pojazdy do 2,5 t		pojazdy powyżej 2,5 do 4 t		pojazdy powyżej 4 t	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Kazeina	worki	0,3	3,33	0,90	125	0,75	125	0,65	135
82	Kleje różne	beczki, worki	0,45	2,22	1,0	95	1,0	112	1,0	135
83	Klisze drukarskie	skrzynki	1,8	0,56	1,0	24	1,0	27	1,0	34
84	Kokony jedwabników	wory, worki	0,05	20,00	0,30	240	0,25	250	0,20	250
85	Koks	luzem	0,4	2,50	1,0	107	1,0	125	1,0	155
86	Koldry różne	toboly	0,24	4,17	1,0	175	0,85	175	0,70	180
	" "	wiązki	0,21	4,76	0,90	180	0,75	180	0,65	190
87	Konserwy różne	skrzynie	0,7	1,43	1,0	60	1,0	72	1,0	90
88	Kora różna	bele	0,62	1,61	0,85	60	0,75	60	0,65	65
	" "	luzem	0,3	3,33	0,80	113	0,70	115	0,55	115
89	Kości różne	luzem	0,3	3,33	0,80	113	0,70	115	0,55	115
90	Kreda w kawałkach	luzem	1,2	0,83	1,0	36	1,0	41	1,0	52
	" mielona	beczki, worki	0,92	1,09	1,0	42	1,0	54	1,0	68
	" "	luzem	0,98	1,02	1,0	40	1,0	49	1,0	64
91	Kręgi betonowe kanalizacyjne	luzem	0,75	1,33	1,0	57	1,0	66	1,0	83
92	Książki wszelkie	skrzynie	0,47	2,13	1,0	90	1,0	106	1,0	130
	" "	paczki	0,45	2,22	1,0	95	1,0	112	1,0	140
	" "	bez opakowania	0,45	2,22	1,0	95	1,0	112	1,0	140
93	Kukurydza w ziarnie	worki	0,67	1,49	1,0	63	1,0	72	1,0	93
	" "	luzem	0,70	1,43	1,0	62	1,0	70	1,0	90
94	Kufry (skrzynki)	luzem	0,13	7,69	0,75	250	0,65	250	0,55	260
95	Len	bele	0,3	0,33	0,85	120	0,75	125	0,65	135
96	Linoleum	rulony	0,65	1,54	1,0	66	1,0	76	1,0	97
97	Liny stalowe	szpule, kręgi, zwoje	1,2	0,83	1,0	35	1,0	41	1,0	52
98	Liście	toboly, skrzynie	0,2	5,00	1,0	210	0,85	210	0,70	215
99	Lód	luzem	0,9	1,11	1,0	47	1,0	54	1,0	68
100	Łyko lipowe	wiązki	0,41	2,44	0,80	85	0,70	85	0,55	85
101	Makuchy	luzem	0,65	1,54	0,90	60	0,85	65	0,70	67
102	Makulatura papier	bele, wory	0,37	2,70	1,0	115	1,00	135	1,00	170
103	Manufaktura	bele	0,40	2,50	1,0	106	1,0	125	1,0	155
		toboly, wiązki, kawałki, paczki	0,38	2,63	1,0	108	1,0	130	1,0	165
104	Marmur w kawałkach i bryłach	luzem	2,2	0,45	1,0	20	1,0	23	1,0	28
105	Maszyny, maszyny i części maszyn	skrzynie	0,45	2,22	1,0	95	1,0	112	1,0	125
	" "	bez opakowania	0,4	2,5	0,80	85	0,70	85	0,55	85
106	Mąka zbożowa i wszelka techniczna	beczki	0,67	1,49	1,0	64	1,0	74	1,0	93
	" "	worki, skrzynie	0,67	1,49	1,0	64	1,0	74	1,0	93
107	Meble drewniane	bez opakowania	0,33	3,03	0,80	100	0,65	100	0,53	100
108	Mech	wory	0,14	7,14	0,80	250	0,70	250	0,60	260
	"	luzem	0,14	7,14	0,65	200	0,55	200	0,40	200
109	Metale różne (bloki, lupy)	luzem	4,5	0,22	1,0	10	1,0	12	1,0	14
110	Mięso różne	luzem	0,4	2,5	1,0	105	0,90	115	0,75	115
	" "	beczki	0,53	1,89	1,0	80	1,0	95	1,0	115

Lp.	Nazwa ładunku	Rodzaj opakowania	t/m ³	m ³ /t	Normy współczynników wykorzystania ładowności pojazdów i odpowiadające im wysokości ładunków w cm					
					pojazdy do 2,5 t		pojazdy powyżej 2,5 do 4 t		pojazdy powyżej 4 t	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Mąka	worki	0,61	1,64	1,0	70	1,0	80	1,0	100
112	Miód	beczki	0,9	1,11	1,0	47	1,0	55	1,0	70
	"	kadzie, balony, beczułki	0,8	1,25	1,0	53	1,0	62	1,0	78
113	Mleko	bańki, butelki	1,03	0,97	1,0	43	1,0	49	1,0	62
114	Mydło płynne	beczki	0,6	1,67	1,0	71	1,0	80	1,0	105
	" w kawałkach	skrzynie	0,69	1,45	1,0	62	1,0	72	1,0	90
	" "	bez opakowania	0,7	1,43	1,0	61	1,0	70	1,0	88
115	Nakrycia głowy	skrzynie	0,17	5,88	1,00	250	0,85	250	0,70	250
	" "	pudła kartonowe	0,12	8,33	0,60	220	0,50	220	0,45	230
116	Narzędzia ślusarskie, stolarskie oraz inne	skrzynie	0,55	1,82	1,0	77	1,0	90	1,0	110
117	Nasiona różne oprócz zbożowych	worki	0,83	1,17	1,0	50	0,90	55	0,75	55
118	Nawozy	luzem	0,9	1,11	1,0	48	1,0	55	1,0	70
119	Nici	skrzynie	0,32	3,13	1,0	135	1,0	160	1,0	190
	" "	wiązki, motki	0,3	3,33	0,90	125	0,80	130	0,65	130
120	Okrawki drewniane	luzem	0,4	2,50	0,85	90	0,80	100	0,65	100
121	Okrawki tkanin, skóry i gumy	worki, bele	0,35	2,86	0,90	110	0,80	115	0,65	115
	" "	luzem	0,34	2,94	0,80	100	0,70	100	0,55	100
122	Okrawki metali	luzem	0,4	2,50	1,0	110	1,0	125	1,0	155
123	Obuwie różne	skrzynie, kosze	0,24	4,17	1,0	180	1,00	205	0,95	240
	" "	luzem	0,15	6,67	0,80	225	0,70	225	0,55	225
124	Ogórki solone	beczki	0,5	2,0	1,0	85	1,0	100	1,0	125
	" "	beczułki	0,4	2,5	1,0	106	1,0	125	1,0	155
125	Olej roślinny i techniczny	beczki	0,6	1,67	1,0	70	1,0	80	1,0	100
	" " "	beczułki, bańki	0,58	1,72	1,0	72	1,0	83	1,0	105
	" " "	"								
	" w balonach	kosze	0,6	1,67	1,0	70	1,0	80	1,0	100
126	Ołówki	skrzynie	0,3	3,33	1,0	142	0,85	145	0,75	150
127	Opakowanie:									
	1) bańki do mleka	luzem	0,1	10,00	0,60	250	0,50	250	0,40	250
	2) beczki drewniane	"	0,09	11,11	0,55	250	0,45	250	0,35	250
	3) " żelazne	"	0,11	9,09	0,65	250	0,55	250	0,45	250
	4) beczułki drewniane	"	0,12	8,33	0,70	250	0,60	250	0,50	260
	5) bębny metalowe	"	0,11	9,09	0,65	250	0,55	250	0,45	250
	6) blaszanki do konserw	"	0,1	10,00	0,60	250	0,50	250	0,40	250
	7) blaszanki małe	"	0,07	14,29	0,40	250	0,35	250	0,25	240
	8) butle metalowe	"	0,61	1,64	1,0	70	1,0	82	1,0	100
	9) kadzie drewniane	"	0,09	11,11	0,55	250	0,45	250	0,35	250
	10) kosze	"	0,05	20,00	0,25	220	0,20	220	0,18	220
	11) łubianki	"	0,08	12,50	0,30	160	0,25	160	0,20	160
	12) pudełka kartonowe	"	0,03	33,33	0,15	213	0,13	220	0,10	220
	13) skrzynie	"	0,1	10,00	0,60	250	0,50	250	0,40	250
	14) worki	paczki, wiazki	0,59	1,69	1,0	72	1,00	85	1,00	105
128	Opilki metalowe	skrzynie	4,0	0,25	1,0	11	1,0	13	1,0	16
	" "	luzem	4,2	0,24	1,0	10	1,0	12	1,0	16
129	Opony samochodowe	luzem	0,19	5,25	0,90	200	0,80	210	0,65	210
130	Okienne oprawy drewniane	luzem	0,5	2,00	0,80	68	0,70	68	0,55	68
131	Okienne oprawy żelazne	luzem	0,15	6,67	0,70	200	0,60	200	0,45	200
132	Orzechy różne	worki	0,4	2,50	1,0	110	1,00	125	0,80	125
133	Otręby	worki	0,45	2,22	1,0	95	1,00	110	1,00	140

Lp.	Nazwa ładunku	Rodzaj opakowania	t/m ³	m ³ /t	Normy współczynników wykorzystania ładowności pojazdów i odpowiadające im wysokości ładunków w cm					
					pojazdy do 2,5 t		pojazdy powyżej 2,5 do 4 t		pojazdy powyżej 4 t	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Owies	worki luzem	0,45	2,22	1,0	95	1,0	110	1,0	140
	"	"	0,47	2,13	1,0	90	1,0	103	0,85	110
135	Owoce konserwowe i solone	beczki	0,50	2,00	1,0	85	1,0	103	1,0	125
136	Owoce świeże	worki	0,45	2,22	1,0	95	1,0	115	1,0	140
	" "	kosze	0,46	2,17	1,0	92	1,0	115	1,0	135
	" "	skrzynie, klatki	0,43	2,33	1,0	100	0,90	105	6,75	110
	" "	luzem	0,40	2,50	1,0	107	0,90	125	0,80	125
137	Owoce suche i suszone	worki	0,50	2,00	1,0	90	1,00	105	1,00	110
	" " "	kosze	0,48	2,08	1,0	90	1,00	104	0,85	110
	" " "	skrzynie	0,52	0,92	1,0	90	1,00	107	1,00	120
138	Pakulę konopne	bele	0,35	2,86	1,0	120	1,00	145	1,00	175
	" "	luzem	0,13	7,69	0,80	260	0,70	260	0,55	260
139	Papier	rolony	0,44	2,27	1,0	98	1,0	115	1,0	140
	"	bele	0,63	1,59	1,0	67	1,0	80	1,0	100
	"	skrzynie, wiązki	0,53	1,89	1,0	80	1,0	90	1,0	115
	Papierosy	skrzynie	0,32	1,13	1,0	135	1,0	160	0,90	180
140	Papa	role	1,15	0,87	1,0	37	1,0	43	1,0	54
141	Parafina	beczki, worki	0,62	1,61	1,0	70	1,0	82	1,0	100
	"	skrzynie	0,7	1,43	1,0	60	1,0	70	1,0	90
	"	luzem	0,6	1,67	1,0	70	1,0	82	1,0	105
142	Pasy do napędu	kręgi, toboły, skrzynie	0,45	2,22	1,0	95	1,0	110	1,0	140
143	Patefony	skrzynie	0,25	4,00	1,0	170	0,90	175	0,75	180
144	Piasek mokry	luzem	2,0	0,50	1,0	21	1,0	25	1,0	31
	" suchy	luzem	1,5	0,59	1,0	28	1,0	33	1,0	41
—	Pieczywo (patrz lp. 30)									
145	Pierniki	skrzynie	0,7	1,43	1,0	60	1,0	74	1,0	78
146	Piryt (patrz ruda siarkowa)									
147	Płaskownik żelazny w kręgach	luzem	2,1	0,48	1,0	20	1,0	23	1,0	30
148	Płótno	bele	0,77	1,30	1,0	55	1,0	65	1,0	80
149	Płyny różne	beczki, beczułki żelazne i drewniane	0,65	1,54	1,0	66	1,0	76	1,0	95
	" w balonach	kosze	0,7	1,43	0,80	50	0,80	57	0,65	57
	" różne w butelkach	skrzynie zamknięte	0,75	1,33	1,0	57	1,0	66	1,0	82
	" " "	skrzynie otwarte	0,78	1,28	1,0	55	1,0	63	1,0	80
150	Płyny łatwopalne i żrące	beczki	0,7	1,4	1,0	60	1,0	70	1,0	90
151	Podkłady różne	luzem	0,65	1,55	1,0	65	1,0	74	1,0	95
152	Pumeks	worki	0,32	3,13	0,85	115	0,85	130	0,65	130
	"	luzem	0,4	2,50	0,80	85	0,70	90	0,55	95
153	Popiół	luzem	0,5	2,00	1,0	85	1,0	97	1,0	125
154	Przewodnik elektryczny	skrzynie	1,1	0,91	1,0	40	1,0	45	1,0	55
	" "	zwoje, kłębki	1,2	0,83	1,0	36	1,0	41	1,0	52
155	Przędza różna	bele, skrzynie	0,22	4,55	1,0	195	0,90	200	0,75	220
	" " na szpulach	wory	0,15	6,67	0,90	250	0,75	250	0,60	250
156	Przybory biurowe	skrzynie	0,15	6,67	0,90	250	0,75	250	0,60	250
157	Płachtwo bite różne	kosze, skrzynie	0,32	3,13	1,0	135	0,95	150	0,75	150
	" " "	luzem	0,25	4,00	1,0	170	0,85	170	0,70	175

Lp.	Nazwa ładunku	Rodzaj opakowania	t/m ³	m ³ /t	Normy współczynników wykorzystania ładowności pojazdów i odpowiadające im wysokości ładunków w cm					
					pojazdy do 2,5 t		pojazdy powyżej 2,5 do 4 t		pojazdy powyżej 4 t	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Puch	tobole, bece	0,04	25,00	0,25	250	0,20	250	0,15	250
159	Radiowy sprzęt	skrzynie	0,5	2,00	1,00	85	0,85	85	0,70	85
160	Rodzynki	skrzynie	0,65	1,54	1,0	66	1,0	77	1,0	95
161	Rondle i kotły	skrzynie	0,23	4,35	1,0	185	0,85	190	0,75	200
162	Rogożce	bece, tobole	0,15	6,67	0,85	250	0,75	250	0,60	250
	"	wiązki, paczki	0,13	7,69	0,75	250	0,65	250	0,50	250
163	Rowercy	klatki	0,11	9,09	0,65	250	0,55	250	0,45	250
164	Rtęć	balony	5,9	0,17	1,0	7	1,0	9	1,0	11
165	Ruberoid	rolony	0,85	1,16	1,0	50	1,0	57	1,0	70
166	Ruda boksytowa	łuzem	1,27	0,79	1,0	34	1,0	40	1,0	48
167	Ruda wolframowa	skrzynie	2,5	0,4	1,0	17	1,0	20	1,0	25
168	Ruda żelazna i miedziana	łuzem	1,3	0,77	1,0	33	1,0	39	1,0	50
169	Ruda niklowa	worki	1,33	0,74	1,0	33	1,0	36	1,0	45
170	Ruda ołowiana koncentrat	skrzynie	3,6	0,28	1,0	12	1,0	14	1,0	17
171	Ruda siarkowa (piryt)	worki	0,92	1,09	1,0	46	1,0	54	1,0	65
172	Ruda chromowa	łuzem	2,2	0,45	1,0	20	1,0	23	1,0	28
173	Ruda cynkowa	łuzem	2,7	0,37	1,0	15	1,0	17	1,0	23
174	Rury różne	beczki	0,7	1,43	1,0	60	1,0	70	1,0	90
175	Ryby	beczki	0,52	1,92	1,0	82	1,0	96	1,0	120
	"	skrzynie	0,62	1,61	1,0	68	1,0	80	1,0	100
	"	łuzem	0,7	1,43	1,0	60	1,0	71	1,0	90
	" mrożone	skrzynie	0,4	2,50	1,0	105	1,0	125	1,0	155
	" "	kosze	0,33	3,03	1,0	130	1,0	150	1,0	185
176	Skóry różne	skrzynie, tobole	0,35	2,86	1,0	120	1,0	140	1,0	175
	" "	łuzem	0,33	3,03	1,0	130	0,85	130	0,75	130
177	Siano nie prasowane	łuzem	0,15	6,67	0,65	185	0,65	185	0,45	195
	" prasowane	bece	0,28	3,57	1,00	150	0,85	150	0,75	165
178	Słoma prasowana	bece	0,28	3,57	1,00	150	0,85	150	0,75	165
	" nie prasowana	łuzem	0,15	6,67	0,65	185	0,65	185	0,45	195
179	Słoneczniki — nasiona	worki	0,42	2,38	1,0	100	0,90	105	0,75	110
180	Skóśd	worki	0,67	1,49	1,0	65	1,0	74	1,0	95
181	Śmiecie ze śmietników i dołów	łuzem	0,9	1,11	1,0	48	1,0	55	1,0	73
182	Śnieg śnieży	łuzem	0,1	10,00	0,55	240	0,50	240	0,40	250
	" uleżały	łuzem	0,3	3,33	1,00	140	0,85	140	0,70	145
183	Sól różna	beczki	0,75	1,33	1,0	57	1,0	65	1,0	80
	" "	worki	0,77	1,30	1,0	56	1,0	65	1,0	79
	" "	łuzem	0,71	1,41	1,0	60	1,0	68	1,0	90
184	Szluczki różne (szkła, fajansu itp.)	łuzem	2,5	0,40	1,0	17	1,0	19	1,0	25
185	Strzelby myśliwskie	skrzynie	0,93	1,08	1,0	46	1,0	55	1,0	66
186	Świece różne	skrzynie	0,63	1,59	1,0	68	1,0	80	1,0	100
187	Szczecina	tobole	0,33	3,03	0,90	115	0,80	120	0,65	120
	"	skrzynie	0,55	1,82	1,00	78	1,00	90	1,00	115
188	Szkło do lamp	skrzynie	0,1	10,00	0,55	240	0,50	250	0,40	250
189	Szkło okienne i lustrzane	skrzynie	0,7	1,43	1,0	60	1,0	74	1,0	90

Lp.	Nazwa ładunku	Rodzaj opakowania	t/m ³	m ³ /t	Normy współczynników wykorzystania ładowności pojazdów i odpowiadające im wysokości ładunków w cm					
					pojazdy do 2,5 t		pojazdy powyżej 2,5 do 4 t		pojazdy powyżej 4 t	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Szlaka różna	skrzynie	0,75	1,33	1,0	57	1,0	66	1,0	85
191	Szmaty różne	wory, toboły	0,18	5,56	1,0	240	0,90	250	0,75	260
192	Sznury i powrozy	kęgi, pęki	0,28	3,57	1,0	150	0,85	150	0,65	150
193	Szyfer	luzem	2,5	0,4	1,0	17	1,0	20	1,0	25
194	Szyny normalnotorowe	luzem	4,3	0,23	1,0	10	1,0	11	1,0	15
	„ wąskotorowe	luzem	4,3	0,23	1,0	10	1,0	11	1,0	15
195	Tapety różne	bele, wiązki	0,6	1,67	1,0	71	1,00	83	1,75	80
196	Tkaniny różne	bele, toboły, skrzynie	0,41	2,44	1,0	104	1,0	120	1,0	150
197	Tłuszcze zwierzęce i techniczne	beczki	0,65	1,54	1,0	65	1,0	78	1,0	95
	„ „	beczulki	0,57	1,75	1,0	76	1,0	83	1,0	110
	„ „	skrzynki	0,75	1,33	1,0	57	1,0	66	1,0	85
198	Torf w brykietach	luzem	0,72	1,39	1,0	60	1,0	70	0,90	90
	„ suchy w kawałkach	luzem	0,15	6,67	0,80	230	0,70	230	0,55	230
	„ mokry	luzem	0,5	2,00	1,0	85	1,00	103	0,85	105
	„ w proszku (miał)	luzem	0,17	5,88	0,80	200	0,70	205	0,60	220
199	Trociny drzewne	wory	0,22	4,55	0,85	165	0,80	180	0,65	190
	„ „	luzem	0,17	5,88	0,85	210	0,75	220	0,65	240
200	Trzcina budowlana	wiązki	0,25	4,00	0,85	145	0,75	150	0,65	165
201	Tytoń w liściach	bele, toboły	0,29	3,45	1,0	145	0,85	150	0,75	160
202	Ubrania gotowe	toboły	0,32	3,13	0,80	110	0,70	110	0,55	110
203	Wanny fajansowe	luzem	0,17	5,88	1,0	250	0,85	250	0,75	250
204	Wapno	beczki	0,7	1,43	1,0	60	1,0	72	1,0	90
	„	wory i worki	0,85	1,18	1,0	50	1,0	58	1,0	75
	„ ciastowate	luzem	1,4	0,71	1,0	30	1,0	35	1,0	45
	„ w proszku	luzem	0,55	1,82	1,0	77	1,0	90	1,0	115
205	Warzywa różne świeże	luzem	0,55	1,82	1,0	77	1,0	90	1,0	115
206	Warzywa różne świeże	wory, worki	0,34	2,94	1,0	125	1,0	150	1,0	185
207	Warzywa różne świeże	kosze	0,3	3,33	1,0	143	1,0	166	1,0	210
208	Warzywa, jarzyny konserwowane	beczki	0,5	2,00	1,0	85	1,0	100	1,0	125
209	Warzywa, jarzyny konserwowane	stągwie, beczulki	0,4	2,50	1,0	106	1,0	125	1,0	155
210	Wata różna	bele	0,18	5,56	0,65	155	0,55	155	0,45	155
211	Watolina	paczki	0,12	8,33	0,55	200	0,50	200	0,40	200
212	Wetna prasowana	bele	0,36	2,78	1,00	120	0,90	120	0,80	140
	„ nie prasowana	wory, worki	0,16	6,72	0,80	210	0,70	220	0,55	220
213	Węgiel kamienny	luzem	0,78	1,28	1,0	55	1,0	64	1,0	80
214	Węgiel drzewny	wory, paczki	0,12	8,33	0,70	250	0,60	250	0,50	260
	„ „	luzem	0,14	7,14	0,80	250	0,70	250	0,55	250
215	Węgiel brykietowy	luzem	0,91	1,10	1,0	47	1,0	55	1,0	73
216	Wiadra	klatki	0,42	2,38	0,80	80	0,65	80	0,55	80
217	Wióry drzewne	wory, worki	0,29	3,45	0,80	120	0,70	120	0,55	120
	„ „	luzem	0,19	5,26	0,55	125	0,45	125	0,40	125
218	Wióry metalowe	luzem	3,5	0,29	1,0	13	1,0	15	1,0	18
219	Włosie różne	bele	0,27	3,70	0,80	130	0,70	130	0,55	130
220	Filc i okrawki filcowe	bele	0,12	0,33	0,70	250	0,60	250	0,50	260
	Filc (wojłok) budowlany	zwoje	0,31	3,23	1,0	135	1,0	155	0,80	160

Lp.	Nazwa ładunku	Rodzaj opakowania	t/m ³	m ³ /t	Normy współczynników wykorzystania ładowności pojazdów i odpowiadające im wysokości ładunków w cm					
					pojazdy do 2,5 t		pojazdy powyżej 2,5 do 4 t		pojazdy powyżej 4 t	
					6	7	8	9	10	11
221	Wosk	beczki	0,5	2,00	1,0	85	1,0	100	1,0	125
	"	worki	0,43	2,33	1,0	100	1,0	114	1,0	145
	"	skrzynki, beczulki	0,66	1,52	1,0	65	1,0	80	1,0	95
222	Wózki dzieciinne	luzem	—	—	0,65	—	0,55	—	0,45	—
223	Wyroby aluminiowe	skrzynki	0,12	8,33	0,70	250	0,60	250	0,50	260
	"	bez opakowania	0,11	9,09	0,55	220	0,50	220	0,40	220
224	Wyroby azbestowe	skrzynie	0,50	2,00	1,0	85	1,0	103	1,0	125
225	Wyroby bednarskie	luzem	0,09	11,1	0,50	250	0,45	250	0,35	250
226	Wyroby z brązu	skrzynie	0,7	1,43	1,0	60	1,0	77	1,0	90
227	Wyroby blaszane	wiązki	0,14	7,1	0,80	250	0,70	250	0,55	250
	"	bez opakowania	0,11	9,09	0,65	250	0,55	250	0,45	250
228	Wyroby cukiernicze	beczki	0,5	2,00	1,0	85	1,0	103	1,0	125
	"	blaszanki	0,5	2,00	1,0	85	1,0	103	1,0	125
	"	pudełka	0,18	5,56	0,55	130	0,50	140	0,40	140
	" w szklanych siojach i pudełkach	skrzynie	0,45	2,22	1,00	95	1,00	115	0,85	115
229	Wyroby cynowe	skrzynie	3,91	0,26	1,0	11	1,0	14	1,0	16
230	Wyroby z drzewa	wory	0,15	6,67	0,80	230	0,70	230	0,55	230
	"	skrzynie	0,18	5,56	0,80	190	0,70	190	0,55	190
	"	luzem	0,15	6,67	0,65	190	0,60	190	0,45	190
231	Wyroby dziewiarskie	skrzynie	0,40	2,50	1,0	107	1,0	125	1,0	155
232	Wyroby emaliowane	skrzynie	0,19	5,26	0,80	180	0,70	185	0,55	195
233	Wyroby futerkowe	skrzynie	0,17	5,9	0,80	200	0,70	200	0,55	200
234	Wyroby garncarskie	skrzynie	0,3	3,33	0,80	115	0,70	115	0,55	115
235	Wyroby gipsowe	skrzynie	0,4	2,50	1,0	107	1,0	125	1,0	155
	"	bez opakowania	0,2	5,00	1,0	214	0,85	220	0,75	230
236	Wyroby gumowe	skrzynie	1,1	0,91	1,0	40	1,0	46	1,0	56
	"	luzem	1,15	0,87	0,80	30	0,70	30	0,55	30
237	Wyroby jedwabne i welniane	skrzynie	0,4	2,0	0,80	85	0,70	85	0,55	85
238	Wyroby kamieniarskie	skrzynie	2,2	0,45	1,0	20	1,0	23	1,0	28
	"	bez opakowania	2,1	0,48	1,0	21	1,0	24	1,0	30
239	Wyroby konopne	bele, toboły	0,55	1,82	1,0	78	1,0	90	1,0	115
	"	skrzynie	0,6	1,67	1,0	71	1,0	86	1,0	105
	"	zwoje, paczki	0,35	2,86	1,0	120	1,0	140	1,0	180
240	Wyroby korkowe	wory	0,14	7,14	0,65	200	0,55	200	0,45	200
	"	skrzynie	0,14	7,14	0,80	240	0,70	240	0,55	250
	"	luzem	0,15	6,67	0,55	150	0,45	150	0,40	170
241	Wyroby masarskie	skrzynie	0,49	2,04	1,0	87	1,00	103	0,75	105
	"	kosze, wiązki, paczki	0,45	2,22	1,0	95	1,00	115	0,85	120
	"	luzem	0,43	2,33	1,0	97	1,00	120	0,85	125
242	Wyroby z masy plastycznej	skrzynki	0,65	1,54	1,00	66	1,00	80	0,85	80
243	Wyroby mączne (makaron, kluski)	skrzynki	0,3	3,33	1,0	145	0,90	155	0,75	155
244	Wyroby metalowe	w opakowaniu	0,4	2,50	1,0	107	1,0	125	1,0	155
	"	skrzynie	0,5	2,00	1,0	85	1,0	103	1,0	125
	"	bez opakowania	0,4	2,50	1,0	107	1,0	125	1,0	155
245	Wyroby mleczarskie	beczki	0,63	1,59	1,0	68	1,0	80	1,0	100
	"	butle, beczulki, kadzie	0,21	4,76	1,0	200	0,90	200	0,80	230
	Wyroby mleczarskie w szklanych naczyniach	skrzynki otwarte	0,7	1,45	1,0	61	1,0	74	1,0	90

Lp.	Nazwa ładunku	Rodzaj opakowania	t/m ³	m ³ /t	Normy współczynników wykorzystania ładowności pojazdów i odpowiadające im wysokości ładunków w cm					
					pojazdy do 2,5 t		pojazdy powyżej 2,5 do 4 t		pojazdy powyżej 4 t	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	Wyroby porcelanowe i fajansowe	skrzynie	0,24	4,17	1,0	180	0,85	180	0,60	180
247	Wyroby powroźnicze	bez opakowania	0,21	4,76	1,00	200	0,90	200	0,80	230
248	Wyroby rymarskie	bele, toboły	0,21	4,76	0,85	175	0,80	185	0,65	190
	" "	skrzynie	0,2	5,00	1,0	210	0,85	210	0,65	210
	" "	luzem	0,18	5,56	0,80	190	0,70	190	0,55	190
249	Wyroby skórzane	skrzynie	0,27	3,70	1,0	160	1,0	180	1,0	230
	" "	bez opakowania	0,30	3,33	0,90	130	0,85	130	0,65	135
250	Wyroby szczołkarskie	skrzynie	0,45	2,22	1,0	95	0,90	100	0,75	100
	" "	wiązki	0,45	2,33	0,90	90	0,90	95	0,65	95
251	Wyroby tytoniowe	skrzynie	0,72	4,64	1,00	195	0,90	200	0,75	210
252	Wyroby żelazo-betonowe	luzem	2,4	0,42	1,0	18	1,0	20	1,0	28
253	Wytłoczyny	luzem	0,7	1,43	0,80	50	0,70	50	0,55	50
254	Zabawki	skrzynie	0,13	7,69	0,75	240	0,60	240	0,50	240
	" "	pudełka	0,12	8,33	0,55	200	0,50	200	0,40	200
	" "	bez opakowania	0,1	10,00	0,35	150	0,30	150	0,25	150
255	Zapałki	skrzynie	0,26	3,85	1,00	165	0,85	165	0,65	165
256	Zegary	skrzynie	0,2	5,00	1,0	210	0,85	210	0,65	210
257	Ziarno zbożowe oprócz owsa	worki	0,67	1,49	1,0	64	1,0	74	1,0	95
	" " "	luzem	0,73	1,37	1,0	58	1,0	68	1,0	85
258	Ziemia sucha	luzem	1,2	0,83	1,0	35	1,0	41	1,0	45
	" uleżała mokra	luzem	1,4	0,71	1,0	30	1,0	35	1,0	40
	zamarznięta	luzem	1,4	0,71	1,0	30	1,0	35	1,0	40
259	Ziemniaki	worki	0,5	2,00	1,0	85	1,0	100	1,0	110
	" "	luzem	0,68	1,47	1,0	62	0,85	72	0,75	75
260	Złom żelazny	luzem	0,8	1,25	1,0	53	1,0	62	1,0	78
261	Zwierzęta żywe	skrzynie	—	—	0,80	—	0,65	—	0,55	—
262	Żarówki elektryczne	skrzynie	0,14	7,14	0,65	200	0,55	200	0,45	200
263	Żelatyna	worki	0,05	20,00	0,25	220	0,22	220	0,20	250
264	Żelazo gatunkowe	wiązki, paczki	2,1	0,48	1,0	20	1,0	24	1,0	30
265	Żelazo kotłowe gatunkowe	bez opakowania	2,6	0,38	1,0	16	1,0	19	1,0	24
266	Żeliwo w blokach	luzem	3,0	3,33	1,0	14	1,0	17	1,0	21
267	Żołędzie	wory, worki	0,5	2,00	1,0	85	1,0	103	1,0	125
268	Żwir	luzem	1,4	0,71	1,0	30	1,0	38	1,0	45

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3.