



MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 4 października 1963 r.

Nr 74

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE

- 369 — Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 1963 r. w sprawie rejestracji cudzoziemców za pośrednictwem osób trzecich lub instytucji 645

OBWIESZCZENIE

- 370 — Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 września 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm 645

369

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 25 września 1963 r.

w sprawie rejestracji cudzoziemców za pośrednictwem osób trzecich lub instytucji.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 15, poz. 77) zarządza się, co następuje:

§ 1. Cudzoziemiec może dopełnić obowiązku rejestracji za pośrednictwem osób trzecich lub instytucji, na których zaproszenie przybył do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

§ 2. 1. Osoba trzecia lub przedstawiciel instytucji dopełniający obowiązku rejestracji cudzoziemca obowiązani są przedstawić organowi rejestracji właściwy dokument obcy,

na którego podstawie cudzoziemiec przybył do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, i wypełnić deklarację pobytową.

2. W razie zatrzymania przez organ rejestracji dokumentu cudzoziemca należy wydać o tym osobie dopełniającej obowiązku rejestracji zaświadczenie w celu doręczenia go cudzoziemcowi. Zaświadczenie to podlega zwrotowi przy odbiorze zatrzymanego dokumentu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 1963 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: W. Wicha

370

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 12 września 1963 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
1	63/B-27616	w zakresie produkcji: Papa asfaltowa na osnowie z włókien szklanych	1 lipca 1963 r.	1 lipca 1964 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
2	63/B-30178	Kit krzemianowy kwasoodporny na szkło wodnym z wypełniaczem mineralnym	1 lipca 1963 r.	1 maja 1964 r.
3	63/B-30179	Kit chemoodporny na żywicach fenoloformaldehydowych z wypełniaczem mineralnym	1 lipca 1963 r.	1 maja 1964 r.
4	63/B-30320	Kamień wapienny dla przemysłu cukrowniczego	5 lipca 1963 r.	1 marca 1964 r.
5	63/B-94010	Okucia budowlane. Zakrętki dźwigniowe wierzchnie	4 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
6	63/C-60013	Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Wanny	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
7	63/C-82000	Wyroby z węgla uszlachetnionych. Wykładziny węglowe wielkopieczowe	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
8	63/C-88006	Dwusiarczek węgla techniczny	5 lipca 1963 r.	1 marca 1964 r.
9	63/C-88032	Eter fenyłowy techniczny	5 lipca 1963 r.	1 marca 1964 r.
10	63/C-89257	Tłoczywa termoutwardzalne Tłoczywo FA÷M	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
11	63/C-94147	Węże gumowe do pary	29 czerwca 1963 r.	1 lipca 1964 r.
12	63/C-96151	Przetwory natowe Smar LMP	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
13	63/D-22121	Płytki piślniowe porowate perforowane i nacinane	29 czerwca 1963 r.	1 stycznia 1964 r.
14	63/E-11007	Materiały elektroizolacyjne Rury z mikanitu do kształtowania lub mikafolii	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
15	63/E-29051	Materiały elektroizolacyjno-konstrukcyjne. Płyty tkaninowe utwardzone żywicą fenolową	28 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
16	63/F-78240	*) Okucia meblowe. Zawiasy splatane taśmowe	4 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
17	63/F-78270	— Zameczki wierzchnie i wpuszczane, blaszki zaczepowe i klucze Wymagania i badania techniczne	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
18	63/F-78271	— Zameczki wpuszczane	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
19	63/F-78272	— Zameczki wierzchnie	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
20	63/F-78273	— Blaszki zaczepowe	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
21	63/F-78274	— Klucze do zameczków meblowych	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
22	63/G-13101	Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
23	63/G-57113	Wiercenia udarowe Rozszerzacze i szczęki do nich	28 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
24	63/H-18011	*) Żelazostopy Żelazokrzem z pieców elektrycznych	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
25	63/H-18012	— Żelazochroń	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
26	63/H-18013	— Żelazokrzemomangan	5 lipca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
27	63/H-18014	— Żelazomangan niskowęglowy	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
28	63/H-18015	— Żelazowolfram	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
29	63/H-18016	— Żelazowapniokrzem	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
30	63/H-18018	— Żelazotytan	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
31	63/H-55001	Podpórki do rdzeni odlewniczych Wymagania i badania techniczne	29 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
32	63/H-74170	Żeliwne rury ciśnieniowe Klucze do dławików	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
33	63/H-82161	Magnez hutniczy	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
34	63/H-83152	Staliwo węglowe. Gatunki	29 czerwca 1963 r.	1 stycznia 1964 r.
35	63/H-87900	Badania odlewniczych stopów miedzi na rozciąganie	29 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
36	63/H-92140	Próbki odlewów w formach piaskowych Blacha stalowa jednostronnie platerowana stałą odporną na korozję	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
37	63/H-92825	Miedzionikiel MN45. Taśmy	5 lipca 1963 r.	1 lipca 1964 r.
38	63/H-92909	Anody srebrne	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
39	63/H-93846	Miedzionikiel manganowy MNM401. Drut	1 lipca 1963 r.	1 lipca 1964 r.
40	63/K-91043	*) Tabor kolejowy Wagony normalnotorowe. Koła bose ku- to-walcowane i kute	29 czerwca 1963 r.	1 lipca 1964 r.
41	63/K-91048	— — Osie obrobione zestawów kolo- wych do łożysk tocznych	29 czerwca 1963 r.	1 lipca 1964 r.
42	63/K-91049	— — Zestawy kołowe do łożysk tocz- nych	29 czerwca 1963 r.	1 lipca 1964 r.
43	63/M-53141	Warsztatowe środki miernicze Głębokościomierze suwmiarkowe z no- nuszem 0,1 mm	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
44	63/M-61530	*) Wyposażenie tokarek rewolwerowych. Imaki z chwytem walcowym proste dwustronne	29 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
45	63/M-61532	— Imaki z chwytem walcowym stałe skośne jednostronne	29 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
46	63/M-61533	— Imaki z chwytem walcowym na- stawne skośne	29 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
47	63/M-61536	— Oprawki imakowe skośne	29 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
48	63/M-61693	— Oprawki wahlwe do odcięć	29 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
49	63/M-62001	— Imaki z chwytem walcowym stałe proste jednonożowe	29 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
50	63/M-66105	*) Tłoczniki. Czopy sprzęgłowe do wkrę- cania	28 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
51	63/M-66107	— Zabieraki do czopów sprzęgłowych	28 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
52	63/M-66215	— Stemple okrągłe o średnicy cięcia ponad 0,7 do 10 mm	28 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
53	63/M-78205	Palety ładunkowe metalowe Wymagania i badania techniczne	29 czerwca 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
54	63/M-82121	Śruby ze łbem czworokątnym	28 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
55	63/M-82411	Śruby pazurkowe ze łbem grzybkowym	28 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
56	63/M-82511	Śruby klamerkowe ze łbem wypukłym	28 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
57	63/M-85111	Pierscienie osadcze sprężynujące	28 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
58	63/O-79380	Łubianki	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
59	63/P-63511	Maszyny włókiennicze Wrzeciona do niedoprzędzarek	21 czerwca 1963 r.	1 grudnia 1963 r.
60	63/R-57900	Wały przegubowo-teleskopowe z osłona- mi. Wymiary główne i przyłącze- niowe	29 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
61	63/Z-06050	Mebel i sprzęt szpitalny Wymagania i badania techniczne	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
62	63/Z-53091	Szklą okularowe sferyczne bezbarwne. Wymagania i badania techniczne	29 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
63	63/Z-53092	Szklą okularowe dwuogniskowe monoli- tyczne sferyczne bezbarwne. Wyma- gania i badania techniczne	29 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
w zakresie produkcji i obrotu:				
64	63/A-82057	*) Konserwy mięsne Gulasz wieprzowy i gulasz wołowy	12 lipca 1963 r.	1 grudnia 1963 r.
65	63/A-82065	— Pasztet popularny Pasztet luksusowy	12 lipca 1963 r.	1 grudnia 1963 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:				
66	63/M-45360	Dźwigi elektryczne osobowe Szyby i kabiny	6 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
67	63/M-45361	Dźwigi elektryczne szpitalne Szyby i kabiny	6 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
68	63/M-45362	Dźwigi elektryczne towarowe małe Szyby i kabiny	6 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
69	63/M-45363	Dźwigi elektryczne towarowo-osobowe. Szyby i kabiny	6 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
70	63/M-73081	*) Napędy i sterowania hydrauliczne. Śred- nice nominalne przelotów	29 czerwca 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
71	63/M-73082	— Gwinty stosowane w złączach urzą- dzeń hydraulicznych Wybór	29 czerwca 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
72	63/M-91001	Obrotowe kół jezdnych pojazdów jezdni- owych. Zarysy. Podział	29 czerwca 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
		<i>w zakresie projektowania i wykonawstwa:</i>		
73	63/B-03431	Wentylacja mechaniczna w budownic- twie. Wymagania techniczne	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
74	63/B-06250	Beton zwykły	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
75	63/B-02361	Pochylenia płaszczyzn połaci dachowych	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
		<i>w zakresie wykonawstwa robót:</i>		
76	63/B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania techniczne	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
		<i>w zakresie projektowania, wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>		
77	63/B-06593	Elektroenergetyczne linie kablowe. Li- nie zestawu bloków Wytyczne projektowania, wykonania i odbiór techniczny	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
		<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>		
78	63/S-10040	Drogi samochodowe Mosty żelbetowe Warunki techniczne wykonania i odbioru	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
		<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
79	63/B-01306	Wapno nie gaszone przemysłowe Klasyfikacja	1 lipca 1963 r.	1 lipca 1964 r.
80	63/M-51300	Sprzęt pożarniczy. Samochody pożarni- cze. Podział i oznaczenia	29 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
		<i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>		
81	63/D-54000	Maszyny, urządzenia, przyrządy i narzę- dzia do obróbki i przerobu drewna. Zasadniczy podział i symbole działów	29 czerwca 1963 r.	1 stycznia 1965 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie używania pojęć:</i>		
82	63/P-81003	Przędza bawełniana. Błędy	5 lipca 1963 r.	1 marca 1964 r.
		<i>w zakresie podziału i używania pojęć:</i>		
83	63/G-01100	Obudowa górnicza. Podział, nazwy i określenia	29 czerwca 1963 r.	1 stycznia 1964 r.
		<i>w zakresie opracowywania norm:</i>		
84	63/N-02001	Wytyczne ogólne opracowywania norm	29 czerwca 1963 r.	1 stycznia 1964 r.
85	63/N-02002	Wytyczne opracowywania norm Forma graficzna	29 czerwca 1963 r.	1 stycznia 1964 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
86	63/A-74701	*) Przetwory ziemniaczane Metody badań produktów hydrolizy skrobi (krochmalu)	12 lipca 1963 r.	1 stycznia 1964 r.
87	63/A-74702	— Metody badań suszów ziemniaczanych	12 lipca 1963 r.	1 stycznia 1964 r.
88	63/A-86739	Ryby i przetwory rybne	28 czerwca 1963 r.	1 stycznia 1964 r.
89	63/A-88027	Oznaczanie zawartości soli kuchennej Wyroby cukiernicze trwałe	12 lipca 1963 r.	1 grudnia 1963 r.
90	63/C-04146	Oznaczanie zawartości suchej masy Przetwory naftowe	5 lipca 1963 r.	1 marca 1964 r.
		Pomiar lepkości strukturalnej smarów stałych		
91	63/D-56204	*) Obrabiarki do drewna Strugarka trzystronna	29 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
92	63/D-56212	Sprawdzanie dokładności — Strugarka czterostronna	29 czerwca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
		Sprawdzanie dokładności		
93	63/G-04020	Sól. Metody badań	29 czerwca 1963 r.	1 marca 1964 r.
94	63/H-04932	*) Badanie proszków metali	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
		Oznaczanie straty wodorowej		
95	63/H-04935	— Oznaczanie sypkości	29 czerwca 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
96	63/P-04615	*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie współczynnika tarcia	21 czerwca 1963 r.	1 grudnia 1963 r.
97	63/P-04737	— — Wyznaczanie odporności na miercie	21 czerwca 1963 r.	1 grudnia 1963 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 listopada 1963 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	57/A-13300	Klosze szklane do elektrycznych opraw oświetleniowych. Warunki techniczne	18 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)	14 sierpnia 1963 r.
2	59/D-54217	Piły do drewna jednochwytowe. Grzbietnice boczne z rękojeścią do przekładania	28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 63, poz. 302)	8 kwietnia 1963 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
3	57/D-94006	Tarcica wagonowa iglasta	31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)	14 sierpnia 1963 r.
4	61/D-94012	Tarcica okrętowa iglasta	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 32, poz. 153)	14 sierpnia 1963 r.
5	59/D-94016	Iglaste półfabrykaty tarte do wyrobu drewnianych części maszyn rolniczych	1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401)	14 sierpnia 1963 r.
6	58/D-95008	Drewno tartaczne liściaste	24 listopada 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81)	30 sierpnia 1963 r.
7	60/D-95011	Drewno oklepinowe liściaste	8 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235)	30 sierpnia 1963 r.
8	57/D-96000	Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia	18 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)	14 sierpnia 1963 r.
9	59/H-74252	Rury stalowe kotłowe bez szwu	29 czerwca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401)	29 sierpnia 1963 r.
10	59/H-92822	Nikiel. Taśmy na anody do lamp elektronowych	13 listopada 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	9 sierpnia 1963 r.
11	53/H-92914	Anody niklowe	15 czerwca 1954 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 118)	9 sierpnia 1963 r.
12	59/M-82051	Śruby, wkręty i nakrętki ogólnego przeznaczenia	9 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	29 sierpnia 1963 r.
13	62/R-65026	Wykonanie i dopuszczalne odchyłki wymiarowe	30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320)	8 sierpnia 1963 r.
		Materiał siewny. Nasiona roślin korzeniowych i kapusty pastewnej		

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-54/F-78240 „Okucia meblowe. Zawiasy taśmowe” zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących okuć meblowych, przyborów kreślarskich i pomocy biurowych (Dz. U. Nr 19, poz. 121).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/G-13101 „*) Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie. Klasyfikacja”,
- 2) PN-53/G-13110 „ — Piaski szklarskie klasy Sp (specjalnej)”,
- 3) PN-53/G-13111 „ — Piaski szklarskie klasy 1”,
- 4) PN-53/G-13112 „ — Piaski szklarskie klasy 2”,
- 5) PN-53/G-13113 „ — Piaski szklarskie klasy 3”,
- 6) PN-53/G-13114 „ — Piaski szklarskie klasy 4”,
- 7) PN-53/G-13115 „ — Piaski szklarskie klasy 5”,

8) PN-53/G-13116 „ — Piaski szklarskie klasy 6”,

9) PN-53/G-13117 „ — Piaski szklarskie klasy 7”,

10) PN-53/G-13118 „ — Piaski szklarskie klasy 8”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN-59/H-18011 „Żelazostopy. Żelazokrzem elektropieczowy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 października 1959 r. (Monitor Polski z roku 1960 Nr 5, poz. 27).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 25, 28 i 30 zastępują następujące normy:

1) PN-59/H-18012 „*) Żelazostopy. Żelazochrom”,

2) PN-59/H-18015 „ — Żelazowolfram”,

3) PN-59/H-18018 „ — Żelazotytan”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet

Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

5. Normy wymienione w § 1 lp. 26, 27 i 29 zastępują następujące normy:

- 1) PN/H-18013 „Żelazostopy. Żelazokrzemomangan”,
- 2) PN/H-18014 „ — Żelazomangan niskowęglowy”,
- 3) PN/H-18016 „ — Żelazowapniokrzem”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 68).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-55/H-82161 „Magnez hutniczy”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 205).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 34 zastępuje normę PN-54/H-83151 „Odlewy ze staliwa węglowego. Klasyfikacja i warunki techniczne” w zakresie klasyfikacji, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących odlewów z żeliwa szarego (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 19).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę PN-57/H-92140 „Blachy stalowe platerowane stalą kwasoodporną”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-59/K-91043 „Tabor kolejowy. Koła bose kuto-walcowane i kute”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 41 i 42 zastępują następujące normy:

- 1) PN-60/K-91048 „Tabor kolejowy. Wagony i tendry normalnotorowe. Osie zestawów kołowych do łożysk tocznych. Wymiary”,
- 2) PN-60/K-91049 „ — — Zestawy kołowe do łożysk tocznych. Wymiary”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).

11. Normy wymienione w § 1 lp. 43 i 61 zastępują następujące normy:

- 1) PN-58/M-53141 „Warsztatowe środki miernicze. Głębokościomierze suwniarkowe z noniuszem 0,1 mm”,
- 2) PN-58/Z-06050 „Meble i sprzęt szpitalny. Warunki techniczne”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 50, 51, 74, 76 i 91 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/M-66105 „Tłoczniaki. Czopy sprzęgłowe do wkręcania”,
- 2) PN-55/M-66110 „ — Zabieraki do czopów sprzęgłowych”,
- 3) PN-55/B-06251 „Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonania”,
- 4) PN-55/B-06250 „Beton zwykły”,
- 5) PN-55/D-56204 „Obrabiarki do drewna. Sprawdzenie dokładności. Strugarka trzystronna”

— zatwierdzone — pierwsze trzy jako zalecane, a dwie pozostałe jako obowiązujące — rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego

czego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę PN-56/M-66145 „Tłoczniaki. Stemple okrągłe o średnicy cięcia do 10 mm”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

14. Normy wymienione w § 1 lp. 54 i 55 zastępują następujące normy:

- 1) PN-M-82121 i 82122 „Śruby ze łbami czworokątnymi z gwintem krótkim”,
- 2) PN-M-82123 i 82124 „Śruby ze łbami czworokątnymi z gwintem na całej długości”,
- 3) PN-M-82411 „Śruby pazurkowe ze łbami grzybkowymi” — zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

15. Normy wymienione w § 1 lp. 56, 66, 67, 68 i 69 zastępują następujące normy:

- 1) PN-M-82511 „Śruby klamrowe ze łbami wypukłymi”,
- 2) PN-M-82512 „Śruby klamrowe ze łbami płaskimi”,
- 3) PN-M-45360 „Dźwigi elektryczne osobowe. Główne wymiary szybów i kabin”,
- 4) PN-M-45361 „Dźwigi elektryczne szpitalne. Główne wymiary szybów i kabin”,
- 5) PN-M-45362 „Dźwigi elektryczne towarowe małe. Główne wymiary szybów i kabin”,
- 6) PN-M-45363 „Dźwigi elektryczne towarowo-osobowe i towarowe. Główne wymiary szybów i kabin”

— ustanowione — pierwsze dwie jako obowiązujące, a pozostałe cztery jako zalecane — przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 listopada i 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę PN-58/M-85111 „Pierścienie osadcze sprężynujące”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 472).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje normę PN/D-79150 „Łubianki z pałąkiem bez wieka. Łubianki do jagód”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 46, poz. 217).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 75 zastępuje normę PN/B-02361 „Pochylenie płaszczyzn połaci dachowych”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje normę: PN-56/B-06593 „Elektroenergetyczne linie kablowe podziemne. Linie zestawu bloków. Wytyczne wykonania i odbiór techniczny”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 84 zastępuje normę PN-59/N-02001 „Wytyczne ogólne opracowywania i układu norm”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 80 zastępuje normę PN-53/S-48050 „Samochody pożarnicze. Podział i oznaczenia”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych

stwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 13, poz. 79).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 82 zastępuje normę PN-54/P-81003 „Przędza bawełniana surowa pojedyncza. Błędy” zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 163).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 88 zastępuje normę PN-53/A-86739 „Przetwory rybne. Oznaczanie soli kuchennej”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 7, poz. 44).

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 93 zastępuje normę PN-54/G-04020 „Sól. Metody badania”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 27, poz. 157).

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę PN-54/P-04737 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie odporności na mięcie”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 55, poz. 275).

§ 4. 1. Z dniem 31 października 1963 r. tracą moc następujące normy:

- 1) PN-54/Z-55103 „Narzędzia lekarskie. Igły do odmy”,
- 2) PN-54/Z-55104 „ — Igły do nakłuć lędźwiowych”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 120);
- 3) PN-55/Z-55111 „ — Igła do nakłuwania mostka”
— ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280);

4) PN-56/Z-35113 „ — Igły do nakłuwania komór mózgowych”,

5) PN-56/Z-78035 „Meble szpitalne. Wózek-nosze”
— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154);

6) PN-54/Z-55165 „Narzędzia weterynaryjne. Igła do pobierania krwi”,

7) PN-54/Z-55180 „ — Igły do nakłuć krzyżowych”,

8) PN-54/Z-66011 „Przybory apteczne. Łopatk dwustronne metalowe”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 28, poz. 167);

9) PN-58/Z-78039 „Meble szpitalne. Wózek do przewożenia potraw”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395);

10) PN-55/Z-78138 „ — Wózek do przewożenia chorych”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 35, poz. 221);

11) PN-53/B-30004 „Cement budowlany 250”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179).

2. Z dniem 1 stycznia 1964 r. traci moc norma PN-55/M-66101 „Tłoczniaki. Czopy do rozniatowania”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

w z. Z. Zaczekiewicz

* Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Opłata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,— zł półrocznie 45,— zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od I.I i od I.VII). Opłata powinna być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 3. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszyńsku, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyśle, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”. Warszawa, ul. Tamka 3.