

nich dnia 21 stycznia 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116);

nowiona przez Ministra Rolnictwa dnia 8 czerwca 1961 r. i ogłoszona w Biuletynie PKN z 1961 r. Nr 8-9, poz. 73 i z 1965 r. Nr 1, poz. 10.

2) z dniem 1 kwietnia 1969 r.:

BN-61/9137-15 „Warzywa świeże. Kapusta włoska”, ustanowiona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. *B. Planeta*

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

186

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 17 czerwca 1968 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	68/C-84106	Nadchloran potasowy techniczny	3 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
2	68/H-74207	Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno. Wymiary	11 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
3	68/H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco. Wymagania i badania	29 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
4	68/H-74240	Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno. Wymagania i badania	29 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
5	68/H-83221	Żeliwo ciągliwe. Gatunki	12 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
6	68/H-92816	Mosiądz. Taśmy	11 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
7	68/H-92126	Blacha stalowa falista	11 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
8	68/H-92810	Miedź. Taśmy	11 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
9	68/M-42070	Automatyka przemysłowa. Regulatory elektryczne analogowe. Ogólne wymagania i badania	12 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
10	68/M-44102	Pompy wirowe diagonalne pionowe. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania	11 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
11	68/M-86453	*) Łożyska toczne. Wałeczki walcowe	13 kwietnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
12	68/M-86456	— Igiełki	13 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
13	68/P-63020	*) Maszyny włókiennicze. Maszyny przędzalnicze. Określenie stron (lewa, prawa)	2 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
14	68/P-63021	— Przewijarki i cewiarki. Określenie stron (lewa, prawa)	2 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
15	68/P-63022	— Maszyny przygotowujące osnowę. Określenie stron (lewa, prawa)	25 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
16	68/P-63023	— Maszyny tkackie. Krosna. Określenie stron (lewa, prawa)	25 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
17	68/R-36111	Ciągniki rolnicze. Kule przegubów zawieszenia trzypunktowego	11 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
18	68/R-36112	Maszyny rolnicze. Oko dyszla	11 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
19	68/A-75953	Kompoty owocowe	12 kwietnia 1968 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
20	68/A-86766	Ryby solone. Wspólne wymagania i badania	10 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
21	68/E-06073	Zespoły prostownikowe z diodami półprzewodnikowymi monokrystalicznymi. Ogólne wymagania i badania	30 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
22	68/O-91002	Obuwie ochronne. Podstawowy podział	25 kwietnia 1968 r.	1 lipca 1968 r. do 31 grudnia 1970 r.
23	68/O-91003	Obuwie sportowe. Podstawowy podział	25 kwietnia 1968 r.	1 lipca 1968 r. do 31 grudnia 1970 r.
24	68/P-06713	Tkaniny lniane. Pakowanie, przechowywanie i transport	11 kwietnia 1968 r.	1 lipca 1968 r.
25	68/P-06715	Tkaniny jutowe. Pakowanie, przechowywanie, transport	11 kwietnia 1968 r.	1 lipca 1968 r.
26	68/P-22215	Skóry obuwienne wierzchnie. Juchty. Podział na gatunki (Klasyfikacja jakościowa)	25 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
27	68/P-82029	Tkaniny techniczne bawełniane. Tkaniny podkładowe graficzne	25 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
28	68/P-84515	Koszulki i kaftaniki dla niemowląt	18 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
29	68/P-85011	Wyroby powroźnicze kręcone. Sznur i linka konopna do wielokrążków	25 kwietnia 1968 r.	1 lipca 1968 r.
<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>				
30	68/H-74301	*) Rurociągi i armatura. Śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do połączeń kołnierзовych. Wymagania ogólne	12 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
31	68/H-74302	— Śruby dwustronne do połączeń kołnierзовych	12 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
32	68/H-74303	— Nakrętki sześciokątne wysokie z podtoczeniem do połączeń kołnierзовych	12 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
33	68/H-74304	— Tuleje wyrównawcze do połączeń kołnierзовych	12 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
34	68/M-78070	Wózki jezdniowe ręczne i doczepne. Koła jezdne stałe i skrętne. Parametry główne	12 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>				
35	68/M-55097	*) Obrabiarki do metali. Średnice stołów okrągłych i rozstawienia rowków teowych	13 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
36	68/M-55302	— Tokarki uchwytowe. Wielkości	13 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
37	68/M-68034	Maszyny do obróbki plastycznej metali. Zwijarki do blach. Wielkości	13 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>				
38	68/S-96031	Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe	1 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie obrotu:</i>				
39	68/R-75358	Warzywa świeże. Marchew jadalna	17 kwietnia 1968 r.	1 października 1968 r.
<i>w zakresie transportu:</i>				
40	68/P-22005	Skóry surowe zwykłe. Przygotowanie do transportu	17 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie klasyfikacji:</i>				
41	68/H-87022	Cynk i stopy cynku. Klasyfikacja ogólna	19 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>				
42	68/M-02812	Klasyfikacja i znakowanie warsztatowych środków pomiarowych. Dział M	13 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>				
43	68/M-86401	Łożyska toczne. Nazwy i określenia	5 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie stosowania nazw i określeń:</i>				
44	68/E-01000	Łączniki energoelektryczne. Nazwy i określenia	4 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
45	68/C-04056	Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości krezolu i fenolu w olejach smarowych	17 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
46	68/C-04572	Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zapotrzebowania chloru	23 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
47	68/C-89029	*) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie uduchności metodą Charpy	17 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
48	68/C-89030	— Oznaczanie twardości metodą wciskania kulki	17 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
49	68/H-83224	Badania żeliwa ciągliwego. Odlewanie i przygotowanie próbek do badań	12 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
50	68/J-04004	Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Oznaczanie stężenia nuklidów promieniotwórczych w wodzie i ściekach. Wytyczne ogólne	23 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
51	68/Z-04085	Oznaczanie zawartości par ksyleny w powietrzu	23 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	62/A-74017	Przetwory zbożowe. Pakowanie i transport	21 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	19 kwietnia 1968 r.
2	64/A-79733	Ocet spirytusowy	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	19 kwietnia 1968 r.
3	60/A-86300	Przetwory mleczarskie. Sery twarogowe (nie dojrzewające)	11 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	17 maja 1968 r.
4	64/A-86431	Mleko i przetwory mleczarskie. Lody	24 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)	22 kwietnia 1968 r.
5	64/A-99002	Tytoń i wyroby tytoniowe. Metody badania	2 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398)	11 maja 1968 r.
6	63/B-03322	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne	23 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	17 kwietnia 1968 r.
7	60/B-30000	Cement portlandzki 250	27 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	14 maja 1968 r.
8	60/B-30001	Cement portlandzki 350	27 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	14 maja 1968 r.
9	66/C-88035	Ftalan dwuoktylowy techniczny	29 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	18 kwietnia 1968 r.
10	65/C-89204	Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu do przesyłania pod ciśnieniem wody do picia	14 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49)	18 kwietnia 1968 r.
11	67/C-96048	Przetwory naftowe. Oleje napędowe	8 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	11 maja 1968 r.
12	65/E-06000	Maszyny elektryczne wirujące. Ogólne wymagania i badania techniczne	28 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	17 kwietnia 1968 r.
13	66/G-46605	Liny kopalniane wyciągowe z drutów okrągłych. Liny wyrównawcze płaskie	14 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326)	17 kwietnia 1968 r.
14	67/H-74727	Rurociągi i armatura. Kołnierze przypawane okrągłe z sztyką. Ciśnienie nominalne 100 kg/cm ²	30 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232)	8 maja 1968 r.
15	57/H-92131	Blacha cienka ze stali węglowej pospolitej i zwykłej jakości. Warunki techniczne	5 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181)	17 kwietnia 1968 r.
16	56/H-92905	Blachy cynkowe graficzne	28 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 161)	6 maja 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
17	62/H-93200	*) Stal węglowa walcowana. Pręty okrągłe. Wymiary	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	4 maja 1968 r.
18	62/H-93201	— Pręty kwadratowe. Wymiary	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	4 maja 1968 r.
19	58/H-93205	Stal węglowa konstrukcyjna walcowana. Pręty półokrągłe. Wymiary	30 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	6 maja 1968 r.
20	H-93207	Stal węglowa walcowana. Pręty okrągłe do wyrobu nitów. Wymiary	6 stycznia 1961 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 121)	4 maja 1968 r.
21	55/H-93216	*) Stal walcowana konstrukcyjna stopowa i narzędziowa. Pręty okrągłe. Wymiary	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	4 maja 1968 r.
22	55/H-93217	— Pręty kwadratowe. Wymiary	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	4 maja 1968 r.
23	67/H-74387	Rurociągi i armatura. Uszczelki metalowe wielokrawędziowe do połączeń kołnierзовych na ciśnienie nominalne od 64 do 400 kG/cm ²	23 listopada 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 6, poz. 37)	8 maja 1968 r.
24	55/H-93218	Stal walcowana konstrukcyjna stopowa i narzędziowa. Pręty płaskie. Wymiary	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	4 maja 1968 r.
25	58/H-93227	*) Stal węglowa konstrukcyjna walcowana. Pręty półokrągłe i niepełne. Wymiary	30 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	4 maja 1968 r.
26	58/H-93228	— Pręty eliptyczne. Wymiary	30 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	4 maja 1968 r.
27	59/H-93245	Stal węglowa walcowana. Pręty na pierścienie zaciskowe obręczy kół samochodów ciężarowych. Wymiary	30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161)	4 maja 1968 r.
28	64/H-93401	*) Stal walcowana. Kątowniki równoramienne	30 września 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)	4 maja 1968 r.
29	64/H-93402	— Kątowniki nierównoramienne	30 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398)	4 maja 1968 r.
30	59/H-93403	— Ceowniki	30 września 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)	4 maja 1968 r.
31	59/H-93407	— Dwuteowniki	30 września 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27)	4 maja 1968 r.
32	57/H-93409	Szyny wąskotorowe	12 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504)	11 maja 1968 r.
33	58/H-93416	Stal węglowa konstrukcyjna walcowana. Kształtowniki hacelowe. Wymiary	16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	4 maja 1968 r.
34	57/H-93422	Szyny pośrednie o wysokości 115 mm	31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 18, poz. 120)	4 maja 1968 r.
35	56/H-93427	Podkładki żebrze do szyn normalnotorowych	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	4 maja 1968 r.
36	64/H-93434	*) Stal węglowa walcowana. Kształtowniki na pierścienie obrzeżne obręczy kół samochodów ciężarowych. Wymiary	19 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)	4 maja 1968 r.
37	64/H-93435	— Kształtowniki na obręcze kół samochodów ciężarowych. Wymiary	17 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)	4 maja 1968 r.
38	67/J-01001	Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Nazwy, określenia i symbole	28 stycznia 1967 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 95)	10 maja 1968 r.
39	65/M-57473	Narzędzia do skrawania metali. Frezy tarczowe do rowków na wpusty czółenkowe (Woodruffa)	23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	2 maja 1968 r.
40	65/M-64993	Klucze nasadowe dwustronne sześciokątne	31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173)	2 maja 1968 r.
41	60/M-69771	*) Spawanie. Wady złącz spawanych oceniane na podstawie radiogramów. Oznaczenia	1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)	18 kwietnia 1968 r.
42	60/M-69772	— Określanie wad złącz spawanych na podstawie radiogramów	1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)	2 maja 1968 r.
43	60/M-69773	— Klasyfikacja jakości złącz spawanych na podstawie radiogramów	1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)	2 maja 1968 r.
44	63/M-74070	Armatura przemysłowa. Zakończenia trzpieni kwadratowe zbieżne. Wymiary	6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225)	18 kwietnia 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
45	65/M-75220	Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe i przelotowe mosiężne i żeliwne. Głowice	29 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	18 kwietnia 1968 r.
46	64/P-50654	Kalka ołówkowa	13 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)	25 kwietnia 1968 r.
47	64/P-50655	Kalka maszynowa	13 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)	24 kwietnia 1968 r.
48	64/P-50656	Kalka hektograficzna	13 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)	25 kwietnia 1968 r.
49	66/P-82031	Tkaniny bawełniane kołdrowe	24 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	16 maja 1968 r.
50	66/P-82034	Tkaniny bawełniane obrusowe	24 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	16 maja 1968 r.
51	66/P-82038	Tkaniny bawełniane serwetkowe	24 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	16 maja 1968 r.
52	59/R-58023	Maszyny rolnicze. Ząb sprężynowy bron konnych. Sprężyna	31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	13 maja 1968 r.
53	64/T-90200	Przewody telekomunikacyjne do połączeń stałych. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	29 kwietnia 1968 r.
54	64/T-90204	Przewody telekomunikacyjne montażowe o izolacji polwinitowej	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	29 kwietnia 1968 r.
55	62/W-89196	Urządzenia ładunkowe okrętowe. Haki palcowe	15 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)	4 maja 1968 r.
56	64/Z-04002	Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem. Oznaczanie ciężaru jednostkowego pyłu zsypanego	4 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	18 maja 1968 r.

2. Tytuł normy PN-67/H-74387, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 listopada 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 6, poz. 37), został zmieniony na tytuł „Rurociągi i armatura. Uszczelki metalowe wielokrawędziowe do połączeń kołnierzych na ciśnienie nominalne od 10 do 400 kG/cm²”.

3. Tytuł normy PN-60/M-69771, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399), został zmieniony na tytuł „Spawanie. Wady złącz spawanych ze stali oceniane na podstawie radiogramów. Oznaczenia”.

4. Tytuł normy PN-60/M-69772, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399), został zmieniony na tytuł „Spawanie. Określanie wad złącz spawanych ze stali na podstawie radiogramów”.

5. Tytuł normy PN-60/M-69773, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399), został zmieniony na tytuł „Spawanie. Klasyfikacja jakości złącz spawanych ze stali na podstawie radiogramów”.

6. Tytuł normy PN-64/Z-04002, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37), został zmieniony na tytuł „Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem. Oznaczanie gęstości pozornej pyłu zsypanego”.

§ 3. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 1 i 48 zastępują następujące normy:

- 1) PN-53/C-84106 „Produkty nieorganiczne. Nadchloran potasowy techniczny”;
- 2) PN-53/C-89030 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie twardości”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-60/H-74207 „Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 3 i 4 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/H-74219 „Rury stalowe bez szwu gorąco walcowane lub ciągnione ogólnego przeznaczenia. Warunki techniczne”;
- 2) PN-61/H-74240 „Rury stalowe bez szwu zimno walcowane lub ciągnione ogólnego przeznaczenia. Warunki techniczne”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-56/H-83221 „Żeliwo ciągliwe białe. Klasyfikacja”;
 - 2) PN-56/H-83222 „Żeliwo ciągliwe czarne. Klasyfikacja”
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-60/H-92816 „Mosiądz. Taśmy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN/H-92126 „Stal węglowa walcowana. Blacha falista czarna i ocynkowana. Wymiary”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-63/H-92810 „Miedź. Taśmy”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-64/M-44102 „Pompy wirowe diagonalne pionowe. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368).

9. Normy wymienione w § 1 lp. 11 i 12 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/M-86453 „*) Łożyska toczne. Wałeczki walcowe”,
- 2) PN-64/M-86456 „ — Igiełki”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 108).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 17 i 19 zastępują następujące normy:

- 1) PN-63/R-36111 „Ciągniki rolnicze. Kule przegubów zawieszania trójpunktowego”,
- 2) PN-63/A-75953 „Kompoty owocowe”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 18, a druga 23 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normę PN-60/A-86766 „Ryby solone. Warunki techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN-61/P-06713 „Tkaniny lniane. Pakowanie, przechowywanie, transport”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę PN-61/P-06715 „Tkaniny jutowe. Pakowanie, przechowywanie, transport”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN-54/P-22215 „Skóry gotowe. Klasyfikacja jakościowa skór juchtowych”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi i wyrobów galanteryjnych (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 4).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje normę PN-62/P-84515 „Koszulki i kaftaniki dla niemowląt. Wymagania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-61/S-96031 „Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje normę PN-59/R-75358 „Warzywa świeże. Marchew jadalna”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-60/M-02812 „Klasyfikacja i znakowanie warsztatowych środków mierniczych. Dział M”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje normę PN-58/M-86401 „Łożyska toczne. Określenia i nazwy”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 października 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje normę PN-60/C-04056 „Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości krezolu w olejach smarowych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę PN-61/C-89029 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarności”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 lutego 1961 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 121).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 49 zastępuje normę PN-56/H-83224 „Badania żeliwa ciągliwego. Odlewanie i przygotowanie próbek oraz przeprowadzenie badań”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy:

- 1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

- a) PN-56/A-86770 „Przetwory rybne wędzone na gorąco. Dorszowate. Tusze bez głów”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154);
- b) PN-54/C-60016 „Aparaty chemiczne. Średnice zewnętrzne i objętości nominalne”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 90);
- c) PN-59/N-96011 „Skrzynie gimnastyczne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161);
- d) PN-61/N-96016 „Przyrządy gimnastyczne. Kraty do przepłotów”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292);

- 2) z dniem 1 lipca 1968 r.:

- a) PN-53/L-16351 „*) Stopy aluminium. Kątowniki równoramienne tłoczone”,
- b) PN-53/L-16352 „ — Kątowniki nierównoramienne tłoczone”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113);

- 3) z dniem 1 października 1968 r.:

- a) PN-63/P-50427 „*) Wytwory papiernicze. Papier koper-

- towy", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40);
- b) PN-56/P-95501 „ — Papier do pisania zwykły”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226);
- c) PN-59/P-95502 „ — Papier kwitariuszowy”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520);
- d) PN-59/P-95503 „ — Papier pelur”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401);

- e) PN-56/P-95803 „ — Karton jednowarstwowy”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154);

- 4) z dniem 1 kwietnia 1969 r.:

PN-57/M-79201 „Opakowania do artykułów spożywczych nie konserwowanych i przemysłowych. Puszka blaszana z wieczkiem wciskany”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 — skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,— zł, półrocznie 45,— zł.

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listopada. Prenumeratę można zgłaszać wstecz za I półrocze bieżącego roku do dnia 31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok — do dnia 30 września. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem, a ponadto zostaną policzone koszty przesyłki. Oplata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim, IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1551-91-11746. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3).

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów
w Zakładach Graficznych „Tamka”. Zakład nr 1. Warszawa, ul. Tamka 3.

Zam. 992.

Cena 4,80 zł