

## 309.

**Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
Publicznego**

z dnia 10 kwietnia 1923 r.

**w przedmiocie taksy aptekarskiej.**

Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63, poz. 371), § 7 austriackiej ustawy aptekarskiej z dnia 18 grudnia 1906 r. (aust. Dz. U. P. z 1907 r. № 5), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (Zbiór praw t. XIII 1905 r.), §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 21, poz. 169) zarządza się co następuje:

§ 1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. № 11, poz. 100), mogą za środki lecznicze i naczynia, wyszczególnione w dołączonym do niniejszego rozporządzenia wykazie, zamiast cen, ustanowionych na nie w załącznikach do rozporządzeń Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 lutego i z dnia 10 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 23 poz. 141 i № 30 poz. 187) pobierać ceny maksymalne, podług załączonego cennika.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia Publicznego: *Cyborzko*

Załącznik do rozp. Min. Zdr.  
Publ. z d. 10/IV 1923 r. poz. 309.

### Taksa za środki lecznicze.

|  | Gramy | Mk.   |   | Gramy  | Mk.  |
|--|-------|-------|---|--------|------|
| Acetum aromat. Ph. Ross. et Germ.      | 10    | 220   | † Amygdalinum . . . . .                                       | 0.1    | 135  |
| " " " " " " " "                        | 100   | 1760  | † Amylium nitrosum . . . . .                                  | 1      | 165  |
| " " " Austr. . . . .                   | 10    | 170   | " " " " " " " "   | 10     | 1320 |
| " " " " " " " "                        | 100   | 1360  | Aqua aromatica spirituosa Ph. Austr.                          | 1      | 35   |
| " pyrolignosum crudum . . .            | 10    | 20    | " " " " " " " "   | 10     | 280  |
| " " " " " " " "                        | 100   | 160   | " Calcis . . . . .  | 10     | 15   |
| " " " rectificatum . . . . .           | 10    | 40    | " " " " " " " "   | 100    | 120  |
| " " " " " " " "                        | 100   | 320   | " carminativa ph. Austr. . . . .                              | 10     | 125  |
| Acidum acetylo-salicylicum . . . . .   | 1     | 200   | " " " " " " " "   | 100    | 1000 |
| " " " " " " " "                        | 10    | 1600  | " " " " " " " "   | 10     | 330  |
| † " arsenicosum . . . . .              | 0,1   | 6     | " " " " " " " "   | 100    | 2640 |
| " " " " " " " "                        | 1     | 60    | " Chamomillae . . . . .                                       | 10     | 110  |
| " benzoicum . . . . .                  | 1     | 180   | " " " " " " " "   | 100    | 880  |
| " " " " " " " "                        | 10    | 1440  | " chloroformiata . . . . .                                    | 10     | 30   |
| " camphoricum . . . . .                | 1     | 990   | " " " " " " " "   | 100    | 240  |
| " " " " " " " "                        | 10    | 7920  | " Cinnamomi simplex . . . . .                                 | 10     | 90   |
| " carbolicum crudum . . . . .          | 10    | 65    | " " " " " " " "   | 100    | 720  |
| " " " " " " " "                        | 100   | 520   | " " " " " " " "   | 10     | 185  |
| † " diaethylbarbituricum . . . . .     | 1     | 880   | " " " " " " " "   | 100    | 1480 |
| " " " " " " " "                        | 10    | 7040  | " " " " " " " "   | 10     | 90   |
| † " formicum . . . . .                 | 1     | 20    | " Foeniculi . . . . .   | 100    | 720  |
| " " " " " " " "                        | 10    | 160   | " " " " " " " "   | 10     | 55   |
| " " " " " " " "                        | 10    | 65    | " Goulardi Ph. Austr. . . . .                                 | 100    | 440  |
| † " hydrochloricum purum . . . . .     | 10    | 65    | " " " " " " " "   | 10     | 70   |
| " " " " " " " "                        | 100   | 520   | " Menthae piperitae Ph. Austr.<br>et Germ. . . . .            | 100    | 560  |
| " " " " " " " "                        | 1     | 4     | " Menthae piperatae Ph. Ross.                                 | 10     | 60   |
| " " " " " " " "                        | 10    | 30    | " " " " " " " "   | 100    | 480  |
| " pyrogallicum . . . . .               | 1     | 470   | " Plumbi . . . . .  | 10     | 25   |
| " " " " " " " "                        | 10    | 3760  | " " " " " " " "   | 100    | 200  |
| † " sulfuricum purum . . . . .         | 10    | 130   | " " " " " " " "   | 10     | 45   |
| " " " " " " " "                        | 100   | 1040  | " sedativa Raspaili . . . . .                                 | 100    | 360  |
| " " " " " " " "                        | 1     | 5     | Balsamum Copaivae . . . . .                                   | 1      | 180  |
| " " " " " " " "                        | 10    | 40    | " " " " " " " "   | 10     | 1440 |
| † " trichloroaceticum . . . . .        | 1     | 550   | " Styrae liquidus . . . . .                                   | 1      | 165  |
| " " " " " " " "                        | 10    | 4400  | " " " " " " " "   | 10     | 1320 |
| Adeps suillus . . . . .                | 1     | 65    | Benzinum Petrolei . . . . .                                   | 10     | 155  |
| " " " " " " " "                        | 10    | 550   | " " " " " " " "   | 100    | 1240 |
| " " " " " " " "                        | 100   | 4400  | † Bromoformium . . . . .                                      | 1      | 230  |
| Aether absolutus pro narcosi . . . . . | 10    | 1100  | " " " " " " " "   | 10     | 1840 |
| " " " " " " " "                        | 100   | 8800  | † Bulbus Scillae . . . . .                                    | 10     | 155  |
| † Agaricinum . . . . .                 | 0.1   | 330   | " " " " " " " "   | 100    | 1240 |
| Alga Carragen . . . . .                | 10    | 200   | Calcium hypophosphorosum . . . . .                            | 1      | 275  |
| " " " " " " " "                        | 100   | 1600  | " " " " " " " "   | 10     | 2200 |
| Alumen pulveratum . . . . .            | 1     | 10    | " sulfuricum ustum . . . . .                                  | 10     | 30   |
| " " " " " " " "                        | 10    | 80    | " " " " " " " "   | 100    | 240  |
| " " " " " " " "                        | 100   | 640   | † Cantharides pulveratae . . . . .                            | 1      | 700  |
| " ustum pulveratum . . . . .           | 1     | 25    | " " " " " " " "   | 10     | 5600 |
| " " " " " " " "                        | 10    | 200   | Capsulae gelatinosae cum Balsa-<br>mo Copaivae a 0,6. . . . . | 1 szt. | 140  |
| Ammonium bromatum . . . . .            | 1     | 50    | Capsulae gelatinosae cum Balsa-<br>mo Copaivae a 0,6. . . . . | 10 „   | 1120 |
| " " " " " " " "                        | 10    | 400   | Capsulae gelatinosae cum Balsa-<br>mo Copaivae a 0,3. . . . . | 1 „    | 75   |
| " carbonicum . . . . .                 | 1     | 25    | Capsulae gelatinosae cum Balsa-<br>mo Copaivae a 0,3. . . . . | 10 „   | 600  |
| " " " " " " " "                        | 10    | 200   |   |        |      |
| " chloratum purum . . . . .            | 1     | 25    |   |        |      |
| " " " " " " " "                        | 10    | 200   |   |        |      |
| " " " " " " " "                        | 1     | 1650  |   |        |      |
| " " " " " " " "                        | 10    | 13200 |   |        |      |
| " " " " " " " "                        | 1     | 150   |   |        |      |
| " salicylicum . . . . .                | 1     | 150   |   |        |      |
| " " " " " " " "                        | 10    | 1200  |   |        |      |

|  | Gramy              | Mk.   |   | Gramy              | Mk.  |
|--|--------------------|-------|---|--------------------|------|
| Capsulae gelatinosae cum Balsamo Copaiuae et Extracto Cubearum . . . . . | 1 szt.             | 165   | Collempastrum zinci . . . . .                       | 100cm <sup>2</sup> | 1750 |
| Capsulae gelatinosae cum Balsamo Copaiuae et Extracto Cubearum . . . . . | 10 „               | 1320  | Collodium . . . . .                                 | 1                  | 25   |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Eucalypti a 0.3 . . . . .                  | 1 „                | 80    | „ . . . . .   | 10                 | 200  |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Eucalypti a 0.3 . . . . .                  | 10 „               | 640   | † „ cantharidatum . . . . .                         | 1                  | 1150 |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Eucalypti a 0.5 . . . . .                  | 1 „                | 120   | „ „ . . . . .                                       | 10                 | 9200 |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Eucalypti a 0.5 . . . . .                  | 10 „               | 960   | „ elasticum . . . . .                               | 1                  | 35   |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Ricini a 1.5 . . . . .                     | 1 „                | 120   | „ „ . . . . .                                       | 10                 | 280  |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Ricini a 1.5 . . . . .                     | 10 „               | 960   | „ salicylatum . . . . .                             | 1                  | 45   |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Ricini a 2.0 . . . . .                     | 1 „                | 150   | „ „ . . . . .                                       | 10                 | 360  |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Ricini a 2.0 . . . . .                     | 10 „               | 1200  | Collyrium adstringens luteum . . . . .              | 10                 | 170  |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Santali a 0.3 . . . . .                    | 1 „                | 280   | „ „ „ „ . . . . .                                   | 100                | 1360 |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Santali a 0.3 . . . . .                    | 10 „               | 2240  | Cortex Aurantii fructus concisus . . . . .          | 10                 | 220  |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Santali a 0.5 . . . . .                    | 1 „                | 455   | „ „ „ „ . . . . .                                   | 100                | 2760 |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Santali a 0.5 . . . . .                    | 10 „               | 3480  | „ Cascarillae gros. modo pulv. . . . .              | 10                 | 990  |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Terebinthinae rectificato a 0.25 . . . . . | 1 „                | 23    | „ „ pulveratus . . . . .                            | 100                | 7920 |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Terebinthinae rectificato a 0.25 . . . . . | 10 „               | 180   | „ „ „ . . . . .                                     | 10                 | 1040 |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Terebinthinae rectificato a 0.5 . . . . .  | 1 „                | 33    | „ Chinae gros. modo pulv. . . . .                   | 100                | 8320 |
| Capsulae gelatinosae cum Oleo Terebinthinae rectificato a 0.5 . . . . .  | 10 „               | 260   | „ „ pulveratus . . . . .                            | 10                 | 960  |
| Carbo ligni pulveratus . . . . .   | 10 gr.             | 65    | „ „ „ . . . . .                                     | 1                  | 130  |
| „ „ „ . . . . .  | 100                | 520   | „ „ „ . . . . .                                     | 10                 | 1040 |
| Caryophylli . . . . .  | 10                 | 880   | „ Cinnamomi concisus . . . . .                      | 1                  | 55   |
| „ pulverati . . . . .  | 10                 | 945   | „ „ „ . . . . .                                     | 10                 | 440  |
| Castoreum Canadense . . . . .  | 100                | 7560  | „ „ pulveratus . . . . .                            | 1                  | 60   |
| „ „ „ . . . . .  | 10                 | 12000 | „ „ „ . . . . .                                     | 10                 | 480  |
| Ceratum labiale . . . . .  | 1                  | 160   | „ Condurango grosso modo pulveratus . . . . .       | 10                 | 395  |
| „ „ „ . . . . .  | 10                 | 1260  | Cortex Condurango grosso modo pulveratus . . . . .  | 100                | 3160 |
| Ceresinum . . . . .  | 10                 | 140   | Cortex Frangulae concisus . . . . .                 | 10                 | 110  |
| „ „ „ . . . . .  | 100                | 1120  | „ „ „ . . . . .                                     | 100                | 880  |
| Cetaceum . . . . .   | 1                  | 180   | „ Quillajae concisus . . . . .                      | 10                 | 230  |
| „ „ „ . . . . .  | 10                 | 1440  | „ „ „ . . . . .                                     | 100                | 1840 |
| Chininum bisulfuricum . . . . .  | 1                  | 4000  | Creolinum . . . . .                                 | 10                 | 75   |
| „ „ „ . . . . .  | 10                 | 32000 | „ „ „ . . . . .                                     | 100                | 600  |
| Chrysarobinum . . . . .  | 1                  | 700   | † Cuprum sulfuricum crudum . . . . .                | 10                 | 155  |
| „ „ „ . . . . .  | 10                 | 5600  | „ „ „ . . . . .                                     | 100                | 1240 |
| Coccionella . . . . .  | 10                 | 770   | † „ „ purum . . . . .                               | 1                  | 30   |
| „ „ „ . . . . .  | 100                | 6160  | „ „ „ . . . . .                                     | 10                 | 240  |
| Collempastrum adhaesivum . . . . .                                       | 100cm <sup>2</sup> | 1500  | † „ „ siccum . . . . .                              | 1                  | 35   |
| „ salicylicum . . . . .  | 100 „              | 1750  | „ „ „ . . . . .                                     | 10                 | 280  |
|  |                    |       | Decoctum Sarsaparillae comp. fort. . . . .          | 10                 | 150  |
|  |                    |       | „ „ „ „ . . . . .                                   | 100                | 1200 |
|  |                    |       | „ „ „ „ mit. . . . .                                | 10                 | 115  |
|  |                    |       | „ Zidmanni fort. . . . .                            | 100                | 920  |
|  |                    |       | „ „ „ . . . . .                                     | 10                 | 195  |
|  |                    |       | „ „ „ mitius . . . . .                              | 100                | 1560 |
|  |                    |       | „ „ „ . . . . .                                     | 10                 | 155  |
|  |                    |       | „ „ „ . . . . .                                     | 100                | 1240 |
|  |                    |       | Granulae Dioscordi (acid. arsen. a 0.001) . . . . . | 10 szt.            | 300  |
|  |                    |       | Granulae Dioscordi (acid. arsen. a 0.001) . . . . . | 100 „              | 2400 |
|  |                    |       | Granulae Strychnini nitr. a 0.001 . . . . .         | 10 „               | 350  |
|  |                    |       | „ „ „ „ . . . . .                                   | 100 „              | 2800 |
|  |                    |       | Electuar. e senna Ph. Ross. et Germ. . . . .        | 1                  | 30   |
|  |                    |       | „ „ „ „ „ . . . . .                                 | 10                 | 240  |
|  |                    |       | „ Cenitivum Ph. Austr. . . . .                      | 1                  | 35   |
|  |                    |       | „ „ „ „ . . . . .                                   | 10                 | 280  |

|                                     | Gramy              | Mk.  |                                       | Gramy | Mk.   |
|-------------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------|-------|-------|
| Elixir amarum . . . . .             | 1                  | 50   | Extractum Menyanthis . . . . .        | 1     | 110   |
| " " . . . . .                       | 10                 | 400  | " " . . . . .                         | 10    | 880   |
| " Aurantiorum compositus. . .       | 1                  | 70   | " Valerianae. . . . .                 | 1     | 685   |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 560  | " " " " . . . . .                     | 10    | 5470  |
| " Glycyrrhizae . . . . .            | 1                  | 40   | Ferratinum . . . . .                  | 1     | 575   |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 320  | " " " " . . . . .                     | 10    | 4600  |
| Emplastrum Canth. ord. Ph. Austr.   | 1                  | 275  | Ferrum carbonicum saccharatum .       | 1     | 45    |
| " " " " " . . . . .                 | 10                 | 2200 | " " " " . . . . .                     | 10    | 360   |
| " " " " " Germ. . . . .             | 1                  | 250  | " hydrogenio reductum. . . . .        | 1     | 90    |
| " " " " " . . . . .                 | 10                 | 2000 | " " " " . . . . .                     | 10    | 720   |
| " " " " " Ross. . . . .             | 1                  | 275  | " jodatum saccharatum . . . . .       | 1     | 1400  |
| " " " " " . . . . .                 | 10                 | 2200 | " " " " . . . . .                     | 10    | 11200 |
| " " perpetuum . . . . .             | 1                  | 115  | " lacticum. . . . .                   | 1     | 125   |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 920  | " " " " . . . . .                     | 10    | 1000  |
| " " pro usu veter. . . . .          | 1                  | 200  | " sesquichlorat. crystallisat. .      | 1     | 25    |
| " " " " " . . . . .                 | 10                 | 1600 | " " " " . . . . .                     | 10    | 200   |
| " Meliloti . . . . .                | 1                  | 65   | " sesquichlorat. solutum . . . . .    | 1     | 20    |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 520  | " " " " . . . . .                     | 10    | 160   |
| " Plumbi compositum . . . . .       | 1                  | 90   | " sulfuric. oxydul. crudum. . . . .   | 10    | 65    |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 720  | " " " " . . . . .                     | 100   | 520   |
| " saponatum . . . . .               | 1                  | 85   | " " " " purum . . . . .               | 1     | 10    |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 680  | " " " " . . . . .                     | 10    | 80    |
| " " " " . . . . .                   | 100cm <sup>2</sup> | 1400 | Ferrum sulfuricum oxydulatum pu-      |       |       |
| " saponato-salicylicum . . . . .    | 1                  | 125  | rum siccum . . . . .                  | 1     | 15    |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 1000 | Ferrum sulfuricum oxydulatum pu-      |       |       |
| " " " " . . . . .                   | 100cm <sup>2</sup> | 1600 | rum siccum . . . . .                  | 10    | 120   |
| † Eserinum hydrochloricum . . . . . | 0,1                | 9600 | Ferrum sulfuricum oxydulatum al-      |       |       |
| † " salicylicum . . . . .           | 0,1                | 8250 | cohole praecipitatum. . . . .         | 1     | 20    |
| † " sulfuricum . . . . .            | 0,1                | 8250 | Ferrum sulfuricum oxydulatum al-      |       |       |
| † Eucainum B. . . . .               | 1                  | 5000 | cohole praecipitatum. . . . .         | 10    | 160   |
| Eucalyptolum . . . . .              | 1                  | 190  | Flores Aurantii (Naphae) . . . . .    | 1     | 120   |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 1520 | " " " " . . . . .                     | 10    | 960   |
| Euchininum . . . . .                | 0,1                | 550  | " Arnicae . . . . .                   | 10    | 265   |
| " " " " . . . . .                   | 1                  | 5500 | " " " " . . . . .                     | 100   | 2120  |
| Eugenolum . . . . .                 | 1                  | 660  | " Chamomillae Romanae. . . . .        | 10    | 1540  |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 5280 | " " " " . . . . .                     | 100   | 12320 |
| Extractum Absinthii. . . . .        | 1                  | 170  | " " " " . . . . .                     | 10    | 395   |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 1360 | " " " " . . . . .                     | 100   | 3160  |
| † " Aconiti. . . . .                | 0,1                | 50   | " " " " . . . . .                     | 10    | 440   |
| " " " " . . . . .                   | 1                  | 500  | " " " " vulgaris pulv. . . . .        | 100   | 3520  |
| " Aurantii corticis . . . . .       | 1                  | 190  | Flores Cinae . . . . .                | 1     | 880   |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 1330 | " " " " . . . . .                     | 10    | 7040  |
| † " Cannabis Indicae. . . . .       | 0,1                | 150  | " " pulverati . . . . .               | 1     | 900   |
| " " " " . . . . .                   | 1                  | 1500 | " " " " . . . . .                     | 10    | 7200  |
| " Cubebae. . . . .                  | 1                  | 1100 | " Convallariae majalis . . . . .      | 1     | 120   |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 8800 | " " " " . . . . .                     | 10    | 960   |
| " Ferri pomatum . . . . .           | 1                  | 80   | " Lavandulae . . . . .                | 10    | 550   |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 640  | " " " " . . . . .                     | 100   | 4400  |
| " Frangulae fluidum . . . . .       | 1                  | 85   | " Sambuci . . . . .                   | 10    | 305   |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 680  | " " " " . . . . .                     | 100   | 2440  |
| " " siccum . . . . .                | 1                  | 100  | " Tiliae concisi . . . . .            | 10    | 440   |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 800  | " " " " . . . . .                     | 100   | 3520  |
| " Granati . . . . .                 | 1                  | 880  | " Verbasci . . . . .                  | 10    | 1430  |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 7040 | " " " " . . . . .                     | 100   | 11440 |
| " " fluidum . . . . .               | 1                  | 195  | † Folia Belladonnae concisa . . . . . | 10    | 240   |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 1560 | " " " " . . . . .                     | 100   | 1920  |
| † " Hamamelidis fluidum . . . . .   | 1                  | 165  | † " " pulverata . . . . .             | 10    | 265   |
| " " " " . . . . .                   | 10                 | 1320 | " " " " . . . . .                     | 100   | 2120  |
| † " Hyoscyami. . . . .              | 0,1                | 55   | † " Digitalis titrata . . . . .       | 1     | 150   |
| " " " " . . . . .                   | 1                  | 550  | " " " " . . . . .                     | 10    | 1200  |

|   | Gramy | Mk.   |                                      | Gramy | Mk.  |
|---|-------|-------|--------------------------------------|-------|------|
| † Folia Digitalis tigrata pulverata . . . | 1     | 155   | Herba Absinthii concisa . . . . .    | 10    | 65   |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 10    | 1240  | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 520  |
| „ Eucalypti . . . . .                     | 10    | 155   | † „ Adonis vernalis concisa . . .    | 1     | 20   |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 1240  | „ „ „ „ . . . . .                    | 10    | 160  |
| „ Farfaræ concisa . . . . .               | 10    | 75    | „ Cardui benedicti concisa . . .     | 10    | 90   |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 600   | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 720  |
| „ Melissa . . . . .                       | 10    | 550   | „ Centaurii concisa . . . . .        | 10    | 175  |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 4400  | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 1400 |
| „ Menthae piperitæ concisa . . . . .      | 10    | 220   | „ Chenopodii concisa . . . . .       | 10    | 395  |
| „ „ „ „ pulverata . . . . .               | 100   | 1760  | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 3160 |
| „ „ „ „ „ . . . . .                       | 100   | 2000  | „ Equiseti arvensis concisa . . .    | 10    | 50   |
| „ Rosmarini concisa . . . . .             | 10    | 130   | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 400  |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 1040  | „ Herniariæ „ „ . . . . .            | 10    | 85   |
| „ Salviae . . . . .                       | 10    | 130   | † „ Lobeliae „ „ . . . . .           | 100   | 680  |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 1040  | „ „ „ „ . . . . .                    | 10    | 595  |
| „ „ pulverata . . . . .                   | 10    | 165   | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 4760 |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 1320  | „ Polygoni avicular. concisa . . .   | 10    | 130  |
| „ Sennæ concisa . . . . .                 | 10    | 265   | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 1040 |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 2120  | „ Viola tricoloris concisa . . . . . | 10    | 140  |
| „ „ pulverata . . . . .                   | 10    | 300   | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 1120 |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 2400  | † Homatropinum hydrobromicum . .     | 0,1   | 5775 |
| „ „ praeparata (spir. extr.) . . . .      | 10    | 1780  | † Hydrargyrum cyanatum . . . . .     | 0,1   | 65   |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 14040 | „ „ „ „ . . . . .                    | 1     | 650  |
| „ Trifolii . . . . .                      | 10    | 55    | † „ salicylicum . . . . .            | 1     | 550  |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 440   | „ „ „ „ . . . . .                    | 10    | 4400 |
| „ „ pulverata . . . . .                   | 10    | 75    | † „ sulfuratum rubrum . . . . .      | 1     | 350  |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 600   | „ „ „ „ . . . . .                    | 10    | 2800 |
| „ Uvae Ursi concisa . . . . .             | 10    | 55    | † „ tannicum oxydulat. . . . .       | 1     | 400  |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 440   | „ „ „ „ . . . . .                    | 10    | 3200 |
| Folliculi Sennæ . . . . .                 | 10    | 265   | Hydromel infantum . . . . .          | 1     | 40   |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 2120  | „ „ „ „ . . . . .                    | 10    | 320  |
| † Formaldehydum solutum . . . . .         | 1     | 35    | Infusum Sennæ compositum . . . .     | 10    | 560  |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 10    | 280   | „ „ „ „ cum Manna . . . . .          | 100   | 4480 |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 2240  | „ „ „ „ . . . . .                    | 10    | 295  |
| Fructus Anisi stellati . . . . .          | 10    | 650   | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 2360 |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 2920  | „ „ salinum . . . . .                | 10    | 140  |
| „ „ „ „ pulverati . . . . .               | 10    | 660   | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 1120 |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 5280  | Kalium bitartaricum . . . . .        | 1     | 100  |
| „ „ vulgaris . . . . .                    | 10    | 485   | „ „ „ „ . . . . .                    | 10    | 800  |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 3880  | „ carbonicum crudum . . . . .        | 10    | 130  |
| „ „ „ „ pulverati . . . . .               | 10    | 530   | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 1040 |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 4240  | „ „ „ „ depuratum . . . . .          | 1     | 20   |
| „ Aurantii immaturi . . . . .             | 10    | 175   | „ „ „ „ . . . . .                    | 10    | 160  |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 1400  | „ „ „ „ purum . . . . .              | 1     | 25   |
| „ Capsici . . . . .                       | 10    | 440   | „ „ „ „ . . . . .                    | 10    | 200  |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 100   | 3520  | Kamala . . . . .                     | 1     | 250  |
| Gargarisma prophylacticum . . . . .       | 1     | 90    | „ „ „ „ . . . . .                    | 10    | 2000 |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 10    | 720   | † Lactophenetidinum . . . . .        | 1     | 850  |
| Gelatina alba . . . . .                   | 1     | 70    | „ „ „ „ . . . . .                    | 10    | 6800 |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 10    | 560   | Lichen Islandicus concisus . . . .   | 10    | 155  |
| Guarana pulverata . . . . .               | 1     | 400   | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 1240 |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 10    | 3200  | Lignum Guajaci concisum . . . . .    | 10    | 440  |
| † Gummi resina Euphorbium . . . . .       | 1     | 90    | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 3520 |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 10    | 720   | Linimentum calcarium (Calcis) . .    | 10    | 250  |
| „ „ Myrrha . . . . .                      | 1     | 165   | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 2000 |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 10    | 1320  | „ chloroformiatum . . . . .          | 10    | 1075 |
| Guttae Inozemzowi . . . . .               | 1     | 135   | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 8600 |
| „ „ „ „ . . . . .                         | 10    | 1080  | „ saponato-camphoratum . . . . .     | 10    | 795  |
|   |       |       | „ „ „ „ . . . . .                    | 100   | 6360 |

|  | Gramy | Mk.   |  | Gramy | Mk.   |
|--|-------|-------|--|-------|-------|
| Linimentum Saponis rubefaciens . . . . .       | 10    | 625   | Natrium carbonicum crudum . . . . .    | 10    | 20    |
| Liquor Ammonii anisatus . . . . .              | 100   | 5000  | " " " . . . . .                        | 100   | 160   |
| " " " . . . . .                                | 1     | 70    | " " purum . . . . .                    | 1     | 10    |
| " " " . . . . .                                | 10    | 560   | " " " . . . . .                        | 10    | 80    |
| † " arsenicalis Fowleri Ph. Aust. . . . .      | 1     | 12    | " " siccum . . . . .                   | 1     | 15    |
| et Ross. . . . .                               | 1     | 12    | " " " . . . . .                        | 10    | 120   |
| † Liquor arsenicalis Fowleri Ph. Aust. . . . . | 10    | 95    | " chloratum purum . . . . .            | 1     | 10    |
| et Ross. . . . .                               | 10    | 95    | " " " . . . . .                        | 10    | 80    |
| † Liquor arsenicalis Fowleri Ph. Germ. . . . . | 1     | 12    | " citricum . . . . .                   | 1     | 250   |
| " " " " . . . . .                              | 10    | 95    | " " " . . . . .                        | 10    | 2000  |
| † " Pearsoni . . . . .                         | 1     | 5     | " sulfuricum purum . . . . .           | 1     | 8     |
| " " " " . . . . .                              | 10    | 40    | " " " . . . . .                        | 10    | 65    |
| " Capsici compositus . . . . .                 | 1     | 110   | " " siccum . . . . .                   | 1     | 13    |
| " " " " . . . . .                              | 10    | 880   | " " " . . . . .                        | 10    | 100   |
| " Ferri mangano-peptonati . . . . .            | 10    | 220   | † Nitroglycerinum solutum 2% . . . . . | 0,1   | 25    |
| " " " " . . . . .                              | 100   | 1750  | " " " . . . . .                        | 1     | 250   |
| Lithium bromatum . . . . .                     | 1     | 660   | Oleum Anisi vulgaris . . . . .         | 1     | 300   |
| " " " . . . . .                                | 10    | 5280  | " " " . . . . .                        | 10    | 2400  |
| " carbonicum . . . . .                         | 1     | 800   | " Aurantii corticis . . . . .          | 1     | 1100  |
| " " " . . . . .                                | 10    | 6400  | " " " . . . . .                        | 10    | 8800  |
| " jodatum . . . . .                            | 1     | 2200  | " " florum . . . . .                   | 1     | 12300 |
| " " " . . . . .                                | 10    | 17600 | " " " . . . . .                        | 10    | 98400 |
| Lupulinum . . . . .                            | 1     | 1100  | " Betulae . . . . .                    | 10    | 45    |
| " " " . . . . .                                | 10    | 8800  | " " " . . . . .                        | 100   | 360   |
| Lysoformium . . . . .                          | 1     | 15    | " Bergamottae . . . . .                | 1     | 1230  |
| " " " . . . . .                                | 10    | 120   | " " " . . . . .                        | 10    | 9840  |
| Lysolum . . . . .                              | 10    | 100   | " Cacao . . . . .                      | 1     | 115   |
| " " " . . . . .                                | 100   | 800   | " " " . . . . .                        | 10    | 920   |
| Magnesium carbonicum . . . . .                 | 1     | 30    | " Cajuputi . . . . .                   | 1     | 235   |
| " " " . . . . .                                | 10    | 240   | " " " . . . . .                        | 10    | 1880  |
| " oxydatum (Magn. usta) . . . . .              | 1     | 70    | † " Cantharidatum . . . . .            | 1     | 350   |
| " " " " . . . . .                              | 10    | 560   | " " " . . . . .                        | 10    | 2800  |
| " perhydrol 25% . . . . .                      | 1     | 400   | " Caryophyllorum . . . . .             | 1     | 660   |
| " " " . . . . .                                | 10    | 3200  | " " " . . . . .                        | 10    | 5280  |
| " sulfuricum crystallisatum . . . . .          | 10    | 55    | " Chloroformii . . . . .               | 1     | 70    |
| " " " . . . . .                                | 100   | 440   | " " " . . . . .                        | 10    | 560   |
| " " siccum . . . . .                           | 10    | 90    | " Cinnamomi Cassiae . . . . .          | 1     | 500   |
| " " " . . . . .                                | 100   | 720   | " " " . . . . .                        | 10    | 4000  |
| Manna . . . . .                                | 1     | 120   | " Citri . . . . .                      | 1     | 275   |
| " " " . . . . .                                | 10    | 950   | " " " . . . . .                        | 10    | 2200  |
| Mel boraxatum . . . . .                        | 1     | 45    | " Eucalypti globuli . . . . .          | 1     | 180   |
| " " " . . . . .                                | 10    | 360   | " " " . . . . .                        | 10    | 1440  |
| " depuratum . . . . .                          | 1     | 35    | " Foeniculi . . . . .                  | 1     | 275   |
| " " " . . . . .                                | 10    | 280   | " " " . . . . .                        | 10    | 2200  |
| " rosatum . . . . .                            | 1     | 40    | " Hyosc. Ph. Austr. et. Germ. . . . .  | 1     | 70    |
| " " " . . . . .                                | 10    | 320   | " " " " " . . . . .                    | 10    | 560   |
| Methylenblau medicinale . . . . .              | 0,1   | 165   | " " " Ross. . . . .                    | 1     | 75    |
| " " " . . . . .                                | 1     | 1650  | " " " " . . . . .                      | 10    | 600   |
| Mixtura oleoso-balsamica . . . . .             | 1     | 200   | " Lavandulae . . . . .                 | 1     | 1100  |
| " " " . . . . .                                | 10    | 1600  | " " " . . . . .                        | 10    | 8800  |
| " sulfurica acida . . . . .                    | 1     | 60    | " Lini . . . . .                       | 10    | 440   |
| " " " . . . . .                                | 10    | 480   | " " " . . . . .                        | 100   | 3520  |
| Mucilago Gummi Arabici . . . . .               | 1     | 30    | " Olivarum commune . . . . .           | 1     | 45    |
| " " " . . . . .                                | 10    | 240   | " " " . . . . .                        | 10    | 360   |
| Natrium benzoicum . . . . .                    | 1     | 120   | " " provinciale . . . . .              | 1     | 80    |
| " " " . . . . .                                | 10    | 960   | " " " . . . . .                        | 10    | 640   |
| " boricum . . . . .                            | 1     | 30    | " Pini foliorum . . . . .              | 1     | 180   |
| " " " . . . . .                                | 10    | 240   | " " " . . . . .                        | 10    | 1440  |
|  |       |       | " " Pumilionis . . . . .               | 1     | 330   |
|  |       |       | " " " . . . . .                        | 10    | 2640  |

|  | Gramy  | Mk.   |   | Gramy | Mk.   |
|--|--------|-------|---|-------|-------|
| Oleum Rosmarini . . . . .  | 1      | 300   | Pulvis dentifricius albus Ph. Austr.    | 10    | 295   |
| " " . . . . .  | 10     | 2400  | " " " " "                               | 100   | 2360  |
| † " Sinapis aethereum . . . . .                                      | 1      | 770   | " " niger " "                           | 10    | 450   |
| " " " " " . . . . .  | 10     | 6160  | " " " " " "                             | 100   | 3600  |
| " Terebinthinae crudum . . . . .                                     | 10     | 140   | " digestivus Ph. Austr. . . . .         | 1     | 25    |
| " " " " " . . . . .  | 100    | 1120  | " " " " " "                             | 10    | 200   |
| " " " " " rectificatum . . . . .                                     | 10     | 220   | " Guaranæ compos. Ph. Austr.            | 1     | 1200  |
| " " " " " . . . . .  | 100    | 1760  | " gummosus " " " "                      | 10    | 9600  |
| " Vaselini . . . . .   | 10     | 400   | " " " " " "                             | 1     | 70    |
| " " " " " . . . . .  | 100    | 3200  | " " " " " "                             | 10    | 560   |
| Oxymel scillae . . . . .   | 10     | 280   | " Jalapae compositus . . . . .          | 1     | 120   |
| " " " " " . . . . .  | 100    | 2240  | " " " " " "                             | 10    | 960   |
| " simplex . . . . .  | 10     | 310   | " Infantum Hufelandi . . . . .          | 1     | 130   |
| " " " " " . . . . .  | 100    | 2480  | " " " " " "                             | 10    | 1040  |
| † Pantoponum . . . . .   | 0,1    | 2750  | Pulvis Liquiritiae compositus . . . . . | 1     | 45    |
| " " " " " . . . . .  | 1      | 27500 | " " " " " "                             | 10    | 360   |
| Pasta Zinci . . . . .  | 1      | 40    | " Magnesia cum Rheo . . . . .           | 1     | 60    |
| " " " " " . . . . .  | 10     | 320   | " " " " " "                             | 10    | 480   |
| " " salicylata (Lassari) . . . . .                                   | 1      | 45    | " pectoralis Ph. Austr. . . . .         | 1     | 60    |
| " " " " " . . . . .  | 10     | 360   | " " " " " "                             | 10    | 480   |
| † Pastilli Hydrargyri bichlorati cor-                                |        |       | " salicylicus cum Talco. . . . .        | 1     | 25    |
| rosivi à 0,5 . . . . .   | 1 szt. | 225   | " " " " " "                             | 10    | 200   |
| † " Hydrargyri bichlorati cor-                                       |        |       | Pyoctaninum coeruleum . . . . .         | 1     | 1430  |
| rosivi à 0,5 . . . . .   | 10 "   | 1800  | " " " " " "                             | 10    | 11440 |
| † " Hydrargyri bichlorati cor-                                       |        |       | Radix Althaeae concisa . . . . .        | 10    | 500   |
| rosivi à 1,0 . . . . .   | 1 "    | 330   | " " " " " "                             | 100   | 4000  |
| † " Hydrargyri bichlorati cor-                                       |        |       | " " pulverata . . . . .                 | 1     | 65    |
| rosivi à 1,0 . . . . .   | 10 "   | 2640  | " " " " " "                             | 10    | 520   |
| " Ipecacuanhae . . . . .   | 1 "    | 30    | " Angelicae concisa . . . . .           | 10    | 375   |
| " " " " " . . . . .  | 10 "   | 240   | " " " " " "                             | 100   | 3000  |
| " Menthae piperitae . . . . .  | 1 "    | 35    | † " Belladonnae " . . . . .             | 10    | 265   |
| " " " " " . . . . .  | 10 "   | 280   | " " " " " "                             | 100   | 2120  |
| † " Nitroglycerini . . . . .   | 1 "    | 65    | † " " " " " "                           | 10    | 300   |
| " " " " " . . . . .  | 10 "   | 520   | " " " " " "                             | 100   | 2400  |
| " Santonini à 0.015 . . . . .  | 1 "    | 600   | " Gentianae " . . . . .                 | 10    | 350   |
| " " " " " . . . . .  | 10 "   | 4800  | " " " " " "                             | 100   | 2800  |
| Pix liquida . . . . .  | 10     | 45    | " " " " " "                             | 1     | 45    |
| " " " " " . . . . .  | 100    | 360   | " " " " " "                             | 10    | 360   |
| Placenta seminum Lini pulverata                                      | 10     | 130   | " Graminis concisa . . . . .            | 10    | 85    |
| " " " " " . . . . .  | 100    | 1040  | " " " " " "                             | 100   | 680   |
| † Plumbum aceticum depuratum . . . . .                               | 1      | 35    | " Liquiritiae " . . . . .               | 10    | 375   |
| " " " " " . . . . .  | 10     | 280   | " " " " " "                             | 100   | 3000  |
| † " aceticum basicum solut.  | 1      | 15    | " " " " " "                             | 1     | 50    |
| " " " " " . . . . .  | 10     | 120   | " " " " " "                             | 10    | 400   |
| " carbonicum basicum . . . . .                                       | 1      | 35    | " Pyrethri " . . . . .                  | 10    | 200   |
| " " " " " . . . . .  | 10     | 280   | " " " " " "                             | 100   | 1600  |
| † Podophylinum . . . . .   | 0,1    | 250   | " Ratanhiae " . . . . .                 | 10    | 305   |
| " " " " " . . . . .  | 1      | 2500  | " " " " " "                             | 100   | 2440  |
| Potio Magnesii citrici Ph. Austr. . . . .                            | 10     | 125   | " Saponariae " . . . . .                | 10    | 100   |
| " " " " " " " " . . . . .  | 100    | 1000  | " " " " " "                             | 100   | 800   |
| " " " " " Aërophora . . . . .  | 10     | 200   | " Sarsaparillae " . . . . .             | 10    | 1430  |
| " " " " " " " " . . . . .  | 100    | 1600  | " " " " " "                             | 100   | 11440 |
| Pulvis aërophorus Ph. Germ. . . . .                                  | 10     | 360   | " Valerianae concisa . . . . .          | 1     | 55    |
| " " " " " . . . . .  | 100    | 2880  | " " " " " "                             | 10    | 440   |
| " " " " " Ross. . . . .  | para   | 560   | " " " " " "                             | 1     | 60    |
| " " " " " Austr. . . . .   | "      | 500   | " " " " " "                             | 10    | 480   |
| " aërophorus laxans. (Seidlitzensis) Ph. Austr. . . . .              | "      | 950   | Resina Benzoe pulverata . . . . .       | 10    | 1430  |
| Pulvis aërophorus laxans. (Seidlitzensis) Ph. Ross. et Germ. . . . . | "      | 1000  | " " " " " "                             | 100   | 11440 |
|  |        |       | " Colophonium . . . . .                 | 10    | 100   |
|  |        |       | " " " " " "                             | 100   | 800   |

|  | Gramy | Mk.   |  | Gramy | Mk.   |
|--|-------|-------|--|-------|-------|
| Resina Elemi . . . . .                   | 10    | 440   | Semina Sinapis pulverata . . . . .     | 10    | 185   |
| " " . . . . .                            | 100   | 3520  | " " Strophanti " . . . . .             | 100   | 1480  |
| " Guajaci depurata . . . . .             | 10    | 1825  | † " " . . . . .                        | 10    | 1650  |
| " " " . . . . .                          | 100   | 14600 | " " " . . . . .                        | 100   | 13200 |
| " Mastix pulverata . . . . .             | 10    | 2000  | † " Strichni pulverata . . . . .       | 10    | 285   |
| " " " . . . . .                          | 100   | 16000 | " " " . . . . .                        | 100   | 2280  |
| " Pini . . . . .                         | 10    | 165   | Sirupus Amygdalarum . . . . .          | 10    | 350   |
| " " " . . . . .                          | 100   | 1320  | " " " . . . . .                        | 100   | 2800  |
| Rhizoma Calami concisa . . . . .         | 10    | 130   | " Auranti florum . . . . .             | 10    | 200   |
| " " " . . . . .                          | 100   | 1040  | " " " . . . . .                        | 100   | 1600  |
| " " pulverata . . . . .                  | 10    | 165   | " Cerasorum . . . . .                  | 10    | 210   |
| " " " . . . . .                          | 100   | 1320  | " " " . . . . .                        | 100   | 1680  |
| " Galangae concisa . . . . .             | 10    | 330   | " Cinnamomi . . . . .                  | 10    | 350   |
| " " " . . . . .                          | 100   | 2640  | " " " . . . . .                        | 100   | 2800  |
| " Filicis maris . . . . .                | 10    | 90    | " Citri . . . . .                      | 10    | 250   |
| " " " . . . . .                          | 100   | 720   | " " " . . . . .                        | 100   | 2000  |
| " " " pulverata . . . . .                | 1     | 15    | " Ferri oxydati . . . . .              | 10    | 155   |
| " " " " . . . . .                        | 10    | 120   | " " " . . . . .                        | 100   | 1240  |
| " Iridis pulverata . . . . .             | 1     | 40    | " Mannae . . . . .                     | 10    | 350   |
| " " " . . . . .                          | 10    | 320   | " " " . . . . .                        | 100   | 2800  |
| " Rhei concisa . . . . .                 | 10    | 1100  | " Menthae piper. Ph. Germ.             | 10    | 250   |
| " " " . . . . .                          | 100   | 8800  | " " " Ph. Austr.                       | 100   | 2000  |
| " " pulverata . . . . .                  | 1     | 145   | " " " " . . . . .                      | 10    | 170   |
| " " " " . . . . .                        | 10    | 1160  | " " " " . . . . .                      | 100   | 1360  |
| " Zingiberis concisa . . . . .           | 10    | 415   | " Mororum . . . . .                    | 10    | 210   |
| " " " . . . . .                          | 100   | 3300  | " " " . . . . .                        | 100   | 1680  |
| " " " pulverata . . . . .                | 1     | 55    | † " Opiatus Ph. Austr. . . . .         | 10    | 265   |
| " " " " . . . . .                        | 10    | 440   | " " " " . . . . .                      | 100   | 2120  |
| Saccharum album pulveratum . . . . .     | 1     | 20    | " Plantaginis Ph. Austr. . . . .       | 10    | 215   |
| " " " " . . . . .                        | 10    | 150   | † " Papaveris . . . . .                | 10    | 250   |
| Sal Carolinum facticium siccum . . . . . | 10    | 140   | " " " . . . . .                        | 100   | 2000  |
| " " " " . . . . .                        | 100   | 1120  | " Rhei . . . . .                       | 10    | 280   |
| † Santoninum . . . . .                   | 0,1   | 6300  | " " " . . . . .                        | 100   | 2240  |
| Sapo kalinus . . . . .                   | 10    | 175   | " Ribium . . . . .                     | 10    | 120   |
| " " " . . . . .                          | 100   | 1400  | " " " . . . . .                        | 100   | 1680  |
| " medicatus pulveratus . . . . .         | 1     | 95    | " Sennae . . . . .                     | 10    | 265   |
| " " " " . . . . .                        | 10    | 760   | " " " . . . . .                        | 100   | 2120  |
| " viridis . . . . .                      | 10    | 145   | " " compos. Ph. Austr.                 | 10    | 310   |
| " " " . . . . .                          | 100   | 1160  | " " " " . . . . .                      | 100   | 2480  |
| Sebum salicylatum . . . . .              | 1     | 60    | " " simplex . . . . .                  | 10    | 155   |
| " " " . . . . .                          | 10    | 480   | " " " . . . . .                        | 100   | 1240  |
| Semina Amygdali amara . . . . .          | 1     | 55    | Species amaricantes Ph. Austr. . . . . | 10    | 280   |
| " " " . . . . .                          | 10    | 440   | " " " " . . . . .                      | 100   | 2240  |
| " " dulcia . . . . .                     | 1     | 75    | " aromatica ad cataplasma . . . . .    | 10    | 200   |
| " " " . . . . .                          | 10    | 600   | " " " pro balneo . . . . .             | 10    | 265   |
| " Cinae pulverata . . . . .              | 1     | 900   | " " " " . . . . .                      | 100   | 2120  |
| " " " . . . . .                          | 10    | 7200  | " laxantes (St. Germain) Ph.           |       |       |
| " Colae . . . . .                        | 10    | 375   | Ross. et Austr. . . . .                | 10    | 1215  |
| " " " . . . . .                          | 100   | 3000  | " laxantes (St. Germain) Ph.           |       |       |
| Semina Lini . . . . .                    | 10    | 155   | Ross. et Austr. . . . .                | 100   | 9720  |
| " " " . . . . .                          | 100   | 1240  | " laxant. (St. Germ.) Ph. Germ.        | 10    | 405   |
| " " pulverata . . . . .                  | 10    | 185   | " " " " . . . . .                      | 100   | 3240  |
| " " " . . . . .                          | 100   | 1480  | " pectorales . . . . .                 | 10    | 715   |
| " Myrysticae pulverata . . . . .         | 10    | 550   | " " " . . . . .                        | 100   | 5720  |
| " " " . . . . .                          | 100   | 4400  | * Spiritus aethereis nitrosi . . . . . | 1     | 115   |
| † " Sabadillae pulverata . . . . .       | 10    | 440   | " " " . . . . .                        | 10    | 920   |
| " " " . . . . .                          | 100   | 3520  | " Angelicae compositus . . . . .       | 10    | 605   |
| " Sinapis . . . . .                      | 10    | 155   | " " " . . . . .                        | 100   | 4840  |
| " " " . . . . .                          | 100   | 1240  |  |       |       |



|  | Gramy | Mk.   |   | Gramy  | Mk.   |
|--|-------|-------|---|--------|-------|
| * Spiritus Anisi . . . . .                 | 10    | 500   | † Stibium sulfuratum nigrum . . . . .   | 10     | 180   |
| " " . . . . .                              | 100   | 4000  | " " " " . . . . .                       | 100    | 1440  |
| * " aromaticus Ph. Austr. . . . .          | 10    | 700   | † Stovainum . . . . .                   | 0,1    | 1240  |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 5600  | " " " " . . . . .                       | 1      | 12400 |
| * " " Ph. Ross. . . . .                    | 10    | 500   | Strontium bromatum . . . . .            | 1      | 120   |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 4000  | " " " " . . . . .                       | 10     | 960   |
| * " Carvi . . . . .                        | 10    | 595   | † Strychninum nitricum . . . . .        | 0,1    | 510   |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 4760  | † Sulfonalum . . . . .                  | 1      | 800   |
| * " Cochleariae . . . . .                  | 10    | 530   | " " " " . . . . .                       | 10     | 6400  |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 4240  | Sulfur depuratum . . . . .              | 10     | 75    |
| * " Formicarum Ph. Austr. . . . .          | 10    | 880   | " " " " . . . . .                       | 100    | 600   |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 7040  | " praecipitatum . . . . .               | 1      | 35    |
| * " " Ph. Germ. . . . .                    | 10    | 435   | " " " " . . . . .                       | 10     | 280   |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 3480  | " sublimatum . . . . .                  | 10     | 65    |
| * " " Ph. Ross. . . . .                    | 10    | 880   | " " " " . . . . .                       | 100    | 520   |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 7040  | † Suprareninum solutum 1:1000 . . . . . | 0,1    | 80    |
| * " Juniperi . . . . .                     | 10    | 470   | " " " " . . . . .                       | 1      | 800   |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 3760  | Tabulettae acidi acetylosalicylici      |        |       |
| * " Lavandulae Ph. Austr. et               |       |       | a 0,5 . . . . .                         | 1 szt. | 135   |
| Germ. . . . .                              | 10    | 625   | Tabulettae acidi acetylosalicylici      |        |       |
| * " Lavandulae Ph. Austr. et               |       |       | a 0,5 . . . . .                         | 10 "   | 1080  |
| Germ. . . . .                              | 100   | 5000  | † Tabulettae Natrii bicarbonici a 0.25  | 1 "    | 10    |
| * " Lavandulae Ph. Ross. . . . .           | 10    | 625   | " " " " a 0.5                           | 10 "   | 75    |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 5000  | " " " " " " " "                         | 1 "    | 15    |
| * " Melissae compositus . . . . .          | 10    | 590   | " " " " " " " "                         | 10 "   | 130   |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 4720  | " Nitroglycerini a 0.0005 . . . . .     | 1 "    | 65    |
| * " Menthae piperit. Ph. Austr.            | 10    | 1060  | " " " " " " " "                         | 10 "   | 520   |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 8480  | " Rhizomatis Rhei " a 0.25              | 1 "    | 45    |
| * " " " Ph. Germ. . . . .                  | 10    | 1450  | " " " " " " " "                         | 10 "   | 360   |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 11600 | " " " " " " " "                         | 1 "    | 70    |
| * " Rosmarini Ph. Austr. . . . .           | 10    | 515   | " " " " " " " "                         | 10 "   | 560   |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 4120  | Talcum pulveratum, . . . . .            | 10     | 75    |
| * " " Ph. Ross. . . . .                    | 10    | 530   | " " " " . . . . .                       | 100    | 600   |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 4240  | Tannigenum . . . . .                    | 1      | 1760  |
| * " saponatus Ph. Austr. . . . .           | 10    | 575   | " " " " . . . . .                       | 10     | 14080 |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 4600  | Tannoform . . . . .                     | 1      | 550   |
| * " " Ph. Germ. . . . .                    | 10    | 420   | " " " " . . . . .                       | 10     | 4400  |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 3360  | Terebinthina communis . . . . .         | 10     | 400   |
| * " " Ross. . . . .                        | 10    | 560   | " " " " . . . . .                       | 100    | 3200  |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 4480  | Terebinthina laricina . . . . .         | 10     | 855   |
| * " saponato-kalin. Ph. Austr.             | 10    | 590   | " " " " . . . . .                       | 100    | 6840  |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 4720  | † Theobrominum . . . . .                | 1      | 1100  |
| * " " " Ph. Germ. . . . .                  | 10    | 420   | " " " " . . . . .                       | 10     | 8800  |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 3360  | † " natrio-aceticum . . . . .           | 1      | 2750  |
| * " Sinapis . . . . .                      | 10    | 765   | " " " " . . . . .                       | 10     | 22000 |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 6120  | " " salicylicum . . . . .               | 1      | 660   |
| " Vini 95% . . . . .                       | 10    | 545   | " " " " . . . . .                       | 10     | 5280  |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 4360  | † Theocinum purum . . . . .             | 0,1    | 385   |
| " " 90% . . . . .                          | 10    | 515   | " " " " . . . . .                       | 1      | 3850  |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 4120  | † Theophyllinum . . . . .               | 0,1    | 275   |
| " " 70% . . . . .                          | 10    | 390   | " " " " . . . . .                       | 1      | 2750  |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 3120  | Thigenolum . . . . .                    | 1      | 330   |
| " " 60% . . . . .                          | 10    | 345   | " " " " . . . . .                       | 10     | 2640  |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 2760  | Thymolum . . . . .                      | 0,1    | 125   |
| " " 38% . . . . .                          | 10    | 220   | " " " " . . . . .                       | 1      | 1250  |
| " " " " . . . . .                          | 100   | 1760  | * Tinctura Absinthii . . . . .          | 1      | 60    |
| † Stibio-Kalium tartaricum . . . . .       | 1     | 120   | " " " " . . . . .                       | 10     | 480   |
| " " " " . . . . .                          | 10    | 960   | * " " comp. Ph. Austr.                  | 1      | 60    |
| † Stibium sulfuratum aurantiacum . . . . . | 1     | 95    | " " " " " " " "                         | 10     | 480   |
| " " " " . . . . .                          | 10    | 760   |   |        |       |

|                                      | Gramy | Mk.  |                                    | Gramy | Mk.  |
|--------------------------------------|-------|------|------------------------------------|-------|------|
| † Tinctura Aconiti tuberum . . . . . | 1     | 60   | Tinctura Ferri pomata Ph. Austr. . | 1     | 30   |
| * " Aloës . . . . .                  | 10    | 480  | * " " Gallarum . . . . .           | 10    | 240  |
| * " " composita . . . . .            | 1     | 65   | * " " Gentianae . . . . .          | 1     | 60   |
| * " " amara Ph. Germ. et Ross. .     | 10    | 520  | * " " " " " " . . . . .            | 10    | 480  |
| * " " amara Ph. Austr. . . . .       | 1     | 100  | * " " " " " " . . . . .            | 1     | 70   |
| " " Anisi . . . . .                  | 10    | 800  | * " " " " " " . . . . .            | 10    | 560  |
| * " Arnicae . . . . .                | 1     | 65   | * " " " " " " . . . . .            | 1     | 110  |
| * " aromatica . . . . .              | 10    | 520  | " " Guajaci . . . . .              | 10    | 880  |
| * " Aurantii corticis . . . . .      | 1     | 25   | " " " " " " . . . . .              | 1     | 130  |
| †* " Belladonnae . . . . .           | 10    | 200  | †* " Lobeliae . . . . .            | 10    | 1040 |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 75   | " " Myrrhae . . . . .              | 1     | 80   |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 600  | * " " " " " " . . . . .            | 10    | 640  |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 60   | * " " " " " " . . . . .            | 1     | 115  |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 480  | * " " " " " " . . . . .            | 10    | 920  |
| †* " " " " " " . . . . .             | 1     | 80   | * " " " " " " . . . . .            | 1     | 425  |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 640  | * " " " " " " . . . . .            | 10    | 3400 |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 70   | * " " " " " " . . . . .            | 1     | 95   |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 560  | * " " " " " " . . . . .            | 10    | 760  |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 75   | * " " " " " " . . . . .            | 1     | 60   |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 600  | * " " " " " " . . . . .            | 10    | 480  |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 115  | * " " " " " " . . . . .            | 10    | 640  |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 920  | * " " " " " " . . . . .            | 100   | 5120 |
| †* " " " " " " . . . . .             | 1     | 60   | * " " " " " " . . . . .            | 1     | 40   |
| † " " " " " " . . . . .              | 10    | 480  | * " " " " " " . . . . .            | 10    | 320  |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 95   | * " " " " " " . . . . .            | 1     | 60   |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 760  | †* " " " " " " . . . . .           | 10    | 480  |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 175  | † " " " " " " . . . . .            | 1     | 75   |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 1400 | † " " " " " " . . . . .            | 10    | 600  |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 80   | †* " " " " " " . . . . .           | 1     | 90   |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 640  | * " " " " " " . . . . .            | 10    | 720  |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 85   | †* " " " " " " . . . . .           | 1     | 95   |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 680  | †* " " " " " " . . . . .           | 10    | 760  |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 95   | †* " " " " " " . . . . .           | 1     | 75   |
| " " " " " " . . . . .                | 10    | 760  | * " " " " " " . . . . .            | 10    | 600  |
| " " " " " " . . . . .                | 1     | 450  | * " " " " " " . . . . .            | 1     | 75   |
| " " " " " " . . . . .                | 10    | 3600 | * " " " " " " . . . . .            | 10    | 600  |
| " " " " " " . . . . .                | 1     | 250  | * " " " " " " . . . . .            | 1     | 85   |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 2000 | * " " " " " " . . . . .            | 10    | 680  |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 60   | * " " " " " " . . . . .            | 1     | 70   |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 480  | * " " " " " " . . . . .            | 10    | 560  |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 70   | * " " " " " " . . . . .            | 1     | 75   |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 560  | * " " " " " " . . . . .            | 10    | 600  |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 85   | † Trionalum . . . . .              | 1     | 800  |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 680  | " " " " " " . . . . .              | 10    | 6400 |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 90   | † Tubera Aconiti . . . . .         | 10    | 265  |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 720  | † " " " " " " . . . . .            | 100   | 2120 |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 75   | † " " " " " " . . . . .            | 1     | 135  |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 600  | " " " " " " . . . . .              | 10    | 1080 |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 70   | " " " " " " . . . . .              | 1     | 220  |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 560  | " " " " " " . . . . .              | 10    | 1760 |
| †* " " " " " " . . . . .             | 1     | 75   | Unguentum ad pernioes . . . . .    | 1     | 150  |
| †* " " " " " " . . . . .             | 10    | 600  | " " " " " " . . . . .              | 10    | 1200 |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 90   | " " " " " " . . . . .              | 1     | 140  |
| * " " " " " " . . . . .              | 10    | 720  | " " " " " " . . . . .              | 10    | 1120 |
| * " " " " " " . . . . .              | 1     | 60   | " " " " " " . . . . .              | 1     | 60   |
| " " " " " " . . . . .                | 10    | 480  | " " " " " " . . . . .              | 10    | 480  |
| " " " " " " . . . . .                | 1     | 35   | " " " " " " . . . . .              | 1     | 255  |
| " " " " " " . . . . .                | 10    | 280  | " " " " " " . . . . .              | 10    | 2040 |
| " " " " " " . . . . .                | 1     | 25   |                                    |       |      |
| " " " " " " . . . . .                | 10    | 200  |                                    |       |      |

|   | Gramy | Mk.  |   | Gramy | Mk.   |
|---|-------|------|---|-------|-------|
| Unguentum cantharidatum pro usu veterinario . . . . . | 1     | 250  | Unguentum Plumbi aceticum Ph. Ross.                 | 1     | 70    |
| Unguentum cantharidatum pro usu veterinario . . . . . | 10    | 2000 | Unguentum Plumbi aceticum Ph. Ross.                 | 10    | 560   |
| Unguentum Cereum Ph. Germ. . . . .                    | 1     | 45   | Unguentum Plumbi tannici Ph. Ross.                  | 1     | 80    |
| Unguentum Cereum Ph. Germ. . . . .                    | 10    | 360  | Unguentum Plumbi tannici Ph. Aust. et Germ. . . . . | 10    | 640   |
| Unguentum Cereum Ph. Ross. . . . .                    | 1     | 60   | Unguentum Plumbi tannici Ph. Aust. et Germ. . . . . | 1     | 95    |
| Unguentum Cerussae . . . . .                          | 10    | 480  | Unguentum Rosmarini compositum                      | 10    | 760   |
| Unguentum Cerussae . . . . .                          | 1     | 40   | Unguentum Rosmarini compositum                      | 1     | 105   |
| Unguentum Cerussae camphoratum Ph. Germ. . . . .      | 10    | 320  | Unguentum Rosmarini compositum                      | 10    | 840   |
| Unguentum Cerussae camphoratum Ph. Germ. . . . .      | 1     | 85   | Unguentum Sabadillae . . . . .                      | 1     | 50    |
| Unguentum Cetacei . . . . .                           | 10    | 680  | Unguentum Sabadillae . . . . .                      | 10    | 400   |
| Unguentum Cetacei . . . . .                           | 1     | 130  | Unguentum simplex Ph. Austr. . . . .                | 1     | 105   |
| Unguentum Cetacei . . . . .                           | 10    | 1040 | Unguentum simplex Ph. Austr. . . . .                | 10    | 840   |
| Unguentum Hydrargyri oxydati Ph. Germ. . . . .        | 1     | 125  | Unguentum sulfuratum Ph. Austr. . . . .             | 10    | 360   |
| Unguentum Hydrargyri oxydati Ph. Germ. . . . .        | 10    | 1000 | Unguentum sulfuratum Ph. Austr. . . . .             | 100   | 2880  |
| Unguentum Hydrargyri oxydati Ph. Ross. . . . .        | 1     | 100  | Unguentum sulfuratum compositum . . . . .           | 10    | 480   |
| Unguentum Hydrargyri oxydati Ph. Ross. . . . .        | 10    | 800  | Unguentum sulfuratum compositum . . . . .           | 100   | 3840  |
| Unguentum Juniperi . . . . .                          | 1     | 105  | Unguentum sulfuratum simplex . . . . .              | 1     | 60    |
| Unguentum Juniperi . . . . .                          | 10    | 840  | Unguentum sulfuratum simplex . . . . .              | 10    | 480   |
| Unguentum leniens Ph. Austr. . . . .                  | 1     | 95   | Unguentum Tartari stibiati . . . . .                | 1     | 95    |
| Unguentum leniens Ph. Austr. . . . .                  | 10    | 760  | Unguentum Tartari stibiati . . . . .                | 10    | 760   |
| Unguentum leniens Ph. Germ. . . . .                   | 1     | 125  | Unguentum Terebinthin. Ph. Germ. . . . .            | 1     | 55    |
| Unguentum leniens Ph. Germ. . . . .                   | 10    | 1000 | Unguentum Terebinthin. Ph. Germ. . . . .            | 10    | 440   |
| Unguentum leniens Ph. Ross. . . . .                   | 1     | 225  | Unguentum Terebinthin. Ph. Ross. . . . .            | 1     | 85    |
| Unguentum leniens Ph. Ross. . . . .                   | 10    | 1800 | Unguentum Terebinthin. Ph. Ross. . . . .            | 10    | 680   |
| Unguentum molle . . . . .                             | 1     | 45   | Unguentum Wilkinsoni . . . . .                      | 10    | 360   |
| Unguentum molle . . . . .                             | 10    | 360  | Unguentum Wilkinsoni . . . . .                      | 100   | 2880  |
| Unguentum Naphitoli compositum . . . . .              | 1     | 60   | Validolum . . . . .                                 | 1     | 5000  |
| Unguentum Naphitoli compositum . . . . .              | 10    | 480  | Validolum . . . . .                                 | 10    | 40000 |
| Unguentum Paraffini . . . . .                         | 1     | 50   | † Zincum aceticum . . . . .                         | 1     | 100   |
| Unguentum Paraffini . . . . .                         | 10    | 400  | † Zincum aceticum . . . . .                         | 10    | 800   |
| Unguentum Plumbi aceticum Ph. Germ. . . . .           | 1     | 60   | † Zincum chloratum siccum. . . . .                  | 1     | 30    |
| Unguentum Plumbi aceticum Ph. Germ. . . . .           | 10    | 480  | † Zincum chloratum siccum. . . . .                  | 10    | 240   |
| Unguentum Plumbi aceticum Ph. Austr. . . . .          | 1     | 50   | † Zincum sulfo-carbolicum . . . . .                 | 1     | 60    |
| Unguentum Plumbi aceticum Ph. Austr. . . . .          | 10    | 400  | † Zincum sulfo-carbolicum . . . . .                 | 10    | 480   |
|   |       |      | † Zincum sulfuricum . . . . .                       | 1     | 20    |
|   |       |      | † Zincum sulfuricum . . . . .                       | 10    | 160   |
|   |       |      | † Zincum sulfuricum . . . . .                       | 100   | 1280  |
|   |       |      | † Zincum Valerianicum . . . . .                     | 0.1   | 40    |

|  |             |
|--|-------------|
| Surowica przeciwbłonicza 1000 jednostek . . . . .                | 5000        |
| „ „ 2000 „ . . . . .   | 9000        |
| „ przeciwczernokowa 10 ctm. <sup>3</sup> . . . . .               | 8000        |
| „ przeciwmeningokowa . . . . . flakon                            | 8000        |
| „ przeciwpaciorkowca . . . . . „                                 | 8000        |
| „ przeciwężcowa . . . . . „                                      | 8000        |
| Szczepionka tetra (przeciwcholeryczna i przeciwdurowa) . . . . . | ampulka 500 |

**Taksa za naczynia:**

Ceny w markach.

**Flaszki recepturowe.**

|                    | białe | ciemne |
|--------------------|-------|--------|
| do 20 gr. . . . .  | 420   | 580    |
| na 30 „ . . . . .  | 480   | 660    |
| „ 90 „ . . . . .   | 580   | 770    |
| „ 120 „ . . . . .  | 620   | 810    |
| „ 180 „ . . . . .  | 675   | 930    |
| „ 240 „ . . . . .  | 850   | 1220   |
| „ 360 „ . . . . .  | 1400  | 2000   |
| „ 500 „ . . . . .  | 2000  | 2800   |
| „ 1000 „ . . . . . | 2800  | 3800   |

**Flaszki ze szklanymi korkami.**

|                   | białe | ciemne |
|-------------------|-------|--------|
| na 15 gr. . . . . | 2200  | 3000   |
| „ 30 „ . . . . .  | 3000  | 4200   |
| „ 50 „ . . . . .  | 3600  | 5000   |
| „ 100 „ . . . . . | 4000  | 5600   |
| „ 200 „ . . . . . | 5400  | 6500   |

**Kropłomierze.**

|                        | białe | ciemne |
|------------------------|-------|--------|
| od 5 do 15 gr. . . . . | 2800  | 3900   |
| „ 15 „ 30 gr. . . . .  | 3200  | 4400   |
| „ 30 „ 60 gr. . . . .  | 3600  | 5000   |

**Stoiki porcelanowe z przykrywkami.**

|                   |      |
|-------------------|------|
| na 8 gr. . . . .  | 1300 |
| „ 15 „ . . . . .  | 1400 |
| „ 30 „ . . . . .  | 1600 |
| „ 50 „ . . . . .  | 1800 |
| „ 100 „ . . . . . | 3200 |
| „ 200 „ . . . . . | 4500 |

**Stoiki ze szklanymi korkami.**

|                         | białe | ciemne |
|-------------------------|-------|--------|
| do 30 gr. . . . .       | 3600  | 5000   |
| od 30 do 60 gr. . . . . | 4000  | 5600   |
| „ 60 „ 120 „ . . . . .  | 5000  | 7000   |

**Flaszki koniczne.**

|                          | białe | ciemne |
|--------------------------|-------|--------|
| na 15—30 gr. . . . .     | 740   | 1000   |
| na 60 „ . . . . .        | 800   | 1100   |
| „ 100 „ . . . . .        | 1100  | 1500   |
| „ 200 „ . . . . .        | 1500  | 2100   |
| „ 300 „ do 400 . . . . . | 2100  | 2900   |

**Flaszki iniekcyjne z szeroką szyjką.**

|                    | białe | ciemne |
|--------------------|-------|--------|
| na 120 gr. . . . . | 1100  | 1500   |
| „ 180 „ . . . . .  | 1400  | 1900   |
| „ 240 „ . . . . .  | 1900  | 2600   |

**Ampułki do płynów wyjałowionych.**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| na 1 gr. krajowe . . . . . | 150 |
| „ 1 „ jenajskie . . . . .  | 170 |
| „ 2 „ krajowe . . . . .    | 190 |
| „ 2 „ jenajskie . . . . .  | 220 |

**Stoiki z korkami z przykrywkami drewnianymi.**

|                   |      |
|-------------------|------|
| do 30 gr. . . . . | 1300 |
| „ 60 „ . . . . .  | 1500 |
| „ 100 „ . . . . . | 1900 |
| „ 200 „ . . . . . | 2800 |

**Stoiki do pigulek.**

|                   |      |
|-------------------|------|
| do 30 gr. . . . . | 1200 |
| „ 60 „ . . . . .  | 1300 |
| „ 120 „ . . . . . | 1500 |

**Pudełka tekturowe do proszków w opłatkach.**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| do 12 opłatków . . . . .    | 380 |
| ponad 12 opłatków . . . . . | 500 |

**Pudełka tekturowe do proszków w kapsułkach papierowych.**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| do 12 proszków . . . . .    | 370 |
| ponad 12 proszków . . . . . | 480 |

**Pudełka tekturowe do plastrów.**

|                  |     |
|------------------|-----|
| sztuka . . . . . | 450 |
|------------------|-----|

**Torebki papierowe.**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| do 30 gr. . . . .          | 45  |
| od 30 „ do 100 gr. . . . . | 75  |
| „ 100 „ „ 200 „ . . . . .  | 120 |

**Opłatki do proszków.**

|                |    |
|----------------|----|
| para . . . . . | 25 |
|----------------|----|

**Pudełka tekturowe owalne.**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| do 30 gr. . . . .          | 240 |
| od 30 „ do 120 gr. . . . . | 370 |
| „ 120 „ „ 240 „ . . . . .  | 500 |

**Pudełka tekturowe do ziótek.**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| do 30 gr. . . . .          | 480 |
| od 30 „ do 100 gr. . . . . | 600 |
| „ 100 „ „ 200 „ . . . . .  | 750 |
| „ 200 „ „ 400 „ . . . . .  | 900 |

**Kapsułki do proszków.**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Z papieru białego . . . . . | 15 |
| „ woskowanego . . . . .     | 30 |

**Kapsułki żelatynowe.**

|                |    |
|----------------|----|
| para . . . . . | 30 |
|----------------|----|