

263

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 24 listopada 1956 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. § 1. 1. Zatwierdza się następujące normy państwowe o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. (PN) jako obowiązujące: Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

w zakresie produkcji:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	56/B—06841	Okucia budowlane. Zamki do drzwi. Warunki techniczne.	10 października 1956 r.
2	56/B—12025	Gąsioro dachowe wypalane z gliny.	29 września 1956 r.
3	56/B—20102	Płyty i otuliny (łubki) korkowe klejone lepiszczem asfaltowym.	6 listopada 1956 r.
4	56/B—20103	Płyty i otuliny (łubki) korkowe klejone lepiszczem białkowym.	6 listopada 1956 r.
5	56/C—13100	Rurki szklane termometryczne łatwotopliwe.	16 października 1956 r.
6	56/C—84003	Produkty nieorganiczne. Soda krystaliczna.	5 października 1956 r.
7	56/C—84046	Produkty nieorganiczne. Kwas solny techniczny.	8 października 1956 r.
8	56/D—54503	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Piły tarczowe płaskie do cięcia poprzecznego.	12 października 1956 r.
9	56/D—54521	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Piły do traków pionowych.	8 października 1956 r.
10	56/E—93403	Wtyki i nasadki grzejnikowe dwubiegunowe.	16 października 1956 r.
11	56/H—92323	Bednarka stalowa gorąco walcowana. Wymiary.	5 października 1956 r.
12	56/H—92325	Bednarka gorąco walcowana ze stali pospolitej i zwykłej jakości. Warunki techniczne.	8 października 1956 r.
13	56/M—64390	Szczypce płaskie krótkie.	4 października 1956 r.
14	56/M—64391	Szczypce płaskie wydłużone.	4 października 1956 r.
15	56/M—64410	Szczypce okrągłe krótkie.	4 października 1956 r.
16	56/M—64411	Szczypce okrągłe wydłużone.	4 października 1956 r.
17	56/M—69460	Spawanie. Spoiwa aluminiowe Al 99,9, Al 99,5 do spawania gazowego.	3 października 1956 r.
18	56/M—86110	Łożyska toczne. Łożyska kulkowe zwykle z otworem stożkowym — odmiany średniej (seria 63K). Główne wymiary.	4 października 1956 r.
19	56/M—86111	Łożyska toczne. Łożyska kulkowe zwykle z blaszką ochronną — odmiany średniej (seria 63Z). Główne wymiary.	4 października 1956 r.
20	56/M—86112	Łożyska toczne. Łożyska kulkowe zwykle z dwiema blaszkami ochronnymi — odmiany średniej (seria 63ZZ). Główne wymiary.	10 października 1956 r.
21	56/M—86142	Łożyska toczne. Łożyska kulkowe wahliwe — odmiany ciężkiej (seria 104). Główne wymiary.	4 października 1956 r.
22	56/P—94001	Zeszyty szkolne.	8 października 1956 r.
23	56/S—91101	Pojazdy mechaniczne. Wkładki do zaworów dętek i wymiary gniazda wkładki.	13 października 1956 r.

lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
2	56/S—91102	Pojazdy mechaniczne. Kapturek metalowy do zaworu dętki.	13 października 1956 r.
25	56/T—90002	Telefoniczne kable miejscowe.	6 października 1956 r.
26	56/T—90003	Telefoniczne kable stacyjne w oplocie włóknistym.	6 października 1956 r.

w zakresie obrotu:

27	56/H—15715	Złom metali nieżelaznych. Odpady produkcyjne i złom powrotny.	19 listopada 1956 r.
28	56/R—66200	Rośliny przemysłowe oleiste. Nasiona lnu i konopi.	10 października 1956 r.

w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:

29	56/H—88026	Stopy aluminiowe do przeróbki plastycznej. Klasyfikacja.	26 października 1956 r.
----	------------	---	-------------------------

w zakresie metod badań:

30	56/C—04009	Przetwory naftowe. Pomiar temperatury zaplonu metodą Martensa-Pensky'ego.	10 października 1956 r.
31	56/C—04114	Przetwory naftowe. Pomiar krytycznej temperatury filtrowania olejów napędowych metodą Hagemanna i Hammericha.	6 października 1956 r.
32	56/C—04545	Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego w wodzie.	6 października 1956 r.
33	56/G—04505	Węgiel kamienny. Pobieranie próbek do celów przeróbki mechanicznej.	4 października 1956 r.
34	56/M—55684	Obrabiarki do metali. Strugarki wzdłużne jednostojakowe i dwustojakowe. Sprawdzanie dokładności.	8 października 1956 r.
35	56/P—04036	Wytwory papiernicze. Badania techniczne. Oznaczanie zdolności filtracyjnej bibuły ilościowej i jakościowej.	6 października 1956 r.
36	56/P—04905	Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Metody wyznaczania odporności wybarwień. Ogólne zasady.	4 października 1956 r.
37	56/P—04906	Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Metody wyznaczania odporności wybarwień. Szara skala do oceny zmiany barwy.	6 października 1956 r.
38	56/P—04907	Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Metody wyznaczania odporności wybarwień. Szara skala do oceny stopnia zabrudzenia biał.	6 października 1956 r.
39	56/P—04909	Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na światło dzienne.	6 października 1956 r.
40	56/P—04912	Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na pranie ręczne przy 40°C.	29 września 1956 r.
41	56/P—04914	Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na prasowanie.	6 października 1956 r.
42	56/P—82008	Tkániny bawełniane. Wskaźniki kurczliwości.	8 października 1956 r.
43	56/P—88031	Taśmy tkane azbestowe, izolacyjne grubości 1,5 mm.	6 października 1956 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
44	56/S—04002	Drogi samochodowe. Metody badań mas smołowo-mineralnych i nawierzchni smołowych.	10 października 1956 r.

w zakresie dopuszczalnych obciążeń prądowych:

45	56/E—05020	Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności szyn sztywnych.	5 października 1956 r.
----	------------	--	------------------------

w zakresie badań odbiorczych:

46	56/H—83223	Odlewy z zeliwa ciągliwego. Warunki techniczne.	12 października 1956 r.
47	56/M—64414	Szczypce płaskie i okrągłe. Warunki techniczne.	4 października 1956 r.

w zakresie korowania:

48	56/D—06000	Korowanie.	6 października 1956 r.
----	------------	------------	------------------------

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

49	56/Z—04030	Substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Najwyższe dopuszczalne stężenia w mg/l w powietrzu otaczającym stanowiska robocze.	10 listopada 1956 r.
----	------------	---	----------------------

2. Do czynności objętych normami wymienionymi w ust. 1 lp. 45, 48 i 49 stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 kwietnia 1956 r. w sprawie

określenia zakresu obowiązywania norm państwowych (Dz. U. Nr 14, poz. 74).

§ 2. Zatwierdza się następujące normy państwowe (PN) jako zalecane:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	56/A—86750	Ryby. Produkcja i obrót. Określenia pojęć.	4 października 1956 r.
2	56/A—87051	Przetwory rybne. Określenia pojęć.	8 października 1956 r.
3	56/C—24000	Przetwory tłuszczowe techniczne. Nazwy i określenia.	6 października 1956 r.
4	56/M—02050	Sita. Klasyfikacja i numeracja.	4 października 1956 r.
5	56/M—66111	Tłoczniki. Kołki oporowe wydłużone.	6 października 1956 r.
6	56/M—66144	Tłoczniki. Stemple okrągłe swobodne o średnicy cięcia od 3 do 60 mm	4 października 1956 r.
7	56/M—66145	Tłoczniki. Stemple okrągłe o średnicy cięcia do 10 mm.	6 października 1956 r.
8	56/R—75350	Warzywa świeże. Podstawowe pojęcia i określenia.	8 października 1956 r.
9	56/R—75000	Owoce świeże. Podstawowe pojęcia i określenia.	4 października 1956 r.
10	56/R—78401	Owce. Pojęcia i określenia.	4 października 1956 r.

§ 3. W rozporządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 lp. 17 numer normy „56/M—01165” zastępuje się numerem „56/M—01171”,
- 2) w § 2 lp. 18 numer normy „56/M—01169” zastępuje się numerem „56/M—01174”,
- 3) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) normy wymienione w § 1 ust. 1 lp. 1—8, 10—39, 41—153, 155—157, 160—176, 178—193 obowiązują od dnia 1 kwietnia 1957 r.”,
- 4) w § 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) norma wymieniona w § 1 ust. 1 lp. 154 w zakresie budowy urządzeń piorunochronnych na budynkach, które w dniu 1 stycznia 1958 r. albo po tym dniu będą w budowie lub przebudowie, obowiązuje od tej daty, a w zakresie budowy urządzeń piorunochronnych na innych budynkach — od dnia 1 stycznia 1960 r.”

§ 4. 1. Tracą moc następujące normy:

- a) PN/M—55683 Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Strugarka podłużna dwustożkowa. (Najwyższe dokładności),

b) PN/M—55684 Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Strugarka podłużna jednostożkowa. (Najwyższe dokładności).

2. W § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105) skreśla się lp. 80 i 81 oraz treść odpowiednich kolumn.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1957 r., z tym że:

- 1) normy wymienione w § 1 lp. 28 i 32 obowiązują, a w § 2 lp. 1, 2, 4, 8 i 9 są zalecane — od dnia 1 kwietnia 1957 r.;
- 2) normy wymienione w § 1 lp. 1—4, 6—27, 29—31, 33—45, 47—49 obowiązują, a w § 2 lp. 3, 5—7 i 10 są zalecane — od dnia 1 lipca 1957 r.;
- 3) norma wymieniona w § 1 lp. 46 obowiązuje od dnia 1 stycznia 1958 r.;
- 4) norma wymieniona w § 1 lp. 5 obowiązuje od dnia 1 lipca 1958 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: w z. M. Lesz

264

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 21 listopada 1956 r.

w sprawie organizacji izb wytrzeźwień oraz sposobu ustalania opłat związanych z pobytem w tych izbach.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 1956 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. Nr 12, poz. 62) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Izby wytrzeźwień (zwane dalej „izbami”) stanowią miejsce czasowego przebywania osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem zakłócają spokój i porządek publiczny lub dają powód do zgorznięcia w miejscach publicznych.

2. W szczególności do zadań izb należy:

- 1) izolowanie osób nietrzeźwych do czasu ich wytrzeźwienia,
- 2) udzielanie osobom przyjętym do izb świadczeń higieniczno-sanitarnych,
- 3) udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- 4) uświadamianie o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych.

§ 2. Izby współdziałają z właściwymi terenowo poradniami przeciwalkoholowymi, społecznymi komitetami przeciwalkoholowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami mającymi na celu zwalczanie alkoholizmu i jego skutków.

§ 3. 1. Izby organizowane są i prowadzone przez prezydium właściwych miejskich rad narodowych.

2. Na czele izby stoi kierownik który ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności izby.

§ 4. Izby powinny być zaopatrzone w środki transportowe odpowiednio przystosowane do dowożenia osób nietrzeźwych.

§ 5. Izby nie mogą być zakładane w bezpośredniej bliskości szpitali, szkół, koszar oraz zakładów, instytucji czy urzędów, którym działalność izby mogłaby utrudnić normalne wykonywanie zadań.

§ 6. 1. Izby czynne są przez całą dobę.

2. W uzasadnionych przypadkach izby mogą być czynne tylko w oznaczonych okresach czasu lub porach doby, które ustala prezydium właściwej miejskiej rady narodowej w zależności od miejscowych potrzeb.

§ 7. Osoby nietrzeźwe mogą być doprowadzone lub dowieziona do izby przy pomocy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej lub osób trzecich.

§ 8. W razie dowiezienia osoby nietrzeźwej do izby środkiem transportowym nie będącym w dyspozycji izby opłata za przejazd zostaje uiszczona z kasy izby.

§ 9. 1. Kierownik izby lub jego zastępca przyjmuje do izby osobę nietrzeźwą po stwierdzeniu przez felczera, że nie zachodzą ku temu przeszkody ze względu na stan jej zdrowia.

2. Felczer po dokonaniu oględzin osoby nietrzeźwej decyduje, czy wymaga ona ze względu na jej stan: