

30

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 20 listopada 1957 r.

w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób zatrudnianych na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 1952 r. o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej (Dz. U. Nr 25, poz. 171) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenie „statek handlowy” oznacza polski morski statek handlowy w żegludze międzynarodowej.

§ 2. Na statkach handlowych mogą być zatrudnione osoby, które w wyniku badania lekarskiego zostały uznane za zdolne do tej pracy oraz poddały się szczepieniom ochronnym przewidzianym w obowiązujących przepisach i konwencjach sanitarnych.

§ 3. 1. Badanie lekarskie osób zatrudnianych na statkach handlowych obejmuje w szczególności badania: ogólne, wzroku, słuchu, kardiologiczne, rentgenowskie klatki piersiowej, serologiczne na kiłę oraz w miarę potrzeby inne badania pomocnicze lub specjalistyczne.

2. Badania na nosicielstwo duru brzuszego i durów rzekomych osób zatrudnianych na statkach handlowych

w służbie administracyjno-gospodarczej (hotelowej) jest obowiązkowe.

3. Badania określone w ust. 1 i 2 są bezpłatne.

§ 4. Badaniu lekarskiemu podlegają:

- 1) kandydaci do pracy na statku handlowym — na wniosek armatora;
- 2) członkowie załogi statków handlowych:
 - a) okresowo co najmniej raz na dwa lata,
 - b) po przerwie w pracy trwającej dłużej niż 6 miesięcy, a spowodowanej chorobą,
 - c) w razie podejrzenia o utratę zdolności do pracy.

§ 5. 1. Badania lekarskie osób zatrudnionych na statkach handlowych przeprowadza lekarz-portowy inspektor sanitarny:

- 1) właściwy ze względu na siedzibę armatora, jeżeli chodzi o kandydatów do pracy, albo

2) właściwy ze względu na miejsce postoju statku, jeżeli chodzi o członków załogi oraz kandydatów do pracy, którzy mają doraźnie uzupełnić stan załogi.

2. Badania pomocnicze i specjalistyczne przeprowadzają zakłady społeczne służby zdrowia na podstawie skierowania lekarza-portowego inspektora sanitarnego.

§ 6. 1. Wyniki badania lekarskiego wpisuje się do indywidualnych kart badania.

2. Indywidualne karty badania przechowuje portowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na siedzibę armatora.

3. Indywidualne karty badania członków załogi statków handlowych przechowuje się przez okres ich zatrudnienia i przez następne pięć lat, indywidualne zaś karty badania osób uznanych za niezdolne do pracy — przez pięć lat od dnia badania.

§ 7. Za zdolną do pracy na statku handlowym uznaje się:

- 1) w zakresie służby pokładowej lub maszynowej — osobę, u której nie stwierdzono ułomności, wad fizycznych lub stanów chorobowych, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
- 2) w zakresie służby administracyjno-gospodarczej (hotelowej) — osobę, u której nie stwierdzono ułomności, wad fizycznych lub stanów chorobowych, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. 1. W wyniku badania lekarskiego lekarz-portowy inspektor sanitarny wystawia świadectwo zdrowia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia i wydaje je osobie zbadanej, zachowując w swoich aktach odpis tego świadectwa.

2. Członek załogi obowiązany jest przechowywać świadectwo zdrowia w swojej książeczce żeglarskiej.

§ 9. 1. Osoba uznana za niezdolną do pracy na statku handlowym oraz armator mogą w terminie 7 dni od dnia wystawienia świadectwa zdrowia żądać komisyjnego badania lekarskiego.

2. Żądanie komisyjnego badania lekarskiego wnosi się do portowego inspektora sanitarnego, który wydał świadectwo zdrowia.

3. Portowy inspektor sanitarny, któremu złożono żądanie komisyjnego badania lekarskiego, przesyła je wraz z aktami do wojewódzkiego inspektora sanitarnego w terminie 3 dni.

§ 10. 1. Komisyjne badania lekarskie przeprowadza komisja w składzie trzech lekarzy, powołanych przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

2. Komisyjne badanie lekarskie powinno być przeprowadzone w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania określonego w § 9.

3. Na podstawie wyników komisyjnego badania lekarskiego wojewódzki inspektor sanitarny:

- 1) stwierdza zasadność wydanego świadectwa zdrowia albo
- 2) wydaje nowe świadectwo zdrowia.

§ 11. 1. Świadectwo zdrowia jest ważne w ciągu dwu lat od dnia wystawienia. Jeżeli podróż została rozpoczęta przed upływem tego terminu, świadectwo zachowuje ważność do czasu ukończenia podróży.

2. Świadectwo zdrowia traci ważność w razie choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy oraz w razie trwałej utraty zdolności do pracy.

§ 12. 1. W stosunku do osób zatrudnionych na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej traci moc rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 sierpnia 1936 r. o badaniu stanu zdrowia osób zatrudnionych na polskich morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr 73, poz. 521).

2. Świadectwa zdrowia wydane na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1, zachowują ważność do czasu upływu terminów określonych w tych świadectwach.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: w z. B. Kozusznik

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 1937 r. (poz. 30).

Załącznik nr 1.

WYKAZ STANÓW CHOROBYCH, WAD I UŁOMNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH PRACĘ NA POLSKICH MORSKICH STATKACH HANDLOWYCH W ŻEGLUDZE MIĘDZYNARODOWEJ W ZAKRESIE SŁUŻBY POKŁADOWEJ I MASZYNOWEJ

1) Budowa ciała:

- a) wzrost poniżej 158 cm bądź powyżej 190 cm (wzrost powyżej 190 cm nie dyskwalifikuje osób już zatrudnionych na statkach oraz absolwentów szkół morskich);
- b) słaba budowa ciała, upośledzająca sprawność ustroju w stopniu nieznacznym; ¹⁾
- c) nieznaczące nawet objawy feminizmu i infantylnizmu. ¹⁾

- 2) Powłoki zewnętrzne:
- a) choroby skóry przewlekłe, upośledzające sprawność ustroju;
 - b) choroby skóry wzbudzające odrzę w otoczeniu;
 - c) nowotwory dobrotliwe, upośledzające sprawność ustroju ze względu na swoje umiejscowienie;¹⁾
 - d) nowotwory złośliwe;
 - e) znaczne skupienie powiększonych obwodowych węzłów chłonnych upośledzających sprawność ustroju;
 - f) przewlekłe ropienie obwodowych węzłów chłonnych;
 - g) ziarnica i nowotwory złośliwe węzłów chłonnych;
 - h) blizny zrosnięte z podłożem, upośledzające w nieznacznym stopniu czynności poszczególnych części ciała, blizny szpecące.¹⁾
-

- 3) Czaszka:
- a) nabyte lub wrodzone zniekształcenie czaszki z zachowaniem lub bez zachowania jej całości nawet nieznacznie wpływające na sprawność ustroju;¹⁾
 - b) ciała obce tkwiące w mózgu i pod pokrywą czaszki;
 - c) ubytki i wgniecenia w kościach czaszki, upośledzające sprawność ustroju;
 - d) przepukliny mózgowie.
-

- 4) Narząd wzroku:
- a) zniekształcenie lub odwrócenie powiek nieznacznie upośledzające ich sprawność;¹⁾
 - b) przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu;¹⁾
 - c) jaglica czynna lub powikłana;
 - d) zrosty spojówki gałkowej i powiekowej nieznacznie upośledzające ruchomość gałki ocznej;
 - e) trwale łzawienie wskutek zwężenia lub niedrożności kanalików łzowych nie poddające się leczeniu;
 - f) ostrość wzroku jednego oka mniej niż 0,9, drugiego oka mniej niż 0,8 bez korekcji, z tym że u personelu pracującego przy aparatach radarowych nawet przy ostrości wzroku 1,0 niedopuszczalna jest nadwzroczność;²⁾
 - g) nieznaczny oczopląs przy skierowaniu gałek ocznych w bok przy braku innych zmian w układzie nerwowym;¹⁾
 - h) wyraźny oczopląs przy patrzeniu wprost i na boki;
 - i) zez utajony z objawami męczenia się przy pracy, upośledzający równocześnie widzenie obuoczne;¹⁾
 - j) umiarkowany zez do 10°, zbieżny lub rozbieżny nawet przy ostrości wzroku lepszej niż w punkcie f);¹⁾
 - k) wyraźny zez zbieżny lub rozbieżny powyżej 15°;
 - l) porażenie mięśni zewnętrznych oka;
 - m) nieuleczalne jednostronne porażenie zwieracza źrenicy i porażenie nastawienia;
 - n) wygojone zniekształcenie lub zmętnienie środowisk załamujących przy ostrości wzroku jak w punkcie f);¹⁾
 - o) przewlekłe choroby twardówki i tęczówki nawet nie upośledzające ostrości wzroku;
 - p) przewlekłe choroby naczyńówki, siatkówki i nerwu wzrokowego z ograniczeniem ostrości wzroku i pola widzenia;
 - r) przebyte choroby naczyńówki, siatkówki nerwu wzrokowego przy ograniczeniu pola widzenia 10° bez większych ubytków w polu widzenia, nawet nie upośledzające ostrości wzroku i bez skłonności do nawrotów;
 - s) nieznaczne nawet upośledzenie w rozróżnianiu barw, a szczególnie barwy zielonej i czerwonej (daltonizm);
 - t) jaskra;
 - u) upośledzenie widzenia nocnego;
 - w) nowotwory złośliwe oka.
-

- 5) Narząd słuchu:
- a) ostrość słuchu obniżona (szept słyszalny na odległość mniejszą od 6 m w jednym lub obu uszach);²⁾
 - b) brak jednej małżowiny usznej;¹⁾
 - c) jednostronne zwężenie przewodu słuchowego usznego z osłabieniem słuchu nawet przy drugim uchu normalnym;¹⁾
 - d) nowotwory złośliwe przewodu usznego lub małżowiny;
 - e) jedno lub obustronne blizny i zgrubienia błon bębenkowych upośledzające ostrość słuchu;¹⁾

- f) częściowy zanik błon bębenkowych z nieznacznym osłabieniem słuchu;
- g) jednostronne suche przedziurawienie błony bębenkowej z nieznacznym osłabieniem słuchu; ¹⁾
- h) jednostronne zwyrodnienie włókniste ucha środkowego z nieznacznym osłabieniem słuchu; ¹⁾
- i) jedno lub obustronny przewlekły nieżyt ucha środkowego z nieznacznym osłabieniem słuchu; ¹⁾
- j) jednostronne przewlekłe śluzo-ropne zapalenie ucha środkowego przy drugim uchu normalnym; ¹⁾
- k) jedno lub obustronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane próchnicą kostek słuchowych, ścian przewodu lub wyrostka sutkowego bądź perlakiem albo porażeniem nerwu twarzewego;
- l) stan po jednostronnej doszczętej operacji ucha środkowego;
- m) jedno lub obustronne osłabienie słuchu pochodzenia centralnego bez zaburzeń równowagi ciała i zmian przedmiotowych;
- n) zaburzenia równowagi pochodzenia centralnego i błędnikowego.

6) Nos:

- a) przerost muszli nosowych, wyrosła adenoidalne w nosowej części jamy gardła i polipy nosowe, utrudniające oddychanie przez nos; ¹⁾
- b) jednostronne skrzywienie przegrody nosa z drugostronnym przerostem muszli lub polipami, upośledzające oddychanie przez nos.
Obustronne skrzywienie przegrody nosowej, upośledzające oddychanie przez nos; ¹⁾
- c) przewlekłe śluzoropne zapalenie jam bocznych nosa; ¹⁾
- d) zanikowy cuchnący nieżyt śluzówki nosa;
- e) twardziel i gruźlica nosa;
- f) zwężenie nozdrzy przednich lub tylnych upośledzające oddychanie przez nos; ¹⁾
- g) nowotwory złośliwe;
- h) nowotwory dobrotliwe nawet nie upośledzające czynności ustroju. ¹⁾

7) Wargi i podniebienie:

- a) warga zajęcza i znacznie szpecące zniekształcenie warg;
- b) rozszczepienie szczęki i podniebienia;
- c) rozszczepienie bądź przedziurawienie podniebienia twardego;
- d) zniekształcenie podniebienia miękkiego, nawet nieznacznie utrudniające mowę i tykanie. ¹⁾

8) Szczeka dolna:

- a) złamanie szczęki zrosnięte nieprawidłowo, nie zrosnięte, ubytki szczęki w stopniu nieznacznym upośledzające żucie;
- b) deformacja szczęki dolnej upośledzająca żucie;
- c) ograniczenie rozwierania szczęk — odległość między siekaczami poniżej 3 cm.

9) Uzębienie i jama ustna:

- a) utrata zdolności żucia więcej niż 50% obliczana według następującej tabelki:

brak zębów w jednej lub obydwu szczękach	utrata zdolności żucia w %
środkowego siekacza	4%
bocznego siekacza	2%
I zęba przedtrzonowego	8%
kła	4%
II zęba przedtrzonowego	8%
I zęba trzonowego	12%
II zęba trzonowego	10%

Suma braków w uzębieniu daje odsetek utraty zdolności żucia danej osoby, przy czym braków zębów antagonistycznych nie wlicza się.

- Zęby sztuczne i protezy stale liczą się jak własne; ¹⁾
- b) brak więcej niż 6 zębów w sumie, w tym 3 obok siebie; ¹⁾
- c) obecność choćby jednego zęba nie nadającego się do wyleczenia, zgorzelnionego, ze zmianami przywierzchołkowymi lub w korzeniu;

- d) obecność choćby jednego zęba z ubytkiem próchnicowym głębokim, mogącym w okresie ok. 2 miesięcy doprowadzić do zapalenia mięszki, obecność więcej niż w jednym zębie jakichkolwiek ubytków;
- e) zmiany przyszyjkowe wywołujące nadchwanie zębów i przez to upośledzenie zdolności żucia w 50%;
- f) ostre stany zapalne dziąseł;
- g) istnienie przewlekłych zmian zapalnych dziąseł przy utracie zdolności żucia więcej niż 25%.¹⁾
-
- 10) **Jama usna, język, gardło, krtani i tchawica:**
- a) zniekształcenie języka lub gardła wrodzone lub nabyte, upośledzające mowę i łykanie w stopniu nawet nieznacznym;¹⁾
- b) torbiele i nowotwory dobrotliwe jamy ustnej i gardła utrudniające mowę i łykanie;
- c) promienica, twardziel, gruźlica jamy ustnej i gardła. Nowotwory złośliwe;
- d) brodawczaki, włókniaki i inne dobrotliwe nowotwory oraz blizny nie zwięzające krtani i tchawicy ale powodujące chrypkę w stopniu nawet nieznacznym;¹⁾
- e) przetoki ślinowe i chorobliwe ślinienie;
- f) przewlekły nieżyt krtani wywołujący stałą chrypkę w stopniu znacznym;
- g) gruźlica krtani.
-
- 11) **Szyja, kręgosłup:**
- a) przetoki szyjne;
- b) kręcz szyi;¹⁾
- c) skrzywienie kręgosłupa z upośledzeniem ruchów;¹⁾
- d) nieznaczne skrzywienie szyi i kręgow szyjnych nawet bez zmian w układzie nerwowym;¹⁾
- e) zmiany i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte upośledzające sprawność ustroju;
- f) nowotwory kręgosłupa;
- g) upośledzenie ruchomości kręgosłupa nawet nieznacznego stopnia.¹⁾
-
- 12) **Klatka piersiowa.**
- a) zniekształcenie klatki piersiowej w stopniu znacznym;
- b) ubytki żeber upośledzające sprawność ustroju;¹⁾
- c) zębra nadliczbowe upośledzające sprawność ustroju;
- d) ciała obce tkwiące w narządach klatki piersiowej upośledzające czynności tych narządów;
- e) przetoki klatki piersiowej.
-
- 13) **Oskrzela:**
- a) przewlekły nieżyt oskrzeli z rozedmą płuc, w stopniu znaczniejszym;
- b) dychawica oskrzelowa;
- c) zapalenie oskrzeli gnilne;
- d) rozszerzenie oskrzeli (rozstrzeń oskrzeli).¹⁾
-
- 14) **Płuca i opłucna:**
- a) zagęszczenie miąższu płuc znaczniejszego stopnia na tle procesów nieswoistych nawet nie upośledzających sprawności ustroju;
- b) przewlekłe zapalenie śródmiąższowe płuc na przestrzeni większej niż połowa jednego płata lub przy upośledzonym stanie ogólnym;
- c) marskość płuc, grzybice płuc;
- d) ropień płuc, nowotwory płuc i oskrzeli;
- e) gruźlica płuc w stanie czynnym;
- f) gruźlica płuc wyleczona przed upływem 6 lat od chwili wyleczenia;²⁾
- g) znaczne powiększenie węzłów chłonnych wnękowych bez upośledzenia sprawności;
- h) liczne zwapnienia w miąższu płuc upośledzające sprawność ustroju;
- i) zrosty opłucznej znacznego stopnia upośledzające sprawność ustroju;
- j) rozedma płuc upośledzająca sprawność ustroju.¹⁾
-
- 15) **Serce:**
- a) zaburzenia czynnościowe serca upośledzające sprawność fizyczną;
- b) przewlekłe zapalenie mięśnia sercowego bez objawów niewydolności, zwyrodnienia mięśnia sercowego w stopniu miernym;¹⁾

- c) stany po zawałach;
 - d) organiczne wady zastawkowe serca, nawet wyrównane; ¹⁾
 - e) dusznica bolesna oraz choroby naczyń wieńcowych;
 - f) inne organiczne schorzenia serca;
 - g) zrosty osierdzia upośledzające sprawność ustroju nawet w stopniu nieznacznym;
 - h) obce ciała tkwiące w sercu.
-

16) Naczynia:

- a) miażdżycza naczyń krwionośnych upośledzająca sprawność fizyczną w stopniu miernym nawet bez objawów ze strony narządów; ¹⁾
 - b) tętniaki nawet nie powodujące znaczniejszych zaburzeń w krążeniu, kłosa naczyń;
 - c) nadciśnienie samoistne z upośledzeniem sprawności ustroju;
 - d) ciśnienie maksymalne powyżej 150 lub poniżej 110 mm słupa rtęci, ciśnienie minimalne poniżej 60 lub powyżej 100 mm słupa rtęci, amplituda większa niż 65, mniejsza od 25 mm słupa rtęci; ¹⁾
 - e) chromanie przystankowe;
 - f) żyłaki kończyn dolnych ze spłotami, żyłaki ze ścięciem skóry i bliznami po przebytych owrzodzeniach; ¹⁾
 - g) duże żyłaki kończyny, nawet nie upośledzające sprawności ustroju; ¹⁾
 - h) słoniowatość nawet nieznacznego stopnia.
-

17) Krew:

- a) niedokrwistość Addison-Biermera (złośliwa);
 - b) wszystkie inne postacie niedokrwistości; ¹⁾
 - c) białaczka;
 - d) krwawiczka;
 - e) inne choroby krwi upośledzające sprawność ustroju w stopniu znaczącym.
-

18) Przelyki:

- a) znaczne zwężenie lub uchylki przelyku;
 - b) cierpienia czynnościowe przelyku nawet bez upośledzenia sprawności ustroju;
 - c) nowotwory przelyku;
 - d) żyłaki i owrzodzenia przelyku.
-

19) Otrzewna:

- a) zrosty otrzewnej z nieznacznym upośledzeniem sprawności ustroju;
 - b) nowotwory, gruźlica otrzewnej, bąblowiec otrzewnej;
 - c) ciała obce wgojone w narządy jamy brzusznej upośledzające sprawność ustroju.
-

20) Żołądek i jelita:

- a) stała nadkwaśność lub niedokwaśność treści żołądkowej, brak kwasu solnego, nawet bez upośledzenia stanu odżywiania i zmian rentgenologicznych; ¹⁾
 - b) przewlekły nieżyt żołądka lub jelit nawet bez upośledzenia sprawności ustroju; ¹⁾
 - c) choroba wrzodowa żołądka lub jelit;
 - d) stan po resekcji żołądka lub zespolenie żołądka i jelit, z upośledzeniem stanu odżywiania organizmu;
 - e) rozszerzenie żołądka lub niedowład z zaleganiem treści żołądkowej;
 - f) zwężenie organiczne jelit, znaczniejsze wydłużenie lub rozszerzenie jelita grubego, z upośledzeniem stanu odżywiania organizmu;
 - g) wybitne opuszczenie żołądka lub jelit nawet bez upośledzenia sprawności ustroju; ¹⁾
 - h) nowotwory dobrotliwe i złośliwe żołądka lub jelit;
 - i) przetoki kałowe.
-

21) Wątroba, śledziona, trzustka:

- a) kamica żółciowa; ¹⁾
 - b) przewlekłe zapalenie wątroby; ¹⁾
 - c) nowotwory, bąblowiec, marskość wątroby;
 - d) przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych; ¹⁾
 - e) przewlekłe schorzenie trzustki, nowotwory złośliwe trzustki;
 - f) powiększenie śledziona upośledzające sprawność ustroju;
 - g) nowotwory śledziona.
-

22) Nerki:

- a) przewlekłe zapalenie nerek, degeneracyjne zmiany nerek;
- b) przewlekłe zapalenie miedniczek nerkowych; ¹⁾

- c) opuszczenie nerki lub nerka ruchoma znaczniejszego stopnia;
- d) kamica nerkowa; ¹⁾
- e) wodonercze i roponercze;
- f) brak jednej nerki;
- g) nowotwory nerek;
- h) gruźlica nerek.

23. Narządy moczopłciowe:

- a) przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego; ¹⁾
- b) przetoki pęcherza lub moczowodów;
- c) nowotwory dobrotliwe; ¹⁾
- d) zwężenie cewki moczowej upośledzające oddawanie moczu;
- e) kamica pęcherza moczowego;
- f) powiększenie gruczołu krokowego z upośledzeniem sprawności ustroju;
- g) mimowolne moczenie;
- h) wady narządu moczopłciowego powodujące utrudnienie oddawania moczu;
- i) przetoki cewki moczowej;
- j) nieprawidłowe umiejscowienie jąder; ¹⁾
- k) brak obu jąder;
- l) obojnactwo;
- m) wodniaki jądra upośledzające sprawność ustroju;
- n) przetoki jądra;
- o) spodziectwo i wierzchniactwo;
- p) żylaki powrózka nasiennego znacznego stopnia; ¹⁾
- r) gruźlica jąder i najądrzy;
- s) nowotwory złośliwe narządu moczopłciowego;
- t) brak prącia.

24) Przepukliny:

- a) rozszerzenie kanału pachwinowego jedno lub obustronne; ¹⁾
- b) rozszerzenie kanału udowego jedno lub obustronne; ¹⁾
- c) przepukliny, przepukliny w bliznach pooperacyjnych;
- d) rozstępy mięśni prostych brzucha. ¹⁾

25) Odbyt:

- a) guzy krwawnicze odbytnicy upośledzające sprawność ustroju;
- b) guzy krwawnicze odbytnicy z owrzodzeniami;
- c) przetoki odbytnicy, szczeliny odbytnicze;
- d) wypadanie śluzówki odbytnicy;
- e) nowotwory dobrotliwe i złośliwe odbytnicy.

2b) Kończyny górne:

- a) brak jednego palca ręki; ¹⁾
- b) brak paliczka paznokciowego palców I—III u którejkolwiek ręki; ¹⁾
- c) brak więcej niż jednego paliczka paznokciowego palców IV—V u którejkolwiek ręki; ¹⁾
- d) zrośnięcie palców; ¹⁾
- e) palce nadliczbowe ręki z upośledzeniem jej czynności;
- f) częściowe lub całkowite zeszywnienie jakiegokolwiek stawu palców, w zgięciu lub w ustawieniu wyprostnym, ograniczenie ruchomości palców ręki; ¹⁾
- g) skrzywienie kończyny górnej z nieznacznym upośledzeniem czynności;
- h) zwichnięcie nawykowe stawu barkowego;
- i) częściowe ograniczenie ruchów w jakimkolwiek stawie kończyny górnej; ¹⁾
- j) zniekształcenie obojczyka lub łopatki znaczniejszego stopnia, nawet bez upośledzenia czynności kończyny; ¹⁾
- k) porażenie nerwów i niedowłady w zakresie kończyny górnej;
- l) troficzne zaburzenia w zakresie kończyny górnej;
- m) brak kończyny górnej.

2f) Kończyny dolne:

- a) brak palucha; ¹⁾
- b) brak dwóch palców w jednej stopie; ¹⁾
- c) paluch koślawy, palce przykrywające lub palce młotowate, utrudniające chodzenie lub noszenie obuwia;
- d) palce nadliczbowe stopy upośledzające chodzenie i noszenie obuwia;
- e) stopa płaska utrwalona, upośledzająca chodzenie i stanie;
- f) stopa szpotawa, końska, piętowa;
- g) kończyny koślawe lub szpotawe, znacznego stopnia;
- h) złamanie kości, zrośnięte, ze skróceniem kończyny powyżej 2 cm; ¹⁾
- i) ograniczenie ruchów w jakimkolwiek dużym stawie kończyn dolnych, upośledzające sprawność narządu ruchu; ¹⁾

- j) zgrubienie kości po przebytych sprawach zapalnych upośledzające sprawność kończyny; ¹⁾
- k) porażenie nerwów i niedowłady w zakresie kończyny dolnej;
- l) nowotwory kości nawet bez upośledzenia sprawności ustroju;
- m) zaburzenia troficzne kończyny dolnej;
- n) brak kończyny dolnej.

-
- 28) Miednica:
- a) znaczne uszkodzenie lub zniekształcenie miednicy upośledzające sprawność fizyczną ustroju oraz ujemnie wpływające na czynność narządów miednicy;
 - b) wygojone złamania miednicy upośledzające sprawność ustroju.

-
- 29) Kości:
- a) zapalenie kości lub szpiku kostnego;
 - b) nowotwory kości dobrotliwe, zgrubienie kości lub zniekształcenia upośledzające sprawność ustroju;
 - c) nowotwory złośliwe kości.

-
- 30) Stawy:
- a) ograniczenia ruchów w wielkich stawach kończyn upośledzające sprawność narządu ruchu; ¹⁾
 - b) zwichnięcia nawykowe zastarzałe, stawy rzekome;
 - c) przewlekłe zmiany zapalne w stawach z nieznacznym upośledzeniem sprawności ustroju, nawet bez zniekształceń. ¹⁾

-
- 31) Mięśnie:
- a) niedorozwój mięśni znacznego stopnia;
 - b) zaniki mięśni, upośledzające sprawność ustroju; ¹⁾
 - c) wrodzone braki pojedynczych mięśni, upośledzające sprawność ustroju.

-
- 32) Układ nerwowy i stan psychiczny:
- a) nerwice ogólne, nerwice naczyniowo-ruchowe upośledzające sprawność ustroju w stopniu nawet nieznacznym; ¹⁾
 - b) łagodne postacie nerwic i psychonerwic oraz nerwice wegetatywne; ¹⁾
 - c) ciężkie przewlekłe postacie nerwic i psychonerwic (neurastenia, psychastenia, histeria, lęki, natręctwo myślowe itp.);
 - d) przewlekłe nerwobóle; ¹⁾
 - e) objawy szczątkowe po przebytych chorobach organicznych lub urazach ośrodkowego układu nerwowego; ¹⁾
 - f) zmiany troficzne ustroju upośledzające sprawność ustroju;
 - g) organiczne schorzenia ośrodkowego układu nerwowego;
 - h) przejściowe, ale powtarzające się nerwobóle nerwów i splotów nerwowych; ¹⁾
 - 1) trwałe skutki zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych z nieznacznymi objawami przedmiotowymi ze strony układu nerwowego;
 - 2) porażenia lub niedowłady obwodowe stałe pojedynczych lub licznych nerwów ze znacznym upośledzeniem lub zniesieniem ruchów;
 - k) nowotwory systemu nerwowego upośledzające jego czynność;
 - 1) nawet nieszkodliwe postacie psychopatii;
 - m) uporczywe postacie narkomanii i alkoholizmu;
 - n) choroby umysłowe, choroby umysłowe przejściowe, przebyte choroby umysłowe;
 - o) padaczka w każdej postaci;
 - p) zacinań w mowie, wady mowy, jąkanie itp., o ile upośledzają zdolność porozumienia się;
 - r) zboczenia płciowe;
 - s) niedorozwój umysłowy.

-
- 33) Dna z zaburzeniami w narządach ruchu.

-
- 34) Tarczycy:
- a) niedoczynność; ¹⁾
 - b) nadczynność; ¹⁾
 - c) wole znaczniejszego stopnia.

-
- 35) Cukrzyca

-
- 36) Przysadka: schorzenia przysadki mózgowej.

- 37) **Nadnercza:** a) nowotwory nadnerczy;
b) wszelkie inne schorzenia nadnerczy.
-
- 38) Zaburzenia wieloguzozolowe narządów wydzielania wewnętrznego.
-
- 39) Otyłość nadmierna upośledzająca sprawność ustroju.
-
- 40) **Choroby weneryczne:** a) kila czynna;
b) przewlekłe schorzenia weneryczne.
-
- 41) **Choroba morska:** a) uporczywa skłonność do choroby morskiej nie rokująca poprawy.
-
- 42) **Choroby kobiece:** a) przewlekłe stany zapalne macicy, przydatków albo więzadeł miednicy małej;
b) znaczna nieprawidłowość położenia macicy, zrosty macicy i przydatków z narządami sąsiednimi;
c) zaburzenia miesiączkowania w stopniu znaczniejszym, krwawienia maciczne;
d) nowotwory dobrotliwe upośledzające sprawność ustroju;
e) nowotwory złośliwe.
-
- 43) Nosicielstwo zarazków duru brzuszego, durów rzekomych, czerwonki.
-

¹⁾ Mimo stwierdzenia tej ułomności, wady lub stanu chorobowego u osoby, która była zatrudniona przez okres dłuższy niż 2 lata na jednostkach pływających, portowy lub wojewódzki inspektor sanitarny może uznać taką osobę za zdolną do pracy na statku handlowym, jeżeli stwierdzi, że ułomność, wada lub stan chorobowy nie rozwija się i nie stanowi przeszkody przy tej pracy.

²⁾ Mimo stwierdzenia tej ułomności, wady lub stanu chorobowego u osoby, która była zatrudniona przez okres dłuższy niż 2 lata na jednostkach pływających, wojewódzki inspektor sanitarny może uznać taką osobę za zdolną do pracy na statku handlowym, jeżeli stwierdzi, że ułomność, wada lub stan chorobowy nie rozwija się i nie stanowi przeszkody przy tej pracy.

Załącznik nr 2.

WYKAZ STANÓW CHOROBOWYCH, WAD I UŁOMNOŚCI UNIEMOŻLIWIĄJĄCYCH PRACĘ NA POLSKICH MORSKICH STATKACH HANDLOWYCH W ŻEGLUDZE MIĘDZYNARODOWEJ W ZAKRESIE SŁUŻBY ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEJ (HOTELOWEJ)

1. **Budowa ciała:** a) wzrost poniżej 155 cm bądź powyżej 190 cm (wzrost powyżej 190 cm nie dyskwalifikuje osób już zatrudnionych na statkach oraz absolwentów szkół morskich);
b) słaba budowa ciała upośledzająca sprawność ustroju w stopniu nieznanym;
c) znaczniejsze objawy feminizmu i infantylizmu.
-
2. **Powłoki zewnętrzne:** a) choroby skóry przewlekłe, upośledzające sprawność ustroju;
b) choroby skóry wzbudzające odrzęę w otoczeniu;
c) nowotwory dobrotliwe upośledzające sprawność ustroju ze względu na swoje umiejscowienie; ¹⁾
d) nowotwory złośliwe;
e) znaczniejsze skupienia powiększonych obwodowych węzłów chłonnych upośledzających sprawność ustroju;
f) przewlekłe ropienie obwodowych węzłów chłonnych;
g) ziarnica i nowotwory złośliwe węzłów chłonnych;
h) blizny zrosnięte z podłożem, upośledzające w znaczniejszym stopniu czynności poszczególnych części ciała, blizny szpecące. ¹⁾
-
3. **Czaszka:** a) nabyte lub wrodzone zniekształcenie czaszki z zachowaniem lub bez zachowania jej całości, nawet nieznacznie upośledzające sprawność ustroju; ¹⁾
b) ciała obce tkwiące w mózgu i pod pokrywą czaszki;
c) ubytki i wgniecenia w kościach czaszki, upośledzające sprawność ustroju;
d) przepukliny mózgowe.
-
4. **Narząd wzroku:** a) zniekształcenie lub odwrócenie powiek nieznacznie upośledzające ich sprawność; ¹⁾
b) przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu;
c) jaglica czynna lub powikłana;

- d) zrosty spojówki gałkowej i powiekowej nieznacznie upośledzające ruchomość gałki ocznej; ¹⁾
- e) trwałe łzawienie wskutek zwięzienia lub niedrożności kanalików łzowych nie poddające się leczeniu;
- f) ostrość wzroku każdego oka poniżej 0,6 — bez korekcji; ²⁾
- g) wyraźny oczopląs przy patrzeniu wprost i na boki;
- h) wyraźny zez zbieżny lub rozbieżny powyżej 15°;
- i) porażenie mięśni zewnętrznych oka;
- j) nieuleczalne jednostronne porażenie zwieracza, zrenicy i porażenie nastawienia;
- k) przewlekłe choroby twardówki i tęczówki znacznego stopnia trudno poddające się leczeniu;
- l) przewlekłe choroby naczyńówki, siatkówki i nerwu wzrokowego z ograniczeniem ostrości wzroku i pola widzenia;
- m) znaczniejsze upośledzenie w rozróżnianiu barw, a w szczególności barwy zielonej i czerwonej;
- n) upośledzenie widzenia nocnego;
- o) jaskra;
- p) nowotwory złośliwe oka.

5. Narząd słuchu:

- a) ostrość słuchu obniżona (szept słyszalny na odległość mniejszą od 3 m w jednym lub obu uszach); ²⁾
- b) brak jednej małżowiny usznej; ¹⁾
- c) jednostronne zwięzienie przewodu słuchowego usznego z osłabieniem słuchu nawet przy drugim uchu normalnym; ¹⁾
- d) nowotwory złośliwe przewodu usznego lub małżowiny;
- e) jedno lub obustronne blizny i zgrubienia błon bębenkowych, upośledzające ostrość słuchu; ¹⁾
- f) częściowy zanik błon bębenkowych z osłabieniem słuchu;
- g) jednostronne suche przedziurawienie błony bębenkowej z osłabieniem słuchu; ¹⁾
- h) jednostronne zwyrodnienie włókniste ucha środkowego z osłabieniem słuchu; ¹⁾
- i) jedno lub obustronne przewlekłe niezyt ucha środkowego z osłabieniem słuchu; ¹⁾
- j) jednostronne przewlekłe śluzo-ropne zapalenie ucha środkowego przy drugim uchu normalnym; ¹⁾
- k) jedno lub obustronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane próchnicą kostek słuchowych, ścian przewodu lub wyrostka sutkowatego bądź perlakiem albo porażeniem nerwu twarzowego;
- l) stan po jednostronnej doszczętnej operacji ucha środkowego;
- m) jedno lub obustronne osłabienie słuchu pochodzenia centralnego nawet bez zaburzeń równowagi ciała i zmian przedmiotowych;
- n) zaburzenia równowagi pochodzenia centralnego i błędnikowego.

6. Nos:

- a) przerost muszli nosowych, wyrosła adenoidalne w nosowej części jamy gardła i polipy nosowe utrudniające oddychanie przez nos w stopniu znaczniejszym; ¹⁾
- b) jednostronne skrzywienie przegrody nosa z drugostronnym przerostem muszli lub polipami upośledzające oddychanie przez nos w stopniu znaczniejszym;
- c) obustronne skrzywienie przegrody nosowej upośledzające oddychanie przez nos w stopniu znaczniejszym; ¹⁾
- c) przewlekłe śluzowo-ropne zapalenie jam bocznych nosa; ¹⁾
- d) zanikowy cuchnący niezyt śluzówki nosa;
- e) twardziel i gruzlica nosa;
- f) zwięzienie nozdrzy przednich lub tylnych upośledzające oddychanie przez nos w stopniu znaczniejszym; ¹⁾
- g) nowotwory złośliwe;
- h) nowotwory dobrotliwe nawet nie upośledzające czynności ustroju; ¹⁾

7. Wargi i podniebienie:

- a) warga zajęcza i znacznie szpecące zniekształcenie warg;
- b) rozszczepienie szczęki i podniebienia;
- c) rozszczepienie bądź przedziurawienie podniebienia twardego;
- d) zniekształcenie podniebienia miękkiego, nawet nieznacznie utrudniające mowę i tykanie; ¹⁾

8. Szczeka dolna:

- a) złamanie szczęki zrosnięte nieprawidłowo, nie zrosnięte, ubytki szczęki nawet w stopniu nieznacznym upośledzające żucie;
- b) deformacja szczęki dolnej upośledzająca żucie lub szpecąca;
- c) ograniczenie rozwierania szczęk — odległość między siekaczami poniżej 3 cm.

9. Uzębienie i jama ustna:

- a) utrata zdolności żucia więcej niż 50%, obliczona według następującej tabeli:

brak zębów w jednej lub obydwu szczękach	utrata zdolności żucia w %
środkowego siekacza	4%
bocznego siekacza	2%
I zęba przedtrzonowego	8%
kła	4%
II zęba przedtrzonowego	8%
I zęba trzonowego	12%
II zęba trzonowego	10%

Suma braków w uzębieniu daje odsetek utraty zdolności żucia danej osoby, przy czym braków zębów antagonistycznych nie zalicza się; zęby sztuczne i protezy stałe liczą się jak własne; ¹⁾

- b) brak więcej niż 6 zębów w sumie, w tym 3 obok siebie; ¹⁾
- c) obecność chochy jednego zęba nie nadającego się do wyleczenia, zgorzelnego, ze zmianami przywierzchołkowymi lub w korzeniu;
- d) obecność chochy jednego zęba z ubytkiem próchnicowym głębokim, mogącym w okresie około 2 miesięcy doprowadzić do zapalenia miazgi; obecność więcej niż w jednym zębie jakichkolwiek bądź ubytków;
- e) zmiany przyszyjkowe wywołujące nadchwiania zębów i przez to upośledzenie zdolności żucia w 50%;
- f) ostre stany zapalne dziąseł;
- g) istnienie przewlekłych zmian zapalnych dziąseł przy utracie zdolności żucia więcej niż 25%. ¹⁾

10. Jama ustna, język, gardło, krtani, tchawica:

- a) zniekształcenie języka lub gardła, wrodzone lub nabyte, upośledzające mowę i łykanie w stopniu nawet nieznacznym; ¹⁾
- b) torbiele i nowotwory dobrotliwe jamy ustnej i gardła utrudniające mowę i łykanie;
- c) promienica, twardziel, gruźlica jamy ustnej i gardła. Nowotwory złośliwe;
- d) brodawczaki, włókniaki i inne dobrotliwe nowotwory oraz blizny nie zwięzające krtani i tchawicy ale powodujące chrypkę w stopniu nawet nieznacznym; ¹⁾
- e) przetoki ślinowe i chorobliwe ślinienie;
- f) przewlekły nieżyt krtani, wywołujący stałą chrypkę w stopniu znacznym;
- g) gruźlica krtani.

11. Szyja i kręgosłup:

- a) przetoki szyjne;
- b) kręcz szyi; ¹⁾
- c) znaczniejsze skrzywienie szyi i kręgow szyjnych nawet bez zmian w układzie nerwowym; ¹⁾
- d) skrzywienie kręgosłupa z upośledzeniem ruchów; ¹⁾
- e) zmiany i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte, upośledzające sprawność ustroju;
- f) nowotwory kręgosłupa;
- g) znaczniejsze upośledzenie ruchomości kręgosłupa.

12. Klatka piersiowa:

- a) zniekształcenie klatki piersiowej w znacznym stopniu;
- b) ubytki żeber upośledzające sprawność ustroju;
- c) żebra nadliczbowe, upośledzające sprawność ustroju;
- d) ciała obce, tkwiące w narządach klatki piersiowej, upośledzające czynność tych narządów;
- e) przetoki klatki piersiowej.

13. Oskrzela:

- a) przewlekły nieżyt oskrzeli z rozedmą płuc w stopniu znaczniejszym;
- b) dychawica oskrzelowa;
- c) zapalenie oskrzeli gnilne;
- d) rozszerzenie (rozstrzenie) oskrzeli ¹⁾

14. Płuca i opłucna:

- a) zagęszczenie mięszu płuc znaczniejszego stopnia na tle procesów nieswoistych nawet nie upośledzające sprawności ustroju;
- b) przewlekłe zapalenie śródmiąższowe płuc na przestrzeni większej niż połowa jednego płata lub przy upośledzonym stanie ogólnym;
- c) marskość płuc, grzybice płuc;
- d) ropień płuc, nowotwory płuc i oskrzeli;
- e) gruźlica płuc w stanie czynnym;
- f) gruźlica płuc wyleczona przed upływem 6 lat od chwili wyleczenia;
- g) znaczne powiększenie węzłów chłonnych wnękowych bez upośledzenia sprawności;
- h) liczne zwapnienia w mięszu płuc upośledzające sprawność ustroju;
- i) zrosty opłucnej znacznego stopnia upośledzające sprawność ustroju;
- j) rozedma płuc upośledzająca sprawność ustroju.¹⁾

15. Serce:

- a) zaburzenia czynnościowe serca upośledzające sprawność fizyczną;
- b) przewlekłe zapalenie mięśnia sercowego bez objawów niewydolności, zwyrodnienie mięśnia sercowego w stopniu miernym;¹⁾
- c) stany po zawałach;
- d) organiczne wady zastawkowe serca nawet wyrównane;¹⁾
- e) inne organiczne schorzenia serca;
- f) dusznica bolesna oraz choroby naczyń wieńcowych;
- g) zrosty osierdzia upośledzające sprawność ustroju nawet w stopniu nieznacznym;
- h) obce ciała tkwiące w sercu.

16. Naczynia:

- a) miażdżycza naczyń krwionośnych upośledzająca sprawność fizyczną w stopniu miernym, nawet bez objawów ze strony narządów;¹⁾
- b) tętniaki, nawet nie powodujące znaczniejszych zaburzeń w krążeniu, kiła naczyń;
- c) nadciśnienie samoistne z upośledzeniem ustroju;¹⁾
- d) ciśnienie maksymalne powyżej 150 lub poniżej 110 mm słupa rtęci, ciśnienie minimalne poniżej 60 lub powyżej 110 mm słupa rtęci, Amplituda większa niż 80 lub mniejsza od 25 mm słupa rtęci;¹⁾
- e) chromanie przestankowe;
- f) żylaki kończyn dolnych ze splotami, żylaki ze ścięciem skóry i bliznami po przeżytych owrzodzeniach;¹⁾
- g) duże żylaki kończyn, nawet nie upośledzające sprawności ustroju;¹⁾
- h) słoniowatość, nawet nieznacznego stopnia.¹⁾

17. Krew:

- a) niedokrwistość Addison-Biermera (złośliwa);
- b) wszystkie inne postacie niedokrwistości przy upośledzeniu sprawności ustroju;¹⁾
- c) białaczka;
- d) krwawiczkówka;
- e) inne choroby krwi upośledzające sprawność ustroju w stopniu znaczniejszym.

18. Przelyk:

- a) znaczne zwięzenie lub uchyłki przelyku;
- b) cierpienie czynnościowe przelyku nawet bez upośledzenia sprawności ustroju;
- c) nowotwory przelyku;
- d) żylaki i owrzodzenia przelyku.

19. Otrzewna:

- a) zrosty otrzewnej z nieznacznym upośledzeniem sprawności ustroju;
- b) nowotwory, gruźlica otrzewnej, bąblowiec otrzewnej;
- c) ciała obce wgojone w narządy jamy brzusznej, upośledzające sprawność ustroju.

20. Żołądek i jelita:

- a) stała nadkwaśność lub niedokwaśność treści żołądkowej, brak kwasu solnego, nawet bez upośledzenia stanu odżywiania i zmian rentgenologicznych;¹⁾
- b) przewlekły nieżyt żołądka lub jelit, nawet bez upośledzenia sprawności ustroju;¹⁾
- c) choroba wrzodowa żołądka lub jelit;
- d) stan po resekcji żołądka lub zespoleniu żołądka z upośledzeniem stanu odżywiania organizmu;¹⁾

- e) rozszerzenie żołądka lub niedowład z zaleganiem treści żołądkowej;
- f) zwężenie organiczne jelit, znaczniejsze wydłużenie lub rozszerzenie jelita grubego, z upośledzeniem stanu odżywiania organizmu;
- g) wybitne opuszczenie żołądka lub jelit nawet bez upośledzenia sprawności ustroju; ¹⁾
- h) nowotwory dobrotliwe i złośliwe żołądka lub jelit;
- i) przetoki kałowe.

21. Wątroba, śledziona, trzustka:

- a) kamica żółciowa; ¹⁾
- b) przewlekłe zapalenie wątroby; ¹⁾
- c) nowotwory, białowiec i marskość wątroby;
- d) przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych; ¹⁾
- e) przewlekłe schorzenia trzustki, nowotwory złośliwe trzustki;
- f) powiększenie śledziony upośledzające sprawność ustroju;
- g) nowotwory śledziony.

22. Nerki:

- a) przewlekłe zapalenie nerek, degeneracyjne zmiany nerek;
- b) przewlekłe zapalenie miedniczek nerkowych; ¹⁾
- c) opuszczenie nerki lub nerka ruchoma znaczniejszego stopnia;
- d) kamica nerkowa; ¹⁾
- e) wodonercze i roponercze;
- f) brak jednej nerki;
- g) nowotwory nerek;
- h) gruźlica nerek.

23) Narządy moczopłciowe:

- a) przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego; ¹⁾
- b) przetoki pęcherza lub moczowodów;
- c) nowotwory dobrotliwe upośledzające sprawność narządów;
- d) kamica pęcherza moczowego; ¹⁾
- e) zwężenie cewki moczowej upośledzające oddawanie moczu;
- f) powiększenie gruczołu krokowego z upośledzeniem sprawności ustroju;
- g) mimowolne moczenie;
- h) wady narządu moczopłciowego powodujące utrudnienie oddawania moczu;
- i) przetoki cewki moczowej;
- j) brak obu jąder;
- k) obojnactwo;
- l) wodniaki jądra upośledzające sprawność ustroju;
- m) przetoki jądra;
- n) spodziectwo i wierzchniactwo;
- o) żylaki powrózka nasiennego znacznego stopnia; ¹⁾
- p) gruźlica jąder i najądrzy;
- r) nowotwory złośliwe narządu moczopłciowego;
- s) brak prącia.

24. Przepukliny:

- a) rozszerzenie kanału pachwinowego jedno lub obustronne; ¹⁾
- b) rozszerzenie kanału udowego jedno lub obustronne; ¹⁾
- c) przepukliny. Przepukliny w bliznach pooperacyjnych;
- d) rozstępy mięśni prostych brzucha. ¹⁾

25. Odbity

- a) guzy krwawnicze odbytnicy upośledzające sprawność ustroju;
- b) guzy krwawnicze odbytnicy z owrzodzeniami;
- c) przetoki odbytnicy, szczeliny odbytnicowe;
- d) wypadanie śluzówki odbytnicy;
- e) nowotwory dobrotliwe i złośliwe odbytnicy.

26. Kończyny górne:

- a) brak jednego palca ręki; ¹⁾
- b) brak paliczka paznokciowego palców I-III u którejkolwiek ręki; ¹⁾
- c) brak więcej niż jednego paliczka paznokciowego palców IV-V u którejkolwiek ręki; ¹⁾
- d) zrośnięcie palców; ¹⁾
- e) palce nadliczbowe ręki z upośledzeniem jej czynności;
- f) częściowe lub całkowite zeszywnienie jakiegokolwiek stawu palców, w zgięciu lub w ustaleniu wyprostnym. Ograniczenie ruchomości palców ręki upośledzające sprawność ręki; ¹⁾

- g) skrzywienie kończyny górnej ze znacznym upośledzeniem czynności;
- h) zwichnięcie nawykowe stawu barkowego;
- i) częściowe ograniczenie ruchów w jakimkolwiek stawie kończyny górnej; ¹⁾
- j) zniekształcenie obojczyka lub łopatki znaczniejszego stopnia, nawet bez upośledzenia czynności kończyny; ¹⁾
- k) porażenia nerwów i niedowład w zakresie kończyny górnej;
- l) troficzne zaburzenia w zakresie kończyny górnej;
- m) brak kończyny górnej.

27. Kończyny dolne:

- a) brak palucha; ¹⁾
- b) brak 3 palców w jednej stopie; ¹⁾
- c) paluch koślawy, palce przykrywające lub palce młotowate, utrudniające chodzenie lub noszenie obuwia;
- d) palce nadliczbowe stopy upośledzające chodzenie i noszenie obuwia;
- e) stopa płaska utrwalona upośledzająca chodzenie i stanie;
- f) stopa szpotawa, końska, piętowa;
- g) kończyny koślawe lub szpotawe znacznego stopnia;
- h) złamanie kości zrosnięte, ze skróceniem kończyny powyżej 3 cm; ¹⁾
- i) ograniczenie ruchów w jakimkolwiek dużym stawie kończyn dolnych upośledzające sprawność narządu ruchu; ¹⁾
- j) zgrubienie kości po przebytych sprawach zapalnych upośledzające sprawność kończyny; ¹⁾
- k) porażenie nerwów i niedowład w zakresie kończyny dolnej;
- l) nowotwory kości, nawet bez upośledzenia sprawności ustroju;
- m) zaburzenia troficzne kończyny dolnej;
- n) brak kończyny dolnej.

28. Miednica:

- a) znaczne uszkodzenie lub zniekształcenie miednicy upośledzające sprawność fizyczną ustroju oraz ujemnie wpływające na czynność narządów miednicy;
- b) wygojone złamanie miednicy upośledzające sprawność ustroju.

29. Kości:

- a) zapalenie kości lub szpiku kostnego;
- b) nowotwory kości dobrotliwe, zgrubienie kości lub zniekształcenie upośledzające sprawność ustroju;
- c) nowotwory złośliwe kości.

30. Stawy:

- a) ograniczenia ruchów w wielkich stawach kończyn upośledzające sprawność narządu ruchu; ¹⁾
- b) zwichnięcia nawykowe zastarzałe stawy rzekome;
- c) przewlekłe zmiany zapalne w stawach ze znaczniejszym upośledzeniem sprawności ustroju, nawet bez zniekształceń. ¹⁾

31. Mięśnie:

- a) niedorozwój mięśni znacznego stopnia;
- b) zaniki mięśni upośledzające sprawność ustroju; ¹⁾
- c) wrodzone braki pojedynczych mięśni upośledzające sprawność ustroju.

32. Układ nerwowy:

- a) nerwice ogólne, nerwice naczyniowo-ruchowe lub ruchowe, upośledzające sprawność ustroju w stopniu nawet nieznacznym; ¹⁾
- b) łagodne postaci nerwic i psychonerwic oraz nerwice wegetatywne; ¹⁾
- c) ciężkie przewlekłe postaci nerwic i psychonerwic (neurastenia, psychastenia, histeria, lęki, natręctwo myślowe itp.)
- d) przewlekłe nerwobóle; ¹⁾
- e) objawy szczątkowe po przebytych chorobach organicznych lub urazach ośrodkowego układu nerwowego; ¹⁾
- f) zmiany troficzne upośledzające sprawność ustroju;
- g) organiczne schorzenia ośrodkowego układu nerwowego;
- h) przejściowe, ale powtarzające się nerwobóle nerwów i splotów nerwowych; ¹⁾
- i) trwałe skutki zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych z nieznacznymi objawami przedmiotowymi ze strony układu nerwowego;
- j) porażenia lub niedowład obwodowe stałe, pojedynczych lub licznych nerwów, ze znacznym upośledzeniem lub zniesieniem ruchów;
- k) nowotwory systemu nerwowego upośledzające jego czynność;

- l) nawet nieszkodliwe postacie psychopatii;
- m) uporczywe postacie narkomanii i alkoholizmu;
- n) choroby umysłowe, choroby umysłowe przejściowe, przebyte choroby umysłowe;
- o) padaczka w każdej postaci;
- p) zacinać się w mowie, wady wymowy, jękanie itp., o ile upośledzają zdolność porozumienia się;
- r) zбочzenia płciowe;
- s) niedorozwój umysłowy.

33. Dna: dna z zaburzeniami w narządach ruchu.

34. Tarczycyca: a) niedoczynność tarczycy;¹⁾
b) nadczynność tarczycy;¹⁾
c) wole znaczniejszego stopnia.

35. Cukrzyca

36. Przysadka: schorzenia przysadki mózgowej.

37. Nadnercza: a) nowotwory nadnercza;
b) wszelkie schorzenia nadnerczy.

38. Zaburzenia wielogruzołowe narządów wydzielania wewnętrznego.

39. Otyłość: nadmierna upośledzająca sprawność ustroju.¹⁾

40. Choroby weneryczne: a) kiła czynna;
b) przewlekłe schorzenia weneryczne.

41. Choroba morska: uporczywa skłonność do choroby morskiej nie rokująca poprawy.

42. Choroby kobiece: a) przewlekłe stany zapalne macicy, przydatków albo wiaźadeł miednicy małej;
b) znaczne nieprawidłowości położenia macicy, zrosty macicy i przydatków z narządami sąsiednimi;
c) zaburzenia miesiączkowania w stopniu znaczniejszym, krwawienia maciczne;
d) nowotwory dobrotliwe, upośledzające sprawność ustroju;
e) nowotwory złośliwe.

43. Nosicielstwo zarazków duru brzuszego, durów rzekomych, czerwonki.

¹⁾ Mimo stwierdzenia tej ułomności, wady lub stanu chorobowego u osoby, która była zatrudniona przez okres dłuższy niż 2 lata na jednostkach pływających, portowy lub wojewódzki inspektor sanitarny może uznać taką osobę za zdolną do pracy na statku handlowym, jeżeli stwierdzi, że ułomność, wada lub stan chorobowy nie rozwija się i nie stanowi przeszkody przy tej pracy.

²⁾ Mimo stwierdzenia tej ułomności, wady lub stanu chorobowego u osoby, która była zatrudniona przez okres dłuższy niż 2 lata na jednostkach pływających, wojewódzki inspektor sanitarny może uznać taką osobę za zdolną do pracy na statku handlowym, jeżeli stwierdzi, że ułomność, wada lub stan chorobowy nie rozwija się i nie stanowi przeszkody przy tej pracy.

(pieczęć)

(miejsowość i data)

ŚWIADECTWO ZDROWIA

Ob
ur. dnia 19 . . r. nadaje się — nie nadaje się*) do pracy w charakterze
na polskim morskim statku handlowym w żegludze międzynarodowej. W wyniku badania lekarskiego, przeprowadzonego
w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 1957 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób
zastrudnionych na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej (Dz. U. Nr 9, poz. 30) stwier-
dzono:

- 1) zadowolający—niezadowolający*) stan wzroku, słuchu i zdolności rozróżniania kolorów*)
- 2) brak—istnienie*) stanów chorobowych, które mogą ulec pogorszeniu wskutek służby na morzu
lub spowodować niezdolność do tej służby albo zagrażać zdrowiu innych
osób na statku.

Świadectwo ważne do dnia 19 . . r.

(pieczęć)

(podpis lekarza-inspektora sanitarnego)

Uwaga:

*) niepotrzebne skreślić.