



# DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 sierpnia 1996 r.

Nr 104

TREŚĆ:

Poz.:

## ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

480 — z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów . . . . . 2293

## ROZPORZĄDZENIA:

481 — Ministra Łączności z dnia 9 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych . . . . . 2304

482 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów . . . . . 2304

## 480

### ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 sierpnia 1996 r.

**w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów.**

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do dnia 31 grudnia 1996 r. ustanawia się czasowe ograniczenie przywozu towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

2. Ograniczenie przywozu, o którym mowa w ust. 1, polega na obowiązku uzyskania pozwolenia.

§ 2. Pozwolenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, będzie wydawane podmiotom, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia dokonują montażu przemysłowego pojazdów samochodowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *W. Cimoszewicz*

Załącznik do rozporządzenia Rady  
Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r.  
(poz. 480)

kod PCN	Wyszczególnienie
8407	<i>Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy:</i>
8407 33	-- O pojemności cylindra powyżej 250 cm <sup>3</sup> , lecz nie przekraczającej 1000 cm <sup>3</sup> :
ex 8407 33 10 0	--- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8703, 8704 i 8705
8407 33 90	--- Pozostałe:
8407 33 90 1	---- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10) i 8702
8407 34	-- O pojemności cylindra powyżej 1000 cm <sup>3</sup> :
ex 8407 34 10 0	--- Do montażu przemysłowego w: pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8703; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8704 z silnikiem o pojemności mniejszej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8705 --- Pozostałe: ---- Nowe, o pojemności cylindra:
8407 34 91	---- Nie przekraczającej 1500 cm <sup>3</sup> :
8407 34 91 1	----- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8407 34 10)
8407 90	- Pozostałe silniki:
8407 90 10 0	-- O pojemności cylindra nie przekraczającej 250 cm <sup>3</sup> -- O pojemności cylindra powyżej 250 cm <sup>3</sup> :

ex 8407 90 50 0	---	Do montażu przemysłowego w: pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8703; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8704 z silnikiem o pojemności mniejszej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8705
	---	Pozostałe:
8407 90 80	----	O mocy nie przekraczającej 10 kW:
8407 90 80 1	-----	Nowe do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8407 34 10)
8704 90 90	----	O mocy powyżej 10 kW:
8407 90 90 1	-----	Nowe do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8407 34 10)
<b>8408</b>		<b><i>Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne):</i></b>
8408 20		Silniki w rodzaju używanych do napędu pojazdów z działu 87:
ex 8408 20 10 0	---	Do montażu przemysłowego w: pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8703; pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8704 z silnikiem o pojemności mniejszej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8705
	---	Pozostałe:
	---	Do kołowych ciągników rolniczych i leśnych, o mocy:
8408 20 31	----	Nie przekraczającej 50 kW:
8408 20 31 1	-----	Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10)
8408 20 35	----	Powyżej 50 kW, lecz nie przekraczającej 100 kW:
8408 20 35 1	-----	Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10)
8408 20 37	----	Powyżej 100 kW:
8408 20 37 1	-----	Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10)

		--- Do innych pojazdów z działu 87, o mocy:
8408 20 51		---- Nie przekraczającej 50 kW:
8408 20 51	1	----- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8408 20 10)
8408 20 55		---- Powyżej 50 kW, lecz nie przekraczającej 100 kW:
8408 20 55	1	----- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8408 20 10)
8408 20 57		---- Powyżej 100 kW, lecz nie przekraczającej 200 kW:
8408 20 57	1	----- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8408 20 10)
8408 20 99		---- Powyżej 200 kW:
8408 20 99	1	----- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8408 20 10)
<b>8706 00</b>		<b><i>Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych z pozycji nr 8701 do 8705:</i></b>
		- Podwozia ciągników wymienionych w pozycji nr 8701; podwozia pojazdów samochodowych z pozycji nr 8702, 8703 lub 8704 z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności powyżej 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności powyżej 2800 cm <sup>3</sup> :
8706 00 11		-- Dla pojazdów z pozycji nr 8702 lub 8704:
8706 00 11	1	--- Do montażu przemysłowego
8706 00 19		-- Dla pozostałych:
8706 00 19	1	--- Do montażu przemysłowego
		- Pozostałe:
8706 00 91		-- Dla pojazdów z pozycji nr 8703:
8706 00 91	1	--- Do montażu przemysłowego
8706 00 99		-- Dla pozostałych:

8706 00 99 1	— — — Do montażu przemysłowego
<b>8 7 0 7</b>	<b><i>Nadwozia (także kabiny) pojazdów samochodowych według pozycji nr 8701 do 8705:</i></b>
8707 10	— Pojazdów z pozycji nr 8703:
8707 10 10 0	— — Do montażu przemysłowego
8707 90	— Pozostałe:
ex 8707 90 10 0	— — Do montażu przemysłowego: pojazdów według pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> lub o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów samochodowych specjalnych z pozycji nr 8705
8707 90 90	— — Pozostałe:
8707 90 90 1	— — — Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8707 90 10)
<b>8 7 0 8</b>	<b><i>Części i akcesoria do pojazdów samochodowych z pozycji od nr 8701 do 8705:</i></b>
8708 10	— Zderzaki i ich części:
8708 10 10 0	— — Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów z pozycji nr 8705
8708 10 90	— — Pozostałe:
8708 10 90 1	— — — Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych objętych pozycjami nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 10 10) — Pozostałe części i akcesoria nadwozi (także kabin):

8708 21	-- Pasy bezpieczeństwa:
8708 21 10 0	--- Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów z pozycji nr 8705
8708 21 90	--- Pozostałe:
8708 21 90 1	---- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycjami nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 21 10)
8708 29	-- Pozostałe:
ex 8708 29 10 0	--- Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów z pozycji nr 8705
8708 29 90	--- Pozostałe:
8708 29 90 1	---- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 29 10)
	-- Hamulce, także hamulce ze wspomaganiem oraz ich części:
8708 31	-- Zmontowane okładziny hamulcowe:
ex 8708 31 10 0	--- Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów z pozycji nr 8705
	--- Pozostałe:
8708 31 91	---- Do hamulców tarczowych:

8708 31 91	1	----- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 31 10)
8708 31 99		----- Do pozostałych:
8708 31 99	1	----- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 31 10)
8708 39		-- Pozostałe:
ex 8708 39 10	0	-- Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów z pozycji nr 8705
8708 39 90		-- Pozostałe:
8708 39 90	1	-- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 39 10)
8708 40		-- Skrzynie biegów (przekładniowe):
ex 8708 40 10	0	-- Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów z pozycji nr 8705
8708 40 90		-- Pozostałe:
8708 40 90	1	-- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż określone w podpozycji 8708 10 10)
8708 50		-- Mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, także wyposażone w inne elementy przekładniowe:

8708 50 10 0	-- Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> ; lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów z pozycji nr 8705
8708 50 90	-- Pozostałe:
8708 50 90 1	-- -- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 50 10)
8708 60	-- Osie nie napędzane oraz ich części:
8708 60 10 0	-- Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów z pozycji nr 8705
	-- Pozostałe:
8708 60 91	-- -- Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej:
8708 60 91 1	-- -- -- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 60 10)
8708 70	-- Koła jezdne oraz ich części i akcesoria:
ex 8708 70 10 0	-- Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów z pozycji nr 8705
	-- Pozostałe:
8708 70 50	-- -- Felgi aluminiowe; aluminiowe części i akcesoria kół:
8708 70 50 1	-- -- -- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 70 10)



8708 70 91	---	Piasty kół w kształcie gwiazdy zakładane na osie kół, jako odlewy jednoczęściowe, żeliwne lub stalowe:
8708 70 91	1	---- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 70 10)
8708 70 99	---	Pozostałe:
8708 70 99	1	---- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 70 10)
8708 80	---	Amortyzatory układu zawieszenia:
ex 8708 80 10	0	-- Dla montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów z pozycji nr 8705
8708 80 90	---	Pozostałe:
8708 80 90	1	-- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 80 10)
	---	Pozostałe części i akcesoria:
8708 91	---	Chłodnice:
ex 8708 91 10	0	-- Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów z pozycji nr 8705
8708 91 90	---	Pozostałe:
8708 91 90	1	---- Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 91 10)

8708 92	--	Tłumiki i rury wydechowe:
ex 8708 92 10 0	---	Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów z pozycji nr 8705
8708 92 90	---	Pozostałe:
8708 92 90 1	---	Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 92 10)
8708 93	--	Sprzęgła i ich części:
ex 8708 93 10 0	---	Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów z pozycji nr 8705
8708 93 90	---	Pozostałe:
8708 93 90 1	---	Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 93 10)
8708 94	--	Koła kierownicy, kolumny kierownicy, oraz przekładnie kierownicy:
ex 8708 94 10 0	---	Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów z pozycji nr 8705
8708 94 90	---	Pozostałe:
8708 94 90 1	---	Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 94 10)
8708 99	--	Pozostałe:

ex 8708 99 10 0	---	Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm <sup>3</sup> ; pojazdów z pozycji nr 8705
	---	Pozostałe:
8708 99 30	----	Stabilizatory:
8708 99 30 1	-----	Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 99 10)
8708 99 50	----	Pozostałe wałki skrętne:
8708 99 50 1	-----	Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 99 10)
	----	Pozostałe:
8708 99 92	----	Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej:
8708 99 92 1	-----	Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 99 10)
8708 99 98	----	Pozostałe:
8708 99 98 1	-----	Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 99 10)