

- c) Obwodu Drogowego w Zieleńcu,
- d) części Zarządu Dróg w Międzyrzeczu łącznie z Ośrodkiem Wypoczynkowym w Pszczewie,
- e) części Obwodu Drogowego w Skokach,
- f) Obwodu Drogowego w Skwierzynie,
- g) części Zarządu Dróg w Stubicach,
- h) Obwodu Drogowego w Stubicach,
- i) Obwodu Drogowego w Rzepinie.

1028

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 9 grudnia 1998 r.

w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 929) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Leki, preparaty diagnostyczne i sprzęt jednorazowego użytku przepisuje się bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością osobom chorującym na choroby psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na następujące choroby przewlekłe, wrodzone, nabyte lub zakaźne:

- 1) raka prostaty,
- 2) raka sutki,
- 3) inne choroby nowotworowe oraz:
 - a) leczenie przeciwbólowe w chorobach nowotworowych,
 - b) leczenie przeciwwymiotne w chorobach nowotworowych,
 - c) przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych,
 - d) neuropenię w chorobach nowotworowych,
- 4) padaczkę,
- 5) padaczkę oporną na leczenie,
- 6) schizofrenię oporną na leczenie,
- 7) chorobę i zespół Parkinsona,
- 8) miastenię,
- 9) chorobę Wilsona,
- 10) chorobę Alzheimera,
- 11) stwardnienie zanikowe boczne,
- 12) akromegalię,
- 13) mukowiscydozę,
- 14) somatotropinową niedoczynność przysadki u dzieci,
- 15) cukrzycę,
- 16) fenylketonurię,

- 17) celiakię i zespoły wrodzonych defektów metabolicznych,
- 18) niedoczynność tarczycy,
- 19) moczówkę prostą u dzieci,
- 20) wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Crohna,
- 21) osteoporozę,
- 22) przerost gruczołu krokowego,
- 23) chorobę niedokrwinną serca, stan po zawale,
- 24) jaskrę,
- 25) astmę, przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne,
- 26) choroby reumatyczne,
- 27) tuszczycę,
- 28) przewlekłe owrzodzenia,
- 29) gruźlicę,
- 30) krytyczne niedokrwienie kończyn.

2. Leki, preparaty diagnostyczne i sprzęt jednorazowego użytku, o których mowa w ust. 1, są wydawane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, z uwzględnieniem limitu ceny ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Insuliny wysoko oczyszczone pochodzenia zwierzęcego i ludzkiego mogą być przepisywane osobom chorym na cukrzycę insulinozależną, chorym na cukrzycę kobietom w ciąży oraz w innych przypadkach stanowiących bezwzględne wskazania lekarskie.

§ 2. Wykaz leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w § 1, ustala ją załączniki nr 1—4 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *W. Maksymowicz*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1998 r. (poz. 1028)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW DO PRZEPISYWANIA BEZPŁATNEGO¹ NA RECEPTY — CHORYM W LECZENIU:

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
Raka prostaty						
1.		B B	Rp. Rp.	Goserelinum Zoladex Depot Zoladex LA	inj. 3.6 mg implant podskórny 10.8 mg	6 autostrzyk. 3.6 mg 1 strzyk. 10.8 mg
2.	Δ	B	Rp.	Leuprorelini acetat Lucrin Depot	liof.do inj. o przedl.dział. 3.75 mg	1 fiol. subs., 1 amp. rozp., 1 strzyk., 2 igły
3.			Rp.	Triptorelinum Decapeptyl Depot	inj. 3.75 mg	2 amp. strzyk.
Raka sutka						
4.		B	Rp.	Anastrozolum Arimidex	tabl. powł. 1 mg	28 tabl. powł.
5.		B	Rp.	Formestanum Lentaron Depot	sucha subs. do inj. 250 mg	1 fiol. + 1 amp. rozp. 2 ml
6.		B	Rp.	Goserelinum Zoladex Depot	inj. 3.6 mg	6 autostrzyk. 3.6 mg
7.		B	Rp.	Letrozole Femara	tabl. powł. 2.5 mg	30 tabl. powł.
8.		B B	Rp. Rp.	Vinorelbini ditartras Navelbine Navelbine	inj. 10 mg/ml inj. 50 mg/5 ml	10 amp. 1 ml 10 amp. 5 ml
Chorób nowotworowych						
9.		B	Rp.	Aminoglutethimidum Aminoglutethimid	tabl. 0.25g	100 tabl.
10.		B B	Rp. Rp.	Amsacrinum Amsacrine Amsidyl	inj. doz. 75mg/15ml inj. doz. 0.05 g/ml konc. (0.085g/1,7ml)	6 amp. + 6 fiol. rozp. 6 amp. + 6 fiol. rozp.
11.		B	Rp.	Asparaginasum Kidrolase	inj. 10 000 j.m.	10 fiol.
12.		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Azathioprinum Azathioprine Azamun Imuran Imuran	tabl. 0.05g tabl. powł. 0.05g tabl. 0.025g tabl. 0.05g	50 tabl. 50 tabl. powł. 100 tabl. 100 tabl.
13.		B	Rp.	Bleomycini hydrochloridum Bleocin	inj. 0.015g	1 fiol. s. subs.
14.		B	Rp.	Busulfanum Myleran	tabl. 0.002g	25 tabl.
15.		B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Leucovorin Leucovorin Leucovorin	inj. 0.003g/ml inj. 0.03g/3ml inj. 0.1g/10ml inj. 0.2g/10ml kaps. 0,015g kaps. 0,1g tabl. 15 mg inj. 10 mg/1 ml inj. 30 mg/3 ml	10 amp. 5 amp. 5 amp. 5 amp. 20 kaps. 20 kaps. 10 tabl. 1 amp. 1 amp.

¹ do wysokości ustalonego limitu² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań.

Lp			Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
	B	Rp.	Leucovorin	inj. 50 mg/5 ml	1 amp.
	B	Rp.	Leucovorin	inj. 300 mg/30 ml	1 fiol.
	B	Rp.	Leucovorin-Ca	fiol. 0.01g	10 fiol. s. subs.
	B	Rp.	Leucovorin-Ca	fiol. 0.025g	10 fiol. s. subs.
	B	Rp.	Folinate de Calcium	inj. 0,0025g/1ml	5 amp. 1ml
	B	Rp.	Folinate de Calcium	inj. 0,025g/10ml	5 amp. 10ml
	B	Rp.	Antrex	tabl. 0.015g	30 tabl.
16.			Carboplatinum		
	B	Rp.	Cycloplatin	inj. 0.05g	10 fiol.
	B	Rp.	Cycloplatin	inj. 0,2g	5 fiol.
	B	Rp.	Paraplatin	inj. 0.15g/15ml	1 fiol.
	B	Rp.	Paraplatin	inj. 0,05g/5 ml	1 fiol.
	B	Rp.	Paraplatin	inj. 0.45g/45ml	1 fiol.
17.			Chlorambucilum		
	B	Rp.	Leukeran	tabl. 0.002g	25 tabl.
	B	Rp.	Leukeran	tabl. 0.005g	25 tabl.
18.			Cisplatinum		
	B	Rp.	Abiplatin	inj. 0.5mg/ml-20ml	1 fiol.
	B	Rp.	Abiplatin	inj. 0.5mg/ml-50ml	1 fiol.
	B	Rp.	Abiplatin	inj. 0.5mg/ml-100ml	1 fiol.
	B	Rp.	Abiplatin	inj. 0.5mg/ml-200ml	1 fiol.
	B	Rp.	Blastolem	inj. 0.01g	1 fiol. s.subs. + rozp.
	B	Rp.	Blastolem	inj. 0.05g	1 fiol. s.subs.
	B	Rp.	Cisplatin-Ebewe	inj. 0.01g/20ml	1 fiol.
	B	Rp.	Cisplatin-Ebewe	inj. 0.025g/50ml	1 fiol.
	B	Rp.	Cisplatin Ebewe	inj. 0.05g/100ml	1 fiol.
	B	Rp.	Cisplatinum	inj. 0.01g/20ml	10 fiol.
	B	Rp.	Cisplatinum	inj. 0.025g/50ml	1 fiol.
	B	Rp.	Cisplatinum	inj. 0.05g/100ml	1 fiol.
	B	Rp.	Cisplatyl	inj. 0.01g	10 fiol.
	B	Rp.	Cisplatyl	inj. 0.025g	10 fiol.
	B	Rp.	Cisplatyl	inj. 0.05g	5 fiol.
	B	Rp.	Platidiam	inj. 0.01g	10 fiol.
	B	Rp.	Platidiam	inj. 0.025g	5 fiol.
	B	Rp.	Platidiam	inj. 0.05g	1 fiol.
	B	Rp.	Platamine	inj. 0.01g	1 fiol.
	B	Rp.	Platamine	inj. 0.025g	1 fiol.
	B	Rp.	Platamine	inj. 0.05g	1 fiol.
	B	Rp.	Platinex	inj. 0.025g/50ml	1 fiol.
	B	Rp.	Platinol	inj. 0.01g	1 fiol.
	B	Rp.	Platinol	inj. 0.05g	1 fiol.
19.			Cladribinum		
	A	Rp.	Biodridin	roztw. do inf. doz. 10 mg/10 ml	1 fiol. po 10 ml
20.			Cyclophosphamidum		
	B	Rp.	Cyclophosphamid	draż. 0.05 g	50 draż.
	B	Rp.	Endoxan-Asta	draż. 0.05g	50 draż.
	B	Rp.	Endoxan-Asta, Endoxan	inj. 0,2g	10 fiol. s.subs.
	B	Rp.	Endoxan-Asta	inj. 0.5g	1 fiol.
	B	Rp.	Endoxan-Asta	inj. 1g	1 fiol.
21.			Cytarabini hydrochloridum		
	B	Rp.	Alexan	inj. 0,04 g/2 ml	10 fiol.
	B	Rp.	Alexan	inj. 0.1g/5ml	10 fiol. s.subs.+rozp.
	B	Rp.	Alexan	inj. 0.5g/10ml	1 fiol.
	B	Rp.	Alexan	inj. 1g/20ml	1 fiol.
	B	Rp.	Cytarabin	subst. liof. 0,1g	10 fiol., amp.
	B	Rp.	Cytosar	inj. 0.1g	1 fiol. s.subs. + rozp.
	B	Rp.	Cytosar	inj. 0.5g	1 fiol. liof. + rozp.
	B	Rp.	Cytosar	inj. 1g	1 fiol. liof.
22.			Dacarbazineum		
	A	Rp.	DTIC. Deticene	inj. 0.1g	1 fiol.
	A	Rp.	DTIC. Deticene	inj. 0.2g	1 fiol.
23.			Daunorubicini hydrochloridum		
	B	Rp.	Cerubidine	inj. 0.02g	10 fiol. s.subs. + rozp.
24.			Doxorubicini hydrochloridum		

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp			Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
	B	Rp.	Adriblastina RD	inj. 0.01g	1 fiol. s.subst. + rozp.
	B	Rp.	Adriblastina RD	inj. 0.05g	1 fiol. s.subst. + rozp.
	B	Rp.	Biorubina	liof. do inj. 0.01g	1 fiol. s. subst.+ rozp.
	B	Rp.	Doxolem	inj. 0.01g	1 fiol. s. subst. + rozp.
	B	Rp.	Doxolem	inj. 0.05g	1 fiol. s. subst.
	B	Rp.	Rastocin	inj. 0.01g	10 fiol.
25.			Epirubicini hydrochloridum		
	B	Rp.	Bioepicycyna	inj. 0.01g	1 fiol.
	B	Rp.	Farvorubicin RD	inj. 0.01g	1 fiol. s.subst. + rozp.
	B	Rp.	Farvorubicin RD	inj. 0.05g	1 fiol. s.subst. + rozp.
	B	Rp.	Farvorubicin PFS	fiol. 0,01 g/5 ml	1 fiol.
	B	Rp.	Farvorubicin PFS	fiol. 0.05 g/25 ml	1 fiol.
26.			Etoposidum		
	B	Rp.	Lastet	kaps. 0.025g	40 kaps.
	B	Rp.	Lastet	kaps. 0.05g	20 kaps.
	B	Rp.	Lastet	kaps. 0.1g	10 kaps.
	B	Rp.	Lastet	inj. 0.1g/5ml	10 amp.
	B	Rp.	Vepesid	kaps. 0.05g	20 kaps.
	B	Rp.	Vepesid	kaps. 0.1g	10 kaps.
	B	Rp.	Vepesid	inj. 0.1g/5ml	10 amp.
	B	Rp.	Etoposid Ebewe	konc.do przyg.roztw.do wlew. doz. i podaw.doust. 0.05g/2.5ml	1 fiol.
	B	Rp.	Etoposid Ebewe	konc.do przyg.roztw.do wlew. doz. i podaw.doust. 0.1g/5ml	1 fiol.
	B	Rp.	Etoposid Ebewe	konc.do przyg.roztw.do wlew. doz. i podaw.doust. 0.2g/10ml	1 fiol.
	B	Rp.	Etoposid Ebewe	konc.do przyg.roztw.do wlew. doz. i podaw.doust. 0.4g/20ml	1 fiol.
27.			Fluorouracilum		
	B	Rp.	5-Fluorouracil	inj. 0.25g/5ml	10 amp.
	B	Rp.	Fluroblastin	inj. 0.5g/10ml	2 amp.
	B	Rp.	Fluroblastin	inj. 0.25g/5ml	2 amp.
	B	Rp.	Fluorouracil	inj. 0.25g/5ml	5 amp.
	B	Rp.	Fluorouracil	inj. 0.25g/10ml	10 amp.
28.			Flutamidum		
	B	Rp.	Fugerel	tabl. 0.25g	100 tabl.
	B	Rp.	Flutacan	tabl. 0.25 g	50 tabl.
	B	Rp.	Flutamid	tabl. 0.25g	100 tabl.
29.			Hydroxycarbamidum		
	B	Rp.	Hydroxycarbamid	kaps. 0.5g	100 kaps.
30.			Ifosfamidum		
	B	Rp.	Holoxan	inj. 0.2 g	10 fl.
	B	Rp.	Holoxan	inj. 0,5 g	10 fl.
	B	Rp.	Holoxan	inj. 1 g	10 fl.
	B	Rp.	Holoxan	inj. 2 g	10 fl.
	B	Rp.	Macdafen	inj. 0.5 g/24 ml	1 fiol.
	B	Rp.	Macdafen	inj. 1 g/24 ml	1 fiol.
	B	Rp.	Macdafen	inj. 2 g/50 ml	1 fiol.
31.			Levamisoli hydrochloridum		
	B	Rp.	Decaris	tabl. 0.15 g	1 tabl.
	B	Rp.	Decaris	tabl. 0.05 g	2 tabl.
32.			Lomustinum		
	B	Rp.	Cecenu	kaps. 0.04g	5 kaps.
	B	Rp.	Lomustinum	tabl. 0.04g	5 tabl.
33.			Melphalanum		
	B	Rp.	Alkeran	tabl. 0.002g	25 tabl.
	B	Rp.	Alkeran	tabl. 0.005g	25 tabl.
34.			Mercaptopurinum		
	B	Rp.	Mercaptopurinum	tabl. 0.05g	30 tabl.
	B	Rp.	Puri-Nethol	tabl. 0.05g	25 tabl.
35.			Mesnum		
	B	Rp.	Uromitexan	inj. 0.2g/2ml	15 amp.
	B	Rp.	Uromitexan	inj. 0.4g/4ml	15 amp.
	B	Rp.	Anti-Uron	inj. 0.2g/2ml	50 amp.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
36.		A	Rp.	Methotrexatum		
		A	Rp.	Methotrexat	inj. 0.005g/2ml	10 amp.
		A	Rp.	Methotrexat	inj. 0.02g/2ml	10 amp.
		A	Rp.	Methotrexat	inj. 0.05g	10 amp.
		A	Rp.	Methotrexat	inj. 0.05g/5ml	10 amp.
		A	Rp.	Methotrexat	inj. 1g	10 amp.
		A	Rp.	Methotrexat	inj. 1g/20ml	10 amp.
		A	Rp.	Methotrexat	tabl. 2.5mg	100 tabl.
		A	Rp.	Methotrexat	tabl. 0.01g	100 tabl.
		A	Rp.	Methotrexat	inj. 25 mg/ml	1 amp.
		A	Rp.	Methotrexat	inj. 50 mg/2 ml	1 amp.
		A	Rp.	Methotrexat	inf. 5 g/200 ml	1 but. a 200 ml
		A	Rp.	Methotrexat	inf. 0.5 g/20 ml	1 but. a 20 ml
		A	Rp.	Methotrexat	inf.1.0 g/40 ml	1 but. a 40 ml
		A	Rp.	Methotrexate	fiol. 0.005g	10 fiol.
		A	Rp.	Methotrexate	fiol. 0.02g	10 fiol.
		A	Rp.	Methotrexate	fiol. 0.05g	10 fiol.
		A	Rp.	Methotrexate	fiol. 0.5g	10 fiol.
		A	Rp.	Methotrexate	tabl. 2.5mg	20 tabl.
		A	Rp.	Methotrexat-Ebewe	inj. 0.005g/1ml	10 amp.
		A	Rp.	Methotrexat-Ebewe	inj. 0.01g/1ml	10 amp.
		A	Rp.	Methotrexat-Ebewe	inj. 0.05g/5ml	5 amp.
		A	Rp.	Methotrexat-Ebewe	inj. 0.5g/5ml	5 amp.
		A	Rp.	Methotrexat-Ebewe	inj. 1g/10ml	1 amp.
		A	Rp.	Methotrexat-Ebewe	inj. 5g/50ml	1 amp.
		A	Rp.	Trexan	tabl. 2.5mg	100 tabl.
	A	Rp.	Trexan	inj. 0.005g	10 fiol.	
	A	Rp.	Trexan	inj. 25mg/ml-20ml	1 fiol.	
	A	Rp.	Trexan	inj. 0.05g	10 fiol.	
37.		B	Rp.	Mitomycin		
		B	Rp.	Mitomycin C	fiol. 0.002g	10 fiol.
		B	Rp.	Mitomycin C	fiol. 0.01g	1 fiol.
38.				Mitoxantrone		
		B	Rp.	Mitoxantrone	inj. 0.02g/10ml	1 fiol.
39.				Prednisoni acetat		
		B	Rp.	Encorton	tabl. 0.001g	20 tabl.
		B	Rp.	Encorton	tabl. 0.005g	20 tabl.
40.				Procarbazini hydrochloridum		
		B	Rp.	Natulan	kaps. 0.05g	50 kaps.
41.				Tamoxifeni citras		
	Δ	A	Rp.	Nolvadex	tabl. powl. 0.01g	30 tabl. powl.
	Δ	A	Rp.	Nolvadex D	tabl. powl. 0.02g	30 tabl. powl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen 10 Hexal	tabl. powl. 0.01g	30 tabl. powl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen 20 Hexal	tabl. powl. 0.02g	30 tabl. powl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen 30 Hexal	tabl. powl. 0.03g	30 tabl. powl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen 40 Hexal	tabl. powl. 0.04g	30 tabl. powl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen Ebewe	tabl. 0.01 g	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen Ebewe	tabl. 0.02 g	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen Ebewe	tabl. 0.03 g	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen	tabl., tabl. powl. 0.01g	30 tabl., tabl. powl.
	Δ	A	Rp.	Tamofen	tabl. 0.01 g	60 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamofen	tabl. 0.02g	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamofen	tabl. 0.04g	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Zemide 10	tabl. 0.01g	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Zemide 20	tabl. 0.02g	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Zemide 30	tabl. powl. 0.03g	30 tabl. powl.
	Δ	A	Rp.	Zemide 40	tabl. 0.04g	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Zitazonium	tabl. 0.01g	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen	tabl. 0.02 g	30 tabl.
Δ	A	Rp.	Zitazonium	tabl. 0.02 g	30 tabl.	
Δ	A	Rp.	Zitazonium	tabl. 0.03 g	30 tabl.	
Δ	A	Rp.	Zitazonium	tabl. 0.04 g	30 tabl.	
42.				Teniposidum		

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp					Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
		B	Rp.		Vumon	inj. 0.05g/5ml	10 amp.
43.		B	Rp.		Tioguaninum Lanvis	tabl. 0.04g	25 tabl.
44.		B	Rp.		Vaccinum BCG Onco TICE	liof. do inj. 500 mln CFU (żywych cz. BCG)	1 amp.
		B	Rp.		Immunostymulant BCG ImmuCyst	liof. do inj. 81 mg prątek BCG	3 fiol. + 3 fiol. rozp.
45.		B	Rp.		Vinblastini sulfas Vinblastin	inj. 0.005g	10 fiol. s.subs.+rozp.
		B	Rp.		Velbe	inj. 0.01g	1 fiol. + rozp.
46.		B	Rp.		Vincristini sulfas Vincristin	inj. 0.001g	10 fiol. s.subs. + rozp.
		B	Rp.		Vincristin	inj. 0.5mg	10 fiol. s.subs. + rozp.
		B	Rp.		Oncovin	inj. 0.001g + rozp.	1 fiol. s. subst. + rozp.
47.			Rp.		Wata celulozowa	arkusze	
Przeciwbólowym w chorobach nowotworowych							
48.		B	Rp.	w	Buprenorphini hydrochloridum Bunondol	tabl. podjęz. 0.2mg	60 tabl.
		B	Rp.	w	Bunondol	tabl. podjęz. 0.4mg	30 tabl.
		B	Rp.	w	Temgesic	tabl. podjęz. 0.2mg	10 tabl.
49.		N	Rp.	w	Morphini hydrochloridum Vendal retard	tabl. o przed.dział 10 mg	10 tabl.
		N	Rp.	w	Vendal retard	tabl. o przed.dział 30 mg	10 tabl.
		N	Rp.	w	Vendal retard	tabl. o przed.dział 60 mg	10 tabl.
		N	Rp.	w	Vendal retard	tabl. o przed.dział 0.1 g	10 tabl.
		N	Rp.	w	Vendal retard	tabl. o przed.dział 0.2g	10 tabl.
		N	Rp.	w	Morphinum hydrochloricum	inj. 0.01g/1ml	10 amp.
		N	Rp.	w	Morphinum hydrochloricum	inj. 0.02g/1ml	10 amp.
		N	Rp.	w	Morphinum hydrochloricum	lek recepturowy sporządz. z subst. o nazwie "morphinum hydrochloricum"	
50.		N	Rp.	w	Morphini sulfas Doltard	tabl.o przed.dział.10 mg	20 tabl.
		N	Rp.	w	Doltard	tabl.o przed.dział.30 mg	20 tabl.
		N	Rp.	w	Doltard	tabl.o przed.dział.60 mg	20 tabl.
		N	Rp.	w	Doltard	tabl.o przed.dział.0.1 g	20 tabl.
		N	Rp.	w	M.-Eslon	kaps.o przed.uwal.10mg	14 kaps.
		N	Rp.	w	M.-Eslon	kaps.o przed.uwal.30mg	14 tabl.
		N	Rp.	w	M.-Eslon	kaps.o przed.uwal.60mg	14 tabl.
		N	Rp.	w	M.-Eslon	kaps.o przed.uwal. 0.1g	14 tabl.
		N	Rp.	w	MST-Continus	tabl. 10 mg	60 tabl.
		N	Rp.	w	MST-Continus	tabl. 30 mg	60 tabl.
		N	Rp.	w	MST-Continus	tabl. 60 mg	60 tabl.
		N	Rp.	w	MST-Continus	tabl. 100 mg	60 tabl.
		N	Rp.	w	MST-Continus	tabl. 200 mg	60 tabl.
51.		B	Rp.		Tramadoli hydrochloridum Tramadol	czopek 0,1g	5 czopków
		B	Rp.		Tramadol	kaps. 0,05g	20 kaps.
		B	Rp.		Tramadol	inj. 0,05g/1ml	5 amp.
		B	Rp.		Tramadol	inj. 0,1g/2ml	5 amp.
		B	Rp.		Tramadol	krople 0,1g/1ml	10 ml
		B	Rp.		Tramal	kaps. 0,05g	20 kaps.
		B	Rp.		Tramal	inj. 0,05g/1ml	5 amp.
		B	Rp.		Tramal	inj. 0,1g/2ml	5 amp.
		B	Rp.		Tramal	krople 0,1g/1ml	96 ml
		B	Rp.		Tramal	czopek 0,1g	5 czopków
		B	Rp.		Trodon	kaps. 0,05g	20 kaps.
		B	Rp.		Trodon	inj. 0,05g/1ml	5 amp.
		B	Rp.		Trodon	inj. 0,1g/2ml	5 amp.
		B	Rp.		Trodon	krople 0,1g/1ml	10 ml
		B	Rp.		Trodon	czopek 0,1g	5 czopków
		B	Rp.		Tramal Retard 100	tabl. o przedł. uwal. 0,1 g	10 tabl.
		B	Rp.		Tramal Retard 150	tabl. o przedł. uwal. 0,15 g	10 tabl.
		B	Rp.		Tramal Retard 200	tabl. o przedł. uwal. 0,2 g	10 tabl.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
Przeciwwymiotnym w chorobach nowotworowych						
52.		B	Rp.	Metoclopramidi hydrochloridum		
		B	Rp.	Cerucal	tabl. 0.01 g	50 tabl.
		B	Rp.	Cerucal	inj. 0.01 g/2 ml	5 amp.
		B	Rp.	Metoclopramidum	tabl. 0.01 g	50 tabl.
		B	Rp.	Metoclopramidum	inj. 0.01 g/2 ml	5 amp.
		B	Rp.	Metoclopramidum 10	czopek 10 mg	5 czopków
		B	Rp.	Metoclopramidum 20	czopek 20 mg	5 czopków
Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych						
53.		B	Rp.	Amitriptilinum hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Amitriptilinum	draż. 0.01g	60 draż.
	Δ	B	Rp.	Amitriptilinum	draż. 0.025g	60 draż.
	Δ	B	Rp.	Amitriptilinum 2.5%	inj. 2.5%/2ml	5 amp.
54.		B	Rp.	Carbamazepinum		
	Δ	B	Rp.	Amizepin	tabl. 0.2g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Neurotop retard	tabl. 0.3g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Neurotop retard	tabl. 0.6g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol	syrop 2%-100ml	1 fl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol	syrop 2%-250ml	1 fl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol CR 200	tabl. 0.2g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol CR 400	tabl. 0.4g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Conzepin	zaw. 2% (100 mg/5 ml)	100ml, 250 ml
	Δ	B	Rp.	Timonil 150 retard	tabl. o przedl. dział. 0.15 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Timonil 200	tabl. 0.2 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Timonil	zaw. doustna 0.1 g/5 ml	250 ml
	Δ	B	Rp.	Timonil 300 retard	tabl. o przedl. dział. 0.3 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Timonil 600 retard	tabl. o przedl. dział. 0.6 g	50 tabl.
55.		B	Rp.	Chlorprothixenum		
	Δ	B	Rp.	Chlorprothixen	tabl. powl. 0.015g	50 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Chlorprothixen	tabl. powl. 0.05g	50 tabl. powl.
56.		B	Rp.	Chlorpromazini hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0.01g	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0.025g	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0.1g	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	krople 4%	10 g
	Δ	B	Rp.	Fenactil	inj.dom. 0.025g/5ml	5 amp.
57.		B	Rp.	Clomipramini hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Anafranil	tabl. powl. 0.025g	30 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Anafranil	tabl. powl. 0.01g	30 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Anafranil SR 75	tabl. 0.075g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Anafranil	inj. 0.025g/2ml	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Hydiphen 25	draż. 0.025g	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Hydiphen	inj. 0.025g/2ml	10 amp.
58.		B	Rp.	Clozapinum		
	Δ	B	Rp.	Clocinol	tabl. 0.025g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Clocinol	tabl. 0.1g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Klozapol	tabl. 0.025g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Klozapol	tabl. 0.1g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Leponex	tabl. 0.025g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Leponex	tabl. 0.1g	50 tabl.
59.		B	Rp.	Desipraminum		
		B	Rp.	Petylyl	draż. 0.025g	50 draż.
60.		B	Rp.	Dibenzepini hydrochloridum		
		B	Rp.	Noveril	tabl. 0.24g	20 tabl.
61.		B	Rp.	Flupentixoli dihydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Fluanxol	draż. 0.5mg	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Fluanxol	draż. 0.003g	50 draż.
62.		B	Rp.	Flupentixoli decanoas		
	Δ	B	Rp.	Fluanxol Depot	inj. 0.02g/1ml	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Fluanxol Depot	inj. 0.04g/2ml	10 amp.
63.		A	Rp.	Fluphenazini caprinoas		
	Δ	A	Rp.	Mirenil prolongatum	inj. 0.025g/1ml	5 amp.
64.		A	Rp.	Fluphenazini dihydrochloridum		
	Δ	A	Rp.	Mirenil	draż. 0.25mg	60 draż.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
	Δ	A	Rp.	Mirenil	draż. 0.001g	60 draż.
	Δ	A	Rp.	Mirenil	inj. 0.001g/1ml	10 amp.
65.	Δ	B	Rp.	Haloperidolum		
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0.0005g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0.001g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0.002g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	plyn 0.002g/1ml	15 ml
	Δ	B	Rp.	Decaldol	plyn 0.05g/1ml-1ml	5 amp. a 1ml
	Δ	B	Rp.	Decaldol	plyn 0.05g/1ml-3ml	5 amp. a 3 ml
	Δ	B	Rp.	Haldol	tabl. 0.002g	25 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haldol	inj. 0.005g/1ml	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Haldol	krople 0.002g/ml	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haldol	krople 0.01g/ml	30 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0.001g	40 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0.005 g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0.01 g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	krople 0.002g/1ml	10 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	inj. 0.005g/1ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 1.5mg	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol Decanoat	inj. 70.5mg/1ml-1ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm	krople 0.002g/1ml	30 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm 5	inj. 0.005g/ml-1ml	5 amp.
66.	Δ	B	Rp.	Imipramini hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draż. 0.01g	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draż. 0.025g	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	inj. 0.025g/2ml	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0.01g	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0.025g	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	inj. 0.025g/2ml	10 amp.
67.	Δ	B	Rp.	Levomepromazini hydromaleas		
	Δ	B	Rp.	Tisercin	tabl. powl. 0.025g	50 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Tisercin	inj. 0.025g/1ml	10 amp.
68.	Δ	B	Rp.	Lithii carbonas		
	Δ	B	Rp.	Lithium carbonicum	tabl. 0.25g	60 tabl.
69.	Δ	B	Rp.	Perazini dimaleas		
	Δ	B	Rp.	Pemazinum	tabl. 0.025g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Pemazinum	tabl. 0.1g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Taxilan	draż. 0.025g	25 draż.
	Δ	B	Rp.	Taxilan	inj. 80.64 mg/2ml	10 amp.
70.	Δ	B	Rp.	Perphenazinum		
	Δ	B	Rp.	Trilafon	draż. 0.008g	100 draż.
	Δ	B	Rp.	Trilafon	inj. 0.005g/1ml	10 amp.
71.	Δ	B	Rp.	Perphenazini enanthas		
	Δ	B	Rp.	Trilafon enanthate	inj. 0.1g/1ml	10 amp.
72.	Δ	B	Rp.	Prochlorperazini dimaleas		
	Δ	B	Rp.	Chloropermazinum	tabl. 0.01 g	20 tabl.
73.	Δ	B	Rp.	Promazini hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Promazin	draż. 0.025g	60 draż.
	Δ	B	Rp.	Promazin	draż. 0.05g	60 draż.
	Δ	B	Rp.	Promazin	draż. 0.1g	60 draż.
	Δ	B	Rp.	Promazin	inj. 0.1g/2ml	10 amp.
74.	Δ	B	Rp.	Sulpiridum		
	Δ	B	Rp.	Eglonyl	kaps. 0.05g	30 kaps.
	Δ	B	Rp.	Eglonyl forte	tabl. 0.2g	12 tabl.
	Δ	B	Rp.	Eglonyl	inj. 0.1g/2ml	1 amp.
	Δ	B	Rp.	Eglonyl	syrop 0.5g/100ml	120 ml
	Δ	B	Rp.	Meresa 50	kaps. 0.05g	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Meresa 200	tabl. 0.2g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Meresa	inj. 0.1g/3ml	6 amp.
	Δ	B	Rp.	Sulpirid	kaps. 0.05g	30 kaps.
	Δ	B	Rp.	Sulpirid	tabl., kaps. 0.2g	12 tabl., kaps.
	Δ	B	Rp.	Sulpirid	inj. 0.1g/2ml	1 amp.
	Δ	B	Rp.	Sulpiryd	syrop 0.5g/100ml	1 fl.
	Δ	B	Rp.	Sulpiryd	syrop 2.0g/100ml	1 fl.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
	Δ	B	Rp.	Sulpiryd	kaps. 0,05g	24 kaps.
	Δ	B	Rp.	Sulpiryd	kaps. 0,1g	24 kaps.
	Δ	B	Rp.	Sulpiryd	tabl. 0,2g	12 tabl.
	Δ	B	Rp.	Sulpiryl	kaps. 0,05g	30 kaps.
	Δ	B	Rp.	Sulpiryl	tabl. 0,2g	12 tabl.
75.	Δ	B	Rp.	Thioridazini hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Thioridazin	draż. 0,01g	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Thioridazin 25mg	draż. 0,025g	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Thioridazin	draż. 0,1g	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Thioridazin prolongatum	tabl. 0,2g	20 tabl.
76.	Δ	B	Rp.	Trifluoperazini dihydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Apo-Trifluoperazine	tabl.powl. 0,001g	100 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Trifluoperazine	tabl.powl. 0,002g	100 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Trifluoperazine	tabl.powl. 0,005g	100 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Trifluoperazine	tabl. powl. 0,01g	100 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Trifluoperazine	tabl. powl. 0,02g	100 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Stelazine	draż. 0,005g	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Terfluzine	draż. 0,01g	20 draż.
77.		B	Rp.	Valpromidum		
		B	Rp.	Depamide	draż. 0,3g	30 draż.
78.	Δ	B	Rp.	Zuclopenthixoli dihydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Clopixol	tabl. 0,01g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Clopixol	tabl. 0,025g	100 tabl.
79.	Δ	B	Rp.	Zuclopenthixoli decanoas		
	Δ	B	Rp.	Clopixol-Depot	inj. 0,2 g/ml	1 amp.
80.			Rp.	Wata celulozowa	arkusze	
Padaczki						
81.	Δ	B	Rp.	Acidum valproicum		
	Δ	B	Rp.	Convulex	kaps. 0,15g	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Convulex	kaps. 0,3g	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Convulex	kaps. 0,5g	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Convulex	syrop 0,05g/1ml-100ml	100 ml
82.	Δ	B	Rp.	Carbamazepinum		
	Δ	B	Rp.	Amizepin	tabl. 0,2g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol	syrop 2%-100ml	100 ml
	Δ	B	Rp.	Tegretol	syrop 2%-250ml	250 ml
	Δ	B	Rp.	Tegretol CR 200	tabl. 0,2g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol CR 400	tabl. 0,4g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Neurotop retard	tabl. 0,3g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Neurotop retard	tabl. 0,6g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Conzeprin	zaw. 2% (100 mg/5 ml)	100ml, 250 ml
	Δ	B	Rp.	Timonil 150 retard	tabl. o przedł. dział. 0,15 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Timonil 200	tabl. 0,2 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Timonil	zaw. doustna 0,1 g/5 ml	250 ml
	Δ	B	Rp.	Timonil 300 retrad	tabl. o przedł. dział. 0,3 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Timonil 600 retard	tabl. o przedł. dział. 0,6 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol 125	czopki doodbytn. 0,125 g	5 czopków
	Δ	B	Rp.	Tegretol 250	czopki doodbytn. 0,25 g	5 czopków
83.	Δ	B	Rp.	Clonazepamum		
	Δ	B	Rp.	Clonazepamum	tabl. 0,5mg	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Clonazepamum	tabl. 0,002g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Clonazepamum	inj. 1mg/1ml	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Antelepsin	tabl. 0,25mg	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Antelepsin	tabl. 0,001g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Rivotril	tabl. 0,5mg	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Rivotril	tabl. 0,002g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Rivotril	inj. 0,001g	5 amp s.subs.+ 5 rozp.
84.	Δ	B	Rp.	Ethosuximidum		
	Δ	B	Rp.	Petinimid	kaps. 0,25g	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Ronton	syrop 0,25g/5g	150g
	Δ	B	Rp.	Suxinutin	kaps. 0,25g	100 kaps.
85.	Δ	B	Rp.	Magnesii valproas		
	Δ	B	Rp.	Dipromal	tabl.powl. 0,2g	40 tabl. powl.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
86.		B	Rp.	Natrii valproas		
	Δ	B	Rp.	Vupral	plyn 20%	30ml
	Δ	B	Rp.	Apilepsin	tabl.powl. 0.3g	100 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Depakine	tabl. powl. 0.2g	40 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Depakine	tabl. 0.3g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Depakine	tabl. powl. 0.5g	40 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Depakine	syrop 5.764 g/100 ml	150 ml
		B	Rp.	Sodium valproate	tabl.powl. 0.2g	100 tabl. powl.
87.		B	Rp.	Natrii valproas + Ac. valproicum		
	Δ	B	Rp.	Depakine-Chrono 300	tabl. powl. o przedl. dzial. 0.3g	30 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Depakine-Chrono 300	tabl., tabl. powl. 0.3 g	30 tabl. powl., tabl.
	Δ	B	Rp.	Depakine-Chrono 500	tabl. powl. o przedl. dzial. 0.5g	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Depakine-Chrono 500	tabl., tabl. powl. 0,5 g	30 tabl., tabl. powl.
88.		B	Rp.	Phenobarbitalum		
	Δ	B	Rp.	Luminalum	czopek 0.015 g	10 czopków
	Δ	B	Rp.	Luminalum	tabl. 0.1 g	10 tabl.
89.		B	Rp.	Phenytoinum		
	Δ	B	Rp.	Phenytoinum	tabl. 0.1g	60 tabl.
90.		B	Rp.	Primidonum		
	Δ	B	Rp.	Mizodin	tabl. 0.25g	60 tabl.
Miastonii						
91.		B	Rp.	Ambenonii chloridum		
		B	Rp.	Mytelase	tabl. 0.01g	100 tabl.
92.		A	Rp.	Neostigmini methylsulfas		
		A	Rp.	Polstigminum	tabl. 0.015g	20 tabl.
		A	Rp.	Polstigminum	inj. 0.5mg/1ml	10 amp.
93.		B	Rp.	Pyridostigmini bromidum		
		B	Rp.	Mestinon	draz. 0.06g	150 draz.
Mukowiscydozy						
94.		B	Rp.	Acetylocysteinum		
		B	Rp.	Acetylocysteina 0.1	kaps. 0.1 g	20 kaps.
		B	Rp.	ACC 100	granulat 100 mg	20 saszetek po 3 g
		B	Rp.	ACC 200	granulat 200 mg	20 saszetek po 3 g
		B	Rp.	ACC 200	kaps. 0.2 g	20 kaps.
		B	Rp.	ACC 100	tabl. mus. 0.1 g	20 tabl.
		B	Rp.	ACC 200	tabl. mus. 0.2 g	20 tabl.
		B	Rp.	ACC 600	tabl. mus. 0.6 g	10 tabl.
		B	Rp.	Fluimucil	gran 100 mg/ sasz.	20 sasz. a 1 g
		B	Rp.	Fluimucil	gran. 200 mg/sasz.	20 sasz. a 1 g
		B	Rp.	Fluimucil	tabl. mus. 0.6 g	10 tabl.
		B	Rp.	Mucisol	proszek do sporz. roztw. (4.8 g n-acetylcysteinum)	60 g
		B	Rp.	Tussicom 100 granulat	granulat 100 mg/5 g	20 saszetek po 5 g
	B	Rp.	Tussicom 200 granulat	granulat 200 mg/5 g	20 saszetek po 5 g	
95.		B	Rp.	Ambroxoli hydrochloridum		
		B	Rp.	Aflegan	inj. 0.015g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Ambrohexal	tabl. 0.03g	20 tabl.
		B	Rp.	Ambrohexal	inj. 0.015g/2 ml	5 amp.
		B	Rp.	Ambrosol	syrop 15mg/5ml	120 ml
		B	Rp.	Ambrosol	syrop 30mg/5ml	120 ml
		B	Rp.	Ambrosol	krople 7.5 mg/1 ml	100 ml
		B	Rp.	Ambroxol-Ratiopharm 15	inj. 0.015g/2ml	10 amp.
		B	Rp.	Ambroksol	syrop 15mg/5ml	150ml
		B	Rp.	Ambroksol	syrop 30mg/5ml	150ml
		B	Rp.	Deflegmin	kaps. retard 75mg	10 kaps.
		B	Rp.	Deflegmin	krople 0.75%	50ml
		B	Rp.	Deflegmin	tabl. 0.03g	20 tabl.
		B	Rp.	Mucosolvan	inj. 0.015g/2ml	10 amp.
		B	Rp.	Mucosolvan	tabl. 0.03g	20 tabl.
		B	Rp.	Mucosolvan	syrop 30mg/5ml	100 ml
		B	Rp.	Mucosolvan	plyn do inh. 0.75g/100ml	1 op.
		B	Rp.	Mukobron	syrop 0.3g/100ml	100ml
		B	Rp.	Mukobron	syrop 30 mg/5 ml	100 ml
	B	Rp.	Mukobron	tabl. 0.03g	50 tabl.	

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
		B	Rp.	Bronchopront Saft	syrop 15mg/5ml	100 ml
		B	Rp.	Bronchopront Tropfen	krople 7.5mg/1ml	50 ml
		B	Rp.	Solvolan	tabl. 0.03 g	20 tabl.
		B	Rp.	Solvolan	syrop 15 mg/5 ml	100 ml
96.			Rp.	Carbocisteinum		
			Rp.	Karbocistein	syrop 125mg/5ml	200ml
			Rp.	Karbocistein	syrop 250mg/5ml	200ml
			Rp.	Karbocistein	kaps. 375mg	32 kaps.
			Rp.	Mukolina 2%	syrop 2%	120 ml
			Rp.	Mukolina 5%	syrop 5%	120 ml
			Rp.	Mucodyne	kaps. 0.375g	100 kaps.
			Rp.	Mucodyne	syrop 5%	200 ml
			Rp.	Mucopront	kaps. 375 mg	20 kaps.
			Rp.	Pectox	kaps. 0,35g	20 kaps.
97.				Mesnum		
		B	Rp.	Mistabron	plyn do inh. 0.6g/3ml	5 amp.
		B	Rp.	Mistabron	aerozol do nosa 5 mg/dawkę	12.5 ml
		B	Rp.	Mucofluid	aerozol do nosa 5 g/100 g	12.5 ml
98.				Pancreatinum		
			Rp.	● Kreon 25 000	kaps. z mikrepeł. 200 mg	20 kaps.
			Rp.	● Kreon	kaps. 300 mg (8000 j. lipazy)	20 kaps.
			Rp.	● Kreon 10000	kaps. 150 mg (10000 j. lipazy)	20 kaps.
			Rp.	● Lipancrea	kaps. dojelit. (16000 j. lipazy)	30 kaps.
			Rp.	● Panzytrat 10000	kaps. 10000 j. lipazy	20 kaps.
			Rp.	● Panzytrat 20000	kaps. 20000 j. lipazy	20 kaps.
Somatotropinowej niedoczynności przysadki u dzieci						
99.				Somatropinum		
		B	Rp.	Genotropin	inj. 4 j.m.	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Genotropin	inj. 16 j.m.	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Grom	inj. 2 j.m.	6 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Grom	inj. 4 j.m.	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Humatrope	inj. 4 j.m.	6 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Norditropin PenSet 12	fiol. 12 j.m.	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Norditropin PenSet 24	fiol. 24 j.m.	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Saizen	inj. 4 j.m.	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Saizen	inj. 10 j.m.	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Genotropin 36	inj. 36 j.m.	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Humatrope	inj. 18 j.m.	1 wkład do wstrzykiwacza + strzykawka z rozp.
		B	Rp.	Humatrope	36 j.m.	1 wkład do wstrzykiwacza + strzykawka z rozp.
		B	Rp.	Humatrope	72 j.m.	1 wkład do wstrzykiwacza + strzykawka z rozp.
		B	Rp.	Zomacton 4	inj. 4,86 j.m.	5 fiol. s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Zomacton 12	inj. 12,96 j.m.	5 fiol. s.subst. + rozp.
Cukrzycy						
100.				Glibenclamidum		
		B	Rp.	Euclamin	tabl. 0.005g	60 tabl.
101.				Gliclazidum		
			Rp.	Diaprel	tabl. 0,08g	60 tabl.
			Rp.	Diabrezide	tabl. 0,08g	40 tabl.
			Rp.	Glinormax	tabl. 0,08g	60 tabl.
			Rp.	Diabezid. Diabezidum	tabl. 0,08g	60 tabl.
102.				Glimepiridum		
		B	Rp.	Amaryl 1	tabl. 1 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Amaryl 2	tabl. 2 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Amaryl 3	tabl. 3 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Amaryl 4	tabl. 4 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Amaryl 6	tabl. 6 mg	30 tabl.
103.				Glipolamidum		
		B	Rp.	Glipolamid	tabl. 0,03g	60 tabl.
104.				Glipizidum		
		B	Rp.	Minidiab	tabl. 0.005g	30 tabl.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
	B	Rp.		Glibenese	tabl. 0,005g	30 tabl.
	B	Rp.		Glipizide BP	tabl. 0,005 g	30 tabl.
	B	Rp.		Glibenese GITS	tabl. 0,005 g	30 tabl.
	B	Rp.		Glibenese GITS	tabl. 0,01 g	30 tabl.
105.				Gliquidonum		
	B	Rp.		Glurenorm	tabl. 0,03g	50 tabl.
106.				Glucagoni hydrochloridum		
	B	Rp.		Glucagon	inj. 0,001g/1 ml	1 fiol. s.subs. + rozp.
	B	Rp.		Glucagon zestaw natychmiastowej pomocy	liof. 0,001g + strzyk. z rozp.	1 fiol.
	B	Rp.		GlucaGen 1 mg HypoKit	liof. do inj. 1mg/1 ml	1 fiol. 1 mg + strzyk. z rozp. 1 ml
	B	Rp.		GlucaGen 1mg	liof. do inj. 1 mg/1 ml	1 fiol. 1 mg + rozp. a 1 ml
107.				<i>Insuliny chromatograficznie oczyszczone</i>		
	B	Rp.		Insulinum Maxirapid "ChO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Sol. Neutralis "ChO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Semilente "ChO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Isophanicum "ChO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Lente "ChO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Ultralente "ChO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insuline Semi Tardum	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insuline Tardum MX	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		N.PH.Endopancrine Protamine Cristallisee	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Orgasuline Ordinaire Insuline Humaine	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Endopancrine 40	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Orgasuline NPH Humaine	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Minilente SPP	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Superlente SPP	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Inutral SPP	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
				<i>Insuliny wysokooczyszczone pochodzenia zwierzęcego</i>		
	B	Rp.		Insulinum Maxirapid "WO-S"	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Maxirapid "WO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Sol. Neutralis "WO-S" alto depuratum	roztv. do inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Sol. Neutralis "WO-S" alto depuratum	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Semilente "WO-S" alto depuratum	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Semilente "WO-S" alto depuratum	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Isophanicum "WO-S" alto depuratum	zaw. do inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Isophanicum "WO-S" alto depuratum	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Lente "WO-S" alto depuratum	zaw. do inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Lente "WO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Ultralente "WO-S" alto depuratum	zaw. do inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulinum Ultralente "WO-S" alto depuratum	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Actrapid MC 40j.m./ml (wieprzowa monokomponentna)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Actrapid MC (wieprzowa monokomponentna)	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Semilente MC	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Semilente MC	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Lente MC	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Lente MC	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Ultralente MC	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Ultralente MC	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Monotard MC	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Monotard MC	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Iletin II R (Pork)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Iletin II NPH (Pork)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Iletin II Lente (Pork)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
		B	Rp.	Iletin II Protamine Zinc. (Pork)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10 ml
		B	Rp.	<i>Insuliny wysokooczyszczone ludzkie</i>		
		B	Rp.	Insulin Actrapid HM (ludzka monokomponentna)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Actrapid HM (biosyntetyczna ludzka monokomponentna)	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Insulatard HM	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Insulatard HM	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Monotard HM (biosyntetyczna ludzka z cynkiem)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Monotard HM	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 30 HM (ludzka biosyntetyczna. monokomponentna)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 30 HM (ludzka biosyntetyczna. monokomponentna)	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Ultratard HM	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Ultratard HM	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin R	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin R	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin N	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin N	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin L	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin L	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin U	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin U	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin M1 (10/90)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin M2 (20/80)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin M3 (30/70)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin M4 (40/60)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insuman Rapid	roztw. do inj. 40 j.m./1ml	5 fiol. 10ml
		B	Rp.	Insuman Rapid	roztw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 5ml
		B	Rp.	Insuman Comb 25/75	zaw. do inj. 40 j.m./1ml	5 fiol. 10ml
		B	Rp.	Insuman Comb 25/75	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 5ml
		B	Rp.	Insuman Basal	zaw. do inj. 40 j.m./1ml	5 fiol. 10ml
		B	Rp.	Insuman Basal	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 5ml
108.		B	Rp.	Insulinum Lisprum		
		B	Rp.	Humalog	inj. 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml
		B	Rp.	Humalog	inj. 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml
109.		B	Rp.	Metformini hydrochloridum		
		B	Rp.	Metformin	tabl. 0,5g	30 tabl.
110.			Rp.	Strzykawki jednorazowego uzytku z wyeliminowaną przestrzenią martwą, z igłą o grubości do 0,4 mm, przeznaczone do podawania insuliny		
111.		B	Rp.	Tolbutamidum		
		B	Rp.	Diabetol	tabl. 0,5g	40 tabl.
Jaskry						
112.			Rp.	Betaxololi hydrochloridum		
			Rp.	Betoptic S	krople do oczu 0,25%	5 ml
			Rp.	Betoptic 0,5%	krople do oczu 0,5%	5 ml
113.			Rp.	Pilocarpini hydrochloridum		
	Δ	A	Rp.	● Pilocarpinum 2%	krople do oczu 2%	10 ml
	Δ	A	Rp.	● Pilocarpinum ophtalmicum	maść do oczu 2%	3 g
	Δ	A	Rp.	● Isopto-Carpine 1%	krople do oczu 1%	15 ml
	Δ	A	Rp.	● Isopto-Carpine 2%	krople do oczu 2%	15 ml
	Δ	A	Rp.	● Pilogel HS	żel 4%	5 g
	Δ	A	Rp.	● Pilomann 1%	krople do oczu 1%	10 ml
	Δ	A	Rp.	● Pilomann 2%	krople do oczu 2%	10 ml
	Δ	A	Rp.	● Pilomann 3%	krople do oczu 3%	10 ml
	Δ	A	Rp.	● Sol Pilocarpini Hydrochloridi 3%	krople do oczu 3%	3 x 5 ml
	Δ	A	Rp.	● Sol. Pilocarpini Hydrochloridi 4%	krople do oczu 4%	3 x 5 ml
114.			Rp.	Carbacholi chloridum		
	Δ		Rp.	Carbachol	krople do oczu 3%	10 ml
	Δ		Rp.	Isopto-Carbachol 1,5%	krople do oczu 1,5%	15 ml

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
	Δ		Rp.	Isopto-Carbachol 3.0%	krople do oczu 3%	15 ml
115.		B	Rp.	Carteololi hydrochloridum		
		B	Rp.	Arteoptic	krople do oczu 1%	5 ml
			Rp.	Arteoptic	krople do oczu 2%	5 ml
116.			Rp.	Metipranololum		
			Rp.	Betamann	krople do oczu 0,1%	5 ml
			Rp.	Betamann	krople do oczu 0,3%	5ml
117.			Rp.	Timololi maleas		
			Rp.	Cusimolol 0.25%	krople do oczu 0,25%	1 flak. 5 ml
			Rp.	Cusimolol 0.50%	krople do oczu 0,5%	1 flak. 5 ml
			Rp.	Oftan-Timolol	krople do oczu 0,25%	1 flak. 5 ml
			Rp.	Oftan-Timolol	krople do oczu 0,5%	1 flak. 5 ml
			Rp.	Oftensin	krople do oczu 0,25%	1 flak. 5 ml
			Rp.	Oftensin	krople do oczu 0,5%	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timohepal 0,1%	krople do oczu 0,1%	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timohepal 0,25%	krople do oczu 0,25%	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timohepal 0,5%	krople do oczu 0,5%	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timoptic 0,25%	krople do oczu 0,25%	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timoptic 0,5%	krople do oczu 0,5%	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timoptic XE	krople do oczu tworzące żel 0,25%	1 flak. 2,5 ml
			Rp.	Timoptic XE	krople do oczu tworzące żel 0,5%	1 flak. 2,5 ml
Gruźlicy						
118.		B	Rp.	Capreomycini sulfas Capastat	inj. 1g	1 fiol. s.subs.
119.		B	Rp.	Ethambutoli dihydrochloridum Ethambutol	kaps. 0,25g	250 kaps.
120.	Δ	B	Rp.	Isoniazidum Isoniazidum	tabl. 0,05g	100 tabl.
121.			Rp.	Pyrazinamidum Pyrazinamid	tabl. 0,5g	250 tabl.
122.		B	Rp.	Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid	kaps. 0,15g	100 kaps.
		B	Rp.	Rifamazid	kaps. 0,3g	100 kaps.
123.		B	Rp.	Rifampicinum Rifampicin	kaps. 0,15g	100 kaps.
		B	Rp.	Rifampicin	kaps. 0,3g	100 kaps.
124.		B	Rp.	Rifamycinum Rifocin	inj.dom. 0,25g/3ml	10 amp.
		B	Rp.	Rifogal	inj.dom. 0,25g/3ml	5 amp.
125.		B	Rp.	Streptomycini sulfas Streptomycinum	inj. 1g	1 fiol. z suchą subs.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

**WYKAZ LEKÓW ORAZ TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO PRZEPISYWANIA NA RECEPTY PO WNIESIENIU
OPŁATY RYCZAŁTOWEJ³— CHORYM W LECZENIU**

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ²
Przeciwbólowym w chorobach nowotworowych						
126.		B	Rp.	Fentanyl TTS Durogesic	plaster transderm. 2.5 mg, uwal. 25 mcg/godz.	5 plastrów
		B	Rp.	Durogesic	plaster transderm. 5 mg, uwal. 50 mcg/godz.	5 plastrów
		B	Rp.	Durogesic	plaster transderm. 7.5 mg, uwal. 50 mcg/godz.	5 plastrów
		B	Rp.	Durogesic	plaster transderm. 10 mg, uwal. 50 mcg/godz.	5 plastrów
Przeciwwymiotnym w chorobach nowotworowych						
127.		B	Rp.	Granisetroni hydrochloridum Kytril	tabl. powl. 0.001 g	10 tabl. powl.
128.		B	Rp.	Ondansetron hydrochloride dihydrate Zofran	tabl. powl. 0.004g	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Zofran	tabl. powl. 0.008g	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Atossa	tabl. powl. 0.004 g	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Atossa	tabl. powl. 0.008 g	10 tabl. powl.
129.	Δ	B	Rp.	Thietylperazini dimaleas Torecan	tabl. powl. 6.5 mg	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Torecan	czopek 6.5 mg	6 czopków
130.		B	Rp.	Tropisetron hydrochloridum Navoban	kaps. 0.005g	5 kaps.
Przerzutów osteolitycznych w chorobach nowotworowych						
131.		B	Rp.	Natrii clodronas Bonéfós	kaps. 400 mg	100 kaps.
		B	Rp.	Bonéfós	konc. do wlewów 60 mg/ml	5 amp. 5 ml
		B	Rp.	Lodronat	kaps. 400 mg	120 kaps.
		B	Rp.	Lodronat	inj. 300 mg	5 amp. 10 ml
132.		B	Rp.	Natrii pamidronas Aredia	sucha subst. do inj. 30 mg	2 fioł. +2 amp. rozp. 10 ml
		B	Rp.	Aredia	sucha subst. do inj. 15 mg	4 fioł. z sucha subst. +4 amp. rozp. 5ml
		B	Rp.	Aredia	lioł. do sporz. roztw. do wlewów doz. 60 mg	1 fioł. + 1 amp. rozp. 10 ml
		B	Rp.	Aredia	lioł. do sporz. roztw. do wlewów doz. 90 mg	1 fioł. + 1 amp. rozp. 10 ml
Neutropenii w chorobach nowotworowych						
133.		B	Rp.	Filigrastinum Neupogen	inj. 30 M.U.	5 fioł. 1 ml
		B	Rp.	Neupogen	inj. 48 M.U.	5 fioł. 1.6 ml
134.		B	Rp.	Lenogrestinum Granocyte 34	lioł. do inj. podsk. i inf. doz. 33,6 MIU	1 fioł. + 1 amp. strzyk z rozp. + 2 igły
135.		B	Rp.	Molgrampstinum Leucomax	inj. 150 mcg	1 fioł. s. subst. + 1 amp. rozp.
		B	Rp.	Leucomax	inj. 300 mcg	1 fioł. s. subst. + 1 amp. rozp.
		B	Rp.	Leucomax	inj. 400 mcg	1 fioł. s. subst. + 1 amp. rozp.
Padaczki						
136.	Δ	B	Rp.	Diazepamum Diazepam RecTubes	roztw. do wlewu doodbyt. 5mg/2,5 ml	5 wlewek 2,5 ml
	Δ	B	Rp.	Diazepam RecTubes	roztw. do wlewu doodbyt. 10mg/2,5 ml	5 wlewek 2,5 ml
	Δ	B	Rp.	Relanium	tabl., tabl. powl. 2 mg	20 tabl., tabl. powl.
	Δ					

³ do wysokości ustalonego limitu

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ²
	Δ	B	Rp.	Relanium	tabl., tabl. powł. 5 mg	20 tabl., tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Relanium	zaw. 2 mg/5 ml	100 g
		B	Rp.	Valium Roche	tabl. 5 mg	25 tabl.
Padaczki odpornej na leczenie						
137.		B	Rp.	Gabapentinum	kaps. 100 mg	100 kaps.
		B	Rp.	Neurontin 100	kaps. 300 mg	100 kaps.
		B	Rp.	Neurontin 300	kaps. 400 mg	100 kaps.
138.	Δ	B	Rp.	Lamotriginum	tabl. 25 mg	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Lamictal	tabl. 50 mg	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Lamictal	tabl. 100 mg	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Lamictal S	tabl. do sporz. zaw. doust. 5 mg	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Lamictal S	tabl. do sporz. zaw. doust. 25 mg	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Lamictal S	tabl. do sporz. zaw. doust. 100mg	30 tabl.
139.	Δ	B	Rp.	Oxcarbazepinum	zaw. 6% (300 mg/5 ml)	250 ml
	Δ	B	Rp.	Trileptal 6%	tabl. podzielne 300 mg	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Trileptal 300	tabl. podzielne 600 mg	50 tabl.
140.		B	Rp.	Tiagabinum	tabl. powł. 5 mg	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Gabitril	tabl. powł. 10 mg	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Gabitril	tabl. powł. 15 mg	50 tabl. powł.
141.	Δ	B	Rp.	Topiramatum	tabl. powł. 25 mg	28 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Topamax	tabl. powł. 50 mg	28 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Topamax	tabl. powł. 100 mg	28 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Topamax	tabl. powł. 200 mg	28 tabl. powł.
142.	Δ	B	Rp.	Vigabatrinum	tabl. 0.5 g	100 tabl.
		B	Rp.	Sabril		
Schizofrenii odpornej na leczenie						
143.	Δ	B	Rp.	Olanzepinum	tabl. powł. 5 mg	14 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Zyprexa	tabl. powł. 7.5 mg	10 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Zyprexa	tabl. powł. 10 mg	7 tabl. powł.
144.	Δ	B	Rp.	Risperidonum	tabl. powł. 1 mg	20 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Rispolept	tabl. powł. 2 mg	20 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Rispolept	tabl. powł. 3 mg	20 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Rispolept	tabl. powł. 4 mg	20 tabl. powł.
Choroby i zespołu Parkinsona						
145.	Δ	B	Rp.	Levodopum + Benserazidi hydrochloridum	kaps., tabl. rozp. 0.0625 g	100 kaps., tabl.
	Δ	B	Rp.	Madopar 62,5	kaps., tabl. rozp. 0,125g	100 kaps., tabl.
	Δ	B	Rp.	Madopar 125	kaps., tabl. 0,250 g	100 kaps., tabl.
	Δ	B	Rp.	Madopar. Madopar 250	kaps. 0,125g	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Madopar HBS		
146.		B	Rp.	Levodopum + Carbidopum	tabl. 250 mg/25 mg	100 tabl.
		B	Rp.	Isicom	tabl. 125 mg	100 tabl.
		B	Rp.	Nakom Mite	tabl. 275 mg	100 tabl.
		B	Rp.	Nakom	tabl. 100 mg/25 mg	100 tabl.
		B	Rp.	Poldomet 100	tabl. 250 mg/25 mg	100 tabl.
		B	Rp.	Poldomet 250	tabl. 250 mg/25 mg	100 tabl.
		B	Rp.	Pardopa	tabl. 250 mg/25 mg	100 tabl.
		B	Rp.	Sinemet	tabl. 275 mg	100 tabl.
		B	Rp.	Sinemet CR 50/200	tabl. 250 mg	100 tabl.
		B	Rp.	Sinemet CR 100/25	tabl. o kontr. uwaln. 100mg/25mg	100 tabl.
147.		B	Rp.	Selegilini hydrochloridum	tabl. 0.005 g	50 tabl.
		B	Rp.	Jumex	tabl. 0.005 g	60 tabl.
		B	Rp.	Segan	tabl. 0.005 g	50 tabl.
		B	Rp.	Selerin	tabl. 0.005 g	60 tabl.
		B	Rp.	Selenor	tabl. 0.005 g	60 tabl.
		B	Rp.	Selenor	tabl. 0.01 g	30 tabl.
Choroby Wilsona						

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ²
148.		B	Rp.	Penicillaminum Cuprenil	tabl. powł. 0,25 g	100 tabl. powł.
Akromegalii						
149.		B	Rp.	Octreotidi acetat	inj. 0,05 mg/ml	5 amp. po 1 ml
		B	Rp.	Sandostatin	inj. 0,1 mg/ml	5 amp. po 1 ml
		B	Rp.	Sandostatin	inj. 0,2 mg/ml	1 fiol po 5 ml
Mukowiscydozy						
150.			Rp.	Dornasum alfa Pulmozyme	roztw. do inh. 1 mg/ml - 2,5 ml	30 amp.
Cukrzycy						
151.				<i>Insuliny wysokooczyszczone ludzkie</i>		
		B	Rp.	Insulin Actrapid HM Penfill	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5ml
		B	Rp.	Insulin Actrapid HM Penfill	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Insulin Insulatard HM Penfill	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5ml
		B	Rp.	Insulin Insulatard HM Penfill	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 10 HM Penfill	zaw.do inj.100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 10 HM Penfill	zaw.do inj.100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 30 HM Penfill	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 30 HM Penfill	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 20 HM Penfill	zaw.do inj.100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 20 HM Penfill	zaw.do inj.100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 40 HM Penfill	zaw.do inj.100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 40 HM Penfill	zaw.do inj.100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 50 HM Penfill	zaw.do inj.100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 50 Penfill	zaw.do inj.100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 10 NovoLet	zaw.do inj.100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 20 NovoLet	zaw.do inj.100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 40 NovoLet	zaw.do inj.100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 50 NovoLet	zaw.do inj.100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Insulin Actrapid NovoLet	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml
		B	Rp.	Insulin Actrapid NovoLet	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 30 NovoLet	zaw.do inj.100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 30 NovoLet	zaw.do inj.100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Insulin Insulatard NovoLet	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml
		B	Rp.	Insulin Insulatard NovoLet	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Humulin R	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml- cartridge
		B	Rp.	Humulin R	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml- cartridge
		B	Rp.	Humulin N	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml- cartridge
		B	Rp.	Humulin N	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml- cartridge
		B	Rp.	Humulin M1 (10/90)	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml- cartridge
		B	Rp.	Humulin M1 (10/90)	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml- cartridge
		B	Rp.	Humulin M2 (20/80)	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml- cartridge
		B	Rp.	Humulin M2 (20/80)	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml- cartridge
		B	Rp.	Humulin M3 (30/70)	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml- cartridge
		B	Rp.	Humulin M3 (30/70)	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml- cartridge
		B	Rp.	Humulin M4 (40/60)	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml- cartridge
		B	Rp.	Humulin M4 (40/60)	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml- cartridge
		B	Rp.	Insuman Rapid	roztw.do inj.100 j.m./1ml	5 wkładów do Optipen
		B	Rp.	Insuman Comb 25/75	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 wkładów do Optipen
		B	Rp.	Insuman Basal	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 wkładów do Optipen
		B	Rp.	Humaject M1 (10/90)	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3 ml
		B	Rp.	Humaject M2 (20/80)	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3 ml
		B	Rp.	Humaject M3 (30/70)	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3 ml
		B	Rp.	Humaject M4 (40/60)	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3 ml
		B	Rp.	Humaject M5 (50/50)	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3 ml
		B	Rp.	Humaject N	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3 ml
		B	Rp.	Humaject R	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3 ml
152.		B	Rp.	Insulinum Lisprum Humalog	inj. 100 j.m./1 ml	10 wkładów po 1,5 ml
		B	Rp.	Humalog	inj. 100 j.m./1 ml	5 wkładów po 3 ml
153.				Testy diagnostyczne - do oznaczenia glukozy w moczu		

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.			Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ²
		Rp.	Diabur Test 5000	test paskowy	50 pasków
		Rp.	S-Glukotest	test paskowy	50 pasków
		Rp.	TEST-TAPE	test paskowy	50 oznaczeń
			- do oznaczenia glukozy i acetonu w moczu		
			Keto-Diastix	test paskowy	50 pasków
		Rp.	Cormay Uritest-I	test paskowy	50 pasków
		Rp.	Keto-Diabur-Test 5000	test paskowy	50 pasków
		Rp.	- do oznaczenia glukozy we krwi		
			Dextrostix	test paskowy	50 pasków
		Rp.	Glucocard	test paskowy	50 pasków
		Rp.	Glucostix	test paskowy	50 pasków
		Rp.	BM Test-I-44RF/Haemo-Glukotest 20-800RF	test paskowy	50 pasków
		Rp.	ExacTech	test paskowy	50 pasków
		Rp.	Diascan	test paskowy	50 pasków
		Rp.	Accu-Chek Glucose	test paskowy	50 pasków
		Rp.	Accutrend Glucose	test paskowy	50 pasków
		Rp.	Glucocard II	test paskowy	50 pasków
		Rp.	Elite Sensors™	test paskowy	50 pasków
		Rp.	Medisense Blood Glucose Sensor Elektrodes	test paskowy	50 pasków
		Rp.	One Touch Test Strips	test paskowy	50 pasków
		Rp.	Glucotrend	test paskowy	50 pasków
		Rp.	Selfcare Blood Glucose Strip I	test paskowy	50 pasków
Fenyloketonurii oraz celiakii i zespołów wrodzonych defektów metabolicznych					
154.			Protein hydrolysat compositum		
		Rp.	Phenyl-Free	proszek	454 g
		Rp.	Humana z MCT	proszek	350g
		Rp.	Humana SL	proszek	650g
		Rp.	Isomil	proszek	400g
		Rp.	Nofelan S	proszek	400g
		Rp.	Nofemix	proszek	350g
		Rp.	Nofemix FT	proszek	350g
		Rp.	Nofemix ILW	proszek	350g
		Rp.	Nutramigen	proszek	425g
		Rp.	Lofenalac	proszek	450g
		Rp.	Pregestimil	proszek	450g
		Rp.	ProSobee 1. ProSobee	proszek	400g
		Rp.	ProSobee 2	proszek	400 g
		Rp.	Mixamin	proszek	600g
		Rp.	Bebilon Sojowy	proszek 2185kJ/100 g	400g
		Rp.	Bebilon Pepti MCT	proszek 2155kJ/100 g	450g
		Rp.	Bebilon Pepti	proszek 2156kJ/100 g	450 g
Niedoczynności tarczycy					
155.			Levothyroxinum natrium,		
	B	Rp.	Eferox 25	tabl. powl. 25 µg	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Eferox 50	tabl. powl. 50 µg	50 tabl. powl..
	B	Rp.	Eferox 75	tabl. powl. 75 µg	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Eferox 100	tabl. powl. 100 µg	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Eferox 125	tabl. powl. 125 µg	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Eferox 150	tabl. powl. 150 µg	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Eltroxin	tabl. 50 µg	50 tabl.
	B	Rp.	Eltroxin	tabl. 100 µg	50 tabl.
	B	Rp.	Euthyrox 25	tabl. 25 µg	50 tabl.
	B	Rp.	Euthyrox 50	tabl. 50 µg	50 tabl.
	B	Rp.	Euthyrox 75	tabl. 75 µg	50 tabl.
	B	Rp.	Euthyrox 100	tabl. 100 µg	50 tabl.
	B	Rp.	Euthyrox 125	tabl. 125 µg	50 tabl.
	B	Rp.	Euthyrox 150	tabl. 150 µg	50 tabl.
	B	Rp.	Euthyrox 175	tabl. 175 µg	50 tabl.
	B	Rp.	Euthyrox 200	tabl. 200 µg	50 tabl.
	B	Rp.	Letrox 25	tabl. 25 µg	50 tabl.
	B	Rp.	Letrox 50	tabl. 50 µg	50 tabl.
	B	Rp.	Letrox 100	tabl. 100 µg	50 tabl.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.			Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ²
	B	Rp.	Levoroxin	tabl. 100 µg	30 tabl.
	B	Rp.	Thyrax Duotab	tabl. podzielne 25 µg	50 tabl.
	B	Rp.	Thyrax Duotab	tabl. podzielne 100 µg	50 tabl.
	B	Rp.	Thyrax Duotab	tabl. podzielne 150 µg	50 tabl.
	B	Rp.	Vobenol	tabl. 100 µg	50 tabl.
Moczówki prostej u dzieci					
156.	B	Rp.	Desmopressini acetas		
	B	Rp.	Adiuretin SD	krople do nosa	5 ml
	B	Rp.	Minirin 0.1	tabl. 0.1 mg	30 tabl.
	B	Rp.	Minirin 0.2	tabl. 0.2 mg	30 tabl.
Astmy i przewlekłych zespołów oskrzelowo-płucnych					
157.	B	Rp.	Aminophyllinum		
	B	Rp.	Aminophyllinum	inj. doz. 2.5%	10 amp. 10 ml
	B	Rp.	Aminophyllinum	inj. dom. 25%	10 amp. 2 ml
	B	Rp.	Aminophyllinum	krople 4.8 g/20 ml	20 ml
158.	B	Rp.	Beclometasoni dipropionas		
	B	Rp.	Aldecin inhaler	aerozol 0.05 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Beclocort mite	aerozol 0.05 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Beclocort forte	aerozol 0.25 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Becotide	aerozol 11.7-14.5 mg/10 ml	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Becotide Inhaler	aerozol 50 mcg/dawkę	20 g (200 dawek)
	B	Rp.	Beclomet 250	aerozol 0.25 mg/dawkę	12.5 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Beclomet	aerozol 0.05 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Becodisks	krążki do inh. 100 mcg/dawkę	15 x 8 krążków (120 dawek)
	B	Rp.	Becodisks	krążki do inh. 200 mcg/dawkę	15 x 8 krążków (120 dawek)
159.	B	Rp.	Budesonidum		
	B	Rp.	Budesonid mite	aerozol 0.05 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Budesonid forte	aerozol 0.2 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Horacort	aerozol dozowany	
	B	Rp.	Pulmicort Turbuhaler	0.16 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Pulmicort Turbuhaler	proszek zmikr. do inh. 100mcg	200 dawek
	B	Rp.	Pulmicort Turbuhaler	proszek zmikr. do inh. 200mcg	100 dawek
160.	B	Rp.	Fenoteroli hydrobromidum		
	B	Rp.	Berotec aerozol dozowany	aerozol dozowany 200 mcg/dawkę	10 ml (14 g) (200 dawek)
	B	Rp.	Berotec 100	aerozol 100 mcg/dawkę	10 ml (200 dawek)
161.		Rp.	Formeteroli fumaras		
		Rp.	Foradil	prosz. do inh. w kaps. 12 mcg	30 kaps.
162.	B	Rp.	Natrii cromoglicas		
	B	Rp.	Cromogen Inhaler	aerozol 5 mg/dawkę	200 dawek
	B	Rp.	Cromogen EB	aerozol 5mg/dawkę	2 pojemniki po 112 dawek
	B	Rp.	Cromohexal	roztw.do inh. 20 mg/2 ml	50 amp.
	B	Rp.	Cromolyn	kaps. do inhalacji 0.02 g	100 kaps.
	B	Rp.	Cropoz. Cropoz Plus	aerozol 0.005 g/dawkę	15 ml (150 dawek)
	B	Rp.	Intal	kaps. 0.02 g	90 kaps.
	B	Rp.	Intal	aerozol 5 mg/dawkę	112 dawek
	B	Rp.	Intal	roztw. do rozpylania	
	B	Rp.	Intal	20 mg/2 ml	48 amp. 2 ml
	B	Rp.	Taleum	aerozol 1 mg/dawkę	10 ml (250 dawek)
163.	B	Rp.	Nedocromilum natricum		
	B	Rp.	Tilade	aerozol 2mg/dawkę	112 dawek
	B	Rp.	Tilade mint	aerozol 2mg/dawkę	112 dawek
164.	B	Rp.	Salbutamoli sulfas		
	B	Rp.	Salbutamol	tabl. 0.002 g	25 tabl.
	B	Rp.	Salbutamol	tabl. 0.004 g	25 tabl.
	B	Rp.	Salbutamol	syrop 0.04 g/100 ml	100 ml
	B	Rp.	Salbutamol	aerozol 0.1 mg/dawkę	20 ml (400 dawek)
	B	Rp.	Salbutamol prolongatum	tabl. 0.008 g	30 tabl.
	B	Rp.	Salamol	aerozol 0.1 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Salbuvent	aerozol 0.1 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Steri-Neb Salamol	roztw.do nebulizacji 2.5 mg/2.5ml	20 amp.
	B	Rp.	Steri-Neb Salamol	roztw.do nebulizacji 5 mg/2.5ml	20 amp.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ²
	B	Rp.		Ventolin	aerozol 0.1 mg/dawkę	20 ml (200 dawek)
	B	Rp.		Ventodisks	krążki do inh. 200 mcg/dawkę	120 dawek
	B	Rp.		Ventodisks	krążki do inh. 400 mcg/dawkę	120 dawek
165.				Salmeteroli xinafos		
	B	Rp.		Serevent Inhaler	aerozol 0.025 mg/dawkę	60 dawek
	B	Rp.		Serevent Rotadisks	proszek 0.05 mg/dawkę	60 dawek
166.				Theophyllinum		
	B	Rp.		Afonilum retard	kaps. 0.25 g	20 kaps.
	B	Rp.		Afonilum retard forte	kaps. 0.375 g	20 kaps.
	B	Rp.		Euphyllin CR retard	tabl. powł. 0.25 g	50 tabl. powł.
	B	Rp.		Theo-Dur	tabl. retard 0.2 g	50 tabl.
	B	Rp.		Theophyllinum 100	tabl. 0.1 g	30 tabl.
	B	Rp.		Theophyllinum 300 prolongatum	tabl. 0.3 g	50 tabl.
	B	Rp.		Theophyllinum prolongatum	tabl. 0.25 g	20 tabl.
	B	Rp.		Theophyllinum	czopek 0.35 g	10 czopków
	B	Rp.		Theophyllinum	czopek 0.1 g	10 czopków
	B	Rp.		Theophyllinum	czopek 0.175 g	10 czopków
	B	Rp.		Theoplus	tabl. retard 0.1 g	30 tabl.
	B	Rp.		Theoplus 100 mg	tabl. prolon. 0.1 g	30 tabl.
	B	Rp.		Theoplus	tabl. retard 0.3 g	30 tabl.
	B	Rp.		Theoplus 300 mg	tabl. prolon. 0.3 g	30 tabl.
	B	Rp.		Theospirex retard	tabl. powł. o przedl. dział. 0.15 g	50 tabl. powł.
	B	Rp.		Theospirex retard	tabl. 0.3 g	50 tabl.
	B	Rp.		Teotard 200	kaps. retard 0.2 g	40 kaps.
	B	Rp.		Teotard 350	kaps. retard 0.35 g	40 kaps.
	B	Rp.		Teotard 500	kaps. retard 0.5 g	40 kaps.
	B	Rp.		Theophyllinum	kaps. o przedl. dział. 0.1 g	20 kaps.
	B	Rp.		Theophyllinum	kaps. o przedl. dział. 0.2 g	20 kaps.
	B	Rp.		Theophyllinum	kaps. o przedl. dział. 0.3 g	20 kaps.
Choroby reumatycznej						
167.		B	Rp.	Aurothioglucosum Solganal	zawiesina 50 mg/ml	10 ml
168.				Ciclosporinum		
	B	Rp.		Sandimmun Neoral	kaps. 25 mg	50 kaps.
	B	Rp.		Sandimmun Neoral	kaps. 50 mg	50 kaps.
	B	Rp.		Sandimmun Neoral	kaps. 100 mg	50 kaps.
169.				Natrii aurothiomalas		
	B	Rp.		Tauredon	inj. 0.01 g/0.5 ml	10 amp.
	B	Rp.		Tauredon	inj. 0.02 g/0.5 ml	10 amp.
170.				Penicillaminum		
	B	Rp.		Cuprenil	tabl. powł. 0.125 g	100 tabl. powł.
	B	Rp.		Cuprenil	tabl. powł. 0.25 g	100 tabl. powł.
Łuszczyca						
171.				Ciclosporinum		
	B	Rp.		Sandimmun Neoral	kaps. 25 mg	50 kaps.
	B	Rp.		Sandimmun Neoral	kaps. 50 mg	50 kaps.
	B	Rp.		Sandimmun Neoral	kaps. 100 mg	50 kaps.
172.				Dithranolum		
	B	Rp.		Cignoderm	maść 0.1%	40 g
	B	Rp.		Cignoderm	maść 0.5%	40 g
	B	Rp.		Cignoderm	maść 1%	40 g
	B	Rp.		Cignoderm	maść 2%	40 g
	B	Rp.		Cignoderm	sztyft 2%	1 szt
	B	Rp.		Cignodermin	maść 0.5%	30 g
173.				Dithranolum + Acidum salicylicum		
	B	Rp.		Cignodermisal	maść 0.3%	30 g
	B	Rp.		Dithranol A	maść 0.2%	40 g
	B	Rp.		Dithranol A	maść 0.5%	40 g
	B	Rp.		Dithranol A	maść 1%	40 g
	B	Rp.		Dithranol A	maść 2%	40 g

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Załącznik nr 3

WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO PRZEPISYWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPLATNOŚCIĄ 30% CENY⁴ — CHORYM W LECZENIU:

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
Chorób nowotworowych						
174.		B	Rp.	Cyproteroni acetat Androcur	tabl. 0.05 g	20 tabl.
175.		B	Rp.	Nilutamidum Anandron	tabl. 0.05g	90 tabl.
Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych						
176.	Δ	B	Rp.	Buspironi hydrochloridum Spamilan	tabl. 0.005 g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Spamilan	tabl. 0.01 g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Mabuson	tabl. 5 mg	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Mabuson	tabl. 10 mg	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Buspirone	tabl. 5 mg	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Buspirone	tabl. 10 mg	20 tabl.
177.	Δ	B	Rp.	Fluoxetine hydrochloride Prozac	kaps. 0.02g	28 kaps.
	Δ	B	Rp.	Seronil	kaps. 0.02g	30 kaps.
	Δ	B	Rp.	Seronil	tabl. powł. 0.01g	30 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Bioxetin	tabl. 0.02g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Fluxin	kaps. 0.02g	14 kaps.
	Δ	B	Rp.	Deprexetin	kaps. 0.02 g	30 kaps.
	Δ	B	Rp.	Fluoksetyna	tabl. 0.01 g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Fluoksetyna	tabl. 0.02 g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Fluoksetyna	syrop 20 mg/5 ml	120 ml
	Δ	B	Rp.	Fluoxetin	kaps. 0.02 g	30 kaps.
	178.	Δ	B	Rp.	Fluvoxamini maleas Fevarin	tabl. powł. 50 mg
Δ		B	Rp.	Fevarin	tabl. powł. 100 mg	30 tabl. powł.
179.	Δ	B	Rp.	Mianserini hydrochloridum Lerivon	tabl. powł. 0.01g	30 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Lerivon	tabl. 0.03g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Lerivon	tabl. powł. 0.06g	30 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Miansan	tabl. powł. 0.01g	30 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Miansan	tabl. 0.03g	14 tabl.
	Δ	B	Rp.	Mianserin	tabl. powł. 10 mg	30 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Norserin	tabl. powł. 0.01g	100 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Norserin	tabl. powł. 0.02 g	60 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Norserin	tabl. powł. 0.03 g	20 tabl. powł.
180.		B	Rp.	Moclobemidum Aurorix Roche	tabl. powł. 0.15 g	30 tabl. powł.
181.		B	Rp.	Paroxetini hydrochloridum Seroxat	tabl. powł. 20 mg	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Seroxat	tabl. powł. 30 mg	30 tabl. powł.
182.		B	Rp.	Sertralinum Zoloft	tabl. 0.05 g	28 tabl.
		B	Rp.	Zoloft	tabl. 0.1 g	28 tabl.
Choroby i zespołu Parkinsona						
183.	Δ	B	Rp.	Amantadini hydrochloridum Viregyt K	kaps. 0.1 g	50 kaps.
184.		B	Rp.	Amantadini sulfas Amantix	tabl. powł. 0.1 g	30 tabl. powł.
185.		B	Rp.	Biperideni hydrochloridum Akineton	tabl. 2 mg	50 tabl.
186.	Δ	B	Rp.	Pergolidi mesilas Permax	tabl. 0.05 mg	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Permax	tabl. 0.25 mg	30 tabl.
	Δ					

⁴ do wysokości ustalonego limitu² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
		B	Rp.		Permax	tabl. 1 mg	30 tabl.
187.	Δ	B	Rp.	w	Trihexyphenidylu hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	w	Parkopan 2	tabl. 0.002g	100 tabl.
					Parkopan 5	tabl. 0.005g	100 tabl.
Choroby Alzheimer							
188.		B	Rp.		Donepezili hydrochloridum		
		B	Rp.		Aricept	tabl. powł. 5 mg	28 tabl. powł.
					Aricept	tabl. powł. 10 mg	28 tabl. powł.
189.		B	Rp.		Rivastigmine		
		B	Rp.		Exelon	kaps. 1,5 mg	28 kaps.
		B	Rp.		Exelon	kaps. 3 mg	28 kaps.
		B	Rp.		Exelon	kaps. 4,5 mg	28 kaps.
		B	Rp.		Exelon	kaps. 6 mg	28 kaps.
Stwardnienia zanikowego bocznego							
190.		B	Rp.		Riluzolum		
					Rilutek	tabl. powł. 50 mg	56 tabl. powł.
Wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohna							
191.			Rp.		Mesalazinum		
			Rp.		Jucolon	tabl. powł. 0,25 g	50 tabl. powł.
			Rp.		Salozinal (Salofalk)	tabl. powł. 0,25g	50 tabl. powł.
			Rp.		Salofalk	czopek 0,25 g	10 czopków
			Rp.		Pentasa	tabl. o powoln. uwal. 0,5g	100 tabl.
			Rp.		Pentasa	czopek 1 g	28 czopków
			Rp.		Mesalazyna	czopek 0,25 g	30 czopków
192.		B	Rp.		Sulfasalazinum		
		B	Rp.		Sulfasalazin	tabl. 0,5 g	50 tabl.
					Sulfasalazin EN	tabl. powł. 0,5 g	50 tabl. powł.
Osteoporozy							
193.		B	Rp.		Calcitoninum salmonis		
		B	Rp.		Calcihexal 50	inj. 50 j.m./ml	5 amp.
		B	Rp.		Calcihexal 100	inj. 100 j.m./ml	5 amp.
		B	Rp.		Calsynar	inj. 100 j.m./ml	5 amp.
		B	Rp.		Miacalcic 50 MRC-U	inj. 50 j.m./ml	5 amp.
		B	Rp.		Miacalcic 100 MRC-U	inj. 100 j.m./ml	5 amp.
		B	Rp.		Miacalcic Nasal 200	aerozol dozowany 200 j.m./dozę	2 ml (14 dawek)
194.		B	Rp.		Natrii alendronas		
					Fosamax	tabl. 10 mg	28 tabl.
Przerostu gruczołu krokowego							
195.		B	Rp.		Alfuzosinum		
					Dalfaz	tabl. powł. 2,5 mg	30 tabl. powł.
196.		B	Rp.		Doxazosini mesylas		
		B	Rp.		Cardura	tabl. 1 mg	30 tabl.
		B	Rp.		Cardura	tabl. 2 mg	30 tabl.
		B	Rp.		Cardura	tabl. 4 mg	30 tabl.
		B	Rp.		Cardura	tabl. 8 mg	30 tabl.
197.		B	Rp.		Finasteridum		
					Proscar	tabl. 5 mg	28 tabl.
198.		B	Rp.		Tamsulosini hydrochloridum		
					Omnice 0,4	kaps. o przedł. działaniu 0,4 mg	30 kaps.
199.		B	Rp.		Terazosini hydrochloridum		
		B	Rp.		Hytrin	tabl. 1 mg + 2 mg	7 tabl. + 7 tabl.
		B	Rp.		Hytrin	tabl. 2 mg	28 tabl.
		B	Rp.		Hytrin	tabl. 5 mg	28 tabl.
		B	Rp.		Hytrin	tabl. 10 mg	28 tabl.
Choroby niedokrwiennego serca i stanu po zawale							
200.			Rp.		Atorvastatinum		
			Rp.		Sortis 10	tabl. powł. 10 mg	30 tabl. powł.
			Rp.		Sortis 20	tabl. powł. 20 mg	30 tabl. powł.
			Rp.		Sortis 40	tabl. powł. 40 mg	30 tabl. powł.
201.		B	Rp.		Cerivastatinum		
		B	Rp.		Lipobay	tabl. powł. 0,1 mg	28 tabl. powł.
		B	Rp.		Lipobay	tabl. powł. 0,2 mg	28 tabl. powł.
		B	Rp.		Lipobay	tabl. powł. 0,3 mg	28 tabl. powł.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
				Granuflex Bordered	rozm. 10x10 cm	1 szt.
				Granuflex Bordered	rozm. 15x15 cm	1 szt.
				Granuflex Bordered	rozm. 10x13 cm	1 szt.
				Granuflex Extra Thin	rozm. 7.5x7.5 cm	1 szt.
				Granuflex Extra Thin	rozm. 10x10 cm	1 szt.
				Granuflex Extra Thin	rozm. 15x15 cm	1 szt.
216.				Opatrunki alginianowe		
				Kaltostat	rozm. 5x5 cm	1 szt.
				Kaltostat	rozm. 7.5x12 cm	1 szt.
				Kaltostat	rozm. 10x20 cm	1 szt.
				Fibracol	rozm. 9.5x9.5 cm	1 szt.
				Sorbalgon	rozm. 5x5 cm	1 szt.
				Sorbalgon	rozm. 10x10 cm	1 szt.
217.				Opatrunki hydropolimerowe		
				Allevyn	rozm. 5x5 cm	1 szt.
				Allevyn	rozm. 10x10 cm	1 szt.
				Allevyn	rozm. 20x20 cm	1 szt.
				Tielle	rozm. 11x11 cm	1 szt.
				Tielle	rozm. 18x18 cm	1 szt.
				Tielle	rozm. 15x20 cm	1 szt.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO PRZEPISYWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPLATNOŚCIĄ 50% CENY⁵ – CHORYM W LECZENIU:

				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
Chorób nowotworowych						
218.		B	Rp.	Estramustini phosphas	kaps. 0.14g	100 kaps.
		B	Rp.	Estracyt	inj. 0.3g	10 fiol. s.subs.+rozp.
Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych						
219.			Rp.	Tianeptinum	tabl. powł. 12.5 mg	30 tabl. powł.
220.	Δ	B	Rp.	Venlafaxinum	tabl. 37,5 mg	28 tabl.
		B	Rp.	Efectin	tabl. 50 mg	42 tabl.
		B	Rp.	Efectin	tabl. 75 mg	28 tabl.
Cukrzycy						
221.			Rp.	Acarbosum	tabl. 0.05g	30 tabl.
			Rp.	Glucobay 50	tabl. 0.1g	30 tabl.
222.		B	Rp.	Chlorpropamidum	tabl. 0.25g	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Chlorpropamid	tabl. 0.25g	60 tabl.
		B	Rp.	Diabinese	tabl. 0.25g	20 tabl.
Krytycznego niedokrwienia kończyn						
223.		B	Rp.	Alprostadiolum	inj. 20 mcg	10 amp.
				Prostavasin 20		

Objaśnienie oznaczeń:

- Rp. — lek wydawany z apteki na recepty;
 Rp.w. — lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;
 N — lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki — patrz Rp. w.);
 Rp. • — lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;
 A — lek bardzo silnie działający;
 B — lek silnie działający;
 θ — środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;
 Δ — środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście — z przyczyn technicznych — w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków);

¹ do wysokości ustalonego limitu;

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań;

³ do wysokości ustalonego limitu;

⁴ do wysokości ustalonego limitu;

⁵ do wysokości ustalonego limitu.