

1029**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ**

z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 929) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
- 2) wykaz leków uzupełniających:

- a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
- b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *W. Maksymowicz*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. (poz. 1029)

Zatacznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie, na które ustaloną ryczałt |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 1. | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Acebutololi hydrochloridum Sectral Sectral Acecör Acecör | tabl. powl. 0.2 g tabl. powl. 0.4 g tabl. powl. 0.2 g tabl. powl. 0.4 g | 40 tabl. powl. 30 tabl. powl. 40 tabl. powl. 30 tabl. powl. |
| 2. | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Acenocoumarolum Acenocoumarol Acenocumarol Sintrom Syncumar | tabl. 0,004 g tabl. 0,004 g tabl. 0,004 g tabl. 0,004 g | 60 tabl. 60 tabl. 60 tabl. 50 tabl. |
| 3. | | Rp. Rp. | | Acidum folicum Acidum folicum Acidum folicum | tabl. 0,005 g tabl. 0,015 g | 30 tabl. 30 tabl. |
| 4. | B B | Rp. Rp. | | Alfacalcidolum Alphacalcidolum Alphacalcidolum | kaps. 1 µg kaps. 0,25 µg | 100 kaps. 100 kaps. |
| 5. | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Allopurinolum Allupol Alloratio 100 Alloratio 300 Apo-Allopurinol Burmadon Milurit Zyloric Zyloric-300 | tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,3 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,3 g | 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 56 tabl. |
| 6. | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Amiodaroni hydrochloridum Cordarone Opacorden Sedacoron | tabl. 0,2 g tabl. powl. 0,2 g tabl. 0,2 g | 60 tabl. 60 tabl. powl. 50 tabl. |
| 7. | B | Rp. | | Amoxicillinum Amotaks Amotaks Amotaks Amotaks Amoxycillin Amoxicilline Amoxicilline Amoxicilline Amoxil Amoxil Apo-Amoxi Apo-Amoxi Duomox Duomox Duomox Duomox Duomox Duomox Duomox Grunamox syrop | tabl. 1,0 g kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g gran.250 mg/5 ml prosz. do przygot. zaw. 250 mg/5 ml kaps. 0,25 g pro. susp. 1,5 g (125 mg/5 ml) pro susp. 3 g (250 mg/5 ml) kaps. 0,25 g syrop 2,56 g/100 ml kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g tabl. 0,125 g tabl. 0,25 g tabl. 0,375 g tabl. 0,5 g tabl. 0,75 g tabl. 1 g proszek do przygot. syropu 250mg/5 ml | 16 tabl. 16 kaps. 16 kaps. 60 ml 100 ml 15 kaps. 15 g gran. do sporz. 60 ml zaw. 15 g gran. do sporz. 60 ml zaw. 20 kaps. 100 ml 16 kaps. 16 kaps. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 64,8 g proszku do przyg. 100 ml syropu |

Refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| L.p. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie, na które ustaloną ryczałt ¹ |
|------|---|-----|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| | B | Rp. | Grunamox Tabs | tabl. do przyg. zaw. 750 mg | 20 tabl. | |
| | B | Rp. | Grunamox Tabs | tabl. do przygot. zaw. 1 g | 20 tabl. | |
| | B | Rp. | Hiconcil | kaps. 0.25 g | 16 kaps. | |
| | B | Rp. | Hiconcil | kaps. 0.5 g | 16 kaps. | |
| | B | Rp. | Hiconcil | sucha subs. 125 mg/5 ml | 60 ml | |
| | B | Rp. | Hiconcil | zawies. 250 mg/5 ml | 100 ml | |
| | B | Rp. | Ospamox | tabl. powł. 0.5 g | 16 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Ospamox | tabl. powł. 0.75 g | 16 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Ospamox | tabl. powł. 1 g | 16 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Ospamox | gran. 125 mg/5 ml | 18 g gran. do sporz. 60 ml zaw. | |
| | B | Rp. | Ospamox | gran. 250 mg/5 ml | 24 g gran. do sporz. 60 ml zaw. | |
| | B | Rp. | Ospamox | gran. 375 mg/5 ml | 30 g gran. do sporz. 60 ml zaw. | |
| | B | Rp. | Ospamox 250 | kaps. 0.25 g | 12 kaps. | |
| 8. | B | Rp. | Ampicillinum | | | |
| | B | Rp. | Ampicillin | inj. 0.25 g | 5 fiol. z suchą subst. | |
| | B | Rp. | Ampicillin | inj. 0.5 g | 5 fiol. z suchą subst. | |
| | B | Rp. | Ampicillin | inj. 1 g | 5 fiol. z suchą subst. | |
| | B | Rp. | Ampicillin | inj. 2 g | 5 fiol. z suchą subst. | |
| 9. | B | Rp. | Ampicillinum + Sulbactam | | | |
| | B | Rp. | Unasyn | inj. 0.75 g | 1 fiol. | |
| | B | Rp. | Unasyn | inj. 1.5 g | 1 fiol. | |
| | B | Rp. | Unasyn | inj. 3 g | 1 fiol. | |
| 10. | | Rp. | Aqua pro injectione | inj. | 10 amp. 5 ml | |
| | | Rp. | Aqua pro injectione | inj. | 10 amp. 10 ml | |
| 11. | B | Rp. | Atenololum | | | |
| | B | Rp. | Apo-Atenol | tabl. 0.05 g | 50 tabl. | |
| | B | Rp. | Apo-Atenol | tabl. 0.1 g | 50 tabl. | |
| | B | Rp. | Atehexal | tabl. powł. 0.05 g | 50 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Atehexal | tabl. powł. 0.1 g | 50 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Atendol 50 | tabl. powł. 0.05g | 50 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Atendol 100 | tabl. powł. 0.1g | 50 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Atenolol | tabl. 0.025g | 60 tabl. | |
| | B | Rp. | Atenolol | tabl. 0.05 g | 50 tabl. | |
| | B | Rp. | Atenolol | tabl. powł. 0.05 g | 56 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Atenolol | tabl. , tabl. powł. 0.1 g | 60 tabl., tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Blocotenol-25 | tabl. powł. 0.025 g | 60 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Blocotenol-50 | tabl. powł. 0.05 g | 60 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Blocotenol-100 | tabl. powł. 0.1 g | 60 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Normocard | tabl. 0.05 g | 60 tabl. | |
| | B | Rp. | Normocard | tabl. 0.1 g | 60 tabl. | |
| | B | Rp. | Tenormin | tabl. powł. 0.1 g | 56 tabl. | |
| | B | Rp. | Atehexal 25 | tabl. powł. 0.025 g | 50 tabl. powł. | |
| 12. | Δ | A | Atropini sulfas | | | |
| | Δ | A | Atropinum sulfuricum | inj. 0.001 g/1 ml | 10 amp. | |
| | Δ | A | Atropinum sulfuricum | inj. 0.5 mg/1 ml | 10 amp. | |
| | Δ | A | Atropinum sulfuricum 1% | krople do oczu 1% | 10 ml | |
| 13. | B | Rp. | Azathioprinum | | | |
| | B | Rp. | Azathioprine | tabl. 0.05 g | 50 tabl. | |
| | B | Rp. | Azamun | tabl. powł. 0.05 g | 50 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Imuran | tabl. 0.025 g | 50 tabl. | |
| | B | Rp. | Imuran | tabl. 0.05 g | 50 tabl. | |
| 14. | Δ | B | Baclofenum | | | |
| | Δ | B | Baclofen | tabl. 0.01 g | 50 tabl. | |
| | Δ | B | Baclofen | tabl. 0.025 g | 50 tabl. | |
| 15. | B | Rp. | Benzathini benzylpenicilllinum | | | |
| | B | Rp. | Debecyclina | inj. 600 000 j.m. | 5 fiol. z suchą subst. | |
| | B | Rp. | Debecyclina | inj. 1 200 000 j.m. | 5 fiol. z suchą subst. | |
| 16. | | | Benzyl benzoas | | | |
| | | | Cetrisocabin | emulsja 300 mg/30 mg w 1 g | 125 g | |
| | | | Novoscabin | plyn 30% | 150 g | |
| 17. | B | Rp. | Benzylpenicilllinum natricum | | | |
| | B | Rp. | Penicilllinum crystallisatum-natrium | s. subst. do inj. doz. dom.; wlewów 100 000 j.m. | fiol. 10 ml | |

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie, na które ustalono ryczałt ¹ |
|-----|---|-----|-----|--|--|--|
| | B | Rp. | | Penicillium crystallisatum-natrium | s. subst. do inj. doz..dom.; wlewów 200 000 j.m. | fioł. 10 ml |
| | B | Rp. | | Penicillium crystallisatum-natrium | s. subst. do inj. doz..dom.; wlewów 600 000 j.m. | fioł. 10 ml |
| | B | Rp. | | Penicillium crystallisatum-natrium | s. subst. do inj. doz..dom.; wlewów 1 000 000 j.m. | fioł. 10 ml |
| | B | Rp. | | Penicillium crystallisatum-natrium | s. subst. do inj. doz..dom.; wlewów 3 000 000 j.m. | fioł. 24 ml |
| | B | Rp. | | Penicillium crystallisatum-natrium | s. subst. do inj. doz..dom.; wlewów 5 000 000 j.m. | fioł. 24 ml |
| 18. | B | Rp. | | Benzylpenicillium kalicum | inj. 600 000 j.m. | 10 fioł. z suchą subst. |
| | B | Rp. | | Penicillium crystallisatum | inj. 1 000 000 j.m. | 10 fioł. z suchą subst. |
| | B | Rp. | | Penicillium crystallisatum | inj. 3 000 000 j.m. | 10 fioł. z suchą subst. |
| | B | Rp. | | Penicillium crystallisatum | inj. 5 000 000 j.m. | 10 fioł. z suchą subst. |
| 19. | B | Rp. | | Benzylpenicillium procainum | inj. 1 200 000 j.m. | 5 fioł. z suchą subst. |
| | B | Rp. | | Penicillium procainicum | inj. 2 400 000 j.m. | 5 fioł. z suchą subst. |
| 20. | B | Rp. | | Betamethasoni dipropionas et natrii phosphas | zaw. mikrokryst. do inj. 0,007g/1ml | 1 fioł. |
| | B | Rp. | | Bedifos prolongatum | inj. 0,007g/1ml | 1 amp. |
| | B | Rp. | | Diprophos | | |
| 21. | B | Rp. | | Betamethasoni natrii phosphas | inj. 0,004 g/1 ml | 1 amp. |
| | B | Rp. | | Bedifos | inj. 0,004 g/1 ml | 1 amp. |
| | B | Rp. | | Betnesol | inj. 0,004 g/1 ml | 1 amp., fioł. |
| | B | Rp. | | Celestone | | |
| 22. | | Rp. | | Bisoprololi fumaras | | |
| | | Rp. | | Bisocard | tabl. powl. 5 mg | 30 tabl. powl. |
| | | Rp. | | Bisocard | tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. powl. |
| | | Rp. | | Concor 5 | tabl. powl. 5 mg | 30 tabl. powl. |
| | | Rp. | | Concor 10 | tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. powl. |
| 23. | Δ | B | Rp. | Bromocryptini mesylas | | |
| Δ | B | Rp. | | Bromergon | tabl. 2,5 mg | 30 tabl. |
| Δ | B | Rp. | | Bromocorn | tabl. 2,5 mg | 30 tabl. |
| Δ | B | Rp. | | Ergolaktyna | tabl. 2,5 mg | 30 tabl. |
| Δ | B | Rp. | | Parlodel | tabl. 2,5 mg | 30 tabl. |
| 24. | B | Rp. | | Calcifediolum | | |
| | B | Rp. | | Devisol-25 | krople 0,15 mg/ml | 10 ml |
| 25. | B | Rp. | | Captoprilum | | |
| | B | Rp. | | Captopril | tabl. 0,0125 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Captopril | tabl. 0,025 g | 40 tabl. |
| | B | Rp. | | Captopril | tabl. 0,05 g | 40 tabl. |
| | B | Rp. | | Capoten | tabl. 0,025 g | 40 tabl. |
| | B | Rp. | | Capoten | tabl. 0,05 g | 40 tabl. |
| | B | Rp. | | Tensiomin | tabl. 0,0125 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Tensiomin | tabl. 0,025 g | 40 tabl. |
| | B | Rp. | | Tensiomin | tabl. 0,05 g | 40 tabl. |
| | B | Rp. | | Tensiomin | tabl. 0,1 g | 20 tabl. |
| 26. | Δ | B | Rp. | Carbamazepinum | | |
| | B | Rp. | | Amizepin | tabl. 0,2 g | 50 tabl. |
| 27. | B | Rp. | | Chinidini sulfas | | |
| | B | Rp. | | Chinidinum prolongatum | tabl. 0,2 g | 60 tabl. |
| | B | Rp. | | Chinidinum sulfuricum | draz. 0,2 g | 50 draz. |
| | B | Rp. | | Kinidin Durules | tabl. 0,2 g | 50 tabl. |
| | B | Rp. | | Kinilentin | tabl. 0,25 g | 60 tabl. |
| | B | Rp. | | Kinitard 0,2 | tabl. powl. 0,2 g | 60 tabl. powl. |
| 28. | | Rp. | | Chloroquini phosphas | | |
| | | Rp. | | Arechin | tabl. 0,25 g | 30 tabl. |
| 29. | B | Rp. | | Cimetidinum | | |
| | B | Rp. | | Altramel | inj. 0,2 g/2 ml | 10 amp. |
| | B | Rp. | | Belomet | inj. 0,2 g/2 ml | 10 amp. |
| | B | Rp. | | Cimetidine | inj. 0,2 g/2 ml | 10 amp. |
| | B | Rp. | | Histodil | inj. 0,2 g/2 ml | 10 amp. |
| | B | Rp. | | Tagamet | inj. 0,2 g/2 ml | 10 amp. |

refundowane sa wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| L.p. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie, na które ustalono ryczałt ¹ |
|------|---|---|-----|--|--|---|
| | Δ | B | Rp. | | | |
| 30. | | | | Clemastini fumaras Clemastinum | inj. 0.002 g/2 ml | 5 amp. |
| 31. | Δ | B | Rp. | Clomethiazoli edisylas Heminevrin | kaps. 0.3 g | 20 kaps. |
| 32. | | | Rp. | Clotrimazolum Canesten Canesten Canesten Canesten Canesten Clotrimazolum, Clotrimazol Clotrimazolum Clotrimazolum 1% Clotrimazolum 1% Clotrimazolum 1%, Clotrimazol Clotrimazolum 1% Fungizid-Ratiopharm 100 Fungizid-Ratiopharm 200 Fungizid-Ratiopharm Micoter Micoter | krem 1% roztwór 1% tabl. dopochw. 0.1 g tabl. dopochw. 0.2 g tabl. dopochw. 0.5 g tabl. dopochw. 0.1 g tabl. dopochw. 0.5 g plyn 1% krem 1% masło do oczu 1% zel 1% tabl. dopochw. 0.1 g tabl. dopochw. 0.2 g krem 1% krem 1% plyn 1% | 20 g 20 ml 6 tabl. + aplikator 3 tabl. + aplikator 1 tabl. + aplikator 6 tabl. 1 tabl. 15 ml 20 g 20 g 3 g 20 g 6 tabl. + aplikator 3 tabl. + aplikator 20 g 30 g 30 ml |
| 33. | | B | Rp. | Cloxacillinum natriicum Syntarpen Syntarpen | inj. 0.5 g inj. 1 g | 5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst. |
| 34. | | B | Rp. | Codeini phosphas Codeinum phosphoricum | tabl. 0.02 g | 10 tabl. |
| 35. | | B | Rp. | Colecalciferolum Vigantol Vigantoletten 500 Vigantoletten 1000 Vitaminum D3 | krople 20 000 j.m./ml tabl. 500 j.m. tabl. 1000 j.m. krople 15 000 j.m./1 ml | 10 ml 30 tabl. 30 tabl. 10 ml |
| 36. | | B | Rp. | Co-Trimoxazolum Apo-Sulfatrim Bactrim Bactrim forte Bactrim Biseptol 120, Duo-septol 120 Biseptol 480, Duo-septol 480 Biseptol 960 Biseptol Groseptol Groseptol Seprin 480 Seprin | tabl. 400 mg/80 mg tabl. 400 mg/80 mg tabl. 800 mg/160 mg syrop 200 mg/40 mg w 5 ml tabl. 0.12 g tabl. 0.48 g tabl. 0.96 g zawiesina 0.24 g/5 ml tabl. 0.12 g tabl. 0.48 g tabl. 0.48 g zaw. dla dzieci 240 mg/5 ml | 20 tabl. 20 tabl. 10 tabl. 100 ml 20 tabl. 20 tabl. 10 tabl. 80 ml 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 100 ml |
| 37. | | | Rp. | Crotamitonum Crotamiton 10% Crotamiton 10% | plyn 10% masło 10% | 100 g 40 g |
| 38. | | B | Rp. | Cyanocobalaminum Vitaminum B12 Vitaminum B12 | inj. 100 µg/1 ml inj. 1000 µg/2 ml | 10 amp. 5 amp. |
| 39. | | B | Rp. | Cyclophosphamidum Endoxan-Asta. Cyclophosphamid | draz. 0.05 g | 50 draz. |
| 40. | | | Rp. | Danazolum Danazol Danol-Danazol 1/2 Danol-Danazol Danoval | tabl. 0.2 g kaps. 0.1 g kaps. 0.2 g kaps. 0.2 g | 100 tabl. 100 kaps. 100 kaps. 100 kaps. |
| 41. | | B | Rp. | Dexamethasoni natrii phosphas Decadron Decadron Dexamethason Dexaven Dexaven Dexa-Ratiopharm 4 | inj. 0.004 g/1 ml inj. 0.008 g/2 ml inj. 0.004 g/1 ml inj. 0.004 g/1 ml inj. 0.008 g/2 ml inj. 0.004 g/2 ml | 10 fiol. 10 fiol. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. |

¹ refundowane sa wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie, na które ustalonego ryczałt |
|-----|---|---|-----|---------------------------|-----------------------------------|---|
| | | B | Rp. | Dexa-Ratiopharm 8 | inj. 0,008 g/2 ml | 10 amp. |
| | | B | Rp. | Fortecortin 8 mg | inj. 0,008 g/2 ml | 9 amp. |
| 42. | | B | Rp. | Dexamethasonum | | |
| | | B | Rp. | Dexamethason | tabl. 0,5 mg | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Dexamethason | tabl. 0,001 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Dexamethason | zaw. do oczu 0,1% | 10 ml |
| 43. | Δ | B | Rp. | Diagnostyczne preparaty | | |
| | Δ | B | Rp. | Mydriacyl | krople do oczu 0,5% | 15 ml |
| | Δ | B | Rp. | Mydriacyl | krople do oczu 1% | 15 ml |
| | Δ | B | Rp. | Tropicamidum 0,5% | krople do oczu 0,5% | 10 ml |
| | Δ | B | Rp. | Tropicamidum 1% | krople do oczu 1% | 10 ml |
| 44. | | A | Rp. | Digoxinum | | |
| | | A | Rp. | Digoxin | tabl. 0,25 mg | 30 tabl |
| | | A | Rp. | Digoxin | inj. 0,5 mg/2 ml | 5 amp |
| | | A | Rp. | Digoxin BM | tabl. 0,1 mg | 30 tabl. |
| 45. | | B | Rp. | Dihydralazini sulfas | | |
| | | | | Dihydralazinum | tabl. 0,025 g | 30 tabl |
| 46. | | | | Diltiazemi hydrochloridum | | |
| | | B | Rp. | Aldizem | tabl. 0,06 g | 50 tabl |
| | | B | Rp. | Blocalein 60 | tabl. 0,06 g | 50 tabl. |
| | | B | Rp. | Bloocalcin 90 retard | tabl. 0,09 g | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | Diacordin | tabl. 0,06 g | 50 tabl. |
| | | B | Rp. | Diacordin Retard | tabl. powł. 0,09 g | 30 tabl. powł |
| | | B | Rp. | Dilrene 300 I.P. | kaps. 0,3 g | 28 kaps. |
| | | B | Rp. | Dilzem | tabl. 0,06 g | 60 tabl. |
| | | B | Rp. | Dilzem | tabl. 0,06 g | 50 tabl. |
| | | B | Rp. | Dilzem retard | tabl., tabl. powł. 0,09 g | 50 tabl., tabl. powł. |
| | | B | Rp. | Dilzem retard | tabl. powł. 0,09 g | 30 tabl. powł. |
| | | B | Rp. | Diltiazem | tabl. 0,06 g | 50 tabl. |
| | | B | Rp. | Oxycardil 60 | tabl. powł. 60 mg | 60 tabl. powł. |
| | | B | Rp. | Oxycardil 120 | tabl. powł. o kontr. uwäl. 120 mg | 30 tabl. powł |
| | | B | Rp. | Diltiazem. Potiazem | tabl. 0,03 g | 60 tabl. |
| | | B | Rp. | Zilden | tabl. 0,06 g | 50 tabl |
| 47 | | B | Rp. | Disopyramidum | | |
| | | B | Rp. | Disocor | kaps. 0,1 g | 60 kaps. |
| | | B | Rp. | Rythmodan | kaps. 0,1 g | 60 kaps. |
| 48. | | | | Enalaprilu maleas | | |
| | | B | Rp. | Benalapril | tabl. 0,005 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Ednyt | tabl. 0,0025 g | 28 tabl. |
| | | B | Rp. | Ednyt | tabl. 0,005 g | 28 tabl. |
| | | B | Rp. | Ednyt | tabl. 0,01 g | 28 tabl. |
| | | B | Rp. | Ednyt | tabl. 0,02 g | 28 tabl. |
| | | B | Rp. | Enap 5 | tabl. 0,005 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Enap 10 | tabl. 0,01 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Enap 20 | tabl. 0,02 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Enapress | tabl. 0,005 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Enapress | tabl. 0,01 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Enapress | tabl. 0,02 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Enarenal | tabl. 0,005 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Enarenal | tabl. 0,01 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Enarenal | tabl. 0,02 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Mapryl | tabl. 0,005 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Mapryl | tabl. 0,02 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Olivin | tabl. 0,01 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Olivin | tabl. 0,02 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Renitec | tabl. 0,005 g | 28 tabl. |
| | | B | Rp. | Renitec | tabl. 0,01 g | 28 tabl. |
| | | B | Rp. | Renitec | tabl. 0,02 g | 28 tabl. |
| | | B | Rp. | Enalapril | tabl. 5 mg | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Enalapril | tabl. 10 mg | 20 tabl. |
| 49. | | B | Rp. | Enoxaparignum natricum | | |
| | | B | Rp. | Clexane | inj. 20 mg/0,2 ml | 2 amp. - strzykawki |
| | | B | Rp. | Clexane | inj. 40 mg/0,4 ml | 2 amp. - strzykawki |
| | | B | Rp. | Clexane | inj. 60 mg/0,6 ml | 2 amp. - strzykawki |

Refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie, na które ustaloną ryczałt ¹ |
|-----|---------------------------------|---|--|--|--|
| | B B | Rp. Rp. | Clexane Clexane | inj. 80 mg/0.8 ml inj. 100 mg/1 ml | 2 amp. - strzykawki 2 amp. - strzykawki |
| 50. | Δ A | Rp. | Epinephrini hydrotartras Adrenalinum | inj. 0.001 g/1 ml | 10 amp. |
| 51. | B B | Rp. Rp. | Erythromycini cyclocarbonas Davercin Davercin | tabl. powl. 0.25 g gran. do przyg. zaw. (0.15 g/5 ml) | 16 tabl. powl. 30 g |
| 52. | B B | Rp. Rp. | Erythromycinum Eryc Erythromycinum | kaps. 0.25 g tabl. powl. 0.2 g | 24 kaps. 16 tabl. powl. |
| 53. | B | Rp. | Erythromycini estolas Erythromycinum pro Suspensione | gran. do przyg. zaw. 0.125 g/5 ml | 30 g |
| 54. | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Famotidinum Famogast Famogast Famotidine Quamatel Quamatel Ulfamid Ulfamid | tabl. powl. 0.02 g tabl. powl. 0.04 g tabl. powl. 0.04 g tabl. powl. 20 mg tabl. powl. 40 mg tabl., tabl. powl. 0.02 g tabl., tabl. powl. 0.04 g | 20 tabl. powl. 20 tabl. powl. 20 tabl. powl. 28 tabl. powl. 14 tabl. powl. 20 tabl., tabl. powl. 20 tabl., tabl. powl. |
| 55. | B B | Rp. Rp. | Fludrocortisoni acetas Cortinell Cortinell 0.1% | tabl. 0.1 mg masz. do oczu 0.1% | 20 tabl. 3 g |
| 56. | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Furosemidum Desal Desal Furosemid Furosemid | tabl. 0.04 g inj. 0.02 g/2 ml tabl. 0.04 g inj. 0.02 g/2 ml | 50 tabl. 5 amp. 40 tabl. 5 amp. |
| 57. | A A A A A A A | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Glyceroli trinitras Nitroglycerinum 0.5 Nitroglycerinum 1 Nitroglycerinum prolongatum Nitromint Polnitrin Sustonit Sustonit | tabl. podjcz. 0.5 mg tabl. 1 mg tabl. 6.4 mg aerozol 0.4 mg/dawkę tabl. dopoliczk. 0.005 g tabl. 6.5 mg tabl. 0.015 g | 20 tabl. 20 tabl. 40 tabl. 10 g (180 dawek) 30 tabl. 25 tabl. 30 tabl. |
| 58. | B B | Rp. Rp. | Hydrochlorothiazidum Hydrochlorothiazidum Hydrochlorothiazidum | tabl. 0.0125g tabl. 0.025 g | 40 tabl. 40 tabl. |
| 59. | B B B | Rp. Rp. Rp. | Hydrocortisoni acetas Hydrocortisonum 1% Opticor H Hydrocortisonum | krem 1% zaw. do oczu 1% krem 1% | 15 g 3 ml 15 g |
| 60. | B B B | Rp. Rp. Rp. | Hydrocortisoni hemisuccinas Hydrocortisonum hemisuccinatum Hydrocortisonum hemisuccinatum Hydrocortisonum hemisuccinatum | inj. 0.025 g/1 ml inj. 0.1 g/2 ml inj. 0.5 g/2 ml | 5 amp. 1ml + 5 amp. 2 ml rozp. 5 amp. 2ml + 5 amp. 3 ml rozp. 5 amp. 2ml + 5 amp. 3 ml rozp. |
| 61. | B | Rp. | Hydrocortisonum Hydrocortisonum | tabl. 0.02 g | 20 tabl. |
| 62. | B B | Rp. Rp. | Hydroxyprogesteroni caproas Kaprogest Proluton-Depot | inj. 0.25 g/2 ml inj. 0.25 g | 5 amp. 5 amp.strzyk. |
| 63. | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Ibuprofenum Ibuprofen Ibuprofen Ibuprom Ibumetin Nurofen Nurofen | draż. 0.2 g zaw. 0.1 g/5 ml tabl. powl. 0.2 g tabl. o przedl. dział. 0.6 g tabl. powl. 200 mg gran. mus. 200 mg/2.1 g | 60 draż. 100 ml 50 tabl. powl. 30 tabl. 48 tabl. powl. 24 sasz. po 2.1 g |
| 64. | B | Rp. | Iosorbidi dinitras Aerosonit | aerozol 1,25 mg/dawkę | 18 ml (200 dawek) |

¹ refundowane sa wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie, na które ustaloną ryczałt ¹ |
|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 65. | B | Rp. | Apo-ISDN S/L | tabl. 0,005 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Apo-ISDN | tabl. 0,01 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Cardonit prolongatum 40 | tabl. 0,04 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Cardonit prolongatum 60 | tabl. 0,06 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Cardonit prolongatum 80 | tabl. 0,08 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Cornilat | tabl. 0,005 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Cornilat | tabl. podj. 0,01 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Isodinit | tabl. podj. 0,0025 g | 60 tabl. |
| | B | Rp. | Isodinit | tabl. 0,01 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Isodinit | tabl. retard 0,02 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Isoket | aerozol 1,25 mg/dawkę | 15 ml (300 dawek) |
| | B | Rp. | Isoket 5 | tabl. 0,005 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Isoket retard 20 | tabl. 0,02 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Isoket retard 40 | tabl. 0,04 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Isoket retard 120 | kaps. retard 0,12 g | 30 kaps. |
| | B | Rp. | Iso Mack Retard | kaps., tabl. o przedł. dzial. 0,02 g | 30 kaps., tabl. |
| | B | Rp. | Iso Mack Retard 40 mg | kaps. 0,04 g | 30 kaps. |
| | B | Rp. | Iso Mack Retard | kaps. o przedł. dzial. 0,04 g | 30 kaps. |
| | B | Rp. | Iso Mack Retard | kaps., tabl. o przedł. dzial. 0,06 g | 30 kaps., tabl. |
| | B | Rp. | Maycor Retard 20 | kaps. 0,02 g | 30 kaps. |
| | B | Rp. | Maycor Retard 40 | kaps. 0,04 g | 30 kaps. |
| | B | Rp. | Maycor Retard 60 | kaps. 0,06 g | 30 kaps. |
| | B | Rp. | Sorbonit | tabl. 0,01 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Sorbonit 5 | tabl. 0,005 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Sorbonit prolongatum | tabl. 0,02 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Sorbonit prolongatum | tabl. 0,04 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Vasorbate | tabl. 0,01 g | 30 tabl. |
| 66. | B | Rp. | Isosorbidi mononitras | | |
| | B | Rp. | Corangin | tabl. o powol. uwaln. 0,04 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Corangin | tabl. o powol. uwaln. 0,06 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | Effox 10 | tabl. 0,01 g | 60 tabl. |
| | B | Rp. | Effox 20 | tabl. 0,02 g | 50 tabl. |
| | B | Rp. | Effox 40 | tabl. 0,04 g | 40 tabl. |
| | B | Rp. | Effox Long 50 | tabl. retard, tabl., kaps. 0,05 g | 30 tabl., kaps. |
| | B | Rp. | Isomonit 20 | tabl. 0,02 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Isomonit 40 | tabl. 0,04 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Izonit prolongatum 40 | tabl. o przedł. uwaln. 40 mg | 40 tabl. |
| | B | Rp. | Mono Mack Depot | tabl. 0,1 g | 28 tabl. |
| | B | Rp. | Mononit | tabl. powl. 0,01 g | 60 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Mononit | tabl. powl. 0,02 g | 50 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Mononit | tabl. powl. 0,04 g | 40 tabl. powl. |
| 67. | B | Rp. | Mononit 60 retard | tabl. retard 0,06 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | Olicard 40 retard | kaps. 0,04 g | 20 kaps. |
| | B | Rp. | Olicard 60 retard | kaps. 0,06 g | 20 kaps. |
| | B | Rp. | Olicard 40 retard | kaps. o przedł. dzial. 0,04 g | 20 kaps. |
| 68. | Rp. | | Olicard 60 retard | kaps. o przedł. dzial. 0,06 g | 20 kaps. |
| | Rp. | | Kalii chloridum | tabl. 0,75 g | 30 tabl. |
| | Rp. | | Kalipoz prolongatum | tabl. 0,75 g | 30 tabl. |
| | Rp. | | Kalimat prolongatum | syrop 20 mEqK+/10 ml | 150 ml |
| 69. | Rp. | | Kalium | granulat 20 mEqK+/5 g | 12 sasz. po 5 g |
| | Rp. | | Kalium effervescent | | |
| | Rp. | | Kalii citras | | |
| 70. | Rp. | | Kalium effervescent (bez cukrowy) | gran. mus. 20 mEqK+/3 g | 20 saszetek po 3 g |
| | Rp. | | Kalium granulat (bez cukrowy) | gran. 20 mEqK+/3 g | 60 g (20 dawek) |
| 71. | Rp. | | Kalii gluconas | | |
| | Rp. | | Kalium gluconicum | syrop 13,3 mEqK+/10 ml | 150 ml |
| | Rp. | | Kalium gluconicum | proszek 10 mEqK+/5 g | 12 saszetek po 5 g |
| | Δ B | Rp. | Loperamidi hydrochloridum | | |
| 72. | Δ B | Rp. | Dissenten | tabl. 0,002 g | 15 tabl. |
| | Δ B | Rp. | Imodium | kaps. 0,002 g | 6 kaps. |
| | Δ B | Rp. | Loperamid | tabl. 0,002 g | 10 tabl. |
| 73. | | Rp. | Mebendazolum | | |
| | | Rp. | Vermox | tabl. 0,1 g | 6 tabl. |

¹ refundowane sa wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| L.p. | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie, na które ustaloną ryczałt ¹ |
|------|---|---|---|---|---|
| 71. | B B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Medroxyprogesteroni acetas Depo-Provera Depo-Provera Depo-Provera 500 Depo-Provera 1000 Farlutal Farlutal 250 Farlutal 500 Farlutal Provera Provera Provera Provera Provera | inj. 0.15 g/1 ml inj. 50 mg/ml inj. 150 mg/ml inj. 150 mg/ml inj. 0.5 g/2.5 ml tabl. 0.25 g tabl. 0.5 g inj. 1.0 g/5 ml tabl. 0.1 g tabl. 0.5 g gran. 200 mg/4 g gran. 500 mg/10 g gran. 1000 mg/10 g | 5 fiol. 5 fiol. po 3 ml 5 fiol. po 3.3 ml 5 fiol. po 6.7 ml 5 fiol. 20 tabl. 20 tabl. 5 fiol. 20 tabl. 20 tabl. 10 saszetek 10 saszetek 10 saszetek |
| 72. | B B B | Rp. Rp. Rp. | Megestroli acetas Megace Megace Megace 160 | tabl. 20 mg tabl. 40 mg tabl. 160 mg | 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. |
| 73. | B | Rp. | Mestranolum Mestranol | tabl. 0.1 mg | 21 tabl. |
| 74. | A A A A | Rp. Rp. Rp. Rp. | Methotrexatum Methotrexat Methotrexat Methotrexate Trexan | tabl. 0.01 g tabl. 2.5 mg tabl. 2.5 mg tabl. 2.5 mg | 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. |
| 75. | B B | Rp. Rp. | Methylprednisoloni acetas Metypred Metypred | tabl. 4 mg tabl. 16 mg | 30 tabl. 30 tabl. |
| 76. | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Methylprednisolonom Medrol Medrol Medrol Medrol | tabl. 4 mg tabl. 16 mg tabl. 32 mg tabl. 100 mg | 30 tabl. 50 tabl. 20 tabl. 20 tabl. |
| 77. | B | Rp. | Methylthiouracilum Methylthiouracilum | draz. 0.1 g | 40 draz. |
| 78. | A A A A A A | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Metildigoxinum Bemecor Bemecor Bemecor Lanitop Lanitop Lanitop | tabl. 0.1 mg inj. 0.2 mg/2 ml krople 0.6 mg/1 ml tabl. 0.1 mg krople 0.6 mg/1 ml inj. 0.2 mg/2 ml | 30 tabl. 5 amp. 10 ml 30 tabl. 20 ml 5 amp. |
| 79. | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Metoclopramidi hydrochloridum Cerucal Cerucal Metoclopramidum Metoclopramidum Metoclopramidum 10 Metoclopramidum 20 | tabl. 0.01 g inj. 0.01 g/2 ml tabl. 0.01 g inj. 0.01 g/2 ml czopek 10 mg czopek 20 mg | 50 tabl. 5 amp. 50 tabl. 5 amp. 5 czopków 5 czopków |
| 80. | B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Metoprololi tartras Betaloc Metocard Metocard Metocard prolongatum Metoprolol Metoprolol Metoprolol prolongatum Betaloc ZOK 50 Betaloc ZOK 100 Betaloc ZOK 200 Metohexal 50 Metohexal 100 | tabl. 0.1 g tabl. 0.05 g tabl. 0.1 g tabl. 0.2 g tabl. 0.05 g tabl. 0.1 g tabl. 0.2 g tabl. o kontr. uwaln. 0.05 g tabl. o kontr. uwaln. 0.1 g tabl. o kontr. uwaln. 0.2 g tabl. 0.05 g tabl. 0.1 g | 30 tabl. 30 tabl. |
| 81. | B | Rp. | Metronidazolum Metronidazol | tabl. 0.25 g | 20 tabl. |

¹ refundowane za wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie, na które ustalono ryżalt ¹ |
|-----|---|-------|-------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| | B | Rp. | | Metronidazol | tabl. dopochw. 0,5 g | 10 tabl. |
| | B | Rp. | | Metronidazol | czopek 0,5 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | | Metronidazol | czopek 1 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | | Metronidazol | żel 1% | 15 g |
| | B | Rp. | | Metronidazol | masło stomatologiczna 10% | 5 g |
| | B | Rp. | | Metronidazol | krem 1% | 15 g |
| 82. | B | Rp. | | Molsidominum | tabl. 0,002 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Corvaton | tabl. 0,002 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Molsidomina | tabl. 0,004 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Molsidomina | tabl. 0,008 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Molsidomina prolongatum | | |
| 83. | θ | N | Rp. w | Morphini hydrochloridum | inj. 0,01 g/1 ml | 10 amp. |
| θ | N | Rp. w | | Morphinum hydrochloricum | inj. 0,02 g/1 ml | 10 amp. |
| 84. | B | Rp. | | Nadroparatinum calcicum | | |
| | B | Rp. | | Fraxiparine | inj. 2850 j.m./0,3 ml | 2 amp.. amp.-strzykawki |
| | B | Rp. | | Fraxiparine | inj. 5700 j.m./0,6 ml | 2 amp.. amp.-strzykawki |
| | B | Rp. | | Fraxiparine | inj. 9500 j.m./1 ml | 2 amp.. amp.-strzykawki |
| | B | Rp. | | Fraxiparine | inj. 3800 j.m./0,4 ml | 2 amp.-strzykawki |
| | B | Rp. | | Fraxiparine | inj. 7600 j.m./0,8 ml | 2 amp.-strzykawki |
| 85. | B | | | Natrii chloridum | | |
| | B | | | Natrium chloratum | inj. 0,9%/5 ml | 10 amp. |
| | B | | | Natrium chloratum | inj. 0,9%/10 ml | 10 amp. |
| 86. | A | Rp. | | Neostigmini methylsulfas | | |
| | A | Rp. | | Połstigminum | tabl. 0,015 g | 20 tabl. |
| | | | | Połstigminum | inj. 0,5 mg/1 ml | 10 amp. |
| 87. | B | Rp. | | Nifedipinum | | |
| | B | Rp. | | Apo-Nifed | kaps. 0,01 g | 50 kaps. |
| | B | Rp. | | Adalat | kaps. 0,01 g | 50 kaps. |
| | B | Rp. | | Adalat retard | tabl. 0,02 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Adalat SL | tabl. powl. 0,02 g | 40 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Adalat CC 30 | tabl. powl. o przedl. dział. 30 mg | 30 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Adalat CC 60 | tabl. powl. o przedl. dział. 0,06 g | 30 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Cordafen | tabl. powl. 0,01 g | 50 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Cordafen | krople 20 mg/ml | 30 ml |
| | B | Rp. | | Cordipin | tabl. powl. 0,01 g | 50 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Cordipin retard | tabl. powl. 0,02 g | 30 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Corinfar | draz. 0,01 g | 50 draz. |
| | B | Rp. | | Corinfar retard | tabl. powl. 0,02 g | 30 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Nifecard | tabl. 0,01 g | 50 tabl. |
| | B | Rp. | | Nifecard retard | tabl. powl. 0,02 g | 30 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Nifedicor | kaps. 0,01 g | 50 kaps. |
| | B | Rp. | | Nifedicor | kaps. 0,02 g | 50 kaps. |
| | B | Rp. | | Nifedicor | tabl. retard 0,02 g | 50 tabl. |
| | B | Rp. | | Nifedipine | krople 20 mg/ml | 30 ml |
| | B | Rp. | | Nifedipinum | tabl. powl. 0,01 g | 50 tabl.powl. |
| | B | Rp. | | Nifedipin-Ratiopharm | kaps. 0,01 g | 50 kaps. |
| | B | Rp. | | Nifedipin-Ratiopharm | kaps. 0,005 g | 50 kaps. |
| | B | Rp. | | Nifedipin Retard Ratiopharm 20 | kaps. 0,02 g | 30 kaps. |
| | B | Rp. | | Nifedypina | kaps. 0,01 g | 50 kaps. |
| | B | Rp. | | Nifehexal 5 | kaps. 0,005 g | 50 kaps. |
| | B | Rp. | | Nifehexal 20 retard | tabl. 20 mg | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Zenusin-10 | kaps. 0,01 g | 50 kaps. |
| | B | Rp. | | Zenusin-20 | kaps. 0,02 g | 30 kaps. |
| 88. | B | Rp. | | Nitrendypinum | | |
| | B | Rp. | | Baypress | tabl. 0,02 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | | Nitrendypina | tabl. 0,01 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Nitrendypina | tabl. 0,02 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Unipres 10 | tabl. 0,01 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | | Unipres 20 | tabl. 0,02 g | 20 tabl. |
| 89. | B | Rp. | | Nystatinum | | |
| | B | Rp. | | Nystatyna | draz. 500000 j.m. | 16 draz. |
| | B | Rp. | | Nystatyna | zaw. 2400000 j.m./24 ml | 1 fl. |

¹ refundowane sa wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie, na które ustalone ryczałt ¹ |
|------|---|-----|-----|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | B | Rp. | | Nystatyna | tabl. dopochw. 100000 j.m. | 10 tabl. |
| | B | Rp. | | Nystatyna | zasypka 100'000 j.m./1 g | 20 g |
| | B | Rp. | | Nystatyna | proszek 2000000 j.m. | 10 g |
| 90. | B | Rp. | | Parnaparinum natricum | | |
| | B | Rp. | | Fluxum | inj. 3 200 I.U. aXa. | 2 amp. strzyk. a 0.3 ml |
| | B | Rp. | | Fluxum | inj. 6 400 I.U. aXa. | 2 amp. strzyk. a 0.6 ml |
| 91. | Δ | B | Rp. | Phenobarbitalum | | |
| | | | | Luminalum | inj. 0.2 g/1 ml | 10 amp. 1 ml |
| 92. | | B | Rp. | Phenoxyethylpenicillinum benzathini | | |
| | | | | Ospen 750 syrop | zaw. 750000 j.m./5 ml | 60ml |
| 93. | B | Rp. | | Phenoxyethylpenicillinum kalicum | | |
| | B | Rp. | | Megacillin Oral Tabs | tabl. do p. zaw. 600 000 j.m. | 10 tabl. |
| | B | Rp. | | Megacillin Oral Tabs | tabl. do p. zaw. 1 000 000 j.m. | 10 tabl. |
| | B | Rp. | | Megacillin Oral Syrop | gran. do p. syr. 300 000 j.m./5 ml | 80 ml |
| | B | Rp. | | Ospen | tabl. powl. 500000 j.m. | 12 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Ospen | tabl. powl. 1000000 j.m. | 12 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Ospen | tabl. powl. 1500000 j.m. | 12 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | V-cylina | tabl. 400 000 j.m. | 10 tabl. |
| | B | Rp. | | Taropen | tabl. powl. 500 000 j.m. | 12 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Taropen | tabl. powl. 1 000 000 j.m. | 12 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Taropen | tabl. powl. 1 500 000 j.m. | 12 tabl. powl. |
| 94. | Δ | B | Rp. | Phenylephrini hydrochloridum | | |
| | | | | Neosynephrine | krople do oczu 10% | 5 ml |
| 95. | B | Rp. | | Phytomenadionum | | |
| | B | Rp. | | Vitacon | inj. 0.01 g/1 ml | 10 amp. |
| | | | | Vitacon | inj. 0.001 g/0.5 ml | 10 amp. |
| 96. | | | Rp. | Praziquantelum | | |
| | | | | Cesol | tabl. powl. 0.15 g | 6 tabl. powl. |
| 97. | B | Rp. | | Prazosini hydrochloridum | | |
| | B | Rp. | | Adversuten 1 | tabl. 0.001 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Adversuten 5 | tabl. 0.005 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Minipress | tabl. 0.001 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Minipress | tabl. 0.002 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Minipress | tabl. 0.005 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Polpressin | tabl. 0.001 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Polpressin | tabl. 0.002 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Polpressin | tabl. 0.005 g | 30 tabl. |
| 98. | B | Rp. | | Prednisoloni acetas | | |
| | | | | Prednisolonom aceticum | zaw. do oczu 0.5% | 10 ml |
| 99. | B | Rp. | | Prednisolonom | | |
| | B | Rp. | | Encortolon | tabl. 0.005 g | 40 tabl. |
| | B | Rp. | | Prednisolonom | krem 0.25% | 10 g |
| | B | Rp. | | Decortin H1 | tabl. 1 mg | 40 tabl. |
| | B | Rp. | | Decortin HS | tabl. 5 mg | 40 tabl. |
| | B | Rp. | | Decortin H20 | tabl. 20 mg | 50 tabl. |
| | B | Rp. | | Decortin H50 | tabl. 50 mg | 50 tabl. |
| 100. | B | Rp. | | Prednisoni acetas | | |
| | B | Rp. | | Encorton | tabl. 0.001 g | 40 tabl. |
| | B | Rp. | | Encorton | tabl. 0.005 g | 40 tabl. |
| 101. | B | Rp. | | Progesteronum | | |
| | B | Rp. | | Progesteronum 50 mg | tabl. podj. 0.05 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | | Progesteronum | inj. 0.01 g/1 ml | 5 amp. |
| | B | Rp. | | Progesteronum | inj. 0.025 g/1 ml | 5 amp. |
| 102. | B | Rp. | | Propafenoni hydrochloridum | | |
| | B | Rp. | | Polfenon | tabl. powl. 0.15 g | 40 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Polfenon | tabl. powl. 0.3 g | 40 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Prolekofen | tabl. powl. 0.15 g | 40 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Prolekofen | tabl. powl. 0.3 g | 40 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Rytmonorm | tabl. powl. 0.15 g | 40 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Rytmonorm | tabl. powl. 0.3 g | 40 tabl. powl. |
| 103. | B | Rp. | | Propranololi hydrochloridum | | |
| | B | Rp. | | Apo-Propranolol | tabl. 0.01 g | 50 tabl. |
| | B | Rp. | | Apo-Propranolol | tabl. 0.04 g | 50 tabl. |
| | B | Rp. | | Propranolol | tabl. 0.01 g | 50 tabl. |

refundowane sa wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie, na które ustaloną ryczałt ¹ |
|------|---|-----|--------------------------------|------------------------------|--|
| | B | Rp. | Propranolol | tabl. 0,04 g | 50 tabl. |
| | B | Rp. | Propranolol | inj. 0,001 g/1 ml | 10 amp. |
| | B | Rp. | Propranolol | inj. 0,005 g/5 ml | 5 amp. |
| | B | Rp. | Propranolol prolongatum 80 mg | tabl. 0,08 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | Propranolol prolongatum 160 mg | tabl. 0,16 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | Propra-Ratiopharm 40 | tabl. powł. 0,04 g | 50 tabl. powł. |
| | B | Rp. | Propra-Ratiopharm 80 | tabl. powł. 0,08 g | 50 tabl. powł. |
| | B | Rp. | Propra Retard-Ratiopharm 80 | kaps. 0,08 g | 50 kaps. |
| 104. | | Rp. | Pyranteli pamoas | | |
| | | Rp. | Pyrantelum | tabl. 0,25 g | 3 tabl. |
| | | Rp. | Pyrantelum | zaw. 0,05 g/1 ml | 15 ml |
| 105. | B | Rp. | Pyrimethaminum | | |
| | B | Rp. | Daraprim | tabl. 0,025 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Pyrimen | tabl. 0,025 g | 30 tabl. |
| 106. | | Rp. | Ranitidini hydrochloridum | | |
| | | Rp. | Apo-Ranitidine | tabl. powł. 0,15 g | 40 tabl. powł. |
| | | Rp. | Apo-Ranitidine | tabl. powł. 0,3 g | 30 tabl. powł. |
| | | Rp. | Histac | tabl. powł. 0,15 g | 40 tabl. powł. |
| | | Rp. | Histac | tabl. powł. 0,3 g | 30 tabl. powł. |
| | | Rp. | Raniberl | tabl. powł. 0,15 g | 40 tabl. powł. |
| | | Rp. | Ranigasan | tabl. powł. 0,15 g | 40 tabl. powł. |
| | | Rp. | Ranigast | tabl. powł. 0,15 g | 40 tabl. powł. |
| | | Rp. | Ranisan | tabl. powł. 0,15 g | 40 tabl. powł. |
| | | Rp. | Ranital | tabl. powł. 0,15 g | 40 tabl. powł. |
| | | Rp. | Ranitin 150 | tabl. powł. 0,15 g | 40 tabl. powł. |
| | | Rp. | Ranitin 300 | tabl. powł. 0,3 g | 30 tabl. powł. |
| | | Rp. | Rantine | tabl. powł. 150 mg | 30 tabl. powł. |
| | | Rp. | Zantac | tabl. powł. 0,15 g | 40 tabl. powł. |
| | | Rp. | Zantac | tabl. powł. 0,3 g | 30 tabl. powł. |
| | | Rp. | Zantac effervescent | tabl. mus. 0,15 g | 30 tabl. |
| | | Rp. | Zantac effervescent | tabl. mus. 0,3 g | 30 tabl. |
| | | Rp. | Novo-Ranidine | tabl. powł. 0,15 g | 30 tabl. powł. |
| | | Rp. | Novo-Ranidine | tabl. powł. 0,3 g | 30 tabl. powł. |
| | | Rp. | Ranitydyna | tabl. powł. 0,15 g | 30 tabl. powł. |
| | | Rp. | Ranitydyna | tabl. powł. 0,3 g | 30 tabl. powł. |
| | | Rp. | Rantagon | krople dla dzieci 25 mg/1 ml | 30 ml |
| | | Rp. | Rantagon | krople 0,15 g/10 ml | 300 ml |
| | | Rp. | Gastoren | syrop 75 mg/5 ml | 300 ml |
| | | Rp. | Ranitydyna | syrop 75 mg/5 ml | 100 ml |
| 107. | B | Rp. | Reparinum natricum | | |
| | | | Clivarin 1432 | roztw. do inj. 0,25 ml | 5 ampstrzyk. |
| 108. | | Rp. | Sole rehydracyjne | | |
| | | Rp. | Gastrolit | tabl. | 30 tabl. |
| | | Rp. | Gastrolit | saszetki 4 g: 4,15 g | 15 saszetek |
| | | Rp. | Saltoral | saszetki 5,5 g | 10 saszetek |
| 109. | | Rp. | Sulfathiazolum argentum | | |
| | | | Argosulfan | krem 2% | 40 g |
| 110. | B | Rp. | Thiamazolum | | |
| | | | Metizol | tabl. 0,005 g | 50 tabl. |
| 111. | B | Rp. | Todralazini hydrochloridum | | |
| | | | Binazin | tabl. 0,02 g | 30 tabl. |
| 112. | B | Rp. | Verapamili hydrochloridum | | |
| | B | Rp. | Apo-Verap | tabl. 0,08 g | 40 tabl. |
| | B | Rp. | Apo-Verap | tabl. 0,12 g | 40 tabl. |
| | B | Rp. | Falicard 80 | draz. 0,08 g | 40 draz. |
| | B | Rp. | Isoptin | tabl. powł., draz. 0,04 g | 40 tabl. powł., draz. |
| | B | Rp. | Isoptin | tabl. powł., draz. 0,08 g | 40 tabl. powł., draz. |
| | B | Rp. | Isoptin | tabl. powł., draz. 0,12 g | 40 tabl. powł., draz. |
| | B | Rp. | Isoptin SR | inj. 0,005 g/2 ml | 10 amp. |
| | B | Rp. | Isoptin SR | tabl. powł. 0,12 g | 40 tabl. powł. |
| | B | Rp. | Lekoptin | tabl. powł. 0,24 g | 20 tabl. powł. |
| | B | Rp. | Lekoptin | draz. 0,04 g | 40 draz. |
| | B | Rp. | Lekoptin | draz. 0,08 g | 40 draz. |
| | B | Rp. | Lekoptin | draz. 0,12 g | 40 draz. |

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| L.p. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie, na które ustaloną ryczałt ¹ |
|------|---|-----|--|----------------------|--------------------|--|
| | B | Rp. | | Lekoptin | inj. 0.005 g/2 ml | 10 amp. |
| | B | Rp. | | Lekoptin retard | tabl. powł. 0.24 g | 20 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Staveran 40 mg | tabl. powł. 0.04 g | 40 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Staveran 80 mg | tabl. powł. 0.08 g | 40 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Staveran 120 mg | tabl. powł. 0.12 g | 40 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Staveran prolongatum | tabl. powł. 0.12 g | 40 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Staveran prolongatum | tabl. powł. 0.24 g | 20 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Verpamil | tabl. powł. 0.2 g | 40 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Verpamil | tabl. 0.04 g | 40 tabl. |
| | B | Rp. | | Verpamil | tabl. 0.08 g | 40 tabl. |
| | B | Rp. | | Verpamil | tabl. powł. 0.12 g | 40 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Verpamil | inj. 0.005 g/2 ml | 10 amp. |
| | B | Rp. | | Verapamil | tabl. powł. 0.04 g | 40 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Veratio 40 | tabl. powł. 0.04 g | 40 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Veratio 80 | tabl. powł. 0.08 g | 40 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Veratio 120 | tabl. powł. 0.12 g | 40 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Veratio 5 | inj. 0.005 g/2 ml | 10 amp. |
| | B | Rp. | | Novo-Veramil | tabl. powł. 0.08 g | 30 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Novo-Veramil | tabl. powł. 0.12 g | 30 tabl. powł. |

¹ refundowane sa wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPŁATNOŚCIĄ 30% CENY LEKU

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanic ¹ |
|-----|---|-----|-----|-------------------------------------|--|-------------------------|
| | B | Rp. | | | | |
| 1. | | | | Acetazolamidum Diuramid | tabl. 0,25 g | 20 tabl. |
| 2. | | | Rp. | Acidum lacticum Lactovaginal | gałka dopochw. | 10 galek |
| 3. | | B | Rp. | Aciclovirum | | |
| | | B | Rp. | Acyclovir | maść do oczu 3% | 3 g |
| | | B | Rp. | Antivir | tabl. 0,2 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Cusiviral 3% | maść do oczu 3% | 4,5 g |
| | | B | Rp. | Cusiviral | maść do oczu 5% | 2 g |
| | | B | Rp. | Heviran | tabl. 0,2 g | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | Zovirax | tabl. 0,2 g | 25 tabl. |
| | | B | Rp. | Zovirax | maść do oczu 3% | 4,5 g |
| | | B | Rp. | Zovirax | tabl. 0,4 g | 70 tabl. |
| | | B | Rp. | Zovirax | tabl. 0,8 g | 35 tabl. |
| | | B | Rp. | Zovirax | zaw. 0,2 g/5 ml | 125 ml |
| | | B | Rp. | Virolex | tabl. 0,2 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Virolex | maść do oczu 3% | 4,5 g |
| 4. | | B | Rp. | Allylestrenolum | | |
| | | B | Rp. | Gestormone | tabl. 0,005 g | 20 tabl. |
| | | | | Turinal | tabl. 0,005 g | 20 tabl. |
| 5. | | B | Rp. | Ambenonii chloridum | | |
| | | | | Mytelase | tabl. 0,01 g | 100 tabl. |
| 6. | | B | Rp. | Ambroxoli hydrochloridum | | |
| | | B | Rp. | Aflegan | inj. 0,015 g/2 ml | 10 amp. |
| | | B | Rp. | Ambrohexal | inj. 0,015 g/2 ml | 5 amp. |
| | | B | Rp. | Ambroxol-Ratiopharm 15 | inj. 0,015 g/2 ml | 10 amp. |
| | | B | Rp. | Mucosolvan | inj. 0,015 g/2 ml | 10 amp. |
| 7. | | Δ | Rp. | Amiloridi hydrochloridum + | | |
| | | Δ | Rp. | Hydrochlorotiazidum | | |
| | | Δ | Rp. | Amiloratio comp. | tabl. | 50 tabl. |
| | | Δ | Rp. | Tialorid mite | tabl. | 50 tabl. |
| | | Δ | Rp. | Tialorid | tabl. | 50 tabl. |
| | | Δ | Rp. | Moduretic | tabl. | 50 tabl. |
| 8. | | B | Rp. | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | | |
| | | B | Rp. | Amoksiklav | tabl. powl. 0,625 g | 21 tabl. powl. |
| | | B | Rp. | Amoksiklav | tabl. powl. 0,375 g | 21 tabl. powl. |
| | | B | Rp. | Amoksiklav Drops | krople 62,5 mg/1 ml | 20 ml |
| | | B | Rp. | Amoksiklav | zaw. 156 mg/5 ml | 100 ml |
| | | B | Rp. | Amoksiklav forte | zaw. 312,5 mg/5 ml | 100 ml |
| | | B | Rp. | Augmentin | tabl. 0,375 g | 21 tabl. |
| | | B | Rp. | Augmentin 375 mg | tabl. powl. 0,375 g | 21 tabl. powl. |
| | | B | Rp. | Augmentin | tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. powl. |
| | | B | Rp. | Augmentin | tabl. 1 g | 14 tabl. |
| | | B | Rp. | Augmentin | proszek do przyg. syropu | 100 ml |
| | | B | Rp. | Augmentin | 156 mg/5 ml | |
| | | B | Rp. | Augmentin | proszek do przyg. syropu 312,5 mg/5 ml | 100 ml |
| 9. | | B | Rp. | Beclometasoni dipropionas | | |
| | | B | Rp. | Beclocort | aerozol do nosa 0,05 mg/dawkę | 10 ml (200 dawek) |
| | | | | Beclomet nasal | aerozol 0,05 mg/dawkę | 10 ml (200 dawek) |
| 10. | | | Rp. | Bismuthi subcitras | | |
| | | | Rp. | Cytribin | tabl. powl. 0,12 g | 112 tabl. powl. |
| | | | Rp. | Ventrisol | tabl. powl. 0,12 g | 112 tabl. powl. |
| | | | | De-Nol | tabl. 0,12 g | 112 tabl. |

¹ Refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie | |
|-----|--------------------------------------|--|---|--|---|--|
| 11. | B B | Rp. Rp. | Budesonidum Budesonid Rhinocort | aerozol do nosa 0,05mg/dawkę roztwór wodny 0,05mg/dawkę | 10 ml (200 dawek) 200 dawek | |
| 12. | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Cefuroximum Biofuroksym Biofuroksym Kefurox Kefurox Plixym Plixym Zinacef Zinacef | inj. 0.75 g inj. 1.5 g inj. 0.75 g inj. 1.5 g inj. 0.75 g inj. 1.5 g inj. 0.75 g inj. 1.5 g | 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 5 fiol. 5 fiol. 1 fiol. 1 fiol. | |
| 13. | B B B | Rp. Rp. Rp. | Cetirizini hydrochloridum Zyrtec Zyrtec Zyrtec | tabl. powł. 0.01 g krople 0.01g/1ml roztw. doustny 1 mg/1 ml | 20 tabl. powł. 10ml 7.5 ml | |
| 14. | B B | Rp. Rp. | Chlortalidonum Hygroton Urandid | tabl. 0.05 g tabl. 0.05 g | 20 tabl. 30 tabl. | |
| 15. | Δ | B | Rp. | Clomifeni citras Clostilbegyt | tabl. 0.05 g | 10 tabl. |
| 16. | Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ | A A A A A A A A | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Clonidini hydrochloridum Catapresan Catapresan Clonidin Clonidin Clonistada Haemiton Haemiton Iporel | tabl. 0.075 mg tabl. 0.15 mg kaps. 0.075 mg kaps. 0.15 mg tabl. 0.15 mg tabl. 0.075 mg tabl. 0.3 mg tabl. 0.075 mg | 20 tabl. 30 tabl. 20 kaps. 20 kaps. 20 tabl. 50 tabl. 30 tabl. 50 tabl. |
| 17. | | | Rp. Rp. Rp. | Clopamidum Brinaldix Brinaldix Clopamid | tabl. 0.01 g tabl. 0.02 g tabl. 0.02 g | 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. |
| 18. | A | Rp. | | Colchicinum Colchicum- Dispert | draz. 0.5 mg | 25 draz. |
| 19. | | Rp. | | Delatar | masło 2% | 50 g |
| 20. | | | Rp. Rp. | Dextranomerum Acudex Crupodex | zasypka 4 g proszek 30% | 10 saszetek 60 g |
| 21. | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Diclofenacum natricum Diclorem Diklofen Feloran Naklofen Olfen Voltaren Diclac | inj. 0.075 g/3 ml inj. 0.075 g/3 ml inj. 0.075 g/3 ml inj. 0.075 g/3 ml inj. 0.075 g/2 ml inj. 0.075 g/3 ml inj. dom. 0.075 g/3 ml | 6 amp. 5 amp. 10 amp. 5 amp. 5 amp. 5 amp. 5 amp. | |
| 22. | Δ | B | Rp. | Dimenhydrinatum Aviamarin | inj. 0.05 g/1 ml | 5 amp. |
| 23. | B B B | Rp. Rp. Rp. | Streptokinazum Distreptaza Distreptaza Distreptaza | tabl. 15000j.m. inj. 60000j.m. czop. 15000j.m. | 20 tabl. 1 fiol. 10 ml 6 czopków | |
| 24. | Δ | B | Rp. | Disulfiramum Anticol | tabl. 0.5 g | 30 tabl. |
| 25. | B | Rp. | | Ergotamini tartras Ergotaminum tartaricum | draz. 0.001 g | 20 draz. |
| 26. | B | Rp. | | Estradioli benzoas Oestradiolum benzoicum | inj. 0.005 g/2 ml | 5 amp. |
| 27. | B | Rp. | | Estradioli valeras Estradiol-Depot | inj. 0.01 g/1 ml | 10 amp. |
| 28. | B | Rp. | | Estradioli valeras + Estriol + Levonorgestrelum Cyclo-Menorette | draz. | 21 draz. |

refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie ¹ | |
|-----|--------------------------------------|--|---|---|--|--|
| 29. | B | Rp. | Estradioli valeras + Levonorgestrelum Klimonorm | draz. 2mg + 0,15mg | 21 draz. | |
| 30. | B | Rp. | Estradioli Valeras + Medroxyprogesteroni acetas Divina | tabl. białe 2mg; tabl. niebieskie 2mg + 10 mg | 21 tabl. | |
| 31. | B | Rp. | Estradioli valeras + Norgestrelum Cyclo-Progynova | draz. | 21 draz. | |
| 32. | B B | Rp. Rp. | Estradiolum + Norethisteroni acetas Trisequens Trisequens forte | tabl. tabl. | 28 tabl. 28 tabl. | |
| 33. | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Estradiolum comp. Oestrofeminal Oestrofeminal Oestrofeminal Premarin Premarin | kaps. 0,3 mg kaps. 0,6 mg kaps. 1,25 mg tabl. powł. 0,625 mg tabl. powł. 1,25 mg | 21 kaps. 21 kaps. 21 kaps. 28 tabl. powł. 28 tabl. powł. | |
| 34. | B B B | Rp. Rp. Rp. | Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21 Rigevidon Stediril 30 | draz. tabl. draz. | 21 draz. 21 tabl. 21 draz. | |
| 35. | B | Rp. | Ethinylestradiolum + Norethisteronum Gestigen | tabl. | 21 tabl. | |
| 36. | B | Rp. | Ethisteronum Ethisteron | tabl. podjedz. 0,025 g | 20 tabl. | |
| 37. | B | Rp. | Fenbufenum Fenbufen | tabl. 0,3 g | 30 tabl. | |
| 38. | Δ Δ | B B | Rp. Rp. | Fenoteroli hydrobromidum Fenoterol Partusisten | tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g | 100 tabl. 100 tabl. |
| 39. | | | Rp. Rp. ● ● | Ferrosi chloridum Hemofer Ferro 66 | krople 44 mg Fe ²⁺ /ml krople 0,044 g/ml | 10 ml 20 ml |
| 40. | | | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Ferrosi sulfas Eisendragees-Ratiopharm Ferro-Gradumet Ferro-Gradumet Hemofer prolongatum Resoferon Sorbifer Durules Tardyferon | draz. 50 mg Fe ²⁺ tabl.325mg tabl.powl.525mg draz. 105 mg Fe ²⁺ draz. tabl. powł. 100 mg tabl. powł. retard 80 mg Fe ²⁺ | 20 draz. 30 tabl. 30 tabl. powł. 30 draz. 50 draz. 50 tabl. powł. 30 tabl. powł. |
| 41. | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Fluconazolum Diflucan Diflucan Diflucan Diflucan Fluconazole Fluconazole Fluconazole | kaps. 0,05 g kaps. 0,1 g kaps. 0,15 g kaps. 0,2 g syrop 5 mg/ml kaps. 0,05 g kaps. 0,1 g syrop 5 mg/l ml | 7 kaps. 28 kaps. 1 kaps. 14 kaps. 150 ml 14 kaps. 7 kaps. 150 ml | |
| 42. | | Rp. | Rp. | Flunisolidum Bronilide Syntaris | aerozol dozowany 0,25 mg/dawkę zaw. do nosa 0,025 mg/dawkę | 12 ml (120 dawek) 24 ml (240 dawek) |
| 43. | | Rp. | | Fluticasoni propionas Flixonase | zaw. do nosa 0,05 % | 10 ml (120 dawek) |
| 44. | B | Rp. | | Framycetinum comp. Carident | masło | 5 g |
| 45. | B B | Rp. Rp. | | Furaginum Furagin Furaginum | tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g | 30 tabl. 30 tabl. |
| 46. | B B | Rp. Rp. | | Gentamicini sulfas Garamycin Gentamycin | inj. 0,04 g/l ml inj. 0,01 g/l ml | 10 amp. 10 amp. |

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| L.p. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie ¹ |
|------|---|-----|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | B | Rp. | Gentamicin | inj. 0,01 g/1 ml | 10 amp. | |
| | B | Rp. | Gentamicin | inj. 0,02 g/2 ml | 10 amp. | |
| | B | Rp. | Gentamycin | inj. 0,04 g/1 ml | 10 amp. | |
| | B | Rp. | Gentamicin | inj. 0,04 g/1 ml, inj. 0,04 g/2 ml | 10 amp. | |
| | B | Rp. | Gentamycin | inj. 0,08 g/2 ml | 10 amp. | |
| | B | Rp. | Gentamicin | inj. 0,08 g/2 ml | 10 amp. | |
| | B | Rp. | Gentamicin | krople do oczu 0,3% | 10 ml | |
| | B | Rp. | Gentamycin | masło do oczu | 3 g, 5 g | |
| | B | Rp. | Gentamicin | masło do oczu | 3 g | |
| | B | Rp. | Gentamicin Ratiopharm 80 | inj. 0,08 g/2 ml | 5 amp. | |
| | B | Rp. | Gentamytrex | krople do oczu 5mg/ml | 5 ml | |
| | B | Rp. | Gentamytrex | masło do oczu 5mg/g | 3 g | |
| 47. | | B | Glucosum | | | |
| | B | Rp. | Glucosum | inj. 10% | 10 amp. 10 ml | |
| | B | Rp. | Glucosum | inj. 20% | 10 amp. 10 ml | |
| 48. | | B | Gonadotrophinum chorionicum | | | |
| | B | Rp. | Biogonadyl | inj. 500 j.m. | 5 amp. z suchą | |
| | B | Rp. | Biogonadyl | inj. 2000 j.m. | subst. + 5 amp. rozp. | |
| | B | Rp. | Pregnyl | inj. 500 j.m. | 5 amp. z suchą | |
| | B | Rp. | Pregnyl | inj. 1500 j.m. | subst. + 5 amp. rozp. | |
| | B | Rp. | Pregnyl | inj. 5000 j.m. | 3 amp. z suchą | |
| | B | Rp. | Profasi | liofilizat 500 j.m. | subst. + 3 amp. rozp. | |
| | B | Rp. | Profasi | liofilizat 1000 j.m. | 3 amp. liof. | |
| | B | Rp. | Profasi | liofilizat 2000 j.m. | + 3 amp. rozp. | |
| | B | Rp. | Profasi | liofilizat 5000 j.m. | 3 amp. liof. | |
| | B | Rp. | Profasi | liofilizat 10000 j.m. | + 3 amp. rozp. | |
| | B | Rp. | Profasi | | 1 amp. liof. | |
| | B | Rp. | Profasi | | + 1 amp. rozp. | |
| | B | Rp. | Profasi | | 1 amp. liof. | |
| | B | Rp. | Profasi | | + 1 amp. rozp. | |
| 49. | | B | Hydrocortisoni acetas | | | |
| | B | Rp. | Hydrocortisonum | inj. 0,125 g/5 ml | 10 fiol. | |
| 50. | | B | Ketoconazolum | | | |
| | B | Rp. | Ketokonazol | tabl. 0,2 g | 10 tabl. | |
| | B | Rp. | Ketozol | tabl. 0,1 g | 10 tabl. | |
| | B | Rp. | Ketozol | glob. 0,4 g | 3 glob. | |
| | B | Rp. | Nizoral | tabl. 0,2 g | 10 tabl. | |
| | B | Rp. | Nizoral | glob. 0,4 g | 3 glob. | |
| | B | Rp. | Oronazol | tabl. 0,2 g | 20 tabl. | |
| 51. | | B | Ketoprofen | | | |
| | B | Rp. | Ketonal | kaps. 0,05 g | 24 kaps. | |
| | B | Rp. | Ketonal forte | tabl. powł. 0,1 g | 20 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Ketonal | inj. 0,1 g/2 ml | 10 amp. | |
| | B | Rp. | Profenid | kaps. 0,05 g | 24 kaps. | |
| | B | Rp. | Profenid prolongatum | tabl. powł. 0,2 g | 14 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Profenid | czopek 0,1 g | 10 czopków | |
| | B | Rp. | Profenid | inj. 0,1 g/2 ml | 5 amp. | |
| | B | Rp. | Toprec | tabl. 0,025 g | 20 tabl. | |
| | B | Rp. | Profenid | tabl. powł. 0,1 g | 30 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Profenid | tabl. o przedl. dział. 0,2 g | 14 tabl. | |
| 52. | | B | Lynestrenolum | | | |
| | B | Rp. | Endometril | tabl. 0,005 g | 30 tabl. | |
| | B | Rp. | Orgometril | tabl. 0,005 g | 30 tabl. | |
| 53. | | B | Mesnum | | | |
| | B | Rp. | Mistabron | płyn do inh. lub wlewań 0,6g/3ml | 5 amp. | |
| 54. | Δ | B | Methylidopum | | | |
| | Δ | B | Dopanol | tabl. 0,25 g | 50 tabl. | |
| | Δ | B | Dopegyt | tabl. 0,25 g | 50 tabl. | |
| | Δ | B | Methyldopa | tabl. 0,25 g | 30 tabl. | |

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| L.p. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie |
|------|---|-----|---|---|--|---|
| 55. | B | Rp. | | Methylprednisoloni acetas Depo-Medrol Depo-Medrol z lidokainą | inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,04 g/1 ml | 1 fiol. 1 fiol. |
| 56. | B | Rp. | | Methyltestosteronum Mesteron | tabl. podjcz. 0,01 g | 20 tabl. |
| 57. | B | Rp. | | Metronidazolum + Chlorquinoldolum Gynalgin | tabl. dopochw. | 10 tabl. |
| 58. | | Rp. | | Miconazoli nitras Gyno-Daktarin Gyno-Femidazol Mikonazol | globulki 0,1 g tabl. dopochw. 0,1 g tabl. dopochw. 0,4 g | 15 glob. 15 tabl. 3 tabl. |
| 59. | | Rp. | | Miconazolum comp. Mycosolon | masło | 15 g |
| 60. | B | Rp. | | Nabumetonum Relex | tabl. powł. 0,5g | 20 tabl. powł. |
| 61. | B | Rp. | | Naproxenum natricum Anapran Anapran Apranax Apranax | tabl. powł. 0,275 g tabl. powł. 0,550 g tabl. powł. 0,275 g tabl. powł. 0,550 g | 20 tabl. powł. 20 tabl. powł. 20 tabl. powł. 20 tabl. powł. |
| 62. | B | Rp. | | Naproxenum Apo-Naproxen Apo-Naproxen Naprosyn Naproxen Naproxen Naproxen Naproxen 125 Naproxen 250 Naproxen 500 | tabl. 0,125 g tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g tabl. 0,1 g tabl. 0,5 g zaw. 125 mg/5 ml czopek 0,125 g czopek 0,25 g czopek 0,5 g | 100 tabl. 100 tabl. 30 tabl. 50 tabl. 10 tabl. 20 tabl. 100 ml 10 czopków 10 czopków 10 czopków |
| 63. | B | Rp. | | Natrii cromoglicas Cromohexal Cromohexal Cromohexal Cromosol Cromosol B R p . Cromosol B R p . Cusicrom 4% Hay-Crom Lomusol Opticrom Polcrom Vividrin Vividrin Cropoz N | krople do oczu 2% krople do oczu 2% aerozol do nosa 20 mg/ml aerozol do nosa 2,6 mg/dawkę aerozol do nosa 4% (5,2 mg/dawkę) aerozol do gardła 4% (10 mg/dawkę) krople do oczu 4% krople do oczu 2% aerozol 2% krople do oczu 2% krople do oczu 2% aerozol do nosa 2,6mg/dawkę krople do oczu 20 mg/ml aerozol do nosa 2% - 2,8 mg/dawkę | 10 ml 20 x 0,5ml 30 ml 28 ml 30 ml 30 ml 10 ml 13,5 ml 26 ml 13,5 ml 10 ml 15 ml 10 ml 15 ml |
| 64. | B | Rp. | | Nedocromilum natricum Tilavist Tilarin | krople do oczu 2% aerozol do nosa 1% | 5 ml 15 ml |
| 65. | B | Rp. | | Nitrofurantoinum Nifuratio Retard Siraliden | kaps. 0,1 g zaw. 50 mg/5 ml | 20 kaps. 100 ml |
| 66. | B | Rp. | | Norethisteroni acetas Norethisteron Primolut Nor | tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g | 20 tabl. 20 tabl. |
| 67. | B | Rp. | w | Pentazocini hydrochloridum Fortral Fortral Pentazocinum Pentazocinum | inj. 0,03 g/1 ml tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g inj. 0,03 g/1 ml | 10 amp. 100 tabl. 100 tabl. 10 amp. |
| 68. | B | Rp. | w | Pethidini hydrochloridum Dolargan | tabl. 0,025 g | 20 tabl. |

refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie ¹ |
|-----|---|-----|-----|--|--|--|
| 8 | N | Rp. | w | Dolargan | inj. 0,1 g/2 ml | 10 amp. |
| 9 | N | Rp. | w | Dolcontral | inj. 0,05 g/1 ml | 10 amp. |
| 9 | N | Rp. | w | Dolcontral | inj. 0,1 g/2 ml | 10 amp. |
| 69. | | Rp. | | Polividonum Iodum Betadine Betadine Betadine Betadine Betadine Betadine Polseptol Polseptol Povidone Iodine 10% Povidone Iodine | czopek 0,2g płyn 10% mydło w płynie 75 mg/ml masc 100 mg/1g, 10 g/100 g globulki 200 mg globulki 0,2 g masło 1% roztwór 10% zasypka 1% | 14 czopków 30 ml 120 ml 20 g 14 szt. 5 szt. 20 g 20 ml 25 g |
| 70. | B | Rp. | | Prednisoloni pivalas Mecortolon 0,5% | krem 0,5% | 10 g |
| 71. | Δ | B | Rp. | Pridinoli hydrochloridum Pridinol | tabl. 0,005 g | 50 tabl. |
| 72. | Δ | B | Rp. | Pridinoli mesylas Polmesilat | tabl. 0,004 g | 50 tabl. |
| 73. | B | Rp. | | Procainamidi hydrochloridum Procainamidum | tabl. 0,25 g | 30 tabl. |
| 74. | | | | Proderminum comp. Psorisan 5% Psorisan 10% Psorisan 20% | masło 5% masło 10% masło 20% | 50 g 50 g 50 g |
| 75. | B | Rp. | | Pyridostigmini bromidum Mestinon | draz. 0,06 g | 150 draz. |
| 76. | | Rp. | | Sucralfatum Ancrusal Sucralfate Suratio 1000 Ulcogant Ulcogant Suspension Ulcogant Suspension Ulcogant Ulgastran Ulgastran Ulgastran Venter Venter | tabl. 0,5 g tabl. 1 g tabl. 1 g tabl. 1 g zaw. 1 g/5 ml zaw. 1 g/5 ml gran. 1 g tabl. 1 g zaw. 1 g/5 ml zaw. 1 g/5 ml tabl. 1 g gran. 1 g | 120 tabl. 100 tabl. 20 tabl. 50 tabl. 250 ml 50 saszetek 50 saszetek 50 tabl. 250 ml 50 saszetek 50 tabl. 50 saszetek |
| 77. | | Rp. | | Sulfadiazinum argentum Dermazin Flammazine | krem 1% krem 1% | 50 g 50 g |
| 78. | B | Rp. | | Testosteroni enanthas Testosteronum prolongatum | inj. 0,1 g/1 ml | 5 amp. |
| 79. | B | Rp. | | Testosteroni propionas Testosteronum propionicum Testosteronum propionicum | inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,025 g/1 ml | 5 amp. 5 amp. |
| 80. | B | Rp. | | Testosteronum Omnadren 250 | inj. 0,25 g/1ml | 5 amp. |
| 81. | Δ | B | Rp. | Thiethylperazini dimaleas Torecan Torecan | tabl. powł. 6,5 mg czopek 6,5 mg | 50 tabl. powł. 6 czopków |
| 82. | B | Rp. | | Tinidazolum Tinidazolum | tabl. powł. 0,5 g | 4 tabl. powł. |
| 83. | | Rp. | | Tretinoïnum Airol Atrederm Atrederm | plyn 0,05% plyn 0,025% plyn 0,05% plyn 0,1% | 50 ml 60 ml 60 ml 20 ml |
| 84. | B | Rp. | | Triamcinoloni acetonidum Kenalog Polcortolon 10 Polcortolon 40 | inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,04 g/1 ml | 1 autostrzyk. 5 flot. 5 flot. |

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | B | Rp. | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie ¹ |
|-----|--------|------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| | B | Rp. | | Polcortolon 200 | inj. 0,2 g/5 ml | 10 fiol. |
| 85. | B B | Rp. Rp. | | Triamcinolonum Polcortolon Polcortolon | tabl. 0,001 g tabl. 0,004 g | 20 tabl. 20 tabl. |

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Załącznik nr

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 50% CENY LEKU

| L.p. | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie ¹ |
|------|---|-----|---|---|------------------------------|
| | | Rp. | | | |
| 2 | B | Rp. | Acespargin | tabl. 0,25 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Acetylcysteum | kaps. 0,1 g | 20 kaps. |
| | B | Rp. | Acetylocysteina | granulat 100 mg | 20 saszetek po 3 g |
| | B | Rp. | ACC 100 | granulat 200 mg | 20 saszetek po 3 g |
| | B | Rp. | ACC 200 | kaps. 0,2 g | 20 kaps. |
| | B | Rp. | ACC 200 | tabl. mus. 0,1 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | ACC 100 | tabl. mus. 0,2 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | ACC 200 | tabl. mus. 0,6 g | 10 tabl. |
| | B | Rp. | ACC 600 | gran 100 mg/sasz. | 20 sasz. a 1 g |
| | B | Rp. | Fluimucil | gran. 200 mg/sasz. | 20 sasz. a 1 g |
| | B | Rp. | Fluimucil | tabl. mus. 0,6 g | 10 tabl. |
| | B | Rp. | Fluimucil | proszek do sporz. | |
| | B | Rp. | Mucisol | roztw. (4,8 g n-acetylcysteum) | 60 g |
| | B | Rp. | Tussicom 100 granulat | granulat 100 mg/5 g | 20 saszetek po 5 g |
| | B | Rp. | Tussicom 200 granulat | granulat 200 mg/5 g | 20 saszetek po 5 g |
| 3 | | Rp. | Acidum citricum + Kalium/Natrium citricum Citrolyt | granulat | 220 g |
| 4 | B | Rp. | Acidum pipemidicum | | |
| | B | Rp. | Palin | kaps. 0,2 g | 20 kaps. |
| | B | Rp. | Palin | tabl. powł. 0,4 g | 20 tabl. powł. |
| | B | Rp. | Pipram | kaps. 0,2 g | 20 kaps. |
| | B | Rp. | Urolin | kaps. 0,2 g | 20 kaps. |
| 5 | | Rp. | Acidum sulfosalicylicum + Acidum trichloraceticum Dermasept | płyn | 30 g |
| 6 | B | Rp. | Acidum tranexamicum | | |
| | B | Rp. | Exacyl | tabl. powł. 0,25g | 20 tabl. powł. |
| | B | Rp. | Exacyl | tabl. powł. 0,5g | 20 tabl. powł. |
| | B | Rp. | Exacyl | inj. 0,5g/5ml | 5 amp. |
| | B | Rp. | Exacyl | roztw. do picia 1g/10ml | 5 amp |
| 7 | B | Rp. | ALERGENY DO CELOW LECZNICZYCH - alergeny roztoczy kurzu domowego Alutard SQ kurs podstawowy | inj. 100 SQU/ml, 1000 SQU/ml, 10000 SQU/ml, 100000 SQU/ml | 4 fiol. a 5ml + 4,5 ml rozp. |
| | B | Rp. | Alutard SQ kurs podtrzymujący | inj. 100000 SQU/ml | 1 fiol. 5 ml |
| | B | Rp. | Novo-Helisen Depot kurs podstawowy | inj. 4,5ml, stęz. 1,2,3 | 3 but. |
| | B | Rp. | Novo-Helisen Depot kurs podtrzym. | inj. 4,5ml lub 9,5ml stęz.3 | 1 but. |
| | B | Rp. | - alergeny pyłków roślin | | |
| | B | Rp. | Catalet (C, D, T) | inj. 2ml | zestaw po 4 fiol. |
| | B | Rp. | Pollinex podstawowy | inj. | 3 fiol. |
| | B | Rp. | Pollinex podtrzymujący | inj. | 1 fiol. |
| | B | Rp. | Allergovit | inj. 3ml, stęz. A,B | 2 fiol. |
| 8 | B | Rp. | Ambroxoli hydrochloridum | | |
| | B | Rp. | Ambrohexal | tabl. 0,03g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | Ambrosol | syrop 15mg/5ml | 120ml |
| | B | Rp. | Ambrosol | syrop 30mg/5ml | 120ml |
| | B | Rp. | Ambrosol | krople 7,5 mg/1 ml | 100 ml |
| | B | Rp. | Ambroksol | syrop 15mg/5ml | 150ml |
| | B | Rp. | Ambroksol | syrop 30mg/5ml | 150ml |
| | B | Rp. | Deflegmin | kaps. retard 75mg | 10 kaps. |
| | B | Rp. | Deflegmin | krople 0,75% | 50ml |
| | B | Rp. | Deflegmin | tabl. 0,03g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | Mucosolvan | tabl. 0,03g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | Mucosolvan | syrop 30mg/5ml | 100ml |
| | B | Rp. | Mucosolvan | płyn do inh.0,75g/100ml | 1 op. |

Refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie ¹ |
|-----|---|-----|-----|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | B | Rp. | | Mukobron | syrop 0.3g/100ml | 100 ml |
| | B | Rp. | | Mukobron | syrop 0.03 g/5 ml | 100ml |
| | B | Rp. | | Mukobron | tabl. 0,03g | 50 tabl. |
| | B | Rp. | | Bronchopront Saft | syrop 15mg/5ml | 100ml |
| | B | Rp. | | Bronchopront Tropfen | krople 7.5mg/1ml | 50ml |
| | B | Rp. | | Solvolan | tabl. 0,03 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | | Solvolan | syrop 15 mg/5 ml | 100 ml |
| 9. | Δ | B | Rp. | Amitriptylini hydrochloridum | draz. 0,01 g | 60 draz. |
| | Δ | B | Rp. | Amitriptylinum | draz. 0,025 g | 60 draz. |
| | Δ | B | Rp. | Amitriptylinum 2,5% | inj. 2,5% | 5 amp. 2 ml |
| 10. | | B | Rp. | Amlodipinum | | |
| | | B | Rp. | Amlopin | tabl. 0,005g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Amlopin | tabl. 0,01g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Amlozek | tabl. 0,005 g | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | Amlozek | tabl. 0,01 g | 30 tabl |
| | | B | Rp. | Norvasc | tabl. 0,005g | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | Norvasc | tabl. 0,01g | 30 tabl. |
| 11. | | B | Rp. | Ampicillinum | | |
| | | B | Rp. | Ampicillin | kaps. 0,25g | 16 kaps. |
| | | B | Rp. | Ampicillin | tabl., kaps. 0,5g | 16 tabl., kaps. |
| | | B | Rp. | Ampicillin pro susp. 3g | proszek do przyg. zaw. (250mg/5ml) | 60 ml |
| | | B | Rp. | Ampicillimum | gran. do sporz. zaw.doust. 250mg | 14 sasz. po 2,5 g |
| 12. | | B | Rp. | Astemizolum | | |
| | | B | Rp. | Astemisan | tabl. 0,01 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Astemizol | tabl. 0,01 g | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | Hismanal | tabl. 0,01 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Hismanal | zaw. 1 mg/1 ml | 100 ml |
| 13. | | B | Rp. | Azithromycinum | | |
| | | B | Rp. | Sumamed | tabl. 0,125g | 6 tabl. |
| | | B | Rp. | Sumamed | kaps. 0,25g | 6 kaps. |
| | | B | Rp. | Sumamed | tabl. 0,5g | 3 tabl. |
| | | B | Rp. | Sumamed | syrop 0,1g/5ml | 20 ml |
| | | B | Rp. | Sumamed | syrop 0,2g/5ml | 20 ml |
| | | B | Rp. | Sumamed forte | syrop 0,2g/5ml | 20 ml |
| 14. | | B | Rp. | Benazeprili hydrochloridum | | |
| | | B | Rp. | Lotensin | tabl. powł. 0,005g | 14 tabl. powł. |
| | | B | Rp. | Lotensin | tabl. powł. 0,01g | 14 tabl. powł. |
| | | B | Rp. | Lotensin | tabl. powł. 0,02g | 14 tabl. powł. |
| 15. | | | Rp. | Bezafibratium | | |
| | | | Rp. | Bezalip | tabl. powł. 0,2g | 30 tabl. powł. |
| | | | Rp. | Bezalip | tabl. powł. 0,4g | 30 tabl. powł. |
| | | | Rp. | Bezamidin | tabl. powł. 0,2g | 50 tabl. powł. |
| 16. | | B | Rp. | Bromhexini hydrochloridum | | |
| | | B | Rp. | Bisolvon | plyn 2mg/ml | 50ml |
| | | B | Rp. | Bisolvon | tabl. 0,008 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Bisolvon | inj. 0,004 g/2 ml | 5 amp. |
| | | B | Rp. | Bromhexin | tabl. powł. 0,008g | 20 tabl. powł. |
| | | B | Rp. | Flegamina | tabl. 0,008 g | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Flegamina | syrop 0,08 g/100 ml | 120 ml |
| | | B | Rp. | Flegamina | inj. 0,004 g/2 ml | 5 amp. |
| | | B | Rp. | Flegamina | krople 0,06 g/30 ml | 30 ml |
| 17. | | B | Rp. | Bupivacaini hydrochloridum | | |
| | | B | Rp. | Bupivacainum hydrochloricum 0,5% | inj. 0,5% | 10 amp. 10 ml |
| 18. | 0 | B | Rp. | Buprenorphini hydrochloridum | | |
| 0 | B | Rp. | w | Bunondol | tabl. podjż. 0,2mg | 60 tabl. |
| 0 | B | Rp. | w | Bunondol | tabl. podjż. 0,4mg | 30 tabl. |
| 0 | B | Rp. | w | Temgesic | tabl. podjż. 0,2mg | 10 tabl. |
| 19. | | B | Rp. | Calcii dobesilas | | |
| | | B | Rp. | Calcium dobesilate | tabl. 0,25g | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | Doxilek | kaps. 0,5g | 30 kaps. |
| | | B | Rp. | Doxium | tabl. 0,25g | 60 tabl. |
| | | B | Rp. | Doxium 500 | kaps. 0,5g | 30 kaps. |
| | | B | Rp. | Dobesilat-Calcium | tabl. 0,25g | 50 tabl. |
| 20. | | | | Calcitriolum | | |

refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| L.p. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie ¹ |
|------|---|-----|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | B | Rp. | | Calcijex | inj. doz. 1 mcg/ml | 25 amp. |
| | B | Rp. | | Calcijex | inj. doz. 2 mcg/ml | 25 amp. |
| 21. | B | Rp. | | Carbenicillium natriicum | | |
| | B | Rp. | | Carbenicillin | inj. 1 g | fiol. |
| | B | Rp. | | Carbenicillin | inj. 2 g | fiol. |
| 22. | | Rp. | | Carbocisteinum | | |
| | B | Rp. | | Karbocistein | syrop 125mg/5ml | 200ml |
| | B | Rp. | | Karbocistein | syrop 250mg/5ml | 200ml |
| | B | Rp. | | Karbocistein | kaps. 375mg | 32 kaps. |
| | B | Rp. | | Mukolina 2% | syrop 2% | 120 ml |
| | B | Rp. | | Mukolina 5% | syrop 5% | 120 ml |
| | B | Rp. | | Mucodyne | kaps. 0.375g | 100 kaps. |
| | B | Rp. | | Mucodyne | syrop 5% | 200 ml |
| | B | Rp. | | Mucopront | kaps. 0.375g | 50 kaps. |
| | B | Rp. | | Pectox | kaps. 0.35g | 20 kaps. |
| 23. | B | Rp. | | Cefadroxilum | | |
| | B | Rp. | | Duracef | kaps. 0.25 g | 12 kaps. |
| | B | Rp. | | Duracef | tabl. 1 g | 12 tabl. |
| | B | Rp. | | Duracef | tabl. rozp. 1 g | 10 tabl. |
| | B | Rp. | | Duracef | kaps. 0.5 g | 12 kaps. |
| | B | Rp. | | Duracef | prosz. do przyg.zaw. 0.125g/5ml | 60 ml |
| | B | Rp. | | Duracef | prosz. do przyg.zaw. 0.25g/5 ml | 60 ml |
| | B | Rp. | | Duracef | prosz. do przyg. zaw. 0.5 g/5 ml | 60 ml |
| | B | Rp. | | Biodroxil | gran do sporz.zaw.125 mg/ 5ml | 45 g |
| | B | Rp. | | Biodroxil | gran do sporz.zaw.250 mg/ 5ml | 45 g |
| | B | Rp. | | Biodroxil | gran do sporz.zaw.500 mg/ 5ml | 45 g |
| | B | Rp. | | Biodroxil | kaps. 0.5 g | 12 kaps. |
| | B | Rp. | | Tadroxil | tabl. powl. 1 g | 12 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Tadroxil | gran. do sporz. zaw. 125 mg | 14 sasz. po 2.5 g |
| | B | Rp. | | Tadroxil | gran. do sporz. zaw. 250 mg | 14 sasz. po 2.5 g |
| 24. | B | Rp. | | Cefalexinum | | |
| | B | Rp. | | Cefaleksyna | kaps. 0.25 g | 16 kaps. |
| | B | Rp. | | Cefaleksyna | kaps. 0.5 g | 16 kaps. |
| | B | Rp. | | Cephalexin | kaps. 0.25 g | 20 kaps. |
| | B | Rp. | | Cephalexin-Ratiopharm 500 | tabl. powl. 0.5 g | 10 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Cephalexin-Ratiopharm 1000 | tabl. powl. 1 g | 10 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Cephalexin-Ratiopharm TS | gran. do przyg.zaw. 250 mg/5 ml | 120ml (72 g gran.) |
| | B | Rp. | | Keflex | kaps. 0.25 g | 12 kaps. |
| | B | Rp. | | Keflex | kaps. 0.5 g | 12 kaps. |
| | B | Rp. | | Keflex | zaw. 125 mg/5 ml | 60 ml |
| | B | Rp. | | Kellex | zaw. 250 mg/5 ml | 60 ml |
| | B | Rp. | | Oracef | kaps. 0.25 g | 16 kaps. |
| | B | Rp. | | Oracef | kaps. 0.5 g | 16 kaps. |
| | B | Rp. | | Zecef | kaps. 0.25 g | 12 kaps. |
| | B | Rp. | | Zecef | kaps. 0.5 g | 12 kaps. |
| 25. | B | Rp. | | Cefaclorum | | |
| | B | Rp. | | Alfacet | kaps. 0.25g | 16 kaps. |
| | B | Rp. | | Alfacet | kaps. 0.5g | 16 kaps. |
| | B | Rp. | | Alfacet | syrop 0.125 g/5 ml | 60 ml |
| | B | Rp. | | Alfacet | syrop 0.25 g/5 ml | 60 ml |
| | B | Rp. | | Ceclor | kaps. 0.25 g | 15 kaps. |
| | B | Rp. | | Ceclor | kaps. 0.5 g | 15 kaps. |
| | B | Rp. | | Ceclor | subst.do przyg. zaw.125 mg/5ml | 75 ml |
| | B | Rp. | | Ceclor | subst.do przyg.zaw.125 mg/5ml | 15 saszetek |
| | B | Rp. | | Ceclor | subst.do przyg. zaw.250 mg/5ml | 75 ml |
| | B | Rp. | | Ceclor | subst.do przyg.zaw.250 mg/5ml | 15 saszetek |
| | B | Rp. | | Ceclor MR | tabl. powl. o przedl.dział.375 mg | 10 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Ceclor MR | tabl. powl. o przedl.dział.500 mg | 10 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Ceclor MR | tabl. powl. o przedl.dział.750 mg | 10 tabl. powł. |
| | B | Rp. | | Panclor | kaps. 250 mg | 15 kaps. |
| | B | Rp. | | Panclor | kaps. 500 mg | 15 kaps. |
| | B | Rp. | | Taracef | kaps. 0.25 g | 16 kaps. |
| | B | Rp. | | Taracef | kaps. 0.5 g | 16 kaps. |
| | B | Rp. | | Vercef | kaps. 0.25 g | 15 kaps. |
| | B | Rp. | | Vercef | gran do przyg. zaw.125 mg/5ml | 75 ml |

refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| L.p. | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie ¹ |
|------|---|-----|---------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 26. | B | Rp. | Ceclor | gran. do przyg. zaw. 375 mg/5 ml | 75 ml |
| | B | Rp. | Cefradinum | inj. 1 g | 1 fiol. z suchą subst. |
| | B | Rp. | Sefril A | kaps. 0,5 g | 12 kaps. |
| | B | Rp. | Sefril | inj. 1 g | 1 fiol. z suchą subst. |
| | B | Rp. | Sefril | gran. do przyg. zaw. 250 mg/5 ml | 60 ml |
| | B | Rp. | Sefril | gran. do przyg. zaw. 250 mg | 14 saszet. po 2,5 g |
| 27. | B | Rp. | Cefuroximi axetilum | tabl. powł. 0,125 g | 10 tabl. powł. |
| | B | Rp. | Bioracef | tabl. powł. 0,25 g | 10 tabl. powł. |
| | B | Rp. | Bioracef | tabl. powł. 0,5 g | 10 tabl. powł. |
| | B | Rp. | Bioracef | proszek do przyg. zaw. 0,125 g | 10 torbek po 0,125 g |
| | B | Rp. | Zinnat | tabl. 0,125 g | 10 tabl. |
| | B | Rp. | Zinnat | tabl. 0,25 g | 10 tabl. |
| | B | Rp. | Zinnat | tabl. 0,5 g | 10 tabl. |
| | B | Rp. | Zinnat | gran. 0,125 g/5 ml | 50 ml |
| | B | Rp. | Zinnat | zaw. 125 mg | 10 saszetek |
| | B | Rp. | Zinnat | zaw. 250 mg | 10 saszetek |
| 28. | | Rp. | Chlormidazol | masło 5% | 25 g |
| | | ● | Polfungicid | płyn 5 g w 100 ml | 10 ml |
| 29. | Δ | B | Rp. | Chlorpromazini hydrochloridum | |
| Δ | B | Rp. | | Chlorazin | inj. 0,05 g/2 ml |
| Δ | B | Rp. | | Fenactil | draz. 0,01 g |
| Δ | B | Rp. | | Fenactil | draz. 0,025 g |
| Δ | B | Rp. | | Fenactil | draz. 0,1 g |
| Δ | B | Rp. | | Fenactil | krople 4% |
| Δ | B | Rp. | | Fenactil | inj. dom. 0,025 g/5 ml |
| Δ | B | Rp. | | Fenactil | inj. doz. 0,05 g/2 ml |
| 30. | Δ | B | Rp. | Chlorprothixenum | |
| Δ | B | Rp. | | Chlorprothixen | tabl. powł. 0,015 g |
| | | | | Chlorprothixen | tabl. powł. 0,05 g |
| 31. | | Rp. | | Chlorquinaldolum | masło 3% |
| | | | | Chlorchinaldin | 20 g |
| 32. | B | Rp. | | Cilazaprilum | |
| | B | Rp. | | Inhibace | tabl. powł. 0,5 mg |
| | B | Rp. | | Inhibace | tabl. powł. 0,001 g |
| | B | Rp. | | Inhibace | tabl. powł. 0,0025 g |
| | B | Rp. | | Inhibace | tabl. powł. 0,005 g |
| 33. | B | Rp. | | Cimetidinium | |
| | B | Rp. | | Altramat | tabl. 0,2 g |
| | B | Rp. | | Apo-Cimetidine | tabl. 0,2 g |
| | B | Rp. | | Apo-Cimetidine | tabl. 0,3 g |
| | B | Rp. | | Apo-Cimetidine | tabl. 0,4 g |
| | B | Rp. | | Apo-Cimetidine | tabl. 0,6 g |
| | B | Rp. | | Apo-Cimetidine | tabl. 0,8 g |
| | B | Rp. | | Belomet | tabl. 0,2 g |
| | B | Rp. | | Cimetidinium | tabl. 0,2 g |
| | B | Rp. | | Histodil | tabl. 0,2 g |
| | B | Rp. | | Tagamet | tabl. 0,2 g |
| | B | Rp. | | Tagamet | tabl. 0,4 g |
| | B | Rp. | | Tagamet | tabl. 0,8 g |
| 34. | | Rp. | | Ciprofibratum | |
| | | | | Lipanor | kaps. 100 mg |
| | | | | | 30 kaps. |
| 35. | B | Rp. | | Ciprofloxacini hydrochloridum | |
| | B | Rp. | | Cifran 250 | tabl. powł. 0,25 g |
| | B | Rp. | | Cifran 500 | tabl. powł. 0,5 g |
| | B | Rp. | | Cliprinol | tabl. powł. 0,25 g |
| | B | Rp. | | Cliprinol 500 | tabl. powł. 0,5 g |
| | B | Rp. | | Ciprobay 250 | tabl. powł. 0,25 g |
| | B | Rp. | | Ciprobay 500 | tabl. powł. 0,5 g |
| | B | Rp. | | Ciprobay Uro | tabl. powł. 0,1 g |
| | B | Rp. | | Cipronex | tabl. powł. 0,25 g |
| | B | Rp. | | Cipronex | tabl. powł. 0,5 g |
| | B | Rp. | | Cipropol | tabl. powł. 0,25 g |

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie | |
|-----|---|-----|---|-----------------------------------|---------------------|----------|
| | B | Rp. | Cipropol | tabl. powł. 0,5 g | 10 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Quintor 250 | tabl. powł. 0,25 g | 10 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Quintor 500 | tabl. powł. 0,5 g | 10 tabl. powł. | |
| 36. | B | Rp. | Cisapridum | | | |
| | B | Rp. | Coordinax | tabl. 5 mg | 30 tabl. | |
| | B | Rp. | Coordinax | tabl. 10 mg | 30 tabl. | |
| | B | Rp. | Coordinax | zaw. 1 mg/1 ml | 100 ml | |
| | B | Rp. | Gasprid | tabl. 10 mg | 30 tabl. | |
| 37. | B | Rp. | Clarithromycinum | | | |
| | B | Rp. | Klacid | gran. do przyg. zaw. 125mg/5ml | 60ml | |
| | B | Rp. | Klacid | tabl. powł. 0,25g | 10 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Klacid | tabl. powł. 0,5 g | 20 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Fromilid 250 | tabl. powł. 0,25 g | 10 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Fromilid 500 | tabl. powł. 0,5 g | 14 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Klacid | gran. do przyg.zaw. 0,25 g/5 ml | 50 ml | |
| | B | Rp. | Klacid Uno | tabl. o modyfik. uwalm. 0,5 g | 7 tabl. | |
| 38. | Δ | B | Rp. | Clemastini fumaras | | |
| Δ | Δ | B | Rp. | Clemastinum | tabl. 0,001 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Clemastinum | syrop 0,001 g/10 ml | 100 ml | |
| 39. | B | Rp. | Clindamycini hydrochloridum | | | |
| | B | Rp. | Dalacin C | kaps. 0,075 g | 16 kaps. | |
| | B | Rp. | Dalacin C | kaps. 0,15 g | 16 kaps. | |
| | B | Rp. | Dalacin C | kaps. 0,3 g | 16 kaps. | |
| | B | Rp. | Klimicin | kaps. 0,15 g | 16 kaps. | |
| | B | Rp. | Klimicin | kaps. 0,3 g | 16 kaps. | |
| | B | Rp. | Clindacin | kaps. 0,3 g | 16 kaps. | |
| 40. | B | Rp. | Clindamycini phosphas | | | |
| | B | Rp. | Dalacin C Phosphate | inj. 0,3 g/2 ml | 1 amp. | |
| | B | Rp. | Dalacin C Phosphate | inj. 0,6 g/4 ml | 1 amp. | |
| | B | Rp. | Dalacin C Phosphate | inj. 0,9 g/6 ml | 1 amp. | |
| | B | Rp. | Klimicin | inj. 0,3 g/2 ml | 5 amp. | |
| 41. | B | Rp. | Clindamycini palmitas | | | |
| | B | Rp. | Dalacin C | gran. do przyg. syropu 0,075g/5ml | 80 ml | |
| 42. | B | Rp. | Clobetasoli propionas | | | |
| | B | Rp. | Dermovate | krem 0,05 g/100 g | 25 g | |
| | B | Rp. | Dermovate | masło 0,05 g/100 g | 25 g | |
| | B | Rp. | Dermovate | roztwór 0,05% | 25 ml | |
| 43. | B | Rp. | Cloxacillinum natricum | | | |
| | B | Rp. | Syntarpen | tabl. powł. 0,5 g | 16 tabl. powł. | |
| 44. | | Rp. | Colestipoli hydrochloridum | | | |
| | | Rp. | Colestid | gran. 5 g | 50 sasz. | |
| | | Rp. | Colestid | tabl. 1 g | 120 tabl. | |
| 45. | | Rp. | Colestyraminum | | | |
| | | Rp. | Cholestyramine | proszek | 500 g | |
| | | Rp. | Questran | proszek 4 g | 50 sasz. | |
| | | Rp. | Vasosan P | gran. | 30 g | |
| | | Rp. | Vasosan S | gran. | 30 g | |
| 46. | Δ | B | Rp. | Cyproheptadini hydrochloridum | | |
| Δ | Δ | B | Rp. | Peritol | tabl. 0,004 g | 20 tabl. |
| Δ | Δ | B | Rp. | Peritol | syrop 0,004 g/10 ml | 100 ml |
| | B | Rp. | Protadina | tabl. 0,004 g | 20 tabl. | |
| 47. | B | Rp. | Cyproteroni acetas | | | |
| | B | Rp. | Androcur | tabl. 0,05 g | 20 tabl. | |
| 48. | | Rp. | Cyproteroni acetas + Ethinylestradiolum | | | |
| | | Rp. | Diane-35 | draz. | 21 draz.. | |
| 49. | B | Rp. | Dexamethasonum | | | |
| | B | Rp. | Dexapolcort | aerozol | 30 ml | |
| 50. | B | Rp. | Diclofenacum kallum | | | |
| | B | Rp. | Cataflam | tabl. powł. 25 mg | 10 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Cataflam | tabl. powł. 50 mg | 10 tabl. powł. | |
| 51. | B | Rp. | Diclofenacum natricum | | | |
| | B | Rp. | Apo-Diclo | tabl. powł. 0,025 g | 30 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Apo-Diclo | tabl. powł. 0,05 g | 30 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Diclac 25 | tabl. powł. 0,025 g | 20 tabl. powł. | |
| | B | Rp. | Diclac 50 | tabl. powł. 0,05 g | 20 tabl. powł. | |

refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie |
|-----|---|-----|-----------------------------|---|-----------------|
| | B | Rp. | Diklofen | czopek 0,05 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | Diklofen forte | tabl. powl. 0,05 g | 20 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Diklofen retard | tabl. powl. 0,1 g | 20 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Dicloberl 50 | czopek 0,05 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | Diclofenac | czopek 0,05 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | Diclofenac | czopek 0,1 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | Dicloratio retard 100 | kaps. 0,1 g | 20 kaps. |
| | B | Rp. | Dicloratio 25 | tabl. powl. 0,025 g | 20 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Dicloratio 25 | czopek 0,025 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | Dicloratio 50 | czopek 0,05 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | Dicloratio 100 | czopek 0,1 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | Diclofenac Sodium E/C | tabl. powl. 0,05 g | 100 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Diclofenac 100 Stada Retard | tabl. powl. 0,1 g | 20 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Diclophlogont 25 | tabl. powl. 0,025 g | 20 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Dicloremum | tabl. 0,05 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Dicloremum retard | tabl. 0,1 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | Diclor um | czopek 0,1 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | Feloran | tabl. powl. 0,025 g | 30 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Feloran | czopek 0,025 g | 6 czopków |
| | B | Rp. | Feloran | czopek 0,05 g | 6 czopków |
| | B | Rp. | Majamil | tabl. powl. 0,025 g | 20 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Majamil | tabl. powl. 0,05 g | 20 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Majamil prolongatum | tabl. powl. 0,1 g | 20 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Nakloten | tabl. powl. 0,05 g | 20 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Nakloten | tabl. retard 0,1 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | Nakloten | czopek 0,05 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | Olfen-25 | tabl. 0,025 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | Olfen-50 | tabl. 0,05 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | Olfen-50 | czopek 0,05 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | Olfen-100 | czopek 0,1 g | 5 czopków |
| | B | Rp. | Olfen-100 SR Depocaps | tabl. 0,1 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | Rewodina 25 | tabl. powl. 0,025 g | 30 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Rewodina retard | tabl. powl. 0,1 g | 20 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Veral | tabl. powl. dojel. 0,025 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Veral | tabl. powl. dojel. 0,05 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | Veral | czopek 0,1 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | Voltaren | draz. 0,025 g | 20 draz. |
| | B | Rp. | Voltaren 50 | draz. 0,05 g | 20 draz. |
| | B | Rp. | Voltaren | czopek 0,025 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | Voltaren | czopek 0,05 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | Voltaren SR 100 | draz. 0,1 g | 20 draz. |
| | B | Rp. | Voltaren SR 75 | tabl. 0,075 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | Diclofenac Duo Pharmavit | kaps. z peltk. dojel. i o przedl. dzial. 0,075 g | 30 kaps. |
| | B | Rp. | Diclofenac 25 | tabl. powl. dojel. 0,025 g | 30 tabl. powl. |
| | B | Rp. | Diclofenac 50 | tabl. powl. dojel. 0,05 g | 30 tabl. powl. |
| 52. | B | Rp. | Diclofenacum natricum | | |
| | | | Naciof | krople do oczu 0,1 % | 5ml |
| 53. | B | Rp. | Dienestrolum | | |
| | B | Rp. | Dienoestrolum | tabl. 0,001 g | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Dienoestrolum | tabl. 0,005 g | 20 tabl. |
| 54. | B | Rp. | Doxazosini mesylas | | |
| | B | Rp. | Cardura | tabl. 1 mg | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Cardura | tabl. 2 mg | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Cardura | tabl. 4 mg | 30 tabl. |
| | B | Rp. | Cardura | tabl. 8 mg | 30 tabl. |
| 55. | B | Rp. | Doxycyclini hydrochloridum | | |
| | B | Rp. | Dotur | kaps. 0,1 g | 10 kaps. |
| | B | Rp. | Doxycyclinum | kaps. 0,1 g | 10 kaps. |
| | B | Rp. | Supracyclin Tabs | tabl. 0,1 g | 10 tabl. |
| | B | Rp. | Unidos Solutab | tabl. 0,1 g | 10 tabl. |
| 56. | B | Rp. | Drotaverini hydrochloridum | | |
| | B | Rp. | No-Spa | tabl. 0,04 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | No-Spa | inj. 0,04 g/2 ml | 5 amp. |
| 57. | | | Erythromycin cyclocarbonas | | |

refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie |
|-----|---|-----|--|--|--|
| | B | Rp. | Davercin | roztwór 2,5% | 30 ml |
| 58. | | B | Erythromycinum Erythromycinum | roztwór 2% | 30 ml |
| 59. | | B | Estradiolum Estrofem Estrofem Forte Estraderm TTS 25 Estraderm TTS 50 Estraderm TTS 100 Estraderm MX 25 Estraderm MX 50 Estraderm MX 100 Estroplast 40 Estroplast 80 Menorest 37,5 Menorest 50 Menorest 75 Menorest 100 Systen Fem 7 Dermestril 25 Dermestril 50 Dermestril 100 Estromikron Estromikron Estromikron Oesclim 25 Oesclim 50 Oesclim 100 | tabl. 0,002 g tabl. 0,004 g plaster 2 mg plaster 4 mg plaster 8 mg plaster 0,75 mg plaster 1,5 mg plaster 3 mg plaster 1,25 mg plaster 2,5 mg plaster 3,29 mg plaster 4,33 mg plaster 6,57 mg plaster 8,66 mg plaster 3,2 mg plaster 1,5 mg (50 mcg/dobę) plaster 2 mg, 25 µg/dobę plaster 4 mg, 50 µg/dobę plaster 8 mg, 100 µg/dobę tabl. 0,5 mg tabl. 1 mg tabl. 2 mg plaster 5 mg/11 cm ² (25 µg/dobę) plaster 10 mg/22 cm ² (50 µg/dobę) plaster 20 mg/44 cm ² (100 µg/dobę) | 28 tabl. 28 tabl. 6 plastrów 6 plastrów 4. 12 plastrów 8 plast. o pow. 9 cm ² 8 plastrów o pow. 18 cm ² 8 plastrów o pow. 36 cm ² 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 6, 8 plastrów 6, 8 plastrów 6, 8 plastrów |
| 60. | | B | Rp. | Estradiolum (Norethisteroni acetas + Estradiolum) Estracomb TTS | plaster 50 mcg + (250 mcg + 50 mcg) |
| 61. | | B | Rp. | Estradiolum + Norethisteroni acetas Kliogest | 4 + 4 plastry tabl. |
| 62. | | B | Rp. | Estradioli valeras Progynova 21 Progynova 21 mite | 21 draz. 21 draz. |
| 63. | Δ | B | Rp. | Etamsylatum Cyclonamine Cyclonamine 12,5% | 30 tabl. 5 amp. |
| 64. | | B | Rp. | Felodipinum Plendil Plendil | 30 tabl. powl. 30 tabl. powl. |
| 65. | | Rp. | Rp. | Fenolibratum Fenoratio 100 Grofibrat Lipanthyl Lipanthyl 200 M | 50 kaps. 50 kaps. 50 kaps. 30 kaps. |
| 66. | | B | Rp. | Fludrocortisonum + Neomycinum + Gramicidinum Dicortineff Dicortineff | 3 g 10 ml |
| 67. | | B | Rp. | Flumetasoni pivalas Lorinden | 15 ml |
| 68. | | B | Rp. | Flumetasonom + Acidum salicylicum Lorinden A | 15 g |
| 69. | | B | Rp. | Flumetasonom + Clioquinolum Lorinden C Lorinden C | 15 g 15 g |
| 70. | | B | Rp. | Flumetasonom + Pix Lithantracis + Ac. salic. Lorinden T | 15 g |
| 71. | | B | Rp. | Fluocinoloni acetonidum Flucinar Flucinar | 15 g 15 g |
| 72. | | Rp. | Rp. | Fluticasoni propionas Cutivate Cutivate | 15 g 15 g |

refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie ¹ |
|-----|---|-----|---|--------------------------------|-------------------------|
| 73. | | Rp. | Furazolidonum Furazolidon | zawiesina (0,33 g/100 ml) | 160 g |
| 74. | | Rp. | Gemfibrozilum | | |
| | | Rp. | Elmogan | tabl. powł. 0,45g | 30 tabl. powł. |
| | | Rp. | Elmogan | tabl. powł. 0,6g | 30 tabl. powł. |
| | | Rp. | Gemfibral | tabl. powł. 300 mg | 60 tabl. powł. |
| | | Rp. | Gemfibral | tabl. powł. 450 mg | 60 tabl. powł. |
| | | Rp. | Gevilon | tabl. powł. 0,45g | 60 tabl. powł. |
| | | Rp. | Lipozil | tabl. powł. 0,45g | 30 tabl. powł. |
| | | Rp. | Afibrozil | tabl. powł. 0,45 g | 60 tabl. powł. |
| 75. | B | Rp. | Griseofulvinum | | |
| | B | Rp. | Gricin | tabl. 0,125 g | 100 tabl. |
| | B | Rp. | Griseofulvin forte | tabl. 0,125 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | Griseofulvin-M | tabl. 0,125 g | 25 tabl. |
| 76. | Δ | B | Haloperidolum | | |
| | Δ | B | Apo-Haloperidol | tabl. 0,0005 g | 100 tabl. |
| | Δ | B | Apo-Haloperidol | tabl. 0,001 g | 100 tabl. |
| | Δ | B | Apo-Haloperidol | tabl. 0,002 g | 100 tabl. |
| | Δ | B | Apo-Haloperidol | płyn 0,002 g/1 ml | 15 ml |
| | Δ | B | Haldol | tabl. 0,002 g | 25 tabl. |
| | Δ | B | Haldol | inj. 0,005 g/1 ml | 5 amp. |
| | Δ | B | Haldol | krople 0,002 g/ml | 15 ml |
| | Δ | B | Haloperidol | tabl. 0,001 g | 40 tabl. |
| | Δ | B | Haloperidol | krople 0,002 g/1 ml | 10 ml |
| | Δ | B | Haloperidol | inj. 0,005 g/1 ml | 10 amp. |
| | Δ | B | Haloperidol | tabl. 1,5 mg | 50 tabl. |
| | Δ | B | Haloperidol | tabl. 0,005 g | 30 tabl. |
| | Δ | B | Haloperidol | tabl. 0,01 g | 20 tabl. |
| | Δ | B | Haloperidol-Ratiopharm | krople 0,002 g/1 ml | 30 ml |
| | B | Rp. | Haloperidol-Ratiopharm 5 | inj. 0,005 g/ml | 5 amp. |
| 77. | Δ | A | Hyoscini butylbromidum | | |
| | Δ | A | Buscolysin | inj. 0,02 g/1 ml | 10 amp. |
| | Δ | A | Buscopan | draz. 0,01 g | 20 draz. |
| | Δ | A | Buscopan | inj. 0,02 g | 5 amp. |
| | Δ | A | Scopolan | draz. 0,01 g | 30 draz. |
| | Δ | A | Scopolan | czopek 0,01 g | 6 czopków |
| | Δ | A | Buscopan | czopek 0,01 g | 10 czopków |
| | Δ | A | Buscopan | czopek 0,0075 g | 5 czopków |
| 78. | B | Rp. | Hydrocortisoni butyras | | |
| | B | Rp. | Locoid | krem 0,1% | 15 g |
| | B | Rp. | Locoid Lipocrem | masło 0,1% | 15 g |
| | B | Rp. | Locoid | lotio 0,1% | 30 ml |
| | B | Rp. | Locoid Crelo | emulsja 0,1% | 30 g |
| | B | Rp. | Laticort 0,1% | masło 0,1% | 15 g |
| | B | Rp. | Laticort 0,1% | krem 0,1% | 15 g |
| | B | Rp. | Laticort 0,1% | lotio 0,1% | 20 ml |
| 79. | B | Rp. | Hydrocortisoni butyras + Chlorquinaldolum | | |
| | B | Rp. | Laticort-CH | krem 0,1% | 15 g |
| | B | Rp. | Laticort-CH | masło 0,1% | 15 g |
| 80. | Δ | B | Imipramini hydrochloridum | | |
| | Δ | B | Imipramin | draz. 0,01 g | 20 draz. |
| | Δ | B | Imipramin | draz. 0,025 g | 20 draz. |
| | Δ | B | Imipramin | inj. 0,025 g/2 ml | 10 amp. |
| | Δ | B | Melipramin | draz. 0,01 g | 50 draz. |
| | Δ | B | Melipramin | draz. 0,025 g | 50 draz. |
| | Δ | B | Melipramin | inj. 0,025 g/2 ml | 10 amp. |
| 81. | B | Rp. | Indapamidum | | |
| | B | Rp. | Tertensif SR | tabl. o powolnym uwaln. 1,5 mg | 30 tabl. |
| 82. | B | Rp. | Indometacinum | | |
| | B | Rp. | Metindol | kaps. 0,025 g | 30 kaps. |
| | B | Rp. | Metindol | tabl. powł. 0,025 g | 25 tabl. powł. |
| | B | Rp. | Metindol | inj. 0,06 g/2 ml | 10 amp. |
| | B | Rp. | Metindol | czopek 0,05 g | 10 czopków |
| | B | Rp. | Metindol | czopek 0,1 g | 10 czopków |

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| L.p. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie |
|------|---|-----|-----|---|--------------------------------|-----------------|
| | B | Rp. | | Metindol | masz 5% | 30 g |
| | B | Rp. | | Metindol retard | tabl. 0,075 g | 25 tabl. |
| | B | Rp. | | Metindonium | płyn 0,4 g/20 ml | 20 ml |
| 83. | B | Rp. | | Ipratropii bromidum + Fenoterolum | aerozol | 15 ml |
| | B | Rp. | | Berodual, Berodual aerosol | płyn do inh. | 20 ml |
| | B | Rp. | | Berodual | | |
| 84. | B | Rp. | | Isradipinum | | |
| | B | Rp. | | Lomir | tabl. 2,5 mg | 28 tabl. |
| | B | Rp. | | Lomir SRO | kaps. 2,5mg | 30 kaps. |
| | B | Rp. | | Lomir SRO | kaps. 5mg | 30 kaps. |
| 85. | B | Rp. | | Itraconazolum | | |
| | B | Rp. | | Orungal | kaps. 100 mg | 15 kaps. |
| 86. | | Rp. | | Kalii Iodidum | | |
| | | Rp. | | Jodostin | tabl. powl. 0,1 mg | 100 tabl. powl. |
| | | Rp. | | Jodostin | tabl. powl. 0,2 mg | 100 tabl. powl. |
| | | Rp. | | Jodid 100 | tabl. 130,8 µg | 100 tabl. |
| | | Rp. | | Jodid 200 | tabl. 261,6 µg | 100 tabl. |
| | | Rp. | | Jodid 500 | tabl. 654µg KJ=500µg jodu | 100 tabl. |
| | | Rp. | | Iodox | tabl. 200 µg | 100 tabl. |
| | | Rp. | | Tarjod | syrop 100 µg jodu/5 ml | 125 g |
| 87. | Δ | B | Rp. | Ketotifeni hydrofumaras | | |
| | Δ | B | Rp. | Ketof | kaps. 0,001 g | 20 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | Ketof | syrop 1 mg/5 ml | 100 ml |
| | Δ | B | Rp. | Ketotifen | tabl. 0,001 g | 30 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Ketotifen | syrop 0,2 mg/1 ml | 100ml |
| | Δ | B | Rp. | Pozitan | tabl. 0,001 g | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Zaditen | tabl. 0,001 g | 30 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Zaditen | syrop 0,02 g/100 ml | 100 ml |
| | Δ | B | Rp. | Zaditen SRO | tabl. powl. 0,002 g | 30 tabl. powl. |
| 88. | B | Rp. | | Lacidipinum | | |
| | B | Rp. | | Lacipil | tabl. powl. 2 mg | 14 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Lacipil | tabl. powl. 4 mg | 14 tabl. powl. |
| 89. | B | Rp. | | Lansoprazolum | | |
| | B | Rp. | | Lanzul | kaps. 0,03 g | 7 kaps. |
| 90. | Δ | B | Rp. | Lidocaini hydrochloridum et Norepinephrini bitartras Lignocainum hydrochloricum c. Noradrenalino 0,00125% | inj. 0,04 g i 0,00005 g w 2 ml | 10 amp.2 ml |
| 91. | B | Rp. | | Lisinoprilum | | |
| | B | Rp. | | Prinivil | tabl. 0,005g | 28 tabl. |
| | B | Rp. | | Prinivil | tabl. 0,01g | 28 tabl. |
| | B | Rp. | | Prinivil | tabl. 0,02g | 28 tabl. |
| 92. | B | Rp. | | Loratadinum | | |
| | B | Rp. | | Claritine | syrop 1mg/1ml | 120 ml |
| | B | Rp. | | Claritine | tabl. 0,01 g | 10 tabl. |
| | B | Rp. | | Flonidan | zaw. 1mg/1ml | 120 ml |
| | B | Rp. | | Flonidan | tabl. 0,01 g | 20 tabl. |
| | B | Rp. | | Loratatydna | tabl. 0,01 g | 10 tabl. |
| | B | Rp. | | Loratine | tabl. 0,01 g | 10 tabl. |
| | B | Rp. | | Loratine | syrop 5 mg/5 ml | 100 ml |
| | B | Rp. | | Rotadin | tabl. 0,01g | 10 tabl. |
| 93. | B | Rp. | | Medroxyprogesteroni acetas | | |
| | B | Rp. | | Provera | tabl. 5 mg | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Provera | tabl. 10 mg | 30 tabl. |
| | B | Rp. | | Gestomikron | tabl. 5 mg | 20 tabl |
| | B | Rp. | | Gestomikron | tabl. 10 mg | 20 tabl. |
| 94. | B | Rp. | | Mepartricinum | | |
| | B | Rp. | | Ipertrofan | tabl. powl. 50 000 j.m. | 30 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Ipertrofan 40 | tabl. powl. 40,mg (150000 IU) | 10 tabl. powl. |
| 95. | B | Rp. | | Mesnum | | |
| | B | Rp. | | Mistabron | aerozol do nosa 5mg/dawkę | 12,5 ml |
| | B | Rp. | | Mucofluid | aerozol do nosa 5 g/100 g | 12,5 ml |
| 96. | Δ | B | Rp. | Mexiletini hydrochloridum | | |
| | Δ | B | Rp. | Katen | kaps. 0,1 g | 100 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | Mexicord | kaps. 0,2 g | 50 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | Mexitill | kaps. 0,2 g | 50 kaps. |

Refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie ¹ | |
|------|---|---|--|---|---|--|----------------|
| | Δ | B | Rp. | | | | |
| 97. | | | Rp. Rp. Rp. | Mexitil Depot 360 mg Mometasoni furoas Elocom 0,1% Elocom 0,1% Elocom | kaps. retard 0,36 g krem 0,1% masło 0,1% płyn 0,1% | 20 kaps. 15g 15g 20ml | |
| 98. | | B | Rp. | Natrii hyaluronas Hyalgan | inj. 0,02 g/2 ml | 1 fioł.; amp.-strzyk. | |
| 99. | | | Rp. Rp. Rp. | Nicotinamidum Vitaminum PP Vitaminum PP Vitaminum PP | tabl. 0,05 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml | 20 tabl. 20 tabl. 5 amp. | |
| 100. | | | Rp. Rp. Rp. Rp. | Nifuroxazidum Ercefuryl Ercefuryl Nifuroksazyd Nifuroksazyd | kaps. 0,1 g zaw. 4 g/100 g zaw. 4% tabl. powł. 0,1 g | 30 kaps. 90 ml 90 ml 24 tabl. powł. | |
| 101. | | B | Rp. B B | Norfloxacinum Norbactin Norbactin Nolicin | tabl. powł. 0,4 g tabl. powł. 0,8 g tabl. 0,4g | 10 tabl. powł. 4 tabl. powł. 20 tabl. | |
| 102. | | | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Odżywki Bebilon Pepti Bebilon Pepti MTC Bebilon sojowy Fettam Humana SL Isomil Nefromin Nutramigen Pro-Sobee 1, Pro-Sobee Pro-Sobee 2 Terapin S | proszek 2165 kJ/100 g proszek 2155kJ/100 g proszek 2185kJ/100 g proszek proszek proszek proszek proszek proszek proszek proszek proszek proszek | 400 g 450 g 400 g 200 g 650 g 400 g 400 g 425 g 400 g 400 g 200 g | |
| 103. | | B | Rp. B B B B B | Oflloxacini hydrochloridum Tarivid Tarivid 200 Zanocin Zanocin Oflodinex Oflodinex | tabl. 200 mg tabl. powł. 200 mg tabl. powł. 100 mg tabl. powł. 200 mg tabl. powł. 0,1 g tabl. powł. 0,2 g | 10 tabl. 10 tabl. powł. 20 tabl. powł. 10 tabl. powł. 10 tabl. powł. 10 tabl. powł. | |
| 104. | | B | Rp. B B B B B | Omeprazolum Exter Losec Losec Ortanol Poliprazol Prazol | kaps. 20 mg kaps. 10 mg kaps. 20 mg kaps., tabl. powł. 20 mg kaps. 0,02 g kaps. 0,02 g | 14 kaps. 7 kaps. 7 kaps. 14 kaps., tabl. powł. 14 kaps. 14 kaps. | |
| 105. | | B | Rp. B | Orciprenalini sulfas Astmopent Astmopent | tabl. 0,02 g aerozol 0,75 mg/dawkę | 20 tabl. 20 ml (400 dawek) | |
| 106. | θ | N | Rp. | w | Oxycodonii hydrochloridum Eucodalum | inj. 0,01 g/1 ml | 10 amp. |
| 107. | | B | Rp. | | Pantoprazolum Controloc | tabl. powł. 40 mg | 14 tabl. powł. |
| 108. | | B | Rp. | | Papaverini hydrochloridum Papaverinum hydrochloricum | inj. 0,04 g/2 ml | 10 amp. |
| 109. | | B | Rp. B B B B B B B B | Pentoxifyllinum Agapurin Agapurin retard Agapurin 600 retard Azupentat-400 retard Dartelin retard Grofilitina Pentillin Retard Pentillin Pentohexal 600 Retard | draz. 0,1 g tabl. 0,4 g tabl. powł. 0,6 g tabl. powł. 0,4 g tabl. powł. 0,4 g tabl. powł. 0,1 g tabl. 0,4 g inj. 0,1 g/5 ml tabl. 0,6 g | 60 draz. 20 tabl. 20 tabl. powł. 20 tabl. powł. 20 tabl. powł. 60 tabl. powł. 20 tabl. 5 amp. 20 tabl. | |

¹ refundowane są wszystkie zaręczowane wielkości opakowań

| L.p. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie' |
|------|---|-----|-----|--|--|----------------|
| | B | Rp. | | Polfilin | tabl. powl. 0,1 g | 20 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Polfilin prolongatum | tabl. powl. 0,4 g | 20 tabl. powl. |
| | B | Rp. | | Ralofekt | tabl. 0,2 g | 50 tabl. |
| | B | Rp. | | Ralofekt | inj. 0,1 g/5 ml | 10 amp. |
| | B | Rp. | | Ralofekt | inj. 0,3 g/10 ml | 10 amp. |
| | B | Rp. | | Trental | draz. 0,1 g | 20 draz. |
| | B | Rp. | | Trental | draz. 0,4 g | 20 draz. |
| | B | Rp. | | Trental 400 | draz. 0,4 g | 20 draz. |
| | B | Rp. | | Trental | inj. 20 mg/1 ml | 5 amp. po 5 ml |
| | B | Rp. | | Polfilin | roztw. do inj. 0,1 g/5 ml | 5 amp. |
| | B | Rp. | | Polfillin | konz. do sporz. roztw. doz. 0,3g/15 ml | 10 amp. |
| | B | Rp. | | Pentohexal | inj. 0,3 g/15 ml | 10 amp. |
| 110. | | B | Rp. | Perindopril | | |
| | | | | Prestarium | tabl. 0,004 g | 30 tabl. |
| 111. | Δ | A | Rp. | Physostigmini salicylas | | |
| | | | | Physostigminum salicylicum | inj. 0,5 mg/1 ml | 10 amp. |
| 112. | | B | Rp. | Piroxicamum | | |
| | | B | Rp. | Apo-Piroxicam | kaps. 0,01 g | 20 kaps. |
| | | B | Rp. | Apo-Piroxicam | kaps. 0,02 g | 20 kaps. |
| | | B | Rp. | Feldene | kaps. 0,01 g | 20 kaps. |
| | | B | Rp. | Feldene | kaps. 0,02 g | 20 kaps. |
| | | B | Rp. | Feldene | czop. 0,02 g | 12 czopków |
| | | B | Rp. | Piroxicam | tabl. powl. 0,01 g | 20 tabl. powl. |
| | | B | Rp. | Piroxicam | tabl. powl. 0,02 g | 20 tabl. powl. |
| | | B | Rp. | Piroxicam | czop. 0,01 g | 10 czopków |
| | | B | Rp. | Piroxicam | czop. 0,02 g | 10 czopków |
| | | B | Rp. | Hotemin | kaps. 0,01 g | 20 kaps. |
| | | B | Rp. | Hotemin | kaps. 0,02 g | 20 kaps. |
| 113. | | B | Rp. | Polymyxini B sulfas + Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni acetas | | |
| | | | | Atccortin | zawiesina | 5 ml |
| 114. | | B | Rp. | Prajmallii bitartras | | |
| | | | | Neo-Gilurytmal | tabl. 0,02 g | 50 tabl. |
| 115. | | | Rp. | Pygeum africanum extr. | | |
| | | Rp. | | Poldanen | tabl. powl. 6 mg | 30 tabl. powl. |
| | | Rp. | | Tadenan | kaps. 0,025 g | 60 kaps. |
| | | Rp. | | Tadenan | kaps. 0,05 g | 60 kaps. |
| 116. | Δ | B | Rp. | Quinaprilum | | |
| | Δ | B | Rp. | Accupro 5 | tabl. powl. 5 mg | 30 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | Accupro 10 | tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | Accupro 20 | tabl. powl. 20 mg | 30 tabl. powl. |
| 117. | | | Rp. | Retinoli acetas , Retinoli palmitas | | |
| | | | | Vitaminum A | kaps. 12 000 j.m | 50 kaps. |
| | | | | Vitaminum A | płyn 50 000 j.m/l ml | 10 ml |
| 118. | | B | Rp. | Roxitromycinum | | |
| | | B | Rp. | Rulid | tabl. 0,15 g | 10 tabl. |
| | | B | Rp. | Rulid | tabl. 0,05 g | 10 tabl. |
| | | B | Rp. | Rulid | tabl. 0,1 g | 10 tabl. |
| | | B | Rp. | Rulid | tabl. do sporz. zaw. 0,05 g | 10 tabl. |
| 119. | Δ | B | Rp. | Sotaloli hydrochloridum | | |
| | Δ | B | Rp. | Biosotal | tabl. 0,04g | 60 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Biosotal | tabl. 0,08g | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Biosotal | tabl. 0,16g | 40 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Darob | tabl. 80 mg | 20 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Darob | tabl. 160 mg | 20 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Gilucor Mite | tabl. 0,08g | 20 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Gilucor | tabl. 0,16g | 20 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Sotalex mite | tabl. 80 mg | 30 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Sotalex 160 | tabl. 160 mg | 30 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Sotahexal 80 | tabl. 0,08g | 20 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Sotahexal 160 | tabl. 0,16g | 20 tabl. |
| 120. | | B | Rp. | Spiramycinum | | |
| | | B | Rp. | Rovamycine | tabl. powl. 1 500 000 j.m | 16 tabl. powl. |
| | | B | Rp. | Rovamycine | tabl. 3 000 000 j.m. | 10 tabl. |
| | | B | Rp. | Rovamycine | 375 000 j.m. | 10 sasz. a 3 g |

refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie ¹ | |
|------|---|-----|-----|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | B | Rp. | B | Rp. | | | |
| | | | | Rovamycine Rovamycine | 750 000 j.m. 1 500 000 j.m. | 10 sasz. a 6 g 10 sasz. a 12 g | |
| 121. | | B | Rp. | Spironolactonum | | | |
| | | B | Rp. | Aldactone A | tabl. 0,025 g | 20 tabl. | |
| | | B | Rp. | Aldactone 100 | tabl. 0,1 g | 30 tabl. | |
| | | B | Rp. | Spiridon | tabl. 0,025 g | 100 tabl. | |
| | | B | Rp. | Spironol | tabl. 0,025 g | 20 tabl. | |
| | | B | Rp. | Spironol 100 | tabl. powł. 0,1 g | 20 tabl. powł. | |
| | | B | Rp. | Spironolacton Stada | kaps. 0,05 g | 50 kaps. | |
| | | B | Rp. | Spironolacton Stada | kaps. 0,1 g | 50 kaps. | |
| | | B | Rp. | Verospiro | tabl. 0,025 g | 20 tabl. | |
| | | B | Rp. | Spironolacton 25 | tabl. 0,025 g | 20 tabl. | |
| 122. | | B | Rp. | Sultamicillinum | | | |
| | | B | Rp. | Uñasyn | tabl., tabl. powł. 0,375 g | 12 tabl., tabl. powł. | |
| | | B | Rp. | Uñasyn | subst. do przyg. zaw. 0,25 g/5 ml | 70 ml | |
| 123. | | B | Rp. | Terbinafini hydrochloridum | | | |
| | | B | Rp. | Lamisil | tabl. 0,125 g | 14 tabl. | |
| | | B | Rp. | Lamisil | tabl. 0,25 g | 14 tabl. | |
| 124. | | B | Rp. | Testosteroni undecanoas | | | |
| | | B | Rp. | Undestor | kaps. 40 mg | 60 kaps. | |
| 125. | | Δ | B | Rp. | Thioridazini hydrochloridum | | |
| | | Δ | B | Rp. | Thioridazin | draz. 0,01 g | 30 draz. |
| | | Δ | B | Rp. | Thioridazin 25 mg | draz. 0,025 g | 20 draz. |
| | | Δ | B | Rp. | Thioridazin | draz. 0,1 g | 20 draz. |
| | | Δ | B | Rp. | Thioridazin prolongatum | tabl. 0,2 g | 20 tabl. |
| 126. | | | | Tibolonom | | | |
| | | | | Livial | tabl. 2,5 mg | 28 tabl. | |
| 127. | | B | Rp. | Ticlopidini hydrochloridum | | | |
| | | B | Rp. | Aclotin | tabl. powł. 0,25 g | 20 tabl. powł. | |
| | | B | Rp. | Ifapidin | tabl. powł. | 20 tabl. | |
| | | B | Rp. | Tagren | tabl. 0,25 g | 30 tabl. | |
| | | B | Rp. | Ticlid | tabl. ,tabl. powł. 0,25 g | 20 tabl., tabl. powł. | |
| 128. | | B | Rp. | Tobramycini sulfas | | | |
| | | B | Rp. | Brulamycin | inj. 0,08 g/2 ml | 10 amp. | |
| | | B | Rp. | Nebcin | inj. 0,08 g/2 ml | 1 fiol. | |
| 129. | | | | Tocopheroli acetas | | | |
| | | | | Dolovit Vitamina E | kaps. 100 j.m. | 20 kaps. | |
| | | | | Forte- E-Vite | kaps. 100 j.m. | 50 kaps. | |
| | | | | Vitaminum E | kaps., tabl. powł. 0,1 g | 30 kaps., tabl. powł. | |
| | | | | Sant-E-Gal | draz. 150 mg | 30 draz. | |
| 130. | | Δ | B | Rp. | Tramadol hydrochloridum | | |
| | | Δ | B | Rp. | Tramadol | czopek 0,1 g | 5 czopków |
| | | Δ | B | Rp. | Tramadol | kaps. 0,05 g | 20 kaps. |
| | | Δ | B | Rp. | Tramadol | inj. 0,05 g/1 ml | 5 amp. |
| | | Δ | B | Rp. | Tramadol | inj. 0,1 g/2 ml | 5 amp. |
| | | Δ | B | Rp. | Tramadol | krople 0,1 g/1 ml | 10 ml |
| | | Δ | B | Rp. | Tramadol | krople 0,1 g/1 ml | 20 kaps. |
| | | Δ | B | Rp. | Tramal | kaps. 0,05 g | 5 amp. |
| | | Δ | B | Rp. | Tramal | inj. 0,05 g/1 ml | 5 amp. |
| | | Δ | B | Rp. | Tramal | inj. 0,1 g/2 ml | 5 amp. |
| | | Δ | B | Rp. | Tramal | krople 0,1 g/1 ml | 10 ml |
| | | Δ | B | Rp. | Tramal | czopek 0,1 g | 5 czopków |
| | | Δ | B | Rp. | Trodon | kaps. 0,05 g | 20 kaps. |
| | | Δ | B | Rp. | Trodon | inj. 0,05 g/1 ml | 5 amp. |
| | | Δ | B | Rp. | Trodon | inj. 0,1 g/2 ml | 5 amp. |
| | | Δ | B | Rp. | Trodon | krople 0,1 g/1 ml | 10 ml |
| | | Δ | B | Rp. | Trodon | czopek 0,1 g | 5 czopków |
| | | Δ | B | Rp. | Tramal Retard 100 | tabl. o przed. uwäl. 0,1 g | 10 tabl. |
| | | Δ | B | Rp. | Tramal Retard 150 | tabl. o przed. uwäl. 0,15 g | 10 tabl. |
| | | Δ | B | Rp. | Tramal Retard 200 | tabl. o przed. uwäl. 0,2 g | 10 tabl. |
| 131. | | | | Trandolaprilum | | | |
| | | | | Gopten | kaps. 0,5mg | 40 kaps. | |
| | | | | Gopten | kaps. 0,002g | 28 kaps. | |
| 132. | | B | Rp. | Triamcinoloni acetonidum | | | |
| | | B | Rp. | Polcortolon 0,1% | krem 0,1% | 15 g | |
| | | B | Rp. | Polcortolon 0,1% | masło 0,1% | 15 g | |

refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

| I.p. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Opakowanie ¹ |
|------|---|-----|--|--|--|-------------------------|
| 133. | B | Rp. | | Triamcinoloni acet. +Dichlorhydroxychinolin. Monacort | aerozol | 35 g |
| 134. | | Rp. | | Vitaminum A+D3 Vitaminum A+D3 | krople 20000 j.m. A + 10000 j.m. D3 kaps. 2000 j.m. A + 1000 j.m. D3 | 10 ml 50 kaps. |
| 135. | B | Rp. | | Xantinoli nicotinas Sadamin | inj. 0.3 g/ 2 ml | 10 amp. |

Objaśnienie oznaczeń:

- Rp. - lek wydawany z apteki na recepty
- Rp.w. - lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;
- N - lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki - patrz Rp. w.);
- Rp. ● - lek dopuszczony do wydawania również bez receptu w ilości jednego najmniejszego opakowania;
- A - lek bardzo silnie działający;
- B - lek silnie działający;
- O - środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanego urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;
- A - środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanego urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście - z przyczyn technicznych - w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków);