

## 1230

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 21 grudnia 1999 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.**

Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu

leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 156, poz. 1029 oraz z 1999 r. Nr 53, poz. 568 i Nr 70, poz. 794) wprowadza się następujące zmiany:

A. W załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz leków podstawowych”:

1) pod lp. 1 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Abutol	tabl. powł. 0,2 g	30 tabl. powł.
	B	Rp.	Acebutolol	tabl. powł. 0,2 g	30 tabl. powł.

2) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5	B	Rp.	Allopurinolum		
	B	Rp.	Allupol	tabl. 0,1 g	50 tabl.
	B	Rp.	Alloratio 100	tabl. 0,1 g	50 tabl.
	B	Rp.	Alloratio 300	tabl. 0,3 g	50 tabl.
	B	Rp.	Allopurinol	tabl. 0,1 g	60 tabl.
	B	Rp.	Apo-Allopurinol	tabl. 0,1 g	50 tabl.
	B	Rp.	Burmadon	tabl. 0,1 g	50 tabl.
	B	Rp.	Milurit	tabl. 0,1 g	50 tabl.
	B	Rp.	Milurit	tabl. 0,3 g	60 tabl.
	B	Rp.	Zyloric	tabl. 0,1 g	50 tabl.
	B	Rp.	Zyloric-300	tabl. 0,3 g	56 tabl.

3) pod lp. 7:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Apo-Amoxi kaps. 0,25 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Apo-Amoxi 250”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Apo-Amoxi kaps. 0,5 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Apo-Amoxi 500”,

c) na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Amoxicilline	gran. do przyg. zaw. doustnej 1 g	20 sas. 5 g
	B	Rp.	Amoxiciline	gran. do przyg. zaw. doustnej 500 mg	16 sas. 5 g
	B	Rp.	Amotaks	gran. do przyg. zaw. doustnej 125 mg	20 sas. 2 g
	B	Rp.	Amotaks	gran. do przyg. zaw. doustnej 250 mg	20 sas. 2 g

4) lp. 11 otrzymuje brzmienie:

11	B	Rp.	Atenololum	tabl. 0,05 g	60 tabl.
	B	Rp.	Apo-Atenol	tabl. 0,1 g	60 tabl.
	B	Rp.	Atehexas, Atehexas 50	tabl. powl. 0,05 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Atehexas, Atehexas 100	tabl. powl. 0,1 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Atendol 50	tabl. powl. 0,05 g	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Atendol 100	tabl. powl. 0,1 g	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Atenolol, Atenolol 25	tabl. powl. 0,025 g	60 tabl.
	B	Rp.	Atenolol, Atenolol 50	tabl. 0,05 g	30 tabl.
	B	Rp.	Atenolol	tabl. powl. 0,05 g	56 tabl. powl.
	B	Rp.	Atenolol	tabl. powl. 0,1 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Atenolol 100	tabl. 0,1 g	30 tabl.
	B	Rp.	Blocotenol-25	tabl. powl. 0,025 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Blocotenol-50	tabl. powl. 0,05 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Blocotenol-100	tabl. powl. 0,1 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Normocard	tabl. 0,05 g	60 tabl.
	B	Rp.	Normocard	tabl. 0,1 g	60 tabl.
	B	Rp.	Tenormin	tabl. powl. 0,1 g	56 tabl.
	B	Rp.	Atehexas 25	tabl. powl. 0,025 g	30 tabl. powl.

5) pod lp. 12 w odniesieniu do leku o nazwie Atropinum sulfuricum 1% w rubryce „Opakowanie, na które ustalono ryczałt” wyrazy „10 ml” zastępuje się wyrazami „2 x 5 ml”;

6) pod lp. 15 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Retarpen 1,2	proszek do sporz. zaw. do inj. domięśn. 1.200.000 j.m.	5 fioł. z s. subst.
	B	Rp.	Retarpen 2,4	proszek do sporz. zaw. do inj. domięśn. 2.400.000 j.m.	5 fioł. z s. subst.

7) pod lp. 25 skreśla się wyrazy:

	B	Rp.	Capoten	tabl. 0,025 g	40 tabl.
	B	Rp.	Capoten	tabl. 0,05 g	40 tabl.

8) lp. 32 otrzymuje brzmienie:

32		Rp.	Clotrimazolium	krem 1%	20 g
		Rp.	Canesten	roztwór 1%	20 ml
		Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,1 g	6 tabl. + aplikator
		Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,2 g	3 tabl. + aplikator
		Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,5 g	1 tabl. + aplikator
		Rp.	Clotrimazolium, Clotrimazol	tabl. dopochw. 0,1 g	6 tabl.
		Rp.	Clotrimazolium	tabl. dopochw. 0,5 g	1 tabl.

		Rp.	Clotrimazolum 1%, Clotrimazolum	płyn 1%	15 ml
		Rp.	Clotrimazolum 1%, Clotrimazolum	krem 1%	20 g
		Rp.	Clotrimazolum 1%, Clotrimazol	maść do oczu 1%	3 g
		Rp.	Clotrimazolum 1%	żel 1%	20 g
		Rp.	Clotrimazolum	krem 10 mg/g	15 g
		Rp.	Fungizid-Ratiopharm 100	tabl. dopochw. 0,1 g	6 tabl. + aplikator
		Rp.	Fungizid-Ratiopharm 200	tabl. dopochw. 0,2 g	3 tabl. + aplikator
		Rp.	Fungizid-Ratiopharm	krem 1%	20 g
		Rp.	Micoter	krem 1%	30 g
		Rp.	Micoter	płyn 1%	30 ml

9) Ip. 35 otrzymuje brzmienie:

35		B	Rp.	Colecalciferolum	tabl. 25 mcg	30 tabl.
		B	Rp.	Ostelavit	krople 20 000 j.m./ml	10 ml
		B	Rp.	Vigantol	tabl. 500 j.m.	30 tabl.
		B	Rp.	Vigantoletten 500	tabl. 1000 j.m.	30 tabl.
		B	Rp.	Vigantoletten 1000	krople 15 000 j.m./1 ml	10 ml
		B	Rp.	Vitaminum D3		

10) pod Ip. 40 na końcu dodaje się wyrazy:

		Rp.	Danoval	kaps. 0,1 g	100 kaps.
--	--	-----	---------	-------------	-----------

11) pod Ip. 41 w odniesieniu do leku o nazwie Fortecortin 8 mg w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Fortecortin Mono 8”;

b) w odniesieniu do leku o nazwie Tropicamidum 1% w rubryce „Opakowanie, na które ustalono ryczałt” wyrazy „10 ml” zastępuje się wyrazami „2 x 5 ml”;

12) pod Ip. 43:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Tropicamidum 0,5% w rubryce „Opakowanie, na które ustalono ryczałt” wyrazy „10 ml” zastępuje się wyrazami „2 x 5 ml”;

13) pod Ip. 44 w odniesieniu do leku o nazwie Digoxin BM tabl. 0,1 mg w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Digoxin”;

14) Ip. 46 otrzymuje brzmienie:

46		B	Rp.	Diltiazemi hydrochloridum	tabl. 0,06 g	50 tabl.
		B	Rp.	Aldizem	tabl. 0,06 g	50 tabl.
		B	Rp.	Blocalcin 60	tabl. 0,09 g	30 tabl.
		B	Rp.	Blocalcin 90 retard	tab. 0,06 g	50 tabl.
		B	Rp.	Diacordin	tabl. powl. 0,09 g	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Diacordin Retard	kaps. 0,3 g	28 kaps.
		B	Rp.	Dilrene 300 L.P., Dilrene	tabl. 0,06 g	60 tabl.
		B	Rp.	Dilzem	tabl. 0,06 g	50 tabl.
		B	Rp.	Dilzem retard	tabl., tabl. powl. 0,09 g	50 tabl., tabl. powl.
		B	Rp.	Dilzem retard	tabl. powl. 0,09 g	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Diltiazem	tabl. 0,06 g	50 tabl.
		B	Rp.	Oxycardil 60	tabl. powl. 60 mg	60 tabl. powl.
		B	Rp.	Oxycardil 120	tabl. powl. o kontr. uwal. 120 mg	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Oxycardil 180	tabl. o przedł. uwal. 180 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Oxycardil 240	tabl. o przedł. uwal. 240 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Diltiazem, Poltiazem	tabl. 0,03 g	60 tabl.
		B	Rp.	Zilden	tabl. 0,06 g	50 tabl.

15) lp. 48 otrzymuje brzmienie:

48	B	Rp.	Enalapriili maleas	tabl. 0,005 g	20 tabl.
	B	Rp.	Benalapril	tabl. 0,0025 g	28 tabl.
	B	Rp.	Ednyl	tabl. 0,005 g	28 tabl.
	B	Rp.	Ednyl	tabl. 0,01 g	28 tabl.
	B	Rp.	Ednyl	tabl. 0,02 g	28 tabl.
	B	Rp.	Enap 5, Enap	tabl. 0,005 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enap 10, Enap	tabl. 0,01 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enap 20, Enap	tabl. 0,02 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enapress	tabl. 0,005 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enapress	tabl. 0,01 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enapress	tabl. 0,02 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,005 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,01 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,02 g	20 tabl.
	B	Rp.	Mapryl	tabl. 0,005 g	20 tabl.
	B	Rp.	Mapryl	tabl. 10 mg	20 tabl.
	B	Rp.	Mapryl	tabl. 0,02 g	20 tabl.
	B	Rp.	Olivin	tabl. 0,01 g	20 tabl.
	B	Rp.	Olivin	tabl. 0,02 g	20 tabl.
	B	Rp.	Renitec	tabl. 0,005 g	28 tabl.
B	Rp.	Renitec	tabl. 0,01 g	28 tabl.	
B	Rp.	Renitec	tabl. 0,02 g	28 tabl.	
B	Rp.	Enalapril	tabl. 5 mg	20 tabl.	
B	Rp.	Enalapril	tabl. 10 mg	20 tabl.	

16) pod lp. 49 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Clexane	roztw. do wstrzyk. podsk. lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 100 mg/ml	1 fiol. 3 ml
--	---	-----	---------	--	--------------

17) lp. 54 otrzymuje brzmienie:

54	B	Rp.	Famotidinum	tabl. powł. 20 mg	30 tabl. powł.
	B	Rp.	Fagastin 20	tabl. powł. 40 mg	30 tabl. powł.
	B	Rp.	Fagastin 40	tabl. powł. 0,02 g	20 tabl. powł.
	B	Rp.	Famogast	tabl. powł. 0,04 g	20 tabl. powł.
	B	Rp.	Famotidine	tabl. powł. 0,04 g	20 tabl. powł.
	B	Rp.	Novo-Famotidine	tabl. powł. 20 mg	30 tabl. powł.
	B	Rp.	Novo-Famotidine	tabl. powł. 40 mg	30 tabl. powł.
	B	Rp.	Quamatel	tabl. powł. 20 mg	28 tabl. powł.
	B	Rp.	Quamatel	tabl. powł. 40 mg	14 tabl. powł.
	B	Rp.	Ulfamid	tabl., tabl. powł. 0,02 g	20 tabl., tabl. powł.
	B	Rp.	Ulfamid	tabl., tabl. powł. 0,04 g	20 tabl., tabl. powł.

18) pod lp. 57 na końcu dodaje się wyrazy:

	A	Rp.	Trimonit	aerazol do stos. podjęzykowego, 400 mcg/dawkę	12,2 ml (200 dawek)
--	---	-----	----------	---	---------------------

19) pod lp. 63:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Ibuprofen zaw. 0,1 g/5 ml w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Ibufen”;

b) w odniesieniu do leku o nazwie lbumetin tabl. o przedł. dział. 0,6 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „lbumetin retard”;

20) lp. 64 otrzymuje brzmienie:

64	B	Rp.	Isosorbidi dinitras	aerazol 1,25 mg/dawkę	18 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Aerosonit Apo-ISDN S/L, Apo-ISDN 5	tabl. 0,005 g	30 tabl.

	B	Rp.	Apo-ISDN, Apo-ISDN 10	tabl. 0,01 g	30 tabl.
	B	Rp.	Cardonit prolongatum 40	tabl., tabl. o przedł. uwal. 0,04 g	30 tabl.
	B	Rp.	Cardonit prolongatum 60	tabl., tabl. o przedł. uwal. 0,06 g	30 tabl.
	B	Rp.	Cardonit prolongatum 80	tabl., tabl. o przedł. uwal. 0,08 g	30 tabl.
	B	Rp.	Cornilat	tabl. 0,005 g	30 tabl.
	B	Rp.	Cornilat	tabl. podj. 0,01 g	30 tabl.
	B	Rp.	Isodinit	tabl. podj. 0,0025 g	60 tabl.
	B	Rp.	Isodinit	tabl. 0,01 g	30 tabl.
	B	Rp.	Isodinit	tabl. retard 0,02 g	30 tabl.
	B	Rp.	Isoket	aerozol 1,25 mg/dawkę	15 ml (300 dawek)
	B	Rp.	Isoket 5	tabl. 0,005 g	30 tabl.
	B	Rp.	Isoket retard 20	tabl. 0,02 g	30 tabl.
	B	Rp.	Isoket retard 40	tabl. 0,04 g	30 tabl.
	B	Rp.	Isoket retard 120	kaps. retard 0,12 g	30 kaps.
	B	Rp.	Iso Mack Retard	kaps., tabl. o przedł. dział. 0,02 g	30 kaps., tabl.
	B	Rp.	Iso Mack Retard 40 mg	kaps. 0,04 g	30 kaps.
	B	Rp.	Iso Mack Retard	kaps. o przedł. dział. 0,04 g	30 kaps.
	B	Rp.	Iso Mack Retard	kaps., tabl. o przedł. dział. 0,06 g	30 kaps., tabl.
	B	Rp.	Maycor Retard 20	kaps. 0,02 g	30 kaps.
	B	Rp.	Maycor Retard 40	kaps. 0,04 g	30 kaps.
	B	Rp.	Maycor Retard 60	kaps. 0,06 g	30 kaps.
	B	Rp.	Sorbonit	tabl. 0,01 g	30 tabl.
	B	Rp.	Sorbonit 5	tabl. 0,005 g	30 tabl.
	B	Rp.	Sorbonit prolongatum	tabl. 0,02 g	30 tabl.
	B	Rp.	Sorbonit prolongatum	tabl. 0,04 g	30 tabl.
	B	Rp.	Sorbonit prolongatum 80	tabl. powł. o przedł. uwal. 80 mg	30 tabl. powł.
	B	Rp.	Vasorbate	tabl. 0,01 g	30 tabl.

21) lp. 65 otrzymuje brzmienie:

65	B	Rp.	Isosorbidi mononitras		
	B	Rp.	Corangin, Corangin 40	tabl. o powol. uwal. 0,04 g	30 tabl.
	B	Rp.	Corangin, Corangin 60	tabl. o powol. uwal. 0,06 g	20 tabl.
	B	Rp.	Effox 10	tabl. 0,01 g	60 tabl.
	B	Rp.	Effox 20	tabl. 0,02 g	50 tabl.
	B	Rp.	Effox 40	tabl. 0,04 g	40 tabl.
	B	Rp.	Effox Long 50 (Effox Long)	tabl. retard, tabl., kaps. 0,05 g	30 tabl., kaps.
	B	Rp.	Effox Long 75	tabl. o przedł. uwal. 75 mg	30 tabl.
	B	Rp.	Etimonis	kaps. o przedł. uwal. 20 mg	30 kaps.
	B	Rp.	Etimonis	kaps. o przedł. uwal. 40 mg	30 kaps.
	B	Rp.	Etimonis	kaps. o przedł. uwal. 60 mg	30 kaps.
	B	Rp.	Isomonit 20	tabl. 0,02 g	30 tabl.
	B	Rp.	Isomonit 40	tabl. 0,04 g	30 tabl.
	B	Rp.	Izonit prolongatum 40	tabl. o przedł. uwal. 40 mg	40 tabl.
	B	Rp.	Mono Mack Depot	tabl. 0,1 g	28 tabl.
	B	Rp.	Mononit, Mononit 10	tabl. powł. 0,01 g	60 tabl. powł.
	B	Rp.	Mononit, Mononit 20	tabl. powł. 0,02 g	60 tabl. powł.
	B	Rp.	Mononit, Mononit 40	tabl. powł. 0,04 g	30 tabl. powł.
	B	Rp.	Mononit 60 retard	tabl. retard 0,06 g	30 tabl.
	B	Rp.	Olicard 40 retard	kaps. 0,04 g	20 kaps.
	B	Rp.	Olicard 60 retard	kaps. 0,06 g	20 kaps.
	B	Rp.	Olicard 40 retard	kaps. o przedł. dział. 0,04 g	20 kaps.
	B	Rp.	Olicard 60 retard	kaps. o przedł. dział. 0,06 g	20 kaps.

22) lp. 72 otrzymuje brzmienie:

72		B B B	Rp. Rp. Rp.		Megestrolu acetat Megace Megace 160 Megace	tabl. 40 mg tabl. 160 mg zaw. doustna 40 mg/ml	100 tabl. 100 tabl. 120 ml
----	--	-------------	-------------------	--	---	--	----------------------------------

23) pod lp. 74 na końcu dodaje się wyrazy:

		A A A	Rp. Rp. Rp.		Metotrexat-Knoll 2,5 Metotrexat-Knoll 5 Metotrexat-Knoll 10	tabl. 2,5 mg tabl. 5 mg tabl. 10 mg	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl.
--	--	-------------	-------------------	--	---	---	----------------------------------

24) pod lp. 79:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Metoclopramidum 10 w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Metoclopramid 10”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Metoclopramidum 20 w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Metoclopramid 20”;

25) lp. 83a otrzymuje brzmienie:

83	θ θ	N N	Rp. Rp.	w w	Morphini sulfas Morphini sulfas Morphini sulfas	inj. 0,01 g/ml inj. 0,02 g/ml	10 amp. 10 amp.
----	--------	--------	------------	--------	---	----------------------------------	--------------------

26) lp. 87 otrzymuje brzmienie:

87		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Nifedipinum Apo-Nifed Adalat Adalat retard Adalat SL Adalat CC 30	kaps. 0,01 g kaps. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. powl. 0,02 g tabl. powl. o przedł. dział. 30 mg	50 kaps. 50 kaps. 30 tabl. 40 tabl. powl. 30 tabl. powl.
		B	Rp.		Adalat CC 60	tabl. powl. o przedł. dział. 0,06 g	30 tabl. powl.
		B B	Rp. Rp.		Cordafen Cordafen	tabl. powl. 0,01 g krople, krople doustne 20 mg/ml	50 tabl. powl. 30 ml
		B B	Rp. Rp.		Cordipin Cordipin retard	tabl. powl. 0,01 g tabl. powl., tabl. o przedł. uwal. 0,02 g	50 tabl. powl. 30 tabl. powl.
		B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Corinfar Corinfar retard Nifecard Nifecard retard Nifedicator Nifedicator Nifedicator Nifedicator Nifedipine Nifedipine Nifedipin-Ratiopharm Nifedipin-Ratiopharm Nifedipin Retard Ratio- pharm 20	draż. 0,01 g tabl. powl. 0,02 g tabl. 0,01 g tabl. powl. 0,02 g kaps. 0,01 g kaps. 0,02 g tabl. retard 0,02 g krople 20 mg/ml tabl. powl. 0,01 g kaps. 0,01 g kaps. 0,01 g kaps. 0,005 g	50 draż. 30 tabl. powl. 50 tabl. 30 tabl. powl. 50 kaps. 50 kaps. 50 tabl. 30 ml 50 tabl. powl. 50 kaps. 50 kaps. 50 kaps.
		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Nifedypina Nifehexal 5 Nifehexal 10 Nifehexal 20 retard Zenusin-10 Zenusin-20	kaps. 0,02 g kaps. 0,01 g kaps. 5 mg kaps. 10 mg tabl. 20 mg kaps. 0,01 g kaps. 0,02 g	30 kaps. 50 kaps. 30 kaps. 30 kaps. 30 tabl. 50 kaps. 30 kaps.

27) pod lp. 89 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Nystatin	tabl. powl. 500 000 j.m.	20 tabl. powl.
--	--	---	-----	----------	--------------------------	----------------

28) pod lp. 92 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Ospen 400	zaw. doustna 400 000 j.m./5 ml	60 ml
--	--	---	-----	-----------	-----------------------------------	-------

29) pod lp. 95 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Vitacon	tabl. powl. 10 mg	30 tabl. powl.
--	--	---	-----	---------	-------------------	----------------

30) lp. 100 otrzymuje brzmienie:

100		B	Rp.	Prednisonum		
		B	Rp.	Encorton	tabl. 0,001 g	40 tabl.
		B	Rp.	Encorton	tabl. 0,005 g	40 tabl.
		B	Rp.	Encorton	tabl. 10 mg	40 tabl.
		B	Rp.	Encorton	tabl. 20 mg	40 tabl.

31) pod lp. 101 w odniesieniu do leku o nazwie Progesteronum 50 mg w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Luteina 50”;

cinek i wyrazy „Rytmonorm 150”;

b) w odniesieniu do leku o nazwie Rytmonorm tabl. powl. 0,3 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Rytmonorm 300”;

32) pod lp. 102:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Rytmonorm tabl. powl. 0,15 g w rubryce „Nazwa” dodaje się prze-

33) lp. 106 otrzymuje brzmienie:

106			Rp.	Ranitidini hydrochloridum		
			Rp.	Apo-Ranitidine	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Apo-Ranitidine	tabl. powl. 0,3 g	30 tabl. powl.
			Rp.	Histac	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Histac	tabl. powl. 0,3 g	30 tabl. powl.
			Rp.	Ragastin	tabl. powl. 150 mg	40 tabl. powl.
			Rp.	Raniberl	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Ranigan	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Ranigast	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Ranisan	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Ranital	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Ranitin 150	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Ranitin 300	tabl. powl. 0,3 g	30 tabl. powl.
			Rp.	Ranidine	tabl. powl. 150 mg	30 tabl. powl.
			Rp.	Zantac	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Zantac	tabl. powl. 0,3 g	30 tabl. powl.
			Rp.	Zantac effervescent	tabl. mus. 0,15 g	30 tabl.
			Rp.	Zantac effervescent	tabl. mus. 0,3 g	30 tabl.
			Rp.	Novo-Ranidine	tabl. powl. 0,15 g	30 tabl. powl.
			Rp.	Novo-Ranidine	tabl. powl. 0,3 g	30 tabl. powl.
		Rp.	Ranidityna	tabl. powl. 0,15 g	30 tabl. powl.	
		Rp.	Ranidityna	tabl. powl. 0,3 g	30 tabl. powl.	
		Rp.	Rantagon	krople dla dzieci 25 mg/1 ml	30 ml	
		Rp.	Rantagon	krople 0,15 g/10 ml	280 ml	
		Rp.	Gastoren	syrop 75 mg/5 ml	300 ml	
		Rp.	Ranidityna	syrop 75 mg/5 ml	100 ml	

34) lp. 109 otrzymuje brzmienie:

109			Rp.	Sulfathiazolum argentum Argosulfan, Argosulfan 2%	krem 2% (20 mg/g)	40 g
-----	--	--	-----	--	-------------------	------

35) pod lp. 110 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Thyrozol 5	tabl. powl. 5 mg	50 tabl.
	B	Rp.	Thyrozol 10	tabl. powl. 10 mg	50 tabl.
	B	Rp.	Thyrozol 20	tabl. powl. 20 mg	50 tabl.

36) lp. 112 otrzymuje brzmienie:

112			Verapamili hydrochloridum		
	B	Rp.	Apo-Verap	tabl. 0,08 g	40 tabl.
	B	Rp.	Apo-Verap	tabl. 0,12 g	40 tabl.
	B	Rp.	Falicard 80	draż. 0,08 g	40 draż.
	B	Rp.	Isoptin, Isoptin 40	tabl. powl., draż. 0,04 g	40 tabl. powl., draż.
	B	Rp.	Isoptin, Isoptin 80	tabl. powl., draż. 0,08 g	40 tabl. powl., draż.
	B	Rp.	Isoptin	tabl. powl., draż. 0,12 g	40 tabl. powl., draż.
	B	Rp.	Isoptin	inj. 0,005 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	Isoptin SR	tabl. powl., tabl. powl. o przedf. uwal. 0,12 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Isoptin SR	tabl. powl., tabl. powl. o przedf. uwal. 0,24 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Lekoptin	draż. 0,04 g	40 draż.
	B	Rp.	Lekoptin	draż. 0,08 g	40 draż.
	B	Rp.	Lekoptin	draż. 0,12 g	40 draż.
	B	Rp.	Lekoptin	inj. 0,005 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	Lekoptin retard	tabl. powl. 0,24 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Staveran 40 mg, Staveran 40	tabl. powl. 0,04 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Staveran 80 mg, Staveran 80	tabl. powl. 0,08 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Staveran 120 mg, Staveran 120	tabl. powl. 0,12 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Staveran prolongatum	tabl. powl. 0,12 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Staveran prolongatum	tabl. powl. 0,24 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Verpamil	tabl. powl. 0,2 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Verpamil	tabl. 0,04 g	40 tabl.
	B	Rp.	Verpamil	tabl. 0,08 g	40 tabl.
	B	Rp.	Verpamil	tabl. powl. 0,12 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Verpamil	inj. 0,005 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	Verapamil	tabl. powl. 0,04 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Veratio 40	tabl. powl. 0,04 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Veratio 80	tabl. powl. 0,08 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Veratio 120	tabl. powl. 0,12 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Veratio 5	inj. 0,005 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	Novo-Veramil	tabl. powl. 0,08 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Novo-Veramil	tabl. powl. 0,12 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Verapamil	inj. 5 mg/2 ml	10 amp. 2 ml
	B	Rp.	Verapamil	tabl. powl. 80 mg	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Verapamil	tabl. powl. 120 mg	30 tabl. powl.

B. W załączniku nr 2 do rozporządzenia „Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 30% ceny leku”:

1) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3			Aciclovirum		
	B	Rp.	Acyclovir	maść do oczu 3%	3 g
	B	Rp.	Antivir	tabl. 0,2 g	20 tabl.
	B	Rp.	Cusiviral 3%, Cusiviral	maść do oczu 3%	4,5 g
	B	Rp.	Cusiviral, Cusiviral 5%	maść do oczu 5%	2 g
	B	Rp.	Heviran	tabl. 0,2 g	30 tabl.
	B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,2 g	25 tabl.
	B	Rp.	Zovirax	maść do oczu 3%	4,5 g
	B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,4 g	70 tabl.
	B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,8 g	35 tabl.
	B	Rp.	Zovirax S	tabl. do przyg. zaw. doustnej 800 mg	35 tabl.
	B	Rp.	Zovirax	zaw. 0,2 g/5 ml	125 ml
	B	Rp.	Zovirax DS Forte	zaw. doustna 400 mg/5 ml	100 ml
	B	Rp.	Virolex	tabl. 0,2 g	20 tabl.
	B	Rp.	Virolex	maść do oczu 3%	4,5 g



## 2) Ip. 8 otrzymuje brzmienie:

8		B	Rp.	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum		
		B	Rp.	Amoksiklav	tabl. powl. 0,625 g	14 tabl. powl.
		B	Rp.	Amoksiklav	tabl. powl. 0,375 g	21 tabl. powl.
		B	Rp.	Amoksiklav	tabl. powl. 875 mg+125 mg	14 tabl. powl.
		B	Rp.	Amoksiklav Drops	krople 62,5 mg/1 ml	20 ml
		B	Rp.	Amoksiklav	zaw. 156 mg/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Amoksiklav forte	zaw. 312,5 mg/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Augmentin	tabl. 0,375 g	21 tabl.
		B	Rp.	Augmentin 375 mg	tabl. powl. 0,375 g	21 tabl. powl.
		B	RP.	Augmentin	tabl. powl. 625 mg	14 tabl. powl.
		B	Rp.	Augmentin	tabl. 1 g	14 tabl.
		B	Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 156 mg/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 312,5 mg/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Taromentin	proszek do sporz. zaw. doustnej 457 mg/5 ml	70 ml
		B	Rp.	Taromentin	tabl. powl. 375 mg	21 tabl. powl.
		B	Rp.	Curam	tabl. powl. 625 mg	21 tabl. powl.
		B	Rp.	Curam	proszek do sporz. zaw. doustnej (125 mg+ +31,25 mg)/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Curam	proszek do sporz. zaw. doustnej (250 mg+ +62,5 mg)/5 ml	100 ml
	B	Rp.	Curam	tabl. powl. (500 mg+125 mg)	14 tabl. powl.	

## 3) pod lp. 9 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Nasobec	aerozol wziewny, zaw. wodna 50 mcg/dawkę	30 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Beconase	aerozol do nosa, zaw. wodna 50 mcg/dawkę	200 dawek

## 4) pod lp. 11 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Rhinocort	aerozol do nosa, zaw. wodna 64 mcg/dawkę	10 ml (120 dawek)
		B	Rp.	Rhinocort	aerozol do nosa, zaw. wodna 32 mcg/dawkę	10 ml (120 dawek)

## 5) lp. 12 otrzymuje brzmienie:

12		B	Rp.	Cefuroximium		
		B	Rp.	Biofuroksym	inj. 0,75 g	1 fiol.
		B	Rp.	Biofuroksym	inj. 1,5 g	1 fiol.
		B	Rp.	Biofuroksym	proszek do przyg. roztw. do wstrzyk. dożył. i domięśn. lub zaw. do wstrzyk. domięśn. 250 mg	1 fiol.
		B	Rp.	Biofuroksym	proszek do przyg. roztw. do wstrzyk. dożył. i domięśn. lub zaw. do wstrzyk. domięśn. 500 mg	1 fiol.
		B	Rp.	Kefurox	inj. 0,75 g	1 fiol.
	B	Rp.	Kefurox	inj. 1,5 g	1 fiol.	
	B	Rp.	Plixym	inj. 0,75 g	5 fiol.	

		B	Rp.		Plixym	inj. 1,5 g	5 fiol.
		B	Rp.		Zinacef	inj. 0,75 g	1 fiol.
		B	Rp.		Zinacef	inj. 1,5 g	1 fiol.
		B	Rp.		Tarsime	proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. dożyl. i wlewu dożyl. 1,5 g	1 fiol.
		B	Rp.		Tarsime	proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. dożyl. i zaw. do wstrzyk. domięśn. 750 mg	1 fiol.

6) lp. 13 otrzymuje brzmienie:

13		B	Rp.		Cetirizini hydrochloridum	tabl. powl. 10 mg	20 tabl. powl.
		B	Rp.		Allertec	tabl. powl. 10 mg	20 tabl. powl.
		B	Rp.		Amertil	tabl. powl. 0,01 g	20 tabl. powl.
		B	Rp.		Zyrtec, Virlix	krople 0,01 g/1 ml	10 ml
		B	Rp.		Zyrtec	roztw. doustny 1 mg/1 ml	75 ml
		B	Rp.		Zyrtec		

7) pod lp. 21 skreśla się wyrazy:

		B	Rp.		Olfen	inj. 0,075 g/2 ml	5 amp.
--	--	---	-----	--	-------	-------------------	--------

8) po lp. 21 dodaje się lp. 21a w brzmieniu:

21a		B	Rp.		Diclofenacum + Lidocainum	roztw. do wstrzyk. domięśn. (75 mg+20 mg)/2 ml	-
		B	Rp.		Dicloratio	inj. 0,075 g/2 ml	3 amp.
		B	Rp.		Olfen 75		5 amp.

9) pod lp. 35 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.		Synphase	tabl.	21 tabl.
--	--	---	-----	--	----------	-------	----------

10) pod lp. 46 w odniesieniu do leku o nazwie Gentamicin krople do oczu 0,3%:

a) w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Gentamicin 0,3%”,

b) w rubryce „Opakowanie” wyrazy „10 ml” zastępuje się wyrazami „2 x 5 ml”;

a) w odniesieniu do leku o nazwie Biogonadył inj. 500 j.m. w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Biogonadył 500”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Biogonadył inj. 2000 j.m. w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Biogonadył 2000”;

11) pod lp. 48:

12) lp. 51 otrzymuje brzmienie:

51		B	Rp.		Ketoprofen	tabl. o zmod. uwal. 150 mg	20 tabl.
		B	Rp.		Bi-Profenid	kaps. o przedf. uwal. 200 mg	20 kaps.
		B	Rp.		Febrofen	kaps. 0,05 g	24 kaps.
		B	Rp.		Ketonal	tabl. powl. 0,1 g	20 tabl. powl.
		B	Rp.		Ketonal forte	inj. 0,1 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.		Ketonal	kaps. 0,05 g	24 kaps.
		B	Rp.		Profenid	tabl. powl. 0,2 g	14 tabl. powl.
		B	Rp.		Profenid prolongatum	czopek 0,1 g	10 czopków
		B	Rp.		Profenid	inj. 0,1 g/2 ml	5 amp.
		B	Rp.		Profenid	tabl. 0,025 g	20 tabl.
		B	Rp.		Toprec	tabl. 0,1 g	30 tabl. powl.
		B	Rp.		Profenid	tabl. o przedf. dział. 0,2 g	14 tabl.
		B	Rp.		Profenid		

13) pod lp. 62:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Apo-Naproxen tabl. 0,125 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Apo-Naproxen 125”.

b) w odniesieniu do leku o nazwie Apo-Naproxen tabl. 0,25 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Apo-Naproxen 250”.

c) na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Naproxen	tabl. dojelit. 250 mg	50 tabl.
	B	Rp.	Naproxen	tabl. dojelit. 500 mg	20 tabl.
	B	Rp.	Sanaprox	tabl. 0,25 g	60 tabl.
	B	Rp.	Sanaprox	tabl. 0,5 g	60 tabl.

14) lp. 63 otrzymuje brzmienie:

63	B	Rp.	Natrii cromoglicas		
	B	Rp.	Cromohexal	krople do oczu 2%	10 ml
	B	Rp.	Cromohexal	krople do oczu 2%	20 x 0,5 ml
	B	Rp.	Cromohexal	aerozol do nosa 20 mg/ml	30 ml
	B	Rp.	Cromosol	aerozol do nosa 2,6 mg/dawkę	28 ml
	B	Rp.	Cromosol	aerozol do nosa 4% (5,2 mg/dawkę)	30 ml
	B	Rp.	Cromosol	aerozol do gardła 4% (10 mg/dawkę)	30 ml
	B	Rp.	Cromosol	krople do oczu 2% (0,02 g/ml)	10 ml
	B	Rp.	Cusicrom 4%	krople do oczu 4%	10 ml
	B	Rp.	Hay-Crom	krople do oczu 2%	13,5 ml
	B	Rp.	Lomusol	aerozol 2%	26 ml
	B	Rp.	Opticrom	krople do oczu 2%	13,5 ml
	B	Rp.	Polcrom	krople do oczu 2%	2 x 5 ml
	B	Rp.	Vividrin	aerozol do nosa 2,6 mg/dawkę	15 ml
	B	Rp.	Vividrin	krople do oczu 20 mg/ml	10 ml
	B	Rp.	Cropoz N	aerozol do nosa 2% — 2,8 mg/dawkę	15 ml
	B	Rp.	Lecrolyn 2%	krople do oczu 5 mg/0,25 ml	40 poj. 0,25 ml
B	Rp.	Lecrolyn 2%	krople do oczu 20 mg/ml	10 ml	

15) lp. 70 otrzymuje brzmienie:

70	B	Rp.	Prednisoloni pivalas Mecortolon 0,5%, Mecortolon	krem 0,5% (5 mg/g)	10 g
----	---	-----	---	--------------------	------

16) pod lp. 76:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Ulcogant Suspension zaw. 1 g/5 ml 250 ml w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Ulcogant”.

b) w odniesieniu do leku o nazwie Ulcogant Suspension zaw. 1 g/5 ml 50 saszetek w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Ulcogant”.

c) na końcu dodaje się wyrazy:

	Rp.	Rp.	Gastrem	zaw. 1 g/5 ml	125 ml
	Rp.	Rp.	Sucralan	tabl. 1 g	20 tabl.

17) pod lp. 83:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Atrederm płyn 0,025% w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Atrederm 0,025%”.

0,05% w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Atrederm 0,05%”.

c) w odniesieniu do leku o nazwie Atrederm płyn 0,1% w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Atrederm 0,1%”.

b) w odniesieniu do leku o nazwie Atrederm płyn 18) pod lp. 84 skreśla się wyrazy:

	B	Rp.	Kenalog	inj. 0,04 g/1 ml	1 autostrzyk.
--	---	-----	---------	------------------	---------------

C. W załączniku nr 3 do rozporządzenia „Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 50% ceny leku”:

1) pod lp. 2:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Acetylocysteina w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Acetylocysteina 0,1”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Tussicom 100 granulat w rubryce „Nazwa” skreśla się wyraz „granulat”,

c) w odniesieniu do leku o nazwie Tussicom 200 granulat w rubryce „Nazwa” skreśla się wyraz „granulat”,

d) na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Tussicom 400	granulat 400 mg/5 g	20 saszetek po 5 g
--	---	-----	--------------	---------------------	--------------------

2) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8	B	Rp.	Ambroxoli hydrochloridum	tabl. 0,03 g	20 tabl.
	B	Rp.	Ambrohexal	syrop 15 mg/5 ml	120 ml
	B	Rp.	Ambrosol	syrop 30 mg/5 ml	120 ml
	B	Rp.	Ambrosol	krople 7,5 mg/ 1 ml	100 ml
	B	Rp.	Ambroksol	syrop 15 mg/5 ml	150 ml
	B	Rp.	Ambroksol	syrop 30 mg/5 ml	150 ml
	B	Rp.	Anavix	syrop 15 mg/5 ml	120 ml
	B	Rp.	Anavix	syrop 30 mg/5 ml	120 ml
	B	Rp.	Deflegmin	kaps. retard 75 mg	10 kaps.
	B	Rp.	Deflegmin	krople 0,75%	50 ml
	B	Rp.	Deflegmin	tabl. 0,03 g	20 tabl.
	B	Rp.	Mucosolvan	tabl. 0,03 g	20 tabl.
	B	Rp.	Mucosolvan	syrop 30 mg/5 ml	100 ml
	B	Rp.	Mucosolvan	płyn do inh. 0,75 g/100 ml	1 op.
	B	Rp.	Mukobron	syrop 0,3 g/100 ml	100 ml
	B	Rp.	Mukobron	syrop 0,03 g/5 ml	100 ml
	B	Rp.	Mukobron	tabl. 0,03 g	50 tabl.
	B	Rp.	Bronchopront Saft	syrop 15 mg/5 ml	100 ml
	B	Rp.	Bronchopront Tropfen	krople 7,5 mg/1 ml	50 ml
	B	Rp.	Solvolan	tabl. 0,03 g	20 tabl.
B	Rp.	Solvolan	syrop 15 mg/5 ml	100 ml	
B	Rp.	• Flavamed	syrop 15 mg/ 5 ml	150 ml	
B	Rp.	• Flavamed	tabl. mus. 30 mg	20 tabl.	
B	Rp.	• Flavamed	tabl. mus. 60 mg	20 tabl.	
B	Rp.	• Flavamed	tabl. 30 mg	20 tabl.	

3) pod lp. 10:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Amlopin tabl. 0,005 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Amlodipinum”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Amlopin tabl. 0,01 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek

i wyraz „Amlodipinum”,

4) pod lp. 14 w rubryce „Opakowanie” wyrazy „14 tabl. powl.” zastępuje się wyrazami „28 tabl. powl.”;

5) pod lp. 16 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	• Flegamina Mite	syrop 40 mg/100 ml	120 ml
--	---	-----	------------------	--------------------	--------

6) pod lp. 22:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Mukolina 2% w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Mukolina”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Mukolina 5% w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Mukolina”;

7) pod lp. 23 skreśla się wyrazy:

	B	Rp.	Duracef	kaps. 0,25 g	12 kaps.
--	---	-----	---------	--------------	----------

8) Ip. 24 otrzymuje brzmienie:

24	B	Rp.	Cefalexinum	kaps. 0,25 g	16 kaps.
	B	Rp.	Cefaleksyna	kaps. 0,5 g	16 kaps.
	B	Rp.	Cefaleksyna	tabl. powl. 1 g	16 tabl. powl.
	B	Rp.	Cefaleksyna	gran. do przyg. roztw. doustnego 125 mg	14 sasz. 2,5 g
	B	Rp.	Cefaleksyna	gran. do przyg. roztw. doustnego 250 mg	14 sasz. 2,5 g
	B	Rp.	Cephalexin	kaps. 0,25 g	20 kaps.
	B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm 500	tabl. powl. 0,5 g	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm 1000	tabl. powl. 1 g	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm TS	gran. do przyg. zaw. 250 mg/5 ml	120 ml (72 g gran.)
	B	Rp.	Keflex	kaps. 0,25 g	12 kaps.
	B	Rp.	Keflex	kaps. 0,5 g	12 kaps.
	B	Rp.	Keflex	zaw. 125 mg/5 ml	60 ml
	B	Rp.	Keflex	zaw. 250 mg/5 ml	60 ml
	B	Rp.	Oracef	kaps. 0,25 g	16 kaps.
	B	Rp.	Oracef	kaps. 0,5 g	16 kaps.
B	Rp.	Zecef	kaps. 0,25 g	12 kaps.	
B	Rp.	Zecef	kaps. 0,5 g	12 kaps.	

9) pod Ip. 25 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Cefor	gran. do sporz. zaw. doustnej 125 mg	10 sasz. 2,5 g
	B	Rp.	Cefor	gran. do sporz. zaw. doustnej 250 mg	10 sasz. 2,5 g
	B	Rp.	Cefor	kaps. 250 mg	15 kaps.
	B	Rp.	Cefor	kaps. 500 mg	15 kaps.
	B	Rp.	Vercef	kaps. 500 mg	15 kaps.
	B	Rp.	Vercef MR	kaps. o przedł. uwal. 375 mg	10 kaps.
	B	Rp.	Vercef	gran. do przyg. zaw. 250 mg/5 ml	75 ml

10) Ip. 36 otrzymuje brzmienie:

36	B	Rp.	Cisapridum	tabl. 5 mg	30 tabl.
	B	Rp.	Coordinax	tabl. 10 mg	30 tabl.
	B	Rp.	Coordinax	zaw. doustna 1 mg/1 ml	100 ml
	B	Rp.	Coordinax	zaw. doustna 1 mg/1 ml	20 sasz. 5 ml
	B	Rp.	Coordinax	zaw. doustna 1 mg/1 ml	20 sasz. 10 ml
	B	Rp.	Gasprid	tabl. 10 mg	30 tabl.

11) pod Ip. 40 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Klimicin	inj. 0,6 g/4 ml	5 fioł.
--	---	-----	----------	-----------------	---------

12) Ip. 50 otrzymuje brzmienie:

50	B	Rp.	Diclofenacum kalium Cataflam	tabl. powl. 50 mg	10 tabl. powl.
----	---	-----	---------------------------------	-------------------	----------------

## 13) lp. 51 otrzymuje brzmienie:

51			Diclofenacum natricum		
	B	Rp.	Apo-Diclo, Apo-Diclo 25	tabl. powl. 0,025 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Apo-Diclo, Apo-Diclo 50	tabl. powl. 0,05 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Diclac 25	tabl. powl. dojelit. 0,025 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Diclac 50	tabl. powl. dojelit. 0,05 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Diclac 50	czopki doodbyt. 50 mg	10 czopków
	B	Rp.	Diclac 100	czopki doodbyt. 100 mg	10 czopków
	B	Rp.	Diklofen	czopek 0,05 g	10 czopków
	B	Rp.	Diklofen forte	tabl. powl. 0,05 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Diklofen retard	tabl. powl. 0,1 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Dicloberl 50	czopek 0,05 g	10 czopków
	B	Rp.	Diclofenac	czopek 0,05 g	10 czopków
	B	Rp.	Diclofenac, Diclofenac 100	czopek 0,1 g	10 czopków
	B	Rp.	Dicloratio retard 100	kaps. 0,1 g	20 kaps.
	B	Rp.	Dicloratio 25	tabl. dojelit. 0,025 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Dicloratio 25	czopek 0,025 g	10 czopków
	B	Rp.	Dicloratio 50	czopek 0,05 g	10 czopków
	B	Rp.	Dicloratio 100	czopek 0,1 g	10 czopków
	B	Rp.	Diclofenac Sodium E/C	tabl. powl. 0,05 g	100 tabl. powl.
	B	Rp.	Diclofenac 100 Stada Retard	tabl. powl. 0,1 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Diclophlogont 25	tabl. powl. 0,025 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Dicloream	tabl. 0,05 g	30 tabl.
	B	Rp.	Dicloream retard	tabl. 0,1 g	20 tabl.
	B	Rp.	Dicloream	czopek 0,1 g	10 czopków
	B	Rp.	Feloran	tabl. powl. 0,025 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Feloran	czopek 0,025 g	6 czopków
	B	Rp.	Feloran	czopek 0,05 g	6 czopków
	B	Rp.	Majamil	tabl. powl. 0,025 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Majamil	tabl. powl. 0,05 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Majamil prolongatum	tabl. powl. 0,1 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Naklofen	tabl. powl. 0,05 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Naklofen	tabl. retard 0,1 g	20 tabl.
	B	Rp.	Naklofen	czopek 0,05 g	10 czopków
	B	Rp.	Olfen-25	tabl. 0,025 g	20 tabl.
	B	Rp.	Olfen-50	tabl. 0,05 g	20 tabl.
	B	Rp.	Olfen-50	czopek 0,05 g	10 czopków
	B	Rp.	Olfen-100	czopek 0,1 g	5 czopków
	B	Rp.	Olfen-100 SR Depocaps	kaps. o przedł. uwal. 0,1 g	20 kaps.
	B	Rp.	Rewodina 25	tabl. powl. 0,025 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Rewodina retard	tabl. powl. 0,1 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Veral	tabl. powl. dojelit. 0,025 g	30 tabl.
	B	Rp.	Veral	tabl. powl. dojelit. 0,05 g	20 tabl.
	B	Rp.	Veral	czopek 0,1 g	10 czopków
	B	Rp.	Voltaren	draż. 0,025 g	20 draż.
	B	Rp.	Voltaren 50	draż. 0,05 g	20 draż.
	B	Rp.	Voltaren	czopek 0,025 g	10 czopków
	B	Rp.	Voltaren	czopek 0,05 g	10 czopków
	B	Rp.	Voltaren SR 100	draż. 0,1 g	20 draż.
	B	Rp.	Voltaren SR 75	tabl. 0,075 g	20 tabl.
	B	Rp.	Diclofenac Duo Pharmavit	kaps. z peletkami dojelit. i o przedł. dział. 0,075 g	30 kaps.
	B	Rp.	Diclofenac 25	tabl. powl. dojelit. 0,025 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Diclofenac 50	tabl. powl. dojelit. 0,05 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Rewodina 50	tabl. powl. dojelit. 50 mg	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Dicloratio 50	tabl. dojelit. 50 mg	20 tabl.
	B	Rp.	Dicloratio Uno	tabl. o zmod. uwal. 150 mg	30 tabl.

## 14) pod lp. 54 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Cardura XL	tabl. o zmod. uwal. 4 mg	30 tabl.
	B	Rp.	Cardura XL	tabl. o zmod. uwal. 8 mg	30 tabl.

- 15) pod lp. 59 w odniesieniu do leku o nazwie System w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „System 50”,
- 16) pod lp. 60 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	System Conti	system transdermalny 3,2 mg (50 mcg/24 h) + + 1,2 mg (170 mcg/24 h)	8 plastrów 4+4 plastry
		B	Rp.	System Sequi	system transdermalny	

- 17) pod lp. 61 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Activelle	tabl. powl. 1 mg + 0,5 mg	28 tabl. powl.
--	--	---	-----	-----------	---------------------------	----------------

- 18) pod lp. 78:

ciniek i wyraz „Laticort”,

- a) w odniesieniu do leku o nazwie Laticort 0,1% maść 0,1% w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Laticort”,

- c) w odniesieniu do leku o nazwie Laticort 0,1% lotio 0,1% w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Laticort”;

- b) w odniesieniu do leku o nazwie Laticort 0,1% krem 0,1% w rubryce „Nazwa” dodaje się prze-

- 19) lp. 81 otrzymuje brzmienie:

81		B	Rp.	Indapamidum	tabl. powl. 2,5 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Arifon	tabl. powl. 2,5 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Indapsan	tabl. o powol. uwal. 1,5 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Tertensif SR		

- 20) pod lp. 82:

- a) w odniesieniu do leku o nazwie Metindol czopek 0,05 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Metindol 50”,

- b) w odniesieniu do leku o nazwie Metindol czopek 0,1 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Metindol 100”;

- 21) lp. 97 otrzymuje brzmienie:

97			Rp.	Mometasoni furoas	krem 0,1%	15 g
			Rp.	Elocom 0,1%, Elocom	maść 0,1%	15 g
			Rp.	Elocom 0,1%, Elocom	ptyn 0,1%	20 ml
			Rp.	Elocom		

- 22) lp. 102 otrzymuje brzmienie:

102			Rp.	Odżywki	proszek 2095 kJ/100 g	500 g
			Rp.	Bebilon Amino	proszek 2165 kJ/100 g	450 g
			Rp.	Bebilon Pepti	proszek 2155 kJ/100 g	450 g
			Rp.	Bebilon Pepti MCT		
			Rp.	Bebilon sojowy, Bebilon sojowy 1	proszek 2185kJ/100 g	400 g
			Rp.	Bebilon sojowy 2	proszek	400 g
			Rp.	Humana SL	proszek	650 g
			Rp.	Isomil	proszek	400 g
			Rp.	Nutramigen	proszek	425 g
			Rp.	Pregestimil	proszek	450 g
			Rp.	Pro-Sobee 1	proszek	400 g
			Rp.	Pro-Sobee 2	proszek	400 g

23) lp. 104 otrzymuje brzmienie:

104	B	Rp.	Omeprazolom	kaps. 20 mg	14 kaps.
	B	Rp.	Exter	kaps. 20 mg	14 kaps.
	B	Rp.	Gasec-20-Gastrocaps	kaps. 20 mg	14 kaps.
	B	Rp.	Helicid 20	kaps. 20 mg	14 kaps.
	B	Rp.	Losec, Losec 10	kaps. 10 mg	7 kaps.
	B	Rp.	Losec	kaps. 20 mg	7 kaps.
	B	Rp.	Ortanol	kaps., tabl. powl. 20 mg	14 kaps., tabl. powl.
	B	Rp.	Polprazol	kaps. 0,02 g	14 kaps.
B	Rp.	Prazol	kaps. 0,02 g	14 kaps.	

24) pod lp. 109 w odniesieniu do leku o nazwie Pento-hexal w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wy-razy „Pentohexal 300”;

cinek i wyrazy „Apo-Piroxicam 20”;

25) pod lp. 112:

c) w odniesieniu do leku o nazwie Piroxicam czo-pek 0,01 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przeci-nek i wyrazy „Piroxicam 10”;

a) w odniesieniu do leku o nazwie Apo-Piroxicam kaps. 0,01 g w rubryce „Nazwa” dodaje się prze-cinek i wyrazy „Apo-Piroxicam 10”;

d) w odniesieniu do leku o nazwie Piroxicam czo-pek 0,02 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przeci-nek i wyrazy „Piroxicam 20”;

b) w odniesieniu do leku o nazwie Apo-Piroxicam kaps. 0,02 g w rubryce „Nazwa” dodaje się prze-

26) lp. 115 otrzymuje brzmienie:

115		Rp.	Pygeum africanum extr.		
		Rp.	Tadenan, Tadenan 25	kaps. 0,025 g	60 kaps.
		Rp.	Tadenan, Tadenan 50	kaps. 0,05 g	60 kaps.

27) pod lp. 117 na końcu dodaje się wyrazy:

		Rp.	Witamina A	kaps. 12 000 j.m.	50 kaps.
--	--	-----	------------	-------------------	----------

28) pod lp. 119:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Biosotal tabl. 0,04 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Biosotal 40”;

c) w odniesieniu do leku o nazwie Biosotal tabl. 0,16 g:

— w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wy-razy „Biosotal 160”;

b) w odniesieniu do leku o nazwie Biosotal tabl. 0,08 g:

— w rubryce „Opakowanie” wyrazy „40 tabl.” zastępuje się wyrazami „30 tabl.”;

— w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wy-razy „Biosotal 80”;

d) w odniesieniu do leku o nazwie Sotalex 160 w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Sotalex”;

— w rubryce „Opakowanie” wyrazy „50 tabl.” zastępuje się wyrazami „30 tabl.”;

29) lp. 121 otrzymuje brzmienie:

121	B	Rp.	Spirolactonum		
	B	Rp.	Aldactone A	tabl. 0,025 g	20 tabl.
	B	Rp.	Aldactone 100	tab. 0,1 g	30 tabl.
	B	Rp.	Polspiron	tabl. 25 mg	20 tabl.
	B	Rp.	Spiridon	tabl. 0,025 g	100 tabl.
	B	Rp.	Spirolonol	tabl. 0,025 g	20 tabl.
	B	Rp.	Spirolonol 100	tabl. powl. 0,1 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Spirolacton Stada	kaps. 0,05 g	50 kaps.
	B	Rp.	Spirolacton Stada	kaps. 0,1 g	50 kaps.
	B	Rp.	Verospiron	tabl. 0,025 g	20 tabl.
	B	Rp.	Spirolacton 25	tabl. 0,025 g	20 tabl.



30) pod lp. 127 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.		Ticlo	tabl. powł. 250 mg	20 tabl. powł.
--	--	---	-----	--	-------	--------------------	----------------

31) pod lp. 129:

a) skreśla się wyrazy:

			Rp.		Vitaminum E	kaps., tabl. powł. 0,1 g	30 kaps., tabl. powł.
--	--	--	-----	--	-------------	--------------------------	-----------------------

b) na końcu dodaje się wyrazy:

			Rp. Rp.		Vitaminum E Witamina E	kaps. twarde 300 mg kaps. 100 mg	20 kaps. 100 kaps.
--	--	--	------------	--	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------

32) pod lp. 130:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Tramal inj. 0,05 g/1 ml w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Tramal 50”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Tramal inj. 0,1g/2 ml w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Tramal 100”,

c) w odniesieniu do leku o nazwie Tramal Retard 100 w rubryce „Postać i dawka” dodaje się przecinek i wyrazy „tabl. powł. o przedł. uwal. 100 mg”,

d) w odniesieniu do leku o nazwie Tramal Retard 150 w rubryce „Postać i dawka” dodaje się przecinek i wyrazy „tabl. powł. o przedł. uwal. 150 mg”,

c) w odniesieniu do leku o nazwie Tramal Retard 200 w rubryce „Postać i dawka” dodaje się przecinek i wyrazy „tabl. powł. o przedł. uwal. 200 mg”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Minister Zdrowia: *F. Cegielska*