

1529**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ**

z dnia 25 października 2002 r.

w sprawie warunków tworzenia wojskowych aresztów dyscyplinarnych oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia.

Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rozmieszczenie i warunki lokalizacji wojskowych aresztów dyscyplinarnych, organy wojskowe uprawnione do ich tworzenia i znoszenia, a także warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia dla żołnierzy odbywających karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego oraz inne pomieszczenia wojskowego aresztu dyscyplinarnego i ich wyposażenie.

§ 2. 1. Wojskowy areszt dyscyplinarny, zwany dalej „aresztem”, może być tworzony w garnizonach w celu wykonywania kary dyscyplinarnej aresztu izolacyjnego, wymierzonej żołnierzom niezawodowym.

2. Areszt tworzy i znosi Minister Obrony Narodowej, na wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, uzgodniony odpowiednio z właściwym dowódcą rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Dowódcą Garnizonu Warszawa.

3. O utworzeniu i zniesieniu aresztu dowódca garnizonu, na którego obszarze utworzono areszt lub mieścił się areszt zlikwidowany, zawiadamia niezwłocznie właściwych miejscowo prezesa wojskowego sądu garnizonowego i wojskowego prokuratora garnizonowego.

§ 3. 1. Areszt powinien składać się z:

- 1) pomieszczenia dla komendanta i profosów;
- 2) pomieszczeń dla żołnierzy odbywających karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego;
- 3) pokoju lekarskiego;
- 4) pomieszczenia do przygotowywania posiłków i zmywania naczyń;
- 5) magazynu do przechowywania przedmiotów przyjętych do depozytu, a także ubrań roboczych, pościeli, bielizny czystej i brudnej oraz środków higieny i czystości;
- 6) umywalni;
- 7) ustępu.

2. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie wszystkich pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 3—5, dopuszcza się ich lokalizację poza aresztem, jednak na terenie tej samej jednostki wojskowej, z tym że przedmioty przyjęte do depozytu przechowuje się w areszcie. Funkcję pokoju lekarskiego może spełniać izba chorych.

§ 4. 1. Areszt powinien być zlokalizowany, w miarę możliwości, na kondygnacji parterowej budynku. W przypadku usytuowania aresztu w suterenie budynku, może być on użytkowany po uzyskaniu pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Tynki w pomieszczeniach aresztu powinny być wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, bielone farbą emulsyjną, a od podłogi do wysokości 1,6 m malowane farbą olejną.

3. Wysokość pomieszczeń aresztu powinna wynosić:

- 1) przeznaczonych dla nie więcej niż czterech osób — minimum 2,5 m;
- 2) przeznaczonych dla pięciu i więcej osób — minimum 3 m.

4. Wszystkie wejścia i wyjścia z aresztu powinny być wyposażone w kratę stalową i drzwi wytrzymałe pod względem konstrukcyjnym, otwierane na zewnątrz, z atestowanymi zamkami, umożliwiającymi otwarcie jednym kluczem.

5. Wszystkie pomieszczenia w areszcie powinny być wyposażone w dźwiękową i świetlną instalację alarmową, a w szczególności w:

- 1) dzwonki alarmowe i punkty świetlne w miejscu, z którego sygnał alarmowy zapewnia natychmiastowe przybycie profosa;
- 2) przyciski dzwonek, które umieszcza się:
 - a) w pomieszczeniu dla komendanta i profosów,
 - b) na ścianach korytarza, przy drzwiach każdego pomieszczenia,
 - c) w pokoju lekarskim,
 - d) w pomieszczeniu do przygotowywania posiłków i zmywania naczyń,
 - e) w umywalni i ustępie.

6. Pomieszczenia dla żołnierzy odbywających karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego i ich wyposażenie powinny odpowiadać następującym warunkom:

- 1) powierzchnia pomieszczenia przypadająca na jednego żołnierza odbywającego karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego nie mniejsza niż 3 m² dla mężczyzn i nie mniejsza niż 4 m² dla kobiet;
- 2) podłoga zmywalna, trwała, ocieplana;
- 3) okna uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podłogi nie mniejszej niż 1:8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów żelaznych o średnicy co najmniej 12 mm lub z płaskowników o wymiarach co najmniej 8 x 30 mm, a od wewnątrz siatką stalową z drutu o średnicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większej niż 25 x 25 mm;
- 4) ogrzewanie zapewniające temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych; grzejniki zabezpieczone siatką stalową w taki sposób, jak otwory okienne, a przy ogrzewaniu piecowym — drzwiczki od pieców na zewnątrz pomieszczeń;
- 5) ściany wewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 1,5 ce-

- gły, lub innych materiałów o nie mniejszej wytrzymałości;
- 6) oświetlenie elektryczne odpowiednie do czytania i pisania; punkty świetlne zabezpieczone siatką stalową lub nietłukącym się szkłem;
 - 7) przyciski do wzywania obsługi aresztu, pod bezpiecznym napięciem elektrycznym;
 - 8) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna zapewniająca półtorakrotną wymianę powietrza w ciągu godziny oraz otwory wentylacyjne zabezpieczone siatką stalową w taki sposób, jak otwory okienne;
 - 9) drzwi o silnej konstrukcji, otwierane na zewnątrz, z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz łańcuchem zabezpieczającym, a także z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5 m, zabezpieczonym od strony pomieszczenia szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zastoną;
 - 10) leżanki jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste, stoliki i taborety — przymocowane trwale do podłogi lub ściany.
7. Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, korytarze, umywalnie i ustępy oraz ich wyposażenie powinny odpowiadać następującym warunkom:
- 1) punkty świetlne umieszczone na suficie;
 - 2) pomieszczenie dla komendanta i profosów z otwieraną barierą drewnianą, wyposażone w instalację telefoniczną mającą bezpośrednie połączenie z oficerem inspekcyjnym garnizonu i dowódcą warty, a także w:
 - a) godło Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) instrukcję dla obsługi aresztu,
 - c) instrukcję ochrony przeciwpożarowej w areszcie,
 - d) plan rozmieszczenia pomieszczeń aresztu,
 - e) schemat ewakuacji aresztu,
 - f) książkę ewidencji żołnierzy odbywających karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego i książkę depozytową,
 - g) teczkę do przechowywania dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia do aresztu lub zwolnienia z niego,
 - h) książkę skarg i wniosków żołnierzy odbywających karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego,
 - i) książkę meldunków obsługi aresztu,
 - j) wyciąg ze spisu abonentów centrali telefonicznej lub książkę telefoniczną,
 - k) biurko drewniane lub biurko na metalowej podstawie,
 - l) krzesło biurowe drewniane twarde lub krzesło biurowe twarde na metalowej podstawie,
 - m) szafę metalową lub skrzynię metalową na akta, odpowiednio zabezpieczoną,
 - n) wieszak na ubrania,
 - o) kosz na śmieci,
 - p) oświetlenie zastępcze,
 - q) zastonę na okno,
 - r) zegar,
 - s) termometr wewnętrzny,
 - t) apteczkę z opisem stosowania leków i środków opatrunkowych,
 - u) instrukcję o udzielaniu pierwszej pomocy medycznej,
 - v) kaftan bezpieczeństwa,
 - w) zbiornik na kawę lub herbatę,
 - x) prasę codzienną, czasopisma i książki;
 - 3) pokój lekarski wyposażony w umywalkę z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz w sprzęt:
 - a) biurko lekarskie na metalowej podstawie,
 - b) krzesło biurowe na metalowej podstawie,
 - c) kozetkę lekarską,
 - d) szafkę na leki i podstawowy sprzęt medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej,
 - e) wieszak na ubrania,
 - f) kosz na śmieci,
 - g) oświetlenie zastępcze;
 - 4) pomieszczenie do przygotowywania posiłków i zmywania naczyń, wyposażone w:
 - a) zlewozmywak dwukomorowy z dopływem ciepłej i zimnej wody,
 - b) szafki kuchenne stojące i wiszące oraz półki,
 - c) lodówkę,
 - d) kuchenkę elektryczną,
 - e) stół na metalowej podstawie,
 - f) taboret koszarowy na metalowej podstawie,
 - g) kosz metalowy na śmieci,
 - h) oświetlenie zastępcze,
 - i) zastonę na okno;
 - 5) magazyn do przechowywania przedmiotów przyjętych do depozytu, a także ubrań roboczych, pościeli i bielizny czystej i brudnej oraz środków higieny i czystości, wyposażony w:
 - a) regał magazynowy metalowy,
 - b) szafę metalową lub skrzynię metalową na akta, odpowiednio zabezpieczoną,
 - c) stół na metalowej podstawie,
 - d) taboret koszarowy na metalowej podstawie,
 - e) kosz metalowy na śmieci,
 - f) oświetlenie zastępcze,
 - g) środki higieny osobistej i czystości,
 - h) ubrania robocze,
 - i) pościel,
 - j) bieliznę osobistą,
 - k) pojemniki na pościel, osobno czystą i brudną,
 - l) pojemniki na bieliznę osobistą, osobno czystą i brudną;
 - 6) umywalnia wyposażona w umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz, w miarę możliwości, natrysk wydzielony podobnie jak kabina ustępowa;
 - 7) ustęp wyposażony w umywalkę z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz miski ustępowe spłukiwane za pomocą automatu ukrytego w ścianie;
 - 8) miski ustępowe umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami o wysokości co najwyżej 1 m, trwale przytwierdzonymi do podłogi i ściany, z drzwiami o górnej krawędzi na wysokości nie wyższej niż 1 m i dolnej krawędzi na wysokości co najmniej 0,3 m nad podłogą;
 - 9) umywalki, miski ustępowe i kabiny natryskowe, wykonane z materiałów nietłukących się;

- 10) drzwi do ustępu i umywalni z natryskiem, wyposażone w szybę z nietłukącego się szkła lub zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową;
- 11) woda ciepła do umywalni i natrysku oraz do umywalki w ustępie, w miarę możliwości, doprowadzona poprzez mieszacz zlokalizowany w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub niedostępnym dla żołnierzy odbywających karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego;
- 12) na ścianach korytarzy, obok drzwi pomieszczeń dla żołnierzy odbywających karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego, zamocowane półki drewniane, służące do stawiania naczyń z posiłkami;
- 13) podłogi zmywalne, nienasiąkliwe, uniemożliwiające poślizg.

8. W pomieszczeniach aresztu znajduje się również spis sprzętu, a w pomieszczeniach dla żołnierzy odbywających karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego i w pomieszczeniach dla komendanta i profosów — także regulamin wykonywania kary dyscyplinarnej aresztu izolacyjnego i porządek dnia.

§ 5. Wojskowe areszty dyscyplinarne istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia, na podstawie dotychczasowych przepisów, stają się wojskowymi aresztami dyscyplinarnymi w rozumieniu § 2.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.¹⁾

Minister Obrony Narodowej: *J. Szmajdziński*

¹⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie warunków tworzenia aresztów oraz warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których żołnierze odbywają karę (Dz. U. Nr 61, poz. 667), które utraciło moc z dniem 30 września 2002 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 925).

1530

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 16 października 2002 r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach, częstotliwość pobierania próbek wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy wody odpowiadają wymaganym warunkom, oraz sposób informowania ludności o jakości wody w kąpieliskach. Wymagania określone w rozporządzeniu stosuje się do kąpielisk morskich i śródlądowych zorganizowanych i wykorzystywanych tradycyjnie.

§ 2. Woda w kąpieliskach powinna odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Ustala się minimalną częstotliwość pobierania próbek wody w kąpieliskach, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września co 2 tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.

2. W przypadku kąpielisk śródlądowych badania próbek wody po raz pierwszy w danym roku przeprowadza się 14 dni przed rozpoczęciem sezonu. Właściciel (zarządca) kąpieliska zawiadamia pisemnie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o planowanym terminie rozpoczęcia sezonu.

3. Próbki wody z kąpielisk wyłączonych z kąpeli w latach poprzednich przez okres dłuższy niż dwa kolejne lata należy pobierać z dwukrotnie większą częstotliwością niż określona w ust. 1.

4. Jeżeli badania próbek wody w latach poprzednich wykazały, że wartości wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach, są korzystniejsze niż określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub właściciela (zarządcy) kąpieliska może wyrazić zgodę na zmniejszenie o połowę częstotliwości pobierania próbek wody do badania określonej w ust. 1.

§ 4. 1. Próbki wody do badania pobiera się w kąpieliskach:

- 1) jeżeli długość plaży kąpieliska nie przekracza 1,5 km — co najmniej w 2 miejscach, w których występuje największe dzienne zagęszczenie kąpiących się osób;

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).