

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 28 marca 2002 r.

**w sprawie ustalenia limitów cen leków i materiałów medycznych wydawanych ubezpieczonemu bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.**

Na podstawie art. 38 ust. 6 i 8 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:

## § 1. Ustala się limity cen:

- 1) leków wymienionych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, o których mowa w art. 37 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

- 2) leków i materiałów medycznych wymienionych w wykazach, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

— stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonemu bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 36, poz. 420, Nr 54, poz. 570, Nr 60, poz. 621 i Nr 99, poz. 1078).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2002 r.

Minister Zdrowia: *M. Łapiński*

Załącznik do rozporządzenia Ministra  
Zdrowia z dnia 28 marca 2002 r.  
(poz. 309)

**LIMITY CEN LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH  
WYDAWANYCH UBEZPIECZONYM  
BEZPŁATNIE, ZA OPŁATĄ RYCZAŁTOWĄ LUB CZĘŚCIOWĄ ODPLATNOŚCIĄ**

Lp.	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych	Kod EAN13 opakowania	Limit na opakowanie
-----	-------------------------------------	--	-------------------------	------------------------

**1. Acarbosum**

1)	Glucobay 50 tabl. 50 mg	30 tabl.	5909990285419	18,73
2)	Glucobay 100 tabl. 100 mg	30 tabl.	5909990285518	26,07

**2. Acebutololum**

1)	Abutol tabl. powł. 200 mg	20 tabl.	5909990453214	1,86
2)	Abutol Long 400 tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu 400 mg	30 tabl.	5909990838318	5,58
3)	Acebutolol tabl. powł. 200 mg	30 tabl.	5909990402618	2,79
4)	Acecor tabl. powł. 200 mg	20 tabl.	5909990041213	1,86
5)	Acecor tabl. powł. 400 mg	30 tabl.	5909990666515	5,58
6)	Cetolol tabl. powł. 200 mg	20 tabl. w blisterach	5909990463916	1,86
		20 tabl. w stripsach	5909990463923	1,86
7)	Cetolol tabl. powł. 400 mg	30 tabl. w blisterach	5909990464012	5,58
		30 tabl. w stripsach	5909990464029	5,58
8)	Sectral tabl. powł. 200 mg	20 tabl.	5909990109913	1,86
		30 tabl.	5909990109920	2,79
9)	Sectral tabl. powł. 200 mg	20 tabl.	5909990172115	1,86
10)	Sectral tabl. powł. 400 mg	30 tabl.	5909990110018	5,58
11)	Sectral tabl. powł. 400 mg	30 tabl.	5909990458615	5,58

**3. Acenocoumarolum**

1)	Acenocoumarol tabl. 4 mg	60 tabl.	5909990042616	10,82
2)	Acenocoumarol tabl. 4 mg	60 tabl.	5909990055715	10,80
3)	Sintrom tabl. 4 mg	20 tabl.	5909990173914	3,60
4)	Syncumar tabl. 4 mg	50 tabl.	5909990279715	9,00

**4. Acetazolamidum**

1)	Diuramid tabl. 250 mg	20 tabl.	5909990033911	5,50
----	-----------------------	----------	---------------	------

**5. Acetylcysteinum**

1)	ACC granulát do sporządzenia roztworu doustnego 20 mg/ml	1 fl. 75 ml (30g granulatu)	5909990824618	11,06
		1 fl. 150ml (60g granulatu)	5909990824625	17,20
2)	ACC 100 granulát do sporządzenia roztworu doustnego 100 mg	20 torebek 3 g	5909990331512	8,52
3)	ACC 100 tabl. musujące 100 mg	20 tabl.	5909990331215	8,52
4)	ACC 200 granulát do sporządzenia roztworu doustnego 200 mg	20 torebek 3 g	5909990331611	9,38
5)	ACC 200 kapsułki 200 mg	20 kaps.	5909990331413	9,38
6)	ACC 200 tabl. musujące 200 mg	20 tabl.	5909990331314	9,38
7)	ACC 600 tabl. musujące 600 mg	10 tabl.	5909990691012	10,81
		20 tabl.	5909990691029	21,62
8)	Fluimucil granulát 100 mg	20 torebek 1 g	5909990724314	8,52
9)	Fluimucil granulát 200 mg	20 torebek 1 g	5909990724215	9,38
10)	Fluimucil tabl. musujące 600 mg	10 tabl.	5909990724116	10,81
		30 tabl.	5909990724123	32,43
11)	Syntemucol, Acetylocysteina kapsułki 100 mg	20 kaps.	5909990361410	8,52
12)	Syntemucol, Acetylocysteina 0,2 kapsułki twarde 200 mg	20 kaps.	5909990827114	9,38

Lp.	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych	Kod EAN13 opakowania	Limit na opakowanie
13)	Tussicom 100 <i>granulat 100 mg/5g</i>	20 sasz. 5 g	5909990030019	8,52
14)	Tussicom 200 <i>granulat 200 mg/5 g</i>	20 sasz. 5 g	5909990030118	9,38
15)	Tussicom 400 <i>granulat 400 mg/5 g</i>	20 sasz. 5 g	5909990409310	14,81
16)	Tussicom 600 <i>granulat 600 mg/5 g</i>	20 sasz. 5 g	5909990814411	21,62

**6. Aciclovirum**

1)	Acyklowir 200 <i>tabl. 200 mg</i>	35 tabl. w blisterach	5909990499410	18,17
		35 tabl. w pojemniku	5909990499427	18,17
2)	Acyklowir 400 <i>tabl. 400 mg</i>	35 tabl.	5909990499519	32,54
3)	Antivir <i>tabl. 200 mg</i>	20 tabl.	5909990349715	10,38
4)	Cusiviral <i>maść do oczu 30 mg/g</i>	1 op. 4,5 g	5909990187911	40,92
5)	Heviran <i>tabl. powł. 200 mg</i>	30 tabl.	5909990840014	15,57
6)	Heviran <i>tabl. powł. 400 mg</i>	30 tabl.	5909990840113	27,90
7)	Heviran <i>tabl. powł. 800 mg</i>	30 tabl. w blisterach	5909990840229	50,22
		30 tabl. w fiolce	5909990840212	50,22
8)	Virolex <i>maść do oczu 30 mg/g</i>	1 op. 4,5 g	5909990273317	40,92

**7. Acidum alendronicum**

1)	Fosamax <i>tabl. 10 mg</i>	28 tabl.	5909990675425	109,06
2)	Osalen <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	5909990818419	116,85
3)	Ostenil <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl. w blisterach	5909990496419	116,86
		30 tabl. w pojemniku	5909990496426	116,86

**8. Acidum citricum + Kalii citras + Natrii citras**

1)	Citrolyt <i>granulat do przygotowania roztworu doustnego</i>	1 op. 220 g	5909990210817	39,70
----	--	-------------	---------------	-------

**9. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum**

1)	Amoksiklav <i>tabl. powł. 375 mg</i>	21 tabl.	5909990077120	14,57
2)	Amoksiklav <i>tabl. powł. 625 mg</i>	14 tabl.	5909990081912	19,43
		21 tabl.	5909990081929	29,15
3)	Amoksiklav <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml</i>	1 fl. 25 g proszku / 100 ml zawiesiny	5909990081714	9,40
4)	Amoksiklav <i>tabl. powł. 1000 mg</i>	14 tabl.	5909990411115	34,01
5)	Amoksiklav forte <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml</i>	1 fl. 25 g proszku / 100 ml zawiesiny	5909990081813	18,80
6)	Augmentin <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5ml</i>	1 fl. 100 ml (11,6g granulatu)	5909990064311	9,40
7)	Augmentin <i>proszek do sporządzania zawiesiny 312,5 mg/5ml</i>	1 fl. 100 ml	5909990312917	18,80
8)	Augmentin <i>tabl. powł. 625 mg</i>	14 tabl.	5909990368211	19,43
9)	Augmentin <i>tabl. 1 g</i>	14 tabl.	5909990717514	34,01
10)	Augmentin <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml</i>	1 fl. 6.3 g proszku / 35 ml zawiesiny	5909990419319	10,53
		1 fl. 12.6 g proszku / 70 ml zawiesiny	5909990419326	21,06
		1 fl. 25.2 g proszku / 140 ml zawiesiny	5909990419333	42,11
11)	Augmentin 375 mg <i>tabl. powł. 375 mg</i>	21 tabl.	5909990064113	14,57
12)	Curam <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5ml</i>	1 butelka 100 ml (9,0 g proszku)	5909990450923	9,40
13)	Curam <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5ml</i>	1 butelka 100 ml (12,5 g proszku)	5909990451029	18,80
14)	Curam <i>tabl. powł. 625 mg</i>	14 tabl.	5909990451111	19,43
		21 tabl.	5909990451128	29,15
15)	Ramoclav <i>tabl. powł. 375 mg</i>	21 tabl.	5909990824113	14,57
16)	Ramoclav <i>tabl. powł. 625 mg</i>	21 tabl.	5909990824212	29,15
17)	Taromentin <i>tabl. powł. 375 mg</i>	21 tabl.	5909990430512	14,57
18)	Taromentin <i>tabl. powł. 625 mg</i>	14 tabl.	5909990430628	19,43
		21 tabl.	5909990430611	29,15

**10. Acidum clodronicum**

1)	Bonefos <i>koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 60 mg/ml</i>	5 amp. 5 ml	5909990029914	275,07
2)	Bonefos <i>kapsułki 400 mg</i>	100 kaps. w blisterach	5909990029822	555,90
		100 kaps. w butelce	5909990029815	555,90

Lp.	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych	Kod EAN13 opakowania	Limit na opakowanie
3)	Bonefos tabl. powł. 800 mg	30 tabl. 60 tabl.	5909990857715 5909990857722	333,54 667,08

**11. Acidum cromoglicicum**

1)	Cromogen EB aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę	1 zestaw: 2 poj. po 112 dawek +inhalator i przedłużacz do inhalacji	5909990137916	66,96
2)	Cromogen Inhaler aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę	1 poj. (200 dawek)	5909990138012	40,99
3)	Cromohexal roztwór do inhalacji 10 mg/ml	50 amp. 2 ml	5909990375318	50,47
4)	Cropoz Plus aerozol do inhalacji, zawiesina 5 mg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 15 ml (150 dawek) +przedłużacz do inhalacji	5909990344413	30,74
5)	Intal aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę	1 poj. 112 dawek	5909990315819	22,95
6)	Intal proszek do inhalacji w kapsułkach 20 mg	30 kaps.	5909990171514	24,10
7)	Intal płyn do inhalacji z nebulizatora 10 mg/ml	48 amp. 2 ml	5909990315918	48,43

**12. Acidum folicum**

1)	Acidum folicum tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990109210	2,44
2)	Acidum folicum tabl. 15 mg	30 tabl.	5909990109319	3,11

**13. Acidum pamidronicum**

1)	Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 60 mg	1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml	5909990796113	556,38
2)	Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 15 mg	4 fiol. s.subst. +rozp.	5909990315512	583,55
3)	Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 30 mg	2 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml	5909990655816	583,61
4)	Aredia proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego 90 mg	1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml	5909990796212	829,04

**14. Acidum salicylicum + Dithranolum**

1)	Cignoderm 0,1 maść	1 op. 40 g	5909990232918	4,28
2)	Cignoderm 0,5 maść	1 op. 40 g	5909990233014	4,76
3)	Cignoderm 1 maść	1 op. 40 g	5909990233113	6,21
4)	Cignoderm 2 maść	1 op. 40 g	5909990233212	8,51

**15. Acidum salicylicum + Flumetasonum**

1)	Lorinden A maść	1 op. 15 g	5909990229512	2,94
----	-----------------	------------	---------------	------

**16. Acidum salicylicum + Flumetasonum + Pix litanthracis**

1)	Lorinden T maść	1 op. 15 g	5909990091010	2,94
----	-----------------	------------	---------------	------

**17. Acidum tranexamicum**

1)	Exacyl roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/ml	5 amp. 5 ml	5909990309313	10,61
2)	Exacyl roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/ml	5 amp. 5 ml	5909990306916	10,61
3)	Exacyl roztwór doustny 1 g/10 ml	5 amp. 10 ml	5909990036011	15,46
4)	Exacyl tabl. powł. 500 mg	20 tabl.	5909990035915	17,82

**18. Acidum valproicum**

1)	Convulex kapsułki 500 mg	100 kaps.	5909990023813	53,09
2)	Convulex syrop 50 mg/ml	1 butelka 100 ml	5909990023912	10,76
3)	Convulex 150 kapsułki 150 mg	100 kaps.	5909990244317	21,90
4)	Convulex 300 kapsułki 300 mg	100 kaps.	5909990244416	33,78
5)	Depakine syrop 288,2 mg/5ml	1 fl. 150 ml	5909990307418	18,60
6)	Depakine 200 tabl. powł. 200 mg	40 tabl.	5909990030811	9,00
7)	Depakine Chrono 300 tabl. powł. o przedłużonym działaniu 300 mg	30 tabl. w blisterach	5909990694327	22,65
		30 tabl. w butelce	5909990694310	22,65
8)	Depakine Chrono 500 tabl. powł. o przedłużonym działaniu 500 mg	30 tabl. w blisterach	5909990694426	27,62
		30 tabl. w butelce	5909990694419	27,62
9)	Dipromal tabl. powł. 200 mg	40 tabl.	5909990167111	9,00
10)	Orfiril roztwór doustny 300 mg/ 5 ml	1 butelka 250 ml	5909990414215	32,27
11)	Orfiril 150 tabl. dojelitowe 150 mg	50 tabl.	5909990414116	10,95
12)	Orfiril 300 tabl. dojelitowe 300 mg	50 tabl.	5909990414314	16,90

Lp.	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Srodków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych	Kod EAN13 opakowania	Limit na opakowanie
13)	Orfiril 300 retard tabl. dojelitowe o przedłużonym działaniu 300 mg	50 tabl.	5909990414413	37,73
14)	Orfiril 600 tabl. dojelitowe 600 mg	50 tabl.	5909990414512	31,85
15)	Vupral krople doustne 200 mg/ml	1 fl. 30 ml	5909990168415	14,51

**19. Acitretinum**

1)	Neotigason kapsułki 10 mg	100 kaps.	5909990697021	283,40
2)	Neotigason kapsułki 25 mg	100 kaps.	5909990696925	594,00

**20. Alergeny pyłków roślin**

1)	Allergovit zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 3ml (stężenie B) do leczenia podtrzymującego	5909990001323	257,85
		1 zestaw: 2 fiol. 3ml (stężenie A i B) do leczenia początkowego	5909990001316	273,29
2)	Allergovit zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 3ml (stężenie B) do leczenia podtrzymującego	5909990001422	257,85
		1 zestaw: 2 fiol. 3ml (stężenie A i B) do leczenia początkowego	5909990001415	273,29
3)	Alutard SQ zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	5909990359721	184,22
		1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia podstawowego	5909990359714	184,22
4)	Catalet C zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml	1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	5909990011124	32,67
		1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1-3) do leczenia podstawowego	5909990011117	45,68
5)	Catalet D zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml	1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	5909990011223	32,67
		1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1-3) do leczenia podstawowego	5909990011216	45,68
6)	Catalet T zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml	1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	5909990011025	32,67
		1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1-3) do leczenia podstawowego	5909990011018	45,68
7)	Novo-Helisen Depot zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego	5909990000739	184,22
		1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego	5909990000715	184,22
		1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego	5909990000722	184,22
8)	Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego	5909990820122	184,22
		1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego	5909990820115	184,22
9)	Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego	5909990820528	184,22
		1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego	5909990820511	184,22
10)	Pollinex zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 strzykawka (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego	5909990010325	70,95
		1 zestaw: 3 strzykawki (stężenia 1-3) do leczenia podstawowego	5909990010318	133,15

**21. Alergeny roztoczy kurzu domowego**

1)	Alutard SQ zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	5909990359424	184,22
		1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia podstawowego	5909990359417	184,22
2)	Novo-Helisen Depot zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego	5909990001132	184,22
		1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego	5909990001118	184,22
		1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego	5909990001125	184,22
3)	Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego	5909990820320	184,22
		1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego	5909990820313	184,22

Lp.	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych	Kod EAN13 opakowania	Limit na opakowanie
4)	Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego	5909990820528	184,22
		1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego	5909990820511	184,22

**22. Alfacalcidolum**

1)	Alfadiol, Alphacalcidolum kapsułki 0,25 mcg	100 kaps. w blisterach	5909990296828	14,20
2)	Alfadiol, Alphacalcidolum kapsułki 1 mcg	100 kaps. w blisterach	5909990296927	18,40
3)	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 0,25 mcg	100 kaps. w blisterach	5909990844647	14,20
		30 kaps. w blisterze	5909990844616	4,26
		30 kaps. w pojemniku	5909990844630	4,26
		100 kaps. w pojemniku	5909990844661	14,20
		30 kaps. w słoiku	5909990844623	4,26
4)	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 1 mcg	100 kaps. w słoiku	5909990844654	14,20
		100 kaps. w blisterach	5909990844746	18,40
		30 kaps. w blisterze	5909990844715	5,52
		30 kaps. w pojemniku	5909990844739	5,52
		100 kaps. w pojemniku	5909990844760	18,40
		30 kaps. w słoiku	5909990844722	5,52
		100 kaps. w słoiku	5909990844753	18,40

**23. Alfuzosinum**

1)	Dalfaz tabl. powł. 2,5 mg	30 tabl.	5909990681211	17,47
2)	Dalfaz SR5 tabl. powł. o przedłużonym działaniu 5 mg	20 tabl.	5909990812714	23,29
3)	Dalfaz Uno, Dalfaz SR 10 tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg	30 tabl. w blisterach	5909990837816	69,88

**24. Allopurinolum**

1)	Allopurinol tabl. 100 mg	60 tabl.	5909990442713	7,56
2)	Allupol tabl. 100 mg	50 tabl.	5909990109418	6,28
3)	Apo-Allopurinol tabl. 100 mg	100 tabl.	5909990175918	12,60
4)	Milurit tabl. 100 mg	50 tabl.	5909990163212	6,30
5)	Milurit tabl. 300 mg	30 tabl.	5909990414819	11,31
6)	Zyloric tabl. 100 mg	100 tabl.	5909990151813	12,60
7)	Zyloric tabl. 300 mg	28 tabl.	5909990151912	10,56

**25. Allylestrenolum**

1)	Turinal tabl. 5 mg	20 tabl.	5909990118311	22,99
----	--------------------	----------	---------------	-------

**26. Amantadinum**

1)	Amantix tabl. powł. 100 mg	30 tabl.	5909990728411	13,74
		100 tabl.	5909990728428	45,80
2)	Viregyt K kapsułki 100 mg	50 kaps.	5909990320912	22,88

**27. Ambenonii chloridum**

1)	Mytelase tabl. 10 mg	50 tabl.	5909990030927	12,65
----	----------------------	----------	---------------	-------

**28. Amiloridum + Hydrochlorothiazidum**

1)	Tialorid tabl.	50 tabl.	5909990206018	8,06
		50 tabl. w fiolce	5909990206025	8,06
2)	Tialorid mite tabl.	50 tabl.	5909990373819	7,50

**29. Aminoglutethimidum**

1)	Aminoglutetimid tabl. 250 mg	100 tabl.	5909990139118	132,10
----	------------------------------	-----------	---------------	--------

**30. Aminophyllinum**

1)	Aminophyllinum krople doustne, roztwór 240 mg/ml	1 op. 20 ml	5909990113217	10,25
2)	Aminophyllinum roztwór do wstrzykiwań dożylnych 25 mg/ml	10 amp. 10 ml	5909990113415	12,56
		50 amp. 10 ml	5909990113422	59,58
3)	Aminophyllinum roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 250 mg/ml	10 amp. 2 ml	5909990113316	10,26

Lp.	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych	Kod EAN13 opakowania	Limit na opakowanie
-----	-------------------------------------	--	----------------------	---------------------

**31. Amiodaronum**

1)	Amiokordin tabl. 200 mg	60 tabl.	5909990241415	18,68
2)	Cordarone tabl. 200 mg	30 tabl.	5909990163717	9,33
3)	Opacorden tabl. powł. 200 mg	60 tabl. w blisterach	5909990086818	18,66
		60 tabl. w fiolce	5909990086825	18,66
4)	Sedacoron tabl. 200 mg	50 tabl.	5909990760428	15,55

**32. Amitriptylinum**

1)	Amitriptylinum draż. 10 mg	60 draż.	5909990140817	5,88
2)	Amitriptylinum draż. 25 mg	60 draż.	5909990140916	9,78
3)	Amitriptylinum 2,5% roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml	5 amp. 2 ml	5909990113118	5,96

**33. Amlodipinum**

1)	Amlodipinum tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990315116	18,74
2)	Amlodipinum tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990315215	27,46
3)	Amlopin tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990315314	18,74
4)	Amlopin tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990315413	27,46
5)	Amlozek tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990799817	27,47
6)	Amlozek tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990799718	18,74
7)	Norvasc tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990012817	18,75
8)	Norvasc tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990012916	27,45

**34. Amoxicillinum**

1)	Amotaks granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg	10 sasz. 2 g	5909990809011	1,36
2)	Amotaks granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg	10 sasz. 2 g	5909990809110	2,73
3)	Amotaks granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (24 g)	5909990691814	5,77
4)	Amotaks kapsułki 250 mg	16 kaps.	5909990691418	4,37
5)	Amotaks kapsułki 500 mg	16 kaps.	5909990691517	8,74
6)	Amotaks tabl. 1 g	16 tabl.	5909990691319	16,12
7)	Amoxicilline kapsułki 250 mg	15 kaps.	5909990311712	4,10
8)	Amoxicilline granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 500 mg	16 sasz. 5 g	5909990408610	8,74
9)	Amoxicilline granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 1 g	10 sasz. 5 g	5909990408726	10,07
10)	Amoxicilline pro suspensione granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (15 g)	5909990057511	2,88
11)	Amoxicilline pro suspensione granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60 ml (15 g)	5909990057610	5,77
12)	Apo-Amoxi 250 kapsułki 250 mg	16 kaps.	5909990236916	4,37
		20 kaps.	5909990236947	5,46
13)	Apo-Amoxi 500 kapsułki 500 mg	16 kaps.	5909990237012	8,74
		20 kaps.	5909990237043	10,92
14)	Duomox tabl. 125 mg	20 tabl.	5909990063116	2,72
15)	Duomox tabl. 250 mg	20 tabl.	5909990063215	5,46
16)	Duomox tabl. 375 mg	20 tabl.	5909990328314	8,18
17)	Duomox tabl. 500 mg	20 tabl.	5909990063314	10,92
18)	Duomox tabl. 750 mg	20 tabl.	5909990328413	16,38
19)	Duomox tabl. 1 g	20 tabl.	5909990063413	20,14
20)	Grunamox Syrop proszek do przygotowania syropu 250 mg/5ml	1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	5909990712915	9,61
21)	Grunamox Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 750 mg	20 tabl.	5909990712823	16,38
22)	Grunamox Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 1 g	15 tabl.	5909990712731	15,10
		20 tabl.	5909990712724	20,14
23)	Hiconcil kapsułki 250 mg	16 kaps.	5909990066018	4,37
24)	Hiconcil kapsułki 500 mg	16 kaps.	5909990066117	8,74
25)	Hiconcil proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (38,6 g granulatu)	5909990086016	2,88
26)	Hiconcil subst. do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	5909990083619	9,61
27)	Ospamox granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (18 g)	5909990293414	2,88
28)	Ospamox granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60 ml (24 g)	5909990293513	5,77

Lp.	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych	Kod EAN13 opakowania	Limit na opakowanie
29)	Ospamox granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 375 mg/5ml	1 fl. 60 ml (30 g)	5909990293612	8,65
30)	Ospamox tabl. powł. 500 mg	12 tabl.	5909990293117	6,55
		16 tabl.	5909990293124	8,74
31)	Ospamox tabl. powł. 750 mg	12 tabl.	5909990293216	9,83
		16 tabl.	5909990293223	13,10
32)	Ospamox tabl. powł. 1 g	12 tabl.	5909990293315	12,08
		16 tabl.	5909990293322	16,11

**35. Ampicillinum**

1)	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg	10 fiol. s.subst.	5909990042418	17,06
2)	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg	1 fiol.	5909990342914	2,66
		20 fiol. s.subst.	5909990342921	53,05
3)	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg	10 fiol. s. subst.	5909990042517	17,81
4)	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg	1 fiol.	5909990343010	3,43
		20 fiol. s.subst.	5909990343027	67,05
5)	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1 g	1 fiol.	5909990343119	4,65
		10 fiol. s.subst.	5909990343126	46,35
6)	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 2 g	10 fiol. s.subst.	5909990375417	60,61
7)	Ampicillin kapsułki 250 mg	20 kaps.	5909990333219	5,64
8)	Ampicillin tabl. 500 mg	16 tabl.	5909990364312	9,04
9)	Ampicillin pro suspensione granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 30 g (60 ml)	5909990330614	3,39

**36. Ampicillinum + Sulbactamum**

1)	Unasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego 0,75 g	1 fiol.	5909990082919	3,43
2)	Unasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	5909990083015	6,86
3)	Unasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego 3 g	1 fiol.	5909990083114	13,72

**37. Amylasum + Lipasum + Proteasum**

1)	Kreon 25 000 kapsułki z mikrosferami 300 mg	50 kaps.	5909990355525	48,65
2)	Lipancrea 16 000 kaps. dojelitowe 16000 j.Ph.Eur.	60 kaps. w blisterach	5909990723126	37,38
		60 kaps. w pojemniku i pudełku	5909990723164	37,38

**38. Anastrozolum**

1)	Arimidex tabl. powł. 1 mg	28 tabl.	5909990756711	437,13
----	---------------------------	----------	---------------	--------

**39. Aqua pro iniectione**

1)	Aqua pro iniectione rozpuszczalnik do sporządzenia leków parenteralnych	100 amp. 10 ml	5909990248247	31,40
		100 amp. 5 ml	5909990248230	28,82

**40. Atenololum**

1)	Apo-Atenol tabl. 50 mg	30 tabl.	5909990176113	3,03
		60 tabl.	5909990176120	6,06
		100 tabl.	5909990176137	10,10
2)	Apo-Atenol tabl. 100 mg	30 tabl.	5909990176212	5,07
		60 tabl.	5909990176229	10,14
		100 tabl.	5909990176236	16,90
3)	Atenolol tabl. powł. 50 mg	28 tabl.	5909990234110	2,83
4)	Atenolol tabl. 50 mg	20 tabl. w blisterach	5909990655540	2,02
		20 tabl. w fiolce	5909990655533	2,02
5)	Atenolol tabl. powł. 100 mg	20 tabl. w blisterach	5909990045020	3,39
		20 tabl. w fiolce	5909990045013	3,39
6)	Atenolol 100 tabl. 100 mg	30 tabl.	5909990011513	5,07
7)	Atenolol 25 tabl. 25 mg	60 tabl.	5909990370610	3,72
8)	Atenolol 50 tabl. 50 mg	30 tabl.	5909990011414	3,03



Lp.	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Srodków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych	Kod EAN13 opakowania	Limit na opakowanie
9)	Normocard tabl. 50 mg	30 tabl.	5909990352517	3,03
10)	Normocard tabl. 100 mg	30 tabl.	5909990352418	5,07

**41. Atorvastatinum**

1)	Sortis 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909990784615	55,98
2)	Sortis 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	5909990784714	89,40
3)	Sortis 40 tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	5909990784813	106,68

**42. Atropinum**

1)	Atropinum sulfuricum 1% krople do oczu, roztwór 10 mg/ml	1 butelka 5 ml	5909990243112	2,31
----	--	----------------	---------------	------

**43. Aurothioglucosum**

1)	Solganal susp. zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych 50 mg/ml	1 fiol. 10 ml	5909990122219	300,60
----	--	---------------	---------------	--------

**44. Azathioprinum**

1)	Azathioprine tabl. 50 mg	50 tabl.	5909990138517	32,23
2)	Azathioprine tabl. 50 mg	50 tabl.	5909990232819	32,23
3)	Imuran tabl. 25 mg	100 tabl.	5909990144211	39,00
4)	Imuran tabl. powł. 50 mg	100 tabl.	5909990277810	64,50

**45. Azithromycinum**

1)	Sumamed syrop 100 mg/5ml	1 fl. 20 ml (17 g granulatu)	5909990742110	27,66
2)	Sumamed kapsułki 250 mg	6 kaps.	5909990742318	69,73
3)	Sumamed tabl. powł. 500 mg	2 tabl.	5909990742424	46,49
		3 tabl.	5909990742417	68,14
4)	Sumamed tabl. powł. 125 mg	6 tabl.	5909990846214	46,62
5)	Sumamed forte syrop 200 mg/5 ml	1 fl. 20 ml (17 g granulatu)	5909990742219	43,48
		1 fl. 30 ml	5909990742226	61,45

**46. Baclofenum**

1)	Baclofen tabl. 10 mg	50 tabl.	5909990033713	2,79
2)	Baclofen tabl. 25 mg	50 tabl.	5909990033812	4,20

**47. Beclometasonum**

1)	Beclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę	1 zestaw: 2 poj. (200 dawek)	5909990431922	88,07
2)	Beclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę	1 zestaw: 2 poj. (200 dawek)	5909990432028	107,72
3)	Beclocort mite aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990147519	7,22
4)	Beclocort forte aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990147410	11,62
5)	Becodisk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę	1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)	5909990143917	26,42
6)	Becodisk proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę	1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)	5909990144013	52,84
7)	Becotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 20 g (200 dawek)	5909990144112	7,22
8)	Nasobec aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową	1 butel. 30 ml (200 dawek)	5909990432110	9,81

**48. Benazeprilum**

1)	Lotensin tabl. powł. 5 mg	28 tabl.	5909990118816	14,00
2)	Lotensin tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	5909990118915	28,00
3)	Lotensin tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	5909990119011	37,33

**49. Benserazidum + Levodopum**

1)	Madopar 62,5 kapsułki	100 kaps.	5909990094912	38,70
2)	Madopar 62,5 tabl. rozp.	100 tabl.	5909990748624	38,70
3)	Madopar 125 kapsułki	100 kaps.	5909990095018	62,39
4)	Madopar 125 tabl. rozp.	100 tabl.	5909990748723	62,39
5)	Madopar 250 kapsułki	100 kaps.	5909990095216	105,70
6)	Madopar 250 tabl.	100 tabl.	5909990095117	105,70
7)	Madopar HBS kapsułki	100 kaps.	5909990377510	62,39