

470**ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW**

z dnia 23 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone zerowe stawki celne.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 i z 2002 r. Nr 1, poz. 18).

§ 3. 1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, jest dokonywane w proporcji do liczby

osób składających kompletne wnioski, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy z wniosków złożonych w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia wynika zapotrzebowanie niższe niż wielkości ustanowionych kontyngentów, rozdysponowanie kontyngentów jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *L. Miller*

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 kwietnia 2002 r. (poz. 470)

**WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ
KONTYNGENTY TARYFOWE ILOŚCIOWE**

Kod PCN	Wyszczególnienie	Ilość
1	2	3
2708 2708 10 00 0	Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych: - Pak	205 ton
2818 2818 10 2818 10 90 0	Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie; tlenek glinu; wodorotlenek glinu: - Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie: - - Pozostały	100 ton
2849 2849 20 00 0	Węglik, nawet chemicznie niezdefiniowane: - Krzemu	150 ton
7201 7201 10 7201 10 30 0 ex 7201 10 30 0	Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub innych pierwotnych postaciach: - Surówka niestopowa o zawartości w masie fosforu 0,5% lub mniej: - - Zawierająca w masie nie mniej niż 0,1%, ale nieprzekraczającej 0,4% manganu (ECSC) Surówka kompozytowa wytapiana na bazie surówki i grudek rudy żelaza odlewana w postaci gąsek - SINTIKOM	24 000 ton
7203 7203 10 00 0	Produkty zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i innych gąbczastych produktów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o czystości w masie minimum 99,94%, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach: - Produkty zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza (ECSC)	12 000 ton
7207 7207 20 7207 20 17 0	Półwyroby ze stali niestopowej: - Zawierające w masie 0,25% lub więcej węgla: - - O prostokątnym (nawet kwadratowym) przekroju poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość: - - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle: - - - - Pozostałe, zawierające w masie: - - - - - 0,6% lub więcej węgla (ECSC)	20 000 ton
7208 7208 27 00 0 ex 7208 27 00 0 7208 36 00 0 ex 7208 36 00 0 7208 37 7208 37 90 0	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokrywane ani niepowlekane: - Pozostałe, zwinięte nieobrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, trawione: - - O grubości poniżej 3 mm (ECSC) O grubości poniżej 1,8 mm - Pozostałe, zwinięte, nieobrobione dalej oprócz walcowania na gorąco: - - O grubości powyżej 10 mm (ECSC) Taśmy do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości oraz rur spiralnie spawanych, walcowana na gorąco o grubości: 10,2 mm; 11,0 mm; 12,0 mm; 12,5 mm; 12,7 mm; 14,2 mm; 15,9 mm; 16,0 mm i szerokości od 600 do 1500 mm - - O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm: - - - Pozostałe (ECSC)	8 000 ton 4 000 ton

1	2	3
<p>ex 7208 37 90 0</p> <p>7208 38</p> <p>7208 38 90 0</p>	<p>Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokich częstotliwości oraz rur spiralnie spawanych, walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 5,0 mm; 5,6 mm; 6,0 mm; 6,3 mm; 7,1 mm; 8,0 mm; 8,8 mm; 10,0 mm, o szerokości od 600 do 1500 mm i ciężarze kręgu 14-20 kg/1 mm szerokości taśmy</p> <p>-- O grubości 3 mm lub większej, ale poniżej 4,75 mm:</p> <p>--- Pozostałe (ECSC)</p>	<p>12 000 ton</p>
<p>ex 7208 38 90 0</p> <p>7208 39</p> <p>7208 39 90 0</p>	<p>Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokich częstotliwości oraz rur spiralnie spawanych walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 3,5 mm; 3,6 mm; 4,0 mm; 4,5 mm, o szerokości od 600 do 1305 mm i ciężarze kręgu 14-20 kg/1mm szerokości taśmy</p> <p>-- O grubości poniżej 3 mm:</p> <p>--- Pozostałe (ECSC)</p>	<p>8 000 ton</p>
<p>ex 7208 39 90 0</p>	<p>Pozostałe, zwinięte nieobrabiane dalej oprócz walcowania na gorąco, o grubości poniżej 1,8 mm</p>	<p>10 000 ton</p>
<p>7209</p> <p>7209 18</p> <p>7209 18 91 0</p> <p>ex 7209 18 91 0</p>	<p>Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowlekane ani niepokrywane:</p> <p>- Zwinięte nieobrobione więcej oprócz walcowania na zimno:</p> <p>-- O grubości mniejszej niż 0,5 mm:</p> <p>--- Pozostałe:</p> <p>---- O grubości nie mniejszej niż 0,35 mm, ale mniejszej niż 0,5 mm (ECSC)</p> <p>Błacha stalowa zimnowalcowana /nieżarzona tzw. "fulhard"/ o grubości nie mniejszej niż 0,35 mm, ale mniejszej niż 0,5 mm w kręgach o szerokości 600 mm lub większej</p>	<p>15 000 ton</p>
<p>7211</p> <p>7211 14</p> <p>7211 14 10 0</p> <p>ex 7211 14 10 0</p> <p>7211 14 90 0</p> <p>ex 7211 14 90 0</p> <p>7211 19</p> <p>7211 19 20 0</p> <p>ex 7211 19 20 0</p> <p>7211 19 90 0</p> <p>ex 7211 19 90 0</p> <p>ex 7211 19 90 0</p>	<p>Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, nieplaterowane, niepowlekane ani niepokrywane:</p> <p>- Nieobrobione więcej oprócz walcowania na gorąco:</p> <p>-- Pozostałe o grubości 4,75 mm i więcej:</p> <p>--- O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)</p> <p>Taśma zwinięta w kręgi do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokich częstotliwości walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 5,0 mm; 5,6 mm; 6,0 mm; 6,3 mm; 7,1 mm; 8,0 mm; 8,8 mm; 10,0 mm; 11,0 mm, o szerokości od 501 do 560 mm i ciężarze kręgu 14-20 kg/1 mm szerokości taśmy</p> <p>--- O szerokości nieprzekraczającej 500 mm (ECSC)</p> <p>Taśma zwinięta w kręgi do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokich częstotliwości walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 5,0 mm; 5,6 mm; 6,0 mm; 6,3 mm; 7,1 mm; 8,0 mm; 8,8 mm; 10,0 mm; 11,0 mm, o szerokości od 340 do 499 mm i ciężarze kręgu 14-20 kg/1 mm szerokości taśmy</p> <p>-- Pozostałe:</p> <p>--- O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)</p> <p>Taśma zwinięta w kręgi do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokich częstotliwości walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 3,0 mm; 3,2 mm; 3,5 mm; 3,6 mm; 4,0 mm; 4,5 mm, o szerokości od 501 do 560 mm i ciężarze kręgu 14-20 kg/1 mm szerokości taśmy</p> <p>--- O szerokości nieprzekraczającej 500 mm (ECSC)</p> <p>Taśma zwinięta w kręgi do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokich częstotliwości, walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości 2,5 mm; 2,6 mm; 2,9 mm; 3,0 mm; 3,2 mm; 3,5 mm; 3,6 mm; 4,0 mm; 4,5 mm, o szerokości od 340 do 499 mm i ciężarze kręgu 14-20 kg/1 mm szerokości taśmy</p> <p>Bednarka trawiona, oliwiona o szerokości poniżej 500 mm i taśma nieobrobiona więcej oprócz walcowania na gorąco, o szerokości nieprzekraczającej 500 mm</p>	<p>1 500 ton</p> <p>4 000 ton</p> <p>1 000 ton</p> <p>5 000 ton</p> <p>10 000 ton</p>

1	2	3
ex 7211 19 90 0	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości nieprzekraczającej 500 mm, nieobrobione więcej oprócz walcowania na gorąco	12 000 ton
8545 8545 11 00 0 ex 8545 11 00 0	<p>Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii, oraz inne wyroby z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, do zastosowań elektrotechnicznych:</p> <p>- Elektrody: -- W rodzaju stosowanych w piecach</p> <p>Elektrody grafitowe w rodzaju stosowanych w piecach elektrycznych, wysoko intensywne o średnicy 610 mm</p>	1 500 ton
8607 8607 19 8607 19 18 0 ex 8607 19 18 0	<p>Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego:</p> <p>- Wózki zwrotne, jednoosiowe wózki Bissela, osie i koła, i ich części: -- Pozostałe (włącznie z częściami): --- Osie, zmontowane lub nie; koła i ich części: ---- Pozostałe</p> <p>Monobloki kół</p>	12 000 szt.

Szanowni Państwo

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
uprzejmie informuje o możliwości zaprenumerowania na 2002 rok
następujących wydawnictw:

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 880,00 zł
Cena prenumeraty nie obejmuje załączników

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI”

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 200,00 zł
Cena prenumeraty nie obejmuje załączników

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI B”

zawiera ogłoszenia sprawozdań finansowych spółek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 2250,00 zł

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 20,00 zł

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA FINANSÓW

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 88,00 zł

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 19,00 zł

BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH — ogłoszenia o przetargach i wynikach postępowań

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 1000,00 zł

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY — zawiera dokumenty i informacje o działalności Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz artykuły i studia dotyczące problemów legislacji, źródeł prawa, procedur i technik legislacyjnych

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 160,00 zł

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ŚRODOWISKA I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 48,00 zł

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 23,00 zł

Instytucje, urzędy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratą lub zakupem pojedynczych egzemplarzy proszone są o składanie zamówień:

listownie pod adresem **Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Wydział Wydawnictw i Poligrafii
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa**

lub **faksem** pod numerem (0-22) 694-62-06, 694-64-77

Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o określenie formy płatności: przelew lub za zaliczeniem pocztowym

Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:

- w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nadesłanego zamówienia (wyłącznie sprzedaż wysyłkowa);
- w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż wyłącznie za gotówkę)
 - ul. Powsińska 69/71, tel. 694-62-96
 - al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

**Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru**

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne są w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa, tel. 622-66-56
Skład, druk i kolportaż: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52, 694-64-77; fax 694-62-06, 694-64-77
Bezpłatna infolinia: 0-800-287-581
www.gpkprm.gov.pl
e-mail: dziust@gpkprm.gov.pl

DU 0053 2002 wyd.00



5 900248 375357 >

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa