

1	2	3	4
6	Baterie, wyrzutnie wielostrzałowe, rzymskie ognie o kalibrze do 60 mm. Wyrzutnie i rzymskie ognie o kalibrze powyżej 60 mm należy traktować w zależności od efektu jako bomby kuliste lub bukiety	Wyroby wielostrzałowe wyposażone w wiele rur połączonych układem odpalania. Kaliber pojedynczej wyrzutni ≤ 30 mm	50
		Kaliber pojedynczej wyrzutni 31—60 mm	70

Objaśnienia:

1. Podane w powyższej tabeli wielkości wyliczono, przyjmując, iż strzelanie odbywa się pionowo lub z odchyleniem od pionu do 10°; nie uwzględniono wpływu wiatru; miejsce strzelania jest położone na tym samym poziomie co publiczność.
2. Przy określaniu minimalnej odległości od publiczności wyrobów niewymienionych w tabeli należy stosować wymagania dla wyrobów o podobnym działaniu i stwarzających podobne zagrożenie.
3. Wielkości podane w powyższej tabeli mają charakter orientacyjny, wyliczenie bezpiecznej odległości od miejsca odpalania wyrobów pirotechniki widowiskowej do publiczności każdorazowo wykonuje kierujący pokazem, uwzględniając warunki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo konkretnego pokazu, w tym między innymi: odchylenie od pionu kierunku strzelania, wpływ wiatru bocznego, różnice poziomów pomiędzy miejscem odpalania wyrobów a miejscem zajmowanym przez publiczność.

1329

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY¹⁾

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia²⁾

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wykaz wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia.

2. Wykaz wyrobów pirotechnicznych, o którym mowa w ust. 1, określony jest w załączniku do rozporządzenia.

3. Zgodność wyrobów pirotechnicznych, o których mowa w ust. 1, z wymogami określonymi w załączniku, o którym mowa w ust. 2, potwierdza producent lub importer. Informację dotyczącą zaliczenia wyrobów do wykazu umieszcza się w instrukcji stosowania wyrobu, dostarczanej każdemu nabywcy.

4. Instrukcja stosowania wyrobu, o której mowa w ust. 3, zawiera co najmniej następujące informacje:

- 1) sposób odpalania wyrobu;
- 2) wymogi bezpieczeństwa użytkowania;
- 3) znak literowy <NWP> oznaczający, że wyrób jest ujęty w wykazie wyrobów pirotechnicznych, których nabywanie, przechowywanie i używanie nie wymaga pozwolenia wojewody.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

¹⁾ Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

²⁾ Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 17.03.2005 r. pod numerem 2005/0120/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Minister Gospodarki i Pracy: *J. Piechota*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r. (poz. 1329)

WYKAZ WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH WIDOWISKOWYCH, NA KTÓRYCH NABYWANIE, PRZECHOWYWANIE LUB UŻYWANIE NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA¹⁾

Lp.	Rodzaj wyrobu ²⁾	Wymagania dotyczące zawartości mieszaniny pirotechnicznej	Układ podpałowy	Konstrukcja i wymogi bezpieczeństwa
1	2	3	4	5
1	Petardy	Do 8 g prochu czarnego lub do 5 g innych mieszanin pirotechnicznych o działaniu hukowym	Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania 3—10 s	Konstrukcja uniemożliwiająca rozlot fragmentów petardy na odległość powyżej 8 m
2	Zestawy petard — serie, karabinki	Do 50 g prochu czarnego lub 30 g innych mieszanin pirotechnicznych o działaniu hukowym w całym zestawie. Do 2 g prochu czarnego lub 1 g innych mieszanin pirotechnicznych o działaniu hukowym w pojedynczej petardzie wchodzącej w skład zestawu	Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania 3—10 s	Konstrukcja uniemożliwiająca jednoczesne zadziałanie wszystkich petard wchodzących w skład zestawu oraz rozlot fragmentów petard na odległość powyżej 4 m
3	Baterie, wyrzutnie	Do 30 g mieszaniny pirotechnicznej w jednej rurze (lufie), do 2 000 g w całej baterii, w tym nie więcej niż 10 % mieszaniny o działaniu hukowym lub błyskowym	Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania 3—10 s	Średnica wewnętrzna poszczególnej rury co najwyżej 30 mm. Konstrukcja zapewniająca stabilność podczas działania baterii, uniemożliwiająca rozrywanie rur oraz wybuch całej wyrzutni
4	Bączki, wiry	Do 20 g mieszaniny pirotechnicznej, w tym nie więcej niż 3 g masy o działaniu hukowym lub błyskowym	Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania 3—10 s	Konstrukcja uniemożliwiająca wybuch lub rozerwanie obudowy, jeśli tego nie przewidziano w prawidłowym działaniu
5	Fontanny, wulkany	Do 1 000 g mieszaniny pirotechnicznej	Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania 3—10 s	Konstrukcja zapewniająca stabilność i uniemożliwiająca rozerwanie wyrobu podczas jego działania
6	Samoloty, motyle, pszczołki (latające śmigła)	Do 20 g mieszaniny pirotechnicznej, w tym nie więcej niż 3 g masy o działaniu hukowym lub błyskowym	Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania 3—10 s	Konstrukcja uniemożliwiająca wybuch lub rozerwanie obudowy, jeśli tego nie przewidziano w prawidłowym działaniu
7	Moździerze, miny (bukiety pirotechniczne)	Do 40 g w pojedynczym ładunku, w tym nie więcej niż 5 g masy o działaniu hukowym lub błyskowym	Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania 3—10 s	Rura o średnicy wewnętrznej co najwyżej 50 mm, o konstrukcji zapewniającej stabilność moździerza podczas strzału i wytrzymałość uniemożliwiającą jej rozerwanie
8	Ognie bengalskie, flary	Do 1 000 g mieszaniny pirotechnicznej	Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania 3—10 s	Konstrukcja uniemożliwiająca rozerwanie obudowy lub wybuch wyrobu

1	2	3	4	5
9	Rakiety ze stabilizatorem i bez	Do 100 g łącznie, w tym do 70 g mieszaniny wywołującej efekt pirotechniczny, w tym nie więcej niż 5 g mieszaniny pirotechnicznej o działaniu hukowym lub błyskowym	Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania 3—10 s	Konstrukcja uniemożliwiająca rozerwanie rakiety przed osiągnięciem zamierzonego pułapu oraz upadkiem na ziemię
10	Słoneczka	Do 700 g mieszaniny pirotechnicznej	Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania 3—10 s	Konstrukcja uniemożliwiająca rozerwanie obudowy lub wybuch wyrobu
11	Strzelające konfetti	Do 10 mg mieszaniny pirotechnicznej	Nie określa się	Konstrukcja uniemożliwiająca rozerwanie obudowy
12	Strzelające kulki, taśmy, cukierki itp. (trzaskające kulki)	Do 20 g mieszaniny pirotechnicznej, w tym nie więcej niż 3 g masy o działaniu hukowym lub błyskowym	Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania 3—10 s	Konstrukcja uniemożliwiająca rozlot fragmentów wyrobu na odległość powyżej 4 m
13	Dymne świece, kulki dymne itp.	Do 1 000 g mieszaniny pirotechnicznej	Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania 3—10 s	Konstrukcja uniemożliwiająca rozerwanie obudowy
14	Rzymskie świece, ognie	Łącznie do 200 g, nie więcej niż 25 g na jeden wystrzał, w tym nie więcej niż 5 g mieszaniny pirotechnicznej o działaniu hukowym lub błyskowym	Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania 3—10 s	Rura o średnicy wewnętrznej co najwyżej 30 mm, o konstrukcji zapewniającej odpowiednią wytrzymałość i uniemożliwiającą jej rozerwanie podczas działania wyrobu
15	Zimne ognie	Nie określa się		Dopuszczone do sprzedaży pod warunkiem uzyskania stosownego dopuszczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami
16	Rakietki wystrzeliwane z nasadek broni alarmowej lub gazowej	Do 10 g, w tym nie więcej niż 5 g masy o działaniu hukowym lub błyskowym	Odpalane i miotane za pomocą amunicji hukowej	Konstrukcja uniemożliwiająca wybuch w odległości mniejszej niż 5 m od osoby odpalającej i zapewniająca działanie podczas lotu w powietrzu
17	Cebulki, diabetki (strzelające kulki)	Do 2,5 mg azydku srebra	Zadziałanie od uderzenia o twarde podłoże bez opóźnienia	O konstrukcji i sposobie pakowania uniemożliwiającym wybuch całego opakowania
18	Pirotechnika sceniczna: fontanny, wodospady, świece dymne, ognie bengalskie	Do 100 g w pojedynczym elemencie wyrobu, bez mieszanin pirotechnicznych o działaniu hukowym	Pirotechniczny lub elektryczny	Konstrukcja uniemożliwiająca rozerwanie lub zapalenie obudowy oraz wybuch wyrobu. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych sprzedaż pod warunkiem uzyskania stosownego dopuszczenia zgodnie z odrębnymi przepisami
19	Lonty prochowe wolnopalne	Szybkość palenia nie większa niż 10 cm/s		Pali się jednostajnie wzdłuż, przez jego długość z zewnętrznym płomieniem

1	2	3	4	5
20	Kapiszony, korki		Mechaniczny	Konstrukcja i opakowanie uniemożliwiające jednoczesne zadziałanie wszystkich kapiszonów lub korków w opakowaniu

¹⁾ Wymienione w wykazie wyroby pirotechniczne znajdujące się w pomieszczeniach sklepowych oraz pomieszczeniach zaplecza sklepowego traktuje się jako wyroby oznaczone kodem klasyfikacyjnym 1.4 G, jeżeli są przechowywane w opakowaniach jednostkowych lub w opakowaniach kartonowych bądź tekturowych o masie brutto co najwyżej 50 kg. Łączna masa brutto przechowywanych wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach sklepowych lub pomieszczeniach zaplecza nie może przekraczać ilości określonych w § 47 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577).

²⁾ Wymienione w tabeli wyroby pirotechniczne nie mogą zawierać:

- mieszanin i pierwiastków samozapalnych,
- kwasu galusowego oraz jego soli,
- związków arsenu,
- boru,
- tytanu o granulacji poniżej 100 mikrometrów,
- cyrkonu,
- izotiocyanianów,
- pikrynianów i kwasu pikrynowego,
- związków ołowiu i rtęci,
- fosforu (dopuszczalne jest stosowanie czerwonego fosforu jedynie w draskach podpałowych, kapiszonach, korkach wybuchowych i innych podobnych wyrobach, przy czym całkowita zawartość masy pirotechnicznej zawierającej fosfor w pojedynczym wyrobie nie może przekraczać 0,08 g),
- chloranów(V) wraz z solami amonowymi, aminami oraz siarczanem(VI) miedzi(II),
- chloranów(V) w mieszaninach z siarczkiem antymonu(V), siarką, metalami, heksacyjanożelazianem(III) potasu, a ponadto zawartość chloranu(V) w mieszaninach pirotechnicznych nie może przekraczać 80 %.

1330

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI¹⁾

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu²⁾

Na podstawie art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb zwalczania rzekomego pomoru drobiu, zwanego dalej „chorobą”, u drobiu, gołębi pocztowych i innych ptaków trzymanyh w niewoli, a w szczególności:

- sposób i tryb postępowania przy podejrzeniu choroby;
- sposób i tryb postępowania przy stwierdzaniu choroby;
- rodzaj próbek pobieranych do badań laboratoryjnych oraz sposób ich pobierania i wysyłania;
- środki stosowane przy zwalczaniu choroby;
- sposoby oczyszczania i odkażania;
- sposób i tryb postępowania przy wygaszaniu ogniska choroby;
- warunki i sposób ponownego umieszczania zwierząt w gospodarstwie.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

- drób zakażony — drób, gołębie pocztowe i inne ptakizymane w niewoli:

¹⁾ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

²⁾ Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają częściowo postanowienia dyrektywy Rady 92/66/EEG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzającej wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu (Dz. Urz. WE L 260 z 05.09.1992).