



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 października 2005 r. **Nr 192**

TREŚĆ:
Poz.:

ROZPORZĄDZENIA:

- 1608** — Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające 11917
- 1609** — Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością 11942
- 1610** — Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością 11960
- 1611** — Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne 11996

1608

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 22 września 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podsta-

wowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 274, poz. 2725 oraz z 2005 r. Nr 46, poz. 441) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.

„1. Acebutololum

1)	B	Abutol tabl. powł. 200 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990453214
2)	B	Abutol Long 400 tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu 400 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990838318
3)	B	Sectral tabl. powł. 200 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990109920
4)	B	Sectral tabl. powł. 200 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990172115
5)	B	Sectral tabl. powł. 400 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990110018
6)	B	Sectral tabl. powł. 400 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990458615"

b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Acenocoumarolum

1)	B	Pabi - Acenocoumarol, Acenocoumarol tabl. 4 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990042616
2)	B	Acenocoumarol WZF, Acenocoumarol tabl. 4 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990055715
3)	B	Syncumar tabl. 4 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990279715"

c) lp. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Alfalcidolum

1)	B	Alfadiol, Alphacalcidolum kapsułki 0,25 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990296828
2)	B	Alfadiol, Alphacalcidolum kapsułki 1 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990296927
3)	B	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 0,25 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990844647
			30 kaps. w blistrze	30 kaps.	Rp	5909990844616
4)	B	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 1 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990844746
			30 kaps. w blistrze	30 kaps.	Rp	5909990844715"

d) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Amoxicillinum

1)	B	Amotaks granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (24 g)	60 ml	Rp	5909990691814
2)	B	Amotaks kapsułki 250 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990691418
3)	B	Amotaks kapsułki 500 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990691517
4)	B	Amotaks tabl. 1 g	16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990691319
5)	B	Amotaks Dis tabl. 500 mg	16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909991043520
6)	B	Amotaks Dis tabl. 1 g	16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909991043728
7)	B	Amoxicilline kapsułki 250 mg	15 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990311712
8)	B	Amoxicilline pro suspensione granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (15 g)	60 ml	Rp	5909990057610
9)	B	Apo-Amoxi 250 kapsułki 250 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990236916
			20 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990236947
10)	B	Apo-Amoxi 250 mg/5 ml proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 5,91 g proszku/75 ml zawiesiny	75 ml	Rp	5909990910014
			1 fl. 7,88 g proszku/100 ml zawiesiny	100 ml	Rp	5909990910021
			1 fl. 11,81 g proszku/150 ml zawiesiny	150 ml	Rp	5909990910038
11)	B	Apo-Amoxi 500 kapsułki 500 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990237012
			20 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990237043
12)	B	Duomox tabl. 125 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063116
13)	B	Duomox tabl. 250 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063215
14)	B	Duomox tabl. 375 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990328314
15)	B	Duomox tabl. 500 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063314
16)	B	Duomox tabl. 750 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990328413
17)	B	Duomox tabl. 1 g	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063413

18)	B	Grunamox proszek do sporządzania zawiesiny 250 mg/5 ml	1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	100 ml	Rp	5909990712915
19)	B	Grunamox Tabs tabl. do sporządzania zawiesiny 750 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990712823
20)	B	Grunamox Tabs tabl. do sporządzania zawiesiny 1 g	15 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990712731
			20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990712724
21)	B	Hiconcil kapsułki 250 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990066018
22)	B	Hiconcil kapsułki 500 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990066117
23)	B	Hiconcil proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (38,6 g granulatu)	60 ml	Rp	5909990086016
24)	B	Hiconcil subst. do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	100 ml	Rp	5909990083619
25)	B	Novamox proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 50 g proszku/100 ml zawiesiny	100 ml	Rp	5909990873814
26)	B	Novamox 1000 tabl. powł. 1 g	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990874118
27)	B	Novamox 500 tabl. powł. 500 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990873913
28)	B	Novamox 750 tabl. powł. 750 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990874019
29)	B	Ospamox granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (18 g)	60 ml	Rp	5909990293414
30)	B	Ospamox granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (24 g)	60 ml	Rp	5909990293513
31)	B	Ospamox granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 375 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (30 g)	60 ml	Rp	5909990293612
32)	B	Ospamox tabl. powł. 500 mg	16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293124
33)	B	Ospamox tabl. powł. 750 mg	16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293223
34)	B	Ospamox tabl. powł. 1 g	16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293322"

e) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Atenololum

1)	B	Atenolol tabl. powł. 50 mg	28 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990234110
2)	B	Atenolol tabl. 50 mg	20 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rp	5909990655540
			20 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990655533
3)	B	Atenolol 100 tabl. 100 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990011513
4)	B	Atenolol 25 tabl. 25 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990370610
5)	B	Atenolol 50 tabl. 50 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990011414
6)	B	Normocard tabl. 50 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990352517
7)	B	Normocard tabl. 100 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990352418
8)	B	Normocard tabl. 25 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990932917"

f) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Azathioprinum

1)	B	Azathioprine tabl. 50 mg	30 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990232826
			50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990232819
2)	B	Imuran tabl. powł. 25 mg	100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990144211
3)	B	Imuran tabl. powł. 50 mg	100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990277810"

g) po lp. 11 dodaje się lp. 11A w brzmieniu:

„11A. Benazeprilum

1)	B	Lotensin tabl. powł. 5 mg	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909990118816
2)	B	Lotensin tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909990118915
3)	B	Lotensin tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909990119011"

h) lp. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Benzathini benzylpenicillinum

1)	B	Debecylina proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1200000 j.m.	20 fiol. s. subst.	5 fiol.	Rp	5909990310722
			1 fiol. s. subst.	5 fiol.	Rp	5909990310715"

i) lp. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Benzylpenicillinum

1)	B	Penicillinum Crystallisatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 1000000 j.m.	20 fiol. s. subst.	10 fiol.	Rp	5909990310920
			1 fiol. s. subst.	10 fiol.	Rp	5909990310913
2)	B	Penicillinum Crystallisatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 3000000 j.m.	10 fiol. s. subst.	10 fiol.	Rp	5909990311026
			1 fiol. s. subst.	10 fiol.	Rp	5909990311019
3)	B	Penicillinum Crystallisatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 5000000 j.m.	10 fiol.	10 fiol.	Rp	5909990361311
4)	B	Penicillinum Crystallisatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 600000 j.m.	20 fiol. s. subst.	10 fiol.	Rp	5909990310821
			1 fiol. s. subst.	10 fiol.	Rp	5909990310814
5)	B	Penicillinum procainicum proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1200000 j.m.	20 fiol. s. subst.	5 fiol.	Rp	5909990311125
			1 fiol. s. subst.	5 fiol.	Rp	5909990311118
6)	B	Penicillinum procainicum proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 2400000 j.m.	10 fiol. s. subst.	5 fiol.	Rp	5909990311224
			1 fiol. s. subst.	5 fiol.	Rp	5909990311217"

j) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Betamethasonum

1)	B	Celestone roztwór do wstrzykiwań 4 mg/1 ml	1 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990121410
2)	B	Diprophos zawiesina do wstrzykiwań 7 mg/ml	5 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990121625"

k) lp. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Bisoprololum

1)	B	Bisocard tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990804412
2)	B	Bisocard tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990804511
3)	B	BisoHEXAL 10 tabletki powlekane 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990969210
4)	B	BisoHEXAL 5 tabletki powlekane 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990969111
5)	B	Bisoprolol tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991016616
6)	B	Bisoprolol tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991016517
7)	B	Bisopromerck 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990489510
8)	B	Bisopromerck 5 tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990489411
9)	B	Bisoratio 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991015114
10)	B	Bisoratio 5 tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991015015"

l) lp. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Calcifediolum

1)	B	Devisol-25 krople doustne, roztwór 0,15 mg/1 ml	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990227211
2)	B	Kalfyfediol kapsułki elastyczne 20 mcg	30 kaps. w blisterze	30 kaps.	Rp	5909990844814"

m) lp. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Carbamazepinum

1)	B Δ	Amizepin tabl. 200 mg	50 tabl. w blisterach	50 tabl.	Rp	5909990043910
			50 tabl. w fiolce	50 tabl.	Rp	5909990043927
2)	B Δ	Amizepin zawiesina doustna 100 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	100 ml	Rp	5909990743018
			1 fl. 250 ml	250 ml	Rp	5909990743025

3)	B Δ	Finlepsin tabl. 200 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991014117
4)	B Δ	Finlepsin 200 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991030315
5)	B Δ	Neurotop retard 300 tabl. 300 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990244515
6)	B Δ	Tegretol syrop 20 mg/ml	1 fl. 100 ml	100 ml	Rp	5909990341917
			1 fl. 250 ml	250 ml	Rp	5909990341924
7)	B Δ	Tegretol CR 200 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990120215
8)	B Δ	Timonil zawiesina doustna 100 mg/5 ml	1 fl. 250 ml	250 ml	Rp	5909990764211
9)	B Δ	Timonil 150 retard tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990751013
10)	B Δ	Timonil 200 tabl. 200 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990751112"

n) po lp. 23 dodaje się lp. 23A w brzmieniu:

„23A. Cilazaprilum

1)	B	Inhibace tabl. powł. 1 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990097012
2)	B	Inhibace tabl. powł. 2,5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990097111
3)	B	Inhibace tabl. powł. 5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990131112
4)	B	Inhibace tabl. powł. 0,5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990096916"

o) lp. 24 otrzymuje brzmienie:

„24. Cimetidinum

1)	B	Altramet tabl. powł. 200 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990220915"
----	---	-----------------------------	-----------	-----------	----	----------------

p) lp. 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Colecalciferolum

1)	B	Juvit D3 krople doustne, roztwór 20000 j.m./ml	1 butelka 10 ml	10 ml	Rp	5909991047818
2)	B	Vigantol krople doustne, roztwór 20000 j.m./ml (0,5 mg)	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990178513
3)	B	Vigantolekten 500 tabl. 500 j.m. (0,0125 mg)	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990178414
4)	B	Vigantolekten 1000 tabl. 1000 j.m. (0,025 mg)	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990178612
5)	B	Devikap, Vitaminum D3 solutio aquosa płyn doustny 15000 j.m./ml	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990260218"

q) lp. 31 otrzymuje brzmienie:

„31. Dexamethasonum

1)	B	Dexamethason 0,1% krople do oczu, zawiesina 1 mg/ml	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990092314
2)	B	Dexaven roztwór do wstrzykiwań 4 mg/ml	10 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990107728
			10 amp. 2 ml	5 amp.	Rp	5909990107711
3)	B	Pabi - Dexamethason, Dexamethason tabl. 500 mcg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990170418
4)	B	Pabi - Dexamethason, Dexamethason tabl. 1 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990170517"

r) lp. 34 otrzymuje brzmienie:

„34. Diltiazemum

1)	B	Blocalcin 60 tabl. 60 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990123117
2)	B	Blocalcin 90 Retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 90 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990123216
3)	B	Diacordin 90 Retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 90 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990729418
4)	B	Diltiazem tabl. 30 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990464722
			60 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990464739
			60 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990464715

5)	B	Dilzem tabl. 60 mg	100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990205011
6)	B	Dilzem 120 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990482917
7)	B	Dilzem 180 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990483310
8)	B	Dilzem retard tabl. powł. 90 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990213214
9)	B	Oxycardil 60 tabl. powł. 60 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990121120
10)	B	Oxycardil 120 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990112616
11)	B	Oxycardil 180 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990416318
12)	B	Oxycardil 240 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 240 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990416417"

s) Ip. 35 otrzymuje brzmienie:

„35. Enalapriili maleas

1)	B	Enap tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209934
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209941
2)	B	Enap tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209835
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209842
3)	B	Enap tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209736
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209743
4)	B	Enap 2,5 tabl. 2,5 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990963812
5)	B	Enarenal tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014934
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014927
6)	B	Enarenal tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990015030
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990015023
7)	B	Enarenal tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990020836
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990020829
8)	B	Enazil 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991018115
9)	B	Enazil 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991018214
10)	B	Enazil 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991018313
11)	B	Epril 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990906314
12)	B	Epril 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990906413
13)	B	Epril 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990906215
14)	B	Mapryl tabl. 5 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990374120
			30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990374137
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990374113
15)	B	Mapryl tabl. 20 mg	20 tabl. (1x20)	30 tabl.	Rp	5909990374229
			20 tabl. (2x10)	30 tabl.	Rp	5909990374236
			30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990374243
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990374212
16)	B	Mapryl tabl. 10 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990440511
			30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990440535
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990440528"

t) Ip. 38 otrzymuje brzmienie:

„38. Famotidinum

1)	B	Apo-Famo 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990912117
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990912124
2)	B	Apo-Famo 40 tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990912216
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990912223
3)	B	Famogast tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014736
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014729
4)	B	Famogast tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014835
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014828
5)	B	Famotidine tabl. powł. 40 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990332618
6)	B	Ulfamid tabl. 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990273225

7)	B	Ulfamid tabl. 40 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990286225
8)	B	Ulfamid tabl. 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990981724
9)	B	Ulfamid tabl. 40 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990981823"

u) po lp. 39 dodaje się lp. 39A w brzmieniu:

„39A. Fosinoprilum

1)	B	Monopril tabl 10 mg	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909990794911
2)	B	Monopril tabl 20 mg	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909990795017"

v) lp. 41 otrzymuje brzmienie:

„41. Glyceroli trinitras

1)	A	Nitroglycerinum 0,5 tabl. podjęzykowe 0,5 mg	20 tabl. w blisterach	20 tabl.	Rp	5909990357925
			20 tabl. w fiolce	20 tabl.	Rp	5909990357918
2)	A	Nitroglycerinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,4 mg	40 tabl. w blisterach	40 tabl.	Rp	5909990199716
			40 tabl. w fiolce	40 tabl.	Rp	5909990199723
3)	A	Nitroglycerinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,4 mg	40 tabl. w blisterach	40 tabl.	Rp	5909990427512
			40 tabl. w fiolce	40 tabl.	Rp	5909990427529
4)	A	Nitromint aerosol do stosowania podjęzykowego 0,4 mg/dawkę	1 poj. 11 g (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990156825
5)	A	Sustonit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 15 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990183111
6)	A	Sustonit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,5 mg	30 tabl. (2x15)	30 tabl.	Rp	5909990183029
			30 tabl. (3x10)	30 tabl.	Rp	5909990183036
7)	A	Trimonit aerosol do stosowania podjęzykowego 400 mcg/dawkę	1 butelka 11,2 g (12,2 ml) (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990437917"

w) po lp. 45 dodaje się lp. 45A w brzmieniu:

„45A. Imidaprilum

1)		Tanatril tabl. 5 mg	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909991069810
2)		Tanatril tabl. 10 mg	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909991069919
3)		Tanatril tabl. 20 mg	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909991070014"

x) lp. 46 otrzymuje brzmienie:

„46. Isosorbidi dinitras

1)	B	Aerosonit aerosol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 1,25 mg/dawkę	1 poj. 18 ml (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990147311
2)	B	Cardonit prolongatum 40 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	30 tabl. (2x15)	30 tabl.	Rp	5909990182626
			30 tabl. (3x10)	30 tabl.	Rp	5909990182619
3)	B	Cardonit prolongatum 60 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl. (2x15)	30 tabl.	Rp	5909990182725
			30 tabl. (3x10)	30 tabl.	Rp	5909990182718
4)	B	Cardonit prolongatum 80 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990182817
5)	B	Sorbonit tabl. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990282319
6)	B	Sorbonit tabl. 5 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990328215
7)	B	Sorbonit prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990199914
8)	B	Sorbonit prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990282418"

y) lp. 47 otrzymuje brzmienie:

„47. Isosorbidi mononitras

1)	B	Effox 10 tabl. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368334
2)	B	Effox 20 tabl. 20 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368426
3)	B	Effox 40 tabl. 40 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368525

4)	B	Effox long 50 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368624
5)	B	Effox long 75 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990452118
6)	B	Isomonit 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990356317
7)	B	Isomonit 40 tabl. 40 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990357611
8)	B	Izonit 10 tabl. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990953219
9)	B	Izonit 20 tabl. 20 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990953318
10)	B	Izonit prolongatum 40 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990796519
11)	B	Mono Mack Depot tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	14 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990669011
			28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990669028
12)	B	Monocard 10 kapsułki 10 mg	60 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990885718
13)	B	Monocard 20 kapsułki 20 mg	50 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990885817
14)	B	Mononit 10 tabl. powl. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010516
15)	B	Mononit 20 tabl. powl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010615
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010622
16)	B	Mononit 40 tabl. powl. 40 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010714
17)	B	Mononit 60 retard tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991011529
18)	B	Mononit 80 Retard tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 80 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991011628
19)	B	Mononit 100 Retard tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991011727
20)	B	Olicard 60 retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990266814"

z) lp. 48 otrzymuje brzmienie:

„48. Kalii chloridum

1)		Kaldyum kaps. o przedłużonym uwalnianiu 315 mg K+	50 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990822119
			100 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990822126
2)		Kalimat prolongatum tabl. o przedłużonym uwalnianiu 393 mg K+	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990679614
3)		Kalipoz prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 391 mg K+	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990257515
4)		Kalium syrop 391 mg K+/5 ml	1 fl. 150 ml	150 ml	Rp	5909990251414
5)		Kalium syrop 782 mg K+/10 ml	1 fl. 150 ml	150 ml	Rp	5909990138814"

za) po lp. 48 dodaje się lp. 48A w brzmieniu:

„48A. Lisinoprilum

1)	B	Diroton tabl. 5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990466412
2)	B	Diroton tabl. 10 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990466511
3)	B	Diroton tabl. 20 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990466610
4)	B	Diroton tabl. 2,5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990887712
5)	B	Lisihexal 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991013318
6)	B	Lisihexal 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991013417
7)	B	Lisihexal 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991013516
8)	B	Lisinoratio 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990939916
9)	B	Lisinoratio 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990939817
10)	B	Lisinoratio 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990939718
11)	B	Lisiprol tabl. 5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990819010
12)	B	Lisiprol tabl. 10 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990819119
13)	B	Lisiprol tabl. 20 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990819218
14)	B	Prinivil tabl. 5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990486410
15)	B	Prinivil tabl. 10 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990486519
16)	B	Prinivil tabl. 20 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990486618"

zb) lp. 50 otrzymuje brzmienie:

„50. Methotrexatum

1)	A	Methotrexat-Ebewe tabl. 10 mg	30 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453917
			50 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453924
2)	A	Methotrexat-Ebewe tabl. 2,5 mg	30 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453719
			50 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453726
3)	A	Methotrexat-Ebewe tabl. 5 mg	30 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453818
			50 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453825
4)	A	Methotrexat tabl. 10 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990124114
5)	A	Methotrexat tabl. 2,5 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990124015
6)	A	Trexan tabl. 2,5 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990111619"

zc) lp. 51 otrzymuje brzmienie:

„51. Methylprednisolonum

1)	B	Medrol tabl. 4 mg	30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990683123
2)	B	Medrol tabl. 16 mg	50 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990683215
3)	B	Metypred tabl. 4 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990316519
4)	B	Metypred tabl. 16 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990316618"

zd) po lp. 55 dodaje się lp. 55A w brzmieniu:

„55A. Moexiprilum

1)	B	Cardiotensin 7,5 tabl. powł. 7,5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990723621
2)	B	Cardiotensin 15 tabl. powł. 15 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990723720"

ze) lp. 57 otrzymuje brzmienie:

„57. Nadroparinum calcicum

1)	B	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 5700 j.m./0,6 ml	2 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990075713
			10 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990075720
2)	B	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 9500 j.m./1 ml	2 s-amp. 1,0 ml	2 szt.	Rp	5909990075812
			10 s-amp. 1,0 ml	2 szt.	Rp	5909990075829
3)	B	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 2850 j.m./0,3 ml	2 s-amp. 0,3 ml	2 szt.	Rp	5909990075614
			10 s-amp. 0,3 ml	2 szt.	Rp	5909990075621
4)	B	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 3800 j.m./0,4 ml	10 s-amp. 0,4 ml	2 szt.	Rp	5909990716821
5)	B	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 7600 j.m./0,8 ml	2 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990716913
			10 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990716920
6)	B	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 11400 j.m. AXa/0,6 ml	2 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990836918
			10 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990836932
7)	B	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 15200 j.m. AXa/0,8 ml	2 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990837014
			10 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990837038
8)	B	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 19000 j.m. AXa/1 ml	2 s-amp. 1 ml	2 szt.	Rp	5909990837113
			10 s-amp. 1 ml	2 szt.	Rp	5909990837137"

zf) uchyla się lp. 58,

zg) po lp. 63 dodaje się lp. 63A w brzmieniu:

„63A. Perindoprilum

1)	B	Prestarium tabl. 4 mg	30 tabl. w blistrze	30 tabl.	Rp	5909990163410
2)	B	Prestarium Forte tabl. 8 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991020736"

zh) uchyla się lp. 67,

zi) lp. 70 otrzymuje brzmienie:

„70. Prednisonum

1)	B	Encorton <i>tabl. 1 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990170616
2)	B	Encorton <i>tabl. 5 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990297016
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990297023
3)	B	Encorton <i>tabl. 10 mg</i>	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990405312
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990405329
4)	B	Encorton <i>tabl. 20 mg</i>	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990405411
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990405428"

zj) po lp. 75 dodaje się lp. 75A i 75B w brzmieniu:

„75A. Quinaprilum

1)	B Δ	Accupro 10 <i>tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990707010
2)	B Δ	Accupro 20 <i>tabl. powł. 20 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990707119
3)	B Δ	Accupro 5 <i>tabl. powł. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990706914
4)	B Δ	Accupro 40 <i>tabl. powł. 40 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991080129
5)	B Δ	ACURENAL <i>tabl. powł. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991125417
6)	B Δ	ACURENAL <i>tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991125516
7)	B Δ	ACURENAL <i>tabl. powł. 20 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991125615
8)	B Δ	AprilGen 5 <i>mg tabl. powł. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014354
9)	B Δ	AprilGen 10 <i>mg tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014439
10)	B Δ	AprilGen 20 <i>mg tabl. powł. 20 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014460
11)	B Δ	AprilGen 40 <i>mg tabl. powł. 40 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014507

75B. Ramiprilum

1)	B Δ	Ramicor <i>kapsułki 1,25 mg</i>	30 kaps.	30 tabl.	Rp	5909990967018
2)	B Δ	Ramicor <i>kapsułki 2,5 mg</i>	30 kaps.	30 tabl.	Rp	5909990967117
3)	B Δ	Ramicor <i>kapsułki 5 mg</i>	30 kaps.	30 tabl.	Rp	5909990967216
4)	B Δ	Tritace 2,5 <i>tabl. 2,5 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990478217
5)	B Δ	Tritace 5 <i>tabl. 5 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990478316
6)	B Δ	Tritace 10 <i>tabl. 10 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990916016"

zk) lp. 76 otrzymuje brzmienie:

„76. Ranitidinum

1)		Apo-Ranitidine 150 <i>tabl. powł. 150 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305117
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305124
2)		Apo-Ranitidine 300 <i>tabl. powł. 300 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305216
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305223
3)		Histac <i>tabl. powł. 150 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990734313
4)		Histac <i>tabl. powł. 300 mg</i>	10 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990734412
5)		Ranic 150 <i>tabl. powł. 150 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990848713
6)		Ranic 300 <i>tabl. powł. 300 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990847518
7)		Ranigast <i>tabl. powł. 150 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990206735
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990206728
8)		Ranisan 150 <i>mg tabl. powł. 150 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990090228
9)		Ranital <i>tabl. powł. 150 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990221318
10)		Ranitin - 150 <i>tabl. powł. 150 mg</i>	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687510
11)		Ranitin - 300 <i>tabl. powł. 300 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687619
12)		Ranitydyna 150 <i>tabl. powł. 150 mg</i>	60 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990773718
			30 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990773725
			60 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990773732
13)		Ranitydyna 300 <i>tabl. powł. 300 mg</i>	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990773817
			30 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990773824"

zl) po lp. 79 dodaje się lp. 79A w brzmieniu:

„79A. Trandolaprilum

1)	B	Gopten 1,0 kapsułki 1,0 mg	28 kaps.	28 tabl.	Rp	5909991084219
2)	B	Gopten 0,5 kapsułki 0,5 mg	28 kaps.	30 tabl.	Rp	5909990358540
			40 kaps.	30 tabl.	Rp	5909990358519
3)	B	Gopten 2,0 kapsułki 2 mg	28 kaps.	30 tabl.	Rp	5909990358410"

zm) lp. 81 otrzymuje brzmienie:

„81. Verapamilum

1)	B	Isoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	5 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990100712
2)	B	Isoptin 40 tabl. powł. 40 mg	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100415
3)	B	Isoptin 80 tabl. powł. 80 mg	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100514
4)	B	Isoptin SR-E 240, Isoptin SR 240 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 240 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990100613
5)	B	Isoptin SR tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990012725
6)	B	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990234813
7)	B	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172610
8)	B	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990174911
9)	B	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172719
10)	B	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	60 draż.	Rp	5909990175017
11)	B	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	60 draż.	Rp	5909990172818
12)	B	Lekoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	50 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990175116
13)	B	Lekoptin Retard tabl. powł. 240 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990307814
14)	B	Lekoptin Retard tabl. powł. 240 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990307715
15)	B	Staveran 40 tabl. powł. 40 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045211
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045228
16)	B	Staveran 80 tabl. powł. 80 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045310
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045327
17)	B	Staveran 120 tabl. powł. 120 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045419
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045426
18)	B	Staveran prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990086726
			30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990086757
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990086719"

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) uchyla się lp. 5,

b) uchyla się lp. 9,

c) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Budesonidum

1)	B	Buderhin, Budesonid aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową	1 poj. 10 ml (200 dawek)	Rp	5909990332311
2)	B	Rhinocort aerozol do nosa, zawiesina wodna 32 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (120 dawek)	Rp	5909990446216
3)	B	Tafen Nasal aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową	1 op. 200 dawek	Rp	5909990849611"

d) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Clotrimazolum

1)		Clotrimazol tabl. dopochwowe 100 mg	6 tabl.	Rp	5909990363810
2)		Clotrimazolum tabl. dopochwowe 100 mg	6 tabl.	Rp	5909990363711
3)		Clotrimazolum tabl. dopochwowe 500 mg	1 tabl.	Rp	5909990148011"

e) lp. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Cyanocobalaminum

1)	B	Vitaminum B12 roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990244010
2)	B	Vitaminum B12 roztwór do wstrzykiwań 100 mcg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990243914"

f) lp. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Diclofenacum

1)	B	Diclac roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 75 mg/3 ml	5 amp. 3 ml	Rp	5909990753017
			10 amp. 3 ml	Rp	5909990753024
2)	B	Dicloream roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml	6 amp. 3 ml	Rp	5909990169719
3)	B	Difadol roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 25 mg/ml	5 amp. 3 ml	Rp	5909991060213
4)	B	Diklonat P roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i infuzji dożylnych 75 mg/3 ml	5 amp. 3 ml	Rp	5909991018412
5)	B	Naklofen roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml	5 amp. 3 ml	Rp	5909990241910"

g) lp. 25 otrzymuje brzmienie:

„25. Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum

1)	B	Microgynon 21 tabl. powl.	21 tabl.	Rp	5909990060016
			63 tabl.	Rp	5909990060023
2)	B	Rigevidon tabl. powl.	21 tabl.	Rp	5909990873319
3)	B	Stediril 30 draż.	21 draż.	Rp	5909990072514"

h) lp. 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Fluconazolum

1)	B	Fluconazol 150 kapsułki 150 mg	1 kaps.	Rp	5909990960019
2)	B	Fluconazol 50 kapsułki 50 mg	14 kaps.	Rp	5909990959921
3)	B	Fluconazole kapsułki 50 mg	7 kaps.	Rp	5909990490516
			14 kaps.	Rp	5909990490523
4)	B	Fluconazole kapsułki 150 mg	1 kaps.	Rp	5909990490615
5)	B	Fluconazole syrop 50 mg/10 ml	1 butelka 150 ml	Rp	5909990859511
			1 butelka 150 ml	Rp	5909990859528
6)	B	Fluconazole tabl. 50 mg	3 tabl. w fiolce szklanej	Rp	5909990859665
			3 tabl. w blistrze	Rp	5909990859641
			3 tabl. w fiolce	Rp	5909990859658
			14 tabl. w fiolce	Rp	5909990859627
			14 tabl. w blistrach	Rp	5909990859610
			14 tabl. w fiolce	Rp	5909990859634
7)	B	Fluconazole tabl. 100 mg	7 tabl. w blistrze	Rp	5909990859719
			7 tabl. w fiolce	Rp	5909990859726
			7 tabl. w fiolce	Rp	5909990859733
8)	B	Flumycon, Fluconazole kapsułki 50 mg	14 kaps.	Rp	5909990356010
9)	B	Flumycon, Fluconazole kapsułki 100 mg	7 kaps.	Rp	5909990356119
			28 kaps.	Rp	5909990356126
10)	B	Flumycon kapsułki 150 mg	1 kaps.	Rp	5909991034115
11)	B	Flumycon kapsułki 200 mg	7 kaps.	Rp	5909991034214
12)	B	Flumycon, Fluconazole syrop 5 mg/ml	1 fl. 150 ml	Rp	5909990354016
13)	B	Mycosyst kapsułki 50 mg	7 kaps.	Rp	5909990980512
14)	B	Mycosyst kapsułki 100 mg	28 kaps.	Rp	5909990980611"

i) lp. 33 otrzymuje brzmienie:

„33. Gonadotrophinum chorionicum

1)	B	Biogonadyl 2000 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.	5 amp. s. subst. + rozp.	Rp	5909990193615
2)	B	Biogonadyl 500 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.	5 amp. s. subst. + rozp.	Rp	5909990200719

3)	B	Biogonadył 5000 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m.	1 amp. s. subst. + rozp. 2 ml	Rp	5909990474110
4)	B	Choragon 5000 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m./ml	3 amp. s. subst. + rozp.	Rp	5909990806814
5)	B	Pregnyl liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m.	6 amp. + rozp. 1 ml	Rp	5909990158218
6)	B	Pregnyl liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m.	3 amp. + rozp. 1 ml	Rp	5909990158317"

j) lp. 38 otrzymuje brzmienie:

„38. Loperamidum

1)	B Δ	Loperamid WZF tabl. 2 mg	30 tabl.	Rp	5909990038220"
----	-----	--------------------------	----------	----	----------------

k) lp. 39 otrzymuje brzmienie:

„39. Lovastatinum

1)	B	Apo-Lova tabl. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909991001117
2)	B	Anlostin tabl. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909991010836
3)	B	Liprox tabl. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990842315
4)	B	Lovastatinum tabl. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990440412
5)	B	Lovasterol tabl. 10 mg	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990828425
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990828418
6)	B	Lovasterol tabl. 20 mg	28 tabl. w fiolce	Rp	5909990828517
7)	B	Lovasterol tabl. 40 mg	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990828623
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990828616
8)	B	Lovastin tabl. 20 mg	28 tabl. w blistrach	Rp	5909990756629
9)	B	Lowastatyna tabletki 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990974818
10)	B	Lowastatyna tabletki 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990974917"

l) lp. 43 otrzymuje brzmienie:

„43. Methyldopum

1)	B Δ	Dopanol tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990109517
2)	B Δ	Dopegyt tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990156511"

m) lp. 46 otrzymuje brzmienie:

„46. Naproxenum

1)	B	Anapran tabl. powł. 275 mg	20 tabl. w blistrach	Rp	5909990132126
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990132119
2)	B	Anapran tabl. powł. 550 mg	20 tabl. w blistrach	Rp	5909990132218
			20 tabl. w fiolce	Rp	5909990132232
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990132225
3)	B	Apo-Naproxen 125 tabl. 125 mg	30 tabl.	Rp	5909990265015
			60 tabl.	Rp	5909990265022
			100 tabl.	Rp	5909990265039
4)	B	Apo-Naproxen 250 tabl. 250 mg	30 tabl.	Rp	5909990265114
			60 tabl.	Rp	5909990265121
			100 tabl.	Rp	5909990265138
5)	B	Apranax tabl. powł. 550 mg	20 tabl.	Rp	5909990096015
6)	B	Naproxen tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990466726
7)	B	Naproxen tabl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990466818
8)	B	Naproxen czopki doodbytnicze 250 mg	10 szt.	Rp	5909990914319
9)	B	Naproxen czopki doodbytnicze 500 mg	10 szt.	Rp	5909990914418
10)	B	Naproxen 250 czopki doodbytnicze 250 mg	10 szt.	Rp	5909990143214
11)	B	Naproxen 500 czopki doodbytnicze 500 mg	10 szt.	Rp	5909990143313
12)	B	Pabi - Naproxen, Naproxen tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990133215

13)	B	Pabi - Naproxen, Naproxen <i>tabl. 500 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990133314
14)	B	Pabi - Naproxen, Naproxen <i>zawiesina doustna 125 mg/5 ml</i>	1 op. 100 ml	Rp	5909990170814
15)	B	Pabi - Naproxen, Naproxen <i>tabl. dojelitowe 250 mg</i>	50 tabl. w blisterach	Rp	5909990456512
			50 tabl. w pojemniku	Rp	5909990456529
16)	B	Pabi - Naproxen, Naproxen <i>tabl. dojelitowe 500 mg</i>	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990456611
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990456628"

n) lp. 47 otrzymuje brzmienie:

„47. Natrii chloridum

1)	B	Injectio Natrii chlorati isotonica <i>roztwór do wstrzykiwań 9 mg/ml</i>	10 amp. 10 ml	Rp	5909990248421
			50 amp. 10 ml	Rp	5909990248438
			100 amp. 10 ml	Rp	5909990248469
			100 amp. 5 ml	Rp	5909990248452"

o) lp. 48 otrzymuje brzmienie:

„48. Omeprazolom

1)	B	Bioprazol <i>kapsułki twarde 10 mg</i>	14 kaps.	Rp	5909990880119
			28 kaps.	Rp	5909990880126
2)	B	Bioprazol <i>kapsułki twarde 20 mg</i>	14 kaps.	Rp	5909990880218
			28 kaps.	Rp	5909990880225
3)	B	Exter <i>kapsułki 20 mg</i>	14 kaps. w blisterach	Rp	5909990652938
4)	B	Gasec-10 Gastrocaps <i>kapsułki 10 mg</i>	14 kaps.	Rp	5909991075521
			28 kaps.	Rp	5909991075538
5)	B	Gasec-20 Gastrocaps <i>kapsułki 20 mg</i>	7 kaps.	Rp	5909990420513
			14 kaps.	Rp	5909990420520
			28 kaps.	Rp	5909990420537
6)	B	Groprazol <i>kapsułki 20 mg</i>	7 kaps.	Rp	5909990818716
			14 kaps.	Rp	5909990818723
7)	B	Helicid 10 <i>kapsułki 10 mg</i>	14 kaps.	Rp	5909990877317
			28 kaps.	Rp	5909990877324
8)	B	Helicid 20 <i>kapsułki 20 mg</i>	14 kaps.	Rp	5909990420612
			28 kaps.	Rp	5909990420629
9)	B	Losec <i>kapsułki 20 mg</i>	7 kaps. w butelce	Rp	5909990193714
			14 kaps. w butelce	Rp	5909990193721
10)	B	Notis 20 <i>kaps. dojelitowe twarde 20 mg</i>	14 kaps.	Rp	5909990835959
			28 kaps.	Rp	5909990835966
11)	B	Omar <i>kaps. dojelitowe twarde 20 mg</i>	7 kaps.	Rp	5909990887613
			15 kaps.	Rp	5909990887620
			30 kaps.	Rp	5909990887637
12)	B	Omeprazol-Egis <i>kapsułki 20 mg</i>	14 kaps.	Rp	5909990921225
			28 kaps.	Rp	5909990921232
13)	B	Ortanol <i>kapsułki twarde 20 mg</i>	14 kaps.	Rp	5909990130016
			28 kaps.	Rp	5909990130030
14)	B	Ortanol <i>kapsułki twarde 20 mg</i>	14 kaps.	Rp	5909990130115
			28 kaps.	Rp	5909990130139
15)	B	Polprazol <i>kapsułki 20 mg</i>	14 kaps. w blisterach	Rp	5909990772629
			28 kaps. w blisterach	Rp	5909990772667
			14 kaps. w stoiku	Rp	5909990772612
16)	B	Polprazol <i>kapsułki 10 mg</i>	14 kaps. w blisterach	Rp	5909990895854
			14 kaps. w stoiku	Rp	5909990895823
17)	B	Prazol <i>kapsułki 20 mg</i>	7 kaps.	Rp	5909990772926
			14 kaps.	Rp	5909990772919
			28 kaps.	Rp	5909990772933
18)	B	Prazol <i>kapsułki 10 mg</i>	14 kaps.	Rp	5909990932726
19)	B	Ulzol <i>kapsułki 20 mg</i>	14 kaps. w blisterach	Rp	5909990881437
			28 kaps.	Rp	5909990881444"

p) lp. 52 otrzymuje brzmienie:

„52. Simvastatinum

1)	B	Cardin 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990866717
2)	B	Cardin 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990866816
3)	B	Cardin 40 tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	Rp	5909990866915
4)	B	Simgal tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990860210
5)	B	Simgal tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990860319
6)	B	Simgal tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990860418
7)	B	Simratio 10 tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909991019723
8)	B	Simratio 20 tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909991019822
9)	B	Simratio 40 tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909991019945
10)	B	Simredin 10 tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990480814
11)	B	Simredin 20 tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990480913
12)	B	Simredin 40 tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990481019
13)	B	Simvacard 10 tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990940110
14)	B	Simvacard 20 tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990940219
15)	B	Simvacard 40 tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990940318
16)	B	Simvachol tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990941025
17)	B	Simvachol tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990941124
18)	B	Simvachol tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990941223
19)	B	SimvaHEXAL 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl. w blisterach	Rp	5909991031312
			30 tabl. w pojemniku	Rp	5909991031329
20)	B	SimvaHEXAL 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl. w blisterach	Rp	5909991031411
			30 tabl. w pojemniku	Rp	5909991031428
21)	B	SimvaHEXAL 40 tabl. powł. 40 mg	30 tabl. w blisterach	Rp	5909991031510
			30 tabl. w pojemniku	Rp	5909991031527
22)	B	Simvacor tabletki powlekane 20 mg	30 tabl. w blisterze	Rp	5909990983612
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990983629
			30 tabl. w fiolce szklanej	Rp	5909990983636
23)	B	Simvacor tabletki powlekane 10 mg	30 tabl. w blisterze	Rp	5909990983513
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990983520
			30 tabl. w fiolce szklanej	Rp	5909990983537
24)	B	Simvasterol tabl. powł. 10 mg	28 tabl. w blisterach	Rp	5909990927616
25)	B	Simvasterol tabl. powł. 20 mg	28 tabl. w blisterach	Rp	5909990927715
26)	B	Simvasterol tabl. powł. 40 mg	28 tabl. w blisterach	Rp	5909990927838
27)	B	Vasilip tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990436316
28)	B	Vasilip tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990436415
29)	B	Vasilip tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990914012
30)	B	Vasilip tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990914111
31)	B	Vasilip tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990982714
32)	B	Zocor 10 tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990365913
33)	B	Zocor 20 tabl. powł. 20 mg	14 tabl.	Rp	5909990366019
			28 tabl.	Rp	5909990366026
34)	B	Zocor 40 tabl. powł. 40 mg	14 tabl.	Rp	5909990769117
			28 tabl.	Rp	5909990769124
35)	B	Zocor 80 tabl. powł. 80 mg	14 tabl.	Rp	5909990846610
			28 tabl.	Rp	5909990846627

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Aciclovirum

1)	B	Acyklowir 200 tabl. 200 mg	35 tabl. w blisterach	Rp	5909990499410
			35 tabl. w pojemniku	Rp	5909990499427
2)	B	Acyklowir 400 tabl. 400 mg	35 tabl.	Rp	5909990499519
3)	B	Antivir tabl. 200 mg	20 tabl.	Rp	5909990349715
4)	B	Apo-Acyklovir 200 tabl. 200 mg	35 tabl. w butelce	Rp	5909990924110

5)	B	Apo-Acyclovir 400 tabl. 400 mg	35 tabl. w butelce	Rp	5909990924011
6)	B	Heviran tabl. powl. 200 mg	30 tabl.	Rp	5909990840014
7)	B	Heviran tabl. powl. 400 mg	30 tabl.	Rp	5909990840113
8)	B	Heviran tabl. powl. 800 mg	30 tabl. w blisterach	Rp	5909990840229
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990840212"

b) Ip. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum

1)	B	Amoksiklav tabl. powl. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990077120
2)	B	Amoksiklav tabl. powl. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990081912
			21 tabl.	Rp	5909990081929
3)	B	Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml	1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny	Rp	5909990081714
4)	B	Amoksiklav tabl. powl. 1000 mg	14 tabl.	Rp	5909990411115
5)	B	Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml	1 fl. 8,75 g proszku /35 ml zawiesiny	Rp	5909990894819
			1 fl. 17,5 g proszku /70 ml zawiesiny	Rp	5909990894826
6)	B	Amoksiklav forte proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml	1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny	Rp	5909990081813
7)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5ml	1 fl. 100 ml (11,6 g granulatu)	Rp	5909990064311
8)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny 312,5 mg/5ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990312917
9)	B	Augmentin tabl. powl. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990064113
			21 tabl. (3 x 7)	Rp	5909990064120
10)	B	Augmentin tabl. powl. 625 mg	14 tabl. (2 x 7)	Rp	5909990368235
			14 tabl. w blisterze	Rp	5909990368211
11)	B	Augmentin tabl. powl. 1 g	14 tabl. (2 x 7)	Rp	5909990717521
			14 tabl. w blisterze	Rp	5909990717514
12)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml	1 fl. 6,3 g proszku /35 ml zawiesiny	Rp	5909990419319
			1 fl. 12,6 g proszku /70 ml zawiesiny	Rp	5909990419326
			1 fl. 25,2 g proszku /140 ml zawiesiny	Rp	5909990419333
13)	B	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5 ml	1 butelka 100 ml (9,0 g proszku)	Rp	5909990450923
14)	B	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml	1 butelka 100 ml (12,5 g proszku)	Rp	5909990451029
15)	B	Curam tabl. powl. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990451111
			21 tabl.	Rp	5909990451128
16)	B	Curam tabl. powl. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990914210
17)	B	Curam tabl. powl. 1000 mg	14 tabl.	Rp	5909991009618
18)	B	Forcid 156 tabletki 156 mg	20 tabl.	Rp	5909990967919
19)	B	Forcid 312 tabletki 312 mg	20 tabl.	Rp	5909990968015
20)	B	Forcid 625 tabletki	14 tabl.	Rp	5909990968114
			20 tabl.	Rp	5909990968121
21)	B	Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5 ml	1 butelka 100 ml (20 g proszku)	Rp	5909990983117
22)	B	Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml	1 butelka 100 ml (25 g proszku)	Rp	5909990983216
23)	B	Ramoclav tabl. powl. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990824113
24)	B	Ramoclav tabl. powl. 625 mg	21 tabl.	Rp	5909990824212
25)	B	Taromentin tabl. powl. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990430512
26)	B	Taromentin tabl. powl. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990430628
			21 tabl.	Rp	5909990430611"

c) lp. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Ampicillinum

1)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg	1 fiol.	Rp	5909990342914
			20 fiol. s. subst.	Rp	5909990342921
2)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg	1 fiol.	Rp	5909990343010
			20 fiol. s. subst.	Rp	5909990343027
3)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1 g	1 fiol.	Rp	5909990343119
			10 fiol. s. subst.	Rp	5909990343126
4)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 2 g	10 fiol. s. subst.	Rp	5909990375417"

d) lp. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Azithromycinum

1)	B	Azimycin tabl. powl. 125 mg	6 tabl.	Rp	5909991034313
2)	B	Azimycin tabl. powl. 250 mg	6 tabl.	Rp	5909991034412
3)	B	Azimycin tabl. powl. 500 mg	3 tabl.	Rp	5909991035518
4)	B	Oranex granulat do sporządzania syropu 100 mg/5 ml	1 op. 20 ml	Rp	5909990068319
5)	B	Oranex granulat do sporządzania syropu 200 mg/5 ml	1 op. 20 ml	Rp	5909990088515
			1 op. 30 ml	Rp	5909990088522
6)	B	Oranex tabl. powl. 125 mg	6 tabl.	Rp	5909990068012
7)	B	Oranex kapsułki 250 mg	6 kaps.	Rp	5909990068111
8)	B	Oranex tabl. powl. 500 mg	2 tabl.	Rp	5909990068210
			3 tabl.	Rp	5909990068227
9)	B	Sumamed granulat do sporządzania syropu 100 mg/5 ml	1 fl. 20 ml	Rp	5909990742110
10)	B	Sumamed kapsułki 250 mg	6 kaps.	Rp	5909990742318
11)	B	Sumamed tabl. powl. 500 mg	2 tabl.	Rp	5909990742424
			3 tabl.	Rp	5909990742417
12)	B	Sumamed tabl. powl. 600 mg	10 tabl.	Rp	5909990991716
13)	B	Sumamed tabl. powl. 125 mg	6 tabl.	Rp	5909990846214
14)	B	Sumamed forte granulat do sporządzania syropu 200 mg/5 ml	1 fl. 20 ml	Rp	5909990742219
			1 fl. 30 ml	Rp	5909990742226"

e) uchyla się lp. 14,

f) uchyla się lp. 16,

g) po lp. 19 dodaje się lp. 19A w brzmieniu:

„19A. Candesartanum Cilexetilum

1)		Atacand tabl. 8 mg	28 tabl.	Rp	5909990430024
2)		Atacand tabl. 16 mg	28 tabl.	Rp	5909990430123"

h) uchyla się lp. 20,

i) lp. 21 otrzymuje brzmienie:

„21. Cefaclorum

1)	B	Ceclor kapsułki 250 mg	15 kaps.	Rp	5909990086412
2)	B	Ceclor kapsułki 500 mg	15 kaps.	Rp	5909990070114
3)	B	Ceclor granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 75 ml (47,6 g granulatu)	Rp	5909990137411
			1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47 g granulatu)	Rp	5909990137428
4)	B	Ceclor granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 75 ml zawiesiny (47,6 g granulatu)	Rp	5909990137510
			1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47 g granulatu)	Rp	5909990137527

5)	B	Ceclor <i>granulat do sporządzenia zawiesiny 375 mg/5 ml</i>	1 fl. 75 ml	Rp	5909990775910
			1 fl. 100 ml	Rp	5909990775927
6)	B	Ceclor MR <i>tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990676514
			14 tabl.	Rp	5909990676521
7)	B	Ceclor MR <i>tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990676613
			14 tabl.	Rp	5909990676620
8)	B	Ceclor MR <i>tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 750 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990676712
			14 tabl.	Rp	5909990676729
9)	B	CEK <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml</i>	1 fl. 100 ml (63 g granulatu)	Rp	5909990835317
10)	B	CEK <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml</i>	1 fl. 100 ml (63 g granulatu)	Rp	5909990835416
11)	B	CEK 1000 <i>tabl. musujące 1000 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990898411
12)	B	CEK 250 <i>tabl. musujące 250 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990898213
13)	B	CEK 500 <i>tabl. powł. 500 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990835515
14)	B	CEK 500 <i>tabl. musujące 500 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990898312
15)	B	Kloracef <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 750 mg</i>	10 tabl. w blisterach (2x5)	Rp	5909990979639
			14 tabl. w blisterach (2x7)	Rp	5909990979660
			10 tabl. w blisterze	Rp	5909990979622
			14 tabl. w blisterze	Rp	5909990979653
			10 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979615
			14 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979646
16)	B	Kloracef <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 500 mg</i>	10 tabl. w blisterach (2x5)	Rp	5909990979530
			14 tabl. w blisterach (2x7)	Rp	5909990979561
			10 tabl. w blisterze	Rp	5909990979523
			14 tabl. w blisterze	Rp	5909990979554
			10 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979516
			14 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979547
17)	B	Kloracef <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 375 mg</i>	10 tabl. w blisterach (2x5)	Rp	5909990979431
			14 tabl. w blisterach (2x7)	Rp	5909990979462
			10 tabl. w blisterze	Rp	5909990979424
			14 tabl. w blisterze	Rp	5909990979455
			10 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979417
			14 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979448
18)	B	Panclor <i>kapsułki 250 mg</i>	15 kaps.	Rp	5909990685615
19)	B	Panclor <i>kapsułki 500 mg</i>	15 kaps.	Rp	5909990685714
20)	B	Serviclor <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml</i>	1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku)	Rp	5909990899616
21)	B	Serviclor <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml</i>	1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku)	Rp	5909990899715
22)	B	Vercef <i>kapsułki 250 mg</i>	15 kaps.	Rp	5909990732210
23)	B	Vercef <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml</i>	1 fl. 75 ml (37,5 g granulatu)	Rp	5909990732111
			1 fl. 100 ml (50 g granulatu)	Rp	5909990732128
24)	B	Vercef <i>kapsułki 500 mg</i>	15 kaps.	Rp	5909990453511
25)	B	Vercef <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml</i>	1 butelka 75 ml (37,5 g granulatu)	Rp	5909990453610
			1 butelka 100 ml	Rp	5909990453627
26)	B	Vercef MR <i>tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 375 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990453412"

j) Ip. 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Cefadroxilum

1)	B	Biodroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml</i>	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	Rp	5909990780112
			1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	Rp	5909990780129
2)	B	Biodroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml</i>	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	Rp	5909990780211
			1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	Rp	5909990780228
3)	B	Biodroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml</i>	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	Rp	5909990780310
			1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	Rp	5909990780327
4)	B	Biodroxil <i>kapsułki 500 mg</i>	12 kaps.	Rp	5909990780419
			20 kaps.	Rp	5909990780426

5)	B	Biodroxil tabl. powł. 1 g	12 tabl.	Rp	5909990780518
			20 tabl.	Rp	5909990780525
6)	B	Droxef tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g	10 tabl.	Rp	5909990893218
7)	B	Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (35 g proszku)	Rp	5909990050710
			1 fl. 100 ml (58,4 g proszku)	Rp	5909990050727
8)	B	Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (35 g proszku)	Rp	5909990050819
			1 fl. 100 ml (58,4 g proszku)	Rp	5909990050826
9)	B	Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (35 g proszku)	Rp	5909990050918
			1 fl. 100 ml (58,4 g proszku)	Rp	5909990050925
10)	B	Duracef kapsułki 500 mg	12 kaps.	Rp	5909990051113
			20 kaps.	Rp	5909990051120
11)	B	Duracef tabl. rozp. 1 g	10 tabl.	Rp	5909990764617"

k) Ip. 23 otrzymuje brzmienie:

„23. Cefalexinum

1)	B	Cefaleksyna kapsułki 250 mg	16 kaps.	Rp	5909990657117
2)	B	Cefaleksyna kapsułki 500 mg	16 kaps.	Rp	5909990657216
3)	B	Keflex kapsułki 0,25 g	12 kaps.	Rp	5909990070213
4)	B	Keflex kapsułki 0,5 g	12 kaps.	Rp	5909990070312
5)	B	Keflex granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (38,1 g granulatu)	Rp	5909990070411"

l) Ip. 25 otrzymuje brzmienie:

„25. Cefuroximum

1)	B	Biofuroksym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol. s. subst.	Rp	5909990059416
2)	B	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol. s. subst.	Rp	5909990059515
3)	B	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśn. 250 mg	1 fiol.	Rp	5909990806812
4)	B	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśn. 500 mg	1 fiol.	Rp	5909990806911
5)	B	Bioracef tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909990360512
6)	B	Bioracef tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990360611
7)	B	Bioracef tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990360710
8)	B	Ceroxim tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909991010317
			20 tabl.	Rp	5909991010324
9)	B	Ceroxim tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909991010614
			20 tabl.	Rp	5909991010621
10)	B	Ceroxim tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909991012519
			20 tabl.	Rp	5909991012526
11)	B	Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 op. 50 ml (46,2 g proszku)	Rp	5909991009212
			1 op. 100 ml (88,2 g proszku)	Rp	5909991009229
12)	B	Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 op. 50 ml (46,2 g proszku)	Rp	5909991009113
			1 op. 100 ml (88,2 g proszku)	Rp	5909991009120
13)	B	Plixym proszek do sporządzania zawiesiny lub roztworu do wstrzykiwań 750 mg	5 fiol. s. subst.	Rp	5909990082117
14)	B	Plixym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1,5 g	5 fiol. s. subst.	Rp	5909990082216
15)	B	Tarsime proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909990442812
16)	B	Tarsime proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	Rp	5909990442911
17)	B	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych oraz zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol.	Rp	5909991015510

18)	B	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909991015411
19)	B	Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	Rp	5909990069811
			10 fiol.	Rp	5909990069828
20)	B	Zinacef proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909990069910
			10 fiol.	Rp	5909990069927
			1 fiol. Monovial	Rp	5909990069934
21)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg	10 sasz. 4,177 g	Rp	5909990051229
22)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg	10 sasz. 8,354 g	Rp	5909990305025
23)	B	Zinnat tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909990083213
24)	B	Zinnat tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990083312
25)	B	Zinnat tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990083411
26)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 50 ml / 41,77 g granulatu	Rp	5909990051335
			1 fl. 100 ml / 83,54 g granulatu	Rp	5909990051342
27)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 butelka 50 ml (46,9 g granul.)	Rp	5909990468812"

m) lp. 29 otrzymuje brzmienie:

„29. Chlortalidonum

1)	B	Urandil tabl. 50 mg	30 tabl.	Rp	5909990210312"
----	---	---------------------	----------	----	----------------

n) uchyla się lp. 30,

o) lp. 32 otrzymuje brzmienie:

„32. Ciprofloxacinum

1)	B	Cifran 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990742813
2)	B	Cifran 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990742912
3)	B	Ciphin 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990499014
4)	B	Ciphin 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990499113
5)	B	Ciprinol tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990066414
6)	B	Ciprinol 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990066216
7)	B	Cipronex tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990308514
8)	B	Cipronex tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990308613
9)	B	Cipropol tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990308712
10)	B	Cipropol tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990729012
11)	B	Ciprum 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909991004019
12)	B	Ciprum 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909991004118
13)	B	Ciprum 750 tabl. powł. 750 mg	10 tabl.	Rp	5909991003913
14)	B	Quintor 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990767212
15)	B	Quintor 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990767311
16)	B	Proxacin 100 tabl. powł. 100 mg	6 tabl.	Rp	5909991033415
17)	B	Proxacin 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909991033514
18)	B	Proxacin 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909991033613
19)	B	Proxacin 750 tabl. powł. 750 mg	10 tabl.	Rp	5909991033712"

p) lp. 33 otrzymuje brzmienie:

„33. Clarithromycinum

1)	B	Fromilid granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 op. 60 ml (25 g granulatu)	Rp	5909990818013
2)	B	Fromilid 250 tabl. powł. 250 mg	14 tabl.	Rp	5909990773626
3)	B	Fromilid 500 tabl. powł. 500 mg	14 tabl.	Rp	5909990781010
4)	B	Klabax tabl. 250 mg	16 tabl.	Rp	5909990990719
5)	B	Klabax tabl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990990528

6)	B	Klabion tabl. powł. 250 mg	10 tabl. w blisterach	Rp	5909990890934
			14 tabl. w blisterach	Rp	5909990890965
			10 tabl. w blisterze	Rp	5909990890927
			14 tabl. w blisterze	Rp	5909990890958
7)	B	Klabion tabl. powł. 500 mg	14 tabl. w blisterach	Rp	5909990891061
			14 tabl. w blisterze	Rp	5909990891054
8)	B	Klacid tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990331819
			14 tabl.	Rp	5909990331826
9)	B	Klacid granuląt do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 op. 60 ml	Rp	5909990331710
			1 op. 100 ml	Rp	5909990331727
10)	B	Klacid tabl. powł. 500 mg	14 tabl.	Rp	5909990719419
			20 tabl.	Rp	5909990719426
11)	B	Klacid granuląt do przygotowania zawiesiny 250 mg/5 ml	1 fl. 60 ml	Rp	5909990780624
			1 fl. 100 ml	Rp	5909990780631
12)	B	Klacid Uno tabl. o modyfikowanym uwalnianiu 500 mg	5 tabl.	Rp	5909990793037
			7 tabl.	Rp	5909990793051
			14 tabl.	Rp	5909990793068
13)	B	Lekoklar tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990913411
			14 tabl.	Rp	5909990913428
14)	B	Lekoklar tabl. powł. 500 mg	14 tabl.	Rp	5909990913510
15)	B	Taclar tabl. 250 mg	14 tabl.	Rp	5909990898114
16)	B	Taclar tabl. 500 mg	14 tabl.	Rp	5909991023416"

q) lp. 35 otrzymuje brzmienie:

„35. Clobetasolum

1)	B	Clobederm krem 0,5 mg/g	1 tuba 25 g	Rp	5909990867714
2)	B	Clobederm maść 0,5 mg/g	1 tuba 25 g	Rp	5909990867813
3)	B	Dermklobal maść 0,5 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990829019
4)	B	Dermklobal płyn do stosowania na owłosioną skórę głowy 0,5 mg/g	1 op. 20 ml	Rp	5909990829118
5)	B	Dermovate krem 0,5 mg/g	1 op. 25 g	Rp	5909990004713
6)	B	Dermovate maść 0,5 mg/g	1 op. 25 g	Rp	5909990004812
7)	B	Dermovate płyn do stosowania na skórę 0,5 mg/ml	1 op. 25 ml	Rp	5909990369911
			1 op. 50 ml	Rp	5909990369928
8)	B	Novate krem 0,5 mg/g	1 tuba 30 g	Rp	5909990932023
9)	B	Novate maść 0,5 mg/g	1 tuba 30 g	Rp	5909990932122"

r) lp. 43 otrzymuje brzmienie:

„43. Diclofenacum

1)	B	Diclac 100 czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	Rp	5909990420018
2)	B	Diclac 150 Duo tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990957828
			20 tabl.	Rp	5909990957811
3)	B	Diclac 25 tabl. powł. dojelitowe 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990716517
			50 tabl.	Rp	5909990716524
4)	B	Diclac 50 tabl. powł. dojelitowe 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990716616
			50 tabl.	Rp	5909990716623
5)	B	Diclac 50 czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	Rp	5909990419913
6)	B	Diclac 75 Duo tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 75 mg	10 tabl.	Rp	5909990957729
			20 tabl.	Rp	5909990957712
7)	B	Diclobion krople do oczu, roztwór 1 mg/ml	1 but. 5 ml	Rp	5909991003418
			2 but. 5 ml	Rp	5909991003425
8)	B	DicloDuo kaps. z peletkami dojelitowymi retard 75 mg	30 kaps.	Rp	5909990752010
9)	B	Diclofenac 100 czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	Rp	5909990148219
10)	B	Diclofenac 50 czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	Rp	5909990148110
11)	B	Dicloratio 25 czopki doodbytnicze 25 mg	10 szt.	Rp	5909990084012
12)	B	Dicloratio Uno tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990457113

13)	B	Majamil tabl. powł. 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990033416
14)	B	Majamil tabl. powł. 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990033515
15)	B	Majamil prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990033614
16)	B	Naclof krople do oczu 1 mg/ml	1 op. 5 ml	Rp	5909990145317
17)	B	Naklofen Duo kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 75 mg	20 kaps.	Rp	5909990487714
18)	B	Olfen 75 SR tabletki 75 mg	30 tabl.	Rp	5909990974122"

s) po lp. 45 dodaje się lp. 45A w brzmieniu:

„45A. Eprosartanum

1)	B	Teveten tabl. powł. 600 mg	14 tabl.	Rp	5909990868414"
----	---	----------------------------	----------	----	----------------

t) lp. 47 otrzymuje brzmienie:

„47. Estradiolum

1)	B	Climara -50 system transdermalny 50 mcg/24 h	4 szt.	Rp	5909990458318
2)	B	Dermestril 25 przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h	8 plastrów po 9 cm ²	Rp	5909990782710
3)	B	Dermestril 50 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h	8 plastrów po 18 cm ²	Rp	5909990782819
4)	B	Estraderm MX 25 system transdermalny 25 mcg/24 h	6 plastrów po 11 cm ²	Rp	5909990702817
5)	B	Estraderm MX 50 system transdermalny 50 mcg/24 h	6 plastrów po 22 cm ²	Rp	5909990702916
6)	B	Estraderm MX 100 system transdermalny 100 mcg/24 h	6 plastrów po 44 cm ²	Rp	5909990703012
7)	B	Estraderm TTS 25 system transdermalny 25 mcg/24 h	6 plastrów	Rp	5909990118410
8)	B	Estraderm TTS 50 system transdermalny 50 mcg/24 h	6 plastrów	Rp	5909990118519
9)	B	Estraderm TTS 100 system transdermalny 100 mcg/24 h	6 plastrów	Rp	5909990118618
10)	B	Estradot 100 system transdermalny 100 mcg/24 h	8 plastrów	Rp	5909990939510
11)	B	Estrofem tabl. powł. 2 mg	28 tabl.	Rp	5909990330713
12)	B	Estrofem mite tabl. powł. 1 mg	28 tabl.	Rp	5909990823215
13)	B	Estroplast 40 plaster przezskórny 40 mcg/24 h	6 plastrów po 14,25 cm ²	Rp	5909990728510
14)	B	Estroplast 80 plaster przezskórny 80 mcg/24 h	6 plastrów 28,5 cm ²	Rp	5909990728619
15)	B	Fem 7 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h	4 plastry po 15 cm ²	Rp	5909990774616
16)	B	Oesclim 25 przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h	6 plastrów po 11 cm ²	Rp	5909990761517
17)	B	Oesclim 50 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h	6 plastrów po 22 cm ²	Rp	5909990761616
18)	B	Oesclim 37,5 system transdermalny 37,5 mcg/24 h	6 szt.	Rp	5909990863914
19)	B	Oesclim 75 system transdermalny 75 mcg/24 h	6 szt.	Rp	5909990864010
20)	B	Progynova-21 tabl. powł. 2 mg	21 tabl.	Rp	5909990304110
21)	B	Progynova 21 mite tabl. powł. 1 mg	21 tabl.	Rp	5909990304011
22)	B	System 50 system transdermalny 50 mcg/24 h	6 plastrów 16 cm ²	Rp	5909990169214
			8 plastrów 16 cm ²	Rp	5909990169221"

u) lp. 57 otrzymuje brzmienie:

„57. Gemfibrozilum

1)		Lipozil tabl. powł. 450 mg	30 tabl.	Rp	5909990355013
			60 tabl.	Rp	5909990355020"

v) lp. 63 otrzymuje brzmienie:

„63. Imipraminum

1)	B Δ	Imipramin draż. 10 mg	20 draż.	Rp	5909990044313
2)	B Δ	Imipramin draż. 25 mg	20 draż.	Rp	5909990044412"

w) po lp. 64 dodaje się lp. 64A w brzmieniu:

„64A. Irbesartanum

1)	B	Aprovel tabl. 75 mg	28 tabl.	Rp	5909990782413
2)	B	Aprovel tabl. 150 mg	28 tabl.	Rp	5909990782512
3)	B	Aprovel tabl. 300 mg	28 tabl.	Rp	5909990782611"

x) lp. 66 otrzymuje brzmienie:

„66. Itraconazolum

1)	B	Orungal kapsułki 100 mg	4 kaps.	Rp	5909990004317
			28 kaps.	Rp	5909990004331"

y) lp. 70 otrzymuje brzmienie:

„70. Kalii jodidum

1)		Jodid 200 tabl. 200 mcg J	100 tabl.	Rp	5909990076826
2)		Jodox, Iodox tabl. 200 mcg J	100 tabl.	Rp	5909990730537"

z) uchyla się lp. 74,

za) lp. 75 otrzymuje brzmienie:

„75. Loratadinum

1)	B	Aleric tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990880836
			30 tabl. w blisterach	Rp	5909990880829
2)	B	Claritine syrop 1 mg/ml	1 fl. 120 ml	Rp	5909990355419
3)	B	Claritine tabl. 10 mg	10 tabl.	Rp	5909990121519
			30 tabl.	Rp	5909990121526
4)	B	Flonidan tabl. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990739226
			30 tabl.	Rp	5909990739233
5)	B	Flonidan tabl. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990739424
			30 tabl.	Rp	5909990739431
6)	B	Flonidan zawiesina doustna 1 mg/ml	1 op. 120 ml	Rp	5909990739318
7)	B	Flonidan zawiesina doustna 1 mg/ml	1 fl. 120 ml	Rp	5909990739516
8)	B	Lorahexal tabl. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990988013
9)	B	Loratadyna tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990795420
10)	B	Loratan syrop 5 mg/5 ml	1 op. 125 ml	Rp	5909990839018
11)	B	Loratan kapsułki elastyczne 10 mg	15 kaps.	Rp	5909990909032
			30 kaps.	Rp	5909990909049
12)	B	Loratine syrop 5 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990801015
			1 but. 120 ml	Rp	5909990801022
13)	B	Loratine tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990801121
14)	B	Rotadin tabl. 10 mg	30 tabl. (3x10)	Rp	5909990794621
			30 tabl. (1x30)	Rp	5909990794638
15)	B	Rotadin syrop 1 mg/ml	1 butelka 120 ml	Rp	5909990955619"

zb) po lp. 75 dodaje się lp. 75A w brzmieniu:

„75A. Losartanum

1)	B	Cozaar tabl. powl. 50 mg	28 tabl.	Rp	5909990674411
2)	B	Xartan tabl. 50 mg	30 tabl.	Rp	5909990481118
3)	B	Lorista tabl. powl. 50 mg	28 tabl.	Rp	5909990818914"

zc) lp. 82 otrzymuje brzmienie:

„82. Nabumetonum

1)	B	Coxalgan tabl. powl. 500 mg	30 tabl.	Rp	5909990943814
			60 tabl.	Rp	5909990943821
2)	B	Coxeton tabl. powl. 500 mg	20 tabl. w blisterze	Rp	5909990997015
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990997022
			30 tabl. w blisterze	Rp	5909990997039
			30 tabl. w pojemniku	Rp	5909990997046
3)	B	Nabuton tabl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990962419
			60 tabl.	Rp	5909990962426
4)	B	Relifex tabl. powl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990087013
5)	B	Rodanol S tabl. do sporzadzenia zawiesiny doustnej 1 g	10 tabl.	Rp	5909990854226
			20 tabl.	Rp	5909990854219"

zd) lp. 85 otrzymuje brzmienie:

„85. Norfloxacinum

1)	B	Nolicin tabl. 400 mg	20 tabl.	Rp	5909990085323
2)	B	Norbactin tabl. powl. 400 mg	10 tabl.	Rp	5909990088010"

ze) lp. 86 otrzymuje brzmienie:

„86. Ofloxacinum

1)	B	OfloDinex tabl. powl. 100 mg	10 tabl. w blistrach	Rp	5909990749720
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990749713
2)	B	OfloDinex tabl. powl. 200 mg	10 tabl. w blistrach	Rp	5909990749621
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990749614
3)	B	Tarivid 200 tabl. powl. 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990111213
4)	B	Zanocin tabl. powl. 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990056019"

zf) uchyla się lp. 88,

zg) uchyla się lp. 90,

zh) lp. 93 otrzymuje brzmienie:

„93. Prednisolonum

1)	B	Mecortolon krem 5 mg/g	1 op. 10 g	Rp	5909990091416"
----	---	------------------------	------------	----	----------------

zi) uchyla się lp. 94,

zj) lp. 99 otrzymuje brzmienie:

„99. Sucralfatum

1)		Sucralfate, Gastrem zawiesina (smak miętowy) 1 g/5 ml	1 butelka 250 ml	Rp	5909990409020
2)		Ulgastran tabl. 1 g	50 tabl.	Rp	5909990223619
3)		Ulgastran zawiesina doustna 1 g/5 ml	1 fl. 250 ml	Rp	5909990164615
4)		Venter tabl. 1 g	50 tabl.	Rp	5909990242818"

zk) po lp. 100 dodaje się lp. 100A w brzmieniu:

„100A. Telmisartanum

1)	B	Pritor tabl. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990463428
2)	B	Pritor tabl. 80 mg	28 tabl.	Rp	5909990463527
3)	B	Micardis tabl. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990440726
4)	B	Micardis tabl. 80 mg	28 tabl.	Rp	5909990440825"

zl) lp. 106 otrzymuje brzmienie:

„106. Tramadolium

1)	B Δ	Adamon SR 100 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 kaps.	Rp	5909990936113
			50 kaps.	Rp	5909990936137
2)	B Δ	Adamon SR 150 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 kaps.	Rp	5909990936212
			50 kaps.	Rp	5909990936236
3)	B Δ	Adamon SR 200 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 kaps.	Rp	5909990936311
			50 kaps.	Rp	5909990936335
4)	B Δ	Adamon SR 50 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	10 kaps.	Rp	5909990936014
			50 kaps.	Rp	5909990936038
5)	B Δ	Poltram krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990969012
			1 butelka 96 ml	Rp	5909990969029
6)	B Δ	Poltram kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990968718
7)	B Δ	Poltram 100 roztwór do wstrzykiwań 100 mg/2 ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990968916
8)	B Δ	Poltram 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990968817

9)	B Δ	Poltram Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990967612
			30 tabl.	Rp	5909990967629
			50 tabl.	Rp	5909990967636
10)	B Δ	Poltram Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990967711
			30 tabl.	Rp	5909990967728
			50 tabl.	Rp	5909990967735
11)	B Δ	Poltram Retard 200 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990967810
			30 tabl.	Rp	5909990967827
			50 tabl.	Rp	5909990967834
12)	B Δ	Slovadol, Tramadol-Slovakofarma krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml	1 op. 10 ml	Rp	5909990839612
13)	B Δ	Slovadol, Tramadol 50-Slovakofarma kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990827527
14)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990827817
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990827824
15)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher czopki 100 mg	5 szt.	Rp	5909990827916
16)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher tabl. powł. 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990828012
			20 tabl.	Rp	5909990828029
			30 tabl.	Rp	5909990828036
17)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990828111
18)	B Δ	Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990150113
19)	B Δ	Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990337118
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990337125
20)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990313716
21)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990294619
22)	B Δ	Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990294718
23)	B Δ	Tramahexal roztwór doustny 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909991069117
			1 butelka 20 ml	Rp	5909991069124
24)	B Δ	Tramahexal 100 roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 100 mg/2 ml	5 amp. po 100 mg	Rp	5909991080716
25)	B Δ	Tramal czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990253715
26)	B Δ	Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990253814
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990253821
27)	B Δ	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990253616
28)	B Δ	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990253913
			1 fl. 96 ml z dozownikiem	Rp	5909990253920
29)	B Δ	Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990786213
			30 tabl.	Rp	5909990786220
			50 tabl.	Rp	5909990786237
30)	B Δ	Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990786312
			30 tabl.	Rp	5909990786329
			50 tabl.	Rp	5909990786336
31)	B Δ	Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990786411
			30 tabl.	Rp	5909990786428
			50 tabl.	Rp	5909990786435
32)	B Δ	Tramundin tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	Rp	5909990947416"

zm) uchyla się lp. 107,

zn) po lp. 108 dodaje się lp. 108A w brzmieniu:

„108A. Valsartanum

1)	B	Diovan tabl. powł. 80 mg	28 tabl.	Rp	5909990929115
2)	B	Diovan tabl. powł. 160 mg	28 tabl.	Rp	5909990929214"

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2005 r.

Minister Zdrowia: *M. Balicki*