

1774**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA¹⁾**

z dnia 24 października 2005 r.

w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do recyklingu;
- 2) frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do innych procesów odzysku niż recykling;
- 3) rodzaje i wzory dokumentów potwierdzających dokonanie odzysku i recyklingu;
- 4) sposób obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

§ 2. Frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do recyklingu, stanowią:

- 1) frakcja metali żelaznych;
- 2) frakcja metali nieżelaznych;
- 3) frakcja szkła;
- 4) frakcja tworzywa sztucznego.

§ 3. Frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do innych procesów odzysku niż rycyng, stanowią:

- 1) frakcja tworzywa sztucznego, w przypadku braku możliwości poddania jej procesom recyklingu;
- 2) lekka frakcja i pyły niezawierające substancji niebezpiecznych, w przypadku możliwości poddania jej procesom odzysku energii;
- 3) lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne, w przypadku możliwości poddania jej procesom odzysku energii.

§ 4. Dokumenty potwierdzające dokonanie odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowią:

- 1) zaświadczenie potwierdzające odzysk, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
- 2) zaświadczenie potwierdzające rycyng, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Poziom odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oblicza się oddzielnie dla pojazdów wyprodukowanych od dnia 31 grudnia 1979 r. i pojazdów wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2. Poziom odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji oblicza się zgodnie ze wzorem:

$$PO = \frac{P+O}{M} \cdot 100 \%$$

gdzie:

PO — oznacza, wyrażony w procentach, poziom odzysku,

P — oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, masę przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z przyjętych w danym roku sprawozdawczym pojazdów wycofanych z eksploatacji,

O — oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, sumę mas:

— odpadów poddanych recyklingowi, poddanych procesom odzysku energii — na podstawie zaświadczeń potwierdzających odzysk oraz wywiezionych za granicę w celu poddania procesom odzysku — na podstawie dokumentów potwierdzających wywóz,

— frakcji materiałowych pochodzących ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do innych procesów odzysku niż recykling — na podstawie wyników próby strzępienia — jako iloczyn masy odpadów przeznaczonych do przekazania oraz przekazanych do strzępiarki i sumy procentowych udziałów frakcji, o których mowa w § 3, wyrażonej w formie ułamka,

M — oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, masę pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostały przyjęte do danej stacji demontażu; zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jest to masa własna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

¹⁾ Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.²⁾), pomniejszona o masę paliwa w ilości nominalnej;

nominalną masę paliwa ustala się na 40 kg;

do pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do danej stacji demontażu zalicza się również pojazdy wycofane z eksploatacji zebrane przez punkt zbierania pojazdów, który zawarł umowę z daną stacją demontażu.

3. Poziom recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oblicza się zgodnie ze wzorem:

$$PR = \frac{P + R}{M} \cdot 100 \%$$

gdzie:

PR — oznacza, wyrażony w procentach, poziom recyklingu,

P — oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, masę przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z przyjętych w danym roku sprawozdawczym pojazdów wycofanych z eksploatacji,

R — oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, sumę mas:

— odpadów poddanych recyklingowi w stacji demontażu, przekazanych do recyklingu — na

podstawie zaświadczeń potwierdzających recykling oraz wywiezionych za granicę w celu poddania procesowi recyklingu — na podstawie dokumentów potwierdzających wywóz, z wyłączeniem odpadów przeznaczonych do przekazania i przekazanych do strzępiarki,

— frakcji materiałowych pochodzących ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do recyklingu — na podstawie wyników próby strzępienia — jako iloczyn masy odpadów przeznaczonych do przekazania oraz przekazanych do strzępiarki i sumy procentowych udziałów frakcji, o których mowa w § 2, wyrażonej w formie ułamka,

M — oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, masę pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostały przyjęte do danej stacji demontażu; zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jest to masa własna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, pomniejszona o masę paliwa w ilości nominalnej;

nominalną masę paliwa ustala się na 40 kg;

do pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do danej stacji demontażu zalicza się również pojazdy wycofane z eksploatacji zebrane przez punkt zbierania pojazdów, który zawarł umowę z daną stacją demontażu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Środowiska: *T. Podgajniak*

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 24 października 2005 r. (poz. 1774)

Załącznik nr 1

WZÓR

Zaświadczenie potwierdzające odzysk		Kod formularza ¹⁾ :	
za rok.....			
Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odzysku		Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu	
Adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odzysku ²⁾		Adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ²⁾	
		Adres stacji demontażu ²⁾	
Zezwolenie na odzysk ³⁾			
REGON ⁴⁾		REGON ⁴⁾	
Telefon/faks/e-mail:		Telefon/faks/e-mail:	
Potwierdzam		Potwierdzam	
Data, pieczęć i podpis		Data, pieczęć i podpis	
Rodzaj odpadu⁵⁾	Kod odpadu⁵⁾	Masa odpadu (Mg)	Proces odzysku/recyklingu⁶⁾ (R)

Objaśnienia:

- 1) Należy wpisać kod formularza:
A – w przypadku formularza przeznaczonego dla przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu przekazującego odpady do odzysku,
B – w przypadku formularza przeznaczonego dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
C – w przypadku formularza przeznaczonego dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odzysku.
- 2) Adres określa się przez podanie: nazwy miasta lub miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy województwa oraz kodu pocztowego.
- 3) Data i numer decyzji zezwalającej przedsiębiorcy na prowadzenie działalności w zakresie odzysku oraz nazwa organu, który wydał tę decyzję.
- 4) O ile taki posiada.
- 5) Należy podać rodzaj i kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
- 6) Należy wskazać proces odzysku odpadów zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.).

WZÓR

Zaświadczenie potwierdzające recykling		Kod formularza ¹⁾ :	
za rok.....		
Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu		Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu	
Adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu ²⁾		Adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ²⁾	
		Adres stacji demontażu ²⁾	
Zezwolenie na recykling ³⁾			
REGON ⁴⁾		REGON ⁴⁾	
Telefon/faks/e-mail:		Telefon/faks/e-mail:	
Potwierdzam		Potwierdzam	
Data, pieczęć i podpis		Data, pieczęć i podpis	
Rodzaj odpadu⁵⁾	Kod odpadu⁵⁾	Masa odpadu (Mg)	Proces recyklingu⁶⁾ (R)

Objaśnienia:

- 1) Należy wpisać kod formularza:
A – w przypadku formularza przeznaczonego dla przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu przekazującego odpady do recyklingu,
B – w przypadku formularza przeznaczonego dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
C – w przypadku formularza przeznaczonego dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu.
- 2) Adres określa się przez podanie: nazwy miasta lub miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy województwa oraz kodu pocztowego.
- 3) Data i numer decyzji zezwalającej przedsiębiorcy na prowadzenie działalności w zakresie odzysku oraz nazwa organu, który wydał tę decyzję.
- 4) O ile taki posiada.
- 5) Należy podać rodzaj i kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
- 6) Należy wskazać proces recyklingu odpadów zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.).