

„3. W ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach baletowych, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych i liceach plastycznych dni, w których odbywa się część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego i z tego przedmiotu obowiązkowego, do egzaminu, z którego przystępuje największa liczba absolwentów w danej szkole, są w tych

szkołach dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury: *W. Dąbrowski*

542

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

Na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie osobom, o których mowa w art. 69b ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”;
- 2) sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów.

§ 2. Wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie osobom uprawnionym, zwanych dalej „produktami leczniczymi”, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Jednostka wojskowa, w której osoba uprawniona pełni czynną służbę wojskową, pokrywa koszty produktów leczniczych wydanych osobie uprawnionej bezpłatnie lub za pełną odpłatnością, na podstawie recepty wystawionej przez świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 69b ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Zwrotu kosztów produktów leczniczych wydanych bezpłatnie osobom uprawnionym przez aptekę, z którą jednostka wojskowa, o której mowa w § 3, zawarła umowę o świadczenie takich usług zgodnie z odrębnymi przepisami, dokonuje ta jednostka wojskowa na podstawie faktury i zbiorczego zestawienia z recept, przekazywanych przez aptekę nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 5. Zwrotu kosztów produktów leczniczych nabytych przez osobę uprawnioną za pełną odpłatnością dokonuje jednostka wojskowa, o której mowa w § 3, na podstawie dowodu zakupu, a w szczególności paragonu, i recepty, przedstawionych przez osobę uprawnioną.

§ 6. Jednostka wojskowa, o której mowa w § 3, dokonuje zwrotu kosztów:

- 1) określonych w § 4 — aptece, która bezpłatnie wydała produkt leczniczy;
- 2) określonych w § 5 — osobie uprawnionej, która nabyła produkt leczniczy za pełną odpłatnością.

§ 7. Jednostka wojskowa, o której mowa w § 3, przechowuje dokumentację dotyczącą zwrotu kosztów, o których mowa w § 4 i 5, przez okres 3 lat.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: *J. Szmajdziński*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 23 marca 2005 r. (poz. 542)WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH OZNACZONYCH SYMBOLEM OTC I WYROBÓW MEDYCZNYCH
WYDAWANYCH BEZPŁATNIE OSOBOM UPRAWNIONYM

Nazwa preparatu*	Skład	Postać	Dawka /Jednostka dawki	Wielkość opakowania
Artemisol	Absinthi et Tanacetii herb. tinct.	płyn do użytku zewnętrznego	873 mg/ml	100 g
Etopiryna - tabletki od bólu głowy	Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum + Ethenzamidum	tabletki	300 mg + 50 mg + 100 mg	6, 10 tabl.
Acard	Acidum acetylsalicylicum	tabletki powlekane	75 mg	30, 60 tabl.
Acesan	Acidum acetylsalicylicum	tabletki	30 mg	60 tabl.
Asaltec	Acidum acetylsalicylicum	tabletki	325 mg	5, 10, 30 tabl.
Polopiryna	Acidum acetylsalicylicum	tabletki dojelitowe	500 mg	20 tabl.
Polopiryna S	Acidum acetylsalicylicum	tabletki	300 mg	6, 20 tabl.
Polopiryna C	Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum	tabletki musujące	500 mg + 200 mg	10 tabl.
Upsarin C	Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum	tabletki musujące	330 mg + 200 mg	10 tabl.
Ascalcin	Acidum acetylsalicylicum + Calcii Lactogluconas	tabletki musujące	300 mg + 100 mg Ca ²⁺	6, 12 tabl.
Alka-Prim	Acidum acetylsalicylicum + Glycerinum	tabletki musujące	330 mg + 100 mg	10 tabl.
Asprocol	Acidum acetylsalicylicum + Glycerinum	tabletki	500 mg + 200 mg	10, 20 tabl.
Ascorutical	Acidum acetylsalicylicum, Calcim carbonicum, Rutosidum	kapsułki	100 mg + 100 mg + 25 mg	30 kaps.
Ascorutical forte	Acidum acetylsalicylicum, Calcim carbonicum, Rutosidum	tabletki powlekane	200 mg + 500 mg + 50 mg	20 tabl.
Gealcid	Acidum alginicum + Aluminium hydroxidum + Natrii hydrocarbonas	tabletki	300 mg + 100 mg + 120 mg	24, 40 tabl.
Polovital C	Acidum ascorbicum	tabletki musujące	500 mg	12, 15, 24 tabl.
Vitaminum C	Acidum ascorbicum	tabletki powlekane, drażetki, kapsułki, tabletki drażowane	500 mg	10, 15, 30, 50, 60 tabl. powl., draż., kaps.
Scorbolamid	Acidum ascorbicum + Rutosidum + Salicylamidum	drażetki	100 mg + 5 mg + 300 mg	20 draż.
Rutinoscorbin	Acidum ascorbicum + Rutosidum	tabletki powlekane	100 mg + 25 mg	30 tabl.
Rutovit C	Acidum ascorbicum + Rutosidum	tabletki powlekane	100 mg + 25 mg	25, 50 tabl.
Cerutin	Acidum ascorbicum + Rutosidum	tabletki powlekane	100 mg + 25 mg	25, 100 tabl.
Hemorectal	Acidum boicium, Balsamum peruvianum, Bismuthi (III) oxydum, Bismuthi gallas basicum, Resorcinum, Zinci oxydum	czopki doodbytnicze		10 czopków
Solutio Acidi Borici 3%	Acidum boricum	płyn do stosowania na skórę	30 mg/g	100 g
Ascodan	Acidum acetylsalicylicum + Codeinum	tabletki	400 mg + 8 mg	10 tabl.
Allergocrom	Acidum cromoglicicum	krople do oczu	20 mg/ml	10 ml
Polcrom	Acidum cromoglicicum	krople do oczu, roztwór	20 mg/ml	5 ml, 2 x 5 ml
Maść na odciski	Acidum salicylicum + Melliflōi emplastrum	maść	(500 mg + 500 mg)/g	10 g
Maść siarkowo-salicylowa mydlana	Acidum salicylicum + Sulfur + Sapo kalinus	maść	(50 mg + 100 mg + 200 mg)/g	70 g

Nazwa preparatu*	Skład	Postać	Dawka /Jednostka dawki	Wielkość opakowania
Plaster na odciski	<i>Acidum salicylicum</i>	plaster leczniczy	400 mg/g	4 plastry
Antivir	<i>Acylovirum</i>	krem	50 mg/g	50 mg/g
Antivir	<i>Acylovirum</i>	krem	50 mg/g	2, 5 g
Alantan	<i>Alantoinum + Acidum boricum + Zinci oxidum</i>	puder leczniczy	(5 mg + 50 mg + 50 mg)/g	50, 100 g
Alantan Plus	<i>Alantoinum + Dexapanthenolum</i>	krem, maść	(20 mg + 50 mg)/g	35, 30 g
Boldaloin	<i>Aloe extractum siccum + Boldaloinum</i>	tabletki	23,6 mg + 1 mg	30 tabl.
Sirupus Althae	<i>Althae radix</i>	syrop	131 mg/5 ml	100, 125 g
Alitacet	<i>Aluminii acetotartras</i>	tabletki	1 g	6 tabl.
Alitacet	<i>Aluminii acetotartras</i>	żel	10 mg/g	75 g
Aftomag	<i>Aluminii hydroxydum + Magnesii hydroxydum</i>	zawiesina doustna	(175 mg + 200 mg)/5 ml	125, 250 ml
Alusal	<i>Aluminii hydroxydum</i>	tabletki, tabletki do ssania	500 mg	30 tabl.
Alumag	<i>Aluminii hydroxydum + Magnesii hydroxydum</i>	zawiesina doustna	(23 mg + 40,77 mg)/ml	250 ml, 50 sas. à 10 ml
Alumag	<i>Aluminii hydroxydum + Magnesii hydroxydum</i>	tabletki	200 mg + 200 mg	30, 60 tabl.
Gelatum Aluminii phosphorici	<i>Aluminii phosphas</i>	zawiesina doustna	45 mg/g	250 g
Faringosept	<i>Ambazonum</i>	tabletki	10 mg	10, 20 tabl.
Ambroxol	<i>Ambroxolum</i>	syrop	0,03/5 ml	150 ml
Deflegmin	<i>Ambroxolum</i>	tabletki	30 mg	20, 50 tabl.
Mucobron	<i>Ambroxolum</i>	syrop	0,03/5 ml	100 ml
Mucosolvan	<i>Ambroxolum</i>	tabletki	30 mg	20, 50 tabl.
Dermophenazol	<i>Antazolinum + Naphazolinum</i>	płyn do natryskiwania	(5 mg + 0,25 mg)/ml	30 ml
Rhinophenazol	<i>Antazolinum + Naphazolinum</i>	krople do nosa	(5 mg + 0,25 mg)/ml	10, 30 ml
Tribotic	<i>Bactracinum + Neomycinum + Polomyxinum B</i>	maść	(10 mg + 5 mg + 0,833 mg)/g	5, 10 g
Novoscabin	<i>Benzylis benzoas</i>	płyn do stosowania na skórę	300 mg/g	150 g
Bisolvon	<i>Bromhexinum</i>	syrop	4 mg/5 ml	100, 250 ml
Bisolvon	<i>Bromhexinum</i>	tabletki	8 mg	20 tabl.
Flegamina	<i>Bromhexini hydrochloridum</i>	tabletki	8 mg	20 tabl.
Flegamina	<i>Bromhexini hydrochloridum</i>	syrop	4 mg/5 ml	120 ml
Calcifar	<i>Calcii carbonas</i>	tabletki do ssania	200 mg Ca ²⁺	24, 36 tabl.
Calcium dobesilate	<i>Calcii dobesilate</i>	tabletki	250 mg	30 tabl.
Calcium	<i>Calcii glubionas + Calcii lactobionas</i>	syrop	115 mg Ca ²⁺ /5 ml	150 ml
Calcium gluconicum	<i>Calcii gluconas</i>	tabletki	44,7 mg Ca ²⁺	25, 50, 75 tabl.
Calcium gluconicum	<i>Calcii gluconas</i>	tabletki	45 mg Ca ²⁺	50 tabl.
Calcium C (smakowe)	<i>Calcii lactobionas + Acidum ascorbicum</i>	tabletki musujące	200 mg Ca ²⁺ + 200 mg	12 tabl.
Calcium C-Polfarmex	<i>Calcii lactobionas + Acidum ascorbicum</i>	tabletki musujące	200 mg Ca ²⁺ + 200 mg	12 tabl.
Satural	<i>Calcii lactogluconas</i>	proszek musujący	208 mg Ca ²⁺ /4 g	14 sas.
Calcium	<i>Calcii lactogluconas</i>	proszek musujący smakowy	1,6 g/sasz. (200 mg Ca ²⁺)	14 sas. à 4 g
Calcium - Poifa 500	<i>Calcii lactogluconas</i>	tabletki musujące	200 mg Ca ²⁺	12 tabl.
Calcium-farmaco	<i>Calcii lactogluconas</i>	tabletki musujące	210 mg Ca ²⁺	10, 12 tabl.
Maść kamforowa	<i>Camphorae unguentum</i>	maść		5, 10, 20 g
Kapsioplast	<i>Capsici extractum spissum + Belladonnae extractum spissum</i>	plastry lecznicze na skórę		1, 50 szt.
Plaster rozgrzewający ABC	<i>Capsicum, Capsici extr.</i>	plaster	11 mg kapsaicynoidów	1 plaster
Carbo Medicinalis	<i>Carbo Medicinalis</i>	tabletki	300 mg	20 tabl.

Nazwa preparatu*	Skład	Postać	Dawka /Jednostka dawki	Wielkość opakowania
Pofungicyd	<i>Chlorimidazoli hydrochloridum</i>	maść, puder leczniczy	50 mg/g	25 g, 100 g
Pofungicyd	<i>Chlorimidazoli hydrochloridum</i>	płyn	50 mg/g	10 ml
Chlorchinaldin	<i>Chlorquinololum</i>	tabletki do ssania	2 mg	20 tabl.
Cholinex	<i>Cholini salicyllas</i>	pastylki	150 mg	8 i 16 pastylek
Sachol żel stomatologiczny	<i>Cholini salicyllas + Cetalkonii chloridum</i>	żel do stosowania w jamie ustnej	(87,1 mg + 0,1 mg)/g	10 g
Sebidin	<i>Chlorhexidini hydrochloridum + Acidum ascorbicum</i>	tabletki do ssania	5 mg + 50 mg	20 tabl.
Canesten	<i>Clotrimazolum</i>	krem	10 mg/g	20, 50 g
Clotrimazolum	<i>Clotrimazolum</i>	krem	10 mg/g	15, 20 g
Thiocodin	<i>Codeinum + Sulfogaiacololum</i>	tabletki	15 mg + 300 mg	10 tabl.
Etoran Max	<i>Codeinum + Paracetamololum</i>	tabletki	10 mg + 500 mg	6, 12, 24 tabl.
Bepanthen	<i>Dexpantenolum</i>	krem	50 mg/g	30 g
Panthenol	<i>Dexpantenolum</i>	aerozol do stosowania zewnętrznego	46,3 mg/g	130 g
Argotussin	<i>Dextromethorphanum</i>	tabletki	15 mg	20 tabl.
Feloran	<i>Diclofenacum</i>	żel	10 mg/g	60 g
Algesal	<i>Diethylamini salicyllas + Myrtcainum</i>	krem	(100 mg + 10 mg)/g	50 g
Alugastrin	<i>Dihydroxyaluminii natrii carbonas</i>	tabletki do ssania	340 mg	20, 40 tabl.
Alugastrin	<i>Dihydroxyaluminii natrii carbonas</i>	zawiesina doustna	340 mg/5 ml	250 ml
Aviomarin	<i>Dimenhydrinatum</i>	tabletki	50 mg	5 tabl.
Espumisan	<i>Dimeticonum</i>	kapsułki	40 mg	25, 100 kaps.
Espuicon	<i>Dimeticonum</i>	kapsułki	50 mg	25, 100 kaps.
Betadrin	<i>Diphenhydraminum + Naphazolinum</i>	kropie do nosa	(1 mg+0,33 mg)/ml	10 ml
NO-SPA	<i>Drotaverini hydrochloridum</i>	tabletki	40 mg	10, 20 tabl.
Tussipect	<i>Ephedriini hydrochloridum + Thymi herba extr.</i>	syrop	(4 mg + 438 mg)/5 ml	140 g
Posterisan	<i>Escherichia coli (produkty)</i>	czopki doodbytnicze, maść doodbytnicza		10, 20 czopków, 25, 50 g maść
Posterisan H	<i>Escherichia coli (produkty) + Hydrocortisonum</i>	czopki doodbytnicze, maść doodbytnicza	5 mg, 2,5 mg/g	10, 20 czopków, 25, 50 g maść
Aescin	<i>Escinum</i>	tabletki powlekane	20 mg	30 tabl.
Aescin	<i>Escinum + Diethylamini salicyllas + Heparinum natricum</i>	żel	(20 mg + 50 mg + 50 j.m.)/g	40, 100 g
Aesculan	<i>Esculinum + Lidocainum</i>	maść doodbytnicza	50 mg + 5 mg	30 g
Rivanolum	<i>Ethacridini lactas</i>	tabletki	100 mg	5, 10 tabl.
Rivanolum	<i>Ethacridini lactas</i>	żel	5 mg/g	30, 100 g
Ascofer	<i>Ferrosi gluconas</i>	drażetki	200 mg	50 draż.
Smecta	<i>Glinokrzmian</i>	proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej		10 sasz. à 3,76 g
Czopki glicerynowe	<i>Glycerolum</i>	czopki doodbytnicze	0,7 - 1,4 g	10 czopków
Guajazyl	<i>Guaiifenesinum</i>	syrop	125 mg/5 ml, 20 mg/g	150, 200 g
Heparinum	<i>Heparinum</i>	krem, maść	300 j.m./g	20, 40 g
Esceven	<i>Hippocastania semen extr. sicc + Heparinum natricum</i>	żel do użytku zewnętrznego	(83,5 mg + 50 j.m.)/g	30 g
Woda utleniająca	<i>Hydrogenii peroxidum</i>	płyn do stosowania na skórę, płyn do stosowania w jamie ustnej	3%	50 g, 100 g
Ibuprofen	<i>Ibuprofenum</i>	żel	50 mg/g	30 g

Nazwa preparatu*	Skład	Postać	Dawka /Jednostka dawki	Wielkość opakowania
Ketoprofenil	<i>Ketoprofenum</i>	żel	25 mg/g	35, 50 g
Lakcid	<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	liofilizat do sporządzania zawiesiny doustnej	co najmniej 100 mln CFU pateczek bakterii	10 amp. liof.
Trilac	<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	kapsułki		20 kaps.
Lactulosum	<i>Lactulosum</i>	syrop	7,5 g/15 ml, 2,5 g/5 ml	150 ml, 300 ml
Procto-Glyvenol	<i>Lidocainum + Tribenosidum</i>	czopki doodbytnicze	400 mg + 40 mg	10 szt.
Procto-Glyvenol	<i>Lidocainum + Tribenosidum</i>	krem doodbytniczy	(50 mg + 20 mg)/g	30 g
Asmag	<i>Magnesi hydroaspartas</i>	tabletki	20 mg Mg ²⁺	50 tabl.
Magnezin	<i>Magnesi carbonas</i>	tabletki	130 mg Mg ²⁺	20, 30, 120 tabl.
Aspargin	<i>Magnesi hydroaspartas + Kalii hydroaspartas</i>	tabletki	17 mg + 54 mg	25 tabl.
Pyralginum	<i>Metamizolum natricum</i>	czopki doodbytnicze	750 mg	10 czopków
Pyralginum	<i>Metamizolum natricum</i>	tabletki	500 mg	6, 10 tabl.
Urosal	<i>Methenaminum + Phenylis salicylas</i>	tabletki	300 mg + 300 mg	20 tabl.
Fiolet gencyjany 0,5% roztwór spirytusowy	<i>Methylrosanilinii chloridum</i>	płyn	5 mg/g	20 g
Fiolet gencyjany 1% roztwór wodny	<i>Methylrosanilinii chloridum</i>	płyn do stosowania na skórę	10 mg/g	20 g
Daktarin	<i>Miconazoli nitras</i>	puder leczniczy	20 mg/g	20 g
Miconal	<i>Miconazoli nitras</i>	żel	20 mg/g	30 g
Maglek B ₆	<i>Magnesi lactas + Pyridoxinum</i>	tabletki	51 mg Mg ²⁺ + 5 mg	50 tabl.
Magne B ₆	<i>Magnesi lactas + Pyridoxinum</i>	roztwór doustny	(186 mg + 10 mg)/ml	10 amp.
Emochol	<i>Naproxenum</i>	żel	100 mg/g	50 g
Naproxen	<i>Naproxenum</i>	żel	30 mg/g (3%), 10%	40, 50 g
Aphthin	<i>Natrii tetraboras</i>	płyn do stosowania w jamie ustnej	200 mg/g	10 g
Ofartinol	<i>Natrium chloratum</i>	płyn do przemywania oczu	0,90%	10 x 10 ml, 5 x 10 ml
Cardiamid-Coffein	<i>Nicethamidum + Coffeinum + Strychninum</i>	krople doustne, roztwór	(100 mg + 100 mg + 0,25 mg)/ml	15 ml, 100 g
Finalgon	<i>Nicoboxilum + Nonivamidum</i>	maść	(25 mg + 4 mg)/g	20 g
Acatar	<i>Oxymetazolini hydrochloridum</i>	aerozol do nosa, roztwór	0,05%	15, 20, 30 ml
Afrin	<i>Oxymetazolini hydrochloridum</i>	aerozol do nosa, roztwór	500 mcg/ml, 0,25 mg/ml	10 ml
Oxalin 0,05%	<i>Oxymetazolini hydrochloridum</i>	krople do nosa	0,5 mg/ml	5, 10 ml
Oxalin 0,05%	<i>Oxymetazolini hydrochloridum</i>	żel do nosa	0,5 mg/g	5, 10 g
Kreon 10 000	<i>Pancreatinum</i>	kapsułki	10000 j.m.	20 kaps.
Lipancra 16000	<i>Pancreatinum</i>	kapsułki	16000 j.m.	30 kaps.
Lipancra 8000	<i>Pancreatinum</i>	kapsułki	8000 j.m.	20 kaps.
Acenol	<i>Paracetamolum</i>	tabletki	300 mg	6, 20 tabl.
APAP	<i>Paracetamolum</i>	tabletki powlekane	500 mg	6, 12 tabl.
Eferalgan	<i>Paracetamolum</i>	czopki doodbytnicze	600 mg	10 czopków
Paracetamol	<i>Paracetamolum</i>	tabletki	500 mg	6, 8, 20 tabl.
Antidol 15	<i>Paracetamolum + Codeinum</i>	tabletki	500 mg + 15 mg	2, 10 tabl.
Antotalgin (Guttae antotalgijace)	<i>Phenazonum</i>	krople do uszu	10%	10, 15 g
Lacrimal	<i>Polyvinilate Alcohol</i>	krople oczne	100 mg/ml	2 x 5 ml

Nazwa preparatu*	Skład	Postać	Dawka /Jednostka dawki	Wielkość opakowania
Multivitaminum	Preparat witaminowy	tabletki powlekane, drażetki		30, 50 tabl. powł., draż.
Multivitaminum forte	Preparat witaminowy	drażetki		30 draż.
Vitaminum B compositum	Preparat witaminowy	tabletki powlekane, drażetki		25, 30, 50 tabl. (draż.)
Rhelax	Preparat ziołowy	syrop		125, 150 g
Sanofli	Preparat ziołowy	aerozol natryskowy		60 g
Sirupus Pini compositus	Preparat ziołowy	syrop		125, 150 g
Sirupus Tussipini	Preparat ziołowy	syrop		125 g
Dermilan	Preparat zbóżny	maść		35 g
Puder płynny	Preparat złożony	zawiesina stosowana na skórę		100, 150 g
Maść ichtiolowa	Preparat złożony	maść		5, 10, 20 g
Multiminka Beta	Preparat złożony	kapsułki		30 kaps.
ABE - płyn do usuwania odcisków	Preparat złożony	płyn do stosowania na skórę		8 g
Acifungin/Acifungin forte	Preparat złożony	płyn do stosowania na skórę		30 ml
Arcalen	Preparat złożony	maść		30 g
Cepan	Preparat złożony	krem		20, 50 g
Dentosept	Preparat złożony	płyn do stosowania w jamie ustnej		50, 100 g
Gastro	Preparat zbóżny	tabletki		20 tabl.
Krople żołądkowe	Preparat złożony	krople		35 g
Multiminka M	Preparat złożony	kapsułki		30 kaps.
Polytar AF	Preparat złożony	szampon przeciwłupieżowy		150 ml
Polytar Liquid	Preparat złożony	szampon przeciwłupieżowy		150 ml
Rapacholin C	Preparat zbóżny	tabletki		30 tabl.
Sal.Ems artificiale	Preparat złożony	tabletki		12 tabl.
Septolete	Preparat złożony	pastylki		10 pastylek
Sirupus Thymi	Preparat złożony	syrop		125 g
Suplemag B ₆	Preparat złożony	kapsułki		50 kaps.
Tormentol	Preparat złożony	maść		20 g
Hemorol	Preparat złożony (z anestetyzną)	czopki doodbytnicze		12 czopków
Deprim	Preparat ziołowy	tabletki		30 tabl.
Krople walerianowe	Preparat ziołowy	krople		35 g
Neopasmina	Preparat ziołowy	syrop		120, 150 g
Nerwosol	Preparat ziołowy	płyn		100 g
Persen forte	Preparat ziołowy	kapsułki		20 kaps.
Vitaminum B ₆	Pyridoxinum	tabletki	50 mg	50, 60 tabl.
Aksoderm	Retinolium	maść	400 j.m./g	20, 30 g
Maść ochronna z witamina A	Retinolium	maść	800 j.m./g	5, 20, 25, 30 g
Vitamina A	Retinolium	kapsułki	6000, 12000 j.m.	50, 60 kaps.
Vitamina A	Retinolium	kapsułki	12000 j.m.	50, 60 kaps.
Tabletki rzewieniowe	Rhei radix	tabletki	0,5 g	10 tabl.
Vitaminum B ₂	Riboflavinum	tabletki powlekane	3 mg	30, 60 tabl.
Spitytus salicylowy	Spiritus salicylatus	płyn do stosowania na skórę		50, 80, 90 g

Nazwa preparatu*	Skład	Postać	Dawka /Jednostka dawki	Wielkość opakowania
Sulfarinol	<i>Sulfathiazolum + Naphazolinum nitras</i>	krople do nosa	(50 mg + 1 mg)/ml	20 ml
Kalium guajacolosulfonicum	<i>Sulfogaiacolum</i>	tabletki	500 mg	10 tabl.
Sirupus Kalii guajacolosulfonici	<i>Sulfogaiacolum</i>	syrop		125, 200 g
Sylimarol 70 mg	<i>Silibininum</i>	drażetki	70 mg	30 draż.
Tabletki uspokajające	<i>Tabletki uspokajające</i>	tabletki		20 tabl.
Tenasil	<i>Terbinafine</i>	krem	1%	15 g
Vitaminum B ₁	<i>Thiaminum</i>	tabletki	3 mg	50 tabl.
Acnosan	<i>Toxolonum</i>	płyn do stosowania na skórę	5 mg/g	80 g
Vitaminum E	<i>Tocopherolum</i>	kapsułki	300 mg	30 kaps.
Vitaminum E	<i>Tocopherolum</i>	kapsułki	200 mg	60 kaps.
Rutoven	<i>Troxerutinum</i>	tabletki powlekane	0.15 g	60 tabl.
Rutoven	<i>Troxerutinum</i>	żel do użytku zewnętrznego	20 mg/g	30 g
Troxerutin	<i>Troxerutinum</i>	kapsułki twarde	200 mg	64 kaps.
Troxerutin	<i>Troxerutinum</i>	żel	20 mg/g	30, 40 g
Valerin	<i>Valeriane radialis extractum siccum</i>	drażetki	200 mg	30 draż.
Xylogel 0,1%	<i>Xylometazolin hydrochloridum</i>	żel do nosa	1 mg/g	10 g, 5 g
Xylometazolin 0,1%	<i>Xylometazolin hydrochloridum</i>	krople do nosa	1 mg/ 1 ml	10 ml
Donosan	<i>Xylometazolin hydrochloridum</i>	aerosol do nosa, roztwór	0,5 mg/1 ml	10 ml
Masć cynkowa	<i>Zincum oxydatum</i>	masć		10, 20, 25 g
Chusta trójkątna		chusta		wszystkie rozmiary
Codofix		siatka		wszystkie rozmiary
Igły		igły do iniekcji		wszystkie rozmiary
Kompresy		kompresy z gazy: jałowe, niejadalne		wszystkie rozmiary
Bandaż, opaska		bandaże, opaski: elastyczne		wszystkie rozmiary
Plastry, przylepce		podtrzymujące		wszystkie rozmiary
Plastry, przylepce		plastry, przylepce: z opatrunkiem, bez opatrunku		wszystkie rozmiary
Strzykawki		strzykawki		wszystkie rozmiary

* Dopuszcza się stosowanie zamiennie produktu leczniczego o innej nazwie handlowej posiadającego tę samą nazwę międzynarodową.