

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 30 listopada 2006 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych po cenach urzędowych hurtowych bezpośrednio od wytwórcy lub bez-

pośrednio z hurtowni farmaceutycznej przez zakłady lecznictwa zamkniętego, w celu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1424).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135.

Minister Zdrowia: *Z. Religa*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 listopada 2006 r. (poz. 1685)

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH NABYWANYCH PO CENACH
URZĘDOWYCH HURTOWYCH PRZEZ ZAKŁADY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

| Lp. | Nazwa, postać i dawka leku | Opakowanie zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | kod EAN13 opakowania |
|-----|----------------------------|---|----------------------|
|-----|----------------------------|---|----------------------|

1. Abciximabum

| | | | |
|----|--|--------------|---------------|
| 1) | ReoPro roztwór do wstrzykiwań dożylnych 10 mg/ml | 1 fiol. 5 ml | 5909990766017 |
|----|--|--------------|---------------|

2. Acidum clavulanicum + Ticarcillinum

| | | | |
|----|---|----------|---------------|
| 1) | Timentin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 100 mg + 1,5 g | 10 fiol. | 5909990064410 |
| 2) | Timentin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 200 mg + 3 g | 10 fiol. | 5909990064519 |

3. Amoxicillinum

| | | | |
|-----|--|--|---------------|
| 1) | Amotaks granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 24 g/60 ml | 5909990691814 |
| 2) | Amotaks kapsułki 250 mg | 16 kaps. | 5909990691418 |
| 3) | Amotaks kapsułki 500 mg | 16 kaps. | 5909990691517 |
| 4) | Amotaks tabletki 1g | 16 tabl. | 5909990691319 |
| 5) | Amotaks Dis tabletki 500 mg | 16 tabl. | 5909991043520 |
| 6) | Amotaks Dis tabletki 750 mg | 16 tabl. | 5909991043629 |
| 7) | Amotaks Dis tabletki 1 g | 16 tabl. | 5909991043728 |
| 8) | Apo-Amoxi 250 mg/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 fl. 11,81 g proszku/150 ml zawiesiny | 5909990910038 |
| | | 1 fl. 7,88 g proszku/100 ml zawiesiny | 5909990910021 |
| | | 1 fl. 5,91 g proszku/75 ml zawiesiny | 5909990910014 |
| 9) | Apo-Amoxi 250 kapsułki 250 mg | 16 kaps. | 5909990236916 |
| | | 20 kaps. | 5909990236947 |
| 10) | Apo-Amoxi 500 kapsułki 500 mg | 16 kaps. | 5909990237012 |
| | | 20 kaps. | 5909990237043 |
| 11) | Duomox tabletki 125 mg | 20 tabl. | 5909990063116 |
| 12) | Duomox tabletki 250 mg | 20 tabl. | 5909990063215 |
| 13) | Duomox tabletki 375 mg | 20 tabl. | 5909990328314 |

| | | | |
|-----|---|-------------------------------------|---------------|
| 14) | Duomox tabletki 500 mg | 20 tabl. | 5909990063314 |
| 15) | Duomox tabletki 750 mg | 20 tabl. | 5909990328413 |
| 16) | Duomox tabletki 1 g | 20 tabl. | 5909990063413 |
| 17) | Hiconcil proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 38,6 g/60 ml | 5909990086016 |
| 18) | Hiconcil proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 64,8 g/100 ml | 5909990083619 |
| 19) | Hiconcil kapsułki 250 mg | 16 kaps. | 5909990066018 |
| 20) | Hiconcil kapsułki 500 mg | 16 kaps. | 5909990066117 |
| 21) | Novamox proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 fl. 50 g proszku/100 ml zawiesiny | 5909990873814 |
| 22) | Novamox tabletki powlekane 500 mg | 20 tabl. | 5909990873913 |
| 23) | Novamox tabletki powlekane 750 mg | 20 tabl. | 5909990874019 |
| 24) | Novamox tabletki powlekane 1 g | 20 tabl. | 5909990874118 |
| 25) | Ospamox granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 18 g/60 ml | 5909990293414 |
| 26) | Ospamox granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 24 g/60 ml | 5909990293513 |
| 27) | Ospamox granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej 0,375 g/5 ml | 30 g/60 ml | 5909990293612 |
| 28) | Ospamox tabletki powlekane 500 mg | 16 tabl. | 5909990293124 |
| 29) | Ospamox tabletki powlekane 750 mg | 16 tabl. | 5909990293223 |
| 30) | Ospamox tabletki powlekane 1000 mg | 16 tabl. | 5909990293322 |

4. Amoxicillinum + Acidum clavulanicum

| | | | |
|-----|--|--------------------------------------|---------------|
| 1) | Amoclan tabletki powlekane 875 mg + 125 mg | 14 tabl. w butelce | 5909990572991 |
| | | 14 tabl. w blisterze | 5909990573004 |
| 2) | Amoksiklav tabletki powlekane 375 mg | 21 tabl. | 5909990077120 |
| 3) | Amoksiklav tabletki powlekane 625 mg | 14 tabl. | 5909990081912 |
| | | 21 tabl. | 5909990081929 |
| 4) | Amoksiklav tabletki powlekane 1000 mg | 14 tabl. | 5909990411115 |
| 5) | Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml | 1 fl. 25 g proszku/100 ml zawiesiny | 5909990081714 |
| 6) | Amoksiklav forte proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml | 1 fl. 25 g proszku/100 ml zawiesiny | 5909990081813 |
| 7) | Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml | 1 fl. 8,75 g proszku/35 ml zawiesiny | 5909990894819 |
| | | 1 fl. 17,5 g proszku/70 ml zawiesiny | 5909990894826 |
| | | 1 fl. 35 g proszku/140 ml zawiesiny | 5909990894833 |
| 8) | Amoksiklav proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 600 mg | 5 fioł. | 5909990352814 |
| 9) | Amoksiklav proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1200 mg | 5 fioł. | 5909990352913 |
| 10) | Augmentin tabletki powlekane 375 mg | 21 tabl. | 5909990064120 |
| | | 21 tabl. | 5909990064113 |
| 11) | Augmentin tabletki powlekane 625 mg | 14 tabl. | 5909990368235 |
| | | 14 tabl. | 5909990368211 |
| 12) | Augmentin tabletki powlekane 1000 mg | 14 tabl. | 5909990717521 |
| | | 14 tabl. | 5909990717514 |

| | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---------------|
| 13) | Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml | 5909990064311 |
| 14) | Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml | 5909990312917 |
| 15) | Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml | 1 fl. 6,3 g proszku/35 ml zawiesiny | 5909990419319 |
| | | 1 fl. 12,6 g proszku/70 ml zawiesiny | 5909990419326 |
| | | 1 fl. 25,2 g proszku/140 ml zawiesiny | 5909990419333 |
| 16) | Augmentin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 600 mg | 10 fioł. | 5909990064212 |
| 17) | Augmentin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1,2 g | 10 fioł. | 5909990079728 |
| 18) | Augmentin proszek do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego (2 g + 200 mg) /2,2 g | 1 butelka | 5909990964413 |
| 19) | Curam tabletki powlekane 375 mg | 21 tabl. | 5909990914210 |
| 20) | Curam tabletki powlekane 625 mg | 14 tabl. | 5909990451111 |
| | | 21 tabl. | 5909990451128 |
| 21) | Curam 1 g tabletki powlekane 875 mg + 125 mg | 14 tabl. | 5909991009618 |
| 22) | Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml | 5909990450923 |
| 23) | Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml | 5909990451029 |
| 24) | Forcid 156 tabletki 156 mg | 20 tabl. | 5909990967919 |
| 25) | Forcid 312 tabletki 312 mg | 20 tabl. | 5909990968015 |
| 26) | Forcid 625 tabletki 500 mg + 125 mg | 14 tabl. | 5909990968114 |
| | | 20 tabl. | 5909990968121 |
| 27) | Forcid 1000 tabletki 875 mg + 125 mg | 14 tabl. | 5909990219087 |
| 28) | Ramoclav tabletki powlekane 250 mg + 125 mg | 21 tabl. | 5909990824113 |
| 29) | Ramoclav tabletki powlekane 500 mg + 125 mg | 21 tabl. | 5909990824212 |
| 30) | Taromentin tabletki powlekane 375 mg | 21 tabl. | 5909990430512 |
| 31) | Taromentin tabletki powlekane 625 mg | 14 tabl. | 5909990430628 |
| | | 21 tabl. | 5909990430611 |
| 32) | Taromentin tabletki powlekane 875 mg + 125 mg | 14 tabl. | 5909991087715 |
| 33) | Taromentin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 600 mg | 20 fioł. | 5909990440016 |
| 34) | Taromentin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,2 g | 10 fioł. | 5909990440115 |

5. Cefuroxim

| | | | |
|----|---|-------------------|---------------|
| 1) | Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 250 mg | 1 fioł. s. subst. | 5909990806812 |
| 2) | Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 500 mg | 1 fioł. s. subst. | 5909990806911 |
| 3) | Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg | 1 fioł. s. subst. | 5909990059416 |
| 4) | Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g | 1 fioł. s. subst. | 5909990059515 |
| 5) | Bioracef tabletki powlekane 125 mg | 10 tabl. | 5909990360512 |
| 6) | Bioracef tabletki powlekane 250 mg | 10 tabl. | 5909990360611 |
| 7) | Bioracef tabletki powlekane 500 mg | 10 tabl. | 5909990360710 |
| 8) | Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 op. 100 ml | 5909991009229 |
| | | 1 op. 50 ml | 5909991009212 |

| | | | |
|-----|--|---------------------------------|---------------|
| 9) | Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 op. 100 ml | 5909991009120 |
| | | 1 op. 50 ml | 5909991009113 |
| 10) | Ceroxim tabletki 125 mg | 10 tabl. | 5909991010317 |
| | | 20 tabl. | 5909991010324 |
| 11) | Ceroxim tabletki 250 mg | 10 tabl. | 5909991010614 |
| | | 20 tabl. | 5909991010621 |
| 12) | Ceroxim tabletki 500 mg | 10 tabl. | 5909991012519 |
| | | 20 tabl. | 5909991012526 |
| 13) | Plixym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1,5 g | 5 fiol. s. subst. | 5909990082216 |
| 14) | Tarsime proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g | 1 fiol. s. subst. | 5909990442812 |
| 15) | Tarsime proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg | 1 fiol. s. subst. | 5909990442911 |
| 16) | Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g | 1 fiol. | 5909991015411 |
| 17) | Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych oraz zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg | 1 fiol. | 5909991015510 |
| 18) | Zinacef proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i infuzji 1,5 g | 10 fiol. | 5909990069927 |
| 19) | Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań i infuzji 750 mg | 10 fiol. s. subst. | 5909990069828 |
| 20) | Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji 750 mg | 1 fiol. Monovial s. subst. | 5909990069835 |
| 21) | Zinnat granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml (84,40 g) | 5909990051342 |
| | | 1 fl. 50 ml (42,2 g) | 5909990051335 |
| 22) | Zinnat granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg | 10 sasz. 4,22 g | 5909990051229 |
| 23) | Zinnat tabletki powlekane 125 mg | 10 tabl. | 5909990083213 |
| 24) | Zinnat granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg | 10 sasz. 8,44 g | 5909990305025 |
| 25) | Zinnat granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 butelka 50 ml (39,98 g gran.) | 5909990468812 |
| 26) | Zinnat tabletki powlekane 250 mg | 10 tabl. | 5909990083312 |
| 27) | Zinnat tabletki powlekane 500 mg | 10 tabl. | 5909990083411 |
| 28) | Novocef tabletki powlekane 125 mg | 10 tabl. | 5909991033910 |
| 29) | Novocef tabletki powlekane 250 mg | 10 tabl. | 5909991033811 |
| 30) | Novocef tabletki powlekane 500 mg | 10 tabl. | 5909991034016 |
| 31) | Zamur 250 tabletki powlekane 250 mg | 10 tabl. | 5909990216383 |
| 32) | Zamur 500 tabletki powlekane 500 mg | 10 tabl. | 5909990216390 |
| 33) | Xorimax 125 tabletki drażowane 125 mg | 10 tabl. | 5909990224890 |
| | | 10 tabl. | 5909990224906 |
| 34) | Xorimax 250 tabletki drażowane 250 mg | 10 tabl. | 5909990224951 |
| | | 10 tabl. | 5909990224968 |
| 35) | Xorimax 500 tabletki drażowane 500 mg | 10 tabl. | 5909990224456 |
| | | 10 tabl. | 5909990224463 |

6. Dalteparinum natriicum

| | | | |
|----|--|------------------------|---------------|
| 1) | Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych 2500 j.m. a.Xa/0,2 ml | 10 amp.-strzyk. 0,2 ml | 5909990776412 |
| 2) | Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych 5000 j.m. a.Xa/0,2 ml | 10 amp.-strzyk. 0,2 ml | 5909990776511 |
| 3) | Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych 7500 j.m./0,3 ml | 10 amp.-strzyk. 0,3 ml | 5909990949410 |
| 4) | Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych, dożylnych lub wlewu dożylnego 10000 j.m. a.Xa/ml | 10 amp. 1 ml | 5909990776610 |
| 5) | Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych, dożylnych lub wlewu dożylnego 10000 j.m. a.Xa/4 ml | 10 amp. 4 ml | 5909990776719 |
| 6) | Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych 12500 j.m./0,5 ml | 5 amp.-strzyk. 0,5 ml | 5909990949519 |
| 7) | Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych 15000 j.m./0,6 ml | 5 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990949618 |
| 8) | Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych 18000 j.m./0,72 ml | 5 amp.-strzyk. 0,72 ml | 5909990949717 |

7. Darbepoetyna alfa

| | | | |
|-----|---|---------------------|---------------|
| 1) | Aranesp roztwór do wstrzykiwań 10 µg/0,4 ml | 1 amp.-strzyk. | 5909990007608 |
| | | 1 wstrzyk. 0,4 ml | 5909990340200 |
| 2) | Aranesp roztwór do wstrzykiwań 15 µg/0,375 ml | 1 amp.-strzyk. | 5909990007646 |
| | | 1 wstrzyk. 0,375 ml | 5909990340224 |
| 3) | Aranesp roztwór do wstrzykiwań 20 µg/0,5 ml | 1 amp.-strzyk. | 5909990007677 |
| | | 1 wstrzyk. 0,5 ml | 5909990340231 |
| 4) | Aranesp roztwór do wstrzykiwań 30 µg/0,3 ml | 1 amp.-strzyk. | 5909990007707 |
| | | 1 wstrzyk. 0,3 ml | 5909990340248 |
| 5) | Aranesp roztwór do wstrzykiwań 40 µg/0,4 ml | 1 amp.-strzyk. | 5909990007769 |
| | | 1 wstrzyk. 0,4 ml | 5909990340255 |
| 6) | Aranesp roztwór do wstrzykiwań 50 µg/0,5 ml | 1 amp.-strzyk. | 5909990007790 |
| | | 1 wstrzyk. 0,5 ml | 5909990340262 |
| 7) | Aranesp roztwór do wstrzykiwań 60 µg/0,3 ml | 1 amp.-strzyk. | 5909990007844 |
| | | 1 wstrzyk. 0,5 ml | 5909990340279 |
| 8) | Aranesp roztwór do wstrzykiwań 80 µg/0,4 ml | 1 amp.-strzyk. | 5909990007875 |
| | | 1 wstrzyk. 0,4 ml | 5909990340286 |
| 9) | Aranesp roztwór do wstrzykiwań 100 µg/0,5 ml | 1 amp.-strzyk. | 5909990007905 |
| | | 1 wstrzyk. 0,5 ml | 5909990340293 |
| 10) | Aranesp roztwór do wstrzykiwań 150 µg/0,3 ml | 1 amp.-strzyk. | 5909990007967 |
| | | 1 wstrzyk. 0,3 ml | 5909990340309 |
| 11) | Aranesp roztwór do wstrzykiwań 300 µg/0,6 ml | 1 amp.-strzyk. | 5909990007998 |
| | | 1 wstrzyk. 0,6 ml | 5909990340323 |
| 12) | Aranesp roztwór do wstrzykiwań 500 µg/ml | 1 amp.-strzyk. | 5909990008032 |
| | | 1 wstrzyk. 1 ml | 5909990340330 |

8. Docetaxelum

| | | | |
|----|---|---|---------------|
| 1) | Taxotere koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych 80 mg/2 ml (40 mg/ml) | 1 fiol. z kon. 2 ml (80 mg/2 ml) + 1 fiol. z rozp. 6 ml | 5909990680320 |
| 2) | Taxotere koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych 20 mg/0,5 ml (40 mg/ml) | 1 fiol. z kon. 0,5 ml (20 mg/0,5 ml) + 1 fiol. z rozp. 1,5 ml | 5909990680313 |

9. Enoxaparinum natricum

| | | | |
|----|--|----------------------------------|---------------|
| 1) | Clexane roztwór do wstrzykiwań 20 mg/0,2 ml | 10 amp.-strzyk. 0,2 ml z igłą | 5909990048328 |
| 2) | Clexane roztwór do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml | 10 amp.-strzyk. 0,4 ml z igłą | 5909990048427 |
| 3) | Clexane roztwór do wstrzykiwań 60 mg/0,6 ml | 2 amp.-strzyk. 0,6 ml z igłą | 5909990774814 |
| 4) | Clexane roztwór do wstrzykiwań 80 mg/0,8 ml | 2 amp.-strzyk. 0,8 ml z igłą | 5909990775019 |
| 5) | Clexane roztwór do wstrzykiwań 100 mg/1 ml | 2 amp.-strzyk. 1 ml z igłą | 5909990774913 |
| | | 1 fiol. 3 ml | 5909990456116 |
| 6) | Clexane forte roztwór do wstrzykiwań 120 mg/0,8 ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml z igłą | 5909990891429 |
| 7) | Clexane forte roztwór do wstrzykiwań 150 mg/ml | 10 amp.-strzyk. 1 ml z igłą | 5909990891528 |

10. Erythropoietinum

| | | | |
|-----|---|--|---------------|
| 1) | Eprex roztwór do wstrzykiwań 2000 j.m./ml | 6 amp.-strzyk. 0,5 ml | 5909990327836 |
| 2) | Eprex roztwór do wstrzykiwań 4000 j.m./ml | 6 amp.-strzyk. 0,5 ml | 5909990327928 |
| 3) | Eprex roztwór do wstrzykiwań 10000 j.m./ml | 6 amp.-strzyk. 0,3 ml | 5909990328024 |
| | | 6 amp.-strzyk. 0,4 ml | 5909990328031 |
| | | 6 amp.-strzyk. 0,5 ml | 5909990328055 |
| | | 6 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990328062 |
| | | 6 amp.-strzyk. 0,8 ml | 5909990328086 |
| | | 6 amp.-strzyk. 1 ml | 5909990328048 |
| 4) | NeoRecormon 500 roztwór do wstrzykiwań 500 j.m./0,3 ml | 6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły | 5909990439515 |
| 5) | NeoRecormon 1000 roztwór do wstrzykiwań 1000 j.m./0,3 ml | 6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły | 5909990438013 |
| 6) | NeoRecormon 2000 roztwór do wstrzykiwań 2000 j.m./0,3 ml | 6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły | 5909990438112 |
| 7) | NeoRecormon 3000 roztwór do wstrzykiwań 3000 j.m./0,3 ml | 6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły | 5909990439614 |
| 8) | NeoRecormon 4000 roztwór do wstrzykiwań 4000 j.m./0,3 ml | 6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły | 5909990869428 |
| 9) | NeoRecormon 5000 roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 5000 j.m./0,3 ml | 6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły | 5909990439713 |
| 10) | NeoRecormon 6000 roztwór do wstrzykiwań 6000 j.m./0,3 ml | 6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły | 5909990869527 |
| 11) | NeoRecormon 10 000 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 000 j.m. | 1 wkład z s. subst. + rozp. 1 ml | 5909990448517 |
| 12) | NeoRecormon 10 000 roztwór do wstrzykiwań 10 000 j.m./0,6 ml | 6 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990439812 |
| 13) | NeoRecormon 20 000 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 20 000 j.m. | 1 wkład z s. subst. + rozp. 1 ml | 5909990448715 |
| 14) | NeoRecormon 20 000 roztwór do wstrzykiwań 20 000 j.m./0,6 ml | 6 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990439911 |
| 15) | NeoRecormon 30 000 roztwór do wstrzykiwań 30 000 j.m./0,6 ml | 1 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990007134 |
| 16) | NeoRecormon 60 000 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 60 000 j.m. | 1 wkład z s.subst. + 1 ml rozp. | 5909990869619 |
| 17) | NeoRecormon Multidose 50 000 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 000 j.m. | 1 fiol. s. subst. +10 ml rozp. + zestaw do iniekcji | 5909990448814 |
| 18) | NeoRecormon Multidose 100 000 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 000 j.m. | 1 fiol. s. subst. + 5 ml rozp. + zestaw do iniekcji | 5909990448616 |
| 19) | Epomax roztwór do wstrzykiwań 2 000 j.m. | 5 amp. 1 ml | 5909991032012 |
| | | 10 amp. 1 ml | 5909991032029 |
| 20) | Epomax roztwór do wstrzykiwań 4 000 j.m. | 5 amp. 1 ml | 5909991032111 |
| | | 10 amp. 1 ml | 5909991032128 |

11. Gemcitabinum

| | | | |
|----|--|---------|---------------|
| 1) | Gemzar proszek do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych 200 mg | 1 fiol. | 5909990691616 |
| 2) | Gemzar proszek do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych 1 g | 1 fiol. | 5909990691715 |

12. Imatinibum

| | | | |
|----|----------------------------------|-----------|---------------|
| 1) | Glivec kapsułki twarde 100 mg | 120 kaps. | 5909990909827 |
| 2) | Glivec tabletki powlekane 100 mg | 60 tabl. | 5909990001057 |
| 3) | Glivec tabletki powlekane 400 mg | 30 tabl. | 5909990001071 |

13. Iopromidum

| | | | |
|----|---|----------------|---------------|
| 1) | Ultravist 240 roztwór do wstrzykiwań 498,72 mg/ml | 10 op. 50 ml | 5909990225040 |
| 2) | Ultravist 300 roztwór do wstrzykiwań 623,4 mg/ml | 10 op. 50 ml | 5909990226078 |
| | | 1 op. 500 ml | 5909990226160 |
| | | 10 op. 100 ml | 5909990226115 |
| | | 10 fiol. 20 ml | 5909990226054 |

14. Irinotecanum

| | | | |
|----|--|--------------|---------------|
| 1) | Campto koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewów dożylnych 20 mg/ml | 1 fiol. 2 ml | 5909990752119 |
| 2) | Campto koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewów dożylnych 100 mg/5 ml | 1 fiol. 5 ml | 5909990752218 |
| 3) | Irinotecan Mayne 20 koncentrat do infuzji 40 mg/2 ml | 1 fiol. 2 ml | 5909990013869 |
| 4) | Irinotecan Mayne 20 koncentrat do infuzji 100 mg/5 ml | 1 fiol. 5 ml | 5909990013876 |

15. Lamivudinum

| | | | |
|----|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1) | Epivir tabletki powlekane 150 mg | 60 tabl. | 5909990001637 |
| 2) | Epivir syrop 50 mg/5 ml | 1 fl. 240 ml | 5909990773312 |
| 3) | Zeffix roztwór doustny 5 mg/ml | 1 fl. 240 ml | 5909990479511 |
| 4) | Zeffix tabletki powlekane 100 mg | 28 tabl. | 5909990479610 |

16. Meropenemum

| | | | |
|----|--|----------|---------------|
| 1) | Meronem proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 mg | 10 fiol. | 5909990651610 |
| 2) | Meronem proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g | 10 fiol. | 5909990651719 |

17. Metamizolum natrium

| | | | |
|----|--|---------|---------------|
| 1) | Pyralgin roztwór do wstrzykiwań 2,5 g/5 ml | 5 amp. | 5909990205622 |
| 2) | Pyralgin roztwór do wstrzykiwań 1 g/2 ml | 5 amp. | 5909990205615 |
| 3) | Pyralginum czopki doodbytnicze 750 mg | 10 szt. | 5909990340415 |

18. Mofetili mycophenolas

| | | | |
|----|--|-------------------|---------------|
| 1) | CellCept proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 1 g/5 ml | 1 butelka 5 ml | 5909990980918 |
| 2) | CellCept kapsułki 250 mg | 100 kaps. | 5909990707614 |
| 3) | CellCept proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 500 mg | 4 fiol. s. subst. | 5909990464616 |
| 4) | CellCept tabletki powlekane 500 mg | 50 tabl. | 5909990707515 |

19. Nadroparinum calcicum

| | | | |
|----|---|------------------------|---------------|
| 1) | Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 2850 j.m./0,3 ml | 2 amp.-strzyk. 0,3 ml | 5909990075614 |
| | | 10 amp.-strzyk. 0,3 ml | 5909990075621 |
| 2) | Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 3800 j.m./0,4 ml | 10 amp.-strzyk. 0,4 ml | 5909990716821 |
| | | | |
| 3) | Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 5700 j.m./0,6 ml | 2 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990075713 |
| | | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990075720 |
| 4) | Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 7600 j.m. AXa/0,8 ml | 2 amp.-strzyk. 0,8 ml | 5909990716913 |
| | | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 5909990716920 |
| 5) | Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 9500 j.m./ml | 2 amp.-strzyk. 1,0 ml | 5909990075812 |
| | | 10 amp.-strzyk. 1,0 ml | 5909990075829 |
| 6) | Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 11400 j.m. a.Xa/0,6 ml | 2 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990836918 |
| | | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990836932 |
| 7) | Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 15200 j.m. a.Xa/0,8 ml | 2 amp.-strzyk. 0,8 ml | 5909990837014 |
| | | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 5909990837038 |
| 8) | Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 19000 j.m. AXa/1 ml | 2 amp.-strzyk. 1 ml | 5909990837113 |
| | | 10 amp.-strzyk. 1 ml | 5909990837137 |

20. Parnaparinum natricum

| | | | |
|----|---|-----------------------|---------------|
| 1) | Fluxum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 3200 j.m. a.Xa/0,3 ml | 6 amp.-strzyk. 0,3 ml | 5909990666614 |
| 2) | Fluxum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 4250 j.m. a.Xa/0,4 ml | 6 amp.-strzyk. 0,4 ml | 5909990952212 |
| 3) | Fluxum roztwór do wstrzykiwań 6400 j.m. a.Xa/0,6 ml | 6 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990666713 |

21. Peginterferon alfa-2a

| | | | |
|----|--|----------------|---------------|
| 1) | Pegasys roztwór do wstrzykiwań 135 mcg | 1 amp.-strzyk. | 5909990984718 |
| 2) | Pegasys roztwór do wstrzykiwań 180 mcg | 1 amp.-strzyk. | 5909990984817 |

22. Peginterferon alfa-2b

| | | | |
|----|--|--|---------------|
| 1) | PegIntron proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mcg | 1 wstrzyk. 1 igła do wstrzykiwań, 2 waciki | 5909991039110 |
| 2) | PegIntron proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 80 mcg | 1 wstrzyk. 1 igła do wstrzykiwań, 2 waciki | 5909991039318 |
| 3) | PegIntron proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 mcg | 1 wstrzyk. 1 igła do wstrzykiwań, 2 waciki | 5909991039516 |
| 4) | PegIntron proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 120 mcg | 1 wstrzyk. 1 igła do wstrzykiwań, 2 waciki | 5909991093211 |
| 5) | PegIntron proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mcg | 1 wstrzyk. 1 igła do wstrzykiwań, 2 waciki | 5909991039417 |

23. Reviparinum natricum

| | | | |
|----|---|-------------------------|---------------|
| 1) | Clivarin 1432 roztwór do wstrzykiwań podskórnych 1432 j.m. a.X.a./0,25 ml | 5 amp.-strzyk. 0,25 ml | 5909990680610 |
| | | 10 amp.-strzyk. 0,25 ml | 5909990680627 |
| 2) | Clivarin 3436 roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 3436 j.m. a.X.a./0,6 ml | 5 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990997619 |
| | | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml | 5909990997626 |
| 3) | Clivarin Multi roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 5726 j.m./ml (a.X.a.) | 5 fiol. 6 ml | 5909990987313 |

24. Rituximabum

| | | | |
|----|---|----------------------|---------------|
| 1) | Mabthera koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewów dożylnych 10 mg/ml | 2 fl. – 100 mg/10 ml | 5909990418817 |
| 2) | Mabthera koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewów dożylnych 10 mg/ml | 1 fl. – 500 mg/50 ml | 5909990418824 |

25. Somatropinum

| | | | |
|----|--|---|---------------|
| 1) | Norditropin Simplex Xx 5 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań 5 mg/1,5 ml | wkład 1,5 ml | 5909990863617 |
| 2) | Norditropin Simplex Xx 10 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań 10 mg/1,5 ml | wkład 1,5 ml | 5909990863716 |
| 3) | Saizen 24 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych 24 j.m. (8 mg) | 1 fiol. s. subst. + rozp. + zestaw do sporz. roztw. | 5909990420810 |
| | | 5 fiol. s. subst. + rozp. + zestaw do sporz. roztw. | 5909990420827 |
| 4) | Genotropin 5,3 proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych 16 j.m. (5,3 mg) | 1 dwukom. fiol. | 5909990671014 |
| 5) | Genotropin 12 proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych 36 j.m. (12 mg) | 1 dwukom. fiol. | 5909990771813 |

26. Tacrolimusum

| | | | |
|----|--|-----------------------|---------------|
| 1) | Prograf kapsułki 0,5 mg | 30 kaps. w blisterach | 5909991148713 |
| 2) | Prograf kapsułki 1 mg | 30 kaps. w blisterach | 5909990447213 |
| 3) | Prograf kapsułki 5 mg | 30 kaps. w blisterach | 5909990447312 |
| 4) | Prograf koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 5 mg/ml | 10 amp. 1 ml | 5909990447114 |

27. Trastuzumabum

| | | | |
|----|---|---------------|---------------|
| 1) | Herceptin proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 150 mg | 1 fiol. 15 ml | 5909990855919 |
|----|---|---------------|---------------|

28. Zidovudinum

| | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1) | Retrovir kapsułki 100 mg | 100 kaps. | 5909990300716 |
| 2) | Retrovir kapsułki 250 mg | 40 kaps. | 5909990283712 |
| 3) | Retrovir syrop 50 mg/5 ml | fl. 200 ml | 5909990769810 |
| 4) | Retrovir roztwór do infuzji 10 mg/ml | 5 fiol. 20 ml | 5909990769919 |