

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>

z dnia 13 czerwca 2006 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością**

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wy-

kazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 275, poz. 2730 oraz z 2005 r. Nr 46, poz. 442, Nr 192, poz. 1609 i Nr 232, poz. 1975) wprowadza się następującą zmianę:

A. W załączniku nr 1 do rozporządzenia:

- 1) w poz. 1 Nowotwory złośliwe:
  - a) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

**„5. Calcii folinas**

1)	B	Calciumfolinat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 3 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	LzRp	5909990356416
2)	B	Calciumfolinat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml	5 amp. 3 ml	LzRp	5909990356515
			5 amp. 10 ml	LzRp	5909990356522
			1 fiol. 10 ml	LzRp	5909990356539
			1 fiol. 20 ml	LzRp	5909990356546

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519.

3)	B	Calciumfolinat-Ebewe kapsułki twarde 15 mg	20 kaps.	Rp	5909990356713
4)	B	Leucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg	10 fiol. s. subst.	Rp	5909990123421
5)	B	Leucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 25 mg	10 fiol. s. subst.	Rp	5909990123520"

b) lp. 18 otrzymuje brzmienie:

**„18. Morphinum**

1)	N ⊕	Doltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990724819
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990724826
2)	N ⊕	Doltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990724918
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990724925
3)	N ⊕	Doltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990725014
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990725021
4)	N ⊕	Doltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990725113
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990725120
5)	N ⊕	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990404919
6)	N ⊕	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990405015
7)	N ⊕	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476237
8)	N ⊕	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476336
9)	N ⊕	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476435
10)	N ⊕	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476534

11)	N ⊕	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476633
12)	N ⊕	Sevredol tabl. powł. 20 mg	60 tabl.	Rpw	5909990336425
13)	N ⊕	Slovalgin 30 retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990491148
14)	N ⊕	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	10 tabl.	Rpw	5909990743810
			30 tabl.	Rpw	5909990743827
15)	N ⊕	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	10 tabl.	Rpw	5909990743919
			30 tabl.	Rpw	5909990743926
16)	N ⊕	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744015
			30 tabl.	Rpw	5909990744022
17)	N ⊕	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744114
			30 tabl.	Rpw	5909990744121
18)	N ⊕	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744213
			30 tabl.	Rpw	5909990744220"

2) w poz. 7 Cukrzyca Ip. 1 otrzymuje brzmienie:

**„1. Insulini cum zinco suspensio**

1)	B	Humulin U zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990247318
2)	B	Humulin U zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990247219
3)	B	Insulinum Lente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990188314
4)	B	Insulinum Lente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990339815

5)	B	Insulinum Semilente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990188512
6)	B	Insulinum Semilente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990339914
7)	B	Insulinum Ultralente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990188611
8)	B	Insulinum Ultralente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990346912"

3) w poz. 9 Gruźlica i inne mykobakteriozy uchyla się lp. 1;

4) w poz. 11 Neuralgia popółpaścowa przewlekła lp. 2 otrzymuje brzmienie:

## „2. Morphinum

1)	N ⊕	Doltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990724819
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990724826
2)	N ⊕	Doltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990724918
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990724925
3)	N ⊕	Doltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990725014
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990725021
4)	N ⊕	Doltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990725113
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990725120
5)	N ⊕	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990404919
6)	N ⊕	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990405015
7)	N ⊕	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476237
8)	N ⊕	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476336

9)	N ⊕	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476435
10)	N ⊕	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476534
11)	N ⊕	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476633
12)	N ⊕	Sevredol tabl. powł. 20 mg	60 tabl.	Rpw	5909990336425
13)	N ⊕	Slovalgin 30 retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990491148
14)	N ⊕	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	10 tabl.	Rpw	5909990743810
			30 tabl.	Rpw	5909990743827
15)	N ⊕	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	10 tabl.	Rpw	5909990743919
			30 tabl.	Rpw	5909990743926
16)	N ⊕	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744015
			30 tabl.	Rpw	5909990744022
17)	N ⊕	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744114
			30 tabl.	Rpw	5909990744121
18)	N ⊕	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744213
			30 tabl.	Rpw	5909990744220"

5) w poz. 12 Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia lp. 2 otrzymuje brzmienie:

## „2. Morphinum

1)	N ⊕	Doltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990724819
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990724826

2)	N ⊕	Doltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990724918
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990724925
3)	N ⊕	Doltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990725014
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990725021
4)	N ⊕	Doltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990725113
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990725120
5)	N ⊕	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990404919
6)	N ⊕	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990405015
7)	N ⊕	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476237
8)	N ⊕	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476336
9)	N ⊕	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476435
10)	N ⊕	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476534
11)	N ⊕	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476633
12)	N ⊕	Sevredol tabl. powł. 20 mg	60 tabl.	Rpw	5909990336425
13)	N ⊕	Slovalgin 30 retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990491148
14)	N ⊕	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	10 tabl.	Rpw	5909990743810
			30 tabl.	Rpw	5909990743827
15)	N ⊕	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	10 tabl.	Rpw	5909990743919
			30 tabl.	Rpw	5909990743926

16)	N ⊕	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744015
			30 tabl.	Rpw	5909990744022
17)	N ⊕	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744114
			30 tabl.	Rpw	5909990744121
18)	N ⊕	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744213
			30 tabl.	Rpw	5909990744220"

B. W załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) w poz. 1 Nowotwory złośliwe lp. 3 otrzymuje brzmienie:

### „3. Ondansetronum

1)	B	Atossa tabl. powł. 4 mg	10 tabl.	10 tabl.	Rp	5909990744411
2)	B	Atossa tabl. powł. 8 mg	10 tabl.	10 tabl.	Rp	5909990744510
3)	B	Emetron tabl. powł. 4 mg	10 tabl.	10 tabl.	Rp	5909990902712
4)	B	Emetron tabl. powł. 8 mg	10 tabl.	10 tabl.	Rp	5909990902811
5)	B	Setronon tabl. powł. 4 mg	10 tabl.	10 tabl.	Rp	5909990994618
6)	B	Setronon tabl. powł. 8 mg	10 tabl.	10 tabl.	Rp	5909990994717
7)	B	Zofran tabl. powł. 4 mg	10 tabl.	10 tabl.	Rp	5909990001811
8)	B	Zofran tabl. powł. 8 mg	10 tabl.	10 tabl.	Rp	5909990001910
9)	B	Zofran czopki 16 mg	1 szt.	1 szt.	Rp	5909990810512
			2 szt.	1 szt.	Rp	5909990810529
10)	B	Zofran syrop 4 mg/5 ml	1 fl. 50 ml	50 ml	Rp	5909990810611
11)	B	Zofran Zydis liofilizat doustny 4 mg	10 szt. liofilizatu	10 szt.	Rp	5909990887910
12)	B	Zofran Zydis liofilizat doustny 8 mg	10 szt. liofilizatu	10 szt.	Rp	5909990888016"

2) w poz. 17 Astma i przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne lp. 3 otrzymuje brzmienie:

**„3. Beclometasonum**

1)	B	Beclazone EB aerosol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę	1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek	200 dawek	Rp	5909990431922
2)	B	Beclazone EB aerosol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę	1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek	200 dawek	Rp	5909990432028
3)	B	Cortare aerosol wziewny, roztwór 100 mcg/dawkę	400 dawek - 2 poj. po 200 dawek	200 dawek	Rp	5909990908615
4)	B	Cortare aerosol wziewny, roztwór 250 mcg/dawkę	400 dawek - 2 poj. po 200 dawek	200 dawek	Rp	5909990908714
5)	B	Becodisk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę	1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)	200 dawek	Rp	5909990143917
6)	B	Becodisk proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę	1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)	200 dawek	Rp	5909990144013
7)	B	Becotide aerosol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 20 g (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990144112"

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

Minister Zdrowia: *Z. Religa*