

26

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 13 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego na terenie

Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (Dz. U. Nr 80, poz. 407 oraz z 1993 r. Nr 95, poz. 432).

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: *Z. Gilowska*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2006 r. (poz. 26)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZARU WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA im. FRYDERYKA CHOPINA

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina przedstawiony jest na mapie w skali 1:250 i jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej wolny obszar celny i w Ministerstwie Finansów.

Szczegółowy opis granic wolnego obszaru celnego:

Wolny obszar celny na poziomie podziemi (–5,60) w budynku Terminala Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian, określonymi w opisie technicznym granicy wolnego obszaru celnego. Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie podziemi (–5,60) stanowią następujące odcinki ścian:

1. ściana murowana o długości 13,5 m wzdłuż korytarza B-12-05 z dwoma otworami drzwiowymi o szerokości 2,5 m i szerokości 1,5 m,
2. przegroda z siatki drucianej o szerokości 3,5 m i wysokości 2,5 m z drzwiami z siatki, dzieląca korytarz B-12-05 od korytarza B-13-08,
3. dwa odcinki ściany murowanej, jeden o długości 5 m i drugi o długości 4 m w korytarzu B-12-05,
4. ściana murowana o długości 45 m wzdłuż korytarza manewrowego B-12-05 z wnęką, trzema otworami drzwiowymi o szerokości 2 m i jednym otworem drzwiowym o szerokości 1 m,

5. ściana murowana o długości 33 m wzdłuż korytarza manewrowego B-10-05 i dwoma otworami drzwiowymi o szerokości 1 m każdy,
6. dwa odcinki ściany murowanej o całkowitej długości 8 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 1 m w korytarzu B-08-05,
7. ściana murowana wzdłuż otworu drzwiowego o szerokości 2 m, dzieląca korytarz B-08-05 od pomieszczenia technicznego B-08-07,
8. ściana murowana o długości 8 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 1,5 m i dwoma odcinkami ściany murowanej po 3 m każda, stanowiące obudowę windy towarowej,
9. dwa odcinki ściany murowanej o całkowitej długości 14 m, z jednym otworem drzwiowym o szerokości 1 m w korytarzu B-07-08,
10. dwa odcinki ściany murowanej o długości 5 m każda, oddzielające pomieszczenie B-06-16 od pomieszczeń technicznych B-06-17 i B-06-18,
11. ściana murowana konstrukcyjna o długości 32 m wzdłuż wewnętrznych ścian pomieszczeń B-06-16 i B-06-10,
12. ściana murowana konstrukcyjna o długości 19 m wzdłuż wewnętrznych ścian pomieszczeń magazynowych,
13. ściana murowana konstrukcyjna o długości 29 m wzdłuż wewnętrznych ścian pomieszczeń magazynowych,

14. ściana murowana konstrukcyjna o długości 123 m wzdłuż wewnętrznych ścian pomieszczeń magazynowych i pomieszczeń socjalnych osób zatrudnionych w wolnym obszarze celnym,
 15. ściana konstrukcyjna o długości 49 m wzdłuż korytarza zaplecza rampy wyładunkowej O-159, O-171,
 16. ściana konstrukcyjna o długości 96 m wzdłuż korytarza do zaplecza O-160,
 17. ściana działowa murowana wzdłuż korytarza O-160 o długości 92,5 m, z 10 otworami drzwiowymi o szerokości 1,9 m i 5 otworami drzwiowymi o szerokości 0,9 m do pomieszczeń technicznych,
 18. ściana konstrukcyjna wzdłuż korytarza O-160 o długości 16,5 m, z jednym otworem drzwiowym o szerokości 1,9 m,
 19. otwór drzwiowy o szerokości 2,5 m w korytarzu O-160,
 20. ściana działowa o długości 12 m wzdłuż pomieszczenia O-029,
 21. ściana działowa o długości 3,2 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 2,5 m w korytarzu O-160,
 22. ściana działowa o długości 11 m wzdłuż korytarza O-160,
 23. ściana działowa o długości 6,5 m i ściana konstrukcyjna o długości 2,5 m wzdłuż pomieszczenia O-046,
 24. ściana konstrukcyjna o długości 2,1 m szachtu windowego O-041,
 25. klatka schodowa O-038,
 26. ściana działowa o długości 5,6 m w pomieszczeniu O-056,
 27. ściana działowa o długości 13 m wzdłuż pomieszczenia O-056,
 28. ściana działowa o długości 19,4 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 1,5 m wzdłuż korytarza O-160,
 29. trzy odcinki ściany działowej o długościach: pierwszy 15 m, drugi 13 m i trzeci 2,1 m w pomieszczeniu O-179,
 30. ściana działowa o długości 5,6 m z dwoma otworami drzwiowymi o szerokości 0,9 m w pomieszczeniu O-114,
 31. klatka schodowa O-127,
 32. dwa odcinki ściany konstrukcyjnej o długości 2,5 m każdy szachtu windowego O-126,
 33. trzy odcinki ściany działowej o długościach: 1,0 m, 2,6 m i 3,1 m w pomieszczeniu O-113,
 34. ściana działowa o długości 1,9 m w korytarzu O-142,
 35. ściana działowa o długości 9,4 m w pomieszczeniu O-145,
 36. dwa odcinki ściany działowej o długościach: pierwszy 3,5 m i drugi 4,0 m w pomieszczeniu O-146,
 37. ściana działowa o długości 16 m z 3 otworami drzwiowymi o szerokości 0,9 m wzdłuż korytarza O-160,
 38. wolna przestrzeń o długości 3,2 m w korytarzu O-160,
 39. dwa odcinki ściany działowej o długościach: pierwszy 2,5 m i drugi 32 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 1,5 m wzdłuż korytarza O-160,
 40. przegroda o długości 3 m z otworem drzwiowym o szerokości 0,9 m w korytarzu O-159,
 41. trzy odcinki ściany działowej o długościach: pierwszy 1 m, drugi 5,5 m, trzeci 3 m w pomieszczeniu O-156,
 42. ścianka działowa długości 0,8 m od zjazdu rampy,
 43. zjazd o szerokości 4 m z rampy wyładunkowej,
 44. brzeg rampy wyładunkowej O-163 o długości 29,5 m,
 45. dwa odcinki ściany działowej pomieszczenia kompaktorów O-166 o długości 6,5 m i 18,4 m,
 46. dwa odcinki ściany działowej pomieszczenia odpadków segregowanych O-174 o długości 4,5 m z drzwiami o szerokości 1,9 m oraz o długości 11,7 m,
 47. ściana działowa pomieszczenia O-173 o długości 4,0 m,
 48. wjazd o szerokości 2 m na rampę wyładunkową,
 49. ściana konstrukcyjna o długości 6,2 m wzdłuż wjazdu na rampę.
- Wolny obszar celny na poziomie jeden ($\pm 0,00$) w Pirsie Północnym Terminala Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w opisie technicznym granicy wolnego obszaru celnego:
1. pięcioma odcinkami ścian działowych w pomieszczeniach 1-064 i 1-065 o długościach: pierwszy 14,3 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 0,9 m, drugi 46,7 m, trzeci 0,9 m, czwarty 0,5 m i piąty 10,0 m,
 2. ścianą działową o długości 12,1 m w korytarzu 1-133,

3. dwoma odcinkami ścian działowych o długościach: pierwszy 1,6 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 0,9 m, a drugi 2,0 m w korytarzu 1-066,
 4. trzema odcinkami ścian działowych o długościach: pierwszy 2,0 m, drugi 6,0 m i trzeci 2,0 m w pomieszczeniach 1-104 i 1-110,
 5. odcinkiem ściany działowej o długości 14,0 m z dwoma otworami drzwiowymi o szerokościach po 0,9 m w korytarzu 1-066,
 6. trzema odcinkami ściany konstrukcyjnej szybu windowego 1-122 i klatki schodowej o długościach: pierwszy 2,9 m, drugi 5,8 m i trzeci 2,9 m,
 7. dwoma odcinkami ścian działowych o długościach: pierwszy 2,0 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 0,9 m i drugi 1,8 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 0,9 m w korytarzu 1-066,
 8. odcinkiem ściany działowej o długości 45,6 m w korytarzu 1-133,
 9. ścianą działową o długości 10,6 m w pomieszczeniu 1-188 i 1-194,
 10. ścianą działową o długości 7,4 m w pomieszczeniu 1-194,
 11. wolną przestrzeń o długości 17,0 m w korytarzu 1-188 i 1-194,
 12. dwoma odcinkami ścian działowych o długościach: pierwszy 7,4 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 0,9 m i drugi 3,4 m,
 13. ścianą działową o długości 86,4 m z siedmioma otworami drzwiowymi o szerokości 0,9 m, trzema otworami drzwiowymi o szerokości 1,2 m i jednym otworem drzwiowym o szerokości 1,1 m,
 14. trzema odcinkami ścian działowych o długościach: pierwszy 8,1 m, drugi 2,4 m i trzeci 3,2 m w pomieszczeniach 1-089, 1-087, 1-082,
 15. ścianą szklaną o długości 55,2 m w pomieszczeniach 1-068 i 1-060,
 16. ścianą działową o długości 11,3 m w pomieszczeniach 1-059, 1-054 i 1-611,
 17. ścianą działową o długości 3,0 m w pomieszczeniu 1-611.
- Wolny obszar celny na poziomie dwa (+5,30) Terminala Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w opisie technicznym granicy wolnego obszaru celnego:
1. dwoma odcinkami ściany konstrukcyjnej z oknami o długościach 9,6 m i 3,2 m wzdłuż pomieszczeń kompleksu hotelowego D-02-01, D-01-08, D-01-03, D-01-02, D-01-01,
 2. ścianą murowaną konstrukcyjną o długości 15 m wzdłuż pomieszczeń D-01-01, D-01-17, D-01-18, D-01-11,
 3. dwoma odcinkami ścian konstrukcyjnych, jednym o długości 7,2 m, drugim o długości 8,5 m z dwoma otworami drzwiowymi: jeden o szerokości 1,3 m (wejście do windy blokada), drugi o szerokości 1 m,
 4. pięcioma odcinkami ściany szklanej o długościach: pierwszy 11,5 m, drugi 8,4 m, trzeci 19,2 m, czwarty 9,6 m i piąty 13 m, wzdłuż pomieszczeń D-02-12, D-02-13, D-03-05, D-03-06, D-03-07, D-04-05 i D-05-14,
 5. dwoma odcinkami ściany gipsowej o długościach: pierwszy 3 m, drugi 6 m, oddzielającej pomieszczenie restauracji D-05-14 od restauracji D-07-15 i toalet D-06-10, D-06-06,
 6. dwoma odcinkami ściany gipsowej o długościach: pierwszy 5 m i drugi 6,5 m, oddzielającej pomieszczenie toalet D-06-05, korytarz D-06-11 od pomieszczeń toalet D-06-07, D-06-08, D-06-09,
 7. ścianą gipsową o długości 1,2 m w korytarzu D-06-11,
 8. ścianą murowaną o długości 9 m wzdłuż korytarza D-06-11 z otworem do windy towarowej,
 9. ścianą murowaną o długości 7 m wzdłuż szafki elektrycznej D-07-17,
 10. ścianą murowaną o długości 1,7 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 0,9 m w korytarzu D-08-08,
 11. trzema odcinkami ściany murowanej po 3 m każdy, stanowiącej obudowę windy towarowej,
 12. otworem drzwiowym szklanym o szerokości 2 m dzielącym korytarz D-08-08,
 13. ścianą murowaną o długości 7 m wzdłuż wewnętrznych ścian pomieszczeń D-08-20 i D-08-13,
 14. ścianą murowaną o długości 13 m, oddzielającą zaplecze kuchenne od korytarza D-09-10,
 15. wolną przestrzeń o szerokości 3,5 m między ścianami tworzącymi korytarz D-09-10 ze stanowiskiem kontroli Straży Granicznej,
 16. dwoma odcinkami ściany gipsowej o długościach: pierwszy 2 m i drugi 3 m, wzdłuż pomieszczenia D-09-07,
 17. ścianą gipsową o długości 1,5 m wzdłuż pomieszczenia D-09-06,
 18. dwoma odcinkami ściany gipsowej o długościach 3 m i 10 m wzdłuż pomieszczenia D-10-07; dłuższy odcinek ściany z otworem drzwiowym o szerokości 0,9 m oddziela pomieszczenie D-10-07 od korytarza D-09-10,

19. ścianą gipsową o długości 31 m oddzielającą pomieszczenia D-10-07, D-11-04, D-12-02 od stanowisk odprawy biletowo-bagażowej,
20. czterema odcinkami ściany gipsowej o łącznej długości 17 m, oddzielającymi pomieszczenie D-12-02 od pomieszczeń D-12-03, D-13-06 i D-13-08,
21. ścianą gipsową o długości 8,5 m z dwoma otworami drzwiowymi o szerokościach: pierwszy 0,9 m i drugi 0,8 m, a hallem odprawowym D-10-04,
22. przejściem pasażera z przestrzeni przedodprawowej D-14-36 do hallu odprawowego D-16-03, tj. otwartą przestrzenią z 12 stanowiskami kontroli paszportowej Straży Granicznej na długości 23 m oraz bramek wahadłowych o szerokościach 2,5 m każda, po dwóch stronach stanowisk kontroli biletowo-paszportowej,
23. ścianą żelbetową szachtu windowego długości 3,0 m,
24. ścianą gipsową o długości 8 m z otworem drzwiowym o szerokości 1 m w pomieszczeniu D-15-12,
25. sześcioma odcinkami ścian działowych o długościach: pierwszy 14 m, drugi 10 m, trzeci 5 m, czwarty 5 m, piąty 7 m i szósty 5 m, wzdłuż pomieszczeń toalet oraz pomieszczeń powstałych po gate'ach,
26. ścianą działową o długości 12,0 m z dwoma otworami drzwiowymi o szerokościach: pierwszy 0,9 m i drugi 1,5 m, w pomieszczeniu 2-323 i 2-313,
27. ścianą działową o długości 4,8 m w pomieszczeniu 2-313,
28. ścianą działową o długości 9,8 m w korytarzu 2-300,
29. pięcioma odcinkami ścian działowych o długościach: pierwszy 1,9 m, drugi 6,0 m, trzeci 0,4 m, czwarty 9,2 m i piąty 2,4 m, w pomieszczeniach 2-282, 2-279 i 2-265,
30. dwoma odcinkami ścian działowych o długościach: pierwszy 8,2 m z dwoma otworami drzwiowymi po 0,9 m każdy i drugi 1,1 m, w korytarzu 2-300,
31. dwiema ścianami konstrukcyjnymi o długościach po 2,7 m każda obudowy szybu windowego 2-247,
32. klatką schodową 2-251,
33. ścianą działową o długości 4 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 0,9 m w korytarzu 2-300,
34. dwoma odcinkami ścian działowych o długościach: pierwszy 2,3 m i drugi 3,5 m, w pomieszczeniu 2-240,
35. dwiema ścianami działowymi o długościach: pierwsza 4,6 m i druga 6,7 m, w pomieszczeniu 2-237,
36. przejściem pasażera z przestrzeni przedodprawowej 2-218 do pasażu handlowego 2-221, tj. otwartą przestrzenią z 3 stanowiskami kontroli bezpieczeństwa Straży Granicznej na długości 30,4 m,
37. ścianą działową o długości 6,9 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 0,9 m wzdłuż pasażu handlowego 2-221,
38. ścianą działową o długości 13,5 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 0,9 m w pomieszczeniach 2-195 i 2-200,
39. klatką schodową 2-192,
40. dwoma odcinkami ścian o długościach: pierwszy 2,1 m i drugi 2,6 m obudowy szybu windowego 2-201,
41. dwoma odcinkami ścian działowych o długościach: pierwszy 1,8 m i drugi 8,3 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 0,9 m w pomieszczeniu 2-146,
42. czterema odcinkami ścian działowych o długościach: pierwszy 2,4 m, drugi 12,5 m, trzeci 0,6 m i czwarty 1,8 m, w pomieszczeniach 2-178, 2-168 i 2-159,
43. ścianą działową o długości 17 m z jednym otworem drzwiowym o szerokości 0,9 m w pomieszczeniu 2-146,
44. wolną przestrzenią o szerokości 5,3 m w korytarzu 2-096,
45. ścianą szklaną o długości 26,8 m wzdłuż korytarza 2-096,
46. ścianą szklaną o długości 281 m z sześcioma otworami o szerokości 2 m z wejściami do rękawów,
47. ścianą szklaną o długości 30,7 m z dwoma otworami o szerokości 2 m z wejściami do rękawów,
48. ścianą szklaną o długości 735 m z dwunastoma otworami o szerokości 2 m z wejściami do rękawów,
49. ścianą szklaną o długości 21 m z jednym otworem o szerokości 2 m z wejściem do rękawa,
50. ścianą szklaną o długości 138,5 m wzdłuż poczekalni 2-384, 2-363 i 2-345,
51. ścianą szklaną o długości 5,2 m wzdłuż poczekalni 2-345,
52. ścianą szklaną o długości 14,7 m wzdłuż poczekalni 2-343.

Grubość ścian murowanych i gipsowych wynosi na różnych odcinkach od 0,12 m do 0,20 m. Ściany szklane stanowi podwójna szyba próżniowa w ramach metalowych.

Łączna powierzchnia wolnego obszaru celnego wynosi 37 058 m².