

## 667

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY<sup>1)</sup>

z dnia 11 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep<sup>2)</sup>

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.<sup>3)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji

typu ciągników rolniczych i przyczep (Dz. U. Nr 237, poz. 2009, z 2006 r. Nr 42, poz. 291 oraz z 2010 r. Nr 237, poz. 1576) w załączniku nr 4, w części II (obowiązującej od dnia 1 lipca 2005 r. — według rozdziału B załącznika II do dyrektywy 2003/37/WE) wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela 1 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 1

| Nr    | Przedmiot                                                       | Dyrektywa i załącznik          | Dotyczy kategorii |                |                |                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
|       |                                                                 |                                | T <sub>1</sub>    | T <sub>2</sub> | T <sub>3</sub> | T <sub>4.3</sub> <sup>(1)</sup> |
| 1     | 2                                                               | 3                              | 4                 | 5              | 6              | 7                               |
| 1.1.  | Maksymalna masa całkowita                                       | 74/151/EWG I                   | X                 | X              | X              | X                               |
| 1.2.  | Tablica rejestracyjna                                           | 74/151/EWG II                  | X                 | X              | X              | X                               |
| 1.3.  | Zbiornik paliwa                                                 | 74/151/EWG III                 | X                 | X              | X              | X                               |
| 1.4.  | Obciążenie balastowe                                            | 74/151/EWG IV                  | X                 | X              |                | X                               |
| 1.5.  | Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze                               | 74/151/EWG V                   | X                 | X              | X              | X                               |
| 1.6.  | Poziom hałasu (zewnątrznego)                                    | 74/151/EWG VI                  | X                 | X              | X              | X                               |
| 2.1.  | Prędkość maksymalna                                             | 74/152/EWG<br>Załącznik, pkt 1 | X                 | X              | X              | X                               |
| 2.2.  | Skrzynie ładunkowe                                              | 74/152/EWG<br>Załącznik, pkt 2 | X                 | X              | X              | X                               |
| 3.1.  | Lusterka wsteczne                                               | 74/346/EWG                     | X                 | X              |                | X                               |
| 4.1.  | Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej                     | 74/347/EWG                     | X                 | X              | X              | X                               |
| 5.1.  | Układ kierowniczy                                               | 75/321/EWG                     | X                 | X              | X              | X                               |
| 6.1.  | Kompatybilność elektromagnetyczna                               | 75/322/EWG                     | X                 | X              | X              | X                               |
| 7.1.  | Urządzenia hamujące                                             | 76/432/EWG                     | X                 | X              | X              | X                               |
| 8.1.  | Siedzenia pasażerów                                             | 76/763/EWG                     | X                 | —              | X              | X                               |
| 9.1.  | Poziom hałasu (wewnętrznego)                                    | 77/311/EWG                     | X                 | X              | X              | X                               |
| 10.1. | Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu                   | 77/536/EWG                     | X                 | —              | —              | X                               |
| 12.1. | Siedzenie kierowcy                                              | 78/764/EWG                     | X                 | X              | X              | X                               |
| 13.1. | Instalacja urządzeń oświetleniowych                             | 78/933/EWG                     | X                 | X              | X              | X                               |
| 14.1. | Urządzenia oświetlające sygnalizacji świetlnej                  | 79/532/EWG                     | X                 | X              | X              | X                               |
| 15.1. | Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny                          | 79/533/EWG                     | X                 | X              | X              | X                               |
| 16.1. | Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna) | 79/622/EWG                     | X                 | —              | —              | X                               |

<sup>1)</sup> Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

<sup>2)</sup> Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia dyrektywy Komisji 2010/62/UE z dnia 8 września 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 80/720/EWG i 86/297/EWG oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE, 2009/60/WE i 2009/144/WE, odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, w celu dostosowania ich przepisów technicznych (Dz. Urz. UE L 238 z 09.09.2010, str. 7).

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622.

| 1     | 2                                                                                                  | 3                           | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| 17.1. | Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy                                                     | 80/720/EWG                  | X | — | X | X |
| 18.1. | Walki odbioru mocy                                                                                 | 86/297/EWG                  | X | X | X | X |
| 19.1. | Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z tyłu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)   | 86/298/EWG                  | — | X | — | — |
| 20.1. | Instalacja urządzeń sterowania i kontroli                                                          | 86/415/EWG                  | X | X | X | X |
| 21.1. | Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z przodu (ciągniki o wąskim rozstawie kół) | 87/402/EWG                  | — | X | — | — |
| 22.1. | Wymiary i masa przyczepy                                                                           | 89/173/EWG I                | X | X | X | X |
| 22.2. | Szyby                                                                                              | 89/173/EWG III              | X | X | X | X |
| 22.3. | Regulator prędkości                                                                                | 89/173/EWG II, 1            | X | X | X | X |
| 22.4. | Ochrona części napędowych                                                                          | 89/173/EWG II, 2            | X | X | X | X |
| 22.5. | Sprzężenie mechaniczne                                                                             | 89/173/EWG IV               | X | X | X | X |
| 22.6. | Tabliczki znamionowe                                                                               | 89/173/EWG V                | X | X | X | X |
| 22.7. | Złącze hamulca przyczepy                                                                           | 89/173/EWG VI               | X | X | X | X |
| 23.1. | Emisje zanieczyszczeń                                                                              | 2000/25/WE                  | X | X | X | X |
| 24.1. | Opony                                                                                              | [.../.../WE] <sup>(2)</sup> | X | X | X | X |
| 26.1. | Zamocowanie pasów bezpieczeństwa <sup>(3)</sup>                                                    | 76/115/EWG                  | X | X | X | — |

<sup>(1)</sup> Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu stosuje się dla:

— nowych typów pojazdów od dnia 29 września 2013 r.,

— każdego nowego pojazdu, który posiada świadectwo homologacji typu pojazdu od dnia 29 września 2016 r.

<sup>(2)</sup> Do czasu przyjęcia dyrektywy w sprawie opon, brak oddzielnej dyrektywy w tym zakresie nie stoi na przeszkodzie w udzieleniu pełnej homologacji typu pojazdu.

<sup>(3)</sup> Minimalna liczba punktów mocowania wymagana w odniesieniu do ciągników kategorii T1, T2, T3 wynosi dwa, ustanowiona w załączniku I dodatek 1 do dyrektywy 76/115/EWG dla miejsc środkowych z przodu pojazdu kategorii N3. Badania obciążenia ustanowione w pkt 5.4.3. i 5.4.4. załącznika I do tej dyrektywy w odniesieniu do pojazdów kategorii N3 stosuje się do wymienionych kategorii ciągników.”;

2) w tabeli 4:

a) tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

„STOSOWANIE DYREKTYW DO POJAZDÓW KATEGORII T<sub>4.1</sub> i T<sub>4.2</sub>”,

b) tabela otrzymuje brzmienie:

| Nr   | Przedmiot                                   | Dyrektywa i załącznik, regulamin EKG ONZ lub rozporządzenie WT | Dotyczy kategorii |                  |                                 |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
|      |                                             |                                                                | T <sub>4.1</sub>  | T <sub>4.2</sub> | T <sub>4.3</sub> <sup>(1)</sup> |
| 1    | 2                                           | 3                                                              | 4                 | 5                | 6                               |
| 1.1. | Maksymalna masa całkowita                   | 74/151/EWG I                                                   | X                 | X                | X                               |
| 1.2. | Tablica rejestracyjna                       | 74/151/EWG II                                                  | X                 | X                | X                               |
| 1.3. | Zbiornik paliwa                             | 74/151/EWG III                                                 | X                 | X                | X                               |
| 1.4. | Obciążenie balastowe                        | 74/151/EWG IV                                                  | X                 | X                | X                               |
| 1.5. | Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze           | 74/151/EWG V                                                   | X                 | X                | X                               |
| 1.6. | Poziom hałasu (zewnątrznego)                | 74/151/EWG VI                                                  | X                 | X                | X                               |
| 2.1. | Prędkość maksymalna                         | 74/152/EWG<br>Załącznik, pkt 1                                 | X                 | X                | X                               |
| 2.2. | Skrzynie ładunkowe                          | 74/152/EWG<br>Załącznik, pkt 2                                 | X                 | X                | X                               |
| 3.1. | Lusterka wsteczne                           | 74/346/EWG                                                     | X                 | X                | X                               |
| 4.1. | Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej | 74/347/EWG                                                     | X                 | X                | X                               |
| 5.1. | Układ kierowniczy                           | 75/321/EWG                                                     | X                 | X                | X                               |

| 1     | 2                                                               | 3                                | 4 | 5 | 6 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| 6.1.  | Zakłócenia elektromagnetyczne                                   | 75/322/EWG                       | X | X | X |
| 7.1.  | Urządzenia hamujące                                             | 76/432/EWG                       | X | X | X |
| 8.1.  | Siedzenia pasażerów                                             | 76/763/EWG                       | X | X | X |
| 9.1.  | Poziom hałasu (wewnętrznego)                                    | 77/311/EWG                       | X | X | X |
| 10.1. | Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu                   | 77/536/EWG                       | — | X | X |
| 12.1. | Siedzenie kierowcy                                              | 78/764/EWG                       | X | X | X |
| 13.1. | Instalacja urządzeń oświetleniowych                             | rozporządzenie WT <sup>(2)</sup> | X | X | X |
| 14.1. | Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej               | 79/532/EWG                       | X | X | X |
| 15.1. | Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny                          | 79/533/EWG                       | — | X | X |
| 16.1. | Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna) | 79/622/EWG                       | — | X | X |
| 17.1. | Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy                  | 80/720/EWG                       | X | X | X |
| 18.1. | Wálki odbioru mocy                                              | 86/297/EWG                       | X | X | X |
| 20.1. | Instalacja urządzeń sterowania i kontroli                       | 86/415/EWG                       | X | X | X |
| 22.1. | Wymiary i masa przyczepy                                        | 89/173/EWG I                     | — | X | X |
| 22.2. | Szyby                                                           | 89/173/EWG III                   | X | X | X |
| 22.3. | Regulator prędkości                                             | 89/173/EWG II, 1                 | X | X | X |
| 22.4. | Ochrona części napędowych                                       | 89/173/EWG II, 2                 | X | X | X |
| 22.5. | Sprzężenie mechaniczne                                          | 89/173/EWG IV                    | X | X | X |
| 22.6. | Tabliczki znamionowe                                            | 89/173/EWG V                     | X | X | X |
| 22.7. | Złącze hamulca przyczepy                                        | 89/173/EWG VI                    | X | X | X |
| 23.1. | Emisje zanieczyszczeń                                           | 2000/25/WE                       | X | X | X |
| 24.1. | Opony                                                           | Regulamin 106 EKG ONZ            | X | X | X |

<sup>(1)</sup> Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu stosuje się dla:

- nowych typów pojazdów do dnia 28 września 2013 r.,
- każdego nowego pojazdu, który posiada świadectwo homologacji typu pojazdu do dnia 28 września 2016 r.

<sup>(2)</sup> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z 2004 r. Nr 34, poz. 300, Nr 103, poz. 1085 i Nr 169, poz. 1773, z 2007 r. Nr 90, poz. 604 i Nr 192, poz. 1393, z 2009 r. Nr 75, poz. 639 oraz z 2011 r. Nr 47, poz. 242)."

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepis § 1 pkt 2 lit. a wchodzi w życie z dniem 29 września 2016 r.

Minister Infrastruktury: *C. Grabarczyk*