



# DZIENNIK USTAW

## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

---

Warszawa, dnia 15 maja 2013 r.

Poz. 562

### ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

#### **w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach**

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach (Dz. U. Nr 86, poz. 955, z 2005 r. Nr 17, poz. 146, z 2008 r. Nr 72, poz. 421 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 524).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: *wz. J. Cichoń*

---

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529 oraz z 2012 r. poz. 908, 1116 i 1529.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 25 kwietnia 2013 r. (poz. 562)

## SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO „KATOWICE” W PYRZOWICACH

Skład wolnocłowy jest zlokalizowany na parterze Terminalu Pasażerskiego T1A oraz na parterze, pierwszym, drugim i trzecim piętrze Terminalu Pasażerskiego T1B, w części dostępnej dla pasażerów po odprawie biletowo-bagażowej i kontroli bezpieczeństwa.

Skład wolnocłowy stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granicy składu wolnocłowego. Z uwagi na usytuowanie składu wolnocłowego wewnątrz budynku odgraniczenie składu wolnocłowego stanowią trwałe elementy budowlane.

Opis przebiegu granic składu wolnocłowego jest przedstawiony na mapie w skali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnocłowego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego składem wolnocłowym oraz – w postaci kopii – we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnocłowy oraz w Ministerstwie Finansów.

Granice składu wolnocłowego na parterze w Terminalu Pasażerskim T1A stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana o długości 2,5 m z jednym otworem drzwiowym od strony rampy wyładunkowej;
- 2) dwa odcinki ściany o długości: 4 m i 3,4 m od strony klatki schodowej;
- 3) ściana o długości 2,8 m stanowiąca obudowę windy towarowej i pomieszczenia magazynowego;
- 4) dwa odcinki ściany o długości: 1 m i 4,1 m od strony pomieszczenia technicznego;
- 5) dwa odcinki ściany o długości: 5,7 m i 4 m od strony pomieszczenia bagażowego;
- 6) dwa odcinki ściany o długości: 8,8 m i 1,9 m od strony pomieszczenia technicznego;
- 7) ściana o długości 2,6 m od strony pomieszczenia bagażowego;
- 8) trzy odcinki ściany o długości: 6,95 m, 3,6 m z jednym otworem drzwiowym i 0,9 m od strony pomieszczenia służbowego;
- 9) ściana o długości 8,5 m z pięcioma otworami drzwiowymi;
- 10) siedem odcinków ściany o długości: 1,7 m, 2,3 m, 1,7 m, 3,55 m, 4,8 m, 0,7 m i 1,5 m od strony pomieszczeń służbowych;
- 11) dwa odcinki ściany zewnętrznej o długości: 1,3 m i 1,9 m;
- 12) trzy odcinki ściany o długości: 4,12 m z jednym otworem drzwiowym, 2 m i 4,12 m od strony korytarza;
- 13) ściana zewnętrzna o długości 6,63 m;
- 14) ściana o długości 14,48 m z jednym otworem okiennym od strony pomieszczenia służbowego i klatki schodowej;
- 15) ściana zewnętrzna o długości 44,9 m z ośmioma otworami drzwiowymi;
- 16) cztery odcinki ściany o długości: 5,7 m z jednym otworem drzwiowym, 4,4 m, 5,9 m i 3,4 m wzdłuż Business Lounge;
- 17) ściana zewnętrzna o długości 6 m z czterema otworami okiennymi.

Granice składu wolnocłowego na parterze w Terminalu Pasażerskim T1B stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana o długości 4,7 m z dwoma otworami drzwiowymi od strony pomieszczenia służbowego;
- 2) ściana o długości 12 m od poziomu 0,00 do poziomu +5,60 od strony pomieszczenia służbowego;
- 3) ściana o długości 12 m od poziomu 0,00 do poziomu +5,60 od strony korytarza i pomieszczenia technicznego;
- 4) ściana o długości 1,82 m od strony pomieszczenia technicznego;
- 5) ściana o długości 5,46 m od strony korytarza;

- 6) siedem odcinków ściany o długości: 5,45 m, 4,54 m, 3,6 m, 2,88 m, 1,15 m, 2,32 m i 2,3 m z jednym otworem drzwiowym od strony pomieszczenia służbowego;
- 7) ściana zewnętrzna o długości 23,9 m z czterema otworami drzwiowymi;
- 8) ściana o długości 4,76 m od strony hallu;
- 9) ściana o długości 12,55 m z dwoma otworami okiennymi od poziomu 0,00 do poziomu +5,60 od strony schodów;
- 10) ściana o długości 6 m od poziomu +5,60 do poziomu +2,80 wzdłuż schodów;
- 11) ściana o długości 6 m od poziomu 0,00 do poziomu +2,80 wzdłuż schodów;
- 12) ściana o długości 1,82 m od strony hallu i pomieszczenia gospodarczego;
- 13) trzy odcinki ściany o długości: 16 m z dwoma otworami drzwiowymi i dwoma otworami okiennymi, 2,25 m i 9,13 m z jednym otworem drzwiowym od strony hallu;
- 14) ściana zewnętrzna o długości 24 m z czterema otworami drzwiowymi;
- 15) ściana o długości 10,84 m od strony klatki schodowej;
- 16) ściana o długości 17,58 m z dwoma otworami drzwiowymi i jednym otworem okiennym od strony pomieszczenia bagażowego;
- 17) dwa odcinki ściany o długości: 6 m od poziomu +5,60 do poziomu +2,80 i 6 m od poziomu +2,80 do poziomu 0,00 od strony schodów;
- 18) ściana o długości 1,82 m od strony hallu i pomieszczenia bagażowego;
- 19) ściana o długości 12,55 m z dwoma otworami okiennymi od poziomu +5,60 do poziomu 0,00 od strony schodów;
- 20) ściana o długości 4,76 m od strony hallu.

Granicę składu wolnocłowego na pierwszym piętrze w Terminalu Pasażerskim T1B stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana o długości 9,27 m z jednym otworem drzwiowym wzdłuż Fast Track'u;
- 2) ściana o długości 24,43 m od strony hallu;
- 3) ściana o długości 3,25 m od strony placówki handlowej;
- 4) ściana o długości 18,17 m od strony placówki handlowej i pomieszczenia technicznego;
- 5) ściana o długości 3,31 m od strony pomieszczenia technicznego;
- 6) ściana o długości 17,9 m od strony hallu;
- 7) dwa odcinki ściany o długości: 3,33 m i 11,73 m od strony placówki handlowej;
- 8) dwa odcinki ściany zewnętrznej o długości: 26,4 m i 8,7 m;
- 9) ściana o długości 5,73 m z jednym otworem drzwiowym od strony korytarza i pomieszczeń służbowych;
- 10) ściana zewnętrzna o długości 97,4 m;
- 11) ściana o długości 16,7 m z jednym otworem drzwiowym od strony płyty lotniska i klatki schodowej;
- 12) dwa odcinki ściany zewnętrznej o długości: 3,86 m i 6,58 m z jednym otworem okiennym;
- 13) ściana o długości 12,17 m z jednym otworem drzwiowym od strony pomieszczeń sanitarnych;
- 14) trzy odcinki ściany o długości: 7,71 m z jednym otworem drzwiowym, 3,1 m i 7,71 m z jednym otworem drzwiowym od strony klatki schodowej;
- 15) ściana o długości 3,7 m z jednym otworem drzwiowym od strony pomieszczenia technicznego.

Granice składu wolnocłowego na drugim i trzecim piętrze w Terminalu Pasażerskim T1B stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana o długości 23,9 m od poziomu +10,05 do dachu od strony placówek handlowych i pomieszczeń sanitarnych;
- 2) dwa odcinki ściany o długości: 18,3 m od poziomu +10,05 do dachu i 8,45 m od poziomu +14,50 do dachu z jednym otworem drzwiowym od strony placówek handlowych i tarasu widokowego;
- 3) ściana o długości 23,9 m z czterema otworami okiennymi od poziomu +10,05 do dachu od strony tarasu;
- 4) dwa odcinki ściany o długości: 18,3 m od poziomu +10,05 do dachu i 8,45 m od poziomu +14,50 do dachu od strony placówki gastronomicznej i pomieszczeń biurowych;
- 5) ściana o długości 23,9 m z jednym otworem drzwiowym od poziomu +10,05 do dachu od strony placówek handlowych;
- 6) dwa odcinki ściany o długości: 18,3 m z jednym otworem okiennym od poziomu +10,05 do dachu i 8,45 m od poziomu +14,50 do dachu od strony pomieszczeń socjalnych i technicznych;
- 7) ściana o długości 23,9 m z czterema otworami okiennymi od strony tarasu od poziomu +10,05 do dachu;
- 8) dwa odcinki ściany o długości: 18,3 m od poziomu +10,05 do dachu i 8,45 m od poziomu +14,50 do dachu z jednym otworem drzwiowym od strony placówek handlowych i pomieszczeń sanitarnych;
- 9) ściana zewnętrzna o długości 23,9 m z czterema otworami okiennymi od poziomu +14,50 do dachu;
- 10) ściana zewnętrzna o długości 23,9 m z czterema otworami okiennymi od poziomu +14,50 do dachu.

Obszar składu wolnocłowego wynosi 4139,21 m<sup>2</sup>.