



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 marca 2025 r.

Poz. 377

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (Dz. U. poz. 407, z późn. zm.²⁾).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: *A. Domański*

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

²⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. poz. 432, z 2007 r. poz. 26, z 2010 r. poz. 5, z 2011 r. poz. 554, z 2012 r. poz. 1274, z 2015 r. poz. 504, z 2018 r. poz. 2045 oraz z 2019 r. poz. 1865.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 marca 2025 r. (Dz. U. poz. 377)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Wolny obszar celny jest zlokalizowany w budynku Terminalu Pasażerskiego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granicy wolnego obszaru celnego.

Z uwagi na usytuowanie wewnątrz budynku, odgraniczenie wolnego obszaru celnego stanowią trwałe elementy budowlane.

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego jest przedstawiony na mapie w skali 1:5000. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie administracji skarbowej nadzorującej wolny obszar celny oraz w Ministerstwie Finansów.

Granice wolnego obszaru celnego na poziomie 0 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) trzy odcinki ściany o długości: 1 m, 5,3 m i 3 m, w pomieszczeniach 0.156.1 i 0.156;
- 2) ściana o długości 16,7 m w pomieszczeniu 0.162;
- 3) przestrzeń o szerokości 29,2 m w pomieszczeniu 0.162;
- 4) przestrzeń o szerokości 9,4 m w pomieszczeniu 0.162;
- 5) ściana o długości 15,7 m w pomieszczeniu 0.162;
- 6) przestrzeń o szerokości 3,2 m w pomieszczeniu 0.159;
- 7) ściana o długości 24,6 m w pomieszczeniu 0.159;
- 8) dwa odcinki ściany o długości 79,4 m i 21 m, w pomieszczeniach 0.160 i 0.223;
- 9) ściana o długości 3 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 0.225;
- 10) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 0.219;
- 11) sześć odcinków ściany o długości: 2,8 m, 1,5 m, 4 m, 2,8 m, 4 m i 1,6 m, w pomieszczeniach 0.225 i 0.226;
- 12) dwa odcinki ściany o długości 21 m i 12,4 m, w pomieszczeniach 0.223 i 0.160;
- 13) cztery odcinki ściany o długości: 10,2 m z trzema otworami drzwiowymi, 6,2 m, 2 m z otworem drzwiowym i 4 m, w pomieszczeniu 0.160;
- 14) sześć odcinków ściany o długości: 3,9 m, 0,8 m, 5,4 m, 0,8 m, 3,9 m i 2,2 m z czterema otworami drzwiowymi, wzdłuż podestu 0.136;
- 15) trzy odcinki ściany o długości: 67,6 m z jedenastoma otworami drzwiowymi, 16,8 m z otworem drzwiowym i 3 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0.160;
- 16) ściana o długości 12 m w pomieszczeniu 0.029;
- 17) dwa odcinki ściany o długości 3,2 m z otworem drzwiowym i 2,3 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0.160;
- 18) cztery odcinki ściany o długości: 14,5 m, 3,7 m, 9,4 m i 4,5 m, w pomieszczeniach: 0.020, 0.020.1 i 0.020.2;
- 19) dwa odcinki ściany o długości 1,4 m i 2,8 m, w pomieszczeniu 0.046;
- 20) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 0.041;
- 21) klatka schodowa 0.038;
- 22) ściana o długości 5,7 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 0.056;
- 23) sześć odcinków ściany o długości: 2,3 m, 5,7 m, 10,1 m, 5,7 m, 5,2 m i 6,7 m, w pomieszczeniu 0.075;
- 24) dwa odcinki ściany o długości 5,9 m i 30,6 m, w pomieszczeniu 0.075.2;

- 25) przegroda o długości 6,3 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 0.160;
- 26) trzy odcinki ściany o długości: 30,6 m, 12,8 m i 17,7 m, w pomieszczeniach: 0.179.1, 0.179.4, 0.179.3 i 0.179.2;
- 27) ściana o długości 5,6 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 0.114;
- 28) klatka schodowa 0.127;
- 29) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 0.126;
- 30) dwa odcinki ściany o długości 0,6 m i 5,9 m w pomieszczeniu 0.123;
- 31) ściana o długości 5,6 m w pomieszczeniu 0.114;
- 32) ściana o długości 14,4 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 0.160;
- 33) dwa odcinki ściany o długości 1,8 m i 1,9 m w pomieszczeniu 0.142;
- 34) ściana o długości 28,5 m w pomieszczeniach: 0.145, 0.146, 0.147, 0.148 i 0.149;
- 35) ściana o długości 3,8 m w pomieszczeniu 0.149;
- 36) przestrzeń o szerokości 3,3 m w pomieszczeniu 0.160;
- 37) dwa odcinki ściany o długości 2,5 m i 28,7 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0.160;
- 38) ściana o długości 3,4 m i przegroda o długości 3,2 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0.159.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie 100 stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) dwa odcinki ściany o długości 6,5 m i 47,2 m, w pomieszczeniach: 1.064, 1.065.5, 1.065.2, 1.065.3 i 1.065.4C i 1.065.4D;
- 2) trzy odcinki ściany o długości: 1,6 m z otworem drzwiowym, 5 m i 4 m, w pomieszczeniu 1.116;
- 3) przestrzeń o szerokości 14,2 m w pomieszczeniu 1.116;
- 4) przestrzeń o szerokości 1,7 m, w pomieszczeniu 1.116;
- 5) ściana o długości 12,4 m w pomieszczeniu 1.133.3;
- 6) ściana o długości 2,6 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.133.3;
- 7) cztery odcinki ściany o długości: 4,3 m w pomieszczeniu 1.109.1, 11 m w pomieszczeniach: 1.109.1, 1.109.2, 1.109.3, 1.109.4 i 1.109.5, 15,4 m w pomieszczeniach 1.109.5, 1.100 z otworem drzwiowym, 1.103.1, 1.103.2 i 1.093 i 3,2 m w pomieszczeniu 1.093;
- 8) dwa odcinki ściany o długości 2,4 m i 3,3 m, w pomieszczeniu 1.068;
- 9) ściana o długości 55,2 m w pomieszczeniach: 1.068, 1.089, 1.060 i 1.058;
- 10) ściana o długości 11,4 m w pomieszczeniach: 1.058, 1.058.1, 1.058.2, 1.056 i 1.056.1;
- 11) ściana o długości 17,7 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 1.008;
- 12) pięć odcinków ściany o długości: 11,3 m, 25,5 m z otworem drzwiowym, 4 m, 2 m i 7,1 m, w pomieszczeniu 1.016;
- 13) trzy odcinki ściany o długości: 5,6 m w pomieszczeniu 1.012.3, 7,2 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.008 i 2,5 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.008;
- 14) cztery odcinki ściany o długości: 1 m, 3,3 m i 19,2 m z dwoma otworami drzwiowymi i 11,2 m w pomieszczeniu 1.008;
- 15) ściana o długości 13,9 m w pomieszczeniu 1.008;
- 16) ściana o długości 30,6 m w pomieszczeniach 1.008 i 1.003 z otworem drzwiowym;
- 17) trzy odcinki ściany o długości: 86 m w pomieszczeniach: 1.008, 1.005 z otworem drzwiowym, 1.008, 1.006 z otworem drzwiowym, 1.008, 1.007 z otworem drzwiowym, 1.008, 3,3 m i 1,3 m w pomieszczeniu 1.008;
- 18) dwa odcinki ściany o długości 8,1 m z otworem drzwiowym i 0,9 m, w pomieszczeniu 1.008;
- 19) trzy odcinki ściany o długości: 0,9 m z otworem drzwiowym, 0,8 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1.123 i ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 1.122;
- 20) dwa odcinki ściany o długości 0,9 m i 11,3 m, w pomieszczeniu 1.124;

- 21) ściana o długości 55 m w pomieszczeniach: 1.124, 1.140 z otworem drzwiowym, 1.142, 1.157 i 1.165, 1.163 z otworem drzwiowym i 1.171;
- 22) dwa odcinki ściany o długości 17,4 m z otworem drzwiowym i 5,5 m, w pomieszczeniu 1.178;
- 23) pięć odcinków ściany o długości: 6,7 m z bramą i otworem drzwiowym, 5,6 m, 0,5 m, 4,7 m i 18,6 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1.194;
- 24) ściana o długości 59,7 m w pomieszczeniach: 1.177.1, 1.156 z otworem drzwiowym, 1.130 i 1.123;
- 25) ściana o długości 13,9 m w pomieszczeniu 1.906;
- 26) trzy odcinki ściany o długości: 3 m w pomieszczeniu 1.914, 7,5 m w pomieszczeniach: 1.914, 1.915 i 1.916 oraz 7,4 m w pomieszczeniach: 1.916, 1.907.1 i 1.917;
- 27) ściana o długości 9 m w pomieszczeniu 1.907;
- 28) cztery odcinki ściany o długości: 2,4 m, 14,1 m i 1,3 m, w pomieszczeniach 1.908 i 1.924 oraz 1,1 m w pomieszczeniu 1.925;
- 29) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 1.926;
- 30) trzy odcinki ściany o długości: 2,2 m, 4,9 m i 2,2 m, w pomieszczeniu 1.927;
- 31) dwa odcinki ściany o długości 1,9 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.929 i 20,2 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.487;
- 32) ściana o długości 24,9 m w pomieszczeniach: 1.487, 1.488 z otworem drzwiowym, 1.486 z otworem drzwiowym i 1.485 z otworem drzwiowym;
- 33) ściana o długości 42,6 m w pomieszczeniach 1.487 z otworem drzwiowym i 1.906;
- 34) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.747;
- 35) dwa odcinki ściany o długości 1,5 m i 3,4 m, w pomieszczeniu 1.748;
- 36) klatka schodowa 1.750 z otworem drzwiowym;
- 37) klatka schodowa 1.380 z otworem drzwiowym;
- 38) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.378;
- 39) dwa odcinki ściany o długości 2,4 m z otworem drzwiowym i 2,6 m, w pomieszczeniu 1.375;
- 40) klatka schodowa 1.298 z otworem drzwiowym;
- 41) dwa odcinki ściany o długości 1,8 m i 2,5 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1.302;
- 42) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.296;
- 43) ściana o długości 18 m w pomieszczeniach 1.470 i 1.831.1;
- 44) ściana o długości 3,1 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.831.1;
- 45) dwa odcinki ściany o długości 2,48 m i 4 m, w pomieszczeniu 1.831.1;
- 46) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.830;
- 47) dwa odcinki ściany o długości 5,5 m i 0,35 m, w pomieszczeniu 1.831.1;
- 48) klatka schodowa 1.831;
- 49) ściana o długości 17,75 m z dwoma otworami drzwiowymi i służą kierunkową w pomieszczeniu 1.831.1;
- 50) ściana o długości 2,9 m w pomieszczeniu 1.831.1;
- 51) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.858;
- 52) klatka schodowa 1.859;
- 53) ściana o długości 27,7 m w pomieszczeniach 1.831.1 z otworem drzwiowym i 1.470;
- 54) ściana o długości 28,4 m w pomieszczeniach: 1.470 z otworem drzwiowym, 1.469 z otworem drzwiowym, 1.468 z otworem drzwiowym, 1.423 z otworem drzwiowym i 1.422 z otworem drzwiowym.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie 200 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana o długości 140,2 m w pomieszczeniach: 2.345, 2.379, 2.363A, 2.364G i 2.384;
- 2) pięć odcinków ściany o długości: 12,8 m, 1,1 m, 2 m z wejściem do rękawa, 1,1 m, w pomieszczeniu 2.384 oraz 8 m w pomieszczeniu 2.383;
- 3) cztery odcinki ściany o długości: 27 m, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.383;
- 4) cztery odcinki ściany o długości: 38,8 m w pomieszczeniach: 2.383, 2.358 i 2.365, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.365;
- 5) cztery odcinki ściany o długości 38,8 m w pomieszczeniach 2.365 i 2.360, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m w pomieszczeniu 2.360;
- 6) cztery odcinki ściany o długości: 55,7 m w pomieszczeniach: 2.360, 2.358.1 i 2.343, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.343;
- 7) cztery odcinki ściany o długości: 53,2 m w pomieszczeniach 2.343 i 2.338, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.338;
- 8) cztery odcinki ściany o długości: 58,1 m w pomieszczeniach: 2.338, 2.358.1 i 2.332, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.332;
- 9) cztery odcinki ściany o długości: 55,8 m w pomieszczeniach 2.332 i 2.318, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.318;
- 10) cztery odcinki ściany o długości: 62,7 m w pomieszczeniach: 2.318, 2.212 i 2.211, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.211;
- 11) cztery odcinki ściany o długości: 84,3 m w pomieszczeniach: 2.211, 2.151 i 2.083, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.083;
- 12) cztery odcinki ściany o długości: 74,9 m w pomieszczeniach 2.083 i 2.054, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.054;
- 13) cztery odcinki ściany o długości: 74,9 m w pomieszczeniach 2.054, 2.019 i 2.040, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.040;
- 14) cztery odcinki ściany o długości: 60,3 m w pomieszczeniach: 2.040, 2.019 i 2.021, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.021;
- 15) ściana o długości 17,5 m w pomieszczeniach 2.021 i 2.009;
- 16) cztery odcinki ściany o długości: 10,3 m, 1,1 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,1 m, w pomieszczeniu 2.009;
- 17) cztery odcinki ściany o długości: 7,7 m w pomieszczeniach 2.009 i 2.004, 1,1 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,1 m, w pomieszczeniu 2.004;
- 18) ściana o długości 10,3 m w pomieszczeniu 2.004;
- 19) cztery odcinki ściany o długości: 26,8 m w pomieszczeniach 2.004 i 2.020, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.020;
- 20) cztery odcinki ściany o długości: 38,9 m w pomieszczeniach 2.020 i 2.032, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.032;
- 21) cztery odcinki ściany o długości: 36,4 m w pomieszczeniach 2.032 i 2.047, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.047;
- 22) cztery odcinki ściany o długości: 38,8 m w pomieszczeniach 2.047 i 2.074, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.074;
- 23) cztery odcinki ściany o długości: 41,1 m w pomieszczeniach 2.074 i 2.084, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.084;
- 24) cztery odcinki ściany o długości: 31,5 m w pomieszczeniach 2.084 i 2.092, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.092;
- 25) ściana o długości 45,6 m w pomieszczeniach 2.092 i 2.212;

- 26) ściana o długości 18,7 m w pomieszczeniach 2.096.1 i 2.096 z otworem drzwiowym;
- 27) ściana o długości 5,1 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.096;
- 28) trzy odcinki ściany o długości: 10,3 m w pomieszczeniach: 2.138, 2.146 z otworem drzwiowym i 2.108 oraz 4,6 m i 2,5 m, w pomieszczeniach 2.108 i 2.121;
- 29) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 2.122 z otworem drzwiowym i 2.128 z otworem drzwiowym;
- 30) klatka schodowa 2.136 z otworem drzwiowym;
- 31) ściana o długości 4,6 m w pomieszczeniu 2.142;
- 32) ściana o długości 3,3 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.146;
- 33) dwa odcinki ściany o długości 1,8 m i 5,8 m, w pomieszczeniach 2.159 i 2.168;
- 34) trzy odcinki ściany o długości: 0,4 m, 6,3 m i 2,3 m, w pomieszczeniu 2.178;
- 35) ściana o długości 4,5 m w pomieszczeniu 2.146;
- 36) dwa odcinki ściany o długości 1,6 m i 1 m, w pomieszczeniu 2.193;
- 37) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 2.201;
- 38) klatka schodowa 2.194;
- 39) ściana o długości 3,73 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.200;
- 40) dwa odcinki ściany o długości 3,42 m i 2,85 m, w pomieszczeniu 2.199;
- 41) ściana o długości 6,69 m w pomieszczeniu 2.195;
- 42) przestrzeń o szerokości 33,9 m oddzielająca pomieszczenie 2.218 od pomieszczenia 2.221;
- 43) dwa odcinki ściany o długości 6,5 m i 6,2 m, w pomieszczeniu 2.237;
- 44) trzy odcinki ściany o długości: 3,2 m, 0,4 m i 3,7 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2.300;
- 45) klatka schodowa 2.251;
- 46) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 2.247;
- 47) dwa odcinki ściany o długości 1,1 m i 8,2 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 2.300;
- 48) trzy odcinki ściany o długości: 2,2 m, 7 m i 0,4 m, w pomieszczeniu 2.265;
- 49) ściana o długości 5,8 m w pomieszczeniach 2.279 i 2.282;
- 50) trzy odcinki ściany o długości: 5,9 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 2.294.1, 9 m i 3 m, w pomieszczeniach: 2.294.1, 2.294.4 i 2.294.3;
- 51) dwa odcinki ściany o długości 8,3 m z dwoma otworami drzwiowymi i 4,6 m, w pomieszczeniu 2.313;
- 52) ściana o długości 3,4 m w pomieszczeniu 2.322;
- 53) sześć odcinków ściany o długości: 1,1 m, 12,3 m, 3,8 m, 7,2 m, 19,6 m i 29,7 m, w pomieszczeniu 2.437;
- 54) ściana o długości 4 m w pomieszczeniu 2.541;
- 55) przestrzeń o szerokości 40,1 m oddzielająca pomieszczenie 2.484 od pomieszczenia 2.541;
- 56) ściana o długości 3,5 m w pomieszczeniu 2.541;
- 57) dwa odcinki ściany o długości 7,6 m i 23,1 m, w pomieszczeniu 2.543;
- 58) cztery odcinki ściany o długości: 2 m, 2,3 m, 11,7 m i 5,2 m, w pomieszczeniu 2.544;
- 59) ściana o długości 8,1 m z otworem drzwiowym wzdłuż pomieszczenia 2.541;
- 60) dwa odcinki ściany o długości 5,9 m i 19,4 m, w pomieszczeniu 2.540;
- 61) trzy odcinki ściany o długości: 11,4 m, 2,1 m i 21,8 m, w pomieszczeniu 2.540;
- 62) dwa odcinki ściany o długości 34,2 m i 21,2 m, w pomieszczeniach 2.600 i 2.607;

- 63) ściana o długości 7,6 m w pomieszczeniach 2.627 i 2.628;
- 64) ściana o długości 12,8 m w pomieszczeniach: 2.612, 2.610, 2.609 i 2.608;
- 65) dwa odcinki ściany o długości 9,3 m i 3,6 m w pomieszczeniu 2.600;
- 66) cztery odcinki ściany o długości: 2,2 m, 4,8 m, 0,6 m i 3,2 m, w pomieszczeniach: 2.618, 2.617 i 2.616;
- 67) dwa odcinki ściany o długości 1,2 m i 4,1 m, w pomieszczeniu 2.635;
- 68) ściana o długości 3,4 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.630.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie 300 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) balustrada o długości 4,2 m na kładce 3.090;
- 2) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 3.081;
- 3) trzy odcinki ściany o długości: 1,3 m, 9,4 m i 8,1 m, w pomieszczeniach: 3.072, 3.073 i 3.074;
- 4) sześć odcinków ściany o długości: 12,8 m, 1,2 m, 7,8 m, 1,2 m, 20,9 m i 26,7 m, w pomieszczeniach: 3.074, 3.078, 3.080, 3.079, 3.110.2 i 3.110.1;
- 5) trzy odcinki ściany o długości: 4,6 m, 3,1 m i 4,6 m, w pomieszczeniu 3.128;
- 6) odcinek ściany o długości 9,5 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 3.110;
- 7) dwa odcinki ściany o długości: 8 m i 9,3 m, w pomieszczeniach: 3.093 i 3.093.1;
- 8) trzy odcinki ściany o długości: 7,2 m, 7,8 m i 10,2 m, w pomieszczeniach: 3.080, 3.079, 3.078 i 3.075;
- 9) trzy odcinki ściany o długości: 6,6 m, 3,1 m i 6,6 m, w pomieszczeniach: 3.095 i 3.107;
- 10) pięć odcinków ściany o długości: 4,0 m, 6,6 m, 2,6 m, 4,7 m i 2,6 m w pomieszczeniach: 3.094, 3.094.2, 3.099, 3.104, 3.106;
- 11) dwa odcinki ściany o długości: 7,9 m i 13,7 m w pomieszczeniu: 3.072;
- 12) balustrada o długości 0,7 m wzdłuż kładki 3.090;
- 13) schody ruchome 3.119 i schody 3.120, stanowiące łącznik do poziomu odłotów 200;
- 14) balustrada o długości 48,7 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.1;
- 15) balustrada o długości 5,8 m wzdłuż kładki 3.221;
- 16) balustrada o długości 11 m w pomieszczeniu 3.362;
- 17) przestrzeń o szerokości 4 m oddzielająca pomieszczenie 3.361 od 3.362;
- 18) dwa odcinki ściany o długości: 3,6 m i 1,4 m w pomieszczeniu 3.668.1;
- 19) dwa odcinki ściany o długości: 3,4 m i 1,3 m w pomieszczeniu 3.668.3;
- 20) ściana o długości o długości 3,8 m w pomieszczeniu 3.668.2;
- 21) dwa odcinki ściany o długości: 0,7 m i 4,5 m w pomieszczeniu 3.224;
- 22) ściana o długości 9 m w pomieszczeniu 3.233;
- 23) ściana o długości 4,7 m z dwiema słuzami i balustrada o długości 3,2 m, w pomieszczeniu 3.233;
- 24) trzy odcinki ściany o długości: 4,7 m, 9,7 m i 4,7 m, w pomieszczeniach: 3.237, 3.235 i 3.234;
- 25) dwa odcinki ściany o długości: 3,3 m i 2,5 m, w pomieszczeniu 3.233;
- 26) odcinek ściany o długości 19,7 m z pięcioma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 3.270;
- 27) ściana o długości 7,8 m w pomieszczeniu 3.270;
- 28) dwa odcinki balustrady o długości: 4,7 m i 1,5 m, w pomieszczeniu 3.270 i wzdłuż kładki 3.269;
- 29) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 3.280;
- 30) balustrada o długości 4,2 m wzdłuż kładki 3.269;
- 31) schody ruchome 3.242 i schody 3.241, stanowiące łącznik do poziomu odłotów 200;

- 32) dwa odcinki balustrady o długości: 0,7 m i 11,1 m, w pomieszczeniu 3.270;
- 33) dwa odcinki balustrady o długości: 5,6 m i 5,8 m, w pomieszczeniu 3.233 i wzdłuż kładki 3.221;
- 34) balustrada o długości 97,2 m wzdłuż kładki 3.068.2;
- 35) balustrada o długości 2,9 m wzdłuż kładki 3.966. 1;
- 36) ściana o długości 6,8 m w pomieszczeniu 3.966;
- 37) cztery odcinki ściany o długości: 3,6 m, 9,2 m, 10,3 m i 5,3 m, w pomieszczeniach: 3.967, 3.968, 3.969, 3.970 i 3.971;
- 38) schody i schody ruchome, w pomieszczeniu 3.966.2;
- 39) dwa odcinki ściany o długości: 3,6 m i 6,6 m, w pomieszczeniu 3.976;
- 40) balustrada o długości 2,9 m wzdłuż śluzy 3.978;
- 41) balustrada o długości 231,2 m wzdłuż pomieszczeń: 3.068.2 i 3.068.3;
- 42) cztery odcinki balustrady o długości: 4,3 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 3,7 m, 1,4 m z wejściem do rękawa i 3,7 m, wzdłuż pomieszczenia 3.311;
- 43) cztery odcinki balustrady o długości: 24,8 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.309;
- 44) cztery odcinki balustrady o długości: 38,8 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.307;
- 45) cztery odcinki balustrady o długości: 38,8 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.304;
- 46) cztery odcinki balustrady o długości: 55,6 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.301;
- 47) cztery odcinki balustrady o długości: 53,3 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.298;
- 48) cztery odcinki balustrady o długości: 58,3 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.283;
- 49) cztery odcinki balustrady o długości: 55,6 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.258;
- 50) balustrada o długości 62 m wzdłuż pomieszczenia 3.068. 1;
- 51) ściana o długości 5,70 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 3.068.1.

Łączny obszar wolnego obszaru celnego wynosi 46 316 m².