



MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
WYCHODZI CODZIENNIE Z WYJĄTKIEM NIEDZIEL I ŚWIĄT.

Redakcja, Administracja i Ekspedycja: ul. Miodowa Nr 22. Telefon Redakcji 11-44-05. Telefon Administracji 11-80-13. Telefon Ekspedycji 11-80-19.
Ogłoszenia: ul. Królewska 5. Kasa czynna od godz. 8 i pół do 1 po pld., w soboty do g. 12 w pld. Konto czekowe w P. K. O. — 730.

Oddziały „Monitora Polskiego”:

BYDGOSZCZ, Gdanska 22, tel. 15-74; GDANSK, Neugarten 27, tel. 240-79; GDYNIA, Świętojańska, Dom P. A. M., tel. 17-20; GRUDZIADZ, Mickiewicza 26, tel. 304; KATOWICE, 3 Maja 34; tel. 305-65 i 310-91; KRAKÓW, Rynek Główny 6, tel. 105-00 i 120-27; LWÓW, Akademicka 11, I p., tel. 200-20, 200-45; ŁÓDŹ, Piotrkowska 125, tel. 101-11 i 11524; ŁUCK, Piłsudskiego 14, tel. 222; POZNAŃ, Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 24, tel. 28-57, 28-58 i 28-49; TORUŃ, Szeroka 41, tel. 263; WILNO, Mickiewicza 15 m. 5, tel. 674 i 17-85.

TREŚĆ DZIAŁU URZĘDOWEGO:

Zarządzenia Władz Naczelnych:

Poz. 222. Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 maja 1937 r. w sprawie wykazu dozwolonych do obrotu specyfików farmaceutycznych.

DZIAŁ URZĘDOWY.

—oOo—

Zarządzenia Władz Naczelnych.

—oOo—

222.

ZARZĄDZENIE MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 26 maja 1937 r.

w sprawie wykazu dozwolonych do obrotu specyfików farmaceutycznych.

Na podstawie § 6 i 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1926 r. o wyrobie i obrocie specyfików farmaceutycznych (Dz. U. R. P. nr 70, poz. 406) zarządzam co następuje:

§ 1.

W obrocie mogą się znajdować wyłącznie specyfiki farmaceutyczne, które zostały wymienione w załączonym do niniejszego zarządzenia wykazie.

§ 2.

Specyfiki farmaceutyczne wydrukowane kursywą mogą być sprzedawane również w drogeriach (detalicznych składach materiałów aptecznych).

§ 3.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie uchyla się zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1936 r. (Monitor Polski nr 44, poz. 80).

Minister Opieki Społecznej:
(—) *M. Zydran-Kościakowski.*

Załącznik do zarządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 maja 1937 r. (poz. 222).

WYKAZ SPECYFIKÓW FARMACEUTYCZNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W POLSCE Z PODANIEM CEN SPRZEDAŻY DETALICZNEJ.

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena
† Acecolex maść	L. Nasierowski, Warszawa	1755	30,0	7.50
† Acecolin Solutio amp.	" "	1754	6×0,02 6×0,05 6×0,1 6×0,2	7.00 8.50 10.50 16.00
† Acecoline proszek amp.	Labor. Chevretin — Lematte, Paryż	1277	6×0,05	8.50
† " " "	Labor. Chevretin — Lematte, Paryż	1278	6×0,1	10.00
† " " "	Labor. Chevretin — Lematte, Paryż	1279	6×0,2	16.00
† " " "	Labor. Chevretin — Lematte, Paryż	1280	6×0,02	7.00

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena
† Acetylsarsan inf. amp.	L. Spiess, Warszawa	1166	10×2 cm	9.00
† " dla dorosł. amp.	" "	1167	10×3 cm	14.00
† Acetylocholina amp.	La Roche, Bazylea	1447	6×0,1	7.00
† Acidol-Pepsin st. I tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	659	10×0,4	2.35
† " " st. II "	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	475	10×0,05	1.80
† Acigen liquid.	Laokoon, Lwów	1303	100,0	3.50
† " glob.	" "	1304	12 szt.	7.30
† Actifer tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1146	50×0,2	4.25
† Actinol amp.	L. Spiess, Warszawa	1567	6×1 cm	5.00
† " kaps.	" "	1568	20×0,2	6.00
† " plyn	" "	1569	15,0	5.50
† Actitran plyn	" "	1613	125,0	4.50
† " weteryn.	" "	1648	65,0	2.70
† Acykal tabl.	Merz et Co, Frankfurt	750	500 cm	16.00
† Adabromina tabl.	Synerga, Warszawa	1410	10×0,02	2.80
† Adalin tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	342	10×0,25	4.00
† Adamon tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	532	6×0,5 10×0,5 20×0,5	2.70 4.20 7.35
† Adigan Lösung	G. Richter, Budapeszt	944	20×0,5	6.45
† " tabl.	" "	945	15,0	3.30
† Adonidex plyn	L. Spiess, Warszawa	1111	20×0,1	3.30
† Adovern plyn	H. La Roche, Bazylea i Polska Ska Roche, Warszawa	1214	15 cm	3.00
† " gran.	H. La Roche, Bazylea	1215	7,5	2.85
† Adrenaline Clin plyn	Comar et Cie, Paryż	304	15,5 60 szt. 5 ccm	5.00 4.50 2.50
† Adrenasol plyn	L. Spiess, Warszawa	568	10 ccm 30 ccm 5 ccm	3.25 7.25 1.50
† Adrepatine pommada	Labor. Laleuf, Paryż	314	20 ccm	3.00
† " supposit	" "	315	50,0	7.00
† Adysmeno tabl.	L. Nasierowski, Warszawa	1871	16 szt. 15 szt. 6 szt.	7.00 5.80 2.80
Aeromarin tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1642	4 szt.	2.00
† Afenil amp.	Knoll, Ludwigshafen	909	1×10 ccm	2.75
† Agobilin tabl.	Gehe, Drezno	643	20 szt. 40 szt.	3.00 4.50
† Agoleum amp.	Dr W. Traxl, Wiedeń	933	5×10 ccm	7.00
† Agonol kaps.	A. Cognet, Paryż	237	40×0,25	6.45
† Alacet tabl.	L. Spiess, Warszawa	143	10 szt.	1.15
† Albargin tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	625	20×0,2 50×0,2	3.55 7.95
Alcali bromat. efferv.	Fr. Karpiński, Warszawa	513	85,0	3.00
Algorhin plyn	L. Spiess, Warszawa	84	10,0 50,0	1.95 3.85
Alisatine draż.	Sandoz, Bazylea	1240	30 szt.	4.00
† Alival Lösung amp.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	817	5×2 ccm 10×2 ccm	6.55 10.20
† " tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	633	10 szt. 20 szt.	3.90 6.90
† Alkacyl tabl.	Wander, Kraków	1531	10 szt.	2.00
† Allocaine A ½% amp.	Lumière, Lyon	558	1×25 ccm	3.00
† " AA 1% amp.	" "	559	3×10 ccm	6.75
† " B 2% amp.	" "	560	50×2 ccm	16.00
† " BB 2% amp.	" "	561	100×1 ccm	27.00
† " C 5% amp.	" "	562	6×3 ccm	5.75
† " J 10% amp.	" "	563	5×2 ccm	5.00
† Allochrysin amp.	" "	1412	1×0,05	6.00
† " " "	" "	1413	1×0,1	7.00
† " " "	" "	1414	1×0,2	8.50
† Allonal tabl.	La Roche, Bazylea i Polska Ska Roche, Warszawa	928	2×0,16	0.90
† " " "	" "	1500	12×0,16	4.50
Alucol tabl.	Wander, Kraków	1100	12 szt. 36 szt.	1.20 3.00
† " C. Belladonna proszek tabl.	" "	1862	50,0	3.40
† " " "	" "	1874	12 szt.	1.40
† " Amasin maść	"Pebeco", Poznań	1351	tuba	1.20
† Ambrine plaster	Valensi, Paryż	1707	200,0	6.00
† Amino-Sel	Byla, Paryż	1570	100,0 200,0	4.25 7.00
† Amphotropin tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	642	20×0,5	4.80
Anacol pastylki	Wander, Kraków	1788	30 szt.	1.50
† Anaesthosal kaps.	L. Spiess, Warszawa	804	25×0,3	6.75
† Angiolympe amp.	Dr Rous, Angers	246	6×2 ccm	7.00
† Anta maść	Krotke, Radom	227	100,0	1.75
† Antineoplasmin tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1681	18 szt.	2.00
† Antiphlogistine pasta	Denver Chem. Mfg. Co New York	1063	150,0 300,0	3.00 5.25
† Antistreptin tabl.	Geo, Warszawa	1863	12 szt.	4.75
† Antistrumin tabl.	L. Spiess, Warszawa	1101	90 szt.	4.50
† Antivermin tabl.	R. Barcikowski, Poznań	1305	20×0,5	1.60
† Antra draż.	Wander, Kraków	1873	10 szt.	0.90
† Antranol tabl.	Synerga, Warszawa	1556	15×0,3	2.90
† Antylaksol proszek	Aja, Przemyśl	846	250,0	2.15
† Anusol czopki	Goedecke, Lipsk	813	6 szt. 12 szt.	3.00 5.00
† Apirheumin maść	Mag. Klawe, Warszawa	1816	20,0	7.00
† Apocynine dr. Deschamp tabl.	Labor. Laleuf, Paryż	197	30 szt. 60 szt.	4.60 7.50

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena
† Apocynine dr Deschamp amp.	Labor. Laleuf, Paryż	198	6×1 ccm	4.50	† Boldobiline draż.	Lab. Jammes, Paryż	1495	62 szt.	8.00
Aquaster tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1694	12×1 ccm	7.00	† Bolease kaps.	Monal, Paryż	194	50 szt.	6.00
† Argentol amp.	Fr. Karpiński Warszawa	88	50 szt.	2.00	Boromenth maść	Antiba, Warszawa	58	11,0	0.90
† Argochrom amp.	Merck, Darmstadt	432	6×5 ccm	4.00	† Borotropin tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	862	20×0,5	2.40
			3×0,05×5 cm	5.25	† Borovertin tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	472	20×0,5	3.30
			10×0,05×5 cm	12.50	Brassicon plyn	Ap. Kowalski, Warszawa	78	8,0	1.50
			3×0,1×10 cm	6.80	Brom-Castor past.	Fr. Karpiński, Warszawa	512	20×1,2	2.75
			10×0,1×10 cm	18.50	Bromergon tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	748	20 szt.	3.60
			3×0,2×20 cm	10.80	† Bromipin tabl.	Merck, Darmstadt	668	25 szt.	8.00
† Arheol kaps.	P. Astier, Paryż	150	20 szt.	3.40	† " kaps.	" "	763	25×1,0	6.45
† Aricyl amp.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	739	40 szt.	6.50	† Bromisol tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	1256	25×2,0	11.45
† Arsenferratin tabl.	C. F. Boehringer, Mannheim	556	10×1 cm	5.00	Bromleithin tabl.	Richter, Budapeszt	771	10×0,3	1.50
† Arsenophag amp.	Gessner, Warszawa	141	5×10 cm	8.00	Bromo-kamforowe krople	St. Wągrowski i Ska, War- szawa	277	5,0	0.75
† Arsenriferrin tabl.	Knoll, Ludwigshafen	550	30 szt.	2.85	Bromone plyn	Robin, Paryż	156	55,0	4.00
† Arsoferlysin plyn	Laokoon, Lwów	338	36×1 ccm	7.50	† Bromural tabl.	Knoll, Ludwigshafen	662	10×0,3	2.45
† Arsoferrin-tektolette	Laokoon, Lwów	338	30×0,3	3.45	† Buccosan kaps.	Lewinson, Warszawa	282	20×0,3	4.85
	Apotheke z. Heiligen Geist, Wiedeń	684	45,0	3.00	† Butolan tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	487	30×0,5	4.80
			50 szt.	3.05	† Cachets du Dr. Faivre proszki	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	487	20×0,5	5.40
† Arsykodile amp.	M. Leprince, Paryż	202	20 szt.	5.50	† Cacodylate de Soude amp.	Profar, Genewa	1485	12 szt.	3.40
† Arsylen gran.	H. La Roche, Bazylea	1209	60 szt.	5.25	Comar et Co, Paryż	302	20×1 cm	5.50	
† " amp.	" " "	1210	12×1 ccm	6.10	† Cadechol Ingelheim tabl.	Asmidar, Warszawa	1528	14×1 cm	4.50
			12×2 ccm	9.00	† Cajas amp.	L. Spiess, Warszawa	954	20 szt.	5.40
† Arthigon plyn	Schering-Kahlbaum, Berlin	589	6 ccm	9.50	† Calcibronat tabl. musujące	Sandoz, Bazylea	1768	12×0,15	4.65
† " amp.	" " "	904	6×1 ccm	11.70	† " amp.	" "	1769	10×7,0	4.25
† " extrastark amp.	" " "	905	6×1 ccm	15.50	† " amp.	" "	1770	1×10 cm	2.50
† Arthrozan antivaric. amp.	L. Spiess, Warszawa	1381	6×10 ccm	5.50	† " amp.	" "	1771	2×2 cm	2.60
† " intramusc. amp.	L. Spiess, Warszawa	1380	6×5 ccm	6.30	† " amp.	" "	1772	5×10 cm	6.75
† Artonal tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	1563	20×0,5	4.50	† " amp.	" "	1773	10×5 cm	7.45
† Artosin tabl.	C. F. Boehringer, Mannheim	686	10×0,5	3.20	† " amp.	" "	1774	10×5 cm	7.45
			20×0,5	5.50	† " amp.	" "	1775	100,0	6.00
† As-Fe-Glidine tabl.	Dr V. Klopfer, Drezno	893	11×0,5	1.10	† " amp.	" "	1776	20×0,5	6.00
Askofen czekoladki	Dr Kugler, Brzeziny	1705	22×0,5	2.20	† Calcio-Coraminal tabl.	Ciba, Bazylea	1674	20×0,5	6.00
Aspasmon plyn	Norgine Ujście n/L.	767	1 szt.	0.15	† Calciphon tabl.	A. Gasecki, Warszawa	1829	10×0,5	2.15
Aspirin tabl.	Polpharma-Boskamp, Staro- gard	344	20 ccm	3.50	Calcisal kaps.	L. Spiess, Warszawa	1016	20×0,5	3.90
			6×0,5	0.90	† " proszek	" "	978	30×2,5	6.00
Aspirophan tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	1446	20×0,5	2.25	† Calcium Dipurin tabl.	Geo, Warszawa	1341	75,0	4.50
			6×0,5	1.20	† Calcium Diuretin tabl.	Pharmedia, Warszawa	699	10×0,5	1.25
			20×0,5	3.50	† Calcium Sandoz 20% amp.	Sandoz, Bazylea	1823	20×0,5	2.25
† Asthmador proszek	R. Schiffmann, Los Angeles	1048	80,0	3.75	† " amp.	" "	1624	2×5 ccm	3.10
† Asthmin tytoń	Motor, Warszawa	222	75,0	4.00	† " amp.	" "	1625	1×10 ccm	2.75
† " papierosy	R. "Barcikowski, Poznań	408	25 szt.	2.40	† " amp.	" "	1626	1×10 ccm	1.95
† Asthmosal ziołka	" "	408	80,0	2.20	† " amp.	" "	1627	5×10 ccm	5.00
			160,0	3.80	† " amp.	" "	1628	2×5 ccm	2.30
† Astmosan tytoń	L. Spiess, Warszawa	16	60,0	3.15	† " amp.	" "	1629	10×5 ccm	7.00
† " papierosy	" "	1060	25 szt.	2.00	† " amp.	" "	1630	50,0	6.00
Astmoza ziołka	"Mandragora", Warszawa	226	100,0	1.80	† " amp.	" "	1631	100,0	11.00
† Athyreosan tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1737	20×0,1	6.00	† " amp.	" "	1632	30×3,0	7.00
† Atochinol maść	Ciba Bazylea	1890	25,0	4.80	† " amp.	" "	1633	12×6,0	6.20
† Atophan tabl.	Schering-Kahlbaum, Berlin	434	20×0,5	5.60	† " amp.	" "	1634	100,0	3.90
† Atophanyl amp. dożyln.	" " "	732	5×5 ccm	8.75	† " amp.	" "	1635	75×0,25	2.70
† " domięś.	" " "	732	5×10 ccm	10.50	† " amp.	" "	1636	50,0	10.00
† Atoquinol tabl.	Ciba, Bazylea	420	20×0,25	4.80	† " amp.	" "	1637	25,0	6.00
† Atural proszek	Labor. Renard, Paryż	1137	60,0	6.00	† " amp.	" "	1638	100,0	5.00
† Aurokard plyn	Dr Madaus, Warszawa	1860	200,0	5.00	† " amp.	" "	1639	50,0	2.75
† Aurosan amp.	L. Spiess, Warszawa	1017	1×0,05	3.00	† " amp.	" "	1640	10×3,3 cm	5.00
			1×0,1	4.50	† " amp.	" "	1641	10×1 cm	5.00
			1×0,25	8.40	† " amp.	" "	1642	10×2 cm	6.85
† Autumnol tabl.	Ap. Kowalski, Warszawa	1891	10 szt.	2.10	† " amp.	" "	1643	10×5 cm	12.00
			25 szt.	5.00	Candiolin tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	723	24×1,0	7.50
† Avoleum kaps.	British Drug Houses, Lon- dyn	1595	50 szt.	11.50	Caporit proszek	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	744	10,0	1.80
† Azofag C tabl.	Wieniewicz, Warszawa	1878	20 szt.	5.15	" z talkiem proszek	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	743	100,0	1.75
† " amp.	" " "	1879	12 szt.	3.55	† Capsules d'Apioline	Lab. de Pharmacie Gene- rale, Paryż	866	40×0,2	7.50
			5 szt.	4.70	† Capsules Mathey-Caylus	Comar Cie, Paryż	301	65 szt.	7.50
			3 szt.	3.90	† Capsules Cognet	Cognet et Cie, Paryż	236	40 szt.	4.50
Azol proszek	Zamenhof, Warszawa	884	5,0	1.00	† Carbalin drażetki	Gessner, Warszawa	1658	50 szt.	3.50
Balsam Bengalski maść	Fr. Karpiński, Warszawa	2	40,0	2.50	† Carbohexin gran.	Fr. Karpiński, Warszawa	1250	50,0	3.75
Balsam Egipski maść	J. Jagodziński, Józefów	49	90,0	4.00	Carbon Erbe past.	Barcikowski, Poznań	1427	80×0,5	3.75
Balsam Eukaliptusowy maść	W. Szabrański, Belchatów	331	60,0	2.00	Carborasin tabl.	Ap. Niewiarowskiego, War- szawa	1657	20×0,2	4.00
Balsam Japoński maść	Synergia, Warszawa	1557	15,0	1.80	Carbosan proszek	Galen, Warszawa	1160	60,0	4.50
Balsam Mentholi maść	J. Misiórski, Będzin	260	30,0	1.25	" tabl.	" "	1161	64×0,5	4.00
† Balsam Pectoralis plyn	A. Rostkowski, Wilno	1066	250,0	5.00	Carbostil pałeczki	Mag. Klawe, Warszawa	1426	4 szt.	2.50
Balsament plyn	L. Spiess, Warszawa	292	30,0	1.95	† Carbotropina opłatki	A. Wieniewicz, Warszawa	1840	20 szt.	3.90
† Balsoform plyn	Spiess-Rhône-Poulenc, War- szawa	1508	40,0	4.00	† Cardiazol amp.	Pharmedia, Warszawa	1464	6×1,1 cm	4.50
Baume Bengué maść	Dr Bengué, Paryż	450	25,0	2.70	† " plyn	" "	1465	3×1,1 cm	2.50
			50,0	3.80	† " tabl.	" "	1466	10,0	4.00
Belgijskie pastylki	A. Gasecki, Warszawa	29	35 szt.	1.85	† " Chinin draż.	" "	1716	20 szt.	4.50
† Bellafolin tabl.	Sandoz, Bazylea	1516	20 szt.	3.50	† " amp.	" "	1717	5 szt.	4.80
† " plyn	" " "	1517	10 ccm	3.50	† " Ephedrin plyn	" "	1719	10,0	4.20
† " amp.	" " "	1518	3×1 ccm	2.50	† " amp.	" "	1718	6 szt.	5.25
			6×1 ccm	4.00	† Cardin plyn	Hematogen Dr Hommela, Warszawa	1524	20,0	4.00
† Bellergal tabl.	" " "	1876	25 szt.	5.05	† " czopki	Hematogen Dr Hommela, Warszawa	1525	6 szt.	4.85
Bensons Plaster	Seabury i Johnson, New- York	872	1 szt.	2.60	† Cardin ampulki	Hematogen Dr Hommela, Warszawa	1526	12 szt.	8.00
Benzocalcol tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	95	75 szt.	3.00	† Cardyl amp.	L. Spiess, Warszawa	1290	10 szt.	8.40
Benzophag draż.	Gessner, Warszawa	273	30 szt.	1.50	† Casbis plyn	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	797	15 cm	6.50
Benzothym proszek	L. Spiess, Warszawa	291	25,0	1.65	Cascara Midy pig.	Lab. Midy, Paryż	165	20 szt.	2.25
" opłatki	" " "	"	6×0,5	1.00	Cascarine Leprince pig.	Leprince, Paryż	151	50 szt.	3.50
Benzylol plyn	" " "	"	50,0	1.95	† Caseosan amp.	Heyden, Radebeul	595	5 szt.	0.40
Bielmol plyn	Aja, Przemysł	614	60,0	1.00	† " amp.	" "	595	3×1 cm	3.00
† Bilival Ingelheim pig.	Asmidar, Warszawa	1527	50 szt.	5.00	† " amp.	" "	595	10×1 cm	6.00
Biocalcol proszek	Mag. Klawe, Warszawa	1241	100,0	5.25	† " amp.	" "	595	6×5 cm	11.40
Biophitol liq.	A. Gasecki, Warszawa	1843	20,0	2.50	† Causyth tabl.	Metan, Kraków	1173	10×0,5	3.75
" kaps.	" " "	1846	30 szt.	3.75	† Cebion amp.	Merck, Darmstadt	1857	20×0,5	6.00
† Biotonin Syrop	" " "	1892	60 szt.	7.25	† " tabl.	" "	1858	5×0,1	9.20
			100,0	4.50	† " amp.	" "	1858	3×0,5	13.70
			160,0	6.50	† " amp.	" "	1858	20×0,05	5.00
† Bismocol maść	L. Spiess, Warszawa	1086	15,0	2.50	† Ced-Roc kaps.	Pluchon, Paryż	1112	50×0,05	10.50
† Bismołgenol amp.	Tosse et Cie, Hamburg	694	6×1,2 cm	5.20	Cerolin pig.	C. F. Boehringer, Mannheim	539	40 szt.	7.00
† " plyn	" " "	882	15 ccm	7.85	Charbon Naphtolé anisé ziarenka	Tissot, Paryż	991	50 szt.	3.80
† Bismohydrol amp.	L. Nasierowski, Warszawa	1870	30 ccm	13.40	† Chinin-Calcium amp.	Sandoz, Bazylea	1824	50,0	3.50
			12 szt.	6.30	† " amp.	" "	1824	1×10 ccm	2.75
† Bismolip amp.	Mag. Klawe, Warszawa	1227	6 szt.	3.50	† " amp.	" "	1824	2×5 ccm	3.10
† " Solubile amp.	" " "	1774	6×2 ccm	5.50	† " amp.	" "	1824	3×2,5 ccm	2.75
† Bismoluol amp.	Richter, Budapeszt	769	6×5 ccm	6.00	† " amp.	" "	1824	5×10 ccm	8.00
† Bismophag amp.	Gessner Warszawa	1232	10×2 ccm	6.50	† " amp.	" "	1824	10×5 ccm	9.00
† " plyn	" " "	1233	6×2 ccm	3.75	† " amp.	" "	1824	25×0,1	4.20
† Bismosalvan amp.	Richter, Budapeszt	770	20 ccm	3.75	† " amp.	" "	1824	50×0,1	7.00
			10×2 ccm	6.50	† " amp.	" "	1824	50×0,1	7.00
			6×2 ccm	4.50	† " amp.	" "	1824	50×0,1	7.00
† Bismuthoidol amp.	Robin, Paryż	755	10×2 ccm	6.50	† " amp.	" "	1824	50×0,1	7.00
† Bismutum Chaulmoograe amp.	Gessner, Warszawa	1575	6×2 ccm	6.00	† " amp.	" "	1824	50×0,1	7.00
† Bismutum Chaulmoograe plyn	" " "	1576	20,0	5.00	† " amp.	" "	1824	50×0,1	7.00
† Bismutum Jodo-Chinic. amp.	" " "	1572	6×3 ccm	6.00	† " amp.	" "	1824	50×0,1	7.00
† Bismutum Jodo-Chinic. plyn	" " "	1573	20,0	4.50	† " amp.	" "	1824	50×0,1	7.00

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena
† Chinophan tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	1266	20×0,5	3.75	† Dehydrit amp.	Mag. Klawe, Warszawa	1732	6×1,1 cm	5.50
Chinophan-Unguentum	" " "	1564	35,0	3.75	" " czopki	" " "	1810	6×2,2 cm	7.50
† Chinophanyl 5% amp.	" " "	1358	5×10 cm	5.00	† Delbiase tabl.	Asmidar, Warszawa	1425	4 szt.	4.00
† " 10% "	" " "	1359	5×5 cm	6.50	† Demalgon tabl.	Chinoïn, Ujpest	1601	4 szt.	0.90
† Chinoseptin tabl.	L. Spiess, Warszawa	1712	10×1,0	2.75	" " "	" " "	"	10 szt.	2.00
Chinosol Deci Plättchen—pastyki	Chinosolfabrik A. G. Hamburg	805	10×0,5	1.80	† Depyrina tabl.	Asmidar, Warszawa	1881	20 szt.	4.00
Chinosol tabl.	" " "	514	30×0,04	1.50	" " amp.	" " "	1882	3 szt.	1.50
† Chinoterpin amp.	R. Barcikowski, Poznań	1710	100×0,04	3.30	† Dermatol tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	626	6 szt.	2.30
Chloraktin proszek	Boruta, Zgierz	1614	10×0,5	2.65	Dermaton płyn	Wenda, Warszawa	221	12 szt.	4.30
" tabl.	" " "	1615	10×1,0	4.65	† Dermavit maść	L. Spiess, Warszawa	1854	1 szt.	1.75
Chloretone Inhalant płyn	Parke, Davis Londyn	988	12×1 cm	3.50	Desitin maść	Drancz, Bielsko	1494	3 szt.	2.80
† Chlorin płyn	Geo, Warszawa	1640	20,0	2.40	† Desodoform płyn	L. Spiess, Warszawa	35	4 szt.	4.00
† Chlorinal maść	" " "	1639	10,0	2.50	† Devegan tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	1821	15 szt.	0.90
" " "	" " "	1885	20,0	2.00	† Diabetifuge Perraudin proszek	Scientia, Paryż	516	4 szt.	1.20
† Chlorophylli draż.	Gessner, Warszawa	431	10,0	2.50	Diachylon puder	Chemergon, Poznań	498	15,0	1.05
† Chole-Combröl draż.	Fr. Karpiński, Warszawa	1586	25,0	10.00	† Diagnorenol proszek	L. Spiess, Warszawa	1608	5×2,3	7.00
Cholekinaza Nr 1 ziółka	H. Niemojewski, Warszawa	995	20,0	3.50	† Dial amp.	Ciba, Bazylea	798	15 cm	7.00
" Nr 2 "	" " "	996	10,0	1.80	† " płyn	" " "	799	12 szt.	4.75
" Nr 3 "	" " "	46	30,0	3.50	† " tabl.	" " "	462	15×0,5	7.35
† Cholelysin tabl.	Stroschein, Berlin	361	75 szt.	4.00	† Dialacetine tabl.	" " "	465	10×0,005	2.00
† Cholesterol płyn	Mag. Klawe, Warszawa	1537	50 szt.	3.60	† Dicodit tabl.	Knoll, Ludwigshafen	1820	10×0,01	2.60
† Choleval tabl.	Merck, Darmstadt	437	100,0	6.00	† Didial tabl.	Ciba, Bazylea	463	20×0,005	3.30
† " Bolus 1,5%	" " "	436	10×0,25	2.70	† Digalen amp.	H. La Roche, Bazylea i Roche Pol. Ska, Warszawa	1503	3×1 cm	2.90
† " 3%	" " "	"	10×0,5	4.80	" " czopki	" " "	645	6×1 cm	5.45
† " Emulsja kaps.	" " "	766	50,0	3.60	" " płyn	H. La Roche, Bazylea i Roche Pol. Ska, Warszawa	1587	12×1 cm	9.35
† " Stäbchen 2½%	" " "	764	125,0	5.75	" " "	H. La Roche, Bazylea i Roche Pol. Ska, Warszawa	1502	6 szt.	4.50
† " 10%	" " "	765	50,0	4.00	" " tabl.	H. La Roche, Bazylea i Roche Pol. Ska, Warszawa	644	7,0	2.90
† " vaginal tabl.	" " "	765	5×5,0	3.50	" " "	H. La Roche, Bazylea i Roche Pol. Ska, Warszawa	1501	15,0	5.15
† Cholopepton gran.	L. Nasierowski, Warszawa	1764	25 szt.	4.90	" " "	H. La Roche, Bazylea i Roche Pol. Ska, Warszawa	646	12 szt.	2.80
† Cholophag pig.	Gessner, Warszawa	1793	25 szt.	2.00	† Digifoline amp.	Ciba, Bazylea	460	5×1,1 cm	4.50
† Cholosan Nr 1 tabl.	Hafeza, Poznań	1392	70,0	5.50	" " płyn	" " "	459	15 cm	5.00
† " Nr 2 "	" " "	1393	90,0	6.75	" " tabl.	" " "	461	12 szt.	3.20
† Cibalgine amp.	Ciba, Bazylea	1038	50 szt.	4.00	† Digilanid amp.	Sandoz, Bazylea	1771	25 "	6.20
† " płyn	" " "	1039	100 szt.	8.50	" " "	" " "	"	3×4 cm	4.00
† " tabl.	" " "	1040	100×0,1	4.00	" " "	" " "	"	3×2 cm	2.85
† Cigarettes d'Abyssinie	Ferrée et Co, Paryż	362	100×0,1	4.20	† " " "	" " "	1724	6×2 cm	4.20
Exibard	" " "	"	100×0,1	4.20	† " " "	" " "	1725	6×4 cm	6.65
† Cigarettes antiastmatiques	Fr. Karpiński, Warszawa	353	5×2,3 cm	6.65	† " " "	" " "	1726	10 cm	3.75
† Cinchophan amp.	Heisler, Chrast	1663	15 cm	6.65	† " " "	" " "	1727	20 szt.	3.75
† Cinnozyl amp.	Comar et Cie, Paryż	941	15×0,3	3.80	† Diginorgin płyn	Laokoon, Lwów	940	15,0	3.25
† Citobarium proszek	Merck, Darmstadt	435	4×0,3	1.00	† Digipurat amp.	Knoll, Ludwigshafen	509	3×1 cm	2.75
pro us. per rectum	" " "	"	6×2 cm	10.80	† " " "	" " "	510	6×1 cm	4.95
† Citobarium proszek	" " "	452	12×2 cm	20.00	† " " "	" " "	508	10,0	3.70
pro us. intern.	" " "	64	6×2 cm	13.40	† Digitalen płyn	Aka, Poznań	737	12 szt.	3.20
† Citrovanillin proszek	L. Spiess, Warszawa	661	100,0	4.25	† Digitaline crist. amp.	Labor. Nativelle, Paryż	356	7,5 cm	3.95
† Codeonal tabl.	Knoll, Ludwigshafen	661	12×2 cm	20.00	" " "	" " "	357	15 cm	7.00
† Codoforme tabl.	Lab. Bottu, Paryż	1493	6×2 cm	11.05	" " "	" " "	358	8×0,0015	8.30
† Colchurecin tabl.	Stroschein, Berlin	438	6×2 cm	10.80	† " " "	" " "	359	10,0	8.00
† Collargol amp.	Heyden, Radebeul	757	6×2 cm	13.40	† " " "	" " "	358	40 szt.	6.50
† Collobiase d'or amp.	Boulangier, Dausse, Paryż	322	6×2 cm	13.40	† Digitalis Dispert tabl.	Krause-Medico, Monachium	777	12×0,1	2.40
† " de soufre amp.	" " "	323	6×2 cm	13.40	† Digitin płyn	Barcikowski, Poznań	943	25×0,1	4.65
" de soufre fondant ziarenka	" " "	185	6×2 cm	13.40	† Digitol płyn	L. Spiess, Warszawa	68	7,5	1.40
† " de sulfhydrargyre amp.	" " "	321	6×2 cm	11.05	† Di-jodo-tyrosine tabl.	Byla, Paryż	1715	15,0	2.40
† Collocalx amp.	W. Rospędziowski, Warszawa	1730	30 szt.	4.50	† Dijodyl kaps.	Riedel, Berlin	619	20×0,3	5.00
Colloidine draż.	Darbord, Paryż	190	1×1 cm	7.00	† Dilaudid amp.	Knoll, Ludwigshafen	1819	4 szt.	2.80
† Combretine płyn	Delattre, Paryż	929	1×2 cm	10.00	† " " "	" " "	1818	10 "	2.00
† Combröl płyn	Fr. Karpiński, Warszawa	1134	20,0	4.50	† Dionin tabl.	Merck, Darmstadt	574	10×0,03	2.90
† Contral tabl.	L. Spiess, Warszawa	85	30 szt.	4.50	Diphlogen pasta	Drancz, Bielsko	1731	20×0,03	4.80
† Contramine amp.	British Drug Houses, Londyn	1455	30	4.50	Diplosal tabl.	C. F. Boehringer, Mannheim	597	200,0	3.50
† Convallex płyn	L. Spiess, Warszawa	961	5×4,7 cm	7.00	Distol dla bydła kaps.	Chinoïn, Ujpest	863	265,0	4.00
† Copasan Nr 1 kaps.	Fr. Karpiński, Warszawa	951	15 cm	6.50	" " dla owiec kaps.	" " "	1315	10 szt.	2.10
† " Nr 2 kaps.	" " "	952	10 cm	4.00	† Diuretin tabl.	Pharmedia, Warszawa	591	20 "	3.55
† Coramine amp.	Ciba, Bazylea	902	15,0	5.25	† Dohyfral tabl.	Philips Van-Houten, Amsterdam	1590	3 "	2.40
" " "	" " "	903	5×1 cm	4.50	Dolomityn proszek	Fr. Karpiński, Warszawa	113	10 szt.	3.60
† Corpyrin płyn	Fr. Karpiński, Warszawa	1267	10×0,4	3.50	† Dorminal tabl.	Geo, Warszawa	1883	10 ccm	4.00
† " amp.	" " "	1268	45 szt.	3.00	† " " "	" " "	1884	10 szt.	5.00
† " Calcium tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	1746	60 szt.	4.00	† Doryl amp.	Merck, Darmstadt	1751	3 "	2.40
† Coriün Bonbons cuk.	" " "	503	40 szt.	4.50	" " tabl.	" " "	1750	50 "	6.10
† Crategin tabl.	Motor, Warszawa	1673	60 szt.	4.00	Dragées Bengué	Dr Bengué, Paryż	823	40 "	3.25
† Creo tabl.	B. Krögulecki, Warszawa	1211	40 szt.	4.50	† Drastin czekoladki	J. Lubelski, Warszawa	239	12 "	1.80
† Creosal ziarn.	Lab. Laleuf, Paryż	192	100 szt.	4.50	† Drażetki Bengalskie	Fr. Karpiński, Warszawa	359	40 "	1.80
† Cresolan syrop.	Barcikowski, Poznań	1031	100,0	1.80	† Drażetki mentolowe z anestetyzną	Barcikowski, Poznań	1103	1 pud. tekt. 1 " blasz.	1.10 1.30
† Cryogenine cachets	Lumière, Lyon	525	250,0	3.85	Egzemol maść	A. Klippel, Warszawa	265	25,0	1.50
" " tabl.	" " "	132	10×0,25	2.10	† Efishan płyn	L. Spiess, Warszawa	1646	120,0	3.90
† Cryptargol ovules	" " "	1000	10×0,5	4.25	† Ekstralit płyn	Pajerski, Warszawa	981	50,0	2.00
" " sirop	" " "	1001	10×0,5	3.50	† Elarson z żelazem tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	548	60 szt.	3.75
" " pigułki	" " "	1002	3 szt.	6.50	† Elbon tabl.	Ciba, Bazylea	423	20×1,0	6.00
" " solut. 10%	" " "	1098	6 szt.	6.50	Eldoform tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	722	10×0,5	1.90
" " Collyre 1%	" " "	1099	3 szt.	6.50	† Electrargol amp.	Comar, Paryż	303	20×0,5	3.80
" " 5%	" " "	"	6 szt.	6.50	† Electro-Aurol amp.	Fr. Karpiński, Warszawa	284	6×5 cm	6.00
† Cygaretki przeciwbastmatyczne	Ap. Kowalski, Warszawa	615	28 szt.	6.00	† Electrocollargol amp.	Heyden, Radebeul	729	3×5 cm	3.50
† Cytotropin amp. dożyln. domięśn.	Schering-Kahlbaum, Berlin	881	15 ccm	2.75	† Electrocuprol amp.	Comar, Paryż	485	6×5 cm	6.00
† Cystosan ziola	L. Spiess, Warszawa	67	1×0,5	0.20	† Electroferrol amp.	Heyden, Radebeul	730	6×5 cm	6.00
† Cystywit tabl.	" " "	939	10,0	5.00	Embeta-Stawolit płyn	W Paździerski, Bydgoszcz	39	3×1 cm	2.20
† Czopki przeciw hemoroidom	Ap. Kowalski, Warszawa	607	100,0	4.50	† Emolin	Fr. Karpiński, Warszawa	1252	10×1 cm	4.10
† Czopki przeciw hemoroidom	St. Wągrowski Warszawa	355	3×10 cm	13.35	† Emphysal płyn	L. Spiess, Warszawa	145	50,0	2.30
† Danutol płyn	Rawski, Warszawa	1029	20×0,25	5.50	† Emulsan płyn	Labor. Vapor, Warszawa	1254	12 szt.	3.00
† Darmol tabl.	Brady i Schmidgall, Wiedeń	1199	50,0	2.00	† Energétène de ribes nigrum płyn	Wenda, Warszawa	1693	75,0	6.00
† Decaron płyn	Bukowski, Warszawa	1835	20×0,1	4.00	Byla, Paryż	" " "	81	120,0	3.50
† Decorpa gran.	Norgine, Ujście n/L.	1073	20×0,1	4.00				300,0	4.50
† Decholin amp.	Riedel, Berlin	1780							
" " tabl.	" " "	1781							
† Defuzolit płyn	Pajerski, Warszawa	1003							
† Degalol tabl.	Riedel, Berlin	687							

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena
Energétène de Valeriane plyn	Byla, Paryż	82	60,0	5,75	† Gelatina sterilisata amp.	Merck Darmstadt	807	1×10 cm	3,00
de Saugé		87	60,0	5,75				5×10 cm	10,00
† Enesol amp.	Comar, Paryż	942	10×2 cm	6,00				5×40 cm	28,00
† Ennego draż.	Robert et Carrière, Paryż	1049	60 szt.	7,85	† Gelée plyn	Lumière, Lyon	521	30,0	3,00
† Enteraktin proszki	Boruta, Zgierz	1627	20 "	2,80	† Gelogastrine gran.	Lab. Licardy, Paryż	1311	100,0	3,50
			30 "	3,80	† Genatropine amp.	Amido, Paryż	1330	10×1,5	6,50
† Enterovaccin pig.	Lumière, Lyon	523	28 "	7,55	† " plyn	" "	1329	20 cm	6,50
† Ephedrosan amp.	L. Spiess, Warszawa	1679	5×0,025	3,30	† " gran.	" "	1328	60 szt.	7,00
			5×0,05	4,25	† Generyna tabl.	Motor, Warszawa	1685	40×5,0	4,80
			20×0,025	3,75	† Geneserine amp.	Amido, Paryż	963	10 szt.	6,50
† Ephetonin amp.	"Nachtlicht i Kamiński Warszawa	1548	5×1 cm	3,10	† " plyn	" "	964	25,0	6,00
			10×1 cm	5,90	† " gran.	" "	965	60 szt.	7,50
					† Genhyoscyamine amp.	" "	1333	10 szt.	6,50
† " tabl.	Nachtlicht i Kamiński Warszawa	1549	10 szt.	2,40	† " plyn	" "	1332	20 cm	6,50
			20 "	4,00	† " gran.	" "	1331	60 szt.	7,50
† Eranol amp.	I. Ratié, Paryż	1253	6×2 cm	5,50	† Genoscopolamine amp.	" "	1336	10 szt.	4,75
† " Solutio	" "	1217	30 cm	5,00				3 szt.	2,75
† Erbefan tabl.	Barcikowski, Poznań	1733	20×0,5	3,00	† " krople	" "	1335	20 cm	4,50
† Ergocornina amp.	Motor, Warszawa	676	6×1 cm	5,40	† " gran.	" "	1334	60 szt.	5,50
† " plyn	" "	675	10,0	5,40	† Genostrychnine amp.	" "	1340	10 szt.	6,35
† Ergot amp.	Mag. Klawe, Warszawa	1560	8×1 cm	6,00	† " plyn	" "	1339	30 cm	6,25
† " plyn	" "	1561	10,0	5,25	† " granulki	" "	1338	80 szt.	6,25
			5,0	3,15	† Geodyl amp.	Robert et Carrière, Paryż	1050	10 szt.	11,50
† Ergot Aseptic amp.	Parke, Davis, Londyn	1035	3 szt.	3,75	† Germatol plyn	Dr Dobrzański, Warszawa	1630	45 cm	3,75
			6 szt.	7,00	† Gitolan amp.	L. Spiess, Warszawa	1813	1×0,5	3,75
Eskimos maść	L. Różycki, Warszawa	1365	25,0	1,75				1×1	4,15
† Esmodil amp.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	1875	5 szt.	4,75	† " plyn	" "	1815	10,0×1	4,60
† Essentia aurea plyn	Dr Madaus, Warszawa	1836	10,0	1,65				10,0×2	2,75
			30,0	3,00				10,0×3	3,60
			50,0	4,30	† Glazial cukierki	" "	1814	20 szt.	3,60
Etronal dla owiec kaps.	Sz. Edelman, Lwów	1606	1 szt.	0,90	† Globeol pig.	Pasternak, Bielsko	1264	torebka	0,15
" dla bydła kaps.	" "		1	2,00	† Glucalcin amp.	Chatelain, Paryż	449	100 szt.	5,00
Eucalipto-menthol tabl.	L. Spiess, Warszawa	33	20×0,5	1,00	† " gran.	Fr. Karpiński, Warszawa	1231	5×5 cm	3,75
Euchirin tabl.	Zimmer, Frankfurt	878	20×0,25	7,05	† " gran.	" "	1230	5×10	4,50
			20×0,5	12,70	† Glycerophosphate inject. granulki	Robin, Paryż	1430	90,0	3,90
† Eufytol gran.	Mag. Klawe, Warszawa	1699	90,0	6,00				155	10x2 cm
† Eukodal amp.	Merck, Darmstadt	414	5×0,01	4,00				211	100,0
			10×0,01	7,10	† Glycocalcol tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	99	75×0,25	1,90
			10×0,02	8,50	† Glyphosar Nr 1, 2, 3 amp.	L. Spiess, Warszawa	1543	36 szt.	7,55
			5×0,02	5,00				12 szt.	3,30
† " tabl.	" "	415	20×0,005	3,75	† Gometol A. kaps.	Mag. Klawe, Warszawa	92	24 szt.	3,35
			10×0,005	2,50	† " B. kaps.	" "	92	48 szt.	6,00
† Eumenol tabl.	" "	667	50×0,3	7,20				24 szt.	3,35
† Eumictine kaps.	Leprince, Paryż	199	25×0,3	4,00	† Gonacrine amp.	L. Spiess, Warszawa	1357	48 szt.	6,00
† Eupaverin amp.	Merck, Darmstadt	1757	40 szt.	7,00	† Gonorein kaps.	Motor, Warszawa	52	30×0,5	5,70
			5 "	3,90				15×0,5	3,15
			3 "	2,85	† Gonosan kaps.	Riedel, Berlin	161	30×0,3	5,50
† " tabl.	" "	1758	10×0,03	2,50	† Goudron-Guyot kaps.	Maison L. Frère, Paryż	130	60 szt.	4,00
			20×0,03	4,20	† " plyn	Neopharm, Łódź	129	330,0	4,60
† Euphyllin amp.	Byk-Guldenwerke, Berlin	877	6×0,48	12,00	† Granoderm maść	" "	1713	15,0	1,30
			5×0,24	9,50				30,0	2,00
			20 szt.	5,70	† Granugenol plyn	Knoll, Ludwigshafen	1844	50,0	4,35
			10 "	3,65	† Granugenpasta	" "		20,0	2,70
Eupurgol zawiesina	Boryszew, Warszawa	1665	250,0	4,00	† Granulae Pectorales Rus-syana	Ap. Kowalski, Warszawa	275	60 szt.	1,60
Euskol	Lab. Euskol, Łabiszyn	795	paczka	2,00	† Granules de Boldine	A. Houdé, Paryż	970	50 szt.	3,50
Eutirsol plyn	L. Spiess, Warszawa	1323	100,0	6,00	† Granules à la Strophantine Cristallisée	Catillon, Paryż	117	50 szt.	4,50
" maść	" "	1325	30,0	3,45	† Granules à l'extrait de Strophantus	" "		50 szt.	4,50
" globul. vagin.	" "	1324	10 szt.	4,50	† Granulosan maść	L. Spiess, Warszawa	1855	10,0	1,80
† Eutropyl amp.	Mag. Klawe, Warszawa	1831	4×10 cm	5,00				30,0	4,00
† Evipan tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	1743	10×0,25	4,10	† Grudan maść	" "	285	100,0	2,40
			1×1,0	3,15	† Guipsine pig.	Leprince, Paryż	203	60 szt.	4,50
			5×1,0	12,90	† Gynergén amp.	Sandoz Bazylea	1078	6×1 cm	5,50
			5×0,5	7,85				3×1 cm	3,30
† Fagosol syrop	Rosenstadt, Warszawa	24	145,0	2,65	† " plyn	" "	1686	15 cm	6,50
† Felalbin kaps.	L. Spiess, Warszawa	1026	12×0,3	3,00	† " tabl.	" "	1079	15 szt.	5,50
† Felamine tabl.	Sandoz, Bazylea	1114	50 szt.	7,50				8 szt.	3,25
			30 "	5,00	† Gyraldose tabl.	Chatelain, Paryż	1319	20 szt.	3,25
† Fellogen draż.	Mag. Klawe, Warszawa	1676	50×0,6	4,00	† Haematogen Erbe plyn	Barcikowski, Poznań	1110	250,0	2,50
† Feminal tabl.	Asmidar, Warszawa	1706	20 szt.	3,00	" c. arseno	" "		565	250,0
			10 "	2,00	" Erbe plyn	" "		1071	150,0
† Fercarbin tabl.	L. Spiess, Warszawa	11	100 szt.	3,00	" z lecytyną	" "		885	200,0
† " Arsen tabl.	" "	12	100	3,00	† Haematogen plyn	Uko, Poznań		40	250,0
† Ferratin tabl.	C. F. Boehringer, Mannheim	555	100×0,25	8,05	† Haematosan plyn	L. Spiess, Warszawa	218	10 szt.	3,00
† Ferrawit amp.	L. Spiess, Warszawa	1702	12 szt.	4,50	† Haemorol czopki	Motor, Warszawa	1894	20,0	3,00
† Ferrocodile amp.	Leprince, Paryż	201	20×1 cm	5,50	† Haemostigen plyn	Wenda, Warszawa	1480	4×10	0,35
† Ferrofytol kaps.	Fr. Karpiński, Warszawa	1382	30×0,25	2,75	† Hanzplast plaster	Pebeco, Poznań,		6×10	0,40
† Ferrol plyn	" "	310	300,0	3,00				8×10	0,50
† Ferrol c. ars. plyn	" "	1558	300,0	3,00	† Helminal gran.	Merck, Darmstadt	1752	50,0	5,00
† Ferrophag amp.	Gessner, Warszawa	137	36 szt.	4,00	† " tabl.	" "	442	50 szt.	6,00
† Ferrophytine ziarenka kaps.	Ciba, Bazylea	581	150,0	7,00				20 szt.	2,85
	Ciba, Bazylea i Pabjanickie T. P. Ch. Pabjanice	1530	50×0,25	6,00	† Helmitol tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	443	20×0,5	2,80
			30×0,25	3,00	† Hematogen plyn	Hafeza, Poznań	657	200,0	1,80
† Ferrosan plyn	L. Spiess, Warszawa	60	270,0	3,00	† Hematogen plyn	Lek, Warszawa	133	250,0	3,30
† " arsen plyn	" "	54	270,0	3,00	† Hematogen plyn	Dr Hommel, Zurich	1043	250,0	5,00
† Ferrotol plyn	Synerga, Warszawa	1554	250,0	2,60	† Hematogen plyn	Synerga, Warszawa	1174	250,0	3,50
† " c. arseno plyn	" "	1555	250,0	2,60	† Hemogen plyn	Mag. Klawe, Warszawa	101	200,0	4,00
† Feuilles d'Abyssinie Exi-bard	Ferré, Blottière, Paryż	365	100,0	4,00	† " c. arseno plyn	" "	1077	200,0	4,00
† Fibrolysin amp.	Merck, Darmstadt	653	10×2,3 cm	8,50	† Hemoplase draż.	Lumière, Lyon	681	80×0,2	6,00
			5×11,5 cm	13,00	† " gran.	" "	682	130,0	8,00
† " zakraplacze	" "	654	10 szt.	8,50				65,0	4,50
† " czopki	" "	655	10 "	6,00	† " cachets	" "	683	30 szt.	8,25
† Figol plyn	Jahr, Kraków	855	130,0	3,90	† " amp.	" "	680	1 szt.	4,50
† Filmaron kaps.	C. F. Boehringer, Mannheim	543	3 szt.	4,35				1 szt.	9,10
† Flavon-Casein amp.	Fr. Karpiński, Warszawa	1593	6×1 cm	4,00	† Hemorin czopki	Mag. Klawe, Warszawa	496	12 szt.	4,00
† " fort. amp.	" "	1594	6×1 cm	4,50				8 szt.	3,00
† Fluorosan tabl.	Krogulecki, Warszawa	1471	60 szt.	4,50	† Hemoroidol plyn	Rawski, Warszawa	1028	30,0	3,09
† Fodormenta cukierki	I. Rittersporn, Katowice	1402	pudełko	0,50	† Hemostyl Dr Roussel syrop	A. Wieniewicz, Warszawa	1347	300,0	6,00
† Fogyl past.	Chatelain, Paryż	925	55 szt.	2,65				200,0	5,20
† Fondant jodotannique granulki	" "	184	100,0	4,00	† Hemthysal intravenos amp.	L. Spiess, Warszawa	1056	6×5 cm	4,50
† Forman wata	Odol, Lwów	1512	2,0	1,35	† " intramusc. amp.	" "	1584	6×5 cm	6,00
† Formospiryna tabl.	Asmidar, Warszawa	1839	5 szt.	0,90	† Herbata przeczyszczająca	Bukowski, Warszawa	228	60,0	1,55
			10 "	1,55	† Herbopurgol tabl.	Boryszew, Warszawa	1837	20 szt.	2,00
			20 "	2,20	† Heridal czopki	Barcikowski, Poznań	566	12 szt.	3,00
† Fortosan proszek	Ciba, Bazylea	424	80,0	5,25	† Hemoneuroł ziar.	A. Cagnet, Paryż	346	60,0	4,75
† Frigorin maść	Motor, Warszawa	224	10,0	1,00				75,0	5,60
† Fructalein tabl.	L. Spiess, Warszawa	65	20×2,0	1,95	† Hermophenyl tabl.	Lumière, Lyon	526	10×1,0	3,25
† Frydol plyn	Aja, Przemysł	610	250,0	3,80	† " drażetki	" "	529	60×0,05	3,75
† Furuncosan tabl.	L. Spiess, Warszawa	290	50 szt.	3,75	† " ołówki	" "	531	6×0,3	3,25
† Fytonal kaps.	Fr. Karpiński, Warszawa	1270	30 "	3,50	† " amp.	" "	527	pudełko	6,30
† " liquid.	" "	1271	20,0	2,50	† " mydło	" "	528	100,0	3,50
† Gardan tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	641	25 szt.	6,00	† " tabl. weter.	" "	530	10×2,0	4,00
			10 "	2,35	† Hexa draż.	Gessner, Warszawa	1219	50 szt.	5,00
† Gardenal tabl.	L. Spiess, Warszawa	1226	20×0,1	3,90	† Hexacyl tabl.	Barcikowski, Poznań	1786	20×0,5	2,50
† " dla dzieci tabl.	" "	1553	25×0,01	1,40	† Hexal tabl.	Riedel, Berlin	618	20×0,5	3,30
† Gardenal-Natr. proszek w amp.	" "	1310	6×0,2	4,75	† Hexamon tabl.	Synerga, Warszawa	1422	20×0,5	2,70
† Gardenal-Natr. plyn amp.	" "	1734	5×1 cm	5,50	† Hexeton amp.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	816	5×1 cm	3,00
† Gargarol tabl.	" "	53	25×0,25	1,20				5×2 cm	6,10
† Gastral tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1062	50×0,5	2,80	† Hexophan tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	640	20×0,5	6,40
† " proszek	" "	1649	100,0	2,75	† Hexophan-Lithium gran.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	839	100,0	12,00

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena
Maść na odmrożenie	Thermos, Bielsko	419	50,0	1.20	† Novalgin amp.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	841	5×1 cm	4.80
Maść radykalna	Wojcikiewiczowa, Warszawa	83	30,0	1.15				10×1 cm	7.50
Maść od świerzby	Fr. Karpiński, Warszawa	317	100,0	1.55				5×2 cm	7.50
Maść od świerzby z ko-								10×2 cm	12.00
Maść od świerzby z ko-	Gąsecki, Warszawa	41	75,0	1.50				5×5 cm	12.55
Maść od świerzby Hebdy	M. Alekso, Warszawa	42	80,0	1.75	† Novasurol amp.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	488	5×1 cm	4.00
			200,0	2.70				10×1 cm	6.60
† Medinal tabl.	Schering Kahlbaum, Berlin	439	10×0,5	4.00				10×2 cm	10.40
† Melubrin tabl.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	627	20×0,5	4.65	† Novatophan tabl.	Schering Kahlbaum, Berlin	440	20×0,5	5.60
			10×1,0	4.65	† Novatoza ziółka	L. Lichtenfeld, Warszawa	1030	200,0	2.00
			25×1,0	10.40	† Novatropin amp.	Chinoin, Ujpest	1597	3 szt.	1.85
Menthosol maść	Mag. Klawe, Warszawa	105	25,0	1.45				6 "	2.85
Menthosalan maść	Jahr, Kraków	856	30,0	2.10				20 "	2.50
† Mergal kaps.	Riedel, Berlin	162	50 szt.	6.00	† Nov-Grudyna maść	Aja, Przemysł	858	50,0	1.70
Mesolament maść	L. Spiess, Warszawa	32	25,0	2.40	† Novocain D. tabl.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	637	10 szt.	3.40
† Metacuprol tabl.	Lab. Metacuprol, Paryż	1197	12×1,0	4.00					
Mezonol maść	Fr. Karpiński, Warszawa	3	40,0	3.80	† Novocain-Suprarenin B.		679	10 "	2.35
† Mezotol plyn	L. Spiess, Warszawa	374	25,0	4.20					
† Migreno-Nervosin proszki	Gąsecki, Warszawa	1599	5 szt.	0.75	† " " " " E.		636	10×1 cm	3.40
" " " " tabl.	" "	1644	10 szt.	1.00				5×2 cm	2.90
			250,0	3.75				10×2 cm	4.25
			500,0	7.00					
			100,0	2.50	† " " " " Car-			25×1,8	16.60
Mineralogen proszek	Mag. Klawe, Warszawa	1736			† Novocain-Suprarenin Car-			25×2,2	18.30
† Mirion 2% amp.	Alpine Chemische A. G. Kufstein-Schaftenau	121	5×1 cm	3.50	† Novurit amp.	Chinoin, Ujpest	1602	5×1 cm	4.60
			5×3 cm	6.25				10×1 cm	7.50
			5×5 cm	8.75				5×2 cm	6.35
† " 6% "	" "	"	5×1 cm	5.50				10×2 cm	11.50
			5×3 cm	8.25	† Nuclearsitol compr.	Robin, Paryż	119	60×0,2	6.00
Mistol plyn	Nobel, New-Jersey	1452	60,0	5.50	† " " amp.	" "	868	10×2 cm	5.25
			25,0	3.00	† Nucleatol amp.	" "	869	10×2 cm	5.25
Mitigal plyn	I. G. Farbenindustrie A. G. Leverkusen	458	75,0	4.65	† " " ziarenka	" "	153	100,0	6.00
			150,0	8.00	† Nucleodyl amp.	M. Krzyżanowski, Lwów	1424	10 szt.	2.40
			250,0	1.95	† Nucleophytol tabl.	A. Gąsecki, Warszawa	1845	30 "	5.50
Mlekolina proszek	Aja, Przemysł	609	12×2 cm	17.25	† Nujuol plyn	Standard Nobel, New-Jersey	1032	210,0	4.00
† Morethyl amp.	Dausse, Paryż	1054	300,0	3.10	† Nutrinum arseniatum plyn	Galen, Warszawa	1194	60,0	3.50
Motofor plyn	Motor, Warszawa	38	300,0	3.10	† " " jodatum plyn	" "	1193	60,0	4.00
† " c. arseno plyn	" "	955	300,0	3.10	† Ocielnik proszek	Aja, Przemysł	1223	250,0	2.65
† Motojodin tabl.	" "	1072	30×0,6	5.10	† Octinum liq.	Pharmedia, Warszawa	1795	10 cm	3.00
† Motopirin tabl.	" "	1394	5×0,5	0.60	† " amp.	" "	1796	5×1,1 cm	3.50
			20×0,5	1.80	† " draż.	" "	1797	10 szt.	2.50
Mouches de Milan	Perdriel, Paryż	179	1 szt.	0.50	† " czopki	" "	1798	5 szt.	3.50
Mrozol maść	Gąsecki, Warszawa	28	10,0	1.00	† Odylen plyn	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	775	100,0	4.00
Mukuna maść	Weroczy, Warszawa	36	50,0	1.80				250,0	8.50
Musculosine plyn	Byla, Paryż	80	175,0	3.75				1 szt.	4.50
			325,0	6.00	Oklad borowinowy	Ks. Czaban, Huta Stepańska	1833		
Musserol proszek	A. Hessel, Kuty	1298	1 pud.	3.50	† Okład promieniotwórczy B.	Akc. towarowa na wyrab. lubebnin, Kolín	1327	1 "	60.00
Mutabor plyn	Rawski, Warszawa	980	30,0	3.50	† " " " " C.	" "	1423	1 "	100.00
† Muthanol amp.	G. Ferré, Paryż	844	10 szt.	10.00	† Oljecol plyn	L. Spiess, Warszawa	950	250,0	2.70
Mydło od świerzby	Fr. Karpiński, Warszawa	316	100,0	1.50	† Ophthalmol maść	Fr. Karpiński, Warszawa	569	5,0	1.40
Mydło lecznicze dla koni	" "	112	100,0	2.25	† Opatonin amp.	Mag. Klawe, Warszawa	1842	8 szt.	5.50
† Myochrysin amp.	L. Spiess, Warszawa	1817	1×0,05	3.60	† Optamon tabl.	Barcikowski, Poznań	1375	10 "	1.75
			10×0,05	26.40	† Optaron amp.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	592	12 "	6.70
			1×0,1	4.20	† Orexin tabl.	Bandoengsche Kiniefabrik, Amsterdam	621	10 "	2.40
			10×0,1	38.70	† Original Chinin pig.	" "	1492	50 "	2.50
			1×0,2	6.45	† Ortophan domięśniowy	Barcikowski, Poznań	1459	5×10 cm	8.50
			10×0,2	51.90	† " dożylny amp.	" "	1514	5×5 cm	7.00
			1×0,3	8.25	† " pig.	" "	1131	50 szt.	3.25
			10×0,3	70.50	† Orypan syrop.	Ciba, Bazylea	467	100 "	5.75
			1×0,5	12.00	† " plyn	" "	466	120,0	7.00
			10×0,5	106.00	† Osmogen plyn	A. Gąsecki, Warszawa	1805	15,0	7.00
					† " maść	" "	1804	30,0	2.80
† Myr-Ophthalmolatum c.	Fr. Karpiński, Warszawa	1720	5,0	1.80	† Ossophyt amp.	Boehringer, Mannheim	901	10 szt.	7.00
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-					† Ouabaine tabl.	Nativelle, Paryż	378	40 "	7.00
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								30 "	7.20
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								6×2 cm	7.75
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								6×1 cm	7.75
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								100,0	2.85
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								15 szt.	5.25
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								20×0,2	4.00
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								50,0	2.00
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								50 szt.	8.50
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								30,0	1.50
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								30 szt.	2.50
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								10 szt.	2.40
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								5×5 cm	5.00
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								50 szt.	6.00
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								190,0	8.50
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								25,0	3.00
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								30 szt.	2.50
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								100,0	9.00
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								6×1 cm	3.60
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								6×0,01	1.60
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								20×0,01	4.00
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								6×0,03	4.80
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								12×0,01	4.80
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								12×0,02	6.70
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								arkusz	0.25
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								10 szt.	0.90
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								20 "	1.60
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								25 "	2.00
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								6×1 cm	4.50
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								3×1 cm	2.95
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								10×0,1	2.15
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								20×0,1	3.95
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								20 szt.	1.25
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								50 "	2.25
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								100,0	3.75
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								130,0	6.00
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								35 szt.	2.50
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								24 "	5.50
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								30 "	1.75
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								25 "	3.50
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								6×1 cm	4.00
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								12×1 cm	6.50
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								5×1,1 cm	4.50
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								10×0,5	1.80
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								10×0,5	1.80
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								150,0	5.95
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								50,0	2.25
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								55 cm	3.00
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								6 szt.	3.45
† Myr-Ophthalmolatum c. xer-								6 "	3.75

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena
† Per-Abrodil amp.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	1779	1×20 cm	20.00	Pulvobarin proszek	L. Spiess, Warszawa	1662	125,0	3.30
			1×3 cm	5.05	Purgan tabl.	Barcikowski, Poznań	392	30 szt. pud. blasz.	1.50
			5×20 cm	95.00				pud. tekt.	1.20
Perargon tabl.	Dr Madaus, Warszawa	1708	10×0,25	2.50	† Purgen tabl.	Bayer et Cie, Budapeszt	163	25 szt.	1.40
			20×0,25	4.50	† Purgenal tabl.	L. Spiess, Warszawa	55	25×0,25	1.20
† Percain do znieczulenia ledziwowych amp.	Ciba, Bazylea	1581	10 szt.	5.50	† Purgosan tabl.	Motor, Warszawa	8	24×0,3	1.50
† Percain 30/00 amp.	" "	1513	10×2,3	5.00	† Pyractin tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1827	20×0,25	3.90
† " 20/00 "	" "	1462	10×2,3	5.00	† Pyralgin tabl.	L. Spiess, Warszawa	1856	20×0,6	4.00
† " 10/00 "	" "	1461	5×5,5	4.00	† Pyramidon tabl.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	537	20×0,1	2.30
† " tabl.	" "	1460	10×0,05	3.00				10×0,3	2.70
			10×0,1	4.80				20×0,3	4.65
Pergenol tabl.	Byk-Guldenwerke, Berlin	860	25 szt.	3.00	† " bicamphoricum tabl.	" " "	628	25×0,25	4.15
" past.	" "	861	25	3.00	† " salicylicum tabl.	" " "	629	20×0,25	3.25
Perhydrit tabl.	Merck, Darmstadt	567	10×1,0	3.25	† Pyricid kaps.	Fr. Karpiński, Warszawa	1641	12×0,1	6.00
Peristaltine tabl.	Ciba, Bazylea	386	15×0,1	3.15	† Pyridium draż.	Pyridium Corpor, New-York	1356	12×0,1	4.80
† " amp.	" "	387	5×1,5 cm	7.00				25×0,1	9.00
† Perles d'Essence de Terabinthine	L. Frère, Paryż	125	30 szt.	2.70	† " amp.	" " "	1877	10 szt.	5.00
Perles d'Ether	" "	124	30 "	2.70	† Pyrochimol tabl.	Synerga, Warszawa	1320	20×0,5	6.00
" de Sulfate de Quinine	" "							10×0,5	3.50
					† Quadro amp.	Mag. Klawe, Warszawa	1220	8 szt.	3.30
Perles de Valeriane	" "	126	30 "	3.75				32 "	11.70
Perparin tabl.	Chinoin, Ujpest	1653	20 "	4.40	† Quadrotron plyn	" " "	1421	100,0	4.60
" amp.	" "	1643	6 "	5.00	† Quietyl tabl.	L. Spiess, Warszawa	1777	10×0,5	4.35
† Perrectol czopki	Fr. Karpiński, Warszawa	1800	12 "	4.00	† Quimby amp.	Lab. Aubry, Paryż	482	6×3 cm ³	6.75
† Persodine tabl.	Lumière, Lyon	520	60 "	3.75				12×3 cm	12.50
† Pertussin plyn	J. Rotter, Lwów	1015	125,0	2.25	† " soluble	" " "	1242	6×5 cm	7.10
			250,0	3.75				12×1,5	10.50
Petrobalsam plyn	A. Hessel, Kutry	1297	44,0	3.30	† Quinium Labarraque plyn	L. Frère, Paryż	135	300 cm	5.50
† Phanodorm tabl.	Merck, Darmstadt i L. G. Farbenindustrie, Leverkusen	1756	10×0,2	3.00				600 cm	11.00
	Asmidar, Warszawa	1838	6 szt.	1.60	† Radipon past.	Dr Wander, Kraków	1872	10 szt.	1.50
			10 "	2.10	† Radium kompres	Dr Herszfel, Warszawa	1411	1 "	40.00
Phenalgina tabl.	Motor, Warszawa	1292	10×0,5	1.00	† Radium element amp.	Radium, Kraków	1683	5 "	12.00
			20×0,5	1.80	† Ratelin czopki	E. Hebda, Warszawa	215	12 "	3.20
† Phlogetan amp.	Norgine, Ujście	674	5 szt.	6.00	† Reargon proszek	Norgine, Ujście n/L	788	5,0	6.00
† Phlogistol masé	Rozenblum, Łódź	1799	170,0	3.50	† Recresal tabl.	H. i E. Albert, Amöneburg	867	30 szt.	4.00
† Phosamin draż.	J. Gessner, Warszawa	1851	100 szt.	3.50				60×1,0	7.00
† Phosphacid amp.	M. Romanowska, Kraków	982	12×1 cm	7.75	† Rectopanbiline plyn	Panbiline, Annonay	393	110,0	6.75
† Phosphit prosz.	L. Spiess, Warszawa	287	10,0	4.50	† " czopki	" "	1287	10 szt.	5.70
" kaps.	" "	288	30 szt.	3.90	† Rectosan czopki	H. Rosenstadt, Warszawa	212	12 czop.	3.65
" gran.	" "	923	100,0	2.85	† Redoxon tabl.	Polska Ska Roche, Warszawa	1794	20 szt.	4.50
" plyn	" "	1469	15,0	2.55	† " amp.	" "	1888	6 "	7.80
" -Ferrat tabl.	" "	983	30×0,3	3.60	† Reductosan tabl.	L. Spiess, Warszawa	17	50 "	5.40
" kaps.	" "	1806	30×0,3	3.60	† Regulon galaretki	Galen, Warszawa	1138	200,0	3.00
† " -Yochimbin tabl.	" "	1296	50 szt.	7.50	† Rekreatina proszek	Aja, Przemyśl	857	250,0	1.85
† Phosphocalcol tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	108	70 "	2.35	† Remedium sedativum haemostaticum — plyn	L. Spiess, Warszawa	15	10,0	4.05
† Phospho-Glucalcin gran. tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	1360	90,0	3.50				20,0	7.50
† Phosphosan-Ferrum ziar.	L. Spiess, Warszawa	1362	48×1,0	4.50	† Renetol tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	5	30 szt.	2.25
" -Lecithin ziar.	" "	59	85,0	1.80	† Renotropina gran. tabl.	Wieniewicz, Warszawa	1802	100,0	5.00
" -Magnesium ziar.	" "	75	80,0	2.40				10 szt.	2.10
								20 "	4.00
† Phosphosténique plyn	Boulangier, Paryż	74	100,0	1.80	† Restitutol plyn	L. Spiess, Warszawa	286	230,0	3.90
† Phosphotonin amp.	Fr. Karpiński, Warszawa	207	50,0	4.50	† Rezyll syrop	Pabianickie T. P. Chem., Pabianice	1652	200,0	5.00
† Phytine kaps.	Ciba, Bazylea	1680	12×1 cm	4.50				20×0,5	3.25
			30 szt.	3.60	† " tabl.	" " "	1628	20×0,5	3.25
			40 "	6.00	† " ampulki	Ciba, Bazylea	1791	10×2 cm	6.50
" plyn	" "	428	15,0	3.25	† Rheantine pig.	Lumière, Lyon	1044	32 szt.	6.95
" proszek	" "	426	25,0	11.20	† Rheumogen plyn	Wenda, Warszawa	1803	75,0	3.50
† Phytohaemosan plyn	A. Rostkowski, Wilno	584	150,0	4.00	† Rheumol plyn	Galen, Warszawa	1115	55,0	3.00
† Pigulki przeczyszczające	Lek, Warszawa	368	10 szt.	0.40	† Rheumon plaster	Paramo, Bydgoszcz	333	2 szt.	1.00
" "	L. Spiess, Warszawa	388	30 "	1.00	† Rhinosan masé	Ettinger, Lwów	924	10,0	1.80
" "	Aldoza, Warszawa	499	50 "	1.25	† Rhodan — Calcium — Di-purin tabl.	Geo, Warszawa	1477	20 szt.	3.00
" Reformackie	Lek, Warszawa	389	35 "	1.35				10 "	1.65
† Pilules antidiabetiques du Dr Sejournet	Leprince, Paryż	390	40 "	6.00	† Rhodan — Calcium — Diu-retin tabl.	Pharmedia, Warszawa	1709	20 "	3.00
† Pilules de Blancard	Bertaut Blancard, Paryż	238	50 "	3.20	† Rhodavita plyn	Spiess-Rhône-Poulenc, Warszawa	1600	35,0	9.00
† Pilules du Dr Laville	Comar et Co, Paryż	297	150 "	7.75				60 szt.	5.50
† Pilules Moussette	" "	484	30 "	3.75	† Rhomnol pig.	Leprince, Paryż	394	60 szt.	5.50
† Pilules Suisses	R. Brandt, Szafuza	762	50 "	2.00	† " ziarenka	" "	204	100,0	6.35
† Pilules Vegetales	Cauvin, Paryż	754	30 "	2.15	† Ricinusol proszek	L. Spiess, Warszawa	62	10,0	0.40
† Pilules Veritables de Carbonate Ferreux de Vaillet	L. Frère, Paryż	128	30 "	2.45	† Riodine kaps.	Astier, Paryż	166	40 szt.	6.50
			60 "	3.40	† Rivanol tabl.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	635	10×1,0	20.25
Pinomethyl krople	Koperski, Kraków	1198	4,0	1.60				20×0,1	5.25
† Piperasine gran.	Midy, Paryż	152	100,0	5.25	† Roborol tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	1533	50 szt.	5.40
			50,0	3.00	† Rod — Calcium — Stiminol	L. Spiess, Warszawa	1753	20 "	6.00
† Piperophan tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	1251	20×0,5	7.50	† Rutonal tabl.	Spiess-Rhône-Poulenc, Warszawa	974	20 "	4.50
† Plantacol plyn	Scheinbach, Lwów	326	125,0	2.00				10 "	1.75
† Pneumogéine Renard plyn	Nasierowski, Warszawa	486	120,0	4.25	† Sagraada Barber past.	Apoth. z. Heiligen Geist, Wiedeń	157	10 "	2.90
† Pneumolitine tabl.	A. Gąsecki, Warszawa	1738	6×0,3	1.00				20 "	2.00
			20×0,3	3.00	† Sagraadol tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1540	20 szt.	2.00
† Pneumonin Nr 1 amp.	Gessner, Warszawa	1438	12×1 cm	4.00	† Sajodin tabl.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	445	20×0,5	5.55
† " Nr 2	" "		12×2 cm	5.00				5 szt.	6.00
† " kaps.	" "	1678	25 szt.	3.75	† Salcotropin intramusc. amp.	Fr. Karpiński, Warszawa	1692	5 szt.	5.50
† Polocain amp.	L. Spiess, Warszawa	1696	12×0,12	3.10	† Salcotropin intraven. amp.	Wander, Kraków	1691	5 szt.	5.50
			12×0,24	3.30	† Sal dieteticum proszek	Pabianickie T. P. Chem. Pabianice	1580	25,0	6.50
			6×0,3	2.80	† Salen plyn	" "	395	25 cm	4.35
			6×0,6	3.45				50 cm	7.80
† Polocain c. adrenalin amp.	" "	1697	6×0,6×10 cm	3.70	† Salenal masé	" "	396	30,0	3.75
			12×0,12+12	3.60	† Salicylopyrin tabl.	Motor, Warszawa	1801	10 szt.	1.00
			12×0,12+24	3.60				20 "	1.80
			12×0,24+12	3.80	† Salikol plyn	St. Gaj, Poznań	1257	35,0	3.75
			12×0,24+24	3.80	† Salipyryn tabl.	L. D. Riedel, Berlin	620	20×0,5	2.00
			12×0,24+12	4.20	† Salometh tabl.	L. Spiess, Warszawa	147	60 szt.	3.60
			12×0,48+24	4.60	† Salosant kaps.	" "	10	30 "	4.50
			6×0,3+6	3.30	† Salvin plyn	Więckowski, Warszawa	600	15,0	1.80
			6×0,6+6	4.50	† Salyrgan amp.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	876	5×1 cm	5.00
† Pommade Adrenostyptique	Midy, Paryż	234	60,0	5.50				10×1 cm	7.50
			30,0	3.00	† Sanocrisin	Dansk Chemo-Therap. Selskab, Kopenhaga	1069	1,0	33.00
† Posterisan masé	Dr Kade, Berlin	849	100,0	5.75				0,75	24.50
† " czopki	" "	850	10 szt.	6.25				0,50	16.80
† Poudre de Charbon du Dr Belloc	L. Frère, Paryż	122	300,0	7.00				0,40	13.60
† Poudre fumigatoire d'Abysinie Exibard	H. Ferré, Blotière et Co, Paryż	391	100,0	4.50				0,35	12.10
			200,0	7.00				0,30	10.40
† Poudre purgative de Rogé	L. Frère, Paryż	131	85,0	3.00				0,25	8.90
† Procolon tabl.	Geo, Warszawa	1617	24 szt.	2.25				0,20	7.20
† Progynal plyn	Uko, Poznań	1515	160,0	5.00				0,15	5.70
† Prominal tabl.	E. Merck, Darmstadt i. G. Farbenindustrie, Leverkusen	1778	10×0,2	2.50				0,10	4.00
			30×0,03	2.30				0,05	2.50
† Promonta proszek	Dr Schoenberg, Kraków	1403	100,0	6.00				0,025	1.80
			250,0	13.50				0,01	1.20
† Prontosil amp.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	1864	5 szt.	4.40	† Santyl plyn	Knoll, Ludwigshafen	552	15,0	7.85
† " tabl.	" "	1865	20 "	7.70				25,0	12.25
† Prostigmin amp.	H. La Roche, Bazylea	1588	3×1,1 cm	4.35	† " kaps.	" "	553	15×0,4	4.65
			6×1,1 cm	7.85				30×0,4	8.70
† Proszki przeciw nerwobólom głowy	Dr Poratynski, Lwów	1346	1 szt.	0.50	† Sapomenthol masé	E. Matula, Kraków	327	30,0	3.20
† Provarol czopki	Dr Wenda, Warszawa	1546	12 "	3.00				60,0	4.15
† Prunioł syrop	A. Bukowski, Warszawa	1559	100,0	2.50	† Saposan masé	Sklepiński, Warszawa	397	65,0	3.00
† Prurigoł masé	L. Spiess, Warszawa	66	90,0	1.55	† Sarcolan syrop	L. Nasierowski, Warszawa	1626	150,0	3.65
† Psoriophag amp.	Gessner, Warszawa	1522	6×3 cm ³	5.00					
† Puder diachylowy	Motor, Warszawa	142	60,0	1.20					
† Pulmin amp.	Barcikowski, Poznań	1711	12×1,2 cm	3.80					
			10×2,2 cm	4.20					

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena	
Scabin maść	St. Wągrowski i Ska, Warszawa	77	100,0	1.30	† S. U. P. 36 amp.	British Drug Houses Ltd, London	1445	6×1 cm	6.50	
Scabinoderma maść	Barcikowski, Poznań	1374	100,0	2.20	† S. U. P. 468 amp.	" " " "	1444	12×1 cm	12.00	
Scabioderma maść	Motor, Warszawa	6	50,0	1.40				6×0,001	6.50	
			250,0	3.50				6×0,002	9.50	
			100,0	2.20				6×0,003	12.00	
Scabio-Sana maść	Szabrański, Bełchatów	263	50,0	1.60	† Suppodigitol czopki	L. Spiess, Warszawa	1058	12 szt.	4.15	
Skabioton maść	Synergia, Warszawa	1433	60,0	1.60	† Suppositoires Corbière dla osesków	Dr Paulin, Warszawa	1550	6 "	4.00	
† Scillaren amp.	Sandoz, Bazylea	1080	3×1 cm	2.50	† Suppositoires Corbière dla dorosłych	" "	1551	6 "	7.00	
† " tabl.	" "	1081	6×1 cm	3.50	† Suppositoires Corbière dla dzieci	" "	1552	6 "	5.00	
† " plyn	" "	1687	20 szt.	4.00	† Suppositoires Midy	Midy, Paryż	233	10 "	4.00	
Sclerosal tabl.	L. Spiess, Warszawa	148	20 cm	6.00				3 "	1.45	
Sebrogal past.	Galen, Warszawa	1117	100 szt.	1.80						
† Secacornine amp.	H. La Roche i Polska Sp. Roche, Bazylea-Warszawa	1499	6×1 cm	6.50	† Suprarenin Lösung — plyn 1:1000	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	538	5 cm	2.25	
			734	3.50				10 cm	3.45	
			1498	5.0				25 cm	6.00	
			736	10.0	† Suprareninum hydrochloricum Syntheticum amp.	" " "	634	10×1,0	7.90	
			1497	20,0				10×0,5	5.50	
			1497	10×0,25	3.25			20 szt.	1.80	
† " tabl.	" " "	735	20×0,25	6.00	Suproxigen tabl.	Galen, Warszawa	1701	12 szt.	4.00	
† Secacornutin plyn	Aka, Poznań	1042	10,0	4.10	† Synergetol amp.	Fr. Karpiński, Warszawa	571			
			20,0	7.80	† Syngulin syrop dla dorosłych	Syngala, Wiedeń	1095	150,0	4.75	
† Secale Isolation plyn	Norgine, Ujście n/L	810	17,0	3.50	† Syngulin syrop dla dzieci	" "	1096	150,0	3.00	
† Sedaligan tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1772	20×0,6	5.50	† Syngulin tabl.	" "	1097	20 szt.	3.00	
† Sedobrol tabl.	H. La Roche i Polska Spółka „Roche” Bazylea, Warszawa	651	10 szt.	3.25	† Synpectol syrop.	Mag. Klawe, Warszawa	1759	100,0	3.50	
			1688	30 "	† " tabl.	Schering-Kahlbaum, Berlin	1767	20×0,5	2.50	
			1229	8×0,25	2.00	† Synthalin B pastylki	Polska Ska Roche, Warszawa	1776	60 szt.	9.50
† Sedormid tabl.	" " "	1645	20×0,25	4.60	† Syntropan tabl.		1776	20 "	4.05	
			1783	10×0,25	4.20	Syrop krzemowo-wapienno-sulfogujakolowy	Mikolasch, Lwów	1379	200,0	2.40
† Sennarcol tabl.	L. Spiess, Warszawa	1782	1×1,0	3.40	† Systolin plyn	L. Spiess, Warszawa	1027	15,0	3.00	
† Sennarcol - Natrium amp.	Chinoin, Ujpest	1826	15 szt.	5.50	† Sztuczne Soleckie Sole Mineralne proszek	Inż. Daniewski, Solec	1832	paczka	3.80	
† Sensibamin tabl.	" "	1825	6 "	5.50	† Taeniin kaps.	Motor, Warszawa	9	12×0,6	3.75	
† " amp.	" "		3 "	3.30						
† Septacrol amp.	Ciba, Bazylea	429	5×1 cm	3.50	Tamar-Indien czekoladki	Soc. Tamar Indien Grillon, Paryż	930	6 szt.	3.00	
			5×5 cm	8.00				12 "	4.50	
† Septazin tabl.	L. Spiess, Warszawa	1868	20 szt.	9.60	Tannalbin tabl.	Knoll, Ludwigshafen	580	10×0,5	1.95	
† Septiven amp.	Barcikowski, Poznań	1811	5 szt.	3.50	Tannismut tabl.	Heyden, Radebeul	731	20×0,5	3.85	
			10 "	6.50	† Tartaro-hydrastinin plyn	R. Barcikowski, Poznań	1484	15,0	6.00	
Siderol plyn	Fr. Karpiński, Warszawa	1	60,0	2.60				7,50	3.40	
† Siliquid plyn	Boehringer, Mannheim	517	20,0	5.00	† Tecarine amp.	L. Spiess, Warszawa	758	5×2 cm	2.50	
			50,0	11.00	† " tabl.		759	10×0,25	1.75	
† Silistren plyn	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	586	30,0	8.15	† Tenebryl amp.	L. Nasierowski, Warszawa	1792	1×5 cm	6.85	
Silvana dla dorosłych ziółka	A. Gasecki, Warszawa	398	20,0	0.90				1×10 cm	11.25	
Silvana dla dzieci ziółka	" "	399	15,0	0.75				1×20 cm	19.50	
† Silver-Chloride-Metem plyn	Delphin, Gutramsdorf	1136	20,0	3.00	Tercet proszek	Antiba, Warszawa	61	90,0	1,05	
			100,0	8.50	† Tetra-Contrast amp.	L. Spiess, Warszawa	1633	1×2,4	4.00	
† Sipon czopki	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	789	8 szt.	6.65	† " " proszek	" "	1609	1×4,0	5.50	
			1057	100,0				20,0	7.00	
Siroline plyn	H. La Roche, Bazylea	305	400,0	4.50	† " " pigułki		1059	4,0	5.50	
† Sirop Aubergier	Comar, Paryż	261	300,0	4.90	† " " kaps.	Mag. Klawe, Warszawa	1371	15×0,3	6.00	
† Sirop Famel	Famel, Paryż	261	300,0	4.90	† Tetraton amp.	Perdriel, Paryż	178	6×10 cm	5.00	
† Sirop d'Hemoglobine	Deschiens, Paryż	164	200,0	5.00	Thapsia plaster	E. Merck, Darmstadt	329	100 cm ²	0.75	
† Sirupus Droserae c. natr. silicico	Gessner, Warszawa	843	200,0	3.50	† Theacylon tabl.		329	10×0,5	3.85	
† Sirupus Droserae c. extr. Thymi	" "	1577	200,0	4.00				20×0,5	7.20	
Sirupus sulfo-creosoticus	Fr. Karpiński, Warszawa	594	130,0	2.50	† " kaps.	A. Sicre, Paryż	330	25×0,25	7.50	
† Sirupus Valeriano-bromatus	Jahr, Kraków	663	135,0	3.90	† Thé Chambard ziola		632	50,0	1.75	
† Sklerol syrop.	Mariaterma, Marienbad	808	200,0	4.80				60,0	1.90	
† Solaren plyn	Dr A. Wander, Warszawa	1789	20 cm ³	3.00	† Theocin Natrium aceticum tabl.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	695	10×0,1	1.80	
† Solarson amp.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	593	12×1,2 cm	6.20				20×0,1	3.30	
			12×2 cm	7.50	Thermogène	Vandenbroeck et Cie, Bruksela	242	20,0	2.00	
† Solganal B oleosum amp.	Schering-Kahlbaum, Berlin	1828	1×0,05	4.90	Thé vulnèraire purgatif	Fr. Karpiński, Warszawa	407	50,0	1.50	
			1×0,1	6.00	Thiocol tabl.	H. La Roche, Bazylea i Polska Ska Roche, Warszawa	649	25×0,5	4.65	
			1×0,2	8.00						
† Solubaine — plyn	Nativelle — Paryż	1141	12×2 cm	7.30	† Thiodine amp.	Cognet, Paryż	1507	12×1 cm	6.25	
† Solurol tabl.	Comar, Paryż	306	25 szt.	8.00	† " pig.		347	50 szt.	5.50	
† Soluseptazin amp.	L. Spiess, Warszawa	1869	5 "	4.50	Thiolin maść	Sklepiński, Warszawa	235	50,0	3.00	
† Solutio Jodico-Jodata P. 4	Laokoon, Lwów	410	100,0	1.40	† Thiroxin tabl.	H. La Roche, Bazylea	401	30 szt.	6.45	
† " P. 5	" "	411	100,0	1.20	Tiophag tabl.	Gessner, Warszawa	274	50 "	3.00	
† " Oleosa Aetheris benzyl-cinnamyl amp.	Carrion, Paryż	1700	12×1,2 cm	5.00	† Tlenozon proszek	Tlen, Lwów	1068	300,0	6.00	
Sól jodowa radioaktywna	Laokoon, Lwów	1189	1200,0	1.50	† Todorit plyn	Chinoin, Ujpest	1787	10 cm	5.00	
Sól rado-jodowa	Galen, Warszawa	1109	1000,0	1.50				50 cm	16.00	
† Somnacton tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1766	20×0,1	3.00	Togal tabl.	Scott i Bowne, Warszawa	1364	14 szt.	1.50	
† Somnalin tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	1675	20×0,5	6.00	Tolid proszek	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	741	100,0	4.90	
† Somnifen amp.	H. La Roche i Polska Sp. Roche Bazylea, Warszawa	926	6 szt.	8.75	† Tolusan tabl.	L. Spiess, Warszawa	22	20×0,5	1.05	
			1506	5,0	† Tonicum plyn	H. La Roche, Bazylea	1243	150,0	4.30	
			927	12,0	† Tonophosphan 1% amp.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	822	10×1 cm	5.00	
† Soneryl tabl.	L. Spiess, Warszawa	493	20×0,1	3.50	† " 2% amp.		822	20×1 cm	7.50	
			5×0,1	1.20	† Toramin tabl.	Athenstaedt i Redeker, Hèmelingen	792	10×1 cm	5.20	
† Sparto-Camphre amp.	Clin, Paryż	1703	10×2 cm	10.50	Tranoza maść	R. Barcikowski, Poznań	1790	15 szt.	3.25	
			4×5 cm	10.50	Transpiral tabl.	Synergia, Warszawa	852	100,0	2.20	
Spasmine Jolly plyn	Labor. Jolly, Paryż	1408	130,0	6.00				30,0	1.50	
			65,0	3.50	Traumatol maść	Motor, Warszawa	1841	10,0	2.80	
Species hepaticae	Madaus, Warszawa	1481	90,0	1.60	† Treparsol tabl.	Lecoq i Ferrand, Neuilly	984	30×0,25	10.00	
Species nervinae	" "	1483	90,0	1.75				40×0,1	6.30	
" pectorales	" "	1482	90,0	1.80	† Tricaleine adrenalinée en cachets	Scientia, Paryż	172	60 szt.	6.75	
Spirosal plyn	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	726	35,0	6.00	" chocolatée tabl.	" "	177	60 "	4.75	
			175,0	4.00	" comprimée	" "	176	40 "	5.00	
Spritosol plyn	L. Spiess, Warszawa	1439	10 szt.	2.25	" en cachets	" "	175	60 "	5.00	
Stabil tabl.	Robert et Carrière, Paryż	1108	8×2 cm	8.00	" en granules	" "	174	112,0	4.00	
† Stannoxyl amp.	" "	1107	40 szt.	4.00	† " fluorée cach.	" "	171	60 szt.	5.00	
† " tabl.	Boryszew, Warszawa	1664	10 "	2.10	† " methylarsinée cach.	" "				
Sterogen tabl.	A. Wieniewicz, Warszawa	1726	10 cm.	4.90	" en poudre	" "	173	60 "	6.50	
† Sterogyl plyn	L. Spiess, Warszawa	1489	5×1,2 cm	5.00	Triferrin tabl.	Knoll, Ludwigshafen	170	75,0	3.75	
† Stiminol amp.	" "	1490	3×5,5 cm	6.30	† Trigemim kaps.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	549	30×0,5	3.45	
			15,0	6.00						
† " plyn	" "	1542	54×0,002	1.75	† " tabl.	" " "	761	20×0,25	3.90	
† Stovaine Billon tabl.	" "	689	14×0,25	4.50	Trikolan Balsam	Gasecki, Warszawa	295	100,0	3.50	
† Stovarsol tabl.	" "	1322	28×0,25	8.00	† Trinitrine pig.	Lab. Laleuf, Paryż	294	100,0	6.50	
			200×0,01	6.25	† Tripal proszek w amp.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	196	30 szt.	2.60	
			1×0,5	3.50				60 "	3.80	
† Stryphnon czopki	Pharmac. Ind. A. G. Wiedeń	1255	1×1,0	5.50				1×0,001	2.25	
† Stypticin tabl.	Merck, Darmstadt	671	1×1,5	7.50				1×0,005	2.70	
" gaza 30%	" "	672	10 szt.	4.50				1×0,005	3.50	
" wata 30%	" "	673	20×0,05	5.60				1×0,01	4.00	
† Stypticum plyn	Mag. Klawe, Warszawa	1539	2 m	6.40				1×0,025	4.25	
† Styptol tabl.	" "	673	2,5	4.30				1×0,05	5.20	
† Styracol tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	541	30,0	2.25				1×0,1	7.75	
† Sulfoal plyn	Knoll et Co, Ludwigshafen	541	20×0,05	4.50						
Sulfocacol tabl.	Knoll et Co, Ludwigshafen	554	15×0,5	4.80						
	O. Woźnowski, Warszawa	1263	100,0	6.50						
	Mag. Klawe, Warszawa	1113	75 szt.	4.30						
			20 "	1.75						
Sulfocol plyn	Laokoon, Lwów	281	20,0	2.80						
† Sulfoidol amp.	M. Robin, Paryż	502	10×2 cm	5.00						
† S. U. M. 36 amp.	British Drug Houses Ltd, London	1443	6×1 cm	6.50						
			12×1 cm	12.00						

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr rej.	Ilość	Cena
† Triplex draż.	Gessner, Warszawa	136	100 szt.	4.75	† Vogan plyn	E. Merck, Darmstadt i I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	1866	5.0	6.75
† " Nr 1, 2, 3 amp.	" "	139	50 " "	2.75	† " draż.	" "	1867	50 szt.	8.15
† " c. ferro draż.	" "	140	12×1 cm	3.75	† Voluntal tabl.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	721	10 "	3.15
Trociczki przeciw astmie	Treutler, Warszawa	272	36×1 ccm	9.00	Wymienina maść	Aja, Przemysł	611	70.0	2.70
Trójwapińska proszek	Lek, Warszawa	1074	100 szt.	4.75	† Yatren pig.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	824	25×0,25	8.30
Tuczyna proszek	Aja, Przemysł	845	50 "	2.75	† " 3% amp.	" "	826	50×0,25	14.25
Tulle gras okład	Lumière, Lyon	522	6×1 cm	5.00	† " puder	" "	825	6×5 cm	5.00
Tussinon tabl.	L. Spiess, Warszawa	1848	6×5 cm	3.90	† " Casein mocny amp.	" "	829	6×5 cm	9.50
" syrop	" "	1847	20×2.0	4.20	† " Casein słaby amp.	" "	828	100.0	7.25
Tussogen syrop	Lewinson, Warszawa	283	120.0	2.35	† " Casein słaby amp.	" "	828	6×1 cm	6.50
Tussolina proszek	Aja, Przemysł	613	250.0	2.80	† " Casein słaby amp.	" "	828	6×5 cm	12.40
Tutocain T II tabl.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	888	6×5 cm	2.85	† " Casein słaby amp.	" "	828	6×5 cm	5.40
" T III tabl.	" "	889	6×5 cm	8.95	† Yochinol-Casein mocny amp.	Mag. Klawe, Warszawa	1728	6×1 cm	4.15
† Tytoń przeciwastmatyczny	Elabor, Wąbrzeźno	606	6×1 cm	2.25	† " " słaby amp.	" "	1729	6×5 cm	8.70
† Ulcerin amp.	Fr. Karpiński, Warszawa	1585	40.0	4.50	† " " słaby amp.	" "	1729	6×1 cm	3.60
† Unguentum percaini comp.	Pabianickie T. Ch., Pabianice	1571	20.0	2.50	Ziolo przeciw artretyzmowi i reumatyzmowi	Mgr. E. Wolski, Warszawa	1476	6×5 cm	8.00
Urasine gran.	L. Spiess, Warszawa	851	75.0	6.00	Ziolo przeciw cierpieniom wątroby i woreczka żółciowego	" "	1474	150.0	4.00
† Ureogen gran.	Dr K. Wenda, Warszawa	1547	20×0.3	3.30	Ziolo na przemianę materii	" "	1368	154.0	4.00
Uricedin gran.	Stroschein, Berlin	402	80.0	5.25	Ziolo regulujące trawienie	" "	1200	200.0	3.00
Uridol gra...	Fr. Karpiński, Warszawa	332	100.0	6.30	Ziolo do płukania gardła i jamy ustnej	" "	1201	80.0	1.80
Uripurin proszek	L. Spiess, Warszawa	30	50.0	2.10	Ziolo przeciw chorobom płucnym	" "	1472	155.0	4.50
Urisal gran.	Lab. Laleuf, Paryż	191	60.0	5.25	Ziolo moczopędne i przeciw cierpieniom nerek	" "	1475	150.0	4.00
Urisonal gran.	R. Barcikowski, Poznań	1064	100.0	7.95	Ziolo kojące w zaburzeniach układu nerwowego	" "	1473	160.0	4.00
† Urocontrast proszek	L. Spiess, Warszawa	1610	85.0	5.50	Ziolo przeciw reumatyzmowi podagrze, artretyzmowi i ischiasowi	O. Wojnowski, Warszawa	1150	200.0	4.50
† Urodonal	Chatelain, Paryż	216	1×20 cm	20.00	Ziolo przeciwko cierpieniom przewodu pokarmowego	" "	1149	100.0	3.00
† Urofan gran.	Synergia, Warszawa	1510	5×20 cm	95.00	Ziolo przeciwko chorobom nerek i pęcherza	" "	1147	100.0	2.80
Urolitin gran.	Motor, Warszawa	756	5×5 cm	4.50	Ziolo przeciwko chorobom nerwowym i epilepsji	" "	1153	100.0	3.00
† Uron gran.	Vapor — Warszawa	1265	20×0.5	2.25	Ziolo przeciwko chorobom płucnym i błędnicy	" "	1152	100.0	2.30
† Uroselectan amp.	Schering-Kahlbaum, Berlin	1742	5×5 cm	4.50	Ziolo przeciw niedomaganiom skrofulicznymi	" "	1152	100.0	4.50
† Uroseptin amp.	Fr. Karpiński, Warszawa	1690	20×0.5	2.25	Ziolo przeciw cierpieniom narządów trawienia i wątroby	" "	1463	200.0	4.75
† " tabl.	Schering-Kahlbaum, Berlin	1591	5×5 cm	6.75	Ziolo przeciwko wymiotom i atonii kiszek	" "	1148	100.0	2.50
† Urotropin amp.	" "	454	20×0.5	4.70	Ziolo piersiowe	Polherba, Kraków	1208	200.0	2.50
† " tabl.	L. Spiess, Warszawa	63	12 szt.	3.00	Ziolo na przemianę materii	" "	1207	200.0	3.00
† Ususan czopki	Uzara Gesel, Melsungen	897	15.0	4.20	Ziolo żołądkowo-kiszkowe	" "	1206	200.0	2.50
† Uzara Liquor	" "	897	30.0	7.80	Ziolo dla nerwowych	" "	1205	200.0	3.60
† " Suppositorien A	" "	896	50.0	12.00	Ziolo przeciwko błędnicy i niedokrwiłości	" "	1307	200.0	4.20
† " " B	" "	"	100.0	20.00	Ziolo przeciwko chorobom nerwowym i pęcherzowym	" "	1308	200.0	3.00
† " " C	" "	"	10 " "	3.20	Ziolo przeczyszczające	" "	1342	80.0	1.50
† " Tabletten	" "	898	15.0	3.90	Ziolo żołądkowe	Frumkin, Wilno	1165	70.0	1.35
Vaginol proszek	Dr J. Rostafiński, Warszawa	1536	30 " "	2.75	Ziolo indyjskie na przemianę materii	Galen, Warszawa	1293	95.0	4.50
Valda pastylki	Canonne, Paryż	231	50.0	12.00	Ziolo gorzkie Szwajcarskie	Gąsecki, Warszawa	400	50.0	2.50
† Valerianate de Sparteine draż.	Clin, Paryż	1704	100.0	20.00	Ziolo moczopędne	" "	1486	150.0	2.75
Validol Perlen	Zimmer et Co, Frankfurt	879	25 " "	8.00	Ziolo przeciwartretyczne	Gessner, Warszawa	1046	75.0	1.50
" Tabletten	" "	880	10 " "	2.20	Ziolo wątrobiane	" "	48	140.0	1.75
Valigen perełki	Geo, Warszawa	1509	20 " "	4.30	Ziolo konkursowe	Z. Wojcikiewicz, Warszawa	86	100.0	1.45
" tabletki	" "	1638	20 " "	2.40	Ziolo moczopędne	F. Więckowski, Warszawa	1164	85.0	2.75
† Valnerol draż.	Asmidar, Warszawa	1735	25 " "	5.00	Ziolo z gór Harcu	E. Finkielstejn, Warszawa	43	150.0	2.50
† Valyl perełki	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	631	10 " "	3.40	Ziolo regulujące trawienie	St. Trawkowska, Łódź	1369	80.0	1.50
† Vamianine pig.	Etabl. Chatelain, Paryż	403	10×0.5	3.40	Ziolo przeciw chorobom piersiowym	" "	1159	100.0	1.50
Varicol czopki	A. Gąsecki, Warszawa	354	10×0.5	3.40	Ziolo moczopędne	" "	1249	30.0	0.85
" maść	Ap. z. Heilingen Geist, Wiedeń	883	5 szt.	0.30	Ziolo przeczyszczające	Z. Reder, Kraków	1262	100.0	1.50
Vegetalin maść	Ap. z. Heilingen Geist, Wiedeń	230	20 " "	2.40	Ziolo przeczyszczające	Hafeza, Poznań	1172	100.0	0.90
† Veramon tabl.	Schering-Kahlbaum, Warszawa	447	63 " "	5.35	Ziolo przeciw chorobom nerwowym	R. Rembieliński, Łódź	1348	90.0	1.60
† Verodigen tabl.	C. F. Boehringer, Mannheim	557	125.0	3.00	Ziolo żołądkowe	" "	1350	90.0	1.50
† " gran.	" "	1745	25.0	2.00	Ziolo przeciw chorobom płucnym i błędnicy	" "	1349	100.0	2.00
† Veronal tabl.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen i Merck, Darmstadt	535	25.0	2.00	Ziolo przeciw cierpieniom płucnym	Górnoślaska Wytwórnia, Katowice	1191	125.0	1.65
† Veronal-Natrium tabl.	" "	536	10 " "	3.90	Ziolo przeciw hemoroidom	Aja, Przemysł	1204	100.0	2.00
Vesicatoires d'Albespeyres	Fumouze, Paryż	481	10.0	8.50	Ziolo na przemianę materii	Salus, Cieszyn	1313	70.0	1.30
Vichy pastylki	Etabl. Vichy, Paryż	257	400.0	8.50	† Zoina plyn	Ciba, Bazylea	1621	30.0	8.40
" tabletki	" "	256	10.0	3.95	† " tabletki	" "	1622	20×0,25	6.25
" proszek	" "	258	25.0	8.95	Zoizolina maść	Aja, Przemysł	612	30.0	2.15
Victoire pastylki	M. Pierwocha-Połomski, Kramsk	229	25.0	8.95	Zoizyna proszek	M. Alekso, Warszawa	1132	500.0	4.00
† Vigantol plyn	Dr K. Wenda, Warszawa	1629	6×10	0.55	Zymaza tabl.	Mg. Klawe, Warszawa	409	40×0,5	3.50
† Vin Nourry plyn	Comar, Paryż	307	8×10	0.65					
Vioform przysypka	Ciba, Bazylea	430	70.0	3.00					
† Vioxyl plyn	Etabl. Mouneyrat, Villeneuve	1055	10.0	5.00					
† " gran.	" "	1144	10.0	7.50					
† Visactin plyn	L. Spiess, Warszawa	1565	10.0	7.15					
† " amp.	" "	1566	5 szt.	6.50					
Wistaplast	Pebeco, Poznań	1656	4×10	0.40					
Vitana maćzka	Fr. Karpiński, Warszawa	1312	6×10	0.55					
Vitavit plyn	L. Spiess, Warszawa	1190	8×10	0.65					
† Vitoscorbol tabl.	" "	1895	10 cm	4.65					
† " amp.	" "	1896	20 szt.	4.80					
Vittel pastylki	Labor. Vittel	406	5 "	5.10					
" effervescent sól	" "	405	50 "	3.15					
" non effervesc. sól	" "	404	pudełko	3.80					
			pudełko	2.00					

—oOo—

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.

—oOo—

Z Kancelarii P. Prezydenta Rzeczypospolitej.

Wczoraj o godz. 8.05 rano przybył do Wisły Pan Prezydent Rzeczypospolitej z małżonką. Na dworcu w Wiśle powitał P. Prezydenta wojewoda śląski dr Grażyński, zastępca komendanta gł. po-

licji wojewódzkiej inspektor Jeziorski, starosta cieszyński Plackowski, naczelnik gminy Wisła p. Miedniak oraz szereg wyższych wojskowych. P. Prezydent przy dźwiękach Hymnu narodowego przeszedł przed frontem kompanii honorowej wojska, a następnie wzdłuż szpalerów dzieci ze szkół miejscowych, które wręczyły P. Prezydentowi i P. Mościckiej kwiaty.

Z dworca P. Prezydent odjechał do Zameczku.

Z okazji przyjazdu P. Prezydenta Wisła przystrojona została flagami i emblematami o barwach państwowych.

Z polecenia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej poseł polski w Bukareszcie Arciszewski złożył wczoraj na ręce prezydenta miasta Bukaresztu Donescu czek w wysokości 100.000 lei jako dar Pana Prezydenta Rzeczypospolitej dla ubogich stolicy, ofiarowany z okazji wizyty Pana Prezydenta w Bukareszcie.

Poseł Rzeczypospolitej Arciszewski udał się również do pałacu królowej matki Marii w Cotroceni i złożył z polecenia P. Prezydenta Rzeczypospolitej na ręce mistrza dworu królowej matki Marii gen. Zviedenk czek wartości 50.000 lei, przeznaczony na instytucje dobroczynne patronowane przez królową matkę Marię.