

| Nazwa specyfiku | Postać | Firma | Nr. rej. | Nazwa specyfiku | Postać | Firma | Nr. rej. |
|---------------------------------|--|---|----------|-----------------------|--|--|----------|
| † Arsiton mitius | amp. 10×1,2 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gąsecki, Warszawa | 371 | † Bromactyl - Calcium | gran. 100,0 | Farm. Zakł. Przem. Al. Wieniewicz, Warszawa | 237 |
| † Arsiton fortius | amp. 10×1,2 | „ „ „ | 372 | † Bromactyl comp. | tabl. 30 szt. | „ „ „ | 238 |
| † Arsonofer | plyn 100,0 | „ „ „ | 375 | † Bromcalcium-theosan | draż. 20 szt. | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 10. | 484 |
| † Arthrosan intramusc. | amp. 6×5 ccm | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 2. | 36 | † Bromisol | tabl. 10 szt. | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiński, Warszawa | 118 |
| † Arthrosan intravenos | amp. 6×10 ccm | „ „ „ | 39 | † Calcibronat | amp. 2×5 ccm 10×5 ccm 5×10 ccm 20×10 ccm | Sandoz Bazylea | 226 |
| † Artonal | tabl. 10×0,5 | Chem. Farm. Zakł. Przemysłowe Fr. Karpiński, Warszawa | 116 | † Calcibronat | gran. 100,0 | „ „ „ | 225 |
| † Arsylen | gran. 60 szt. | F. Hoffman La Roche et Cie, Bazylea | 342 | † Calcibronat | tabl. 10×3,0 | „ „ „ | 224 |
| † Arsylen | amp. 12×1,1 | „ „ „ | 343 | † Calcibronat | draż. 40 szt. | Chem. Farm. Zakł. L. Nasierowski, Warszawa | 172 |
| † Astimasol | plyn 20 ccm | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 5. | 509 | † Calcibronat | syrop 150,0 | „ „ „ | 173 |
| † Aspirophan | tabl. 10×0,5 | Chem. Farm. Zakł. Przemysłowe Fr. Karpiński, Warszawa | 117 | † Calcisal | proszek 75,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 2. | 3 |
| † As-stri-sol średni | amp. 10×1,1 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 5. | 127 | † Calcium Sandoz | amp. 10% 2×5 ccm 10×5 ccm 5×10 ccm 20×10 ccm | Sandoz Bazylea | 232 |
| † As-stri-sol mocny | amp. 10×1,1 | „ „ „ | 128 | † Calcium Sandoz | amp. 20% 2×5 ccm 10×5 ccm 5×10 ccm 20×10 ccm | „ „ „ | 231 |
| † Astimosan | papierosy 25 szt. | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 2. | 463 | † Calcium Sandoz | proszek 100,0 | „ „ „ | 233 |
| † Astimosan | tytoń 60,0 | „ „ „ | 464 | † Calcium Sandoz | tbl. ciek. 30 szt. | „ „ „ | 234 |
| † Autunol | tabl. 10×0,5 25×0,5 | Labor. Chem. Farm. „Ap. Kowalski”, Łódź | 335 | † Calcium Sandoz | tabl. mus. 12 szt. | „ „ „ | 235 |
| † Azofag | amp. 3×5 ccm | Zakł. Przem. Farm. Al. Wieniewicz, Warszawa | 247 | † Calcium Duretta | tabl. 20×0,5 | Fabr. Chem. „Pharmedia” Warszawa | 313 |
| † Azofag C. | amp. 5×5 ccm | „ „ „ | 249 | † Calcium Dipuria | tabl. 20×0,5 | Fabr. Chem. Farm. „Geo”, Warszawa | 396 |
| † Azofag C. | tabl. 20 szt. | „ „ „ | 248 | † Calcium Salduroli | tabl. 20×0,5 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gąsecki, Warszawa | 384 |
| † Bioform | proszek 10,0 | Pabianicka Sp. Akc. Przem. Chem., Pabianice | 1 | † Calcivit | proszek 100,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 2. | 2 |
| † Borarsol | tabl. 15×1,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 2. | 462 | † Camphetyl | draż. 20 szt. | Fabr. Chem. Farm. „Erbe”, Poznań | 100 |
| † Balsam Kapucyński | plyn 40 ccm | Labor. Chem. Farm. Mgr. K. Krzysztoforski, Tarnów | 151 | † Carbo-Elea | gran. 25,0 | Chem. Farm. Zakł. L. Nasierowski, Warszawa | 174 |
| † Balsam Trikolan comp. | plyn 100,0 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gąsecki, Warszawa | 382 | † Carbohexin | gran. 25,0 | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiński, Warszawa | 119 |
| † Balsam Trikolan | plyn 100,0 | „ „ „ | 368 | † Carbalin | draż. 50 szt. | Ap'cka mgr. Gessner, Warszawa | 42 |
| † Balsam Trikolan c. Biophytolo | plyn 100,0 | „ „ „ | 367 | † Carbotropina | proszki w op. 20 szt. 30 szt. 40 szt. | Zakł. Przem. Farm. Al. Wieniewicz, Warszawa | 246 |
| † Basergin | amp. 3×1 ccm 6×1 ccm | Sandoz Bazylea | 209 | † Cardiazol | amp. 3×1,1 ccm 6×1,1 ccm 2×3,0 ccm | Fabr. Chem. „Pharmedia”, Warszawa | 316 |
| † Basergin | krople 10,0 | „ „ „ | 210 | † Cardiazol | plyn 10,0 | „ „ „ | 317 |
| † Bellafolin | amp. 3×1 ccm 6×1 ccm | „ „ „ | 228 | † Cardiazol | tabl. 10 szt. | „ „ „ | 318 |
| † Bellafolin | plyn 10 ccm 100 ccm | „ „ „ | 230 | † Cardiazol Chinin | amp. 5 szt. | „ „ „ | 320 |
| † Bellafolin | tabl. 20 szt. 100 szt. | „ „ „ | 229 | † Cardiazol Chinin | tabl. 10 szt. 20 szt. | „ „ „ | 319 |
| † Bellergal | tabl. 25 szt. 100 szt. 250 szt. | „ „ „ | 227 | † Cardiazol-Ephedrin | amp. 6 szt. | Fabr. Chem. „Pharmedia”, Warszawa | 321 |
| † Bellatropina | tabl. 20 szt. | Fabr. Chem. Farm. „Erbe”, Poznań | 99 | † Cardiazol-Ephedrin | plyn 10,0 | „ „ „ | 322 |
| † Biophytol | caps. żel. 30×0,25 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gąsecki, Warszawa | 358 | † Calcium Wenda | amp. 5×10 ccm | Zakł. Przem. Handl. dr. farm. K. Wenda, Warszawa | 292 |
| † Biophytol | plyn 20,0 | „ „ „ | 357 | † Cardiamid | amp. 5×1,7 ccm 12×5,5 ccm | Pabianicka S. A. Przem. Chem. Zarz. Państw., Pabianice | 478 |
| † Biotonia | syrop 100,0 | „ „ „ | 380 | † Cardiamid | plyn 15 ccm | „ „ „ | 479 |
| † Bismohydrol | amp. 6×1,5 ccm | Chem. Farm. Zakł. L. Nasierowski, Warszawa | 167 | † Cetal | tabl. 10×2,0 | Labor. Chem. Farm. „Ap. Kowalski”, Łódź | 446 |
| † Borotropin | tabl. 20×0,5 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 1. | 41 | | | | |
| † Brocalcin | amp. 3×5 ccm | Przem. Chem. „Synerga”, Warszawa | 154 | | | | |
| † Brocalcin | gran. 90,0 | „ „ „ | 155 | | | | |
| † Bromactyl | tabl. 30 szt. | Farm. Zakł. Przem. Al. Wieniewicz, Warszawa | 236 | | | | |

| Nazwa specyfiku | Postać | Firma | Nr. rej. | Nazwa specyfiku | Postać | Firma | Nr. rej. |
|-----------------------------|--|---|----------|------------------------------|---|---|----------|
| † Chinalgin | tabl. 10×0,5 | Zakł. Przem. Handl. dr. farm. K. Wenda, Warszawa | 302 | Cystosan | ziola 50,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | |
| † Chinin-Calcium | amp. 3 × 2 ccm 10 × 2 ccm 2 × 5 ccm 5 × 5 ccm 1 × 10 ccm 5 × 10 ccm 20 × 10 ccm | Sandoz, Bazylea | 220 | Danutol | plyn 15 ccm | Apt. J. Rauskiej, Warszawa | 326 |
| Chin'nphytine | tabl. 25×0,1 | Ciba, Bazylea | 430 | † Depocalc | amp. 2×5 ccm 10×5 ccm 2×10 ccm 5×10 ccm | Przem. Chem. „Synerga” | 272 |
| Chinophan | maszc 25,0 | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiński, Warszawa | 122 | † Depyria | tabl. 3 szt. 6 szt. 12 szt. | Chem. Farm. Zakł. Przem. Handl. „Asmidar”, Warszawa | 253 |
| † Chinophan | tabl. 10 szt. 20 szt. | „ „ „ | 123 | † Depyria | amp. 3×0,5 | „ „ „ | 284 |
| † Chinophanyl intramusc. | amp. 5×5 ccm | „ „ „ | 121 | Dermaform | proszek 10,0 | Pabianicka S. A. Przem. Chem. Zarz. Państw., Pabianice | 308 |
| † Chinophanyl intravenos | amp. 5×10 ccm | „ „ „ | 120 | † Digitrat | plyn 15,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | 20 |
| Chinoseptin | tabl. 10×0,5 10×1,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 2. | 461 | Diachylon | puder 70,0 35,0 47,0 | Fabr. Przem. Chem. Farm. „Chemergon” Poznań | 513 |
| † Chinoterpin | amp. 12×1 ccm | Fabr. Chem. Farm. „Erbe”, Poznań | 101 | † Dial | amp. 5×2,3 ccm | Ciba, Bazylea | 416 |
| † Chinotonina | amp. 6×4 ccm | Farm. Zakł. Przem. Handl. „Asmidar”, Warszawa | 251 | † Dial | plyn 15 ccm | „ „ | 415 |
| Chinoksylol | tabl. 20×0,45 | Pabianicka S. A. Przem. Chem. Zarz. Państw., Pabianice | 475 | † Dial | tabl. 12×0,23 | „ „ | 414 |
| † Chlorin | plyn 25,0 | Fabr. Chem. Farm. „Geo”, Warszawa | 392 | † Dialacetina | tabl. 15 szt. | „ „ | 413 |
| † Chlorinal | maszc 10,0 20,0 | „ „ „ | 390 | † Didial | tabl. 12 szt. | „ „ | 467 |
| † Chlorinal | plyn 30,0 | „ „ „ | 391 | † Digalen | plyn 7,0 15,0 | Polska Sp. Wytw. Chem. „Roche” Warszawa | 340 |
| † Chole Combrol | pig. 30 szt. | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiński, Warszawa | 124 | † Digalen | amp. 12×1,1 ccm | „ „ | 339 |
| Cholekinaza | Nr 1 ziola 150,0 | Labor. Fizj. Chem. „Cholekinaza”, Warszawa | 305 | † Digifoline | amp. 5×2,3 ccm | Ciba, Bazylea | 412 |
| Cholekinaza | Nr 2 ziola 150,0 | „ „ „ | 306 | † Digifoline | plyn 15 ccm | „ „ | 411 |
| Cholekinaza | Nr 3 ziola 150,0 | „ „ „ | 307 | † Digifoline | tabl. 12 szt. 15 szt. | „ „ | 410 |
| † Cholopepton | gran. 40,0 70,0 90,0 | Chem. Farm. Zakł. L. Nasierowski, Warszawa | 180 | † Digilanid | amp. 3×2 ccm 6×2 ccm | Sandoz, Bazylea | 221 |
| † Cholophag | pig. 50 szt. | Apteka mgr. J. Gessnera, Warszawa | 40 | † Digilanid | plyn 10 ccm 100 ccm | „ „ | 222 |
| † Cibalgine | amp. 5×2,3 ccm 20×2,3 ccm | Ciba, Bazylea | 422 | † Digilanid | tabl. 20 szt. 200 szt. | „ „ | 223 |
| † Cibalgine | plyn 15 ccm | „ „ | 221 | † Digalen | tabl. 12×0,5 | Polska Sp. Wytw. Chem. „Roche” Warszawa | 338 |
| † Cibalgine | tabl. 10×0,25 20×0,25 | „ „ | 420 | † Digita | plyn 15,0 | Fabr. Chem. Farm. „Erbe” Poznań | 103 |
| Cola-phosphate | gran. 100,0 | Farm. Zakł. Przem. Handl. mgr. A. Bu- rowski, Warszawa | 94 | † Dihydroergotamin Sandoz | amp. 3×1 ccm 6×1 ccm 50×1 ccm | Sandoz Bazylea | 286 |
| † Combrol | plyn 20,0 | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiński, Warszawa | 125 | † Diluvit | amp. 3×1 ccm 3×2 ccm | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | 64 |
| † Convasol | plyn 20,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | 6 | † Diuretin | tabl. 20×0,5 | Przem. Chem. „Pharmedia” Warszawa | 311 |
| † Corphedrin | amp. 5×1 ccm | „ „ | 466 | Diuroli ziola moczopepdne | ziola 150,0 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Ga- secki, Warszawa | 347 |
| † Corphedrin | plyn 10,0 | „ „ | 37 | † Dorminal | plyn 10 ccm | Fabr. Chem. Farm. „Geo” Warszawa | 397 |
| † Coramine | amp. 3×5,5 ccm | Ciba, Bazylea | 419 | † Dorminal | tabl. 10×0,1 | „ „ | 398 |
| † Coramine | plyn 15 ccm | „ „ | 418 | † Elbon - Ciba | tabl. 20×1,0 | Ciba, Bazylea | 409 |
| † Coramine | tabl. 20×0,4 | „ „ | 417 | † Emphysal | plyn 120 ccm | Labor. Chem. Farm. „Vapor” Łódź | 113 |
| † Corgol sol. 2 % | amp. 3×2 ccm | Zakł. Chem. Farm. „Motor”, Warszawa | 78 | † Ephedran | tabl. 20×0,025 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie Wytwórnia Nr 2. | 10 |
| † Crategina | ziola w tabl. 40×3,5 | „ „ | 79 | † Erbefan | tabl. 10×0,5 20×0,5 | Fabr. Chem. farm. „Erbe” Poznań | 105 |
| † Cresolan | syrop 100,0 250,0 | Fabr. Chem. Farm. „Erbe”, Poznań | 102 | † Erbenal | tabl. 10 szt. | „ „ | 104 |

| Nazwa specyfiku | Postać | Firma | Nr. rej. | Nazwa specyfiku | Postać | Firma | Nr. rej. |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|----------|-------------------------------|------------------------------|---|----------|
| † Ergocornina | plyn 10,0 | Zakł. Chem. Farm. „Motor” Warszawa | 81 | † Haemosedan | plyn 20,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | 29 |
| † Ergocornina-Motor | amp. 6×1 ccm | „ „ | 80 | † Haemostigen | plyn 10,0 | Zakł. Przem. Handl. dr. farm. K. Wenda, Warszawa | 301 |
| † Eubromal | tabl. 20×0,5 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie Wytwórnia Nr 1. | 44 | Hebrolin | krem 100,0 | Labor. Farm. St. Traukowska, Warszawa | 76 |
| † Euforal | proszek 10,0 | Przem. Chem. „Synerga” Warszawa | 324 | † Hemthysal intramusc. | amp. 6×5 ccm | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2 | 15 |
| † Euforal | tabl. 6×0,4 | „ „ | 273 | † Hemthysal intravenos | amp. 6×5 ccm | „ „ | 16 |
| † Eupulmin | tabl. 10×0,3 20×0,3 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gą- secki, Warszawa | 279 | † Heptocalcium | gran. 80,0 | „ „ | 17 |
| † Etiopryna | tabl. 10 szt. | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie Wytwórnia Nr 10. | 66 | Herbata przeczysz- czająca | mlecz. ziolowa 60,0 | Farm. Zakł. Przem. Handl. A. Bukowski, Warszawa | 445 |
| † Excitol | amp. 5×0,2 | Przem. Chem. „Synerga” Warszawa | 275 | † Hexacgl | tabl. 20×0,5 | Fabr. Chem. Farm. „Erbe” Poznań | 106 |
| † Felamina | draż. 30 szt. 50 szt. | Sandoz, Bazylea | 219 | † Hexamon | proszek 25,0 | Przem. Chem. „Synerga” Warszawa | 280 |
| Feminal | tabl. 20 szt. | Chem. Farm. Zakł. „Asmidar” Warszawa | 250 | † Hexamon | tabl. 20×0,5 | „ „ | 156 |
| † Feloccontrast | proszek w amp. 1×2,4 1×4,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | 34 | † Hydroplperol | plyn 20,0 | „ „ | 157 |
| † Feraciol | draż. 50 szt. | Farm. Zakł. Przem. Handl. A. Bukowski, Warszawa | 195 | † Hypnal | proszek 10,0 | „ „ | 323 |
| † Ferrophit | plyn 125,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | 9 | † Hypnal | tabl. 4×0,15 10×0,15 | „ „ | 276 |
| Ferrobiophytol | caps. żel. 30×0,25 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gą- secki, Warszawa | 256 | † Hypotan | tabl. 44×0,5 | Chem. Farm. Zakł. L. Nesterowski, Warszawa | 179 |
| Ferrobiophytol | tabl. 30×0,3 | „ „ | 359 | † Infectosan | proszek 20,0 | Przem. Chem. „Synerga”, Warszawa | 325 |
| † Ferrobiophytol c. Arseno | proszek w caps. żel. 30×0,25 | „ „ | 373 | † Infectosan | tabl. 15×0,5 | „ „ | 185 |
| Ferrogtonal | tabl. 30 szt. | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiński, Warszawa | 133 | † Inotyol | maść 10,0 30,0 60,0 | Farm. Zakł. Przem. Al. Wieniewicz, Warszawa | 245 |
| Ferrophytine | gran. 150,0 | Ciba, Bazylea | 431 | In t y m a | plyn i maść 5,0 8,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | 459 |
| † Flavon - Caseina | amp. 5×1,1 ccm | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiński, Warszawa | 129 | † Jrenal | tabl. 10×0,2 | Zakł. Chem. Farm. „Motor”, Warszawa | 85 |
| † Flavon - Caseina fortino | amp. 5×1,1 ccm | „ „ | 130 | Jecorol | plyn 100,0 | Farm. Zakł. mgr. A. Bukowski, Warszawa | 95 |
| Fortosan | proszek 80,0 | Ciba, Bazylea | 424 | † Jod Calcium Dipurin Geo | proszek 25,0 | Fabr. Chem. Farm. „Geo”, Warszawa | 400 |
| † Fructalein | tabl. 20×2,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | 458 | † Jod Calcium Dipurin Geo | tabl. 10 szt. | „ „ | 401 |
| Fytional liq. | plyn 15,0 | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiński, Warszawa | 132 | † Jod Calcium Ditoretin | tabl. 20×0,6 | Fabr. Chem. „Pharmedia”, Warszawa | 314 |
| Fytional | tabl. 20×0,25 30×0,25 | „ „ | 131 | † Jod Calcium Saldiurol | tabl. 20×0,6 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gą- secki, Warszawa | 383 |
| Gargarol | tabl. 25×0,25 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | 457 | † Jodergon | tabl. 20×0,4 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie Wytwórnia Nr 2. | 45 |
| Generyna | ziola w tab. 20×5,0 | Zakł. Chem. Farm. „Motor” Warszawa | 82 | † Jodimin | tabl. 20×0,1 | „ „ | 18 |
| † Geophyllin | amp. 5×2 ccm 5×10 ccm | Fabr. Chem. Farm. „Geo” Warszawa | 175 | † Kainon | amp. 3×3 ccm | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 10. | 67 |
| † Geophyllin | tabl. 10×0,2 | „ „ | 176 | Karposal | proszek 100,0 | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiński, Warszawa | 49 |
| † Gestol | pig. 25 szt. | Przem. Zakł. Farm. E. Wolski, Warszawa | 259 | Kolaphytol | proszek 5×0,95 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gą- secki, Warszawa | 385 |
| Gly - Kola | gran. 100,0 | Zakł. Chem. Farm. „Motor” Warszawa | 83 | Kowalskina | proszek w caps. | Labor. Chem. Farm. „Ap. Kowalski”, Łódź | 444 |
| Gly-Kola c. Lect- hino | gran. 100,0 | „ „ | 84 | Klerol | plyn 30,0 | Chem. Farm. Zakł. Przem. Handl. „Asmidar” Warszawa | 257 |
| † Glyphosar | amp. 12×1 ccm | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie Wytwórnia Nr 2. | 454 | Klerol | maść 30,0 | „ „ | 256 |
| Granulae Pectora- les | pig. 60 szt. | Lab. Chem. Farm. „Ap. Kowalski” Łódź | 445 | Krem mentolowy | krem | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 8. | 388 |
| † Granulosan | maść 30,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | 14 | Kreoza | proszek 100,0 | Przem. Chem. „Synerga”, Warszawa | 159 |
| † Gynergen Sandoz | amp. 3×1 ccm 6×1 ccm | Sandoz, Bazylea | 214 | Krynoi | plyn 70,0 | Lab. Chem. „Ap. Kowalski”, Łódź | 442 |
| Gynergen Sandoz | plyn 15 ccm—0,1% | „ „ | 215 | Kresil | plyn 170,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 9. | 205 |
| Gynergen Sandoz | draż. 15×0,001 | „ „ | 213 | Ksant’gal | plyn 100,0 | Zakł. Chem. Farm. „Neutron” mgr. Ca- puta i Ska, Myslowice | 295 |
| † Guajazyl | syrop 200,0 | Pabianicka S. A. Przem. Chem. Zarz. Państw. Pabianice | 480 | † Kurazol T. | maść 50 g. | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 7. | 364 |
| | | | | † Kurazol G. | maść 50 g. | „ „ | 377 |
| | | | | † Lavacid | plyn 180,0 | Fabr. Chem. Farm. „Erbe”, Poznań | 107 |
| | | | | Le li w a | cukierki torebka 24 szt. | S. Herynowska, Łódź | 441 |

| Nazwa specyfikumu | Postać | Firma | Nr. rej. | Nazwa specyfikumu | Postać | Firma | Nr. rej. |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------------------------|---|----------|
| † Libophan | tabl. 20×0,5 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | 19 | † Octinum | amp. 5×1,1 ccm | Fabr. Chem. „Pharmedia”, Warszawa | 310 |
| † Lipojodine | tabl. 20×0,3 | Ciba, Bazylea | 408 | † Octinum | plyn 10 ccm | „ „ „ | 311 |
| Litosal | ziarenka 70,0 | Chem. Farm. Zakł. Fr. Karpiński, Warszawa | 136 | Oculla | maść 3,0 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gą- secki, Warszawa | 269 |
| † Lambagol | tabl. 20×0,3 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gą- secki, Warszawa | 348 | Ophthalmol 1% | maść 5,0 | Chem. Fabr. Zakł. Przem. Fr. Karpiń- ski, Warszawa | 138 |
| Mesolament | maść 50,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | 12 | † Optamon | tabl. 10×0,4 | Fabr. Chem. Farm. „Erbe”, Poznań | 111 |
| † Methergin | plyn 100,0 | Sandoz, Bazylea | 288 | † Ortedria | tabl. 20×0,005 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 2 | 22 |
| † Methergin | amp. 3×1 ccm 6×1 ccm 50×1 ccm | Sandoz, Bazylea | 287 | † Ortophan iatramusc. | amp. 5×5 ccm | Fabr. Chem. Farm. „Erbe”, Poznań | 109 |
| † Metylotouracyl | tabl. 20×0,05 20×0,1 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 10 | 4 | † Ortophan intravenos | amp. 5×10 ccm | „ „ „ | 110 |
| Migreno-Nervosin | proszki 5,0 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gą- secki, Warszawa | 350 | † Ortophan | draż. 50×0,1 | „ „ „ | 108 |
| Migreno-Nervosin | tabl. 10 szt. | „ „ „ | 349 | Osmogen | maść 15,0 plyn 30,0 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gą- secki, Warszawa | 353 |
| † Motojodina | tabl. 30×0,5 | Zakł. Chem. Farm. „Motor” Warszawa | 86 | Osmogen | plyn 30,0 | „ „ „ | 354 |
| Motopirin | tabl. 5, 20, 250 szt. 500, 1000 szt. | „ „ „ | 166 | Oxyrag | tabl. 20×0,5 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 2 | 449 |
| Moxol | maść 10,0 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gą- secki, Warszawa | 365 | † Pabialgina | tabl. 10 szt. | Pabianicka S. A. Przem. Chem. Zarr. Państw., Pabianice | 477 |
| Matabor | plyn 30,0 | Apteka J. Rauskiej, Warszawa | 510 | † Pabiamid | tabl. 20×0,5 | „ „ „ | 207 |
| † Narcosam | proszek 1×1,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 2 | 31 | Panacrin | tabl. 30 szt. | Farm. Zakł. Przem. Handl. mgr. A. Be- kowski, Warszawa | 96 |
| † Natrocamphe 10% | amp. 8×2 ccm | Chem. Farm. Zakł. Przem. Handl. „Asmidar”, Warszawa | 256 | † Panalgina | amp. 30 szt. | Fabr. Chem. Farm. „Geo”, Warszawa | 394 |
| † Natrocamphe 20% | amp. 8×1 ccm | „ „ „ | 294 | † Panalgina | 5×2,2 ccm plyn | „ „ „ | 395 |
| † Natrocamphe | plyn 10 ccm | „ „ „ | 283 | † Panalgina | 10 ccm tabl. | „ „ „ | 393 |
| † Natrocamphe | tabl. 20 szt. | „ „ „ | 282 | † Panarhryl | amp. 5×5 ccm | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 1 | 50 |
| † Neo-Cynergea | plyn 10 ccm | Sandoz, Bazylea | 212 | † Pancholon | plyn 25,0 | Labor. Chem. Farm. „Ap. Kowalski”, Łódź | 440 |
| † Neo-Cynergea | amp. 3×1 ccm 6×1 ccm | Sandoz, Bazylea | 211 | † Pausecal | draż. 20 szt. | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 10 | 70 |
| Neo-Kresival | syrop 100,0 | Mgr. A. Piotrowski, Warszawa | 291 | † Pantopon | amp. 6×1,1 ccm | Polska Sp. Wytw. Chem. „Roche”, Warszawa | 337 |
| Neo-Mitigal | plyn 50,0 | „ „ „ | 293 | † Pantopon | tabl. 20×0,01 | „ „ „ | 336 |
| † Neuralgoa | tabl. 20 szt. | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 5 | 74 | † Paracodia | tabl. 10×0,01 20×0,01 | Fabr. Chem. „Pharmedia”, Warszawa | 309 |
| † Neoseptina | tabl. 10×0,5 | Chem. Farm. Zakł. Fr. Karpiński, Warszawa | 137 | Paramin | tabl. 20×1,0 | Fabr. Chem. Farm. „Erbe”, Poznań | 165 |
| † Nervosan | proszki 15 szt. 30 szt. | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 2 | 21 | † Partergin | plyn 10 ccm | Sandoz, Bazylea | 286 |
| † Neuraldea | amp. 6×5 ccm | Labor. Chem. Farm. „Ap. Kowalski”, Łódź | 438 | † Passicratia | plyn 100,0 | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiń- ski, Warszawa | 139 |
| † Neuraldea | plyn 50,0 | „ „ „ | 434 | † Passiflorin | plyn 130,0 | Chem. Farm. Zakł. L. Nasierowski, Warszawa | 192 |
| † Neuramina | tabl. 4, 6, 12 szt. | Chem. Farm. Zakł. Przem. Handl. „Asmidar”, Warszawa | 255 | † Pepticol | syrop 150,0 | „ „ „ | 197 |
| † Neurotonin | amp. 8×1 ccm | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 1 | 40 | Perlostin | maść 50,0 | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiń- ski, Warszawa | 142 |
| † Neutracid | pastylki 20×0,6 | Labor. Chem. Farm. „Lek” A, Tu- szynski, Warszawa | 188 | † Peristaltine | amp. 5×1,5 ccm 20×1,5 ccm | Ciba, Bazylea | 406 |
| Neutrol | proszek 100,0 | Zakł. Chem. Farm. „Motor”, Warszawa | 87 | Peristaltine | tabl. 15×0,1 | „ „ „ | 429 |
| † Neutrol c. Extr. Belladonnae Neutrophea | proszek 100,0 w caps. | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 10 | 75 | Peruina | plyn 85,0 | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiń- ski, Warszawa | 143 |
| † Novofer | plyn 230,0 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gą- secki, Warszawa | 374 | Phenain | tabl. 5×0,5 20×0,5 250×0,5 | Chem. Zakł. Przem. „Motor”, Warszawa | 89 |
| Novoscabina | plyn 75,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 10 | 51 | Phosamin | draż. 100 szt. | Apteka Mgr. J. Gessner, Warszawa | 46 |
| † Nucleophytol | tabl. 30 szt. | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gą- secki, Warszawa | 360 | † Phosphacid | plyn 30,0 60,0 | Chem. Farm. Zakł. L. Nasierowski, Warszawa | 196 |
| † Nupercaine | tabl. 10×0,05 10×0,1 | Ciba, Bazylea | 485 | Phosphitt | proszek 10,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 2 | 24 |
| † Nupercaine | amp. 10×2,3 ccm | „ „ „ | 407 | Phosphitt | plyn 15 ccm | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 2 | 25 |
| | | | | Phosphitt | tabl. 30×0,25 | „ „ „ | 23 |
| | | | | Phosphitt-Ferru | proszek 10,0 | „ „ „ | 26 |

| Nazwa specyfiku | Postać | Firma | Nr. rej. | Nazwa specyfiku | Postać | Firma | Nr. rej. |
|--------------------------|--|--|----------|---------------------------|--|--|----------|
| Phosphit-Ferrat | tabl. 30 szt. | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie | 27 | † Revocan | plijn 10,0 | Przem. Chem. „Synerga” Warszawa | 163 |
| Phosphit Yohimbini | tabl. 50 × 0,2 | „ „ „ | 28 | † Revocan-China | amp. 5 × 2,5 ccm | „ „ „ | 274 |
| Phospho-Glucalctn | gran. 90,0 | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiński, Warszawa | 144 | Remed | krem | Labor. Chem. Farm. „Kolo” Warszawa | 289 |
| Phospho-Ferr | tabl. 25 × 0,5 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gasecki Warszawa | 363 | Remed | plijn | „ „ „ | 290 |
| Phospho-Lecthyn | tabl. 25 × 0,5 | „ „ „ | 362 | † Reumas | plijn 50 ccm | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie Wytwórnia Nr 5. | 134 |
| † Phosphotonia | amp. 10 × 1,1 ccm | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiński, Warszawa | 145 | † Rezyt | amp. 10 × 0,3 | Ciba Bazylea | 432 |
| † Phyllina | amp. 3 × 2 ccm 5 × 2 ccm 3 × 10 ccm glukozy 20% | Przem. Chem. „Synerga”, Warszawa | 160 | † Rheumogen | plijn 75,0 | Zakł. Przem. Handl. dr. Farm. K. Wenda Warszawa | 299 |
| Phyllinal | proszek 10,0 | „ „ „ | 277 | † Rhodan-Calcium-Dipurin | tabl. 10 szt. | Fabr. Chem. Farm. „Geo” Warszawa | 402 |
| Phytine | gran. 25,0 | Ciba, Bazylea | 428 | † Rhodan-Calcium-Diuretic | tabl. 20 × 0,65 | Fabr. Chem. Farm. Pharmedia” Warszawa | 315 |
| Phytine | caps. 40 × 0,25 | „ „ „ | 427 | † Roboro! | tabl. 25 szt. | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiński Warszawa | 146 |
| Phytine | plijn 20,0 | „ „ „ | 426 | † Rubron | amp. 5 × 0,3 such. subst. plus 5 amp. wody destyl. 10 × 0,3 such. subst. plus 10 amp. wody destyl. | Przem. Chem. „Synerga”, Warszawa | 268 |
| Pigułki przeczyszczające | pig. 10 szt. 30 szt. | Labor. Chem. Farm. „Lek” Warszawa | 186 | † Rubron | draż. 20 × 0,15 50 × 0,15 | „ „ „ | 270 |
| Pigułki reformackie | pig. 30 szt. | Labor. Chem. Farm. „Lek”, Warszawa | 187 | † Rubron | maść 20,0 50,0 | „ „ „ | 269 |
| † Pneumogenin | plijn 120,0 | Chem. Farm. Zakł. L. Nasierowski, Warszawa | 194 | † Rubrosil | amp. 5 × 5 ccm | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie Wytwórnia Nr 9. | 178 |
| † Pneumonin | amp. 10 szt. | Apteka mgr. J. Gessner Warszawa | 183 | † Rubrosil | tabl. 20 × 0,5 | „ „ „ | 72 |
| † Pneumolitina | tabl. 20 × 0,3 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gasecki Warszawa | 381 | † Salcotropin intramusc. | amp. 5 × 5 ccm sałc. 5 × 1 ccm novoc. | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiński, Warszawa | 147 |
| Potopiryna | tabl. 20 × 0,5 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 9 | 71 | † Salcotropin intravenos | amp. 5 × 10 ccm | „ „ „ | 148 |
| Pomonal | proszek 50,0 | Belgijska Sp. Akc. Zakł. Przem. Boryszew, Sochaczew | 206 | † Salduro! | tabl. 10 × 0,5 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gasecki, Warszawa | 344 |
| † Procolon | tabl. 24 × 0,05 | Fabr. Chem. Farm. „Geo” Warszawa | 399 | † Salicylpyryl | tabl. 10 × 0,5 500 × 0,5 | Zakł. Chem. Farm. „Motor”, Warszawa | 90 |
| † Propalgon | amp. 5 × 1 ccm 5 × 2 ccm | Labor. Chem. Farm. „Ap. Kowalski”, Łódź | 436 | † Scilaren-Sandoz | amp. 6 × 1 ccm | Sandoz Bazylea | 216 |
| † Propalgon | tabl. 10 × 0,5 | „ „ „ | 437 | † Scilaren-Sandoz | plijn 20 ccm | „ „ „ | 218 |
| Protegan-Omega | proszek | Przetw. Ziól. leczn. i Labor. Chem. „Omega”, Poznań | 281 | † Scilaren-Sandoz | tabl. 20 szt. 100 szt. | „ „ „ | 217 |
| † Pro-Azo | tabl. 15 szt. | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie Wytwórnia Nr 7 | 378 | Sebroga | tabl. 10 szt. | Belgijska Sp. Akc. Przem. Zarz. Państw. Boryszew, Sochaczew | 85 |
| † Prostigmina | amp. 6 × 1,1 ccm | F. Hoffman La Roche et Cie Bazylea | 328 | † Secacornina | amp. 6 × 1,1 ccm | Polska Sp. Wytw. Chem. Roche” Warszawa | 331 |
| Prunio! | plijn 100,0 | Farm. Zakł. Przem. Handl. A. Bukowski, Warszawa | 97 | † Secacornina | plijn 10,0 | „ „ „ | 636 |
| Prurigo! | maść 90,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 2 | 450 | † Sedaigan | tabl. 20 × 0,5 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 1. | 83 |
| † Psoriofag | amp. 6 × 3 ccm | Apteka mgr. J. Gessner, Warszawa | 43 | † Sedormid | tabl. 20 × 0,25 | Polska Sp. Wytw. Chem. „Roche” Warszawa | 332 |
| † Psychedrin | tabl. 20 × 0,2 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 1. | 52 | Silvana dla dorosłych | mieszanka zotowa 20,0 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gasecki, Warszawa | 351 |
| † Pulmin | amp. 10 × 2 ccm | Fabr. Chem. Farm. „Erbe”, Poznań | 112 | Silvana dla dzieci | mieszanka zotowa 14,0 | „ „ „ | 352 |
| † Pulmochin | amp. 10 × 1 ccm | Zakł. Przem. Handl. dr. Farm. K. Wenda, Warszawa | 300 | † Solaren | plijn 20 ccm | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 10. | 512 |
| † Purgenal | tabl. 25 × 0,25 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2 | 448 | † Somnacion | tabl. 20 × 0,1 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 1. | 54 |
| Purguria | proszek 50,0 | Apteka mgr. J. Gessner, Warszawa | 47 | † Somnalin | tabl. 10 × 0,5 | Chem. Farm. Zakł. Przem. Fr. Karpiński Warszawa | 149 |
| † Pyrochinol | proszek 10,0 | Przem. Chem. „Synerga”, Warszawa | 278 | † Somnifen | amp. 6 × 2,2 ccm | Polska Sp. Wytw. Chem. „Roche” Warszawa | 333 |
| † Pyrochinol | tabl. 20 × 0,5 | „ „ „ | 161 | † Somnifen | plijn 12 ccm | „ „ „ | 334 |
| † Radipon | tabl. 10 szt. | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 10. | 68 | S a b | tabl. 10 × 1,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 2. | 452 |
| † Radipon c. codeino | tabl. 10 szt. | „ „ „ | 69 | † Stiminol | amp. 5 × 1,5 ccm | „ „ „ | 465 |
| † Reductosan | tabl. 50 × 0,25 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | 451 | † Stiminol | plijn 10,0 | „ „ „ | 82 |
| † Renotropina | gran. 100,0 | Farm. Zakł. Przem. Al. Wieniewicz, Warszawa | 243 | | | | |
| † Renotropina | tabl. 10 szt. 20 szt. | „ „ „ | 244 | | | | |
| † Revocan | amp. 5 × 2 ccm | Przem. Chem. „Synerga”, Warszawa | 162 | | | | |

| Nazwa specyfiku | Postać | Firma | Nr. rej. | Nazwa specyfiku | Postać | Firma | Nr. rej. |
|-------------------------------|--|---|----------|---|-----------------------|---|----------|
| † Stop | plyn 5 ccm | Wytw. Chem. Farm. S. Gendera, Zbąszyń k/Poznania | 297 | Uremosan | gran. 50,0 75,0 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gą- secki, Warszawa | 366 |
| † Sulfadiazol | tabl. 20×0,5 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 2. | 8 | † Ureogen | plyn 80,0 | Zakł. Przem. Handl. dr. farm. K. Wenda, Warszawa | 298 |
| † Sulfathiazol | amp. 5×5,5 ccm | Pabianicka S. A. Przem. Chem. Zarz. Państw., Pabianice | 481 | Uripurina | gran. 50,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | 453 |
| † Sulfathiazol | tabl. 20×0,5 | „ „ „ | 482 | Urisonal | gran. 75,0 | Fabr. Chem. Farm. „Erbe”, Poznań | 115 |
| Sulfomethazina | tabl. 20×0,5 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w W-wie, Wytwórnia Nr 9. | 126 | † Urofan | gran. 75,0 | Przem. Chem. „Synerga”, Warszawa | 271 |
| † Sympamina | amp. 2×1 ccm 4×1 ccm 6×1 ccm | Farm. Zakł. Przem. Al. Wieniewicz, Warszawa | 239 | † Urogen | tabl. 10×0,6 | Fabr. Chem. Farm. „Geo”, Warszawa | 403 |
| † Sympamina | plyn 10 ccm | „ „ „ | 240 | † Urolitia | ziarenka 100,0 | Zakł. Chem. Farm. „Motor”, Warszawa | 92 |
| † Synergetol | amp. 10×1,1 ccm | Chem. Farm. Zak. Przem. Fr. Karpiński Warszawa | 150 | † Valnerol | draż. 30 szt. | Chem. Farm. Zakł. Przeżł. Handl. „Asmidar”, Warszawa | 252 |
| † Syntropan | tabl. 20 szt. | Polska Sp. Wytw. Chem. „Roche”, Warszawa | 329 | Valigen | perelki 25×0,3 | Fabr. Chem. Farm. „Geo”, Warszawa | 386 |
| Szwajcarskie Gorzkie Zioła | ziola 125,0 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gą- secki, Warszawa | 345 | Valigen | tabl. 10×1,5 | „ „ | 387 |
| † Taenia | caps. 12×0,6 | Zakł. Chem. Farm. „Motor”, Warszawa | 93 | † Veralgina | tabl. 10×0,4 | Wytw. Chem. Farm. „Jon”, Warszawa | 203 |
| † Tartaro-Hydrastyczna | plyn 15 ccm | Fabr. Chem. Farm. „Erbe”, Poznań | 114 | Vioform | przysypka 10,0 | Ciba, Bazylea | 425 |
| † Tenebri | amp. 1×5 ccm 1×10 ccm 1×20 ccm | Chem. Farm. Zakł. L. Nasierowski, Warszawa | 193 | † Yochinol-Cascia slaby | amp. 6×1 ccm | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 1. | 56 |
| † Theophy'amina | amp. 5×10 ccm | Mgr. J. Borowski, Kielce | 511 | † Yochinol-Cascia mocny | amp. 6×1 ccm | „ „ | 57 |
| Thiocol | tabl. 25×0,5 | Polska Sp. Wytw. Chem. „Roche”, Warszawa | 327 | Zioła przeciwartretyczne | 125,0 | Labor. Fyto-Farm. J. Klebecki, Bydgoszcz | 202 |
| † Tiotalgina | amp. 1×20 ccm | Farm. Zakł. Przem. Al. Wieniewicza, Warszawa | 241 | Zioła przeciw chorobom nerwowym | 75,0 | „ „ | 199 |
| † Tiotalgina | amp. 8×5 ccm | „ „ „ | 242 | Zioła przeciw chorobom żołądka i kiszki | 100,0 | „ „ | 200 |
| † Tonicum | plyn 100 ccm | Polska Sp. Wytw. Chem. „Roche”, Warszawa | 335 | Zioła przeczyszczające | 100,0 | „ „ | 198 |
| † Trasentia | amp. 5×1,7 ccm 20×1,7 ccm | Ciba, Bazylea | 404 | Zioła złoci opędne | 75,0 | „ „ | 201 |
| † Trasentia | draż. 20 szt. 200 szt. | Ciba, Bazylea | 405 | Zioła przeciw artretyczne | 150,0 | Apteka mgr. J. Gessner, War- szawa | 182 |
| Transpiral | tabl. 10×0,5 | Przem. Chem. „Synerga”, Warszawa | 164 | Zioła wątrobiane | 100,0 | „ „ | 181 |
| Traumatol | plyn 20,0 80,0 | Zakł. Chem. Farm. „Motor”, Warszawa | 91 | Zioła przeczyszczające | 76,5 | Mokotowska Fabr. Chem. Farm. A. Gąsecki, Warszawa | 346 |
| † Triplex | amp. 10 szt. | Apteka mgr. J. Gessner, Warszawa | 184 | Zioła przeciw blednicy i niedokrwistości | 200,0 | Labor. Chem. Farm. „Polherba”, Kraków | 468 |
| † Triplex Dragees | draż. 50 szt. 100 szt. | „ „ | 507 | Zioła dla nerwowych | 200,0 | „ „ | 473 |
| † Triplex c. Ferro Dragees | pig. 50 szt. 100 szt. | „ „ | 508 | Zioła na przemianę mate- rii | 200,0 | „ „ | 469 |
| † Tritonina | amp. 10×1 ccm 10×1,5 ccm 10×2 ccm | Chem. Farm. Zakł. Przem. „Asmidar”, Warszawa | 254 | Zioła piersiowe | 200,0 | „ „ | 474 |
| Trójwapienna | proszek 180,0 | Labor. Chem. Farm. „Lek” A. Tuszyński, Warszawa | 185 | Zioła przeciwko chorobom nerkowym i pęcherzo- wym | 200,0 | „ „ | 472 |
| Tussinon | syrop 150,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 2. | 35 | Zioła przeczyszczające | 80,0 | „ „ | 471 |
| Tussinon | tabl. 20×2,0 | „ „ | 36 | Zioła żołądkowo-kiszkowe | 200,0 | „ „ | 470 |
| † Tussipect | krople 20,0 | Zjedn. Zakł. Przem. Farm. w Warszawie, Wytwórnia Nr 8. | 135 | Zioła przeciw chorobom nerwowym | 90,0 | Apteka Grodzka dr. farm. R. Rom- bielińskiego, Łódź | 488 |
| † Tussipect | syrop 180,0 | „ „ | 189 | Zioła przeciwko chorobom płucnym i blednicy | 100,0 | „ „ | 487 |
| † Tussipect | draż. 190 | „ „ | 190 | Zioła żołądkowe | 90,0 | „ „ | 486 |
| † Urojodia | amp. 5×5 ccm | Pabianicka S. A. Przem. Chem. Zarz. Państw., Pabianice | 296 | Zioła w/g przepisu dr. Grelot'a | 100,0 | Labor. Farm. St. Trawkowska, Warszawa | 77 |
| | | | | Zioła regulujące trawienie | 100,0 | „ „ | 140 |
| | | | | Zioła przeciw chorobom piersiowym | 30,0 100,0 | „ „ | 141 |
| | | | | Zioła przeciw kamicy i zlej przemianie materii | 150,0 | Zakł. Przem. Handl. dr. farm. K. Wenda, Warszawa | 303 |
| | | | | Zioła kojące w zaburze- n ach układu nerwo- wego | 160,0 | Przem. Zakł. Farm. mgr. E. Wolski, Warszawa | 267 |
| | | | | Zioła moczopędne | 150,0 | „ „ | 261 |
| | | | | Zioła na przemianę materii | 150,0 | „ „ | 262 |
| | | | | Zioła przeciw cierpieniom płucnym | 155,0 | „ „ | 263 |
| | | | | Zioła przeciw cierpieniom wątroby | 150,0 | „ „ | 264 |
| | | | | Zioła przeciw artretyzmo- wi i reumatyzmowi | 165,0 | „ „ | 265 |
| | | | | Zioła do płukania gardła i jamy ustnej | 80,0 | „ „ | 266 |
| | | | | Zioła regulujące trawienie | 200,0 | „ „ | 260 |

Redakcja i Administracja: Warszawa, ul. Młodeży Jugosłowiańskiej 11. Telefony: Redakcja 864-75. Administracja 864-74.
PRENUMERATA Monitora Polskiego wynosi kwartalnie: za część A — zł 450.—, za część B — zł 750.—, za obie części A i B razem
zł 1150.—. Prenumeratę „Monitora Polskiego” oraz ogłoszenia przyjmują Oddziały P.A.P. Łódź, Piotrkowska 133. Kraków, Rynek Kle-
parski 4. Katowice Jana 11. Poznań, Mielżyńskiego 8. Bydgoszcz, Libelta 4. Lublin, Krakowskie Przedmieście 41. Sopot, ul. Grun-
waldzka 4/6. Wrocław, Traugutta 35. Białystok Grotzgera. Konto czekowe P. K. O. Warszawa Nr 1-4797.

Reklamacje z powodu nieotrzymywania poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji „Monitora Polskiego”
niezwłocznie po otrzymaniu następnego numeru.