



# MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 19 maja 1954 r.

Nr A-46

T R E S C :

Poz.:

## ZARZĄDZENIA:

- 644 — Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 marca 1954 r. w sprawie gospodarowania blachą z bębnow po sodzie kaustycznej, lepiku, żywicy kumaronowej, paku kumaronowym i asfalcie . . . . . 577
- 645 — Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1954 r. w sprawie zasad prowadzenia księgowości przez jednostki dokonujące rozliczeń z budżetem centralnym i budżetami terenowymi z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat oraz z tytułu środków obrotowych . . . . . 580
- 646 — Ministrów: Hutnictwa, Handlu Wewnętrznego, Przemysłu Drobnoego i Rzemiosła oraz Kolei z dnia 30 listopada 1953 r. w sprawie zasad i sposobu przyznawania oraz wysokości nagród dla pracowników za ujawnianie w złomie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych . . . . . 586
- 647 — Ministra Hutnictwa z dnia 19 stycznia 1954 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Hutnictwa . . . . . 587
- 648 — Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 10 maja 1954 r. w sprawie ustalenia jednostek uprawnionych do skupu blachy z bębnow po sodzie kaustycznej . . . . . 587
- 649 — Ministra Przemysłu Drobnoego i Rzemiosła z dnia 30 kwietnia 1954 r. w sprawie ustalenia jednostek uprawnionych do skupu blachy z bębnow po sodzie kaustycznej, lepiku, żywicy kumaronowej, paku kumaronowym i asfalcie . . . . . 587
- 650 — 652 — Ministra Leśnictwa z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody . . . . . 588, 589
- 653 — Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27 kwietnia 1954 r. w sprawie odkażania środków transportu drogowego, używanych do przewozu zwierząt racicowych, skór nie wyprawionych i odpadków zwierzęcych . . . . . 589
- 654 — Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie wysokości i trybu przyznawania stypendiów naukowych-studentom akademii medycznych . . . . . 590

## INSTRUKCJA

- 655 — Ministra Finansów z dnia 6 maja 1954 r. w sprawie ewidencji, kontroli i sprawozdawczości ujemnych różnic budżetowych powstających przy sprzedaży cegły w 1954 r. . . . . 591

## OKÓLNIK

- 656 — Ministra Finansów z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nabycia praw majątkowych nabycia praw z tytułu odszkodowania . . . . . 592

644

### ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 9 marca 1954 r.

w sprawie gospodarowania blachą z bębnow po sodzie kaustycznej, lepiku, żywicy kumaronowej, paku kumaronowym i asfalcie.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie dotyczy blachy z bębnow po sodzie kaustycznej, lepiku, żywicy kumaronowej, paku kumaronowym i asfalcie, które nie mogą być opróżnione z towaru bez ich uszkodzenia, w sposób wykluczający dalszy użytek nawet po przeprowadzeniu remontu.

§ 2. 1. Jednostki gospodarki społecznej obowiązane są do odsprzedaży jednostkom uprawnionym do skupu blachy z bębnow.

2. Minister sprawujący nadzór nad jednostką objętą obowiązkiem odsprzedaży blachy z bębnow może za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego zwolnić ją od tego obowiązku.

§ 3. Ministrowie Przemysłu Chemicznego oraz Przemysłu Drobnoego i Rzemiosła ustalą jednostki uprawnione do skupu blachy z bębnow.

§ 4. 1. Blachę z bębnow należy odsprzedać niezwłocznie po nagromadzeniu jej w ilości 100 kg.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy minister sprawujący nadzór nad jednostką otrzymującą bębny wyrazi zgodę na wysyłkę przez tę jednostkę blachy z bębnow po nagromadzeniu jej w ilości odpowiadającej przesyłce pełnowagonowej. W tym przypadku należy dokonać wysyłki w ciągu 15 dni od dnia nagromadzenia blachy w ilości odpowiadającej przesyłce pełnowagonowej.

§ 5. 1. Jednostka obowiązana do odsprzedaży blachy (sprzedawca) wysyła blachę pod adresem najbliższej położonej jednostki uprawnionej do skupu.

2. Na żądanie jednostki uprawnionej do skupu wydanie blachy może nastąpić z magazynu sprzedawcy. W tym przypadku załadowania blachy na środek transportowy dokonuje sprzedawca własnym kosztem i staraniem.

3. O wysłaniu blachy sprzedawca zawiadamia nabywcę podając ilość wysłanej blachy.

4. O wysłaniu lub wydaniu blachy sprzedawca zawiadamia Centralny Zarząd Zbytu Stali — Biuro Zbytu Wyrobów Blaszanych (BZWBl) i właściwą rejonowo zbiornicę Centralnego Zarządu Gospodarki Żelazem.

§ 6. 1. Jednostki określone zgodnie z § 3 (nabywcy) obowiązane są do nabywania każdej ilości nadesłanej im blachy z bębnow.

2. Nabywcy mogą zastrzec, że nabywają blachę z bębnow wyłącznie:

- 1) bez określonych uszkodzeń;
- 2) bez den górnych lub dolnych.

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, są skuteczne, o ile zostały podane do wiadomości sprzedawców przed wysłaniem przez nich blachy.

§ 7. Transport i otwieranie bębnow oraz magazynowanie i pakowanie blachy z bębnow powinno odbywać się zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 8. Blacha z bębnow może być użyta jedynie do produkcji opakowań.

§ 9. Blachę sprzedawaną zgodnie z zarządzeniem zalicza się na planowe dostawy żelaza pod warunkiem wykazania jej w rocznych planach zbiórki i dostawy żelaza i zawiadomienia właściwej rejonowo zbiornicy żelaza o wysłaniu lub wydaniu blachy (§ 5 ust. 4).

§ 10. 1. Upoważnia się BZWBl do kontroli wykonania przepisów zarządzenia przez jednostki objęte obowiązkiem odsprzedaży i skupu blachy z bębnow.

2. Jednostki gospodarki uspołecznionej, objęte obowiązkiem odsprzedaży blachy z bębnow, obowiązane są udostępnić przedstawicielom BZWBl, zaopatrzonym w odpowiednie upoważnienia, przeprowadzenie kontroli, a w szczególności zezwolić im na wstęp do magazynów i innych pomieszczeń oraz udzielać im informacji i wyjaśnień.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 11. Tracą moc przepisy wydane w przedmiocie unormowanym niniejszym zarządzeniem.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania  
Gospodarczego: w z. A. Wang

Załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 marca 1954 r. (poz. 644).

#### INSTRUKCJA W SPRAWIE TRANSPORTU I OTWIERANIA BĘBNÓW Z SODĄ KAUSTYCZNĄ, LEPIKIEM I ŻYWICĄ KUMARONOWĄ, PAKIEM KUMARONOWYM I ASFALTEM ORAZ MAGAZYNOWANIA I PAKOWANIA BLACHY Z TYCH BĘBNÓW

§ 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji użyto określeń wzór 1, wzór 2 itp., rozumieć należy przez to odesłanie do odpowiednich rysunków zawartych w załączniku do niniejszej instrukcji.

2. Przy załadowywaniu i wyładowywaniu bębnow należy je chronić przed zaginaniem krawędzi dla umożliwienia racjonalnego otwierania bębnow.

§ 3. Do otwierania bębnow jest wskazane używać łomu zakończonych łopatkowym rozszerzeniem z zakręgonymi krawędziami.

§ 4. 1. Przed przystąpieniem do otwierania bębna konieczne jest ułożenie go podłużnym szwem do góry.

2. Otwieranie należy rozpocząć od środkowej części szwu podłużnego przez lekkie uderzenie łomem w szew (wzór 1) od strony wskazanej na wzorze 2, na skutek czego nastąpi rozerwanie szwu (wzór 3). Z kolei należy stopniowo wsuwać łom pod blachę i przez podważenie ku górze otworzyć cały podłużny szew (wzór 4) oraz szwy na krawędziach bębna (wzory 5 i 6) i odchylić blachę na około 1/3 obwodu bębna w jednym kierunku, a następnie

w drugim, aż do rozwinięcia boku bębna prawie na płasko (wzory 6, 7 i 8). Otwieranie należy zakończyć oddzieleniem den bębna przez odciągnięcie ich rękami na boki (wzór 8).

3. Przy wykonywaniu czynności wskazanych w ust. 2 nie należy dopuścić do uszkodzeń i nadmiernego wyginania blachy, a w szczególności do uszkodzenia środkowej części powierzchni blachy. Niewielkie uszkodzenia (pozadzierania itp.) krawędzi blachy są dopuszczalne.

§ 5. 1. Blachy z bębnow powinny być przechowywane w magazynie krytym i zabezpieczone przed korozją.

2. Blachy należy układać w miejscu magazynowania płasko, osobno dna, osobno blachy boczne.

3. Przed złożeniem w magazynie należy blachy z bębnow po sodzie kaustycznej dokładnie zmyć ciepłą wodą dla usunięcia resztek sody i wysuszyć.

§ 6. Do wysyłki należy blachy układać w pakiety po około 10 sztuk między drewnianymi listwami, ściągniętymi drutem (wzory 9 i 10).

Załącznik do instrukcji w sprawie transportu i otwierania bębnow z sodą kaustyczną, lepikiem i żywicą kumaronową, pakiem kumaronowym i asfaltem oraz magazynowania i pakowania blachy z tych bębnow (poz. 644).

OTWIERANIE BĘBNÓW PRZY POMOCY ŁOMU

