

441

ZARZĄDZENIE MINISTRÓW ZDROWIA I ROLNICTWA

z dnia 27 kwietnia 1956 r.

w sprawie urzędowego spisu leków stosowanych w lecznictwie zwierząt.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych (Dz. U. Nr 1, poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się urzędowy spis leków stosowanych w lecznictwie zwierząt, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministrów Zdrowia i Rolnictwa z dnia 26 lipca 1954 r. w sprawie urzędowego spisu leków stosowanych w lecznictwie zwierząt (Monitor Polski Nr A-75, poz. 905).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *J. Sztachelski*
Minister Rolnictwa: w z. *L. Rzendowski*

Załącznik do zarządzenia Ministrów
Zdrowia i Rolnictwa z dnia 27 kwiet-
nia 1956 r. (poz. 441).

URZĘDOWY SPIS LEKÓW STOSOWANYCH W LECZNICTWIE ZWIERZĄT

Lp.	Nazwa	Lp.	Nazwa
Srodki farmaceutyczne			
1.	Acaprin 5% — 5 ml	51.	Arecolinum hydrobromicum 1% = 0,05 — 5 ml
2.	Acaprin 5% — 100 ml	52.	Argentum colloidalne = Corgol
3.	Acetanilidum	53.	Argentum nitricum
4.	Acetarsol tabl. 0,01 g	54.	Argentum nitricum c. kalio nitrico in bacillis
5.	Acetarsol tabl. 0,1 g	55.	Aspirinum = Polopiryna
6.	Acetarsol tabl. 0,25 g	56.	Aspirinum = Polopiryna tabl. 0,5
7.	Acetum pyrolygnosum crudum 6 — 7%	57.	Atropinum sulfuricum 0,1% = 0,001 — 1 ml
8.	Acidum aceticum concentratum 80%	58.	Atropinum sulfuricum 0,6% = 0,03 — 5 ml
9.	Acidum aceticum glaciale 96%	59.	Aureomycinum = Auromycetin — 0,25 g in caps. v. tabl.
10.	Acidum citricum	60.	Azotox = Chlorphenotoxum
11.	Acidum hydrochloricum 25%	61.	Azotox M 40% — 1 kg
12.	Acidum hydrochloricum dilutum 9,8 — 10,2%	62.	Azotox ekstra — 25 g, 100 g, 1 kg
13.	Acidum lacticum 85 — 92%	63.	Azotox emulsja — 5% = Bovidermol
14.	Acidum lacticum 50%	64.	Benzinum
15.	Acidum nitricum 24,4 — 25,2%	65.	Biolacar = Perlacar — 5 ml
16.	Acidum picricum	66.	Biolent = Enterotonin — 2 ml
17.	Acidum salicylicum	67.	Biolent forte = Enterotonin — 5 ml
18.	Acidum trichloroaceticum	68.	Biologol — 5 ml
19.	Adermol — 5 g	69.	Bioruminans — 100 ml
20.	Adermol — 10 g	70.	Biosecal = Extractum secalis cornuti — 25 ml
21.	Adrenalinum hydrochloricum solutum 1:1000 — 1 ml	71.	Biotinctura — 250 ml = Chromotinctura
22.	Adrenalinum hydrochloricum solutum 1:1000 — 5 ml	72.	Bioval = Valvanol
23.	Adrenalinum hydrochloricum solutum 1:1000 — 10 ml	73.	Bolus alba
24.	N Aether — 250 g	74.	Calcium borogluconicum 25% — 250 ml
25.	N Aether pro narcosi — 100 ml	75.	Calcium carbonicum praecipitatum
26.	Aethylum chloratum = Aether chloratus — 100 ml	76.	Calcium chloratum
27.	Alacet novum — 2 g torebka	77.	Calcium chloratum 20 % — 100 ml
28.	Allergan A = Antistin = Phenazolinum — 0,1 — 2 ml	78.	Calcium chloratum 20% — 250 ml
29.	Allergan A = Antistin = Phenazolinum — 1,5 — 20 ml	79.	Calcium gluconicum 10% — 10 ml
30.	Aloe	80.	Calcium gluconicum 10% — 100 ml
31.	Aloebolin bolus	81.	Calcium gluconicum 10% — 250 ml
32.	Alumen crudum	82.	Calcium lacticum
33.	Alumen in bacillis	83.	Calcium sulfuratum solutum = Liquor Vlemingxi
34.	Aluminium hydroxydatum	84.	Calcium phosphoricum
35.	Ammonium bromatum	85.	Carbo medicinalis
36.	Ammonium carbonicum	86.	Carbotorm
37.	Ammonium chloratum	87.	Carbovet — paleczki węglowe — 10 szt.
38.	Ammonium hydricum solutum 10%	88.	Carboneum dichloratum = Tetrachloroethylen
39.	Ammonium sulfobituminicum (Ichtyol)	89.	Carboneum dichloratum in capsulis — 0,12 g
40.	Amylium nitrosum	90.	Carboneum dichloratum in capsulis — 0,2 g
41.	Anaesthesinum	91.	Carboneum dichloratum in capsulis — 0,3 g
42.	Anthodium Chamomillae = Flos Chamomillae	92.	Carboneum dichloratum in capsulis — 0,5 g
43.	Antiphlogistin — 100 g	93.	Carboneum bisulfuratum in capsulis — 8 g
44.	Antrapurolum = Dioxyantrachinon = Istizin	94.	Carboneum tetrachloratum in capsulis — 0,2 g
45.	Apomorphinum hydrochloricum 1% = 0,02 — 2 ml	95.	Carboneum tetrachloratum in capsulis — 0,6 g
46.	Aqua Calcis = Solutio Calcii hydroxydi	96.	Carboneum tetrachloratum in capsulis — 1 g
47.	Aqua pro injectione — 5 ml	97.	Carboneum tetrachloratum in capsulis — 15 g
48.	Aqua pro injectione — 10 ml	98.	Carboneum trichloratum = hexachlorethan
49.	Aqua pro injectione — 20 ml	99.	Carboneum trichloratum in capsulis 5 g × 10
50.	Arecolinum hydrobromicum 1% = 0,001 — 1 ml	100.	Cardiamidum solutum 25% = Stiminol = Coramina — 10 ml
		101.	Cardiazolum = Pentamethylentetrazol 10% — 10 ml

Lp.	Nazwa	Lp.	Nazwa
102.	Cardiazolum = Pentamethylentetrazol 10% — 100 ml	164.	Hydrargyrum bichloratum (sublimat) tabl. 0,5 g
103.	Ceromangan — 20 ml	165.	Hydrargyrum bichloratum (sublimat) tabl. 1 g
104.	Chinosol = Chinoksyzol tabl. — 0,5 g	166.	Hydrargyrum bijodatum rubrum
105.	Chioralum hydratum	167.	Hydrargyrum chloratum (kalomel) tabl. 1 g
106.	Chininum hydrochloricum	168.	Hydrargyrum chloratum (kalomel) tabl. 2 g
107.	Chloroformium	169.	Hydrogenium peroxydatum solum 3%
108.	Chloroformium pro narcosi — 100 ml	170.	Hypophysis cerebri pars. post. 1 ml — 10 j.
109.	Chloromycetinum = Chloramphenicol (synth.)	171.	Hypophysis cerebri pars. post. 10 ml — 100 j.
110.	Chromium trioxydatum = Acidum chromicum	172.	Igitol dla owiec caps.
111.	Cobaltum chloratum	173.	Insulina 5 ml — 100 j.
112.	Codeinum phosphoricum tabl. — 0,02 g	174.	Insulina 5 ml — 200 j.
113.	Coffeinum Natrium benzoicum 20% = 2 g — 10 ml	175.	Insulina 5 ml — 400 j.
114.	Coffeinum Natrium benzoicum 20% = 4 g — 20 ml	176.	Jodoformium
115.	Collodium 4%	177.	Jodum
116.	Colsan — 100 ml	178.	Kalium arsenicosum solum = Solutio arsenicalis Fowleri
117.	Cortex Rhamni frangulae	179.	Kalium bichromicum
118.	Cortex Quercus	180.	Kalium bitartaricum
119.	Cortex Salicis	181.	Kalium bromatum
120.	Cristal Violet	182.	Kalium carbonicum
121.	Cuprum sulfuricum	183.	Kalium hypermanganicum
122.	Cuprum sulfuricum 98% crudum	184.	Kalium jodatum
123.	Cuprum sulfuricum in bacillis	185.	Kalium nitricum
124.	Dermatolum = Bismuthum subgallicum	186.	Kalium sulfuratum crudum (pro balneo)
125.	Digiclarin — 5 ml	187.	Kamala — 25 g
126.	Dihydrostreptomycinum 1 g = (Streptomycinum)	188.	Lanolinum
127.	Dihydrostreptomycinum 5 g = (Streptomycinum)	189.	Lanolinum hydricum
128.	Distol dla bydia caps.	190.	Linimentum ammoniatum
129.	Distol dla owiec caps. (czerwone)	191.	Linimentum ammoniato-camphoratum
130.	Distol dla owiec express (czarne)	192.	Linimentum saponato-camphoratum
131.	Emplastrum Cantharidum	193.	Lobelinum hydrochloricum 1% = 0,05 — 5 ml
132.	Entoson in bacillis (pałeczki entopolozonowe)	194.	Magnesium chloratum 20% = 4 g — 20 ml
133.	Ephedrinum hydrochloricum — 0,5 — 10 ml	195.	Magnesium carbonicum
134.	Ergometrinum bimaleinicum — 10 ml	196.	Magnesium oxydatum = Magnesia usta
135.	Eunarcon — 100 ml	197.	Magnesium sulfuricum
136.	Extractum Fellis Bovis siccum = Fel tauri depuratum siccum (Fellis)	198.	Manganum oxydatum
137.	Extractum Filicis in capsulis 0,6 (0,5)	199.	Methylenum coeruleum tabl. 1 g
138.	Faex medicinalis tabl. — 0,5 × 50	200.	Methylum salicylicum
139.	Fenotiazyna = Phenothiazinum	201.	Metritol caps.
140.	Ferrum lacticum	202.	N Morphinum hydrochloricum 2% = 0,02 — 1 ml
141.	Ferrum sulfuricum oxydulatum techn.	203.	N Morphinum hydrochloricum 4% = 0,4 — 10 ml
142.	Ferrum sulfuricum oxydulatum pulv.	204.	Multivitamin 0,2 drażetki
143.	Flos Sambuci	205.	Naphtalinum
144.	Fluidosan	206.	Narcosanum = Evipan tabl. 0,25 g
145.	Folium Digitalis	207.	Narcosanum solubile = Evipan natr. 1 g
146.	Folium Digitalis in tabl. 1 g	208.	Natrium biboricum (borax)
147.	Folium Digitalis lanatae	209.	Natrium bicarbonicum
148.	Folium Digitalis lanatae in tabl. 1 g	210.	Natrium bromatum
149.	Folium Menthae piperitae	211.	Natrium carbonicum
150.	Folium Salviae	212.	Natrium chloratum
151.	Folium Uvae ursi	213.	Natrium chloratum solutio physiologicae — 10 ml
152.	Formicin amp. 5 ml = 0,5 mg Acidum formicicum	214.	Natrium chloratum solutio physiologicae — 50 ml
153.	Fructus Anisi	215.	Natrium chloratum solutio physiologicae — 500 ml
154.	Fructus Foeniculi	216.	Natrium citricum
155.	Fructus Juniperi	217.	Natrium fluoratum
156.	Gelatina animalis 10% pro inj. — 40 ml	218.	Natrium jodatum
157.	Glucosum	219.	Natrium salicylicum
158.	Glucosum 25% — 10 ml	220.	Natrium salicylicum — 20% = 4 g — 20 ml
159.	Glucosum 25% — 50 ml	221.	Natrium sulfuricum
160.	Glycerinum	222.	Natrium thiosulfuricum
161.	Herba Absinthii	223.	Novarsanum — 1,5 g
162.	Herba Equiseti	224.	Novarsanum — 3 g
163.	Hippodermina — 70 g	225.	Novarsanum — 4,5 g

Lp	Nazwa	Lp.	Nazwa
226.	Novalginum 50% — 5 ml	282.	Pyoctaninum coeruleum
227.	Novalginum 50% — 20 ml	283.	Pyoctaninum sol. 3% spir. 100 g
228.	Novalginum 50% — 100 ml	284.	Radix Althaeae
229.	Novoscabin 75 g	285.	Radix Angelicae
230.	Oleum camphoratum pro inj. 20% — 5 ml	286.	Radix Bardanae
231.	Oleum camphoratum pro inj. 20% — 10 ml	287.	Radix Gentianae
232.	Oleum camphoratum pro inj. 20% — 20 ml	288.	Radix Glycyrrhizae = Radix Liquiritiae
233.	Oleum camphoratum 10%	289.	Radix Inulae
234.	Oleum camphoratum fortius 20%	290.	Radix Levistici
235.	Oleum Chenopodii	291.	Radix Ononidis
236.	Oleum Jecoris Aselli	292.	Radix Saponariae
237.	Oleum Lini	293.	Radix Symphyti = Consolidae
238.	Oleum Rapae	294.	Radix Taraxaci
239.	Oleum Ricini	295.	Resorcinum
240.	Oleum Terebinthinae	296.	Rivanolum
241.	Oleum Terebinthinae rectificatum pro inj. — 10 ml	297.	Rivanolum tabl. 0,5 g
242.	Pabiamid = Sulfanilamidum	298.	Rhizoma Calami
243.	Pabiamid — zasyпка 25% — 30 g	299.	Rhizoma Rhei
244.	Pabiamid — zasyпка 100% — 30 g	300.	Rhizoma Tormentillae
245.	Panodermin — 70 g	301.	Rhizoma Valerianae
246.	Panodin — 2 ml	302.	Rhizoma Veratri
247.	Panodin — 5 ml	303.	Ruminol — 300 g
248.	Panodin — 10 ml	304.	Sal Carolinum factitium
249.	Pantocidum tabl. 0,003	305.	Salolum = Phenylum salicylicum
250.	Paraffinum liquidum = Oleum Paraffini	306.	Santoninum tabl. 0,05 g
251.	Paraffinum solidum p. t. 52/54	307.	Sapo kalinus
252.	Pasalicylum = Acidum p. aminosalicilicum = P. A. S.	308.	Semen Foenugraeci
253.	Pasta Lassara	309.	Semen Lini
254.	Pasta Zinci	310.	Semen Sinapis nigrae
255.	Penicillinum crystallisatum 100.000 j.	311.	Solutio Dakini = Liquor chlorinatae chirurgicalis
256.	Penicillinum crystallisatum 200.000 j.	312.	Solutio Jodi Lugoli — 100 ml
257.	Penicillinum crystallisatum 300.000 j.	313.	Solutio Jodi spirituosa = Tinctura Jodi
258.	Penicillinum crystallisatum 500.000 j.	314.	Spiritus camphoratus
259.	Penicillinum crystallisatum 1.000.000 j.	315.	Spiritus Vinj 95°
260.	Penicillinum procainicum 300.000 j.	316.	Stibio—Kalium tartaricum = Tartarus stibiatus
261.	Penicillinum procainicum 600.000 j.	317.	Stibium sulfuratum nigrum
262.	Penicillinum procainicum 900.000 j.	318.	Stilboestrolum — 1 mg = 20.000 j. (Syntofollin)
263.	Penicillinum 50.000 j. in tubo 4 g unguentum	319.	Stilboestrolum — 10 mg = 200.000 j. — 1 ml (Syntofollin)
264.	Penicillinum 100.000 j. in tubo 4 g unguentum	320.	Stilboestrolum — 62,5 mg = 1.250.000 j. — 10 ml (Syntofollin)
265.	Perhydrol = Hydrogenium peroxydatum 30%	321.	Stilboestrolum — 75 mg = 1.500.000 j. — 10 ml (Syntofollin)
266.	Phenolum = Acidum carbolicum crystallisatum	322.	Stilboestrolum crystallisatum — 50 mg
267.	Phenolum liquefactum = acidum carbolicum liquefactum = fenol plynny	323.	Strobuli Lupuli
268.	Pilocarpinum hydrochloricum — 0,03 — 5 ml	324.	Strophantinum—G — 0,005 — 5 ml
269.	Pilocarpinum hydrochloricum — 0,25 — 5 ml	325.	Strychninum nitricum — 0,005 — 5 ml
270.	Pilocarpinum hydrochloricum — 0,4 — 10 ml	326.	Strychninum nitricum — 0,05 — 5 ml
271.	Pix liquida = Oleum Batulae v. Pini	327.	Sulfaguanidinum
272.	Plumbum aceticum	328.	Sulfaguanidinum tabl. 0,5 g
273.	Polocainum hydrochloricum = Novocainum 2% = 0,04 — 2 ml cum adrenalino ‰	329.	Sulfamethazinum
274.	Polocainum hydrochloricum = Novocainum 2% = 0,1 g — 5 ml	330.	Sulfamethazinum tabl. 0,5 g
275.	Polocainum hydrochloricum = Novocainum 2% = 0,2 g — 10 ml cum adrenalino ‰ — 0,5 g	331.	Sulfamethazinum solubile 20% — 5 ml
276.	Polocainum hydrochloricum = Novocainum 2% = 2 g — 100 ml cum adrenalino ‰ — 5 g	332.	Sulfathiazolum solubile 20% — 5 ml
277.	Polocainum hydrochloricum = Novocainum 5% = 5 g — 100 ml cum adrenalino ‰ — 5 g	333.	Sulfathiazolum solubile 20% — 20 ml
278.	Polocainum hydrochloricum = Novocainum 5% = 0,5 g — 10 ml cum adrenalino ‰ — 0,5 g	334.	Sulfathiazolum solubile 20% — 100 ml
279.	Prolan A suchy = Gestyl 125 j. m.	335.	Sulfathiazolum solubile 25% — 20 ml
280.	Prolan A suchy = Gestyl 250 j. m. — 5 ml	336.	Sulfathiazolum
281.	Prolan A in oleo = Gestyl 1 ml = 500 j. m. — 20 ml	337.	Sulfathiazolum tabl. 0,5 g
		338.	Sulfathiazolum tabl. 2 g
		339.	Sulfanilamidum = Pabiamidum
		340.	Sulfanilamidum tabl. 0,5 g
		341.	Sulfur praecipitatum
		342.	Sulfur sublimatum depuratum

Lp.	Nazwa
343.	Sulfur sublimatum crudum
344.	Talcum
345.	Tanninum = Acidum tannicum
346.	Tinctura Belladonnae
347.	Tinctura Digitalis lanatae titrata
348.	Tinctura Digitalis purpureae titrata
349.	Tinctura Gentianae
350.	Tinctura Tormentillae
351.	Tinctura Valerianae
352.	Tonophos 3% — 5 ml
353.	Tonophos 3% — 10 ml
354.	Tonophos 3% — 20 ml
355.	Tripaflavinum — 25 g
356.	Tympachol — 250 ml
357.	Unguentum acidi borici 10%
358.	Unguentum camphoratum
359.	Unguentum cantharidum
360.	Unguentum Entozoni = maść entopolozonowa
361.	Unguentum Hydrargyri = Unguentum Hydrargyri cinerei
362.	Unguentum Hydrargyri album = Unguentum Hydrargyri amidatobichloratum
363.	Unguentum Hydrargyri bijodati rubri 10% — 30 g
364.	Unguentum Hydrargyri bijodati rubri 20% — 30 g
365.	Unguentum Pellidoli 10% — 50 g
366.	Unguentum Ammonii sulfobituminici = Unguentum Ichtyoli 20%
367.	Unguentum Olei Jecoris Aselli
368.	Unguentum Jodo-camphoratum
369.	Unguentum Kalii jodati
370.	Unguentum Sulfuratum
371.	Unguentum Sulfathiazoli 20%
372.	Unguentum Wilkinsoni
373.	Unguentum Zinci
374.	Unitox = Tetocid
375.	Urotropinum = Hexamethylentetraminum
376.	Urotropinum 40% — 5 ml
377.	Vaselinum album
378.	Vaselinum flavum
379.	Vasogen jodatum 6% = Jodvasogen 6%
380.	Vasogen jodatum 10% = Jodvasogen 10%
381.	Ventrowet
382.	Veratinum 0,05 — 5 ml
383.	Vitaminum A (1 ml = 30.000 j.) — 5 ml
384.	Vitaminum A (1 ml = 120.000 j.) — 5 ml
385.	Vitaminum A + D ₂ (Vitaminum A 20.000 j. + Vitaminum D ₂ 400.000 j.) — 20 ml
386.	Vitaminum B complex drażetki = Becosym
387.	Vitaminum B complex — 10 mg — 1 ml = Becosym
388.	Vitaminum B ₁ — 25 mg — 1 ml = Aneurinum chloratum
389.	Vitaminum B ₁ — 50 mg — 1 ml = Aneurinum chloratum
390.	Vitaminum B ₁ fortissimum — 100 mg — 1 ml
391.	Vitaminum B ₂ — 5 mg — 1 ml = Lactoflavin = Riboflavin
392.	Vitaminum B ₂ — 25 mg — 10 ml = Lactoflavin = Riboflavin
393.	Vitaminum B ₆ — 50 mg — 2 ml = Adermin = Benadone
394.	Vitaminum B ₁₂ — 20, 50 i 100 gamma — 1 ml = Cyta-men = Rubramin
395.	Vitaminum C — 100 mg — 2 ml = Cebion = Redoxon = Cantan
396.	Vitaminum C forte — 500 mg — 5 ml = Cebion = Redoxon = Cantan
397.	Vitaminum D ₂ — 10 ml = Vigantol = Vitavit = Sterogyl (1 ml = 90.000 j.)

Lp.	Nazwa
398.	Vitaminum D ₂ — 100 ml = Vigantol = Vitavit = Sterogyl (1 ml = 90.000 j.)
399.	Vitaminum D ₂ — 50.000 j. drażetki
400.	Vitaminum E — 300 mg — 5 ml = Evion = Tocoferolum
401.	Vitaminum K — 10 mg — 1 ml = Synkavit = Kavitan
402.	Vitaminum PP — 100 mg — 2 ml = Niacyn = Nicotinamid
403.	Vitaminum H = Murnil — 100 g
404.	Yochinol Casein — 25 ml
405.	Yochinol Casein — 100 ml
406.	Yochimbinum hydrochloricum 0,05 — 5 ml
407.	Yochimbinum hydrochloricum tabl. 0,05 g
408.	Zasyпка sulfamidowa z alunem — „Sulfatiaz”
409.	Zasyпка sulfatiazolowa 20%
410.	Zasyпка sulfatiazolowa 70% = „Sulfabol”
411.	Zincum oxydatum
412.	Zincum sulfuricum

Środki dezynfekcyjne.

413.	Acidum hydrochloricum crudum
414.	Acidum nitricum crudum
415.	Acidum sulfuricum crudum
416.	Antiforminum
417.	Calcaria chlorata 25% — 33% = Calcium hypochlorosum
418.	Calcium oxydatum
419.	Chloraminum B = Monochloraminum
420.	Creolinum
421.	Cresolum crudum
422.	Cresolum saponatum = Liquor Cresoli saponatus
423.	Formalinum = Formaldehydum solutum 24% — 40%
424.	Lysoformium
425.	Krezoform — w kostkach
426.	Natrium hydricum = Natrium causticum
427.	Natrium hydricum = Natrium causticum op. po 1 kg
428.	Sapo carbolisatus 5 % — 100 g

Środki kontrastowe.

429.	Barium sulfuricum pro Roentgeno
430.	Oleum Jodatum 40% = Opajol 10 ml
431.	Per Abrodil 70% = Diotrast 50 ml

Środki opatrunkowe.

432.	Catgut steril. nr 0 — 2,5 m
433.	Catgut steril. nr 1 — 2,5 m
434.	Catgut steril. nr 2 — 1,25 m
435.	Catgut steril. nr 3 — 1,25 m
436.	Catgut steril. nr 4 — 1,25 m
437.	Catgut steril. nr 5 — 1,25 m
438.	Catgut steril. nr 6 — 1,25 m
439.	Cerotka do kompresów
440.	Gaza higroskopijna 1 m
441.	Gaza higroskopijna 1/2 m
442.	Gaza sterylizowana 1/4 m
443.	Gaza sterylizowana 1/2 m
444.	Gaza jodoformowa 10% 1/2 m
445.	Gaza kseroformowa 10% 1/4 m
446.	Gips chirurgiczny op. 5 kg
447.	Jedwab chirurgiczny nr 0
448.	Jedwab chirurgiczny nr 1
449.	Jedwab chirurgiczny nr 2

Lp.	Nazwa	Lp.	Nazwa
450.	Jedwab chirurgiczny nr 3		
451.	Jedwab chirurgiczny nr 4		
452.	Jedwab chirurgiczny nr 5		
453.	Jedwab chirurgiczny nr 6		
454.	Jedwab chirurgiczny nr 7		
455.	Jedwab chirurgiczny nr 8		
456.	Jedwab chirurgiczny nr 9		
457.	Jedwab chirurgiczny nr 10		
458.	Jedwab chirurgiczny nr 11		
459.	Jedwab chirurgiczny nr 12		
460.	Klej ortopedyczny = Mastisol 0,5 kg		
461.	Kompres borowinowy		
462.	Len chirurgiczny nr 0		
463.	Len chirurgiczny nr 1		
464.	Len chirurgiczny nr 2		
465.	Len chirurgiczny nr 3		
466.	Len chirurgiczny nr 4		
467.	Len chirurgiczny nr 5		
468.	Len chirurgiczny nr 6		
469.	Len chirurgiczny nr 7		
470.	Len chirurgiczny nr 8		
471.	Len chirurgiczny nr 9		
472.	Len chirurgiczny nr 10		
473.	Len chirurgiczny nr 11		
474.	Len chirurgiczny nr 12		
475.	Lignina		
476.	Nici styłonowe nr 6 × 50 m		
477.	Nici styłonowe nr 8 × 50 m		
478.	Nici styłonowe nr 10 × 50 m		
479.	Nici styłonowe nr 12 × 50 m		
480.	Opaska elastyczna 4 m × 8 cm		
481.	Opaska elastyczna 4 m × 10 cm		
482.	Opaska elastyczna 4 m × 12 cm		
483.	Opaska elastyczna 4 m × 15 cm		
484.	Opaska gazowa 4 m × 5 cm		
485.	Opaska gazowa 4 m × 8 cm		
486.	Opaska gazowa 4 m × 10 cm		
487.	Opaska gazowa 4 m × 15 cm		
488.	Opaska gipsowa 4 m × 8 cm		
489.	Opaska gipsowa 4 m × 10 cm		
490.	Opaska gipsowa 4 m × 15 cm		
491.	Opaska płócienna 4 m × 10 cm		
492.	Opaska płócienna 4 m × 15 cm		
493.	Opaska płócienna 4 m × 20 cm		
494.	Opaska płócienna 8 m × 20 cm		
495.	Pakuły zielone I gatunek		
496.	Papier parafinowany		
497.	Płótno gumowane obustronne PG-8		
498.	Poloplast nr 516 — 1 m × 1,25 cm		
499.	Poloplast nr 509 — 1 m × 2,50 cm		
500.	Poloplast nr 521 — 5 m × 1,25 cm		
501.	Poloplast nr 522 — 5 m × 2,50 cm		
502.	Poloplast nr 524 — 5 m × 5 cm		
503.	Poloplast 5 m × 10 cm		
504.	Prestoplast nr 1251 — 10 cm × 4 cm		
505.	Prestoplast nr 1252 — 10 cm × 6 cm		
506.	Prestoplast nr 1253 — 10 cm × 8 cm		
507.	Wata higroskopijna operacyjna		
508.	Wata opatrunkowa		
509.	Wata szara szpitalna		
510.	Tampon gazowo-watowy 9 cm × 9 cm		
511.	Żyłki nylonowe nr 6		
512.	Żyłki nylonowe nr 8		
513.	Żyłki nylonowe nr 10		
			Surowice, szczepionki i inne biopreparaty.
			A. Antywirusy.
		514.	Antywirus przeciwożłowy — Antimixt — 50 ml
		515.	Antywirus przeciwżółtawy — Antivad — 50 ml
		516.	Serowakcyna przeciw chorobom prosiąt — Suiforin — 100 ml, 250 ml i 500 ml
			B. Surowice.
		517.	Surowica ozdrowieńców popryszczycowych — Aphto- bovin — 100 ml, 250 ml, 500 ml
		518.	Surowica przeciw cholercie drobiu — Avisepsin — 50 ml, 100 ml i 250 ml
		519.	Surowica przeciw chorobom cieląt — Boviforin — 100 ml i 250 ml
		520.	Surowica przeciw chorobom źrebiąt — Equiforin — 100 ml i 250 ml
		521.	Surowica przeciw kolibacylezie (przeciw biegunkom cieląt) — Bovicolin — 100 ml i 250 ml
		522.	Surowica przeciw leptospirozie zwierząt futerkowych — Leptospirin — 50 ml i 100 ml
		523.	Surowica przeciw nosówce psów — 20 ml, 50 ml i 100 ml
		524.	Surowica przeciw pasterellozie wieloważna — Polisepsin — 100 ml, 250 ml i 500 ml
		525.	Surowica przeciw pomorowi świń — Suipestin — 250 ml i 500 ml
		526.	Surowica przeciwżółcowa wysokowartościowa — Rhu- siofortin — 50 ml i 100 ml
		527.	Surowica przeciwżółcowa normalnowartościowa — Rhu- sionormin — 250 ml i 500 ml
		528.	Surowica przeciw salmonellozie bydła — Bovityphin — 100 ml
		529.	Surowica przeciw salmonellozie świń — Suityphin — 100 ml
		530.	Surowica przeciwżółcowa — Tetanin — 50 ml i 100 ml
		531.	Surowica przeciwwąglikowa bydłęca — Antraxin B — 100 ml i 250 ml
		532.	Surowica przeciwwąglikowa końska — Antraxin K 100 ml i 250 ml
		533.	Surowica przeciwżółcowa — Equistreptin — 100 ml i 250 ml
			C. Szczepionki.
		534.	Szczepionka przeciw brucellozie bydła S19 — 5 ml i 20 ml
		535.	Szczepionka przeciw cholercie drobiu — Avivac — 25 ml, 50 ml i 100 ml
		536.	Szczepionka przeciw chorobom cieląt — Bovifor — 50 ml i 100 ml
		537.	Szczepionka przeciw chorobom źrebiąt — Equifor — 50 ml i 100 ml
		538.	Szczepionka przeciw nosówce psów
		539.	Szczepionka przeciw ospodyferii kur — Avina — 1 ml i 2 ml
		540.	Szczepionka przeciw pomorowi rzekomemu kur — In- dyjska — 0,5 ml (ampułka przeznaczona dla 100 kur)
		541.	Szczepionka przeciw pomorowi świń CV — 100 ml i 250 ml
		542.	Szczepionka przeciwżółcowa niezjadliwa według Stauba — Staubcul — 50 ml i 100 ml
		543.	Szczepionka przeciwżółcowa zjadliwa — Rhusiocul — 5 ml i 10 ml

Lp.	Nazwa	Lp.	Nazwa
544.	Szczepionka przeciwwąglikowa I dla owiec — Antraxcul I — 5 ml	558.	Antygen Salmonelli do aglutynacji — 50 ml i 100 ml
545.	Szczepionka przeciwwąglikowa II dla bydła i koni — Antraxcul II — 5 ml	559.	Antygen wąglikowy do precypitacji — 10 ml
546.	Szczepionka według Delbeta — Delbetovet — 5 ml i 10 ml	560.	Maleina skoncentrowana — 1 ml
547.	Szczepionka wieloważna bodźcowa — Biotropina — 100 ml	561.	Maleina rozcieńczona 1:4 — 5 ml
548.	Szczepionka przeciw wściekliznie psów — Rabiesvac — 50 ml, 100 ml i 250 ml	562.	Maleina rozcieńczona 1:10 — 5 ml i 10 ml
549.	Szczepionka przeciwzwozowa — Equistreptovac — 50 ml i 100 ml	563.	Surowice aglutynujące Salmonelli HM — 1 ml i 3 ml
D. Inne biopreparaty.		564.	Surowice aglutynujące Salmonelli grupowe A, B, C, D, E — 1 ml
559.	Anatoksyna alunowa przeciwżączcowa — Anatelan — 25 ml	565.	Surowice aglutynujące Salmonelli rzeskowe c, enx, gp, i, 1, 2, 3, 5 — 1 ml
551.	Antygen nosacizny do OWD — 10 ml	566.	Surowice precypitujące paciorkowce — 1 ml
552.	Antygen zarazy stadniczej do OWD — 10 ml	567.	Surowica Ascoliego — Ascolin — 1 ml i 5 ml
553.	Antygen brucelozы bydła do OWD — 10 ml	568.	Surowica hemolityczna dla krwinek baranich — 5 ml i 10 ml
554.	Antygen brucelozы bydła do aglutynacji — 10 ml	569.	Surowica dodatnia nosaciznowa do OWD — 10 ml
555.	Antygen pulorozy do aglutynacji probówkowej 100 ml i 250 ml	570.	Surowica dodatnia zarazy stadniczej do OWD — 10 ml
556.	Antygen pulorozy do aglutynacji szkiełkowej z surowicą — 250 ml i 500 ml	571.	Surowica dodatnia brucelozы bydła do OWD — 10 ml
557.	Antygen pulorozy do aglutynacji szkiełkowej ze świeżą krwią — 30 ml	572.	Surowica dodatnia brucelozы bydła do aglutynacji — 10 ml
		573.	Surowica dodatnia brucelozы bydła do odczynu Holtza — 5 ml
		574.	Surowica dodatnia pulorozy — 5 ml
		575.	Surowica normalna ośła — Normasin — 5 ml
		576.	Surowica normalna królicza — 5 ml
		577.	Tuberkulina 50% bydłęca — Bovituberculin — 1 ml i 5 ml
		578.	Tuberkulina 50% ptasia — Avituberculin — 5 ml

O b j a ś n i e n i e z n a k ó w :

N = narkotyk

v = vel (lub)