

stawie zatwierdzonych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i złożenie go w terminie ustalonym właściwymi przepisami.

§ 13. 1. W zatwierdzeniu sprawozdań finansowych mogą brać udział delegaci organu finansowego i banku.

2. Organ dokonujący zatwierdzenia sprawozdań finansowych powinien zawiadomić organ finansowy oraz bank o miejscu i terminie zatwierdzenia w trybie i terminie określonych w § 8.

§ 14. 1. Organ finansowy przeprowadzający we własnym zakresie badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstw (§ 4 ust. 3 uchwały) nie jest związany postanowieniami zawartymi w protokole, na podstawie którego badane sprawozdanie zostało przyjęte, oraz wnioskami przyjętymi przy jego zatwierdzeniu.

2. Organ finansowy przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego po jego zatwierdzeniu może zażądać usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w drodze odpowiednich zapisów w księgach okresu bieżącego.

Dział V.

Przepisy końcowe.

- § 15. Właściwi ministrowie określają:
- szczegółowy zakres i metody odbioru i badania sprawozdań finansowych,
 - zakres wykorzystywania przy badaniu sprawozdań finansowych materiałów z rewizji dokumentalnych i innych kontroli przedsiębiorstw,
 - zakres i metody odbioru i badania sprawozdań finansowych za kwartały nie kończące roku,
 - ostateczny termin zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

§ 16. Tracą moc przepisy §§ 37 do 50, 51 ust. 2 i 52 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1953 r. w sprawie inwentaryzacji oraz sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych (Monitor Polski Nr A-29, poz. 359).

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Trendota

444

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO

z dnia 15 lipca 1957 r.

w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy łożysk tocznych i części łożysk tocznych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki społecznej (Dz. U. Nr 16, poz. 87), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 54, poz. 244) oraz § 2 i § 3 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostawy (Monitor Polski Nr 89, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wszystkie dostawy łożysk tocznych i części łożysk tocznych wykonują Biuro Zbytu Łożysk Tocznych w Warszawie oraz ekspozytury Biura Zbytu Łożysk Tocznych według podziału rejonowego, wymienionego w załączniku nr 1 — na podstawie zamówień odbiorców składanych w 3 egzemplarzach.

2. O potrzebie uprzedniego dokonywania uzgodnień dostaw łożysk tocznych i ich części decyduje Biuro Zbytu Łożysk Tocznych.

§ 2. 1. Łożyska toczne dzielą się na:

- rozdzielane według planu sporządzanego przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego,
- nie rozdzielane.

2. Łożyskami tocznymi rozdzielanymi są łożyska objęte grupami materiałowymi 1—6 część I wykazu łożysk tocznych i części łożysk tocznych, stanowiącego załącznik nr 2, a przeznaczone na cele produkcyjne dla odbiorców podległych ministerstwu wymienionym w załączniku nr 3 i Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pracy.

3. Nie podlegają rozdzielnictwu:

- łożyska toczne objęte grupami materiałowymi 7—13 część I wykazu łożysk tocznych i części łożysk tocznych — bez względu na przeznaczenie i odbiorcę;

- łożyska toczne objęte grupami materiałowymi 1—6 część I wykazu łożysk tocznych i części łożysk tocznych, a przeznaczone dla odbiorców, o których mowa w ust. 2, na inne cele niż produkcyjne, jak np. na cele wymiany, na cele naukowo-badawcze, oraz łożyska toczne dla pozostałych odbiorców — bez względu na przeznaczenie;
- wszelkie części łożysk tocznych, wymienione w części II wykazu łożysk tocznych i części łożysk tocznych — bez względu na odbiorcę.

§ 3. Zamówienia na łożyska toczne objęte grupami materiałowymi 1—6 i na części łożysk tocznych wymienione w załączniku nr 2 należy składać:

- na cele produkcyjne — do Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Warszawie w terminie 60 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa;
- na inne cele — do rejonowo właściwych ekspozytur Biura Zbytu Łożysk Tocznych:
 - na 45 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa — w przypadku potrzeb wynikających z planów średnich i kapitalnych remontów,
 - doraźnie — w przypadkach awarii oraz potrzeb wynikających z remontów bieżących.

§ 4. Zamówienia na łożyska toczne objęte grupami materiałowymi 7—13, wymienionymi w załączniku nr 2, oraz na łożyska toczne w specjalnym wykonaniu, objęte wszystkimi grupami materiałowymi (o powiększonych lub pomniejszonych luzach, podwyższonej dokładności wykonania, z kszalami masywnymi lub z tworzyw sztucznych), zarówno na cele produkcyjne, jak i inne cele — należy składać do Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Warszawie w terminie 180 dni przed początkiem roku, w którym ma nastąpić dostawa.

§ 5. Jeżeli zamówienie na łożyska toczne i ich części złożone w terminie nie będzie mogło być przyjęte do wykonania przez właściwą jednostkę wskazaną w § 1 — właściwa jednostka zawiadomi o tym odbiorcę najpóźniej na 5 dni przed początkiem okresu, w którym miała nastąpić dostawa.

§ 6. W sprawach przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy łożysk tocznych i ich części nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie właściwe przepisy zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostawy (Monitor Polski Nr 89, poz. 1016) — z wyłączeniem spraw dotyczących dostawy łożysk tocznych i części łożysk tocznych pochodzących z importu, do których mają zastosowanie przepisy zarządzenia

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 1 czerwca 1951 r. w sprawie ogólnych warunków dostaw związanych z obrotem handlowym z zagranicą (Biuletyn PKPG Nr 18, poz. 170).

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia i odnosi się do zamówień z terminem dostawy po dniu 1 stycznia 1958 r.

Minister Przemysłu Ciężkiego: K. Zemaitis

Załączniki do zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15 lipca 1957 r. (poz. 444).

Załącznik nr 1.

WYKAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU EKSPOZYTUR BIURA ZBYTU ŁOŻYSK TOCZNYCH W WARSZAWIE,
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51.

Ekspozycja Biura Zbytu Łożysk Tocznych i jej adres:	Przyjmuje zamówienia odbiorców z terenu
1. Ekspozycja Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Warszawie, ul. Krochmalna 83a/85, tel. 32-14-97	m. st. Warszawy województwa warszawskiego " kieleckiego " lubelskiego " białostockiego " olsztyńskiego " gdańskiego
2. Ekspozycja Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Poznaniu, pl. Wolności 17, tel. 27-75	m. Poznania województwa poznańskiego " koszalińskiego " szczecińskiego " zielonogórskiego
3. Ekspozycja Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Łodzi, ul. Jaracza 84, tel. 2-63-06	województwa bydgoskiego m. Łodzi województwa łódzkiego
4. Ekspozycja Biura Zbytu Łożysk Tocznych we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 34/36, tel. 64-72	m. Wrocławia województwa wrocławskiego " opolskiego
5. Ekspozycja Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Katowicach, ul. Francuska 50, tel. 3-24-39	województwa katowickiego m. Krakowa województwa krakowskiego " rzeszowskiego

Załącznik nr 2.

WYKAZ ŁOŻYSK TOCZNYCH I CZĘŚCI ŁOŻYSK TOCZNYCH

Część I. Łożyska

Nr grupy materiałowej	Nazwa i bliższe określenie	Jednostka miary	Nr grupy materiałowej	Nazwa i bliższe określenie	Jednostka miary
1.	Łożyska kulkowe jednorzędowe (zwykłe, wahliwe i skośne) o Φ wewnętrznej do 100 mm	sztuka	8.	Łożyska kulkowe dwurzędowe (wahliwe i skośne) o Φ wewnętrznej ponad 100 mm	sztuka
2.	Łożyska kulkowe dwurzędowe (wahliwe i skośne) o Φ wewnętrznej do 100 mm	"	9.	Łożyska kulkowe wzdłużne (jedno- i dwukierunkowe) o Φ wewnętrznej ponad 110 mm	"
3.	Łożyska kulkowe wzdłużne (jedno- i dwukierunkowe) o Φ wewnętrznej do 110 mm	"	10.	Łożyska walcowe (jedno- i dwurzędowe) o Φ wewnętrznej ponad 100 mm	"
4.	Łożyska walcowe (jedno- i dwurzędowe) o Φ wewnętrznej do 100 mm	"	11.	Łożyska baryłkowe wzdłużne o Φ wewnętrznej od 60 mm do 500 mm	"
5.	Łożyska baryłkowe o Φ wewnętrznej do 120 mm	"	12.	Łożyska baryłkowe o Φ wewnętrznej ponad 120 mm	"
6.	Łożyska stożkowe o Φ wewnętrznej do 100 mm	"	13.	Łożyska stożkowe o Φ wewnętrznej ponad 100 mm	"
7.	Łożyska kulkowe jednorzędowe (zwykłe i skośne) o Φ wewnętrznej ponad 100 mm	"			

Część II. Części łożysk

Nr grupy materiałowej	Nazwa i bliższe określenie	Jednostka miary	Nr grupy materiałowej	Nazwa i bliższe określenie	Jednostka miary
14.	Kulki wykonane w klasie „R”	gros		nych (U), pierścienie uszczelniające z filcu (Fi) sztuka	
15.	Wałeczki, igielki, kulki wykonane w klasie „H”	sztuka	17.	Tuleje wciągane i wciskane wraz z nakrętkami i podkładkami	„
16.	Oprawy, maźnice, pierścienie ustalające (Fr), pierścienie kątowe do łożysk walcowych (HJ), podkładki sferyczne do łożysk wzdłuż-		18.	Wkłady do wrzecion włókienniczych (HT, HTR), rolki napinające (SR)	„

Załącznik nr 3.

WYKAZ MINISTERSTW NADZORUJĄCYCH ODBIORCÓW ŁOŻYSK TOCZNYCH ROZDZIELANYCH

- | | |
|--|--|
| 1. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | 4. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych |
| 2. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki | 5. Ministerstwo Komunikacji |
| 3. Ministerstwo Rolnictwa | 6. Ministerstwo Przemysłu Drobnoego i Rzemiosła. |

445

ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO

z dnia 12 sierpnia 1957 r.

w sprawie ustalenia norm ubytku naturalnego owoców cytrusowych w obrocie hurtowym w okresie letnim oraz przy składowaniu w chłodniach.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) i zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1955 r. w sprawie przekazania uprawnień do ustalania norm ubytków naturalnych oraz trybu opracowania, stosowania i kontroli tych norm (Monitor Polski Nr 127, poz. 1630) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się normę maksymalnego ubytku naturalnego dla owoców cytrusowych w obrocie hurtowym w okresie letnim (miesiące czerwiec—wrzesień) w wysokości 1,45%.

§ 2. Ustala się normy maksymalnego ubytku naturalnego owoców cytrusowych składowanych w chłodniach w wysokości:

- za okres pierwszego miesiąca składowania — 0,9%,
- za każdy dzień składowania powyżej 1 miesiąca — 0,025%.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Handlu Wewnętrznego: M. Minor

446

ZARZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

z dnia 31 lipca 1957 r.

w sprawie trybu rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych jednostek podległych Centralnemu Zarządowi Przemysłu Leśnego.

Na podstawie § 24 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1957 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych (Monitor Polski Nr 16, poz. 119) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie dotyczy rejonów przemysłu leśnego podległych Centralnemu Zarządowi Przemysłu Leśnego oraz wchodzących w ich skład zakładów, działających na zasadach wewnętrznego pełnego rozrachunku gospodarczego.

§ 2. 1. Wchodzące w skład rejonów przemysłu leśnego zakłady działające na zasadach wewnętrznego pełnego rozrachunku gospodarczego rozliczają się z budżetem z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych za pośrednictwem rejonów przemysłu leśnego.

2. Rejony przemysłu leśnego, których wszystkie lub część zakładów działa na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, prowadzą we właściwych terenowo oddziałach Narodowego Banku Polskiego rachunki pod nazwą „Rejonowy rachunek rozliczeń z tytułu zysku i pokrywania strat oraz z tytułu środków obrotowych”.

3. Za pośrednictwem wymienionego w ust. 2 rachunku dokonywane są rozliczenia:

- rejonu z zakładami działającymi na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym,
- rejonu z tytułu działalności zakładów działających na ograniczonym rozrachunku gospodarczym,
- rejonu z centralnym zarządem, na podstawie zbiorczego bilansu obejmującego działalność wszystkich zakładów wchodzących w jego skład.