

2) Wyjaśnienia przedstawiciela kopalni (o ile był obecny) \_\_\_\_\_

3) Wniosek komisji dotyczący załatwienia sprawy \_\_\_\_\_

Podpisy członków komisji:

**U w a g a:** Spisać i wysłać najpóźniej w czternastym dniu od daty odbioru paliwa.

478

### ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 27 września 1957 r.

w sprawie zmiany stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych.

W związku z przepisami § 2 uchwały nr 1059 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 9, poz. 123) i zarządzenia nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie ustalenia właściwości ministrów w sprawach zatwierdzania norm budowlano-montażowych oraz § 9 ust. 2 instrukcji o sposobie uwzględniania zmienionych cen niektórych materiałów budowlanych i stawek przewozowych w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe oraz o cenach, w jakich należy sporządzać kosztorysy w 1957 r., stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1957 r. w sprawie uwzględnienia zmiany cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 15, poz. 112) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się nowe stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Stawki narzutów określone w załączniku należy stosować do normatywnych kosztów bezpośrednich liczonych według poziomu cen 1957 r. z uwzględnieniem przepisów zarządzenia nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do instrukcji o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 38, poz. 244 i Nr 51, poz. 321).

2. Dla robót budowlano-montażowych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1958 roku można sporządzić kosztorysy z zastosowaniem cen 1957 roku oraz stawek narzutów określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia, z tym że — dla robót objętych planem inwestycyjnym i planem kapitalnych remontów, przewidzianych do wykonania do dnia 31 grudnia 1957 r. i rozliczanych zgodnie z przepisami zarządzenia nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1957 r. w sprawie uwzględnienia zmiany cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 15, poz. 112) na podstawie cen materiałów 1957 r. i stawek narzutów określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia, należy w odpowiednich rozdziałach kosztorysu:

a) dla doprowadzenia cen do poziomu obowiązującego w 1957 r. dodać do stawek narzutów dla budownictwa ogólnego — 5%, dla budowy pieców przemysłowych — 4% (dla tych rodzajów budów stawki wyniosą: 22% + 5% = 27% i 19% + 4% = 23%),

b) obliczyć procentową różnicę wartości kosztorysowej, wynikającą ze zmiany cen materiałów budowlanych i stawek przewozu, a następnie tę różnicę odjąć od wartości kosztorysowej. Różnica ta w myśl przepisu § 2 ust. 2 powołanego zarządzenia nr 45 Prezesa Rady Ministrów podlega pokryciu z odrębnej rezerwy. Tryb przewidziany pod lit. a) obowiązuje również w stosunku do robót spoza planu inwestycyjnego i planu kapitalnych remontów.

Obliczenia, o których wyżej mowa, dokonują dla kosztorysów będących w opracowaniu jednostki sporządzające dokumentację kosztorysową, a dla pozostałych kosztorysów — zlecciodawcy.

§ 3. Do robót remontowo-montażowych, remontowo-konserwatorskich oraz robót górniczych dołowych mają zastosowanie stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie, ustalone przez zainteresowanych ministrów na podstawie uchwały nr 747 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych (Monitor Polski z 1957 r. Nr 14, poz. 100).

§ 4. W zarządzeniu nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1957 r. w sprawie zmiany stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót remontowo-budowlanych (Monitor Polski Nr 29, poz. 196) wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 1 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do robót wymienionych w ust. 1, liczonych według cen obowiązujących w 1957 r., stosuje się stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie w wysokości 18%.”

2) w § 1 dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4,

3) w § 3 po wyrazach „Budowlane spółdzielnie pracy” dodaje się wyrazy „oraz rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu w zakresie wykonywanych robót remontowo-budowlanych”.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 1957 r. traci moc załącznik do uchwały nr 1059 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. (Monitor Polski z 1956 r. Nr 9, poz. 123).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
S. Pietrusiewicz

Załącznik do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 września 1957 r. (poz. 478).

**STAWKI NARZUTÓW NA NORMATYWNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZY SPORZĄDZANIU KOSZTORYSÓW**

Lp.	Rodzaje budownictwa bądź rodzaje robót	Wysokość stawek narzutów w %/0/0
<b>I. Stawki narzutów liczone od sumy kosztów bezpośrednich</b>		
1	Roboty ziemne, rozbiórkowe oraz tereny zielone	38
2	Budownictwo ogólne, obejmujące budynki i budowle przemysłowe, transportu i łączności, handlowo-usługowe, składowo-magazynowe, mieszkalne, biurowe, socjalne, kulturalne, wiejskie itp., bez towarzyszących robót ziemnych i instalacyjnych	22
3	Regulacja rzek	28
4	Budowa nawierzchni kolejowych i tramwajowych	16
5	Budowa dróg: a) ulice b) drogi	31 34
6	Budowa mostów i fundamentów specjalnych: a) kesony i studnie opuszczane b) palowanie, podpory mostów, rusztowania mostów żelbetowych i rusztowania dolne mostów stalowych, mosty drewniane, mosty żelbetowe oraz przepusty	41 38
7	Murowanie pieców przemysłowych, kotłów parowych oraz kominów fabrycznych	19
8	Budowa chłodni kominowych	22
9	Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej	24
10	Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne na terenach kolejowych, studnie kopane i typu abisyńskiego	23
11	Centralne ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, izolacje termiczne	26
12	Budownictwo morskie	25
13	Melioracje	20
14	Roboty remontowe budowlane i instalacyjne oprócz elektrycznych	18
<b>II. Stawki narzutów liczone od sumy kosztów robocizny bezpośredniej i pracy sprzętu</b>		
15	Montaż i demontaż konstrukcji stalowych (mosty, hale, hangary, zbiorniki, piece przemysłowe itp.)	86
16	Montaż i demontaż maszyn i urządzeń, wykładziny antykorozyjne, montaż i demontaż rurociągów i armatury technologicznej, montaż i demontaż konstrukcji technologicznych oraz montaż i demontaż aparatury kontrolno-pomiarowej	86
17	Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne obejmujące montaż i demontaż maszyn i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie i demontaż instalacji, montaż i budowę oraz demontaż linii i sieci napowietrznych, kablowych i trakcyjnych, antenowych, montaż i demontaż urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów	145

**U w a g i :**

1. Do drobnych robót ziemnych ujętych w katalogach dla poszczególnych rodzajów budownictwa bądź w cennikach — z wyjątkiem katalogu scalonych norm kosztorysowych dla robót ziemnych — należy stosować stawki narzutów według wysokości ustalonych dla tych rodzajów budownictwa, w których one występują (np. wykonanie koryta przy budowie nawierzchni drogowych będzie miało stawkę narzutu przewidzianą dla budowy dróg, tj. 34%).
2. Przy montażu konstrukcji z elementów prefabrykowanych żelbetowych należy przyjmować stawki narzutów w wysokościach ustalonych dla tych rodzajów budownictwa, w których one występują.
3. Stawki narzutów przewidziane dla montażu maszyn i urządzeń stosuje się również do robót transportowo-podnośnych i drobnych robót budowlanych związanych z montażem (86% od sumy kosztów robocizny bezpośredniej i pracy sprzętu).
4. Stawki narzutów przewidziane dla robót elektroenergetycznych i teletechnicznych stosuje się w zasadzie również do towarzyszących robót ziemnych, brukarskich, fundamentowych (pod słupy sieciowe), malarskich, wycinki lasów, transportu wzdłuż linii, montażu konstrukcji, ustawienia podstaw i płyt pod maszyny, agregaty elektryczne, akumulatory itp. (145% od sumy kosztów robocizny bezpośredniej i pracy sprzętu).
5. W przypadku przekazywania robót towarzyszących (ziemnych, brukarskich itp.), o których mowa w pkt 3 i 4, podwykonawcy należy liczyć stawki narzutów obowiązujących dla odpowiednich rodzajów budownictwa.

---

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

---

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,— zł półrocznie 45,— zł

---

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: „Dom Książki”, Księgarnia Prawno-ekonomiczna, ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów, al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Olsztynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

---

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa al. Ujazdowskie 1/3

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50

---

Wydano z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Drukarni Akcydensowej w Warszawie, ul. Tamka 3

---