

112

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 24 lutego 1959 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	58/C-96125	*) Przetwory naftowe. Smar do łożysk tocznych ŁT 1—13	16 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
2	58/C-96131	— Smary do gorących łożysk ślizgowych	27 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
3	58/C-96136	— Olej CM do obróbki metali	18 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
4	58/C-97514	Olej flotacyjny sosnowy	29 listopada 1958 r.	1 lipca 1959 r.
5	58/E-91000	Izolatory liniowe stojące porcelanowe na napięcie znamionowe 1 kV	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
6	58/E-91001	Izolatory liniowe odciągowe szpulowe porcelanowe na napięcie znamionowe 1 kV	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
7	58/H-01102	Cechowanie stalowych półwyrobów i wyrobów hutniczych	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
8	58/H-84035	Stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania lub do ulepszania cieplnego stosowana w lotnictwie	29 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
9	58/H-92137	Klasyfikacja Blacha kotłowa na parowozy. Warunki techniczne	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
10	58/H-93408	*) Stal węglowa walcowana. Kształtowniki wagonowe. Wymiary	16 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
11	58/H-93428	— Kształtowniki iglicowe do rozjazdów kolejowych	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
12	58/H-93668	Stopy aluminium. Pręty	6 listopada 1958 r.	1 lipca 1959 r.
13	58/H-93832	Brąz cynowy. Druł	29 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
14	58/H-93920	Stopy cynku typu znal. Kształtowniki	13 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
15	58/O-91012	Obuwie gotowe. Wykonanie cholewek skórzanych. Wymagania techniczne	18 grudnia 1958 r.	1 października 1959 r.
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
16	58/C-96024	Przetwory naftowe. Oleje opalowe	27 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
		<i>w zakresie oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
17	58/H-84029	Stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania	31 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
18	58/H-84034	Klasyfikacja Stal stopowa konstrukcyjna do azotowania	31 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
19	58/C-04089	Przetwory naftowe	24 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
20	58/C-04324	Oznaczanie zawartości stałych ciał obcych Węgiel kamienny i brunatny	27 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
21	58/C-04327	Oznaczanie dwutlenku węgla zawartego w węglanach	29 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
22	58/C-04552	Węgiel kamienny. Oznaczanie zdolności chłonięcia wilgoci	29 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
		Woda do picia do celów gospodarczych i przemysłowych	16 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.
		Oznaczanie zawartości jonu chlorkowego		

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
1	58/K-91021	Tabor kolejowy. Wagony i tendry normalnotorowe	6 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
2	58/R-65644	Osie zestawów kołowych do łożysk ślizgowych Klasyfikacja użytkowa ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i oleistych	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.

§ 3. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN): **)

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
			4	5
1	2	3	4	5
1	55/A-86753	*) Ryby świeże. Dorszowate całe	16 sierpnia 1955 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 223)	13 lutego 1959 r.
2	55/A-86754	— Dorszowate tusze z głowami	16 sierpnia 1955 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 223)	13 lutego 1959 r.
3	56/M-64080	Młotki ślusarskie zwykłe	28 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 161)	2 lutego 1959 r.
4	56/M-64414	Szczypce płaskie i okrągłe. Warunki techniczne	24 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 263)	2 lutego 1959 r.
5	57/M-64490	Szczypce płaskie do przewodów	24 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	2 lutego 1959 r.
6	56/M-64972	Klucze rozsuwalne główkowe	19 grudnia 1956 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 296)	2 lutego 1959 r.
7	56/R-65600	*) Materiał siewny. Nasiona żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa — w stopniu superelity	19 grudnia 1956 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 296)	3 lutego 1959 r.
8	56/R-65607	— Nasiona kukurydzy w stopniu elity	19 grudnia 1956 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 296)	3 lutego 1959 r.
9	57/R-65609	— Nasiona grochu siewnego, peluski, fasoli, wyki siewnej i ozimej, bobiku oraz lędźwianu w stopniu superelity	23 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332)	3 lutego 1959 r.
10	56/R-65617	— Nasiona esparcety w stopniu superelity	19 grudnia 1956 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 296)	3 lutego 1959 r.
11	57/R-65635	— Nasiona cykorii w stopniu elity	23 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397)	3 lutego 1959 r.
12	57/R-65637	— Nasiona traw w stopniu elity	5 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)	3 lutego 1959 r.
13	57/R-65640	— Nasiona czumizy, mohara, pajzy, sorga i trawy sudańskiej	11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)	3 lutego 1959 r.

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

***) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr 2 z 1959 r.

2. W następujących normach państwowych (PN):

- 1) 58/M-82101 „Śruby zgiębne z łbem sześciokątnym”,
- 2) 58/M-82105 „Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości”,
- 3) 58/M-82109 „Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym”,
- 4) 58/M-82110 „Śruby dokładne z łbem sześciokątnym”,
- 5) 58/M-82117 „Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości”,
- 6) 58/M-82118 „Śruby dokładne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości”,
- 7) 58/M-82241 „Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym”,
- 8) 58/M-82242 „Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym z gwintem na całej długości”,
- 9) 58/M-82243 „Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym z szyjką przewężoną”,
- 10) 58/M-82244 „Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym z prowadzeniem pod łbem”,
- 11) 58/M-82245 „Śruby dokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym”,
- 12) 58/M-82246 „Śruby dokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym z prowadzeniem pod łbem”,
- 13) 58/M-82247 „Śruby dokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym z gwintem na całej długości”,

— ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny jako normy obowiązujące (Monitor Polski z 1958 r. Nr 67, poz. 395 i Nr 72, poz. 423), została zmieniona data, od której normy te obowiązują, na „1 stycznia 1960 r.”

§ 4. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-54/C-97514 „Olej flotacyjny sosnowy” zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii (Dz. U. Nr 17, poz. 62).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-55/H-93428 „Szyny klockowe na iglice do rozjazdów normalnotorowych” zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących szyn (Dz. U. Nr 42, poz. 258).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normy:

- 1) PN/H-93662 *) Aluminium i stopy aluminium. Pręty okrągłe ciągnięte,
 - 2) PN/H-93663 — Pręty okrągłe tłoczone,
 - 3) PN/H-93664 — Pręty kwadratowe ciągnięte i
 - 4) PN/H-93665 — Pręty sześciokątne ciągnięte
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego

z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 68).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-55/C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opalowe” zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 44, poz. 292).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN/H-84029 „Stal konstrukcyjna stopowa do nawęglania. Klasyfikacja” zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących stali konstrukcyjnych (Dz. U. Nr 9, poz. 27).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN/H-84034 „Stal konstrukcyjna do azotowania. Klasyfikacja” ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN-53/C-04089 „Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości stałych ciał obcych” zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

8. Norma wymieniona w § 2 lp. 1 zastępuje normy:

- 1) PN-53/K-91021 *) Tabor kolejowy. Wagony i tendry. Osie surowe kół do łożysk ślizgowych,
- 2) PN-53/K-91022 — Osie półobrobione kół do łożysk ślizgowych,
- 3) PN-53/K-91023 — Osie obrobione kół do łożysk ślizgowych

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113).

§ 5. Tracą moc następujące normy:

- 1) PN/C-96097 „Przetwory naftowe. Oleje osiowe wagonowe. Warunki techniczne” uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105),
- 2) PN/M-01082 „Rysunek techniczny maszynowy. Połączenia spawane” ustanowiona jako norma państwowa zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 163).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.