

302

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 19 lipca 1960 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	60/C-77001	Przetwory tłuszczowe Mydło do prania	18 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
2	60/C-83031	*) Przyspieszacze wulkanizacji Przyspieszacz DM	20 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
3	60/C-83032	— Przyspieszacz M	20 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
4	60/C-83033	— Przyspieszacz T	20 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
5	60/C-84127	Chłonek wapniowy topiony techniczny	16 maja 1960 r.	1 listopada 1960 r.
6	60/C-87022	Nawozy sztuczne Dwufosfat 30%	16 maja 1960 r.	1 listopada 1960 r.
7	60/C-89250	*) Tłoczywa termoutwardzalne Tłoczywo Fr+D	25 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
8	60/C-89251	— Tłoczywo Fr+D	25 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
9	C-96100**)	*) Przetwory naftowe Oleje do przekładni pojazdów mechanicznych Warunki techniczne	13 czerwca 1960 r.	1 września 1960 r.
10	60/C-96140	— Smar SUR-LS do łańcuchów stalowych	26 kwietnia 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
11	60/C-96176	— Asfalty do wyrobów lakierniczych i farb graficznych	26 kwietnia 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
12	60/C-96178	— Asfalty przemysłowe	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
13	60/C-96179	— Asfalt Dex 80 do stabilizacji smoły drogowej	15 kwietnia 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
14	59/D-54216	*) Piły do drewna jednochwytowe	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
15	59/D-54217	Grzbielnice z rękojeścią zamkniętą — Grzbielnice boczne z rękojeścią do przekładania	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
16	59/D-54218	— Płatnice z rękojeścią zamkniętą	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
17	59/D-54219	— Otwornice	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
18	59/D-54220	— Zasuwnica nastawna	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
19	59/D-54221	— Zasuwnica stała	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
20	59/D-54222	— Płatnice długie z rękojeścią zamkniętą	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
21	59/D-54223	— Płatnice dwustronne z rękojeścią zamkniętą	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
22	60/D-56105	*) Obrabiarki do drewna Nożyce mechaniczne do forniru Wielkości	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
23	60/D-56106	— Tokarki. Wielkości	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
24	60/D-94010	Drewno w narzędziach Warunki techniczne	21 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
25	60/D-94015	Listwy przyścienne iglaste	13 czerwca 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
26	60/E-02113	Maszyny elektryczne. Prądnice synchroniczne jedno- i trójfazowe do zespołów spalinowo-elektrycznych o prędkości obrotowej 3000 i 1500 obr./min. Znamionowe moce i napięcia	13 czerwca 1960 r.	1 lipca 1961 r.
27	60/G-06105	Wiertnictwo. Rury i złączki Wspólne wymagania i badania	12 kwietnia 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
28	60/G-57368	Wiercenia obrotowe. Graniatki	12 kwietnia 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
29	60/H-74207	Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnięte na zimno.	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
30	60/H-89500	Węglik spiekane. Gatunki	23 marca 1960 r.	1 stycznia 1962 r.
31	60/H-92710	Miedź. Blachy i pasy	16 maja 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
32	60/H-92741	Aluminium. Blachy	26 kwietnia 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
33	60/H-93010	Pręty okrągłe ciągnięte ze stali węglowej narzędziowej N10E i N12E	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
34	60/H-93022	Stalowe kęsiska i kęsy Warunki techniczne	8 kwietnia 1960 r.	1 lipca 1961 r.
35	60/H-93834	Aluminium i stopy aluminium Drut na nity lotnicze	26 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
36	60/K-91032	*) Tabor kolejowy. Wagony i tendry normalnotorowe. Obręcze nie obrobione do zestawów kołowych. Wymiary	20 czerwca 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
37	60/K-91048	— — Osie zestawów kołowych do łożysk tocznych. Wymiary	20 czerwca 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
38	60/K-91049	— — Zestawy kołowe do łożysk tocznych. Wymiary	20 czerwca 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
39	60/M-02497	Nakładki z gwintem	20 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
40	60/M-18005	Węglik spiekane. Płytki do noży	23 marca 1960 r.	1 stycznia 1962 r.
41	60/M-53101	*) Warsztatowe środki miernicze Płytki wzorcowe	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
42	60/M-53102	— Komplet płytek wzorcowych	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
43	60/M-53184	— Liniąły krawędziowe Wymagania techniczne	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
44	60/M-53185	— Liniąły jednokrawędziowe	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
45	60/M-53186	— Liniąły trzykrawędziowe	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
46	60/M-53187	— Liniąły jednokrawędziowe czołowe	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
47	60/M-53214	— Mikrometry zewnętrzne do gwintów z wymiennymi końcówkami mierniczymi	23 marca 1960 r.	1 listopada 1960 r.
48	60/M-53215	— Wzorce nastawcze do mikrometrów do gwintów z wymiennymi końcówkami mierniczymi	23 marca 1960 r.	1 listopada 1960 r.
49	60/M-53216	— Kończówki miernicze wymienne do średnic podziałowych gwintów metrycznych i calowych (Whitwortha)	23 marca 1960 r.	1 listopada 1960 r.
50	60/M-54829	Gazomierze miechowe	30 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
51	60/M-55012	Zasady oznaczenia liczydeł Chwyty i gniazda ze stożkiem metrycznym i Morse'a	26 kwietnia 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
52	60/M-55016	Chwyty i gniazda ze skróconym stożkiem Morse'a	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
53	60/M-55019	*) Narzędzia do skrawania metali Zabieraki kwadratowe chwytów walcowych i gniazda kwadratowe oprawek	16 maja 1960 r.	1 listopada 1960 r.
54	60/M-57616	— Frezy trzpieniowe z chwytym stożkowym Morse'a do rowków teowych	26 kwietnia 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
55	60/M-60204	Przyrządy i uchwyty. Trzpienie do chwytów wiertarskich	13 czerwca 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
56	60/M-61251	*) Oprzyrządowanie Tulejki wiertarskie stałe	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
57	60/M-61252	— Tulejki wiertarskie stałe z kołnierzem	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
58	60/M-61253	— Tulejki wiertarskie wymienne	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
59	60/M-61257	— Tulejki wiertarskie zamienne	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
60	60/M-61258	— Zaczepy z gwintem do tulejek wiertarskich	16 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
61	60/M-61259	— Zaczepy płytkowe do tulejek wiertarskich	26 kwietnia 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
62	60/M-63810	Skrobaki ślusarskie płaskie	11 kwietnia 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
63	60/M-63811	Skrobaki ślusarskie trójkątne	11 kwietnia 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
64	60/M-63813	Skrobaki ślusarskie do łożysk	11 kwietnia 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
65	60/M-64470	Szczypce grube do rur	31 marca 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
66	60/M-64471	Szczypce cienkie do rur	31 marca 1960 r.	1 grudnia 1960 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
67	60/M-80067	Druty stalowe szprychowe	16 maja 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
68	60/M-82125	Śruby dwustronne dokładne o długości części wkręcanej 1 d	20 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1962 r.
69	60/M-82131	Śruby dwustronne dokładne o długości części wkręcanej 1,25 d	20 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1962 r.
70	60/M-82137	Śruby dwustronne dokładne o długości części wkręcanej 2 d	13 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1962 r.
71	60/M-82162	Śruby dwustronne średnio dokładne o długości części wkręcanej 1 d	20 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1962 r.
72	60/M-82163	Śruby dwustronne średnio dokładne o długości części wkręcanej 1,25 d	16 maja 1960 r.	1 stycznia 1962 r.
73	60/M-82164	Śruby dwustronne średnio dokładne o długości części wkręcanej 2 d	13 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1962 r.
74	60/R-58004	*) Maszyny rolnicze	13 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
75	60/R-58005	Noże kątowe. Zespoły	13 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
76	60/R-58006	— Noże kątowe. Trzonki	13 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
77	60/T-80300	Urządzenia mikrofalowe. Falowody prostokątne. Główne wymiary	20 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
78	60/T-86151	Magnetofony domowe. Szpule do taśmy	13 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
79	60/W-82116	Śruby ze łbem sześciokątnym dokładne, o wielkościach powyżej M39	30 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
80	60/W-82142	Nakrętki sześciokątne dokładne, o wielkościach powyżej M39	30 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
81	60/W-82151	Nakrętki sześciokątne niskie dokładne, o wielkościach powyżej M39	30 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
82	59/A-74022	*) Przetwory zbożowe.	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
83	60/A-74009	Mąka pszenna	21 czerwca 1960 r.	1 października 1960 r.
84	60/P-22219	— Groch obłuskany, poleśowany	28 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
85	60/R-75360	Skóry gotowe Skóry ortopedyczne Warzywa świeże Buraki ćwikłowe	3 maja 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
<i>w zakresie obrotu:</i>				
86	60/P-20001	Szmaty bawełniane dla przemysłu papierniczego	13 czerwca 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
<i>w zakresie konstrukcji:</i>				
87	60/M-55020	Zaokrąglenia przejściowe chwytów narzędzi	13 czerwca 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>				
88	60/C-02002	Tłoczywa termoutwardzalne Zasady klasyfikacji	16 maja 1960 r.	1 listopada 1960 r.
<i>w zakresie metod badań:</i>				
89	60/A-74016	Przetwory zbożowe. Oznaczanie szkodników, ich pozostałości i zanieczyszczeń	21 czerwca 1960 r.	1 października 1960 r.
90	60/A-79073	Słód browarniany. Oznaczanie siły diastatycznej	16 maja 1960 r.	1 listopada 1960 r.
91	60/C-04056	*) Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości krezolu w olejach smarowych	26 kwietnia 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
92	60/C-04086	— Oznaczanie zawartości wody metodą Fischera	26 kwietnia 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
93	60/C-04160	— Oznaczanie zawartości oleju w parafinie, cerezynie i petrolatum	26 kwietnia 1960 r.	1 grudnia 1960 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
94	60/C-04516	Przyspieszacze wulkanizacji Metody badań	20 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
95	60/P-04733	*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie odporności na deszcz	25 czerwca 1960 r.	1 lipca 1961 r.
96	60/P-04940	— Wyznaczanie odporności wybarwień na fołowanie w środowisku alkalicznym w warunkach łagodnych w zakresie badań odbiorczych:	17 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
97	60/B-04351	Wapno palone (nie gaszone) hydratyzowane i hydrauliczne. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych w zakresie pobierania próbek:	26 kwietnia 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
98	60/R-71605	Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion drzew sadowniczych (owocowych)	16 maja 1960 r.	1 listopada 1960 r.
99	60/A-74858	Wyroby cukiernicze trwałe Pobieranie próbek	16 maja 1960 r.	1 listopada 1960 r.

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
1	60/C-01701	Pigmenty. Podział na rodzaje i odmiany	10 czerwca 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
2	C-04015***)	Przetwory naftowe. Wskaźnik lepkości (indeks wiskozowy)	7 czerwca 1960 r.	1 września 1960 r.
3	60/M-57060	Pomiar Narzędzia zgrzewane. Naddatki długości na upalenie	31 marca 1960 r.	1 grudnia 1960 r.
4	60/N-02100	Liczby normalne i ciągi liczb normalnych	15 maja 1960 r.	1 listopada 1960 r.

§ 3. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN): ****)

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	54/B-82409	Strop DMS Pustaki i kształtki	28 lutego 1955 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 69)	28 czerwca 1960 r.
2	57/C-84009	*) Produkty nieorganiczne Ałun glinowo-potasowy techniczny	1 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230)	18 czerwca 1960 r.
3	57/C-84043	— Siarczan cynkowy techniczny	16 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230)	18 czerwca 1960 r.
4	53/C-84103	— Chlorek barowy techniczny	20 maja 1954 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 107)	18 czerwca 1960 r.
5	56/C-97905	Alkohol metylowy rektyfikowany	19 grudnia 1956 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 296)	14 czerwca 1960 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
6	58/D-94061	Zapałki zwykłe w pudełkach drewnianych	30 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	29 czerwca 1960 r.
7	57/E-05022	Urządzenia elektroenergetyczne Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe przewodów w urządzeniach odbiorczych	11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495)	7 czerwca 1960 r.
8	54/H-84021	Stal do celów budowlanych i do konstrukcji stalowych	20 grudnia 1954 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 10)	29 czerwca 1960 r.
9	57/H-93409	Zestawienie i klasyfikacja Szyny wąskotorowe	12 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504)	25 czerwca 1960 r.
10	58/H-97001	Pył cynkowy hutniczy przesiewany	6 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	29 czerwca 1960 r.
11	59/M-53207	Warsztatowe środki miernicze Mikrometry zewnętrzne z powierzchniami mierniczymi rozszerzonymi	10 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	17 czerwca 1960 r.
12	58/M-82146	Nakrętki sześciokątne dokładne	13 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81)	25 czerwca 1960 r.

2. Data, od której obowiązuje norma PN-57/B-01251 „Rysunek techniczny. Konstrukcje żelbetowe”, wymieniona w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 13, poz. 83), została zmieniona na datę 1 listopada 1960 r.

3. Data, od której obowiązuje norma PN-59/E-80405 „Maszyny elektryczne i bezpośrednio z nimi sprzęgane maszyny nieelektryczne. Wzniosy osi wałków”, wymieniona w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 201), została zmieniona na datę 1 marca 1961 r.

§ 4. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 14, 15, 16, 17 i 18 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/D-54216 „Płyty do drewna. Grzbietnice z rękojeścią zamkniętą”,
- 2) PN-55/D-54217 „ — Grzbietnice boczne z rękojeścią do przekładania”,
- 3) PN-55/D-54218 „ — Płatnice z rękojeścią zamkniętą”,
- 4) PN-55/D-54219 „ — Otwornice”,
- 5) PN-55/D-54220 „ — Zasuwnica nastawna”

— zatwierdzone jako normy państwowe obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 6, 56, 57 i 58 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/C-87022 „Nawozy sztuczne. Precypitat”,
- 2) PN-55/M-61251 „Przyrządy i uchwyty. Tulejki wiertarskie stałe. Półwyroby i wyroby”,
- 3) PN-55/M-61252 „ — Tulejki wiertarskie stałe z kolierzem. Półwyroby i wyroby”,
- 4) PN-55/M-61253 „ — Tulejki wiertarskie wymienne. Półwyroby i wyroby”

— zatwierdzone jako normy państwowe obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę PN-53/H-74209 „Rury stalowe bez szwu gładkie. Wymiary” zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rur i spawania (Dz. U. Nr 54, poz. 271).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 30 i 40 oraz w § 2 lp. 3 zastępują następujące normy:

- 1) PN/N-618 „Węglik spiekane. Oznaczenie gatunków i przykłady zastosowania”,
- 2) PN/M-18005 „ — Płytki do noży”,
- 3) PN/M-57060 „Narzędzia zgrzewane stykowe. Naddatki długości na wytopienie”

— ustanowione jako normy państwowe zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje normę PN-53/H-92741 „Aluminium. Blachy” zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 34, poz. 216).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę PN-58/K-91032 „Tabor kolejowy. Wagony i tendry normalmotorowe. Obrcze surowe do zestawów kołowych” ustanowioną jako normę państwową obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje normę PN-58/M-02497 „Nakielki z gwintem” ustanowioną jako normę państwową zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 41 i 42 zastępują następujące normy:

1) PN/M-53101 „Płytki wzorcowe”,
 2) PN/M-53102 „Komplety płytek wzorcowych”
 — uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

9. Normy wymienione w § 1 lp. 51 i 53 zastępują następujące normy:

- 1) PN-54/M-55012 „*) Chwyty i gniazda narzędzi. Stożki narzędziowe. Wymiary”,
- 2) PN-54/M-55019 „ — Zabieraki kwadratowe. Wymiary”,
- 3) PN-55/M-55013 „ — Tolerancje wykonania stożków Morse'a i metrycznych”

— zatwierdzone jako normy państwowe — dwie pierwsze obowiązujące, a trzecia zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 19, poz. 115).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę PN/M-55016 „Stożki Morse'a skrócone. Gniazda i chwyt” ustanowioną jako normę państwową obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje normę PN/M-60204 „Trzpienie do uchwytów wiertarskich” uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54; poz. 381).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 62, 63, 65 i 66 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-63810 „Skrobaki płaskie”,
- 2) PN/M-63811 „Skrobaki trójkątne”,
- 3) PN/M-64470 „Szczypce do rur grube”,
- 4) PN/M-64471 „Szczypce do rur cienkie”

— ustanowione jako normy państwowe zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

13. Normy wymienione w § 1 lp. 68, 69 i 70 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-82125
do 82127 „Śruby dwustronne z gwintem krótkim wkręcane w stal lub brąz”,
- 2) PN/M-82128
do 82130 „Śruby dwustronne z gwintem długim wkręcane w stal lub brąz”,
- 3) PN/M-82131
do 82133 „Śruby dwustronne z gwintem krótkim wkręcane w żeliwo”,
- 4) PN/M-82134
do 82136 „Śruby dwustronne z gwintem długim wkręcane w żeliwo”,
- 5) PN/M-82137
do 82139 „Śruby dwustronne z gwintem krótkim wkręcane w stop lekki”,
- 6) PN/M-82140
do 82142 „Śruby dwustronne z gwintem długim wkręcane w stop lekki”.

— zatwierdzone jako normy państwowe zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania

Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 82 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/A-74022 „*) Przetwory zbożowe. Mąka pszenna typ 850 z przemiału handlowego”,
- 2) PN-53/A-74023 „ — Mąka pszenna „wrocławska” typ 500 z przemiału handlowego”,
- 3) PN-53/A-74025 „ — Mąka pszenna „krupczatka” typ 500 z przemiału handlowego”,
- 4) PN-53/A-74027 „ — Mąka pszenna „luksusowa” typ 530 z przemiału handlowego”,
- 5) PN-53/A-74030 „ — Mąka pszeana „tortowa” typ 450 z przemiału handlowego”

— zatwierdzone jako normy państwowe zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów rolniczo-żywnościowych (Dz. U. Nr 42, poz. 267).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 86 zastępuje normę PN-54/P-20001 „Szmaty bawełniane dla przemysłu papierniczego. Wymagania techniczne” zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 203).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 87 zastępuje normę PN/M-55020 „Przejście od stożka do trzpienia o większej średnicy” uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 88 zastępuje normę PN/C-02002 „Tłoczywa termoutwardzalne. Podział na typy” zatwierdzoną jako normę państwową zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

§ 5. Tracą moc następujące normy:

- 1) PN-53/B-06090 „*) Roboty pokrywcze. Krycie dachów papą na deskowaniu. Warunki techniczne”,
- 2) PN-53/B-06091 „ — Krycie dachów papą na betoniu. Warunki techniczne”

— zatwierdzone jako normy państwowe zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 208);

z dniem 1 października 1960 r.:

- 3) PN/M-82013
i 82014 „Podkładki wgniatane i zębate zwykłe”
ustanowione jako normy państwowe zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 września 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *J. Wodzicki*

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują pierwsze dwie części pełnego tytułu.

**) Dawna norma „PKN”.

***) Dawna norma „PKN” ze zmianami ogłoszonymi w „Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego” nr 7—8 z 1960 r.

****) Treść zmian ogłoszono w „Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego” nr 7—8 z 1960 r.