

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 23 grudnia 1960 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 usta-

wy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	60/C-84128	Saletra amonowa	18 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
2	60/C-84129	Saletra potasowa	18 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
3	60/C-87019	Nawozy sztuczne	9 listopada 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
4	60/C-89252	Supertomasyna 26,5% Tłoczywa termoutwardzalne Tłoczywo FKn+D	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
5	60/C-97039	Produkty węglpochodne Benzol „P”	29 października 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
6	60/G-13151	Szkła do lamp naftowych z płaskimi krotami	2 listopada 1960 r.	1 lipca 1961 r.
7	60/H-93623	Miedź Kształtowniki wyciskane	24 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
8	60/H-94010	Odkuwki stalowe dla przemysłu lotniczego Warunki techniczne	7 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
9	60/K-88166	*) Tabor kolejowy Lokomotywy. Gwinty okrągłe haków ciągnących i ciągniel hamulcowych	6 listopada 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
10	60/K-88168	— Wagony. Sprężyna ciąglowa	7 listopada 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
11	60/K-91038	— Lokomotywy normalnotorowe. Obrcze nieobrobione do zestawów kołowych	3 listopada 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
12	60/K-91047	— Wagony i tendry normalnotorowe. Osie zestawów kołowych. Warunki techniczne	3 listopada 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
13	60/L-01051	Silniki lotnicze i ich osprzet Określenia kierunku obrotów końcówek przeznaczonych do wzajemnego sprzęgnięcia	2 listopada 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
14	60/L-36001	Silniki lotnicze. Końcówka silnikowa wałka obrotomierza. Wymiary złączne	18 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
15	60/M-65600	Szpadle i łopaty. Warunki techniczne	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
16	60/M-65602	Szpadle zwykłe	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
17	60/M-65606	Szpadel ogrodniczy	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
18	60/M-65608	Szpadle spiczaste zwykłe	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
19	60/M-65609	Szpadel spiczasty z nakładką	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
20	60/M-65615	Łopaty zwykłe	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
21	60/M-65616	Łopaty do węgla zwykłe	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
22	60/M-65618	Łopaty parowozowe	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
23	60/M-65619	Łopaty odlewnicze	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
24	60/M-65622	Łopaty kopalniane	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
25	60/M-65623	Łopata spiczasta z deptakiem	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
26	60/M-65635	Trzonki do łopat i szpadli	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
27	60/M-82201	Wkręty dokładne ze łbem kulistym	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
28	60/M-82202	Wkręty średniokładne ze łbem kulistym	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
29	60/M-82205	Wkręty dokładne ze łbem kulistym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
30	60/M-82206	Wkręty średniokładne ze łbem kulistym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
31	60/M-82207	Wkręty dokładne ze łbem stożkowym	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
32	60/M-82208	Wkręty średniokładne ze łbem stożkowym	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
33	60/M-82209	Wkręty dokładne ze łbem stożkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
34	60/M-82210	Wkręty średniokładne ze łbem stożkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
35	60/M-82211	Wkręty dokładne ze łbem stożkowym soczewkowym	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
36	60/M-82212	Wkręty średniokładne ze łbem stożkowym soczewkowym	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
37	60/M-82213	Wkręty dokładne ze łbem stożkowym soczewkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
38	60/M-82214	Wkręty średniokładne ze łbem stożkowym soczewkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
39	60/M-82215	Wkręty dokładne ze łbem walcowym	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
40	60/M-82218	Wkręty średniokładne ze łbem walcowym	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
41	60/M-82219	Wkręty dokładne ze łbem walcowym soczewkowym	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
42	60/M-82220	Wkręty średniokładne ze łbem walcowym soczewkowym	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
43	60/M-82227	Wkręty dokładne ze łbem walcowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
44	60/M-82230	Wkręty średniokładne ze łbem walcowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
45	60/M-82231	Wkręty dokładne ze łbem walcowym soczewkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
46	60/M-82232	Wkręty średniodokładne ze łbem walcowym soczewkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
47	60/M-86961	Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym. Wymiary	28 października 1960 r.	1 lipca 1961 r.
48	60/N-99316	*) Sprzęt geodezyjny	1 października 1960 r.	1 maja 1961 r.
49	60/N-99318	Liniały stalowe sztywne	1 października 1960 r.	1 maja 1961 r.
50	60/T-92022	— Węgielnica dwuprzyrmatyczna	28 października 1960 r.	1 maja 1961 r.
51	60/T-92023	*) Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Poprzeczniki stalowe	28 października 1960 r.	1 maja 1961 r.
52	60/W-89136	— Obłaki do poprzeczników	17 listopada 1960 r.	1 lipca 1961 r.
53	60/W-89392	Kluzy cumownicze i holownicze Okucia pokładowe statków Uchwyty podłużne	2 grudnia 1960 r.	1 września 1961 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
54	60/A-74032	Przetwory zbożowe. Mąka żytnia	7 grudnia 1960 r.	1 lutego 1961 r.
<i>w zakresie projektowania:</i>				
55	60/M-01111	*) Rysunek techniczny maszynowy	24 września 1960 r.	1 września 1961 r.
56	60/M-01112	Formaty arkuszy	22 września 1960 r.	1 września 1961 r.
57	60/M-01113	— Zasady składania rysunków	24 września 1960 r.	1 września 1961 r.
58	60/M-01114	— Podziałki	24 września 1960 r.	1 września 1961 r.
59	60/M-01115	— Pismo	24 września 1960 r.	1 września 1961 r.
60	60/M-01117	— Linie rysunkowe	24 września 1960 r.	1 września 1961 r.
61	60/M-01118	— Rysunki do kreskowych klisz drukarskich i przezroczy	22 września 1960 r.	1 września 1961 r.
<i>w zakresie metod badań:</i>				
62	60/A-86232	Przetwory mleczarskie. Sery	7 listopada 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
63	60/C-04007**)	Metody badań chemicznych	2 grudnia 1960 r.	1 lutego 1961 r.
64	60/C-04008**)	*) Przetwory naftowe. Temperatura zapłonu. Pomiar metodą Abła-Pensky'ego	2 grudnia 1960 r.	1 lutego 1961 r.
65	60/C-04161	— Temperatura zapłonu i temperatura palenia. Pomiar metodą Marcussona	2 listopada 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
66	60/C-04407	— Pomiar penetracji parafin i cerezyn	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
67	60/S-04000	Pigmenty do tłoczyw termoutwardzalnych. Metody badań	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
<i>Charakterystyka pojazdów mechanicznych. Oznaczanie nominalnego zużycia paliwa</i>				

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
1	60/C-94100	Wyroby gumowe. Ogumienie kół jezdnych. Podział	8 listopada 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
2	60/M-47011	Kruszarki. Określenia i podział	9 listopada 1960 r.	1 maja 1961 r.
3	60/M-47021	Kafary. Określenia i podział	9 listopada 1960 r.	1 maja 1961 r.

§ 3. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN):***)

Ip.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian	
1	2	3	4	5	
1	56/D-54210	Uzębienia pił ręcznych. Wymiary zarysów	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	14 listopada 1960 r.	
2	55/E 05021	Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciążalności przewodów i kabli	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	17 listopada 1960 r.	
3	57/E-05022	— Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe przewodów w urządzeniach odbiorczych	11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495)	7 listopada 1960 r.	
4	59/H-74591	Aluminium i stopy aluminiowe	16 lutego 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230)	29 listopada 1960 r.	
5	59/H-93443	Rury grubościennie	Łapki do szyn normalnotorowych. S49	16 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	9 grudnia 1960 r.
6	55/M-65010	Klucze jednostronne maszynowe	10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 85)	17 listopada 1960 r.	
7	55/M-65013	Klucze dwustronne maszynowe	10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 85)	17 listopada 1960 r.	
8	55/M-65021	Klucze jednostronne do nakrętek okrągłych rowkowych	10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 85)	17 listopada 1960 r.	
9	58/S-61064	Wyposażenie pojazdów mechanicznych. Łyżki do opon	26 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	7 listopada 1960 r.	

§ 4. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-53/G-13151 „Szklia do lamp naftowych o palnikach z płaskimi knotami”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-58/K-91038 „Tabor kolejowy. Lokomotywy normalnotorowe. Obręcze surowe do zestawów kołowych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 3 i 26 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/C-87019 „Nawozy sztuczne. Supertomasyna”,
- 2) PN-55/D-94250 „Trzonki do łopat proste”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45 i 46 zastępują następujące normy:

- 1) M-82201 do 82202 „Wkręty ze łbami kulistymi z gwintem krótkim”,
- 2) M-82203 do 82204 „Wkręty ze łbami kulistymi z gwintem długim”,
- 3) M-82205 do 82206 „Wkręty ze łbami kulistymi gwintowane na całej długości”,

- 4) M-82207 do 82208 „Wkręty ze łbami stożkowymi płaskimi z gwintem krótkim”,
- 5) M-82209 do 82210 „Wkręty ze łbami stożkowymi płaskimi z gwintem na całej długości”,
- 6) M-82211 do 82212 „Wkręty ze łbami stożkowymi soczewkowymi z gwintem krótkim”,
- 7) M-82213 do 82214 „Wkręty ze łbami stożkowymi soczewkowymi z gwintem na całej długości”,
- 8) M-82215 „Wkręty ze łbami walcowymi płaskimi z gwintem krótkim”,
- 9) M-82217 „Wkręty ze łbami walcowymi zaokrąglonymi z gwintem krótkim”,
- 10) M-82219 „Wkręty ze łbami walcowymi soczewkowymi z gwintem krótkim”,
- 11) M-82221 do 82223 „Wkręty ze łbami walcowymi z gwintem długim”,
- 12) M-82225 do 82226 „Wkręty ze łbami walcowymi z gwintem długim”,
- 13) M-82227 do 82232 „Wkręty ze łbami walcowymi z gwintem na całej długości”,
- 14) M-82233 do 82234 „Wkręty ze łbami stożkowymi zmniejszonymi płaskimi z gwintem krótkim”,
- 15) M-82235 do 82236 „Wkręty ze łbami stożkowymi zmniejszonymi płaskimi z gwintem na całej długości”,
- 16) M-82237 do 82238 „Wkręty ze łbami stożkowymi zmniejszonymi soczewkowymi z gwintem krótkim”,
- 17) M-82239 do 82240 „Wkręty ze łbami stożkowymi zmniejszonymi soczewkowymi z gwintem na całej długości”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego

z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/A-74032 „*) Przetwory zbożowe. Mąka żytnia typ 800 z przemiału handlowego”,
- 2) PN-53/A-74033 „ — Mąka żytnia „sitkowa” typ 1400 z przemiału handlowego”,
- 3) PN-53/A-74034 „ — Mąka żytnia „razowa” typ 2000 z przemiału handlowego”,
- 4) PN-53/A-74035 „ — Mąka żytnia „jasna” typ 580 z przemiału handlowego”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1953 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących produktów rolniczo-żywnościowych (Dz. U. Nr 42, poz. 267).

6. Normy wymienione w § 1 lp. 55, 56, 57, 58, 59, 60 i 61 zastępują następujące normy:

- 1) M-01061 „*) Rysunek techniczny maszynowy. Rozmiary rysunków”,
- 2) M-01062 „ — Składanie rysunków”,
- 3) M-01063 „ — Podziałki i pismo rysunkowe normalne” w zakresie rozdziału I i II,
- 4) M-01064 „ — Rodzaje i grubości linii rysunkowych normalnych”,
- 5) M-01066 „ — Rysunki i tablice techniczne”,
- 6) M-01067 „ — Wykresy techniczne”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 163).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 62 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-54/A-86239 „*) Sery. Oznaczenie zawartości tłuszczu”,
- 2) PN-54/A-86240 „ — Oznaczenie kwasowości”,
- 3) PN-54/A-86241 „ — Oznaczenie zawartości soli kuchennej”,

4) PN-54/A-86242 „ — Oznaczenie zawartości wody” — zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących przetworów spożywczych i materiału siewnego (Dz. U. Nr 13, poz. 77);

5) PN-54/A-86244 „*) Twaróg. Oznaczenie kwasowości”,

6) PN-54/A-86245 „ — Oznaczenie zawartości tłuszczu” — zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 27, poz. 157).

§ 5. Tracą moc następujące normy:

- 1) G-43021 „*) Lutnie powietrzne z luźnymi kołnierzami. Lutnie proste”,
- 2) G-43022 „ — Kolana łamane 15° i 30°”,
- 3) G-43023 „ — Kolana łamane 90°”,
- 4) G-43024 „ — Zwężka 500/400”,
- 5) G-43025 „ — Trójniki 30°”,
- 6) G-43026 „ — Trójniki 90°”,
- 7) G-43027 „ — Pierścienie uszczelniające” — zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18);
- 8) M-61053 „Przyrządy i uchwyty. Dociski płytkowe” — uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące oraz częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 21, poz. 136).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *J. Wodzicki*

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

**) Dawna norma „PKN” ze zmianami ogłoszonymi w „Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego” nr 2 z 1961 r.

***) Treść zmian ogłoszono w „Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego” Nr 2 z 1961 r.