

294

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 25 lipca 1962 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	62/C-77059	Przetwory tłuszczowe Proszki do prania	14 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
2	62/C-84037	Kwas azotowy techniczny stężony	13 czerwca 1962 r.	1 grudnia 1962 r.
3	62/D-60251	*) Obrabiarki do drewna Tarczówki. Kliny rozszczepiające rzaz	18 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
4	62/D-60252	— — Wsporniki płaskie do mocowania klinów rozszczepiających rzaz	18 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
5	62/D-60253	— — Wsporniki kątowe do mocowania klinów rozszczepiających rzaz	18 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
6	62/D-60254	— — Podkładki dociskowe do klinów rozszczepiających rzaz	18 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
7	62/D-95002	Drewno do wyrobu masy celulozowej i ścieru „Papierówka”	28 maja 1962 r.	1 grudnia 1962 r.
8	62/H-74231	Wiercenia obrotowe. Rury płuczkowe mał średnicowe	28 maja 1962 r.	1 listopada 1962 r.
9	62/K-91035	*) Tabor kolejowy wąskotorowy Obręcze nie obrabione do zestawów ko- łowych lokomotyw	29 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
10	62/K-91036	— Obręcze obrabione do zestawów kołowych lokomotyw	29 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
11	62/K-91037	*) Tabor kolejowy normalnotorowy. Obrę- cze obrabione do zestawów kołowych lokomotyw	29 czerwca 1962 r.	1 sierpnia 1963 r.
12	62/K-91038	— Obręcze nie obrabione do zesta- wów kołowych lokomotyw	29 czerwca 1962 r.	1 sierpnia 1963 r.
13	62/M-57920	*) Narzędzia do skrawania metali Gwintowniki do gwintu rurowego cylin- drycznego, w kompletach	30 czerwca 1962 r.	1 grudnia 1962 r.
14	62/M-57925	— Gwintowniki do nakrętek do gwintu rurowego cylindrycznego	30 czerwca 1962 r.	1 grudnia 1962 r.
15	62/M-57929	— Gwintowniki maszynowe z rowka- mi prostymi do gwintu rurowego cylindrycznego	30 czerwca 1962 r.	1 grudnia 1962 r.
16	62/M-59150	Ściernice tarczowe płaskie	30 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
17	62/M-59151	Ściernice tarczowe płaskie z jednostron- nym wybraniem	30 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
18	62/M-59152	Ściernice tarczowe płaskie z dwustron- nym wybraniem	30 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
19	62/M-59153	Ściernice tarczowe do cięcia	30 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
20	62/M-59181	Ściernice kształtowe tarczowe jedno- stronnie stożkowe	30 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
21	62/M-59182	Ściernice kształtowe tarczowe jedno- stronnie ścięte	30 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
22	62/M-59183	Ściernice kształtowe tarczowe dwu- stronnie stożkowe	30 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
23	62/M-59184	Ściernice kształtowe tarczowe dwustronnie ścięte	30 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
24	62/M-66102	*) Tłoczniki. Czopy do wkręcania	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
25	62/M-66103	— Czopy do wtlaczania	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
26	62/M-66104	— Czopy z kołnierzem	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
27	62/M-66106	— Otwory na czopy w płytach głowicowych	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
28	62/M-66120	— Słupy prowadzące	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
29	62/M-66130	— Tuleje prowadzące	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
30	62/M-66151	— Głowice prostokątne tłoczników. Półwyroby	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
31	62/M-66152	— Głowice okrągłe tłoczników. Półwyroby	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
32	62/M-66170	— Oprawy prostokątne z tylnym układem słupów prowadzących	19 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
33	62/M-66171	— Oprawy prostokątne z symetrycznym układem słupów prowadzących	19 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
34	62/M-66172	— Oprawy prostokątne wzmocnione z symetrycznym układem słupów prowadzących	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
35	62/M-66173	— Oprawy prostokątne z symetrycznym układem słupów prowadzących z płytą prowadzącą	19 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
36	62/M-66175	— Oprawy prostokątne z symetrycznym układem słupów prowadzących z płytą prowadzącą, bez płyty głowicowej	19 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
37	62/M-66176	— Oprawy prostokątne z układem słupów prowadzących po przekątnej	19 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
38	62/M-66262	— Skrzynki tnące wzmocnione w układzie poprzecznym z podstawą. Półwyroby	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
39	62/M-66265	— Skrzynki tnące wzmocnione w układzie wzdłużnym z podstawą. Półwyroby	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
40	62/M-74001	Armaturowa przemysłowa	12 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
41	62/M-86002	Wymagania i badania techniczne Smarowniczek kulkowych ciśnieniowych z główką stożkową prostą	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
42	62/M-86003	Smarowniczek kulkowych ciśnieniowych z główką stożkową kątową	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
43	62/M-86004	Smarowniczek kulkowy na smar płynny wciskany	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
44	62/M-86005	Smarowniczek kulkowy na smar płynny wkręcany	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
45	62/M-86008	Smarownice kapturowe	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
46	62/M-86011	Smarowniczek z odchyloną pokrywką wciskane	30 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
47	62/S-73011	Światła pojazdów mechanicznych	29 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
48	62/S-80051	Określenia barw	29 czerwca 1962 r.	1 września 1962 r.
49	62/T-80302	Pasy bezpieczeństwa dla użytkowników samochodów. Wymagania i badania techniczne	26 maja 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
50	62/T-80303	*) Urządzenia mikrofalowe Złącza stykowe typu UBP falowodów prostokątnych o wymiarach 15 × 7 i 22 × 10 mm. Główne wymiary — Złącza stykowe typu NBP falowodów prostokątnych o wymiarach 15 × 7 i 22 × 10 mm Główne wymiary	26 maja 1962 r.	1-grudnia 1962 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
51	62/T-80304	— Złącza stykowe typu UCP falow- dów prostokątnych o wymiarach 5,6 × 2,8 i 7 × 3,5 mm Główne wymiary	26 maja 1962 r.	1 grudnia 1962 r.
52	62/T-80305	— Złącza stykowe typu NEP falow- dów prostokątnych o wymiarach 28 × 12 do 72 × 34 mm Główne wymiary	26 maja 1962 r.	1 grudnia 1962 r.
53	62/T-80306	— Złącza stykowe typu UDP falow- dów prostokątnych o wymiarach 28 × 12 do 165 × 82 mm Główne wymiary	26 maja 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
54	62/T-82141	Urządzenia teletechniczne	26 maja 1962 r.	1 grudnia 1962 r.
55	62/W-33000	Miernik czasu trwania połączeń Sruby napędowe okrętowe Wymagania i badania dotyczące mate- riału	30 czerwca 1962 r.	31 marca 1963 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
56	62/P-63506	Maszyny włókiennicze	22 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
57	62/P-80125	Wkłady rolkowe do wrzecion	22 czerwca 1962 r.	1 lipca 1963 r.
58	62/P-81302	Słoma lnu włóknistego surowa	22 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
59	62/P-82032	Przędza sztucznojedwabna wiskozowa	15 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
60	62/P-82261	Tkaniny bawełniane podszewkowe	15 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
61	62/P-84514	Tkaniny wełniane Tkaniny ubraniowe mundurowe zgrzebne	29 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
62	62/R-22004	Spodenki gimnastyczne	12 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
63	62/R-65653	Wymagania techniczne Rogowizna zwierząt rzeźnych	28 maja 1962 r.	1 grudnia 1962 r.
64	62/R-78890	Rośliny przemysłowe Nasiona gorczycy Wosk pszczeli	12 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
<i>w zakresie projektowania i obliczeń statycznych:</i>				
65	62/B-03265	*) Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie	12 czerwca 1962 r.	1 grudnia 1962 r.
66	62/B-03321	— Konstrukcje wsporcze z betonu sprężonego. Obliczenia statyczne i projektowanie	12 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
<i>w zakresie projektowania:</i>				
67	62/M-01134	Rysunek techniczny maszynowy Wały i sprzęgła	19 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
<i>w zakresie używania nazw, symboli i oznaczeń:</i>				
68	62/G-09401	Przeróbka mechaniczna węgla kamien- nego. Nazwy i symbole graficzne ty- powych urządzeń oraz oznaczenia obiegu materiałów	12 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>				
69	62/P-22201	Skóry wyprawione. Klasyfikacja	29 czerwca 1962 r.	1 lipca 1963 r.
70	62/P-84750	Wyroby dziewiarskie. Zasady klasyfi- kacji	29 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
71	62/R-78502	Grzyby świeże. Kurki	19 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
		<i>w zakresie kwalifikacji polowej:</i>		
72	62/R-65017	Kwalifikacja polowa plantacji nasien- nych roślin korzeniowych i kapusty pastewnej	16 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
73	62/R-65018	Kwalifikacja polowa plantacji nasien- nych roślin warzywnych	16 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
74	62/R-65019	Kwalifikacja polowa plantacji nasien- nych roślin zielarskich	16 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
75	62/A-77625	Miód. Metody badań	19 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
76	62/C-04710	Barwniki naftoelanowa Barwienie porównawcze	19 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
77	62/C-04711	Naftoelany. Metody badań	19 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
78	62/C-04712	Zasady naftoelanowe Metody badań	19 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
79	62/C-04713	Sole zasad naftoelanowych Metody badań	19 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
80	62/C-24001	Oleje schnące. Metody badań	19 czerwca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
81	62/R-66146	Nasiona przemysłowe oleiste Pobieranie próbek i przygotowanie prób- ki średniej	19 czerwca 1962 r.	1 września 1962 r.

§ 2. 1. Datę 1 września 1962 r., od której będzie obowiązywać norma PN-61/B-02015, określona w § 1 lp. 46 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 107), zmienia się na datę 1 lipca 1963 r.

2. Datę 30 listopada 1961 r. ustanowienia normy PN-61/C-84115, określona w § 1 lp. 7 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 lutego 1962 r. (Monitor Polski Nr 15, poz. 65), zmienia się na datę 27 grudnia 1961 r.

3. Numer normy PN-60/G-06105, określony w § 1 lp. 27 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302), zmienia się na numer 60/H-74230.

4. Numer normy PN-60/G-74001, określony w § 1 lp. 18 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 listopada 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399), zmienia się na numer 60/H-74228.

5. Numer normy PN-60/G-74005, określony w § 1 lp. 19 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 listopada 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399), zmienia się na numer 60/H-74229.

6. Numer normy PN-60/G-74006, określony w § 1 lp. 20 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334), zmienia się na numer 60/H-74233.

§ 3. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			Data rozporządzenia Przewodniczącego Pań- stwowej Komisji Plano- wania Gospodarczego w sprawie zatwierdze- nia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowie- nia zmian
1	2	3	4	5
1	59/B-06714	Kruszywo mineralne Badania techniczne	30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161)	25 czerwca 1962 r.
2	60/B-30001	Cement portlandzki 350	27 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	19 czerwca 1962 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
3	61/C-24011	Olej lniany surowy	25 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417)	16 czerwca 1962 r.
4	58/C-81019	Zółcień chromowa	26 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	16 czerwca 1962 r.
5	57/C-81508	Oznaczanie lepkości kubkiem wypływowym, typ Forda	31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)	18 czerwca 1962 r.
6	60/H-74228	Wiercenia obrotowe Rury płuczkowe wewnętrznie spęcone i złączki do nich	23 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 390 i z 1962 r. Nr 61, poz. 294)	29 maja 1962 r.
7	53/H-84031	Stal konstrukcyjna ciągniona. Warunki techniczne	15 czerwca 1954 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 118)	5 lipca 1962 r.
8	57/K-85000	Tabor kolejowy Tuleje żeliwne do wyrobu pierścieni tłokowych i suwakowych w parowozach	17 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397)	18 czerwca 1962 r.
9	58/P-96002	Warunki techniczne Wytwory papiernicze Papier i karton pakowe natronowe	21 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	10 lipca 1962 r.

§ 4. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 2, 24 i 25 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/C-84037 „Produkty nieorganiczne. Kwas azotowy techniczny stężony”,
- 2) PN-55/M-66102 „Tłoczniaki. Czopy do wkręcania”,
- 3) PN-55/M-66103 „ — Czopy do włączania”
— zatwierdzone: pierwsza jako obowiązująca, a pozostałe jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-58/D-95002 „Drewno do wyrobu masy celulozowej lub ścieru. Papierówka”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 9, 10, 22 i 23 zastępują następujące normy:

- 1) PN-56/K-91035 „Tabor kolejowy. Parowozy wąskotorowe. Obręcze surowe do zestawów kołowych”,
- 2) PN-56/K-91036 „ — — Obręcze obrobione do zestawów kołowych”,
- 3) PN-56/M-59183 „Ściernice kształtowe tarczowe dwustronnie stożkowe”,
- 4) PN-56/M-59184 „Ściernice kształtowe tarczowe dwustronnie ścięte”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-60/K-91037 „Tabor kolejowy. Lokomotywy normalnotorowe. Obręcze obrobione do zestawów kołowych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-60/K-91038 „Tabor kolejowy. Lokomotywy normalnotorowe. Obręcze nie obrobione do zestawów kołowych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN/M-57925 „Gwintowniki maszynowe do gwintu rurowego”, uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-57/M-59150 „Ściernice tarczowe płaskie”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 17 i 18 zastępują następujące normy:

- 1) PN-53/M-59151 „Ściernice tarczowe płaskie z jednostronnym wybraniem”,
- 2) PN-53/M-59152 „Ściernice tarczowe płaskie z dwustronnym wybraniem”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie za-

twierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 46, poz. 219).

9. Normy wymienione w § 1 lp. 19, 20, 21, 28, 29 zastępują następujące normy:

- 1) PN-56/M-59153 „Ściernice tarczowe do cięcia metali”,
- 2) PN-56/M-59181 „Ściernice kształtowe tarczowe jednostronnie stożkowe”,
- 3) PN-56/M-59182 „Ściernice kształtowe tarczowe jednostronnie ścięte”,
- 4) PN-56/M-66120 „*) Tłoczniki. Słupy prowadzące”,
- 5) PN-55/M-66130 „ — Tuleje prowadzące”
— zatwierdzone: pierwsze trzy jako obowiązujące, a pozostałe jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN-57/M-66104 „Tłoczniki. Czopy z kołnierzeniami”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

11. Normy wymienione w § 1 lp. 30, 31, 32 i 33 zastępują następujące normy:

- 1) PN-56/M-66151 „*) Tłoczniki. Głowice prostokątne do wykrojników — półwyroby”,
- 2) PN-56/M-66152 „ — Głowice okrągłe do wykrojników — półwyroby”,
- 3) PN-56/M-66164 „ — Korpusy prostokątne ze wzdluznym układem prowadnic”,
- 4) PN-56/M-66165 „ — Korpusy prostokątne z bocznym układem prowadnic”
— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują pierwsze dwie części pełnego tytułu.

go z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-58/M-66262 „Tłoczniki. Skrzynki wykrojników z podstawą. Półwyroby”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN/M-74001 „Armatury. Warunki techniczne odbioru”, uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę PN/M-01087 „Rysunek techniczny maszynowy. Łożyskowanie i łączenie wałów”, w zakresie wałów i sprzegiel, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 163).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 68 zastępuje normę PN/G-09401 „Oznaczenia urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 81 zastępuje normę PN-56/R-66146 „Rośliny przemysłowe oleiste. Pobieranie próbek i przygotowanie próbki średniej”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

295

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 3 sierpnia 1962 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionej Polskiej Normy.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowiona została dnia 31 lipca 1962 r. Polska Norma (PN)-62/D-94061 „Zapałki zwykłe”, która obowiązuje od dnia 15 sierpnia 1962 r. w zakresie produkcji.

§ 2. Norma wymieniona w § 1 zastępuje normę PN-58/D-94061 „Zapałki zwykłe w pudełkach drewnianych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

w z. Z. Żaczekiewicz

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3.