

## 151

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 22 marca 1963 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	62/B-11126	Elementy kamienne Płyty okładzinowe zewnętrzne i wewnętrzne	31 grudnia 1962 r.	1 października 1963 r.
2	63/B-94146	Okucia budowlane Zasuwy wierzchnie	5 marca 1963 r.	1 grudnia 1963 r.
3	62/C-84043	Siarczan cynkowy techniczny	31 grudnia 1962 r.	1 lipca 1963 r.
4	63/C-96000	Przetwory naftowe Gaz propanowo-butanowy	2 marca 1963 r.	1 września 1963 r.
5	63/C-99111	Węglan sodowy bezwodny do celów fotograficznych	2 marca 1963 r.	1 września 1963 r.
6	62/D-97003	Sklejka ogólnego przeznaczenia	31 grudnia 1962 r.	1 sierpnia 1963 r.
7	62/E-79100	Przewody elektryczne Opakowanie, przechowywanie i transport	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
8	62/E-80401	Maszyny elektryczne Kolnierze. Wymiary	27 grudnia 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
9	63/G-46080	Wozy kopalniane duże Główne wymiary	2 marca 1963 r.	1 września 1963 r.
10	62/H-81764	Odlewnicze stopy aluminium. Gąski	31 grudnia 1962 r.	1 sierpnia 1963 r.
11	62/H-82205	Srebro	31 grudnia 1962 r.	1 października 1963 r.
12	62/H-92200	Stal walcowana. Blachy grube. Wymiary	31 grudnia 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
13	62/H-93016	Stal narzędziowa walcowana Pręty do wyrobu pilników	31 grudnia 1962 r.	1 sierpnia 1963 r.
14	62/H-93417	Kształtowniki stalowe na stojaki kopalniane	31 grudnia 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
15	62/H-93423	Stal węglowa walcowana Kształtowniki klockowe na krzyżownice do rozjazdów kolejowych normalnotorowych	31 grudnia 1962 r.	1 sierpnia 1963 r.
16	62/H-93843	Miedź i stopy miedzi Drut do wyrobu sit i siatek	31 grudnia 1962 r.	1 sierpnia 1963 r.
17	62/J-80001	Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Osłony stałe	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
18	63/M-58197	Gwintownice jednoramienne nastawne z grzechotką, do rur	28 lutego 1963 r.	1 października 1963 r.
19	63/M-58199	Narzędzia do skrawania metali. Noże do gwintownic nastawnych jednoramiennych do rur	28 lutego 1963 r.	1 października 1963 r.
20	63/M-60237	Przyrządy do gwintowania z przyspieszonym ruchem zwrotnym	28 lutego 1963 r.	1 października 1963 r.
21	63/M-86330	*) Łożyska toczne Łożyska walcowe bez pierścienia wewnętrznego, odmiana bardzo lekka (Seria RNU 10). Główne wymiary	28 lutego 1963 r.	1 października 1963 r.
22	63/M-86331	— Łożyska walcowe bez pierścienia wewnętrznego, odmiana lekka (Seria RNU 2). Główne wymiary	28 lutego 1963 r.	1 października 1963 r.
23	63/M-86332	— Łożyska walcowe bez pierścienia zewnętrznego, odmiana lekka (Seria RN 2). Główne wymiary	28 lutego 1963 r.	1 października 1963 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
24	63/M-86333	— Łożyska walcowe bez pierścienia wewnętrznego, odmiana lekka szeroka (Seria RNU 22). Główne wymiary	28 lutego 1963 r.	1 października 1963 r.
25	63/M-86334	— Łożyska walcowe bez pierścienia wewnętrznego, odmiana średnia (Seria RNU 3). Główne wymiary	28 lutego 1963 r.	1 października 1963 r.
26	63/M-86335	— Łożyska walcowe bez pierścienia zewnętrznego, odmiana średnia (Seria RN 3). Główne wymiary	28 lutego 1963 r.	1 października 1963 r.
27	63/M-86336	— Łożyska walcowe bez pierścienia wewnętrznego, odmiana średnia szeroka (Seria RNU 23). Główne wymiary	28 lutego 1963 r.	1 października 1963 r.
28	63/M-86337	— Łożyska walcowe bez pierścienia wewnętrznego, odmiana ciężka (Seria RNU 4). Główne wymiary	28 lutego 1963 r.	1 października 1963 r.
29	63/M-86338	— Łożyska walcowe bez pierścienia zewnętrznego, odmiana ciężka (Seria RN 4). Główne wymiary	28 lutego 1963 r.	1 października 1963 r.
30	62/T-80002	Kondensatory przeciwzakłóceniuowe. Wymagania i badania techniczne  w zakresie produkcji i obrotu:	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
31	62/E-77011	*) Elektryczne przyrządy grzejne oporowe. Prodiże Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
32	62/E-77014	— Wyjaławiacze suche do narzędzi chirurgicznych. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
33	62/E-90050	*) Przewody elektroenergetyczne izolowane do układania na stałe. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
34	62/E-90051	— Przewody o izolacji gumowej i odzieży włóknistej, na napięcie znamionowe 250 V	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
35	62/E-90052	— Przewody o izolacji gumowej i odzieży włóknistej, na napięcie znamionowe 750 V	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
36	62/E-90053	— Przewody o izolacji gumowej i odzieży włóknistej, na napięcia znamionowe powyżej 750 V	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
37	62/E-90054	— Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 250 V	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
38	62/E-90055	— Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 750 V	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
39	62/E-90056	— Przewody uzbrojone	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
40	62/E-90057	— Przewody płaszczowe	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
41	62/E-90058	— Przewody kablowe na napięcia znamionowe nie przekraczające 750 V	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
42	62/E-90059	— Przewody do instalacji rur jarzeniowych o izolacji polwinitowej	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
43	62/E-90060	— Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
44	62/E-90061	— Przewody do akumulatorów, z żyłami miedzianymi	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
45	62/E-90062	— Przewody do instalacji rur jarzeniowych, kabelkowe	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
46	62/E-90063	— Przewody do instalacji rur jarzeniowych o izolacji gumowej i odzieży włóknistej	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
47	62/E-93403	Wtyki i nasadki na napięcie 250 V i prąd do 10 A Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
48	62/E-93404	Wtyki i nasadki miniaturowe 250 V Główne wymiary	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
49	62/E-93405	Wtyki i nasadki 2,5 A 250 V Główne wymiary	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
50	62/E-93406	Wtyki i nasadki 6 A 250 V Główne wymiary	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
51	62/E-93407	Wtyki i nasadki 10 A 250 V typu A bez styku ochronnego Główne wymiary	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
52	62/E-93408	Wtyki i nasadki 10 A 250 V typu A ze stykiem ochronnym Główne wymiary	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
53	62/E-93409	Wtyki i nasadki 10 A 250 V typu B bez styku ochronnego Główne wymiary	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
54	62/E-93410	Wtyki i nasadki 10 A 250 V typu B ze stykiem ochronnym Główne wymiary	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
55	62/P-63510	Maszyny włókiennicze	14 grudnia 1962 r.	1 lipca 1963 r.
56	62/T-89200	Cewki do niedoprzędzarek Baterie galwaniczne typu Leclanchégo suche	31 grudnia 1962 r.	1 września 1963 r.
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
57	62/A-74017	Przetwory zbożowe Pakowanie i transport	21 grudnia 1962 r.	1 czerwca 1964 r.
		<i>w zakresie projektowania:</i>		
58	62/B-03200	Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie	31 grudnia 1962 r.	1 października 1963 r.
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
59	63/G-53015	Głębokościomierze hydrogeologiczne. Wymagania i badania techniczne	15 stycznia 1963 r.	1 sierpnia 1963 r.
		<i>w zakresie zasad klasyfikacyjnych i obrotu:</i>		
60	62/H-15100	Złom żeliwny	31 grudnia 1962 r.	1 sierpnia 1963 r.
		<i>w zakresie technologii wykonania:</i>		
61	62/B-06257	Beton żaroodporny na cemencie port- landzkim i hutniczym	27 grudnia 1962 r.	1 sierpnia 1963 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
62	62/C-04410	Pigmenty do farb graficznych Metody badań	31 grudnia 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
63	63/C-81538	Oznaczanie miedzi wymytej z powłok farb przeciwporostowych. Metoda fo- tokolorymetryczna	28 lutego 1963 r.	1 września 1963 r.
64	63/C-89070	Tworzywa sztuczne Oznaczanie migracji plastyfikatorów	2 marca 1963 r.	1 września 1963 r.
65	62/H-04310	Próba statyczna rozciągania metali	12 grudnia 1962 r.	1 sierpnia 1963 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
66	62/H-04040	*) Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali	31 grudnia 1962 r.	1 października 1963 r.
67	62/H-04041	Aparatura do oznaczania całkowitej zawartości węgla metodą objętościową — Aparatura do oznaczania zawartości siarki metodą miareczkowania alkalimetrycznego	31 grudnia 1962 r.	1 października 1963 r.
		<i>w zakresie produkcji i metod badań:</i>		
68	62/H-04351	Wzorce twardości Brinella	31 grudnia 1962 r.	1 sierpnia 1963 r.
69	62/H-04352	Wzorce twardości Rockwella	31 grudnia 1962 r.	1 sierpnia 1963 r.
70	62/H-04353	Wzorce twardości Vickersa	31 grudnia 1962 r.	1 sierpnia 1963 r.

§ 2. W następujących Polskich Normach (PN) wprowadzone zostały zmiany obowiązujące od dnia 1 czerwca 1963 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Pań- stwowej Komisji Plano- wania Gospodarczego w sprawie zatwierdze- nia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
			4	
1	2	3	4	5
1	61/A-79529	Wódki gatunkowe Pobieranie próbek i metody badań	9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254)	7 marca 1963 r.
2	59/A-82056	Przetwory mięsne Konsery. Badania organoleptyczne i fi- zyczne	31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	16 lutego 1963 r.
3	58/A-85802	Tłuszcze zwierzęce jadalne topione	26 sierpnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423)	6 lutego 1963 r.
4	62/C-77059	Przetwory tłuszczowe Proszki do prania	14 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294)	23 lutego 1963 r.
5	61/C-80577	Ksantogeniany do celów flotacyjnych	31 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 222)	2 marca 1963 r.
6	57/E-05022	*) Urządzenia elektroenergetyczne. Zabez- pieczenia nadmiarowo-prądowe prze- wodów w urządzeniach odbiorczych	11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495)	26 lutego 1963 r.
7	59/E-05025	— Dobór i układanie przewodów szy- nowych. Przepisy ogólne	31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161)	26 lutego 1963 r.
8	62/H-04108	Analiza chemiczna rud żelaza Oznaczanie siarki	13 lutego 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)	1 marca 1963 r.
9	60/H-87026	Odlewnicze stopy miedzi Klasyfikacja	20 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	7 marca 1963 r.
10	60/H-92833	Aluminium. Taśmy	14 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)	6 marca 1963 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
11	55/H-93001	Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości walcowana na gorąco lub kuta	12 czerwca 1956 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 145)	21 lutego 1963 r.
12	55/H-93002	Kształtowniki i pręty Warunki techniczne	12 czerwca 1956 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 145)	21 lutego 1963 r.
13	62/K-88167	*) Tabor kolejowy Koziołek resorowy do wagonów towarowych	15 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)	19 lutego 1963 r.
14	61/K-88181	— Wagony towarowe Resory piórowe	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)	19 lutego 1963 r.
15	55/M-65013	Klucze dwustronne maszynowe	10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 85)	20 lutego 1963 r.
16	/M-85102	Pierścienie osadzące ciężkie	4 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	19 lutego 1963 r.
17	61/R-55017	Maszyny żniwne. Stalki	5 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	25 lutego 1963 r.
18	59/R-71602	Materiał siewny Pobieranie próbek nasion roślin rolniczych i warzywnych	2 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 143)	23 lutego 1963 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę 60/B-94146 „Okucia budowlane. Zasuwy wierzchnie”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę 57/C-84043 „Produkty nieorganiczne. Siarczany cynkowy techniczny”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę 53/C-99111 „Węglan sodowy bezwodny (soda bezwodna) do celów fotograficznych”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę 57/D-97003 „Sklejka stolarska”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę E-80401 „Maszyny elektryczne. Kołnierze. Typy i wymiary”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 7, poz. 43).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę 55/H-92200 „Stal węglowa walcowana. Blachy grube”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego

z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 34, poz. 216).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje następujące normy:

1) 57/H-93221 „Stal narzędziowa walcowana. Pręty trójkątne. Wymiary”

— ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 października 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),

2) 57/H-93224 „\*) Stal narzędziowa walcowana. Pręty półokrągłe ścięte. Wymiary”,

3) 57/H-93226 „ — Pręty półokrągłe niepełne. Wymiary” — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 września 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę 54/H-93417 „Stal węglowa walcowana. Kształtowniki na stojaki kopalniane typu „G”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 13).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę 58/H-93423 „Stal węglowa walcowana. Kształtownik klockowy na krzyżownice do rozjazdów kolejowych normalnotorowych. Wymiary”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 listopada 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 34, 35, 36 i 39 zastępują następujące normy:

- 1) 54/E-90023 „\*) Elektroenergetyczne przewody aluminiowe. Przewody w izolacji gumowej”,
  - 2) 54/E-90025 „ — Przewody uzbrojone”  
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 17, poz. 98),
  - 3) 54/E-90013 „Elektroenergetyczne przewody miedziane. Przewody w izolacji gumowej i w odzieży włóknistej”  
— zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169).
11. Normy wymienione w § 1 lp. 37 i 38 zastępują następujące normy:
- 1) 55/E-90033 „Elektroenergetyczne przewody miedziane. Przewody jednożyłowe w izolacji z polwinitu”  
— zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145),
  - 2) 57/E-90037 „Elektroenergetyczne przewody aluminiowe. Przewody jednożyłowe w izolacji z polwinitu”  
— ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).
12. Normy wymienione w § 1 lp. 40, 41 i 45 zastępują następujące normy:
- 1) 55/E-90014 „\*) Elektroenergetyczne przewody miedziane. Przewody płaszczowe”,
  - 2) 55/E-90015 „ — Przewody kabelkowe”  
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 19, poz. 123),
  - 3) 54/E-90026 „Elektroenergetyczne przewody aluminiowe. Przewody płaszczowe”  
— zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 17, poz. 98).
13. Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje następujące normy:
- 1) 55/E-90034 „\*) Elektroenergetyczne przewody miedziane. Przewody wtynkowe w izolacji i płaszczu ochronnym z polwinitu”,
  - 2) 55/E-90036 „ — Przewody wielożyłowe płaskie w izolacji i płaszczu ochronnym z polwinitu”  
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).
14. Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę 56/E-93403 „Wtyki i nasadki grzejnikowe dwubiegunowe”,  
zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).
15. Norma wymieniona w § 1 lp. 56 zastępuje następujące normy:
- 1) T-89202 „Ogniwo suche braunsztynowe typu S3”,
  - 2) 53/T-89203 „Ogniwa i baterie do latarek elektrycznych”,
  - 3) 53/T-89204 „Ogniwo suche braunsztynowe typu S2”  
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89).
16. Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę A-74017 „Przetwory zbożowe. Opakowanie i transport”,  
zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 7, poz. 44).
17. Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje normę 56/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”,  
ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).
18. Norma wymieniona w § 1 lp. 65 zastępuje następujące normy:
- 1) 55/H-04310 „Próba statyczna zwykła rozciągania metali”,
  - 2) 55/H-04311 „Próba statyczna ścisła rozciągania metali”,  
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 209).
19. Norma wymieniona w § 1 lp. 57 obwieszczenia z dnia 23 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27) zastępuje normę 54/Z-04033 „Szybka metoda orientacyjna oznaczania par benzenu w powietrzu”,  
zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 120).
- § 4. Tracą moc następujące normy:
- 1) M-62015 „Przyrządy i uchwyty. Podstawa do czujnika”  
ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102),
  - 2) M-82317 do 82318 „Śruby dociskowe z czworokątnymi gniazdami”,  
zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227),
  - 3) 54/S-47296 „Pojazdy mechaniczne i przyczepy. Urządzenia sprzęgające. Główne wymiary i wymagania konstrukcyjne”,  
zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 28, poz. 166).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.