

Lp.	Rodzaj zboża lub produktu	Cena 1000 kg w złotych
1	2	3
23	Kasza jaglana 68%	13.000
24	Sruta żytnia 99%	3.990
25	Sruta owsiana 99%	3.990
26	Sruta jęczmienna 99%	4.475
27	Sruta kukurydziana 99%	4.313
28	Sruta z mieszanki zbożowej 99%	3.646
	<i>Produkty uboczne:</i>	
29	Otręby pszenne	2.850
30	Otręby żytnie	2.700
31	Otręby jęczmienne	2.400
32	Otręby z prosa	1.931
33	Otręby z gryki	1.953

326

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 30 listopada 1966 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	66/H-92127	Stal walcowana. Blachy żeberkowe	27 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
2	66/H-93624	Mosiądz. Kształtowniki	30 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
3	66/N-11012	Koperty i karty korespondencyjne. Podział i rezerwacja powierzchni strony adresowej	29 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
4	66/A-74106	Pieczywo półcukiernicze	28 października 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
5	66/E-77019	Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku. Ekspres do kawy. Wymagania i badania techniczne	30 września 1966 r.	1 lipca 1967 r. w zakresie produkcji 1 lipca 1968 r. w zakresie obrotu
6	66/P-82483	Tkaniny lniane siennikowe	28 października 1966 r.	1 lipca 1967 r.
7	66/P-83017	Taśmy tkane. Taśmy pasowe specjalne elano-bawelniane impregnowane	28 października 1966 r.	1 lipca 1967 r.
		<i>w zakresie produkcji, obrotu i eksploatacji:</i>		
8	66/G-46602	Liny kopalniane wyciągowe z drutów okrągłych. Liny nośne trójkątnospłotowe	14 października 1966 r.	1 lipca 1967 r.
9	66/G-46605	— Liny wyrównawcze płaskie	14 października 1966 r.	1 lipca 1967 r.
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
10	66/R-75368	Warzywa świeże. Pomidory	2 listopada 1966 r.	1 lipca 1967 r.
		<i>w zakresie projektowania:</i>		
11	66/M-55950	Obrabiarki zespolone. Linie automatyczne. Wielkości	21 października 1966 r.	1 lipca 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
12	66/O-79031	Opakowania transportowe. Bębny i bańki metalowe. Szeroki wymiarowy	13 października 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
13	66/O-79046	Opakowania jednostkowe. Puszki blaszane okrągłe. Szeroki wymiarowy	13 października 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
14	66/W-89321	*) Okrętowe urządzenia ładunkowe. Bomy ładunkowe lekkie	28 października 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
15	66/W-89322	— Bomy ładunkowe ciężkie	28 października 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
16	66/W-89323	— Bomy ładunkowe ciężkie z krążkiem	28 października 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
17	66/W-89330	— Zaczepy bomowe jednooczkowe gai	28 października 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
18	66/W-89331	— Zaczepy bomowe podwójne płaskie	28 października 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
19	66/W-89332	— Zaczepy bomowe podwójne szaklowe	28 października 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
20	66/W-89333	— Zaczepy bomowe dwuoczkowe gai	28 października 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
21	66/W-89334	— Widelki pięty bomu	28 października 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
22	66/W-89335	— Widelki noku bomu	28 października 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
		<i>w zakresie projektowania i wykonawstwa:</i>		
23	66/G-06010	Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyle w kopalniach. Przekroje poprzeczne symetryczne	19 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
24	66/M-56240	Obrabiarki zespołowe. Podstawy okrągłe obrabiarek zespołowych. Główne wymiary	28 października 1966 r.	1 lipca 1967 r.
25	66/M-68013	Prasy korbowe ramowe jednopunktowe ogólnego przeznaczenia. Płyty stołu. Główne wymiary	21 października 1966 r.	1 lipca 1967 r.
26	66/M-73085	*) Napędy i sterowania hydrauliczne. Wartości momentów obrotowych nominalnych	30 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
27	66/M-73090	— Średnice normalne wałków i otworów	30 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
		<i>w zakresie używania nazw i określeń:</i>		
28	66/M-42100	Maszyny matematyczne. Karty dziurkowane. Terminologia	29 lipca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
		<i>w zakresie stosowania pojęć:</i>		
29	66/D-01000	Wady drewna	15 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
30	66/C-04208	Guma. Oznaczanie podwulkanizowania mieszanek za pomocą aparatu Mooney'a	15 października 1966 r.	1 lipca 1967 r.
31	66/C-04421	Pigmenty do druku i barwienia wyrobów włókienniczych. Metody badań	13 października 1966 r.	1 lipca 1967 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lutego 1967 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	59/A-82062	Wędliny i wyroby wędliniarskie. Badania organoleptyczne i fizyczne	17 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27)	13 października 1966 r.
2	61/B-06253	Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych wód i gruntów	6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	24 października 1966 r.
3	64/C-80008	Odczynniki. Węglan sodowy bezwodny	4 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249)	25 października 1966 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
4	60/C-87010	*) Nawozy sztuczne. Saletrzak 25% i 20,5%	30 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 33)	28 października 1966 r.
5	59/C-87050	— Woda amoniakalna nawozowa z amoniaku syntetycznego	27 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230)	28 października 1966 r.
6	54/C-99059	Siarczyn sodowy bezwodny do celów fotograficznych	9 kwietnia 1954 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 62)	28 października 1966 r.
7	64/E-06209	Piece elektryczne oporowe nieprzelotowe z metalowymi przewodami grzejnymi (300÷1300°C). Wymagania i badania techniczne	19 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)	24 października 1966 r.
8	56/H-93223	Stal węglowa walcowana. Walcówka i pręty płaskie do wyrobu nakrętek surowych	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	29 października 1966 r.
9	61/M-01131	Rysunek techniczny maszynowy. Połączenia śrubowe i kolkowe	9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	17 października 1966 r.
10	62/M-53104	Warsztatowe środki miernicze. Wkładki i kły	24 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265)	21 października 1966 r.
11	53/N-02200	Oznaczenia podstawowych wielkości w geodezji wyższej, topografii, grawimetrii i kartografii	10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 85)	2 listopada 1966 r.
12	65/P-80003	Surowce włókiennicze. Elana	19 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209)	15 października 1966 r.
13	64/Z-86103	Apteczki samochodowe	15 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	17 listopada 1966 r.

2. Tytuł normy PN-53/N-02200, określonej w rozporządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85), został zmieniony na tytuł „Oznaczenia podstawowych wielkości w geodezji wyższej, topografii i kartografii”.

3. Daty, od których mają obowiązywać normy:

- 1) PN-64/M-47005 „Koparki uniwersalne. Określenia. Parametry podstawowe”, określona w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 12, poz. 81),
- 2) PN-66/M-55695 „Maszyny do obróbki plastycznej metali. Mioty parowo-powietrzne matrycowe, grubotrzonowe. Sprawdzanie dokładności”,

określone w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137) — zostały zmienione na datę 1 stycznia 1967 r.

4. Data, od której ma obowiązywać norma PN-66/B-12635 „Fajansowe i półporcelanowe wyroby sanitarne. Miski ustępowe”, określona w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137), zmieniona została na datę 1 lipca 1967 r.

5. Data, od której ma obowiązywać norma PN-66/M-42050 „Automatyka przemysłowa. Regulatory o bezpośrednim działaniu ciągłym. Podstawowe parametry”, określona w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 160), zmieniona została na datę 1 lipca 1967 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-58/H-92127 „Stal węglowa walcowana. Blachy żeberkowe. Wymiary”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 listopada 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-59/H-93624 „Mosiądz. Kształtowniki”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-62/A-74106 „Pieczywo półcukiernicze”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-62/M-80226 „Liny stalowe trójkątnożyłowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje w części dotyczącej lin płaskich podwójnie szytych normę PN-62/M-80227 „Liny stalowe płaskie”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-60/R-75368 „Warzywa świeże. Pomidory”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 33).

7. Normy wymienione w § 1 lp. 18 i 19 zastępują następujące normy:

- 1) PN-65/W-89331 „*) Okrętowe urządzenia ładunkowe. Zaczepy bomowe podwójne płaskie”,
- 2) PN-65/W-89332 „ — Zaczepy bomowe podwójne szalkowe”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 14, 15, 16, 20, 21 i 22 zastępują następujące normy:

- 1) PN-63/W-89321 „*) Okrętowe urządzenia ładunkowe. Bomy ładunkowe lekkie”,
- 2) PN-63/W-89322 „ — Bomy ładunkowe ciężkie”,
- 3) PN-63/W-89323 „ — Bomy ładunkowe ciężkie z krążkiem”,
- 4) PN-63/W-89333 „ — Zaczepy bomowe dwuczkowe gai”,
- 5) PN-63/W-89334 „ — Widelki pięty bomu”,
- 6) PN-63/W-89335 „ — Widelki noku bomu”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę PN-54/D-01000 „Wady drewna”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 19, poz. 119).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 10, poz. 37) zastępuje normę PN-57/M-59644 „Wiertła kręte krótkie do aluminium z chwytem walcowym”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592).

§ 4. Tracą moc następujące normy:

A) z dniem 31 grudnia 1966 r.:

- 1) PN-55/A-74008 „Przetwory zbożowe. Ziarno oczyszczone do przemiału”
— zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85);
- 2) PN-58/K-91021 „Tabor kolejowy. Wagony i tendry normalnotorowe. Osie zestawów kołowych do łożysk ślizgowych”
— ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112);
- 3) PN-58/J-C8001 „Preparaty promieniotwórcze. Opakowanie, znakowanie, transport”
— ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161);
- 4) PN-62/R-63011 „Maszyny rolnicze. Młocarnie. Śruby do mocowania cepów”
— ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115);
- 5) PN-58/R-55011 „*) Maszyny rolnicze. Przyrządy tnące maszyn zniwnych. Nożyki gładkie”;
- 6) PN-58/R-55012 „ — — Nożyki nacinane”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228);
- 7) PN-62/R-55035 „ — Przyrządy tnące średniego cięcia. Palec”
— ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376) z późniejszą zmianą numeru (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27);
- 8) PN-62/R-55065 „ — Przyrządy tnące maszyn zniwnych. Przyciski listew nożowych kosiarek”
— ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376);
- 9) PN-60/R-55004 „ — — Listwy nożowe żniwiarki. Zespoły”;
- 10) PN-60/R-55006 „ — — Listwy nożowe snopowiązałek. Zespoły”;
- 11) PN-60/R-55010 „ — — Grzbiety listew nożowych. Wytyczne konstrukcyjne”;
- 12) PN-60/R-55014 „ — — Główki listew nożowych snopowiązałek”;
- 13) PN-60/R-55015 „ — — Główna listwy nożowej żniwiarki”;
- 14) PN-60/R-55016 „ — — Główki listew nożowych kosiarek bocznych”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121);
- 15) PN-61/R-55005 „ — — Listwy nożowe kosiarek bocznych”;
- 16) PN-61/R-65018 „ — — Grzbiety listwy nożowej żniwiarki”;
- 17) PN-61/R-55019 „ — — Grzbiety listew nożowych kosiarek bocznych”;
- 18) PN-61/R-55020 „ — — Grzbiety listew nożowych snopowiązałek”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193);
- 19) PN-61/R-55017 „*) Maszyny zniwne. Stalki”;
- 20) PN-61/R-55031 „ — Palec żniwiarki”;
- 21) PN-61/R-55033 „ — Palec snopowiązałki”;
- 22) PN-61/R-55034 „ — Palec podwójny kombajnów”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292);
- 23) PN/R-55045 „ — Belka palcowa żniwiarki”;
- 24) PN/R-55051 „ — Przycisk kosi żniwiarki”;
- 25) PN/R-55054 „ — Prowadnica kosi żniwiarki”;
- 26) PN/R-55055 „ — Prowadnica kosi kosiarki”;
- 27) PN/R-55057 „ — Prowadnica głowicy kos żniwiarki”;
- 28) PN/R-55091 „ — Łożysko koła napędowego żniwiarki”;
- 29) PN/R-55094 „ — Łożysko koła polowego żniwiarki”;
- 30) PN/R-63001 „*) Młocarnie. Cepy karbowane kątowe 45 mm”;
- 31) PN/R-63002 „ — Cepy karbowane kątowe 35 mm”;
- 32) PN/R-63003 „ — Cepy karbowane płaskie 45 mm”;
- 33) PN/R-63004 „ — Cepy karbowane wklęsłe 35 mm”;
- 34) PN/R-63005 „ — Podkład cepowy płaski 45 mm”;
- 35) PN/R-63007 „ — Podkład cepowy wklęsły 45 mm”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 marca 1960 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 201);
- 36) PN-59/R-55032 „Maszyny rolnicze. Palec kosiarki”
— ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązująca dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401),
B) z dniem 31 marca 1967 r.:
- 1) PN-58/P-96001 *) Wytwory papiernicze. Papier pakowy siarczynowy”;
- 2) PN-58/P-96005 „ — Papier pakowy makulaturowy”;
- 3) PN-58/P-96007 „ — Bibułka i papier butelkowe”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395);
- 4) w części dotyczącej papieru pakowego natronowego krepowanego PN-60/P-96015 „Papier i karton pakowy natronowy krepowany”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334);
- 5) w części dotyczącej papieru pakowego natronowego PN-58/P-96002 „*) Wytwory papiernicze. Papier i karton pakowe natronowe”;
- 6) w części dotyczącej papieru pakowego celulozowo-makulaturowego PN-58/P-96004 „ — Papier i karton pakowe celulozowo-makulaturowe”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.