

84

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 20 lutego 1967 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	66/B-89003	Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych. Winyleum	31 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
2	66/B-89020	Okładzina poręczowa z polichloru winylu	28 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
3	66/B-89021	Okładzina do schodów z polichloru winylu	28 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
4	66/C-84071	Wodorotlenek glinowy	14 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
5	66/C-84102	Woda utleniona techniczna	14 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
6	66/C-84917	Dwutlenek węgla techniczny skroplony	19 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
7	66/C-88031	Ftalan dwubutyłowy techniczny	29 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
8	66/C-88035	Ftalan dwuoktyłowy techniczny	29 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
9	66/C-94102	Opony do samochodów ciężarowych, autobusów oraz ich przyczep	20 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
10	66/C-96076	Przetwory naftowe. Oleje do przekładni zębatych przemysłowych. Transole	5 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
11	66/E-91054	Elektroenergetyczne izolatory wysokiego napięcia. Izolatory stacyjne przepustowe wewnętrzne na napięcie znamionowe 1 do 30 kV	30 grudnia 1966 r.	1 lipca 1968 r.
12	66/G-53033	Rury wiertnicze. Sprawdziany do gwintów rur okładzinowych małośrednicowych kielichowych	30 listopada 1966 r.	1 lipca 1967 r.
13	66/G-74013	Wiercenia obrotowe małośrednicowe. Zworniki i złączki	24 listopada 1966 r.	1 lipca 1967 r.
14	66/G-74030	Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Zworniki	28 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
15	66/H-74235	Rury wiertnicze. Rury okładzinowe małośrednicowe kielichowe gwintowane	9 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
16	66/H-74701	Rurociągi i armatura. Kołnierze stalowe okrągłe na ciśnienia nominalne do 320 kg/cm ² . Wymagania	30 grudnia 1966 r.	1 lipca 1968 r.
17	66/H-84019	Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki	9 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
18	66/H-85020	Stal węglowa narzędziowa. Gatunki	9 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
19	66/H-92201	Blachy stalowe walcowane na zimno. Arkusze, kręgi i taśmy cięte. Wymiary	30 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
20	66/H-92202	Blachy stalowe cienkie walcowane na gorąco. Wymiary	30 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
21	66/H-93915	Cynk. Drut	23 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
22	66/M-45451 *)	Dźwignice. Suwnice pomostowe jednodźwigarowe hakowe z wciągnikami. Ogólne wymagania i badania techniczne	30 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
23	66/M-45453	— Suwnice pomostowe ogólnego przeznaczenia i odlewnicze dwudźwigarowe z wciągarkami. Ogólne wymagania i badania techniczne	30 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
24	66/M-45454	— Suwnice pomostowe dwudźwigarowe z wciągnikami elektrycznymi. Ogólne wymagania i badania techniczne	30 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
25	66/M-53863	Termometry elektryczne. Zakresy pomiarów termometrów termoelektrycznych	23 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
26	66/M-58222 *)	Narzędzia do skrawania metali. Głowice gwincarskie promieniowe (Pittlera). Główne wymiary	23 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
27	66/M-58227	— Noże do głowic gwincarskich promieniowych (Pittlera) do gwintu metrycznego zwykłego	23 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
28	66/M-58228	— Noże do głowic gwincarskich promieniowych (Pittlera) do gwintu metrycznego drobnozwojnego	23 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
29	66/M-58234	— Noże do głowic gwincarskich promieniowych (Pittlera) do gwintu rurowego	23 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
30	66/M-66132 *)	Tloczniki. Tuleje prowadzące do opraw stalowych	30 grudnia 1966 r.	1 lipca 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
31	66/M-66187	— Oprawy stalowe prostokątne z tylnym układem słupów prowadzących	30 grudnia 1966 r.	1 lipca 1968 r.
32	66/M-66188	— Oprawy stalowe prostokątne z symetrycznym układem słupów prowadzących	30 grudnia 1966 r.	1 lipca 1968 r.
33	66/M-73092	Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym. Wymagania i badania	31 grudnia 1966 r.	1 lipca 1968 r.
34	66/M-73100	Pierścienie uszczelniające o przekroju U i V. Wymagania i badania	31 grudnia 1966 r.	1 lipca 1968 r.
35	66/M-74035	*) Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe owalne żeliwne do rur azbestowo-cementowych na ciśnienie nominalne 10 kG/cm ²	19 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
36	66/M-74159	— Zawory zaporowe proste kołnierzone na ciśnienie nominalne 25 i 40 kG/cm ²	1 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
37	66/M-74160	— Zawory zaporowe kątowe kołnierzone na ciśnienie nominalne 25 i 40 kG/cm ²	1 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
38	66/M-74190	— Zawory zwrotne klapowe wielokrotne kołnierzone żeliwne z obciążeniem na ciśnienie nominalne 10 kG/cm ²	19 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
39	66/M-80247	Kausze do lin stalowych	23 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
40	66/M-80248	Kausze do lin włókiennych	23 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
41	66/M-82341	Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem krótkim	24 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
42	66/M-82342	Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim	24 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
43	66/M-84712	Zawiesia łańcuchowe ogólnego przeznaczenia	1 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
44	66/M-84713	Zawiesia łańcuchowe do beczek	1 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
45	66/M-85201	Pasy klinowe. Wymiary	23 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1970 r.
46	66/M-86205	*) Łożyska toczne. Łożyska walcowe dwurzędowe z otworem walcowym i z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeży (seria NNU49). Główne wymiary	25 listopada 1966 r.	1 lipca 1967 r.
47	66/M-86404	— Tablice głównych wymiarów	30 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
48	66/M-86206	— Łożyska walcowe dwurzędowe z otworem stożkowym i z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeży (seria NNU49K). Główne wymiary	25 listopada 1966 r.	1 lipca 1967 r.
49	66/O-79351	Opakowania transportowe drewniane. Beczki i komplety beczkowe świerkowe i jodłowe do płynów	28 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
50	66/O-79701	Opakowania jednostkowe szklane. Słoje do artykułów spożywczych. Wymagania i badania	31 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
51	66/S-36100	Uszczelki głowic i przewodów ssąco-wydechowych silników spalinowych. Wytyczne konstrukcyjne i montażu	19 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
52	66/S-91243	Obręcze kół samochodów osobowych. Zarysy i średnice	5 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
53	66/Z-01003	Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem. Pył do badań	19 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
54	66/A-79082	Słód browarowy i słód diastatyczny	30 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
55	66/A-79734	Kwas cytrynowy spożywczy	30 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
56	66/A-85803	Podroby zwierząt rzeźnych	29 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
57	66/P-30310	Gips budowlany	19 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
58	66/C-94143	Taśmy tkaninowo-gumowe do przenośników ogólnego przeznaczenia	30 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
59	66/E-06211	Piece elektryczne przemysłowe oporowe nieprzelotowe niskotemperaturowe o nagrzewaniu pośrednim. Wymagania i badania techniczne	29 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r. dla konstrukcji zatwierdzonych po 1 lipca 1967 r.; 1 lipca 1968 r. dla konstrukcji zatwierdzonych przed 1 lipca 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
60	66/E-06321	Elektroenergetyczne izolatory wysokiego napięcia. Izolatory przepustowe. Wymagania ogólne i metody badań	30 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r. dla produkcji; 1 stycznia 1968 r. dla obrotu
61	66/E-93457	Kondensatory papierowe do obwodów lamp wyładowczych. Ogólne wymagania i badania techniczne	16 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
62	66/F-06002	*) Meble mieszkaniowe. Ogólne wymagania i badania — Części tapicerowane. Ogólne wymagania i badania	31 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
63	66/F-06004		21 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
64	66/G-98016	Torf ogrodniczy	31 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
65	66/M-86260	Pierścienie gumowe uszczelniające wałków	9 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
66	66/P-06716	Tkaniny wełniane. Stopnie jakości	31 grudnia 1966 r.	1 kwietnia 1967 r.
67	66/P-55505	Oprawy introligatorskie przemysłowe. Wady	22 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
68	66/P-84532	Kalesony męskie	16 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
69	66/S-36101	Uszczelki głowic i przewodów ssąco-wydechowych silników spalinowych. Wymagania i badania	19 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
70	66/T-90310	Telefoniczne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Wymagania ogólne i badania techniczne	15 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>				
71	66/B-50511	Rusztowania wiszące. Parametry główne	1 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
72	66/G-57270	Wiercenia obrotowe małośrednicowe. Wielokrażki ruchome	6 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
73	66/M-02037	Gwinty metryczne dla śrub, wkrętów i nakrętek	23 grudnia 1966 r.	1 lipca 1968 r.
74	66/M-43110	Sprężarki tłokowe. Cylindry. Średnice nominalne	30 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
75	66/M-68005	Prasy hydrauliczne. Naciski nominalne	23 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
76	66/M-78102	Wózki unoszące widłowe. Parametry główne widel	1 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
77	66/M-84810	Dźwignice. Chwytyki czterolinowe dwułupinowe. Układy i główne wymiary	9 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
78	66/T-80300	Urządzenia mikrofalowe. Falowody prostokątne normalne. Główne wymiary	20 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
<i>w zakresie produkcji i eksploatacji:</i>				
79	66/E-08505	Elektroenergetyczny sprzęt ochronny. Wskaźniki neonowe drążkowe wysokiego napięcia	5 grudnia 1966 r.	1 kwietnia 1967 r.
80	66/M-84821	Dźwignice. Chwytyki dwułupinowe. Szczęki gładkie spawane	9 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
<i>w zakresie budowy i przebudowy:</i>				
81	66/E-05009	Urządzenia elektroenergetyczne. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1000 V	29 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
<i>w zakresie wykonawstwa i odbioru:</i>				
82	66/S-96030	Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smołowego	29 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
<i>w zakresie projektowania:</i>				
83	66/G-02033	Rury wiertnicze. Gwinty stożkowe o zbieżności 1:32 i kącie rozwarcia 60° do rur okładzinowych małośrednicowych kielichowych	30 listopada 1966 r.	1 lipca 1967 r.
84	66/M-02139	Odchyłki warsztatowe wymiarów swobodnych	23 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
85	66/M-85202	Koła rowkowe do pasów klinowych. Wymiary wieńców kół	23 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1970 r.
86	66/R-36107	Ciągniki rolnicze. Zaczep rolniczy wahliwy. Położenie i główne wymiary	23 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>				
87	66/C-94126	Wyroby gumowe i ebonitowe. Odchyłki wymiarów	22 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
88	66/M-73084	*) Napędy i sterowania hydrauliczne. Wartości nominalnych prędkości obrotowych	23 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
89	66/M-73250	— Pompy tłoczkowe osiowe. Wielkości charakterystyczne	30 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
90	66/M-73252	— Pompy zębate. Wielkości charakterystyczne	30 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
91	66/M-73255	— Silniki hydrauliczne. Wielkości charakterystyczne	23 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
92	66/M-73260	— Zawory. Wielkości charakterystyczne	23 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
93	66/M-73262	— Filtry. Wielkości charakterystyczne	23 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
94	66/T-05300	Urządzenia elektroniczne. Wymagania dotyczące warunków pracy lamp elektronowych	22 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
<i>w zakresie obrotu:</i>				
95	66/H-15715	*) Surowce wtórne metali nieżelaznych. Złom poamortyzacyjny i odpady metaliczne	20 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
96	66/H-15716	— Odpady metalurgiczne	20 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
97	66/R-87017	*) Surowce zielarskie. Ziele suszone	12 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
98	66/R-87018	— Owoce suszone	29 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
<i>w zakresie wykonawstwa i badań odbiorczych:</i>				
99	66/B-10085	Stolarka budowlana. Wymagania i badania techniczne	30 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
<i>w zakresie zasad klasyfikacji i używania pojęć:</i>				
100	66/E-02301	Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne. Klasyfikacja, nazwy i określenia	24 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
<i>w zakresie używania symboli:</i>				
101	66/E-01209	Cewki, dławiki, transformatory. Symbole graficzne	24 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
102	66/E-01210	Maszyny elektryczne. Symbole graficzne	24 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
<i>w zakresie stosowania nazw i określeń:</i>				
103	66/P-55301	Formularze. Podstawowe nazwy i określenia	15 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
104	66/R-93000	Rybnictwo stawowe. Nazwy i określenia	19 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
<i>w zakresie oznaczeń i używania pojęć i symboli:</i>				
105	66/B-02370	Projekty architektoniczno-budowlane. Oznaczenia na rysunkach wymiarowanych według zasad koordynacji modularnej	29 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie tworzenia nazw i pojęć:</i>				
106	66/D-54035	Narzędzia do obróbki drewna. Podział, nazwy i określenia zębów i uzębień pił całkowitych	19 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
<i>w zakresie stosowania obliczeń:</i>				
107	66/B-02419	Centralne ogrzewanie. Obliczanie zapotrzebowania paliwa do ogrzewania budynków	15 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
<i>w zakresie metod badań:</i>				
108	66/A-04020	Analiza organoleptyczna. Zasady ogólne	29 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
109	66/A-75050	Produkty owocowe, warzywne, wina i miody pitne. Pobieranie próbek	12 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
110	66/A-82054	Mięso i przetwory mięsne. Badania bakteriologiczne	22 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
111	66/B-04350	Kamień wapienny. Analiza chemiczna	29 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
112	66/B-04353	Wapno nie gaszone i hydratyzowane. Analiza chemiczna	16 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
113	66/B-04361	Kamień gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna	29 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
114	66/B-04600	Kit miniowy. Metody badań	30 grudnia 1966 r.	1 lipca 1968 r.
115	66/B-06714	Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne	31 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
116	66/B-12029	Dachówki i gąsiorzy ceramiczne. Badania techniczne	16 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
117	66/C-04000	Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pobieranie próbek	13 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
118	66/C-04004	Przetwory naftowe. Oznaczanie gęstości (masy właściwej)	31 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
119	66/C-04287	Guma. Oznaczanie plastyczności i odprężenia elastycznego metodą ściskania do stałego odkształcenia za pomocą aparatu typ „Continental”	9 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
120	66/C-04523	Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną	19 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
121	66/C-89024	*) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury mięknięcia według Vicata	15 grudnia 1966 r.	1 lipca 1968 r.
122	66/C-89077	— Próba zginania sztywnych tworzyw porowatych	9 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
123	66/H-04505	Mikrostruktura stalowych wyrobów hutniczych. Wzorce i oznaczanie	9 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
124	66/H-04635	Badanie odporności korozyjnej powłok galwanicznych. Próba laboratoryjna powłok niklowych metodą Corrodokote	23 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
125	66/P-04810	Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Nici szwalne krawieckie. Wyznaczanie szwalności	16 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
126	66/P-50133	*) Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Badanie odporności na zerwanie	12 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
127	66/P-50138	— — Oznaczanie wskaźnika odporności na rozerwanie (ZZ) oraz współczynnika odporności na pękanie (M)	12 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
128	66/P-50141	— — Oznaczanie mocy sklejenia warstw	12 grudnia 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
129	66/R-64750	*) Pasze sypkie. Oznaczanie wapnia	21 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
130	66/R-64781	— Oznaczanie fosforu	21 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
131	66/R-64789	— Oznaczanie mocznika	20 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
132	66/Z-04008	Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem. Analiza ziarnowa pyłów o średnicy zastępczej ziarn poniżej 63 μm	23 grudnia 1966 r.	1 lipca 1968 r.
133	66/Z-04038	Metoda oznaczania zawartości alkoholu metylowego w powietrzu	29 grudnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 kwietnia 1967 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	64/A-77605	Owoce leśne suszone	22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	5 grudnia 1966 r.
2	61/A-79529	Wódki gatunkowe. Pobieranie próbek i metody badań	9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254)	12 stycznia 1967 r.
3	60/A-86300	Przetwory mleczarskie. Sery twarogowe (nie dojrzewające)	11 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	17 grudnia 1966 r.
4	63/A-86430	Mleko i przetwory mleczarskie. Lody. Metody badań chemicznych	23 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77 i z 1966 r. Nr 5, poz. 49)	14 stycznia 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
5	63/B-27616	Papa asfaltowa na osnowie z włókien szklanych	1 lipca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370)	15 grudnia 1966 r.
6	57/B-92000	Okna stalowe pojedyncze	31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)	15 grudnia 1966 r.
7	62/C-80007	Odczynniki. Octan amonowy	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	12 grudnia 1966 r.
8	58/C-81021	Błękit żelazowy	30 sierpnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423)	21 grudnia 1966 r.
9	63/C-89258	Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo Fr+B	28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322)	30 grudnia 1966 r.
10	63/C-96000	*) Przetwory naftowe. Gaz propanowo-butanowy	2 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 151)	23 grudnia 1966 r.
11	63/C-96088	— Oleje silnikowe z dodatkami. Superol 16W	30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)	15 grudnia 1966 r.
12	60/C-97027	Produkty węglpochodne. Toluol	14 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385)	15 grudnia 1966 r.
13	65/E-06000	Maszyny elektryczne wirujące. Ogólne wymagania i badania techniczne	28 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	15 grudnia 1966 r.
14	64/E-06200	Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku. Ogólne wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 31, poz. 173)	22 grudnia 1966 r.
15	61/E-77002	*) Elektryczne przyrządy grzejne oporowe. Grzałki nurkowe	8 kwietnia 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193)	15 grudnia 1966 r.
16	60/E-77003	— Naczynia o pojemności do 10 litrów	1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)	20 grudnia 1966 r.
17	61/E-93451	Jednofazowe stateczniki do lamp fluorescencyjnych	14 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417)	16 grudnia 1966 r.
18	64/E-93453	Trójfazowe stateczniki indukcyjne do lamp fluorescencyjnych	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	16 grudnia 1966 r.
19	64/E-93455	Jednofazowe stateczniki indukcyjne do wysokoprężnych lamp rtęciowych	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	16 grudnia 1966 r.
20	57/G-98005	Ściółka torfowa inwentarzowa i torf ogrodniczy. Opakowanie	14 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)	24 grudnia 1966 r.
21	62/H-93621	Miedz. Taśmy i pręty płaskie nawojowe dla elektrotechniki	10 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376)	24 grudnia 1966 r.
22	57/M-64975	Klucze nastawne podwójne	31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)	22 grudnia 1966 r.
23	64/M-80005	Drut okrągły ciągniony na zimno o średnicy 0,04—16 mm. Wymiary	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	12 stycznia 1967 r.
24	65/M-80057	Druty sprężynowe. Druty okrągłe ze stali węglowych	1 października 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	12 stycznia 1967 r.
25	59/M-84540	Łańcuchy techniczne o ogniwach krótkich	28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	15 grudnia 1966 r.
26	59/M-84542	Łańcuchy techniczne. Warunki techniczne	24 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	15 grudnia 1966 r.
27	58/O-91010	Obuwie gotowe. Wykonanie spodów. Wymagania techniczne	19 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	23 grudnia 1966 r.
28	60/R-36103	Ciągniki rolnicze. Położenie tylnego wału odbioru mocy i wolna przestrzeń wokół niego	16 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	30 grudnia 1966 r.
29	65/R-64759	Przetwory zbożowe przeznaczone na pasze. Metody badań	28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81)	24 grudnia 1966 r.
30	64/R-65950	Materiał siewny. Oznaczanie jakości nasion rolniczych, warzywnych, kwaciarskich i zielarskich	31 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	11 stycznia 1967 r.
31	65/R-74010	Ziarno zbóż i nasiona strączkowe jadalne. Pobieranie próbek	1 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49)	24 grudnia 1966 r.
32	65/R-87013	Surowce zielarskie. Kwiaty suszone	31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81)	9 stycznia 1967 r.
33	62/T-80306	Urządzenia mikrofalowe. Złącza stykowe typu UDP falowodów prostokątnych o wymiarach 28 × 12 do 165 × 82 mm. Główne wymiary	26 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294)	27 grudnia 1966 r.

2. Data, od której ma obowiązywać norma PN-66/E-08508 „Uziemiacze przenośne. Wymagania i badania techniczne”, ustanowiona dnia 29 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 246), została zmieniona na datę 1 stycznia 1968 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-58/C-88031 „Produkty organiczne. Ftalan dwubutyłowy techniczny”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 9 i 112 zastępują następujące normy:

- 1) PN-60/C-54102 „Wyroby gumowe. Opony ciężarowe 20 i 22”,
- 2) PN-60/B-04353 „Wapno palone (nie gaszone) i hydratyzowane. Analiza chemiczna”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza jako obowiązująca dnia 2 stycznia 1960 r., a druga jako zalecana dnia 20 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-62/H-74232 „Wiercenia obrotowe. Połączenia do rur płuczkowych małośrednicowych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN-61/H-84019 „Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Catunki”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązującą dnia 9 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 146).

5. Normy wymienione w § 1 lp. 18 i 130 zastępują następujące normy:

- 1) PN-57/H-85020 „Stal węglowa narzędziowa. Klasyfikacja”,
 - 2) PN-57/R-64781 „Pasze sypkie. Oznaczanie fosforu w przeliczeniu na fosforan wapnia ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$)”
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 13 lipca 1957 r., a druga dnia 17 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje następujące normy:

w zakresie blach walcowanych na zimno:

- 1) PN-56/H-92201 „Stal węglowa walcowana. Blachy cienkie do tłoczenia. Wymiary”,
 - 2) PN-56/H-92202 „ — Blachy cienkie. Wymiary”
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje następujące normy:

w zakresie blach walcowanych na gorąco:

- 1) PN-56/H-92201 „Stal węglowa walcowana. Blachy cienkie do tłoczenia. Wymiary”,
 - 2) PN-56/H-92202 „ — Blachy cienkie. Wymiary”
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 36 i 37 zastępują następujące normy:

pierwsza:

- 1) PN/M-74153 „Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnierzone na ciśnienie nominalne 25 kG/cm². Główne wymiary”,
- 2) PN/M-74159 „ — Zawory zaporowe proste kołnierzone na ciśnienie nominalne 40 kG/cm². Główne wymiary”,

druga:

- 1) PN/M-74154 „ — Zawory zaporowe kątowe kołnierzone na ciśnienie nominalne 25 kG/cm². Główne wymiary”,
- 2) PN/M-74160 „ — Zawory zaporowe kątowe kołnierzone na ciśnienie nominalne 40 kG/cm². Główne wymiary”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje w części dotyczącej drutu cynkowego następujące normy:

- 1) PN-57/M-69412 „Spawalnictwo. Druty do gazowego metalizowania natryskowego”

— ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

- 2) PN-64/M-69415 „Drut do elektrycznego metalizowania natryskowego”

— ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 39 i 40 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/M-80247 „Kausze do lin stalowych”,
- 2) PN-61/M-80248 „Kausze do lin włókiennych”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje normę PN-62/M-84712 „Zawiesia łańcuchowe ogólnego przeznaczenia”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/M-84567 „Dźwignice. Haki do beczek”

— ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

- 2) PN-62/M-84713 „Zawiesia łańcuchowe do beczek metalowych”

— ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).

13. Normy wymienione w § 1 lp. 47 i 79 zastępują następujące normy:

- 1) PN-58/M-86404 „Łożyiska toczne. Tablice głównych wymiarów”,
- 2) PN-58/E-08505 „Elektroenergetyczny sprzęt ochronny. Neonowe wskaźniki drążkowe wysokiego napięcia”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 19 września, a druga 2 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 472).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 49 zastępuje normę PN-61/D-79114 „Beczki do śledzi”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę PN-53/C-79010 „Słoje szklane do artykułów spożywczych. Warunki techniczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

16. Normy wymienione w § 1 lp. 51 i 69 zastępują normę PN-55/S-36100 „Uszczelki podgłowicowe i przewodów ssawnych silników spalinowych”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę PN-62/S-91243 „Obręcze kół samochodów osobowych. Zarzysy i średnice”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje następujące normy:

1) PN-59/A-79075 „*) Ślód browarniany. Typ pilzneński i monachijski”

— ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401),

2) PN-61/A-79076 „Ślód browarniany karmelowy i barwiący”

— ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379),

3) PN-61/A-79077 „Ślód diastatyczny”

— ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje normę PN-62/C-94143 „Taśmy bawełniano-gumowe płaskie do przenośników”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 60 zastępuje w części dotyczącej izolatorów przepustowych normę PN-57/E-05302 „Elektroenergetyczne izolatory ceramiczne na napięcia znamionowe przekraczające 1 kV. Przepisy ogólne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 62 zastępuje następujące normy:

1) PN-59/F-06002 „Meble drewniane mieszkaniowe — skrzyńkowe. Warunki techniczne”

— ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161),

2) PN-59/F-06003 „Meble drewniane mieszkaniowe, szkieletowe. Warunki techniczne”

— ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 65 zastępuje normę PN-57/M-86960 „Pierścienie uszczelniające wałków”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę PN-61/P-06716 „Tkaniny wełniane. Stopnie jakości”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 76 zastępuje normę PN-57/M-78102 „Wózki jezdniowe. Wózki unoszące widłowe. Główne wymiary i nośność”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 78 zastępuje normę PN-60/T-80300 „Urządzenia mikrofalowe. Falowody prostokątne. Główne wymiary”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 82 zastępuje następujące normy:

1) PN-59/S-96024 „*) Drogi samochodowe. Nawierzchnie smołobetonowe. Wymagania techniczne i warunki odbioru”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401),

2) PN-61/S-96030 „ — Nawierzchnie z mas smołobetonowych, przygotowywanych i układanych na zimno”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417).

27. Norma wymieniona w § 1 lp. 83 zastępuje normę PN-63/C-02033 „Wiertnictwo. Gwinty stożkowe o zbieżności 1:50 i kącie rozwarcia 60° do ma.średnicowych rur okładzinowych kielichowych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 sierpnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419).

28. Norma wymieniona w § 1 lp. 95 zastępuje normę PN-64/H-15715 „Surowce wtórne metali nieżelaznych. Złom poamortyzacyjny i odpady nietaliczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127).

29. Norma wymieniona w § 1 lp. 96 zastępuje normę PN-64/H-15716 „Surowce wtórne metali nieżelaznych. Odpady metalurgiczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 99 zastępuje normę PN-61/B-10085 „Stolarka budowlana. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417).

31. Norma wymieniona w § 1 lp. 108 zastępuje normę PN-61/A-04020 „Artykuły żywnościowe. Metody analizy sensorycznej. Wymagania ogólne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107).

32. Norma wymieniona w § 1 lp. 111 zastępuje normę PN-59/B-04350 „Kamień wapienny. Analiza chemiczna”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).

33. Norma wymieniona w § 1 lp. 113 zastępuje normę PN-58/B-04361 „Kamień gipsowy i gips prażony. Analiza chemiczna”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

34. Normy wymienione w § 1 lp. 57 i 115 zastępują następujące normy:

1) PN-59/B-30310 „Gips budowlany”,

2) PN-59/E-06714 „Kruszywo mineralne. Badania techniczne” — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 31, a druga 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161).

35. Norma wymieniona w § 1 lp. 116 zastępuje normę PN-54/B-12029 „Dachówki ceramiczne. Badania techniczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych, ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 208).

36. Norma wymieniona w § 1 lp. 117 zastępuje normę PN-61/C-04000 „Przetwory naftowe. Pobieranie próbek”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).

37. Norma wymieniona w § 1 lp. 118 zastępuje następujące normy:

1) PN-53/C-04004 „*) Przetwory naftowe. Gęstość (masa właściwa). Oznaczanie areometrem”,

2) PN-53/C-04005 „ — — Oznaczanie piknometrem” — zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko-

mitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

38. Norma wymieniona w § 1 lp. 119 zastępuje normę PN-56/C-04287 „Guma. Oznaczanie plastyczności metodą ściskania do stałego odkształcenia za pomocą aparatu, typ Continental”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 236).

39. Norma wymieniona w § 1 lp. 120 zastępuje normę PN-55/C-04523 „Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).

40. Norma wymieniona w § 1 lp. 126 zastępuje normę PN-54/P-04011 „Wytwory papiernicze. Badania techniczne. Oznaczanie obciążenia zrywającego, wytrzymałości na zerwanie, samozerwalności i wydłużenia (rozciągliwości)”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 12, poz. 72).

41. Norma wymieniona w § 1 lp. 133 zastępuje normę PN-55/Z-04038 „Szybka metoda oznaczania zawartości par alkoholu metylowego w powietrzu”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 42, poz. 261).

42. Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje w części dotyczącej kondensatorów następujące normy:

- 1) PN-61/E-93451 „Jednofazowe stateczniki do lamp fluorescencyjnych”,
- 2) PN-64/E-93453 „Trójfazowe stateczniki indukcyjne do lamp fluorescencyjnych”,
- 3) PN-64/E-93455 „Jednofazowe stateczniki indukcyjne do wysokoprężnych lamp rtęciowych”.

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368).

43. Norma wymieniona w § 1 lp. 109 zastępuje w części dotyczącej pobierania próbek produktów owocowych, wa-

rzywnych i wina normę PN-59/A-75050 „Produkty owocowe, warzywne, grzybowe i wina. Pobieranie próbek”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy:

*) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

a) PN-53/N-95005 „*) Materiał zecerski. Linie. Określenia i wymiary”

— zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272),

b) PN/N-95035 „ — Linia pisma”

— zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3),

2) z dniem 30 czerwca 1967 r.:

a) PN/Z-54521 „Narzędzia lekarskie. Szyny druciane, typ Kramer”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395),

b) PN-59/L-46000 „*) Szybowce. Popychacze. Wymagania techniczne”,

c) PN-59/L-46001 „ — — Końcówki widelkowe z kołnierzami. Wymagania techniczne”,

d) PN-59/L-46002 „ — — Końcówki oczkowe z kołnierzami. Wymagania techniczne”,

e) PN-59/L-46003 „ — — Końcówki oczkowe z gwintem. Wymagania techniczne”,

f) PN-59/L-46004 „ — — Końcówki widelkowe z gwintem. Wymagania techniczne”,

g) PN-59/L-46005 „ — — Korki. Wymagania techniczne”,

h) PN-59/L-46006 „ — — Podkładka zabezpieczająca. Wymagania techniczne”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 — skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,— zł, półrocznie 45,— zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od I.I i od I.VII). Oplata powinna być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Oplata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem pocztowym na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 05, dz. 40, § 52. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego. Prenumeratę można zgłaszać również bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Warszawie, przy Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3).

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”. Zakł. nr 1. Warszawa, ul. Tamka 3.