

Společnej z dnia 7 grudnia 1962 r. o ustaleniu urzędowego i Nr 34, poz. 178, z 1967 r. Nr 2, poz. 11 i Nr 41, poz. 200
spisu leków (Monitor Polski z 1962 r. Nr 89, poz. 423, z 1963 r. oraz z 1968 r. Nr 2, poz. 14) zostają wprowadzone następu-
Nr 57, poz. 297, z 1964 r. Nr 5, poz. 26 i Nr 53, poz. 258, jące zmiany:
z 1965 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 40, poz. 230, z 1966 r. Nr 2, poz. 21.

I. Dodaje się następujące pozycje w części I „Surowce farmaceutyczne i leki gotowe”:

+	Bellergot retard	tabl. 0,2	20 tabl.
Rp.	Clofibrat	kaps. 0,25	60 kaps.
++	Chlorsuccillin	fiol. 200 mg	10 fiol.
Rp.	Dibiomycin	maść oczna	3,0
+	Hydacorn	draż.	25 draż.
Rp.	Ovosiston	draż.	21 draż.
+	Pemolinum	tabl. 0,02	20 i 60 tabl.
	Terpichol	kaps. 0,125	60 kaps.

II. Skreśla się następujące pozycje w części I „Surowce farmaceutyczne i leki gotowe”:

bez nr	Rp. Detreomycinum	kaps. rektalne 0,125	12 kaps.
bez nr	Rp. Detreomycinum	kaps. rektalne 0,250	12 kaps.
510	Gemmae Betulae		
bez nr	Konamin (Cymogram)	subst.	1 kg.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: J. Kostrzewski

242

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 26 lipca 1968 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada § 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Nor-
1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny (PN):
tet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	68/C-23050	Karbid	26 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
2	68/E-06106	Rozłączniki wysokonapięciowe prądu przemienne- Ogólne wymagania i badania	29 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
3	68/E-06108	Zwerniki wysokonapięciowe prądu przemienne- Ogólne wymagania i badania	4 lipca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
4	68/H-74233	Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Rury okładzi- nowe złączkowe	25 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
5	68/H-97018	Powłoki ochronne niemetalowe. Konwersyjne powłoki chromianowe	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
6	68/H-97027	Cyna. Proszek rozpylany	25 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
7	68/M-44103	Pompy wirowe jednostopniowe do cieczy chemicznie agresywnych. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania	8 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
8	68/M-55030	Chwyty i gniazda narzędzi. Gniazda ze stożkiem 1:30 i zabieraki	24 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
9	68/M-60201	Przyrządy i uchwyty. Uchwyty wiertarskie trójścze- kowe	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
10	68/M-70003	Radiografia przemysłowa. Wzorce gęstości optycznej	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
11	68/M-75111	*) Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywal- kowy stojący	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
12	68/M-75114	— Bateria zlewozmywakowa i umywalkowa	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
13	68/M-75115	— Bateria wannowa	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
14	68/M-75116	— Bateria wannowa piecykowa	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
15	68/M-75117	— Bateria z natryskiem stałym	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
16	68/M-75120	— Armatura toaletowa. Głowice	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
17	68/M-75121	— Bateria wannowa. Natrysk ręczny	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
18	68/M-75122	— Bateria wannowa. Natrysk stały	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
19	68/M-75144	— Wylewki ruchome	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
20	68/M-75145	— Bateria wannowa. Sitko natrysku stałego	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
21	68/M-75157	— Uszczelki fibrowe pierścieniowe płaskie	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
22	68/M-77970	Nożyczki. Ogólne wymagania i badania	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
23	68/M-80089	Drut stalowy introligatorski	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
24	68/M-86487	*) Łożyska toczne. Rowki na pierścieniach zewnętrznych	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
25	68/M-86491	Pierścienie osadcze sprężynujące	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
26	68/O-79083	Opakowania. Sprawdziany do gwintów Op. Główne wymiary	8 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
28	68/R-36110	Ciągniki rolnicze. Trzypunktowy układ zawieszenia. Parametry przyłączeniowe	8 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
27	68/S-76081	Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Skrzynki bezpiecznikowe	8 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
29	68/S-80051	Samochodowe pasy bezpieczeństwa. Wymagania i badania	28 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
30	68/A-78506	*) Grzyby suszone. Kolczak dachówkowy	29 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
31	68/A-78507	— Opieńka cesarska	29 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
32	68/A-86230	*) Mleko i przetwory mleczarskie. Sery podpuszczkowe dojrzewające	29 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
33	68/A-86300	— Sery twarogowe nie dojrzewające	26 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
34	68/B-11000	Piasek do badania wytrzymałości cementu	28 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
35	68/C-02051	Koks z węgla kamiennego. Sortymenty	29 czerwca 1968 r.	1 lipca 1970 r.
36	68/C-13017	*) Szklany sprzęt laboratoryjny. Naczynia pomiarowe. Kolby pomiarowe z jedną kreską	8 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
37	68/C-13021	— Naczynia pomiarowe. Pipety	8 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
38	68/C-94134	Węże gumowe hamulcowe taboru kolejowego	21 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
39	68/C-97957	Półkoks z węgla kamiennego	29 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
40	68/D-95011	Drewno okleinowe liściaste	9 lipca 1968 r.	1 października 1968 r.
41	68/E-85204	Trzonki gwintowe E 10	29 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
42	68/E-85205	Trzonki bagnetowe B 22	3 lipca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
43	68/E-90120	*) Przewody elektroenergetyczne o izolacji gumowej do taboru kolejowego. Ogólne wymagania i badania	29 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
44	68/E-90121	— Przewody jednożyłowe na napięcie znamionowe 750 V	29 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
45	68/E-90122	— Przewody wielożyłowe do układania na stałe na napięcie znamionowe 750 V	29 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
46	68/E-90123	— Przewody wielożyłowe do połączeń ruchomych na napięcie znamionowe 750 V	29 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
47	68/E-90124	— Przewody jednożyłowe na napięcie znamionowe 3 kV	29 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
48	68/E-90125	— Przewody wielożyłowe na napięcie znamionowe 3 kV	29 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
49	68/E-90126	— Przewody jednożyłowe z żyłą ochronną na napięcie znamionowe 3 kV	29 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
50	68/E-90151	Przewody elektryczne aluminiowe. Własności elektryczne i mechaniczne drutów	5 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
51	68/P-22002	Skóry surowe zwykłe. Wymagania i badania techniczne oraz klasyfikacja jakościowa	29 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
52	68/P-63503	*) Maszyny włókiennicze. Grzebienie zgrzeblarek	27 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
53	68/P-64063	— Czółenka tkackie do krosien automatycznych	27 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
54	68/R-64772	Melas buraczany	29 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
55	68/W-88061	Sznury gumowe do uszczelniania zamknięć otworów okrętowych	21 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji i odbioru:</i>		
56	68/B-14750	Wyroby azbestowo-cementowe. Rury ciśnieniowe	29 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
		<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>		
57	68/B-02858	Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Hydranty wewnętrzne 52. Szafki	29 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
58	68/E-08105	Urządzenia elektroenergetyczne. Transformatory ochronne. Wymagania i badania	29 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
59	68/G-46802	Lokomotywy kopalniane podziemne. Lokomotywy elektryczne akumulatorowe. Główne wymiary i podstawowe parametry	21 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
60	68/M-47211	Kafary. Ogólne wymagania i badania	14 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
61	68/M-47212	Wibromioty. Ogólne wymagania i badania	14 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
62	68/M-73300	Napędy i sterowania hydrauliczne. Pompy nurnikowe rzędowe wodne. Wielkości charakterystyczne	24 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
63	68/N-84507	Obiektywy fotograficzne. Otwory względne	14 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
64	68/O-79027	Opakowania transportowe. Worki papierowe. Szeregi wymiarowe	28 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
		<i>w zakresie projektowania, konstrukcji i wykonania:</i>		
65	68/H-74375	*) Rurociągi i armatura. Uszczelki płaskie do przyłg zgrubnych kołnierzy	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
66	68/H-74376	— Uszczelki płaskie do kołnierzy z występami i rowkami	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
67	68/H-74377	— Uszczelki płaskie do kołnierzy z wypustami i wpustami	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
68	68/H-74378	— Uszczelki gumowe o przekroju okrągłym do kołnierzy z wypustami i wpustami	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
69	68/H-74380	— Uszczelki faliste do przyłg zgrubnych kołnierzy	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
70	68/H-74381	— Uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe z wewnętrzną wkładką metalową falowaną do przyłg zgrubnych kołnierzy	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
71	68/H-74382	— Uszczelki przeponowe do przyłg gładkich kołnierzy	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
		<i>w zakresie projektowania:</i>		
72	68/D-56104	Obrabiarki do drewna. Pilarki taśmowe stolarskie. Wielkości	28 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
73	68/E-02033	Oświetlenie wewnątrz światłem elektrycznym	29 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
		<i>w zakresie konstrukcji i produkcji:</i>		
74	68/H-74101	Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych	24 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r. w zakresie konstrukcji, 1 lipca 1973 r. w zakresie produkcji
75	68/H-74150	Żeliwne rury ciśnieniowe. Wymagania i badania	24 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r. w zakresie konstrukcji, 1 lipca 1973 r. w zakresie produkcji
76	68/M-53260	Warsztatowe środki pomiarowe. Czujniki zębate zegarowe	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
77	68/M-85260	*) Sprzęgła mechaniczne nierozłączne. Sprzęgła podatne skrętnie z łącznikiem niemetalowym wkładkowe, tulejkowe	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
78	68/M-85261	— Sprzęgła podatne skrętnie z łącznikiem niemetalowym wkładkowe, tulejkowe. Człony	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
79	68/M-85262	— Sprzęgła podatne skrętnie z łącznikiem niemetalowym wkładkowe, tulejkowe. Sworznie	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
80	68/M-85263	— Sprzęgła podatne skrętnie z łącznikiem niemetalowym wkładkowe, tulejkowe. Wkładki gumowe	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
81	68/S-91102	*) Pojazdy samochodowe i rowery. Zawory dętek. Kapturki	28 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r. w zakresie nowych konstrukcji, 1 lipca 1970 r. w zakresie produkcji
82	68/S-91103	— — Podkładki	28 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r. w zakresie nowych konstrukcji, 1 lipca 1970 r.
83	68/S-91104	— — Nakrętki	28 czerwca 1968 r.	w zakresie produkcji 1 lipca 1969 r. w zakresie nowych konstrukcji, 1 lipca 1970 r.
84	68/S-91111	Pojazdy samochodowe. Zawory skręcane wygięte dętek <i>w zakresie konstrukcji i projektowania:</i>	28 czerwca 1968 r.	w zakresie produkcji 1 lipca 1969 r. w zakresie nowych konstrukcji, 1 lipca 1970 r. w zakresie produkcji
85	68/H-74373	Rurociągi i armatura. Rowki trójkątne na powierzchniach uszczelniających kołnierzy. Wymiary <i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>	26 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
86	68/B-10020	Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze	26 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
87	68/B-10024	Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze	27 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
88	68/B-10740	Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze <i>w zakresie dokumentacji technicznej:</i>	8 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
89	68/C-02004	Kleje. Zasady podziału	26 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
90	68/C-06301	Koks z węgla kamiennego. Pobieranie próbek	29 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
91	68/C-06302	Koks i półkoks z węgla kamiennego. Przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej i próbki analitycznej	29 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
92	68/H-87023	Ołów i stopy ołowiu. Klasyfikacja ogólna <i>w zakresie pakowania, przechowywania i transportu:</i>	25 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
93	68/P-55045	Wydawnictwa. Wytyczne pakowania, przechowywania i transportu <i>w zakresie nazw i określeń:</i>	27 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
94	68/M-73001	Napędy i sterowania hydrauliczne. Nazwy i określenia	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
95	68/P-22001	Skóry surowe zwykłe. Nazwy i określenia <i>w zakresie metod badań:</i>	29 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
96	68/A-79033	Napoje gazowane bezalkoholowe. Pobieranie próbek i badanie	29 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1970 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
97	68/C-06500	*) Analiza chemiczna. Przygotowanie odczynników roztworów pomocniczych oraz roztworów do kolorymetrii i nefelometrii	22 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
98	68/C-06501	— Przygotowanie roztworów wskaźników i roztworów buforowych	21 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
99	68/C-81544	Wyroby lakierowe. Badanie stopnia zniszczenia pokryw poddanych działaniu wpływów atmosferycznych	22 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
100	68/C-89025	*) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia metodą Martensa	16 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
101	68/C-89028	— Oznaczanie udarności za pomocą aparatu — typ Dynstat	4 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
102	68/C-89078	Tworzywa polichlorowinyłowe. Oznaczanie migracji barwników	19 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
103	68/D-56205	Obrabiarki do drewna. Pilarki taśmowe stolarskie. Sprawdzanie dokładności	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
104	68/M-55360	Obrabiarki do metali. Frezarki-kopiarki pionowe wspornikowe. Sprawdzanie dokładności	26 czerwca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
105	68/H-04024	Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie zawartości miedzi	25 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 października 1968 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	62/A-13001	Termosy szklane. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	17 czerwca 1968 r.
2	60/A-86766	Ryby solone. Warunki techniczne	14 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	26 czerwca 1968 r.
3	62/A-86780	Marynaty rybne. Wspólne wymagania i badania	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	26 czerwca 1968 r.
4	64/B-03004	Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	26 czerwca 1968 r.
5	65/C-04038	Przetwory naftowe. Polarograficzne oznaczanie czteroetyłku ołowiu w benzynach	13 października 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	29 maja 1968 r.
6	61/C-77005	Przetwory tłuszczowe. Krem do golenia	25 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417)	17 czerwca 1968 r.
7	65/C-87014	Kreda nawozowa	14 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	5 czerwca 1968 r.
8	64/C-94148	Pasy pędne płaskie tkaninowo-gumowe	14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198)	5 lipca 1968 r.
9	66/C-96075	*) Przetwory naftowe. Oleje do przekładni samochodowych. Hipole	14 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337)	17 czerwca 1968 r.
10	66/C-96076	— Oleje do przekładni zębatych przemysłowych. Transole	5 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	17 czerwca 1968 r.
11	57/C-96084	— Olej silnikowy S-9	31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)	17 czerwca 1968 r.
12	61/C-96086	— Oleje silnikowe okrętowe	8 kwietnia 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193)	17 czerwca 1968 r.
13	63/C-96088	— Oleje silnikowe z dodatkami. Superol 16 W	30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)	17 czerwca 1968 r.
14	61/C-96095	— Oleje cylindrowe	6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	17 czerwca 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
15	58/C-96177	— Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	28 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228)	5 lipca 1968 r.
16	67/E-77001	Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku. Żelazka i prasownice. Wspólne wymagania i badania	31 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	26 czerwca 1968 r.
17	65/H-75010	Zlewozmywaki żeliwne emaliowane	31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173)	24 czerwca 1968 r.
18	59/H-92138	Blachy grube ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej	8 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449)	25 czerwca 1968 r.
19	67/M-55651	Obrabiarki do metali. Tokarki kłowe o średnicy toczenia nad łożem do 315 mm. Sprawdzanie dokładności	10 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	19 czerwca 1968 r.
20	64/M-77001	Sprzęt gospodarstwa domowego. Naczynia aluminiowe. Wymagania i badania techniczne	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	24 czerwca 1968 r.
21	65/P-64065	Maszyny włókiennicze. Cewki wątkowe do krosien automatycznych	23 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49)	10 lipca 1968 r.
22	66/P-84511	Ręczniki	25 kwietnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 160)	28 czerwca 1968 r.
23	64/S-46200	Rowery. Wymagania i badania techniczne	9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398)	24 czerwca 1968 r.
24	65/T-05206	Odbiorniki telewizji czarno-białej. Wymagania i badania techniczne	2 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209)	19 czerwca 1968r.

2. Tytuł normy PN-68/B-10155, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 marca 1968 r. (Monitor Polski Nr 22, poz. 150), został zmieniony na tytuł „Posadzki asfaltowe. Wymagania i badania przy odbiorze”.

§ 3. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 1, 27, 41 i 42 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/C-23050 „Karbide”,
- 2) PN-64/R-36110 „Ciągniki rolnicze. Trzypunktowy układ zawieszania. Parametry przyłączeniowe”,
- 3) PN-64/E-85204 „Trzonki gwintowe E 10”,
- 4) PN-64/E-85205 „Trzonki bagnetowe B 22”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 31 grudnia 1964 r., druga dnia 30 września 1964 r., a trzecia i czwarta dnia 31 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 2 i 3 zastępują: pierwsza w zakresie rozłączników, a druga w zakresie zwierników — normę PN-64/E-06100 „Łączniki wysokonapięciowe prądu zmiennego. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/H-74230 „*) Wiertnictwo. Rury i złączki. Wspólne wymagania i badania”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 63, poz. 302 i z 1962 r. Nr 61, poz. 294);
- 2) PN-60/H-74233 „— Rury okładzinowe złączkowe i złączki”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 czerwca 1960 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 72, poz. 334 i z 1962 r. Nr 61, poz. 294).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-63/H-97018 „Powłoki ochronne niemetalowe na wyrobach cynkowych i cynkowanych. Konwersyjne powłoki chromiowane”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-53/M-44520 „Pompy wirnikowe jednostopniowe do cieczy żrących. Wielkości charakterystyczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 35, poz. 219).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-54/M-55030 „Chwyty i gniazda narzędzi. Zabieraki rozwiertaków nasadzanych. Wymiary”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 19, poz. 115).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-62/M-60201 „Uchwyty trójszczękowe do wiertarek ręcznych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368);
- 2) PN-60/M-60202 „Uchwyty trójszczękowe z kluczem zębatym do wiertel”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/M-75111 „*) Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący mosiężny. Zestawienie”,
- 2) PN-60/M-75130 „ — — Korpus”,
- 3) PN-60/M-75152 „ — Złączka mosiężna do wlotowania”,
- 4) PN-60/M-75153 „ — Nakrętka kołnierзова znalazowa”,
- 5) PN-60/M-75154 „ — Nakrętka kapturowa mosiężna”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/M-75114 „*) Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zmywakowe mosiężne. Zestawienie”,
- 2) PN-60/M-75133 „ — Bateria zmywakowa mosiężna. Korpus”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/M-75115 „*) Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe mosiężne. Zestawienie”,
- 2) PN-60/M-75134 „ — — Korpus”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/M-75116 „*) Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria wannowa piecykowa mosiężna. Zestawienie”,
- 2) PN-60/M-75135 „ — — Korpus”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 16, 17, 18, 19, 20 i 21 zastępują następujące normy:

- 1) PN-60/M-75120 „*) Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory mosiężne. Głowice”,
- 2) PN-60/M-75121 „ — Baterie wannowe mosiężne. Natrysk ręczny. Wymiary główne”,
- 3) PN-60/M-75122 „ — Baterie wannowe mosiężne. Natrysk stały”,
- 4) PN-60/M-75144 „ — Zawory mosiężne. Wylewki rucho-me”,
- 5) PN-60/M-75145 „ — Baterie wannowe mosiężne. Sitko natrysku stałego”,
- 6) PN-60/M-75157 „ — Uszczelki i podkładki fibrowe okrągłe”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje normę PN-54/A-55052 „Narzędzia rzemieślnicze. Nożyczki. Warunki techniczne”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 33, poz. 202).

14. Normy wymienione w § 1 lp. 24 i 25 zastępują następujące normy:

- 1) PN-57/M-86487 „*) Łożyska toczne. Rowki na pierścieniach zewnętrznych”,
- 2) PN-57/M-86491 „ — Pierścienie osadcze sprężynujące” — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 23, a druga dnia 24 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN-62/G-79008 „Opakowania szklane z zamknięciem gwintowym. Sprawdziany do gwintów. Główne wymiary”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje normę PN-60/S-76081 „Wyposażenie elektryczne pojazdów mechanicznych. Skrzynki bezpiecznikowe. Główne wymiary”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę PN-62/S-80051 „Pasy bezpieczeństwa dla użytkowników samochodów. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje normę PN-60/A-86230 „Mleko i przetwory mleczarskie. Sery podpuszczkowe dojrzewające”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 67, poz. 292).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-60/A-86300 „Przetwory mleczarskie. Sery twarogowe (nie dojrzewające)”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 34 zastępuje normę PN-54/B-11000 „Piasek do prób wytrzymałościowych cementu”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 69).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę PN-56/C-02051 „Koks z węgla kamiennego. Sortymenty”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

22. Normy wymienione w § 1 lp. 36 i 105 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/C-13017 „Szklany sprzęt laboratoryjny. Kolby miernicze z jedną kreską”,

- 2) PN-61/H-04024 „Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie miedzi”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 31, a druga dnia 9 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę PN-64/C-13021 „Szklany sprzęt laboratoryjny. Naczynia pomiarowe. Pipety”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249).

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-64/C-94134 „Węże gumowe hamulcowe kolejowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 11, poz. 51).

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/C-97957 „Półkoks z węgla kamiennego”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235);
- 2) PN-65/C-97960 „Półkoks z węgla kamiennego do produkcji koksu formowanego”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274).

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę PN-58/E-90151 „Przewody elektryczne aluminiowe. Własności elektryczne i mechaniczne drutów i linek”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

27. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę PN-58/P-63503 „Maszyny włókiennicze. Grzebienie zgrzeblarek”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).

28. Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje normę PN-63/R-64772 „Melas buraczany”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

29. Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje normę PN-63/E-08105 „Urządzenia elektroenergetyczne. Transformatory ochronne. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225).

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 63 zastępuje normę PN-63/N-84507 „Obiektywy fotograficzne. Otwory względne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205).

31. Normy wymienione w § 1 lp. 66, 67, 68, 69, 70 i 85 zastępują następujące normy:

- 1) PN/H-74376 „*) Rurociągi. Uszczelnienia płaskie do kołnierzy z występami i rowkami”,
- 2) PN/H-74377 „ — Uszczelnienia płaskie do kołnierzy z wypustami i wpustami”,
- 3) PN/H-74378 „ — Uszczelnienia gumowe okrągłe do kołnierzy z wypustami i wpustami”,
- 4) PN/H-74380 „ — Uszczelnienia faliste do gładkich kołnierzy”,

- 5) PN/H-74381 „ — Uszczelnienia płaskie azbestowo-kauzukowe z wewnętrzną wkładką metalową falowaną do gładkich kołnierzy”,

6) PN/H-74373 „ — Rowki trójkątne kołnierza. Wymiary” — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

32. Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę PN-57/D-56104 „Obrabiarki do drewna. Taśmówki stolarskie. Wielkości”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332).

33. Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje w punktach: 2.1, 2.7, 2.8.1, 2.8.6, 2.8.8, 2.8.18, 2.9.1, 2.9.3, 2.9.5, 2.9.13, 2.9.15 i 2.9.16 normę PN-57/E-02030 „Należenia oświetlenia przy oświetleniu elektrycznym”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

34. Norma wymieniona w § 1 lp. 74 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-59/H-74101 „*) Żeliwne rury ciśnieniowe. Kielichy do połączeń sztywnych. Wymiary”,
- 2) PN-59/H-74102 „ — Kołnierze. Wymiary”,
- 3) PN-59/H-74104 „ — Prostki kołnierzowe”,
- 4) PN-59/H-74108 „ — Trójniki kołnierzowe”,
- 5) PN-59/H-74110 „ — Nasuwki do połączeń sztywnych”,
- 6) PN-59/H-74111 „ — Nasuwki dwudzielne do połączeń sztywnych”,
- 7) PN-59/H-74113 „ — Kieliszki do połączeń sztywnych”,
- 8) PN-59/H-74114 „ — Króćce jednokołnierzowe”,
- 9) PN-59/H-74115 „ — Króćce dwukołnierzowe”,
- 10) PN-59/H-74117 „ — Zwężki dwukołnierzowe”,
- 11) PN-59/H-74121 „ — Kolana dwukołnierzowe”,
- 12) PN-59/H-74122 „ — Kolana dwukołnierzowe ze stopką”,
- 13) PN-59/H-74124 „ — Korki do połączeń sztywnych”,
- 14) PN-59/H-74127 „ — Odwodniaki kielichowe do połączeń sztywnych”,
- 15) PN-59/H-74131 „ — Krzywki dwukołnierzowe 45°”,
- 16) PN-59/H-74133 „ — Czwórniki czterokielichowe do połączeń sztywnych”,
- 17) PN-59/H-74137 „ — Kolana dwukielichowe do połączeń sztywnych” — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 40, poz. 201);
- 18) PN-60/H-74118 „ — Łuki kielichowe do połączeń sztywnych”,
- 19) PN-60/H-74125 „ — Kołnierze ślepe”,
- 20) PN-60/H-74128 „ — Prostki kielichowe do połączeń sztywnych. Klasa LA”,
- 21) PN-60/H-74129 „ — Prostki kielichowe do połączeń sztywnych. Klasa A”,
- 22) PN-60/H-74132 „ — Trójniki trzykielichowe do połączeń sztywnych”,

23) PN-60/H-74135 „ — Trójniki kielichowo-kołnierzowe do połączeń sztywnych”,

24) PN-60/H-74136 „ — Krzywki dwukielichowe do połączeń sztywnych”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1960 r., z wyjątkiem wymienionej w pkt 20, która została ustanowiona 30 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235);

25) PN-60/H-74116 „ — Zwężki jednokielichowe do połączeń sztywnych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

35. Norma wymieniona w § 1 lp. 75 zastępuje normę PN-59/H-74150 „Zeliwne rury ciśnieniowe. Warunki techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 40, poz. 201).

36. Norma wymieniona w § 1 lp. 76 zastępuje normę PN-64/M-53260 „Warsztatowe środki miernicze. Czujniki zębate zegarowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198).

37. Norma wymieniona w § 1 lp. 81 zastępuje normę PN-56/S-91102 „Pojazdy mechaniczne. Kapturek metalowy do zaworu dętki”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

38. Norma wymieniona w § 1 lp. 84 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/S-91111 „*) Pojazdy mechaniczne. Zawory wygięte 86° do dętek samochodowych”,
- 2) PN-57/S-91113 „ — Zawory wygięte dwukrotnie do dętek samochodowych”,
- 3) PN-57/S-91114 „ — Zawór wygięty trzykrotnie do dętki samochodowej”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230).

39. Norma wymieniona w § 1 lp. 86 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/B-02062 „Mury wielorzędowe”,
- 2) PN-53/B-02063 „Filary murowane prostokątne typu wielorzędowego”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179);

3) PN-58/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

4) PN-58/B-10022 „Roboty murowe z cegły ze zbrojeniem stalowym. Warunki i badania techniczne przy odbiorze”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 472).

40. Norma wymieniona w § 1 lp. 88 zastępuje normę PN-64/B-10740 „Stacje hydroforowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

41. Norma wymieniona w § 1 lp. 90 zastępuje w zakresie koksu normę PN-55/C-06300 „Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego. Pobieranie próbek”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).

42. Norma wymieniona w § 1 lp. 91 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-55/C-06301 „*) Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego. Przygotowanie średnich próbek laboratoryjnych”,
- 2) PN-55/C-06302 „ — Przygotowanie próbki analitycznej” — zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).

43. Norma wymieniona w § 1 lp. 96 zastępuje normę PN-61/A-79033 „Napoje bezalkoholowe. Wody gazowane. Pobieranie próbek i badanie jakościowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417).

44. Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/C-06500 „*) Odczynniki. Przygotowanie roztworów do kolorymetrii i nefelometrii”,
- 2) PN/C-06501 „ — Roztwory pomocnicze, mieszaniny i papierki wskaźnikowe stosowane w analizie odczynników nieorganicznych”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

45. Normy wymienione w § 1 lp. 98 i 100 zastępują następujące normy:

- 1) PN/C-06501 „Odczynniki. Roztwory pomocnicze, mieszaniny i papierki wskaźnikowe stosowane w analizie odczynników nieorganicznych”,
- 2) PN/C-89025 „Tłoczywa termoutwardzalne. Oznaczanie wytrzymałości cieplnej”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

46. Norma wymieniona w § 1 lp. 103 zastępuje normę PN-55/D-56205 „Obrabiarki do drewna. Sprawdzenie dokładności. Taśmówka stolarska”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji

Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):

1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

- a) PN-57/H-56811 „Żeliwiaki. Główne wymiary”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592);
- b) PN-53/Z-08055 „Ochrona pracy. Naramiennik do przenoszenia kabli. Wymagania techniczne”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272);

2) z dniem 1 września 1968 r. PN-62/N-96006 „Poręcze gimnastyczne”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368);

3) z dniem 1 stycznia 1969 r.:

- a) PN-59/E-06002 „Maszyny elektryczne okrętowe. Przepisy ogólne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 listopada 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 72, poz. 334),
- b) PN-64/T-83052 „Urządzenia teletechniczne. Przekładniki B2”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12);

4) z dniem 1 stycznia 1970 r.:

- a) PN-59/T-04350 „Łącznice telefoniczne abonenckie CB i MB. Badania techniczne”,
- b) PN-59/T-82350 „Łącznice telefoniczne abonenckie. CB od 5 do 30 NN”,
- c) PN-59/T-82351 „Łącznice telefoniczne abonenckie. CB od 50 do 100 NN”

— ustanowione: pierwsza jako zalecana, a następnie jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 — skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,— zł, półrocznie 45,— zł.

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listopada. Prenumeratę można zgłaszać wstecz za I półrocze bieżącego roku do dnia 31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok — do dnia 30 września. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem, a ponadto zostaną policzone koszty przesyłki. Oplata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzygodzinkowym przekazem pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim, IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1551-91-11746. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3).

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów
w Zakładach Graficznych „Tamka”. Zakład nr 1. Warszawa, ul. Tamka 3.