

nionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski z 1967 r. Nr 50, poz. 248 i Nr 56, poz. 274 oraz z 1968 r. Nr 20, poz. 127 i Nr 34, poz. 229) wprowadza się następujące zmiany:

1) w części A. Szkoły wyższe:

a) w pozycji IV — Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna, pod lp. 4 Politechnika Szczecińska — Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 — „Wydział Budowy Maszyn”,
w rubryce 4 — „doktora nauk technicznych”;

b) w pozycji V — Wyższe szkoły rolnicze, pod lp. 4 Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie — Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 — „Wydział Weterynaryjny”,
w rubryce 4 — „doktora nauk weterynaryjnych”;

2) w części B. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk — dodaje się nową lp. 28 w brzmieniu:

| Lp. | Nazwa jednostki | Nazwa stopnia naukowego |
|-----|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 28 | Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej | doktora nauk medycznych |

3) w części C. Instytuty naukowo-badawcze — dodaje się lp. 30 w brzmieniu:

| Lp. | Nazwa jednostki | Organ nadzorujący | Nazwa stopnia naukowego |
|-----|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa | Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych | doktora nauk technicznych |

§ 2. W wykazie jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych docenta, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 9 sierpnia 1967 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski z 1967 r. Nr 50, poz. 248 i Nr 56, poz. 274 oraz z 1968 r. Nr 20, poz. 127 i Nr 34, poz. 229) w części A. Szkoły wyższe, w pozycji V — Wyższe szkoły rolnicze pod lp. 2 —

Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie — Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 — „Wydział Leśny”,
w rubryce 4 — „docenta nauk leśnych”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki: E. Szyr
Wiceprezes Rady Ministrów

372

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 3 grudnia 1968 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | Data | |
|------------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>w zakresie produkcji:</i> | | | | |
| 1 | 68/G-57124 | Wiercenia okrętne. Świdry spiralne | 4 listopada 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 2 | 68/G-57127 | Wiercenia udarowe ręczne. Świdry piramidalne | 4 listopada 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 3 | 68/G-57134 | *) Wiercenia udarowe. Świdry mimośrodowe | 4 listopada 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 4 | 68/G-61220 | — Pasterki | 4 listopada 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 5 | 68/H-74360 | Rurociągi i armatura. Kołnierze żeliwne odlewane na ciśnienie nominalne 2,5; 6; 10 i 16 kG/cm ² | 6 listopada 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | D a t a | |
|-----|-------------|--|-------------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 68/H-81761 | Aluminium. Gąski | 17 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 7 | 68/H-83223 | Odlewy z żeliwa ciągliwego. Ogólne wymagania i badania | 18 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 8 | 68/M-53081 | Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany do gniazd i chwytów stożkowych metrycznych i Morse'a | 18 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 9 | 68/M-80059 | Drut zawleczkowy | 11 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 10 | 68/M-87201 | *) Łożyska ślizgowe. Tuleje walcowe samosmarujące spiekane z proszku żelaza | 18 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 11 | 68/M-87202 | — Tuleje walcowe jednokolnierzowe samosmarujące spiekane z proszku żelaza | 11 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 12 | 68/M-87203 | — Tuleje baryłkowe samosmarujące spiekane z proszku żelaza | 11 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 13 | 68/T-89200 | Baterie galwaniczne suche | 9 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| | | <i>w zakresie produkcji i obrotu:</i> | | |
| 14 | 68/C-01060 | Oznaczenia stopni czystości surowców i produktów przemysłu chemicznego | 27 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 15 | 68/E-85215 | Trzonki T do żarówek telefonicznych | 17 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 16 | 68/M-78201 | Palety ładunkowe płaskie drewniane. Wymagania podstawowe i badania | 25 października 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 17 | 68/M-78216 | Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe drewniane czterowięściowe bez skrzydeł 800 × 1200 | 25 października 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 18 | 68/M-78218 | Palety ładunkowe płaskie drewniane dwuwięściowe bez skrzydeł 800 × 1200 i 1000 × 1200 | 25 października 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 19 | 68/P-84251 | Wyroby pończosznicze. Wielkości | 5 listopada 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 20 | 68/T-06442 | Lampy elektronowe. Gazotrony i tyratrony. Wymagania i badania | 4 listopada 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| | | <i>w zakresie produkcji i odbioru:</i> | | |
| 21 | 68/B-14752 | Wyroby azbestowo-cementowe. Kształtki kanalizacyjne | 19 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| | | <i>w zakresie produkcji i eksploatacji:</i> | | |
| 22 | 68/M-42103 | Maszyny matematyczne. Taśmy dziurkowane 5- i 8-ścieżkowe. Wymiary i dziurkowanie | 14 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| | | <i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i> | | |
| 23 | 68/M-69021 | Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli złączy zgrzewanych punktowo | 18 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| | | <i>w zakresie terminologii:</i> | | |
| 24 | 68/N-02260 | Kartografia. Opracowywanie map. Podstawowe nazwy i określenia | 14 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| | | <i>w zakresie pakowania, przechowywania i transportu:</i> | | |
| 25 | 68/A-74705 | Przetwory ziemniaczane. Pakowanie, przechowywanie i transport. Wymagania podstawowe | 19 października 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| | | <i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i> | | |
| 26 | 68/M-88510 | Przekładnie zębate. Symbole i indeksy wielkości geometrycznych | 18 października 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| | | <i>w zakresie używania nazw i określeń:</i> | | |
| 27 | 68/M-42102 | *) Maszyny matematyczne. Taśmy dziurkowane. Nazwy i określenia | 14 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 28 | 68/M-42104 | — Taśmy magnetyczne. Nazwy i określenia | 4 listopada 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | Data | |
|-----|-------------|---|-------------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| | 2 | | 4 | 5 |
| | | <i>w zakresie metod badań:</i> | | |
| 29 | 68/B-04301 | Cement. Analiza chemiczna | 4 listopada 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 30 | 68/C-04546 | *) Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości rtęci | 8 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 31 | 68/C-04586 | — Oznaczanie zawartości żelaza ogólnego | 8 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 32 | 68/C-97062 | Produkty węglpochodne. Oznaczanie stopnia zabarwienia produktów z kwasem siarkowym | 19 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 33 | 68/D-04205 | Fizyczne i mechaniczne własności płyt wiórowych płasko prasowanych i płyt paździerzowych. Oznaczanie spęcznienia | 14 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 34 | 68/D-04225 | Fizyczne i mechaniczne własności płyt pilśniowych. Oznaczanie higroskopijności | 14 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 35 | 68/H-04400 | Próba tłoczności metodą Erichsena | 17 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 36 | 68/H-04420 | Technologiczna próba rozciągania pierścieni z rur | 17 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 37 | 68/M-69770 | Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali. Wymagania i wytyczne wykonywania | 18 października 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 38 | 68/T-04502 | Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Typowe metody pomiaru | 4 listopada 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lutego 1969 r.:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy | Data ustanowienia zmian |
|-----|-------------|---|--|-------------------------|
| | | | | |
| 1 | 64/A-74130 | Makarony. Pobieranie próbek i metody badań | 25 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153) | 11 listopada 1968 r. |
| 2 | 54/B-13090 | Przędza szklana do izolacji cieplnej | 27 kwietnia 1955 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 116) | 11 listopada 1968 r. |
| 3 | 60/C-77049 | Przetwory tłuszczowe. Mydło szare 40% | 8 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235) | 28 października 1968 r. |
| 4 | 67/C-81601 | Lakiery olejne schnące na powietrzu | 10 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 147) | 22 października 1968 r. |
| 5 | 65/E-06000 | Maszyny elektryczne wirujące. Ogólne wymagania i badania techniczne | 28 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) | 9 listopada 1968 r. |
| 6 | 62/E-79100 | Przewody elektryczne. Opakowanie, przechowywanie i transport | 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151) | 7 listopada 1968 r. |
| 7 | 62/E-90055 | Przewody elektroenergetyczne izolowane do układania na stałe. Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 750 V | 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151) | 22 października 1968 r. |
| 8 | 66/H-74701 | Rurociągi i armatura. Kołnierze stalowe okrągłe na ciśnienia nominalne do 320 kG/cm ² . Wymagania | 30 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84) | 19 października 1968 r. |
| 9 | 56/H-77001 | Żeliwne odlewy handlowe. Piecyki okrągłe i kuchenki skrzynkowe. Warunki techniczne | 10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154) | 1 listopada 1968 r. |
| 10 | 62/M-02017 | Gwinty trapezowe symetryczne. Wymiary teoretyczne | 15 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115) | 31 października 1968 r. |
| 11 | 65/M-57350 | *) Narzędzia do skrawania metali. Frezy walcowe | 8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209) | 18 października 1968 r. |
| 12 | 65/M-57390 | — Frezy walcowo-czołowe | 23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) | 18 października 1968 r. |
| 13 | 65/M-57430 | — Frezy palcowe walcowo-czołowe z chwyttem walcowym | 23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) | 18 października 1968 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy | Data ustanowienia zmian |
|-----|-------------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 65/M-57432 | — Frezy palcowe walcowo-czołowe z chwytem stożkowym Morse'a | 23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) | 18 października 1968 r. |
| 15 | 65/M-57434 | — Frezy palcowe walcowe z chwytem stożkowym Morse'a | 23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) | 18 października 1968 r. |
| 16 | 65/M-57436 | — Frezy palcowe z chwytem walcowym do rowków na wpusty | 8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209) | 18 października 1968 r. |
| 17 | 65/M-57437 | — Frezy palcowe z chwytem stożkowym Morse'a do rowków na wpusty | 8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209) | 18 października 1968 r. |
| 18 | 64/M-57470 | — Frezy tarczowe trzystronne do żeliwa i stali | 19 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37) | 18 października 1968 r. |
| 19 | 64/M-57471 | — Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne | 19 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37) | 18 października 1968 r. |
| 20 | 65/M-57472 | — Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne dzielone | 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) | 18 października 1968 r. |
| 21 | 65/M-57473 | — Frezy tarczowe do rowków na wpusty czółenkowe (Woodruffa) | 23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) | 18 października 1968 r. |
| 22 | 64/M-57474 | — Frezy tarczowe piłkowe | 19 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37) | 18 października 1968 r. |
| 23 | 65/M-57475 | — Frezy tarczowe do rowków na kliny | 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) | 18 października 1968 r. |
| 24 | 65/M-57477 | — Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne ze wstawianymi nożami | 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) | 18 października 1968 r. |
| 25 | 65/M-57510 | — Frezy kątowe jednostronne | 8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209) | 18 października 1968 r. |
| 26 | 65/M-57512 | — Frezy kątowe niesymetryczne | 8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209) | 18 października 1968 r. |
| 27 | 65/M-57514 | — Frezy kątowe symetryczne | 8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209) | 18 października 1968 r. |
| 28 | 65/M-57515 | — Frezy kątowe jednostronne do rowków we frezach zataczanych | 8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209) | 18 października 1968 r. |
| 29 | 65/M-57517 | — Frezy kątowe symetryczne do rowków we frezach zataczanych | 8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209) | 18 października 1968 r. |
| 30 | 65/M-57550 | — Frezy modułowe krążkowe | 31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173) | 18 października 1968 r. |
| 31 | 64/M-57552 | — Frezy ślimakowe do kół zębatach | 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 36, poz. 209) | 18 października 1968 r. |
| 32 | 64/M-57610 | — Frezy krążkowe półokrągłe wypukłe | 19 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37) | 18 października 1968 r. |
| 33 | 64/M-57611 | — Frezy krążkowe półokrągłe wklęsłe | 19 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37) | 18 października 1968 r. |
| 34 | 65/M-57614 | — Frezy kątowe jednostronne trzpieniowe | 8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209) | 18 października 1968 r. |
| 35 | 65/M-57615 | — Frezy kątowe do prowadnic trzpieniowe | 8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209) | 18 października 1968 r. |
| 36 | 65/M-57616 | — Frezy trzpieniowe do rowków teowych | 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) | 18 października 1968 r. |
| 37 | 65/M-57617 | — Frezy trzpieniowe do rowków na wpusty czółenkowe (Woodruffa) | 23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) | 18 października 1968 r. |
| 38 | 64/M-58771 | — Segmenty nasadzane do pił tarczowych | 19 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12) | 18 października 1968 r. |
| 39 | 66/M-74082 | Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do hydrantów | 27 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223) | 4 listopada 1968 r. |
| 40 | 67/M-82005 | Podkładki okrągłe zgrubne | 10 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127) | 15 października 1968 r. |
| 41 | 63/M-82432 | Sruby oczkowe zgrubne z gwintem na całej długości | 30 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40) | 15 października 1968 r. |
| 42 | 63/M-83002 | Sworznie z małym łbem walcowym | 30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419) | 15 października 1968 r. |
| 43 | 63/M-83005 | Sworznie z dużym łbem walcowym | 30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419) | 15 października 1968 r. |
| 44 | 67/M-84542 | Łańcuchy techniczne ogniowe. Ogólne wymagania i badania | 30 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232) | 9 listopada 1968 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy | Data ustanowienia zmian |
|-----|-------------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 62/P-82262 | Tkaniny włosiankowe | 23 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45) | 5 listopada 1968 r. |
| 46 | 62/P-85035 | Kordy | 28 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115) | 5 listopada 1968 r. |
| 47 | 64/T-82103 | *) Urządzenia teletechniczne. Gniazda lampkowe | 27 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198) | 1 listopada 1968 r. |
| 48 | 64/T-82104 | — Gniezdniki lampkowe | 27 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249) | 1 listopada 1968 r. |

§ 3. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 1, 2, 3 i 4 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/G-57124 „Wiercenia okrętne. Świdry spiralne”,
- 2) PN-61/G-57127 „Wiercenia udarowe ręczne. Świdry piramidalne”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza 19 grudnia, a druga 21 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107);

- 3) PN-61/G-57134 „Wiercenia udarowe. Świdry mimośrodowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65);
- 4) PN-62/G-61220 „Wiercenia udarowe. Pasterki”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-56/H-81761 „Aluminium. Gąski”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-56/H-83223 „Odlewy z żeliwa ciągliwego. Warunki techniczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-62/M-53081 „Sprawdziany do stożków Morse'a i metrycznych. Wymagania techniczne, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248),
- 2) PN-61/M-53082 „*) Warsztatowe środki miernicze. Sprawdziany trzpieniowe z płetwą do stożków Morse'a”,
- 3) PN-61/M-53084 „ — Sprawdziany trzpieniowe bez płetwy do stożków Morse'a”,
- 4) PN-61/M-53086 „ — Sprawdziany trzpieniowe bez płetwy do stożków metrycznych”,
- 5) PN-61/M-53090 „ — Sprawdziany tulejowe z jednostronnym ścięciem do stożków Morse'a”,
- 6) PN-61/M-53093 „ — Sprawdziany tulejowe bez ścięć do stożków Morse'a skróconych”,
- 7) PN-61/M-53094 „ — Sprawdziany tulejowe bez ścięć do stożków Morse'a”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-64/M-80059 „Druły stalowe półokrągłe zawleczkowe”,

ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-62/T-89200 „Baterie galwaniczne typu Leclanche'go suche”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-65/C-01060 „Oznaczenie stopni czystości surowców i produktów przemysłu chemicznego”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 16 i 17 zastępują następujące normy:

- 1) PN-59/M-78201 „Palety ładunkowe płaskie drewniane. Wymagania i badania”,
- 2) PN-59/M-78216 „Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe drewniane czterowiejsiowe bez skrzydeł 800 × 1200”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-65/M-78218 „Palety ładunkowe płaskie dwupłytowe drewniane nieodwracalne dwuwiejsiowe bez skrzydeł”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN-59/P-84251 „Wyroby pończosznicze. Wielkości”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 143).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę PN-65/B-14752 „Rury i kształtki azbestowo-cementowe kanalizacyjne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/B-04301 „Cement portlandzki. Analiza chemiczna”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334),
- 2) PN-56/B-04303 „Cement hutniczy. Analiza chemiczna”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę PN-54/C-04586 „Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości żelaza ogólnego”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm

państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje normę PN-53/C-97062 „Produkty węglpochodne. Oznaczanie stopnia zabarwienia produktów z kwasem siarkowym”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-63/D-04205 „Fizyczne i mechaniczne własności płyt wiórowych i paździerzowych. Oznaczanie spęcznienia na grubość”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę PN-57/H-04400 „Próba tłoczności metodą Erichsena”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę PN-61/M-69770 „Radiogramy spoin. Wytyczne wykonywania”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-62/T-04502 „Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Typowe metody pomiarów”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320).

19. Normy wymienione w § 1 lp. 48, 49 i 50 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 9, poz. 54) zastępują normę PN-64/S-76135 „Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Żarówki. Główne wymiary”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 43 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232) zastępuje normę

PN-61/M-82084 „Wgłębienia krzyżowe oraz zakończenia wkrętaków. Wymiary”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):

- 1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
 - a) PN-53/C-80048 „) Odczynniki. Jodek kadmowy”,
 - b) PN-53/C-80050 „ — Azotan rtęciowy”,
 - c) PN-53/C-80054 „ — Chromian potasowy”,
 - d) PN-53/C-80545 „ — Trójchloroetylen”
 — zatwierdzone: pierwsza, trzecia i czwarta jako obowiązujące, a druga jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107);
- 2) z dniem 1 stycznia 1969 r.:
 - a) PN-65/M-47003 „Koparki wielonaczyniowe. Podział, określenia i symbole”,
 - b) PN-65/M-47004 „Zwałowarki. Podział, określenia i symbole”
 — ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315);
 - c) PN-63/M-86460 „Łożyska toczne. Wałeczki stożkowe”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77);
- 3) z dniem 1 kwietnia 1969 r.:
 - a) PN-57/C-81016 „Litopon”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
 - b) PN-60/T-92022 „Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Poprzeczniki stalowe”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 października 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

373

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 13 grudnia 1968 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | Data | |
|------------------------------|-------------|---|----------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>w zakresie produkcji:</i> | | | | |
| 1 | 68/H-87910 | Odlewy z metali nieżelaznych. Wałki i tuleje z odlewniczych stopów miedzi | 23 listopada 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 2 | 68/M-44104 | Pompy odśrodkowe jednostopniowe do transportu buraków. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania | 23 listopada 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |