

zowymi, a za uprzednią zgodą Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych — również przed Sądem Najwyższym i Główną Komisją Arbitrażową.

2. Współpracę zarządów z okręgowymi zarządami lasów państwowych w zakresie zabudowy i utrzymania potoków górskich regulują odrębne przepisy.

§ 4. 1. Działalnością zarządu kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej na wniosek dyrektora Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych.

2. Dyrektor kieruje działalnością zarządu przy pomocy zastępców, powoływanych i odwoływanych przez dyrektora Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych na wniosek dyrektora zarządu.

3. Dyrektor Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych powołuje i odwołuje głównego księgowego na wniosek dyrektora zarządu.

§ 5. Dyrektor Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych ustala szczegółową organizację zarządu na podstawie ramo-

wego schematu organizacyjnego zatwierdzonego przez Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.

§ 6. 1. Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych zarządu oraz zakres praw i obowiązków dyrektora, jego zastępców, kierowników komórek organizacyjnych i pozostałych pracowników zarządu ustala dyrektor Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych w ramowym regulaminie.

2. Dyrektor Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych za zgodą Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej powołuje, poza siedzibą zarządu, oddziały zarządu do wypełniania określonych zadań techniczno-gospodarczych.

§ 7. Traci moc zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 13 grudnia 1963 r. w sprawie ilości, siedzib, właściwości terytorialnej i szczegółowego zakresu działania okręgowych zarządów wodnych (Monitor Polski Nr 94, poz. 443).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1968 r.

Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej: *J. Grochulski*

53

ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

z dnia 22 stycznia 1968 r.

w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na II Ogólnokrajowej Wystawie Osiągnięć Polskiej Myśli Badawczej w Warszawie w roku 1968 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1968.

Na podstawie art. 27 i 82 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. — Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156), art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73), § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133), zwanego dalej „rozporządzeniem”, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wystawienie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego albo zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na II Ogólnokrajowej Wystawie Osiągnięć Polskiej Myśli Badawczej, odbywającej się

w czasie od dnia 18 marca 1968 r. do dnia 7 kwietnia 1968 r. w Warszawie w Polsce, daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej patentu na wynalazek, rejestracji wzoru użytkowego lub zdobniczego z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na wspomnianej wystawie w wymienionym wyżej okresie czasu albo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia na te same wystawie i w tymże okresie czasu towarów, na których został umieszczony znak towarowy.

§ 2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: *I. Czerwiński*

54

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 31 stycznia 1968 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	67/C-04906	Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania	18 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
2	67/C-84028	Siarka płatkowana	15 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
3	67/C-89202	Kształtki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu do rur do przesyłania pod ciśnieniem wody do picia	28 grudnia 1967 r.	1 kwietnia 1968 r.
4	67/C-94159	Węże gumowe bez przekładek	23 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
5	67/C-94162	Wyroby gumowe. Fartuchy tkaninowo-gumowe przemysłowe	23 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
6	67/C-97012	*) Produkty węglpochodne. Olej opałowy	15 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
7	67/C-97043	— Frakcja lutydynowa	15 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
8	67/E-05150	Prefabrykowane rozdzielnice wysokonapięciowe prądu przemiennego w obudowie metalowej. Ogólne wymagania i badania	23 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r. dla produkcji opartej na dokumentacji technicznej, zatwierdzonej po 1 stycznia 1969 r., 1 stycznia 1970 r. dla produkcji opartej na dokumentacji technicznej, zatwierdzonej przed 1 stycznia 1969 r.
9	67/E-88507	Przekładniki pośredniczące i czasowe do automatyki przemysłowej. Wymagania i badania	28 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r. dla produkcji opartej na dokumentacji technicznej, zatwierdzonej po 1 lipca 1968 r., 1 stycznia 1970 r. dla produkcji opartej na dokumentacji technicznej, zatwierdzonej przed 1 lipca 1968 r.
10	67/G-43021	*) Lutnie wentylacyjne kołnierzowe. Lutnie o średnicy 400—600 mm	21 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
11	67/G-43022	— Lutnie o średnicy 700—1000 mm	21 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
12	67/G-43023	— Uszczelki	21 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
13	67/G-53045	*) Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Sprawdziany do gwintów rurowych przewodu wiertniczego	13 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
14	67/G-53050	— Sprawdziany do gwintów narzędziowych przewodu wiertniczego	28 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
15	67/G-53075	— Sprawdziany do gwintów rur okładzinowych złączkowych	13 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
16	67/H-74206	Rury stalowe ze szwem. Wymiary	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
17	67/H-74209	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco. Wymiary	15 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
18	67/H-74244	Rury stalowe ze szwem. Wymagania techniczne	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
19	67/H-84041	Stal na łożyska toczne. Kęsiska, kęsy, pręty, walcówka i druty	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
20	67/H-87046	Nikiel stopowy dla elektroniki. Gatunki	15 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
21	67/H-87047	Stopy niklowo-żelazowe i kobaltowo-żelazowe magnetycznie miękkie. Gatunki	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
22	61/H-92330	Stal węglowa i stopowa konstrukcyjna oraz narzędziowa. Taśma walcowana na zimno	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
23	67/H-92827	Stopy niklowo-żelazowe magnetycznie miękkie. Pasy i taśmy	15 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
24	67/H-92924	Aluminium. Folia nie uszlachetniona do opakowań	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
25	67/H-93225	Stal węglowa i stopowa. Pręty okrągłe do wyrobu śrub na gorąco	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
26	67/H-93623	Miedź. Kształtowniki	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
27	67/M-44131	Pompy okrętowe odśrodkowe pionowe z urządzeniem samozasysającym. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
28	67/M-46661	Przenośniki członowe. Ogólne wymagania i badania	23 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1970 r.
29	67/M-46672	Przenośniki śrubowe (ślimakowe). Ogólne wymagania i badania	23 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1970 r.
30	67/M-66116	*) Tłoczniki. Zderzaki wstępne	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
31	67/M-66310	— Dociskacze boczne stałe	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
32	67/M-66311	— Dociskacze boczne ruchome	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
33	67/M-66313	— Sprężyny płaskie do dociskaczy bocznych	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
34	67/M-69101	Automaty i półautomaty spawalnicze. Szpule do drutów elektrodowych. Główne wymiary	15 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
35	67/M-80026	Druty okrągłe ze stali nisko-węglowej ogólnego przeznaczenia	22 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
36	67/O-79551	Opakowania jednostkowe metalowe. Puszki i zamknięcia do konserw. Wymagania i badania	16 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
37	67/T-06402	*) Lampy elektronowe. Cokół 9-nóżkowy typu Nowal. Wymiary	23 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
38	67/T-06404	— Cokół 4-nóżkowy typu 4C25. Wymiary	23 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
39	67/T-06422	— Cokół 7-nóżkowy typu Septar. Wymiary	23 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
40	67/T-06423	— Cokół 13-nóżkowy typu 13C17. Wymiary	23 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
41	67/T-80003	Urządzenia elektroniczne. Kondensatory papierowe stałe napięcia stałego. Ogólne wymagania i badania	28 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
42	67/A-77803	Produkty warzywne. Groszek konserwowy	21 grudnia 1967 r.	1 maja 1968 r.
43	67/C-96069	*) Przetwory naftowe. Olej wazelinowy niskokrzepnący MWP	30 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
44	67/C-96070	— Oleje maszynowe	30 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
45	67/C-96071	— Oleje maszynowe niskokrzepnące	30 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
46	67/D-97001	Forniry. Okleiny i obłogi. Wymagania podstawowe i badania	29 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
47	67/E-06230	Żarówki. Ogólne wymagania i badania	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r. w zakresie produkcji, 1 stycznia 1969 r. w zakresie obrotu
48	67/E-85100	Samochodowe żarówki dwuświatłowe. Wymagania i badania	4 października 1967 r.	1 lipca 1968 r. w zakresie produkcji, 1 stycznia 1969 r. w zakresie obrotu
49	67/E-85101	Samochodowe żarówki jednoświatłowe. Wymagania i badania	4 października 1967 r.	1 lipca 1968 r. w zakresie produkcji, 1 stycznia 1969 r. w zakresie obrotu
50	67/E-85102	Samochodowe żarówki rurkowe. Wymagania i badania	4 października 1967 r.	1 lipca 1968 r. w zakresie produkcji, 1 stycznia 1969 r. w zakresie obrotu
51	67/F-06014	Meble mieszkaniowe kuchenne. Ogólne wymagania i badania	21 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
52	67/M-53864	Termometry elektryczne. Mierniki i ich przybory. Wymagania i badania	30 grudnia 1967 r.	1 lipca 1969 r.
53	67/P-01704	Nawoje przędzy. Symbole, nazwy i oznaczenia	7 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
54	67/P-22204	Skóry wyprawione podszełkowe. Podstawowy układ klasyfikacyjny	22 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
55	67/P-22310	Skóry wyprawione futerkowe. Podstawowy układ klasyfikacyjny	22 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
56	67/P-22400	Wyroby futrzarskie. Podstawowy układ klasyfikacyjny	22 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
57	67/S-76009	Oslony gumowe końcówek przewodów elektrycznych w pojazdach mechanicznych. Wymagania i badania	4 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
58	67/T-06443	Lampy mikrofalowe. Wymagania i badania	30 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
<i>w zakresie projektowania:</i>				
59	67/B-03002	Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie	20 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
60	67/B-03005	Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie	28 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
61	67/B-03006	Konstrukcje murowe z drobnowymiarowych elementów z betonów komórkowych. Obliczenia statyczne i projektowanie	29 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
62	67/D-56135	Maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Polerki walcowe. Wielkości	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1969 r.
63	67/M-85203	Przekładnie pasowe z pasami klinowymi. Zasady obliczania	8 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1970 r.
<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>				
64	67/G-46170	Wozy kopalniane. Wozy do materiałów wybuchowych. Główne wymiary	21 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
65	67/H-74728	Rurociągi i armatura. Kołnierze stalowe okrągłe zaślepiające na ciśnienia nominalne od 6 do 160 kG/cm ²	15 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
66	67/M-84160	Łańcuchy napędowe tulejkowe i rolkowe precyzyjne. Ogólne wymagania i badania	8 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1970 r.
67	67/M-84163	Koła łańcuchowe łańcuchów rolkowych typu „S”. Wytyczne konstrukcyjne	8 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1970 r.
68	67/M-84165	Łańcuchy rolkowe. Typ S	8 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1970 r.
69	67/M-84167	Łańcuchy napędowe rolkowe precyzyjne o podziałce wydłużonej	8 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1970 r.
70	67/M-84168	Łańcuchy napędowe rolkowe precyzyjne	15 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1970 r.
71	67/M-84176	Łańcuchy napędowe tulejkowe precyzyjne	8 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1970 r.
72	67/T-80330	Urządzenia mikrofalowe. Falowody prostokątne obniżone. Główne wymiary	29 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>				
73	67/M-78111	Wózki taczkowe platformowe dwukołowe. Główne wymiary	22 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie projektowania i wykonawstwa:</i>				
74	67/B-02440	Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody w budownictwie powszechnym	18 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie produkcji i odbioru:</i>				
75	67/C-87000	Nawozy sztuczne. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej. Nawozy sypkie	23 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
<i>w zakresie przechowywania:</i>				
76	67/A-07009	Produkty żywnościowe przeznaczone do zamrażania w chłodniach składowych. Wymagania ogólne.	28 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
<i>w zakresie klasyfikacji:</i>				
77	67/C-04805	Środki powierzchniowo czynne. Klasyfikacja dziesiętna	30 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>				
78	67/B-01301	Spoiva gipsowe. Klasyfikacja	20 grudnia 1967 r.	1 lipca 1969 r.
79	67/B-06610	Materiały termoizolacyjne. Nazwy, określenia i klasyfikacja	21 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
80	67/B-06611	Wyroby azbestowo-cementowe. Nazwy, określenia i klasyfikacja	21 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
81	67/M-47000	Maszyny i urządzenia do robót budowlanych. Podział, określenia i symbole klasyfikacyjne	22 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1970 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie terminologii:</i>		
82	67/C-13203	Szkło. Nazwy i określenia własności szkła	20 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
		<i>w zakresie znakowania:</i>		
83	67/J-08002	Izotopowe źródła promieniowania. Znaki ostrzegawcze przed promieniowaniem jonizującym	15 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
		<i>w zakresie używania symboli:</i>		
84	67/E-01206	Przyrządy półprzewodnikowe. Symbole graficzne	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
		<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>		
85	67/B-10121	Okładziny z płytek fajansowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze	21 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
		<i>w zakresie pobierania próbek:</i>		
86	67/C-04500	Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek	15 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1970 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
87	67/H-04000	Analiza chemiczna rud żelaza i manganu. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej	15 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
88	67/H-04701	Analiza chemiczna aluminium i stopów aluminium. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej	15 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
89	67/A-82059	Przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości skrobi	20 grudnia 1967 r.	1 lipca 1969 r.
90	67/A-86730	Ryby i przetwory rybne. Badania mikrobiologiczne	30 grudnia 1967 r.	1 lipca 1969 r.
91	67/A-86734	Ryby, przetwory rybne i produkty uboczne z ryb. Oznaczanie zawartości tłuszczu	29 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
92	67/C-04001	Ropa naftowa. Wyznaczenie krzywej prawdziwych temperatur wrzenia (PTW) i krzywych własności fizycznych i chemicznych	20 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
93	67/D-04224	Lignofol i lignoston. Oznaczanie twardości	28 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
94	67/D-56290	Obrabiarki do drewna. Sprawdzanie geometrycznej statycznej dokładności. Wymagania i wytyczne ogólne	16 grudnia 1967 r.	1 lipca 1969 r.
95	67/E-04444	*) Materiały elektroizolacyjne. Metody badania ciepłoodporności tkanin elektroizolacyjnych nasyconych	21 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
96	67/E-04445	— Metoda badania ciepłoodporności izolacji okrągłych przewodów nawojowych emaliowanych oraz izolacji międzyzwojowej	21 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
97	67/H-04623	Powłoki metalowe i konwersyjne. Pomiar grubości metodami nie niszczącymi	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
98	67/M-69707	Zasady wykonywania próbných złącz spawanych i zgrzewanych	22 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
99	67/O-91110	*) Obuwie. Wyznaczenie wytrzymałości przymocowania obcasów do spodów	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
100	67/O-91120	— Wyznaczenie wytrzymałości sklejenia pasa transparentowego z cholewką	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
101	67/P-22009	Skóry surowe zwykłe. Badania organoleptyczne i fizyczne	22 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
102	67/P-22141	Skóry wyprawione. Wyznaczenie odporności wybarwień na pot	22 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
103	67/T-04804	Lampy elektronowe małej mocy. Lampy prostownicze próżniowe. Metody ogólnych badań elektrycznych	29 grudnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
104	67/Z-04010	Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem. Pomiar opadu pyłu przy użyciu płytek mierniczych	30 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
105	67/Z-04090	Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu	29 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 kwietnia 1968 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	66/A-79734	Kwas cytrynowy spożywczy	30 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	22 grudnia 1967 r.
2	59/A-82001	Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach	17 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)	19 grudnia 1967 r.
3	66/C-94105	Dętki do opon samochodów ciężarowych, autobusów i ich przyczep	30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 246)	9 stycznia 1968 r.
4	66/C-94108	Dętki do opon samochodów osobowych, dostawczych i mikrobusów	30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 246)	22 grudnia 1967 r.
5	66/C-94109	Dętki do opon motocyklowych	30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 246)	22 grudnia 1967 r.
6	65/C-94124	Dętki do opon ciągników rolniczych	31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 26, poz. 137)	28 grudnia 1967 r.
7	62/D-54521	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Piły do traków pionowych z zębami do rozwierania	5 października 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376)	4 stycznia 1968 r.
8	62/E-93403	Wtyki i nasadki na napięcie 250 V i prąd do 10 A. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	19 grudnia 1967 r.
9	62/E-93404	Wtyki i nasadki miniaturowe 250 V. Główne wymiary	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	16 grudnia 1967 r.
10	62/E-93405	Wtyki i nasadki 2,5 A 250 V. Główne wymiary	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	18 grudnia 1967 r.
11	62/E-93406	Wtyki i nasadki 6 A 250 V. Główne wymiary	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	16 grudnia 1967 r.
12	62/E-93407	Wtyki i nasadki 10 A 250 V, typu A, bez styku ochronnego. Główne wymiary	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	16 grudnia 1967 r.
13	62/E-93408	Wtyki i nasadki 10 A 250 V, typu A, ze stykiem ochronnym. Główne wymiary	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	16 grudnia 1967 r.
14	62/E-93410	Wtyki i nasadki 10 A 250 V, typu B, ze stykiem ochronnym. Główne wymiary	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	19 grudnia 1967 r.
15	62/H-9220	Stal walcowana. Blachy grube. Wymiary	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	21 grudnia 1967 r.
16	55/H-93004	Stal odporna na korozję i żaroodporna walcowana na gorąco lub kuta. Pręty. Warunki techniczne	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	21 grudnia 1967 r.
17	66/M-68005	Prasy hydrauliczne. Naciski nominalne	23 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	21 grudnia 1967 r.
18	66/M-84162	Koła łańcuchowe o profilu uproszczonym łańcuchów precyzyjnych. Główne wymiary	26 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)	4 stycznia 1968 r.
19	64/S-61067	Wyposażenie pojazdów samochodowych. Smarownice ręczne	1 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	13 stycznia 1968 r.

2. Data obowiązywania normy PN-67/O-79552 „Opakowania jednostkowe blaszane i tekturowo-blaszane oraz zamknięcia do artykułów spożywczych niekonserwowych i przemysłowych. Wymagania i badania”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 174), została zmieniona na datę 1 stycznia 1969 r.

3. Tytuł normy PN-62/E-93405 „Wtyki i nasadki 2,5 A i 250 V. Główne wymiary”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151), został zmieniony na tytuł „Wtyki i nasadki 1 A 250V. Główne wymiary”.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-62/C-89202 „Łączniki z twardego polichloroku winylu do

rur na ciśnienia do 10 atn. Wymagania montażowe", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 6 i 7 zastępują następujące normy:

- 1) PN-57/C-97012 „*) Produkty węglowodopochodne. Olej opałowy", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230),
- 2) PN-60/C-97043 „ — Frakcja lutydynowa", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 10, 11 i 12 zastępują normę PN-63/G-43021 „Lutnie wentylacyjne kołnierzone", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 17 i 18 zastępują następujące normy:

- 1) PN-59/H-74209 „Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnięte na gorąco. Wymiary", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161),
- 2) PN-58/H-74225 „Rury stalowe przewodowe gładkie ze szwem o średnicy nominalnej od 400 do 2200 mm", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

5. Normy wymienione w § 1 lp. 19 i 25 zastępują następujące normy:

- 1) PN-53/H-84041 „Stal chromowa na łożyska toczne. Kęsy i pręty. Warunki techniczne", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej hutnictwa (Dz. U. Nr 13, poz. 76),
- 2) PN-58/H-93225 „Stal węglowa konstrukcyjna walcowana. Pręty okrągłe do wyrobu śrub na gorąco. Wymiary", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-54/H-92329 „Taśmy ze stali węglowej konstrukcyjnej wyższej jakości", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 13, poz. 75),
- 2) PN-54/H-92330 „Taśmy stalowe do ulepszania ciepłego", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 205).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN-60/H-93623 „Miedź. Kształtowniki wyciskane", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę PN-57/M-80026 „Druty stalowe okrągłe pospolitej i zwykłej jakości", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę PN-60/M-79001 „Opakowania metalowe. Puszki i zamknięcia do konserw. Warunki techniczne", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 37 i 38 zastępują następujące normy:

- 1) PN-59/T-06402 „*) Lampy elektronowe. Cokół 9-nóżkowy typu Nowal",
- 2) PN-59/T-06404 „ — Cokół 4-nóżkowy typu A4-29" — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 41 zastępuje normę PN-63/T-80003 „Urządzenia elektroniczne. Kondensatory papierowe stałe napięcia stałego. Wymagania i badania techniczne", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-63/A-77803 „Produkty warzywne. Groszek konserwowy", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 238).

13. Normy wymienione w § 1 lp. 43, 44 i 45 zastępują normę PN-61/C-96070 „Przetwory naftowe. Oleje przemysłowe lekkie", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

14. Normy wymienione w § 1 lp. 44 i 45 zastępują normę PN-55/C-96071 „Przetwory naftowe. Oleje maszynowe", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/D-97001 „Okleiny i obłogi skrawane. Warunki techniczne", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397),
- 2) PN-66/D-02005 „Forniry. Nazwy i określenia", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę PN-54/P-01704 „Przędza bawełniana. Nawoje. Symbole i oznaczenia", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje w zakresie klasy 3 skór podszewkowych normę PN-62/P-22201 „Skóry wyprawione. Klasyfikacja", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę PN-62/S-76009 „Osłony gumowe końcówek przewodów elektrycznych w pojazdach mechanicznych", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

19. Normy wymienione w § 1 lp. 59 i 60 zastępują następujące normy:

- 1) PN-54/B-03002 „Konstrukcje murowane z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 12),
- 2) PN-55/B-03005 „Konstrukcje murowe z cegły ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie",

zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 19, poz. 116).

20. Normy wymienione w § 1 lp. 66, 69 i 71 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/M-84160 „Łańcuchy napędowe tulejkowe i rolkowe. Wymagania i badania techniczne”,
- 2) PN-61/M-84167 „Łańcuchy napędowe rolkowe o podziałce calowej wydłużonej”,
- 3) PN-61/M-84176 „Łańcuchy napędowe tulejkowe o podziałce calowej”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 50, poz. 248).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 70 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-62/M-84166 „Łańcuchy napędowe rolkowe”,
- 2) PN-62/M-84168 „Łańcuchy napędowe rolkowe wyższej jakości”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę PN-63/T-80330 „Urządzenia mikrofalowe. Falowody prostokątne płaskie o stosunku boków 1:4. Główne wymiary”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 75 zastępuje normę PN/C-87000 „Nawozy sztuczne. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej. Nawozy sypkie”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222).

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 81 zastępuje normę PN-59/M-47000 „Maszyny budowlane. Podział i określenia”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 lutego 1959 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 143).

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 86 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/C-04504 „*) Chemiczne badania i próby. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej. Wytyczne dla produktów półciekłych, mazistych i ciastowatych”,
- 2) PN/C-04505 „ — — Wytyczne dla produktów ciekłych”,
- 3) PN/C-04506 „ — — Wytyczne dla produktów sypkich”,
- 4) PN/C-04507 „ — — Wytyczne ogólne”,
- 5) PN/C-04508 „ — — Wytyczne dla produktów w kawałkach”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

26. Normy wymienione w § 1 lp. 87 i 88 zastępują następujące normy:

- 1) PN/H-04000 „Analiza chemiczna rud, topników i żużli. Wytyczne pobierania próbek i przygotowania średnich próbek laboratoryjnych”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Ko-

misji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 39).

- 2) PN/H-04701 „Analiza chemiczna aluminium i stopów aluminium. Pobieranie i przygotowanie próbek”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

27. Norma wymieniona w § 1 lp. 91 zastępuje normę PN/A-86734 „Przetwory rybne. Oznaczanie zawartości tłuszczu”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych (Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 9).

28. Norma wymieniona w § 1 lp. 98 zastępuje normę PN-62/M-69707 „Spawalnictwo. Zasady wykonywania próbnych złączy spawanych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175).

29. Norma wymieniona w § 1 lp. 103 zastępuje normę PN-63/T-04804 „Lampy elektronowe. Metody badań elektrycznych diod próżniowych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

§ 4. Tracą moc z dniem ogłoszenia następujące Polskie Normy:

- 1) PN/B-14256 „*) Płyty dachowe zbrojone z żużla paleniskowego. Badania techniczne”,
- 2) PN/B-14257 „ — — Montaż”,
- 3) PN/B-82400 „Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych NH”,
- 4) PN/B-82505 „Strunobetonowe belki prostokątne. Wymiary przekrojów poprzecznych, nośność, oznaczenie i cechowanie”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179),

- 5) PN-54/B-82510 „Strunobetonowe belki teowe. Wymiary przekrojów poprzecznych, nośność, oznaczenie i cechowanie” — zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 46, poz. 218),
- 6) PN-54/B-03304 „Stropy płaskie staloceramiczne z pustaków Stolica. Wymagania konstrukcyjne i zasady obliczeń statycznych”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 208),
- 7) PN-55/B-82520 „Płatwie strunobetonowe BEPES”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. *Planeta*

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.