

86

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 20 marca 1968 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie sporządzania kart dokumentacyjnych:</i>		
1	67/N-01176) Karta dokumentacyjna. Opis dokumentacyjny dokumentów piśmienniczych	30 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
2	67/N-01177	— Forma graficzna	30 grudnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 czerwca 1968 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data
				ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	64/A-74037	Przetwory zbożowe. Płatki owsiane	29 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	30 stycznia 1968 r.
2	63/A-74851	Cukier rafinowany	6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225)	12 stycznia 1968 r.
3	65/A-79530	Wódki gatunkowe. Wymagania wspólne	30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	25 stycznia 1968 r.
4	66/A-86233	Mleko i przetwory mleczarskie. Sery topione. Wspólne wymagania i badania	27 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	8 lutego 1968 r.
5	64/B-03404	Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	3 stycznia 1968 r.
6	65/C-87014	Kreda nawozowa	14 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	31 stycznia 1968 r.
7	63/C-94117	Części gumowe hydraulicznych układów hamulcowych samochodowych. Wymagania i badania techniczne	10 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	22 stycznia 1968 r.
8	60/H-54384	Odlewnicze formy ciśnieniowe do metali. Wkładki wlewowe	20 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	8 lutego 1968 r.
9	65/H-92120	Stal walcowana. Blachy grube i uniwersalne	30 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412)	29 stycznia 1968 r.
10	60/K-88180	Tabor kolejowy. Resory piórowe. Wspólne wymagania i badania	1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)	22 stycznia 1968 r.
11	64/M-69420	Druty i pręty stalowe do spawania	18 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	24 stycznia 1968 r.
12	64/M-69430	Elektrody stalowe do spawania i napawania. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	24 stycznia 1968 r.
13	64/M-69433	Elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	24 stycznia 1968 r.
14	64/M-69708	Spawalnictwo. Próby mechaniczne stopiwa	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	24 stycznia 1968 r.
15	58/M-82109	Śruby średniokładne z łbem sześciokątnym	21 lipca 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423)	22 stycznia 1968 r.
16	58/M-82110	Śruby dokładne z łbem sześciokątnym	27 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	22 stycznia 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
17	58/M-82117	Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości	27 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	22 stycznia 1968 r.
18	58/M-82118	Śruby dokładne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości	27 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	22 stycznia 1968 r.
19	60/M-82125	Śruby dwustronne dokładne o długości części wkręcanej 1 d	20 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	22 stycznia 1968 r.
20	60/M-82131	Śruby dwustronne dokładne o długości części wkręcanej 1,25 d	20 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	22 stycznia 1968 r.
21	60/M-82137	Śruby dwustronne dokładne o długości części wkręcanej 2 d	13 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	22 stycznia 1968 r.
22	58/M-82144	Nakrętki sześciokątne średniodokładne	13 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81)	22 stycznia 1968 r.
23	58/M-82146	Nakrętki sześciokątne dokładne	13 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81)	22 stycznia 1968 r.
24	66/M-82148	Nakrętki koronowe średniodokładne	24 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	22 stycznia 1968 r.
25	66/M-82149	Nakrętki koronowe dokładne	24 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	22 stycznia 1968 r.
26	58/M-82153	Nakrętki sześciokątne niskie średniodokładne	13 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81)	22 stycznia 1968 r.
27	58/M-82154	Nakrętki sześciokątne niskie dokładne	13 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81)	22 stycznia 1968 r.
28	58/M-82155	Nakrętki sześciokątne wysokie dokładne	13 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81)	22 stycznia 1968 r.
29	66/M-82159	Nakrętki koronowe niskie średniodokładne	24 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	22 stycznia 1968 r.
30	66/M-82160	Nakrętki koronowe niskie dokładne	24 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	22 stycznia 1968 r.
31	60/M-82162	Śruby dwustronne średniodokładne o długości części wkręcanej 1 d	20 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	22 stycznia 1968 r.
32	60/M-82163	Śruby dwustronne średniodokładne o długości części wkręcanej 1,25 d	16 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	22 stycznia 1968 r.
33	60/M-82164	Śruby dwustronne średniodokładne o długości części wkręcanej 2 d	13 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	22 stycznia 1968 r.
34	66/M-82165	Nakrętki sześciokątne o zmniejszonym wymiarze „pod klucz”	25 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	22 stycznia 1968 r.
35	66/M-82166	Nakrętki sześciokątne niskie o zmniejszonym wymiarze „pod klucz”	25 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	22 stycznia 1968 r.
36	66/M-82167	Nakrętki koronowe o zmniejszonym wymiarze „pod klucz”	25 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	22 stycznia 1968 r.
37	66/M-82168	Nakrętki koronowe niskie o zmniejszonym wymiarze „pod klucz”	25 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	22 stycznia 1968 r.
38	61/M-82181	Nakrętki kołpakowe	6 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 146)	22 stycznia 1968 r.
39	61/M-82182	Nakrętki ślepe	6 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 146)	22 stycznia 1968 r.
40	60/M-82201	Wkręty dokładne z łbem kulistym	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
41	60/M-82202	Wkręty średniodokładne z łbem kulistym	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
42	60/M-82205	Wkręty dokładne z łbem kulistym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
43	60/M-82206	Wkręty średniodokładne z łbem kulistym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
44	60/M-82207	Wkręty dokładne z łbem stożkowym	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
45	60/M-82208	Wkręty średniodokładne z łbem stożkowym	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
46	60/M-82209	Wkręty dokładne z łbem stożkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
47	60/M-82210	Wkręty średniodokładne z łbem stożkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
48	60/M-82211	Wkręty dokładne z łbem stożkowym soczewkowym	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
49	60/M-82212	Wkręty średniodokładne z łbem stożkowym soczewkowym	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
50	60/M-82213	Wkręty dokładne z łbem stożkowym soczewkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
51	60/M-82214	Wkręty średniodokładne z łbem stożkowym soczewkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
52	60/M-82215	Wkręty dokładne z łbem walcowym	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
53	60/M-82218	Wkręty średniodokładne z łbem walcowym	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
54	60/M-82219	Wkręty dokładne z łbem walcowym soczewkowym	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
55	60/M-82220	Wkręty średniodokładne z łbem walcowym soczewkowym	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
56	60/M-82227	Wkręty dokładne z łbem walcowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
57	60/M-82230	Wkręty średniodokładne z łbem walcowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
58	60/M-82231	Wkręty dokładne z łbem walcowym soczewkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
59	60/M-82232	Wkręty średniodokładne z łbem walcowym soczewkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 stycznia 1968 r.
60	58/M-82241	Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym	26 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	22 stycznia 1968 r.
61	58/M-82242	Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym z gwintem na całej długości	21 lipca 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423)	22 stycznia 1968 r.
62	58/M-82243	Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym z sztyką przewężoną	26 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	22 stycznia 1968 r.
63	58/M-82244	Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym z prowadzeniem pod łbem	28 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	22 stycznia 1968 r.
64	58/M-82245	Śruby dokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym	28 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	22 stycznia 1968 r.
65	58/M-82246	Śruby dokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym z prowadzeniem pod łbem	28 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	22 stycznia 1968 r.
66	58/M-82247	Śruby dokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym z gwintem na całej długości	21 lipca 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423)	22 stycznia 1968 r.
67	62/M-82271	Wkręty bez łba z gwintem na części długości	5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248)	22 stycznia 1968 r.
68	62/M-82272	Wkręty dociskowe z końcem płaskim, bez łba, z gwintem na całej długości	26 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248)	22 stycznia 1968 r.
69	62/M-82273	Wkręty dociskowe z końcem stożkowym, bez łba, z gwintem na całej długości	5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248)	22 stycznia 1968 r.
70	62/M-82274	Wkręty dociskowe z końcem wgłębionym, bez łba, z gwintem na całej długości	5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248)	22 stycznia 1968 r.
71	62/M-82276	Wkręty dociskowe z czopem walcowym, bez łba, z gwintem na całej długości	5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248)	22 stycznia 1968 r.
72	62/M-82301	Śruby wieńcowe z łbem czworokątnym	15 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	22 stycznia 1968 r.
73	62/M-82303	Śruby z łbem sześciokątnym z czopem walcowym	15 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	22 stycznia 1968 r.
74	62/M-82304	Śruby z łbem sześciokątnym z czopem stożkowym	15 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	22 stycznia 1968 r.
75	62/M-82305	Śruby z łbem czworokątnym i z końcem stożkowym	15 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	22 stycznia 1968 r.
76	62/M-82307	Śruby z łbem czworokątnym i z czopem walcowym	15 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	22 stycznia 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
77	62/M-82308	Śruby z łbem czworokątnym wieńcowym	15 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	22 stycznia 1968 r.
78	61/M-82331	Śruby pasowane z łbem sześciokątnym	19 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)	22 stycznia 1968 r.
79	66/M-82341	Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim	24 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	22 stycznia 1968 r.
80	66/M-82342	Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim	24 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	22 stycznia 1968 r.
81	61/P-82657	Tkaniny jedwabne podszewkowe	24 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417)	15 lutego 1968 r.
82	62/P-82658	Tkaniny jedwabne gorsetowe	26 stycznia 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	15 lutego 1968 r.
83	62/P-82659	Tkaniny jedwabne parasolowe	21 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	15 lutego 1968 r.
84	62/P-82660	Tkaniny jedwabne kołdrowe	26 stycznia 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	15 lutego 1968 r.
85	62/P-82661	Tkaniny jedwabne galanteryjne	16 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)	15 lutego 1968 r.
86	64/P-84507	Wyroby konfekcyjne. Stopnie jakości	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	31 stycznia 1968 r.
87	65/R-65652	Materiał siewny. Nasiona buraka cukrowego	22 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 127)	9 lutego 1968 r.
88	66/R-75026	Owoce świeże. Śliwki	6 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	13 lutego 1968 r.
89	66/R-87017	Surowce zielarskie. Ziele suszone	12 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	30 stycznia 1968 r.
90	63/S-46100	Obwódki metalowe kół rowerów. Zarysy i średnice	18 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225)	6 lutego 1968 r.
91	66/Z-53201	Ochrona oczu przed promieniowaniem optycznym. Filtry ochronne. Wymagania i badania techniczne	28 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	9 lutego 1968 r.
92	55/Z-54040	Narzędzia lekarskie. Kleszczyki do materiałów opatrunkowych	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	8 lutego 1968 r.
93	64/Z-86103	Apteczki samochodowe	15 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	7 lutego 1968 r.

§ 3. 1. Norma PN-67/D-95101 „Szczapy i wałki opałowe”, ogłoszona w Monitorze Polskim w 1967 r. Nr 68, poz. 338, zastępuje normę PN-54/D-95101 „Drewno opałowe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych, ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 46, poz. 217).

2. Norma PN-65/M-01145 „Rysunek techniczny maszynowy. Wymiarowanie. Zasady tolerowania kształtu i położenia” ogłoszona w Monitorze Polskim w 1966 r. Nr 5, poz. 49 zastępuje — w zakresie „oznaczania zależności geometrycznych powierzchni przedmiotów obrabianych” (pkt 8 normy) — normę PN-55/M-01152 „Dokumentacja technologiczna. Oznaczenia”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy:

1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

- PN/A-63016 „Narzędzia rzeźniczo-masarskie. Nóż do skrobania bekonów”,
- PN/A-63018 „ — Musat okrągły”,

- PN/A-63021 „ — Noże rzeźnicze zwykłe”,
- PN/A-63023 „ — Noże do zdejmowania skóry”,
- PN/A-63026 „ — Sztylety do trybowania”,
- PN/A-63029 „ — Nóż do pikowania bekonów”,
- PN/A-63030 „ — Nóż spiczasty do bekonów”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569),

- PN-55/B-02430 „Temperatury i wilgotności względne pomieszczeń produkcyjnych”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154),
- PN-53/B-09715 „Kruszywo mineralne. Formularz do protokołu z pobierania próbki kruszywa mineralnego”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących kruszywa mineralnego (Dz. U. Nr 11, poz. 40),
- PN/B-82401 „Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych TK. Łupiny C. Wymagania techniczne”, za-

twierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179);

- k) PN/M-62601 „Oprawki do narzynek dzielonych”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228),
- l) PN-53/O-91007 „Obuwie. Określenia i klasyfikacja”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272);
- l) PN-65/A-86753 „Ryby świeże i mrożone. Dorszowate”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 25);
- 2) z dniem 30 czerwca 1968 r. PN/K-88166 „Tabor kolejowy. Lokomotywy. Gwinty okrągłe haków ciąglowych i ciągieł hamulcowych”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32);
- 3) z dniem 1 lipca 1968 r.:
- a) PN-58/H-74403 „) Łączniki z żeliwa ciągliwego. Czwórniki jednozwięzkowe”,
- b) PN-58/H-74405 „ — Czwórniki trójzwięzkowe”,
- c) PN-58/H-74426 „ — Nakrętki kapturowe”,
- d) PN-58/H-74438 „ — Kolanka nakrętno-wkrętne zwięzkowe”,
- e) PN-58/H-74440 „ — Łuki 90° wkrętne”,
- f) PN-58/H-74442 „ — Korki z czworokątem wewnętrznym”
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395);
- g) PN-58/H-74450 „) Łączniki z żeliwa ciągliwego. Końcówki proste nakrętne płaskie”,
- h) PN-58/H-74451 „ — Końcówki proste nakrętne płaskie z kołnierzem”,

- i) PN-58/H-74452 „ — Końcówki proste wkrętne płaskie”,
- j) PN-58/H-74453 „ — Końcówki kolankowe płaskie”,
- k) PN-58/H-74454 „ — Końcówki proste nakrętne stożkowe”,
- l) PN-58/H-74455 „ — Końcówki proste nakrętne stożkowe z kołnierzem”,
- l) PN-58/H-74456 „ — Końcówki proste wkrętne stożkowe”,
- m) PN-58/H-74457 „ — Końcówki kolankowe stożkowe”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 472),

- n) PN-54/N-94330 „Pomoce biurowe. Zszywki do łączenia akt”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących okuć meblowych, przyborów kreślarskich i pomocy biurowych (Dz. U. Nr 19, poz. 121);
- 4) z dniem 1 października 1968 r.:
- a) PN-54/D-95005 „Odpady drzewne do wyrobu masy celulozowej”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej odpadów drzewnych do wyrobu masy celulozowej (Dz. U. Nr 29, poz. 114),
- b) PN-57/P-64061 „Maszyny włókiennicze. Czółenka tkackie. Zasady klasyfikacji”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83);
- 5) z dniem 31 grudnia 1968 r. PN-61/R-58009 „Maszyny rolnicze. Przetyczki z pierścieniami zabezpieczającymi”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 lutego 1961 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 146).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 1 kwietnia 1968 r.

w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się tabelę kursów nr 4/68, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.

Tabela kursów zawarta w załączniku obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1968 r. Jednocześnie traci moc tabela kursów

nr 3/68, stanowiąca załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 9, poz. 56).

Prezes Narodowego Banku Polskiego: w z. L. Gluck