

2. W razie potrzeby przyjęcia do podstawy wymiaru renty lub zasiłku pogrzebowego zarobku z okresu krótszego niż miesiąc, za zarobek miesięczny uważa się:

- 1) 30-krotny zarobek dzienny — jeżeli chodzi o ubezpieczonych rozliczanych na zasadzie prowizji oraz osoby z nimi współpracujące; za zarobek dzienny uważa się zarobek osiągnięty w danym miesiącu, podzielony przez liczbę dni kalendarzowych z okresu pracy w tym miesiącu,
- 2) ryczałt określony w ust. 1 pkt 2 i 3 — jeżeli chodzi o ubezpieczonych rozliczanych na zasadzie zryczałtowanej odpłatności oraz o osoby z nimi współpracujące.

§ 3. 1. Składki na ubezpieczenie społeczne za ubezpieczonych i osoby z nimi współpracujące wynoszą 10% zarobku faktycznego lub ryczałtu, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. W razie potrzeby obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne za okres krótszy niż jeden miesiąc, za zarobek uważa się:

- 1) zarobek osiągnięty faktycznie w danym miesiącu — jeżeli chodzi o ubezpieczonych rozliczanych na zasadzie prowizji i osoby z nimi współpracujące,
- 2) część ryczałtu odpowiednią do liczby dni kalendarzowych z okresu pracy w tym miesiącu, przyjmując za miesiąc okres 30 dni — jeżeli chodzi o ubezpieczonych rozliczanych na zasadzie zryczałtowanej odpłatności i osoby z nimi współpracujące.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1969 r.

Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac: M. Krukowski

## 172

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 10 maja 1969 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):

| Lp.  | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania   | Data               |                            |
|--|-------------|--|--------------------|----------------------------|
|  |             |  | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1  | 2           | 3  | 4                  | 5                          |
| przez Ministra Komunikacji:                          |             |  |                    |                            |
| <i>w zakresie produkcji:</i>                         |             |  |                    |                            |
| 1  | 69/9315-06  | Kolejowy sprzęt sygnałowy. Żółte chorągiewki sygnałowe                                 | 2 kwietnia 1969 r. | 1 stycznia 1970 r.         |
| <i>w zakresie projektowania, produkcji i napraw:</i> |             |  |                    |                            |
| 2  | 68/3500-06  | Tabor kolejowy. Locomotywy. Napisy i znaki   | 30 grudnia 1968 r. | 1 stycznia 1970 r.         |
| <i>w zakresie produkcji, napraw i użytkowania:</i>   |             |  |                    |                            |
| 3  | 69/9315-05  | Kolejowy sprzęt sygnałowy. Tarczka sygnałowa dyżurnego ruchu                           | 2 kwietnia 1969 r. | 1 stycznia 1970 r.         |
| <i>w zakresie wykonania, napraw i eksploatacji:</i>  |             |  |                    |                            |
| 4  | 69/9311-10  | Przybory ładunkowe. Opona wagonowa   | 2 kwietnia 1969 r. | 1 stycznia 1970 r.         |
| <i>w zakresie produkcji i badań:</i>                 |             |  |                    |                            |
| 5  | 69/3627-06  | Naprawa samochodów. Części regenerowane metodą galwaniczną. Wymagania i badania powłok | 3 marca 1969 r.    | 1 stycznia 1970 r.         |
| przez Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej:  |             |  |                    |                            |
| <i>w zakresie projektowania i wykonawstwa:</i>       |             |  |                    |                            |
| 6  | 69/8952-27  | *) Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych. Kiszki faszynowe       | 31 marca 1969 r.   | 1 stycznia 1970 r.         |
| <i>w zakresie wykonawstwa:</i>                       |             |  |                    |                            |
| 7  | 69/8952-26  | — — Materace taflowe   | 31 marca 1969 r.   | 1 stycznia 1970 r.         |
| 8  | 69/8952-28  | — — Materace taśmowe   | 31 marca 1969 r.   | 1 stycznia 1970 r.         |
| 9  | 69/8952-29  | — — Walce faszynowe  | 31 marca 1969 r.   | 1 stycznia 1970 r.         |
| <i>w zakresie wykonawstwa i odbioru:</i>             |             |  |                    |                            |
| 10   | 69/8952-30  | — Faszyna wiklinowa  | 31 marca 1969 r.   | 1 stycznia 1970 r.         |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Betonów:      |             |  |                    |                            |
| <i>w zakresie produkcji i badań:</i>                 |             |  |                    |                            |
| 11   | 68/6746-01  | Autoklawizowany beton komórkowy. Płyty dachowe   | 23 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r.            |
| 12   | 69/6759-01  | Powłoka lateksowo-cementowa zbrojenia w betonie komórkowym                             | 29 marca 1969 r.   | 1 lipca 1969 r.            |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | Data               |                            |
|-----|-------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|     |             |                                    | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1   | 2           | 3                                  | 4                  | 5                          |

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cementowego w Sosnowcu:

| w zakresie obrotu:                      |            |   |                  |                 |
|---|------------|---|------------------|-----------------|
| 13                                      | 69/6731-11 | Klinkier portlandzki do produkcji cementu | 20 marca 1969 r. | 1 lipca 1969 r. |
| w zakresie transportu i przechowywania: |            |   |                  |                 |
| 14                                      | 69/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie        | 15 marca 1969 r. | 1 lipca 1969 r. |

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kamienia Budowlanego:

| w zakresie produkcji i obrotu: |            |  |                  |                    |
|--------------------------------|------------|--|------------------|--------------------|
| 15                             | 69/6725-01 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do lastrisko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych | 24 marca 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 16                             | 69/6725-02 | Mączka kamienna do produkcji suchych mieszanek do tynków szlachetnych                                | 24 marca 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |

przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych „Instal”:

| w zakresie produkcji: |            |   |                   |                 |
|-----------------------|------------|---|-------------------|-----------------|
| 17                    | 69/8435-01 | Urządzenia tryskaczowe. Zawory kontrolno-alarmowe | 12 lutego 1969 r. | 1 lipca 1969 r. |

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wytwarzania Odlewniczych:

| w zakresie produkcji i obrotu: |            |                                     |                         |                                |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 18                             | 68/8782-02 | Znaki geodezyjne. Metalowe elementy | 30 października 1968 r. | dzień ogłoszenia obwieszczenia |

przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego „Unitra”:

| w zakresie produkcji i obrotu: |            |   |                  |                        |
|--------------------------------|------------|---|------------------|------------------------|
| 19                             | 69/3282-05 | *) Urządzenia teletechniczne. Przekaznik C11. Wspólne wymagania i badania | 15 marca 1969 r. | 1 października 1969 r. |
| 20                             | 69/3283-12 | — Induktor 1000 Hz  | 15 marca 1969 r. | 1 października 1969 r. |
| 21                             | 69/3286-10 | — Wybierak 32 AB. Zespół pól stykowych                                    | 15 marca 1969 r. | 1 października 1969 r. |
| 22                             | 69/3313-03 | Urządzenia elektroniczne. Złącza współosiowe typu UC.                     | 15 marca 1969 r. | 1 października 1969 r. |
| Główne wymiary                 |            |   |                  |                        |
| 23                             | 69/3371-10 | *) Lampy elektronowe. Kineskop achromatyczny typu AW 47—91 B              | 15 marca 1969 r. | 1 października 1969 r. |
| w zakresie metod badań:        |            |   |                  |                        |
| 24                             | 69/3371-09 | — Kineskopy achromatyczne. Metody badań elektrycznych i świetlnych        | 15 marca 1969 r. | 1 października 1969 r. |

przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:

| w zakresie produkcji: |            |  |                         |                    |
|-----------------------|------------|--|-------------------------|--------------------|
| 25                    | 69/3083-24 | Kuchnie elektryczne okrętowe. Wymagania i badania            | 14 stycznia 1969 r.     | 1 stycznia 1970 r. |
| 26                    | 68/3083-34 | Oprawy oświetleniowe żarówkowe okrętowe. Wymagania i badania | 31 października 1968 r. | 1 lipca 1970 r.    |
| 27                    | 69/3702-03 | Powłoki cynkowe zanurzeniowe na wyrobach dla okrętownictwa   | 14 marca 1969 r.        | 1 stycznia 1970 r. |
| 28                    | 69/3755-03 | Kładki zejściowe. Wymagania i badania                        | 14 marca 1969 r.        | 1 stycznia 1970 r. |
| 29                    | 69/3755-05 | Uchwyty pierścieniowe  | 14 marca 1969 r.        | 1 stycznia 1970 r. |
| 30                    | 69/3755-09 | Trapy zaburtowe stalowe i aluminiowe. Wymagania i badania    | 14 marca 1969 r.        | 1 stycznia 1970 r. |

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego:

| w zakresie produkcji:          |            |  |                    |  |
|--------------------------------|------------|--|--------------------|--|
| 31                             | 68/3059-03 | Guma do przewodów elektrycznych. Wymagania i badania | 31 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r.  |
| w zakresie produkcji i obrotu: |            |  |                    |  |
| 32                             | 68/3054-04 | Przewody mikrofonowe. Wymagania ogólne i badania     | 31 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r.<br>w zakresie produkcji,<br>1 lipca 1970 r.<br>w zakresie obrotu |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania   | Data               |  |
|-----|-------------|--|--------------------|--|
|     |             |  | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje   |
| 1   | 2           | 3  | 4                  | 5  |
| 33  | 68/3054-05  | Przewody mikrofonowe o izolacji i powłoce polwinitowej                             | 31 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r.<br>w zakresie produkcji,<br>1 lipca 1970 r.<br>w zakresie obrotu |
| 34  | 68/3054-06  | Przewody mikrofonowe o izolacji polietylenowej i powłoce polwinitowej              | 31 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r.<br>w zakresie produkcji,<br>1 lipca 1970 r.<br>w zakresie obrotu |
| 35  | 68/3054-07  | Przewody mikrofonowe o izolacji i powłoce gumowej                                  | 31 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r.<br>w zakresie produkcji,<br>1 lipca 1970 r.<br>w zakresie obrotu |
| 36  | 68/3055-04  | Radiofoniczne kable miejscowe o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce ołowianej | 31 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r.<br>w zakresie produkcji,<br>1 lipca 1970 r.<br>w zakresie obrotu |

przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych:

| <i>w zakresie produkcji:</i> |            |  |                   |                    |
|------------------------------|------------|--|-------------------|--------------------|
| 37                           | 69/5021-01 | Liny stalowe o konstrukcji zamkniętej 19 + K + Z     | 10 lutego 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 38                           | 69/5021-02 | Liny stalowe o konstrukcji zamkniętej 37 + T + S + Z | 10 lutego 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 39                           | 69/5021-03 | Liny stalowe o konstrukcji zamkniętej 7 + T + Z      | 10 lutego 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 40                           | 69/5021-04 | Liny stalowe o konstrukcji zamkniętej 19 + Z         | 10 lutego 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 41                           | 69/5021-05 | Liny stalowe o konstrukcji zamkniętej 37 + T + Z     | 10 lutego 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 42                           | 69/5021-06 | Liny stalowe o konstrukcji zamkniętej 37 + Z         | 10 lutego 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych:

| <i>w zakresie produkcji:</i> |            |  |                     |                    |
|------------------------------|------------|--|---------------------|--------------------|
| 43                           | 69/5211-02 | Armatura przemysłowa. Dławiki odlewane | 28 stycznia 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |

przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:

| <i>w zakresie produkcji:</i> |            |  |                    |                 |
|------------------------------|------------|--|--------------------|-----------------|
| 44                           | 68/0646-06 | Stal węglowa walcowana. Kształtownik na przenośniki zgrzeblowe dla górnictwa | 31 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:

| <i>w zakresie produkcji:</i> |            |  |                 |                 |
|------------------------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 45                           | 69/3514-03 | *) Tabor kolejowy. Półspręgi metalowe ogrzewania parowego. Wymagania i badania | 1 marca 1969 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 46                           | 69/3531-22 | — Wagony osobowe. Wymagania i badania  | 1 marca 1969 r. | 1 lipca 1969 r. |

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych „Erg”:

| <i>w zakresie produkcji i obrotu:</i> |            |                         |                    |                                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 47                                    | 69/6315-06 | Hełmy ochronne górnicze | 2 kwietnia 1969 r. | dzień ogłoszenia<br>obwieszczenia |

przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej:

| <i>w zakresie metod badań:</i> |            |   |                    |                        |
|--------------------------------|------------|---|--------------------|------------------------|
| 48                             | 69/6060-03 | Metody badania i oceny własności emulgujących emulgatorów | 29 marca 1969 r.   | 1 października 1969 r. |
| <i>w zakresie produkcji:</i>   |            |   |                    |                        |
| 49                             | 69/6144-16 | Produkty organiczne. Bromelia                             | 5 kwietnia 1969 r. | 1 października 1969 r. |

przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych:

| <i>w zakresie metod badań:</i> |            |  |                 |                        |
|--------------------------------|------------|--|-----------------|------------------------|
| 50                             | 69/6017-04 | *) Gazy szlachetne. Oznaczanie zawartości azotu        | 1 marca 1969 r. | 1 października 1969 r. |
| 51                             | 69/6017-05 | — Oznaczanie śladowych ilości azotu                    | 1 marca 1969 r. | 1 października 1969 r. |
| 52                             | 69/6017-06 | — Oznaczanie zawartości tlenu                          | 1 marca 1969 r. | 1 października 1969 r. |
| 53                             | 69/6017-07 | — Oznaczanie zawartości węglowodorów i dwutlenku węgla | 1 marca 1969 r. | 1 października 1969 r. |
| 54                             | 69/6017-08 | — Oznaczanie zawartości wilgoci                        | 1 marca 1969 r. | 1 października 1969 r. |

| Lp.   | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania  | Data                 |                                |
|---|-------------|---|----------------------|--------------------------------|
|   |             |   | ustanowienia normy   | od której norma obowiązuje     |
| 1   | 2           | 3   | 4                    | 5                              |
| przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:                                |             |   |                      |                                |
| 55  | 69/6089-03  | <i>w zakresie produkcji:</i><br>Wyroby z węgla uszlachetnionych. Wyroby z gralanu. Wspólne wymagania i badania  | 21 lutego 1969 r.    | 1 października 1969 r.         |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego:  |             |   |                      |                                |
| 56  | 69/6061-24  | <i>w zakresie produkcji:</i><br>Środki pomocnicze dla włókiennictwa. Sulfapol TR  | 20 lutego 1969 r.    | 1 stycznia 1970 r.             |
| przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego:                                |             |   |                      |                                |
| 57  | 69/7462-09  | <i>w zakresie produkcji:</i><br>Półprodukty i środki pomocnicze. Suszki do farb graficznych   | 3 kwietnia 1969 r.   | 1 lipca 1970 r.                |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:  |             |   |                      |                                |
| 58  | 68/8260-03  | <i>w zakresie produkcji:</i><br>Futerały do instrumentów muzycznych. Wymagania i badania techniczne   | 28 listopada 1968 r. | dzień ogłoszenia obwieszczenia |
| 59  | 68/8261-13  | Pianina. Piloty   | 28 listopada 1968 r. | dzień ogłoszenia obwieszczenia |
| 60  | 68/8267-01  | <i>w zakresie stosowania nazw:</i><br>Instrumenty perkusyjne. Nazwy podstawowych części   | 28 listopada 1968 r. | dzień ogłoszenia obwieszczenia |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo - Papierniczego:                                |             |   |                      |                                |
| 61  | 69/7308-14  | <i>w zakresie metod badań:</i><br>Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Oznaczanie obciążenia zrywającego i przepuklenia na mokro oraz wodotrwałości | 15 marca 1969 r.     | 1 października 1969 r.         |
| przez Dyrektora Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych:   |             |   |                      |                                |
| 62  | 69/9221-05  | <i>w zakresie produkcji i obrotu:</i><br>Drewno liściaste rezonansowe   | 21 marca 1969 r.     | 1 października 1969 r.         |
| przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Produkcji Leśnej „Las”:                                   |             |   |                      |                                |
| 63  | 69/9231-08  | <i>w zakresie obrotu:</i><br>*) Owoce świeże. Jałowiec  | 15 marca 1969 r.     | 1 października 1969 r.         |
| 64  | 69/9231-09  | — Borówka łochynia  | 15 marca 1969 r.     | 1 października 1969 r.         |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapalek:                                   |             |   |                      |                                |
| 65  | 69/7122-20  | <i>w zakresie produkcji:</i><br>Płyty pilśniowe porowate perforowane i nacinane   | 10 marca 1969 r.     | 1 października 1969 r.         |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:   |             |   |                      |                                |
| 66  | 69/9378-17  | <i>w zakresie produkcji i odbioru:</i><br>Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudła żelbetowe  | 28 lutego 1969 r.    | 1 października 1969 r.         |
| przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Budowlano-Montażowych Przemysłu Lekkiego: |             |   |                      |                                |
| 67  | 69/1839-13  | <i>w zakresie projektowania i produkcji:</i><br>*) Maszyny włókiennicze. Łożyska stopkowe wrzecion niedoprzędzarek bawelniarskich   | 26 marca 1969 r.     | 1 stycznia 1970 r.             |
| 68  | 69/1839-14  | — Łożyska tulejowe wrzecion niedoprzędzarek bawelniarskich  | 26 marca 1969 r.     | 1 stycznia 1970 r.             |
| 69  | 69/1839-15  | — Koła napędzające wrzecion i cewki niedoprzędzarek bawelniarskich  | 26 marca 1969 r.     | 1 stycznia 1970 r.             |
| 70  | 69/1839-16  | — Cewkowe koła zębate stożkowe niedoprzędzarek bawelniarskich   | 26 marca 1969 r.     | 1 stycznia 1970 r.             |

| Lp.  | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania  | Data                |                            |
|--|-------------|---|---------------------|----------------------------|
|  |             |   | ustanowienia normy  | od której norma obowiązuje |
|  | 2           | 3   | 4                   | 5                          |
| przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Odzieżowego:                                     |             |   |                     |                            |
| 71   | 68/7601-01  | w zakresie metod badań:<br>Wyznaczanie wytrzymałości szwów w wyrobach odzieżowych   | 17 grudnia 1968 r.  | 1 lipca 1969 r.            |
| przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego:                                      |             |   |                     |                            |
| 72   | 69/7702-01  | w zakresie metod badań:<br>Skóry futerkowe wyprawione, Wyznaczanie odporności okrywy włosowej na ścieranie  | 27 marca 1969 r.    | 1 października 1969 r.     |
| przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych:                 |             |   |                     |                            |
| 73   | 69/7595-03  | w zakresie metod badań:<br>Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny sieciowe. Wyznaczanie zawartości i nierównomierności naniesienia preparatów wykończeniowych | 14 marca 1969 r.    | 1 lipca 1969 r.            |
| przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Montażu Maszyn - Przemysłu Spożywczego „Spomasz”: |             |   |                     |                            |
| 74   | 69/2431-01  | w zakresie konstrukcji:<br>) Myjki do opakowań szklanych. Wydajności nominalne  | 10 kwietnia 1969 r. | 1 lipca 1969 r.            |
| 75   | 69/2430-01  | w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:<br>— Nazwy i określenia   | 10 kwietnia 1969 r. | 1 lipca 1969 r.            |
| przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Portów Morskich:   |             |   |                     |                            |
| 76   | 69/2198-07  | w zakresie produkcji:<br>) Pomocniczy sprzęt przeładunkowy. Siatki ochronne stylonowe   | 31 marca 1969 r.    | 1 stycznia 1970 r.         |
| 77   | 69/2198-08  | w zakresie stosowania określeń, podziału oraz budowy oznaczeń:<br>— Zawiesia. Określenia, podział i oznaczenia  | 31 marca 1969 r.    | 1 stycznia 1970 r.         |

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 sierpnia 1969 r.:

| Lp.   | Numer normy | Tytuł normy   | Data   |                     |
|---|-------------|---|--|---------------------|
|   |             |   | ustanowienia normy   | ustanowienia zmian  |
| 1   | 2           | 3   | 4  | 5                   |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej: |             |   |  |                     |
| 1   | 65/6757-01  | Zaprawa termalitowa                                       | 29 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386)           | 6 marca 1969 r.     |
| 2   | 67/6755-08  | Filce i płyty z wełny mineralnej                          | 31 stycznia 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116)           | 24 marca 1969 r.    |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:          |             |   |  |                     |
| 3   | 64/8261-20  | Pianina. Agrafy pianinowe                                 | 20 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38) | 15 stycznia 1969 r. |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:   |             |   |  |                     |
| 4   | 63/3500-02  | ) Tabor kolejowy. Numeracja dokumentacji konstrukcyjnej   | 12 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52)   | 1 marca 1969 r.     |
| 5   | 65/3515-16  | — Kurki końcowe ogrzewania parowego                       | 29 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78)   | 1 marca 1969 r.     |
| 6   | 66/3515-21  | Tabor kolejowy normalnotorowy. Sprzęg ogrzewania parowego | 15 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323)              | 1 marca 1969 r.     |

| Lp.   | Numer normy | Tytuł normy   | Data  |                     |
|---|-------------|---|---|---------------------|
|   |             |   | ustanowienia normy  | ustanowienia zmian  |
|   | 2           | 3   | 4   | 5                   |
| 7   | 62/3530-02  | *) Tabor kolejowy. Zakrętki kluczowe                                | 20 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 325)              | 1 marca 1969 r.     |
| 8   | 63/3531-07  | — Wagony osobowe. Ostoja i pudło. Wymagania i badania techniczne    | 29 października 1963 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 430)          | 1 marca 1969 r.     |
| 9   | 65/3531-17  | — Wagony osobowe. Ogrzewanie parowe. Wymagania i badania techniczne | 27 września 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 44, poz. 224)    | 1 marca 1969 r.     |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego:    |             |   |   |                     |
| 10  | 66/3076-01  | Materiały elektroizolacyjne. Taśma polistyrenowa kondensatorowa     | 31 października 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 17, poz. 89) | 1 marca 1969 r.     |
| przez Naczelnego Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego: |             |   |   |                     |
| 11  | 67/8016-03  | Konserwy mięsne. Szynki i łopatki w puszkach. Proces produkcyjny    | 23 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 57)       | 15 marca 1969 r.    |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego:  |             |   |   |                     |
| 12  | 63/5991-03  | *) Narzędzia ortopedyczne. Imadło do nitowania zaczepów             | 6 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38)       | 24 stycznia 1969 r. |
| 13  | 67/5991-09  | — Frezy tarnikowe, jednostronne                                     | 15 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)                 | 24 stycznia 1969 r. |
| 14  | 65/5992-01  | Pulpity nastawne do wózków inwalidzkich                             | 25 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 159)   | 24 stycznia 1969 r. |
| 15  | 65/5992-02  | Wózki inwalidzkie fotelowe nie składane                             | 16 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 159)     | 24 stycznia 1969 r. |
| 16  | 65/5992-03  | Wózki inwalidzkie fotelowe składane                                 | 16 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 159)     | 24 stycznia 1969 r. |
| 17  | 65/5992-04  | Wózki inwalidzkie fotelowe dla jednoręcznych składane               | 16 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 159)     | 24 stycznia 1969 r. |
| 18  | 67/5992-05  | Wózek fotelowy dla jednoręcznych nie składany                       | 15 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)                 | 24 stycznia 1969 r. |
| 19  | 67/5992-06  | Wózek inwalidzki korbowy. Wymagania i badania                       | 15 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)                 | 24 stycznia 1969 r. |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej:         |             |   |   |                     |
| 20  | 65/8023-02  | Ryby solone śledziowate dalekomorskie                               | 8 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 289)               | 14 marca 1969 r.    |

2. Tytuł normy BN-68/3286-06, ustanowionej przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego „Unitra” dnia 1 sierpnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 352), zmieniony został na tytuł „Urządzenia teletechniczne. Ochronniki przełącznicowe typu OK”.

3. Tytuł normy BN-64/6763-10, ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych dnia 13 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185), zmieniony został na tytuł „Materiały kwasoodporne. Kształt i wymiary wyrobów kwasoodpornych nie szkliwionych”.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę BN-63/9023-01 „Prefabrykaty budowlane. Płyty dachowe z autoklawizowanego betonu komórkowego odmiany 07”, ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Silikatowego dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 39, poz. 185).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę BN-65/6759-01 „Powłoka lateksowo-cementowa zbrojenia w betonie komórkowym. Wymagania techniczne i metody badań”, ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Betonów dnia 9 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje następujące normy:

1) BN-64/2354-01 „Cement. Metody badań. Młynek laboratoryjny do mielenia klinkieru”,

2) BN-64/6739-01 „Klinkier portlandzki do produkcji cementu”

— ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cementowego dnia 31 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 78).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę BN-64/6731-08 „Cement. Przechowywanie i transport”, ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cementowego dnia 1 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 340).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę BN-63/6725-01 „Kruszywo mineralne łamane do lastriko i tynków szlachetnych”, ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kamienia Budowlanego dnia 17 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę BN-64/3283-05 „Urządzenia teletechniczne. Wybierak 32 AB. Zespoły pól stykowych”, ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego „Unitra” dnia 15 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 85, poz. 403).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę BN-63/3271-11 „Lampy elektronowe. Metody badań elektrycznych lamp oscyloskopowych i obrazowych”, ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego „Unitra” dnia 14 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 72, poz. 340).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę BN-65/3083-24 „Elektryczne kuchnie okrętowe. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Dyrektora Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 1 dnia 10 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78).

9. Normy wymienione w § 1 lp. 28 i 30 zastępują następujące normy:

- 1) BN-65/3755-03 „Kładki zejściowe. Wymagania i badania techniczne”,
- 2) BN-65/3755-09 „Trapy zaburtowe stalowe i aluminiowe. Wymagania i badania techniczne”

— ustanowione przez Dyrektora Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 1 dnia 31 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę BN-64/3755-05 „Uchwyty pierścieniowe”, ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego dnia 8 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 88).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 59 zastępuje normę BN-64/8261-13 „Pianina. Piloty”, ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 30 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 245).

\*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę BN-65/9378-17 „Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudła żelbetowe”, ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 17 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).

§ 4. Tracą moc z dniem ogłoszenia obwieszczenia następujące normy branżowe:

- 1) BN-63/1909-01 „) Maszyny rolnicze. Transport drogowy maszyn samobieżnych zaczepianych i zawieszanych”,
- 2) BN-63/1909-02 „ — Transport maszyn na samochodach i przyczepach”

— ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych dnia 23 sierpnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 449);

- 3) BN-64/3702-01 „Ochrona katodowa statków. Pręty i tuleje do wyrobu anod pierścieniowych i walcowych”

— ustanowiona przez Dyrektora Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 1 dnia 5 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 85, poz. 403).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. *Planeta*

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 — skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi rocznie 100,— zł, półrocznie 60,— zł.

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listopada. Prenumeratę można zgłaszać wstecz za I półrocze bieżącego roku do dnia 31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok — do dnia 30 września. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem, a ponadto zostaną policzone koszty przesyłki. Opłata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim, IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1551-91-11746. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Dom Książki” w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.  
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3).

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów  
w Zakładach Graficznych „Tamka”. Zakład nr 1. Warszawa, ul. Tamka 3.