

3. Konferencja sprawozdawczo-wyborcza hufca:

- 1) dokonuje oceny oraz uchwała kierunki pracy programowej i rozwoju hufca,
- 2) rozpatruje sprawozdania z działalności rady hufca oraz na wniosek komisji rewizyjnej decyduje o udzieleniu absolutorium ustępującej radzie hufca,
- 3) wybiera radę hufca i komisję rewizyjną hufca.

§ 43. 1. W skład rady hufca wchodzi 13—21 instruktorów.

2. Rada hufca zbiera się co najmniej trzy razy do roku. Ponadto rada hufca zbiera się na żądanie wyższych władz ZHP lub $\frac{1}{2}$ członków rady hufca.

3. Posiedzenia rady hufca zwołuje komenda hufca. Radzie przewodniczy komendant hufca.

4. Rada hufca:

- 1) ustala kierunki pracy hufca oraz ocenia jego działalność programową i organizacyjną,
- 2) rozpatruje sprawozdania komendy hufca i dokonuje oceny jej działalności,
- 3) wybiera komendę hufca w składzie 5—7 osób, w tym komendanta hufca.

§ 44. Komenda hufca kieruje całokształtem programowej, organizacyjnej i finansowo-gospodarczej działalności hufca, prowadzi działalność finansowo-gospodarczą w ramach uprawnień przekazanych jej przez komendę chorągwi oraz reprezentuje ZHP na terenie powiatu.

§ 45. 1. Komisja rewizyjna hufca składa się z 3—7 członków.

2. Zakres i sposób działania komisji rewizyjnej hufca określa regulaminem Centralna Komisja Rewizyjna.

§ 46. W miastach wyłączonych z województw i w miastach, gdzie działają co najmniej trzy hufce, mogą być powoływane przez Główną Kwaterę na wniosek komendy chorągwi komendy miejskie ZHP.

Rozdział 7.

Komisje instruktorskie ZHP.

§ 47. 1. Komisje instruktorskie ZHP:

- 1) wnikają w całokształt spraw instruktorskich, oddziałują

na kształtowanie właściwych norm postępowania instruktorów, na kształtowanie sylwetki ideowo-moralnej instruktora ZHP oraz stosunków między instruktorami a instancjami,

- 2) rozstrzygają instruktorskie sprawy dyscyplinarne i sporne.

2. Centralną Komisję Instruktorską w liczbie 19—25 osób powołuje Rada Naczelna, a komisje instruktorskie chorągwi w składzie 7—11 osób — rady chorągwi.

3. Zakres i zasady działania komisji instruktorskich określa regulamin, zatwierdzony przez Radę Naczelną.

Rozdział 8.

Fundusze i gospodarka.

§ 48. 1. Na fundusze i majątek Związku składają się:

- 1) składki członkowskie,
- 2) dotacje państwowe i inne środki przyznawane przez jednostki gospodarki uspołecznionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności należności za prowadzenie akcji zleconych,
- 3) dochody z działalności gospodarczej i wydawniczej,
- 4) dochody z majątku,
- 5) darowizny i zapisy.

2. ZHP prowadzi działalność gospodarczą i wydawniczą na podstawie zezwoleń uzyskanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 9.

Przepisy końcowe.

§ 49. Uchwały w sprawie projektu zmiany statutu podejmuje Zjazd ZHP większością $\frac{2}{3}$ głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w Zjeździe.

§ 50. 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania ZHP może powziąć Zjazd ZHP większością $\frac{3}{4}$ głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w Zjeździe.

2. W razie rozwiązania ZHP majątek przechodzi na własność Skarbu Państwa.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 19 czerwca 1969 r.

o ustaleniu urzędowego spisu leków.

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 18 poz. 99) ustala się urzędowy spis leków, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Równocześnie traci moc urzędowy spis leków, ustalony w drodze obwieszczenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1962 r. o ustaleniu urzędowego spisu

leków (Monitor Polski z 1962 r. Nr 89, poz. 423, z 1963 r. Nr 57, poz. 297, z 1964 r. Nr 5 poz. 26 i Nr 53, poz. 258, z 1965 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 40, poz. 230, z 1966 r. Nr 2 poz. 21 i Nr 34, poz. 178, z 1967 r. Nr 2, poz. 11 i Nr 41, poz. 200, z 1968 r. Nr 2, poz. 14, Nr 34, poz. 241 i Nr 43, poz. 308 i z 1969 r. Nr 2, poz. 19 oraz Nr 12, poz. 102).

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: J. Kostrzewski

Załącznik do obwieszczenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
19 czerwca 1969 r. (poz. 309).

URZĘDOWY SPIS LEKÓW
CZĘŚĆ I.
SUROWCE FARMACEUTYCZNE I LEKI GOTOWE

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie	Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
1	Rp. Acenol	tabl. 0,3 g	20 tabl.	37	Rp. Acidum nitricum 65%	plyn	
2	Rp. Acenol cum Coffeino	tabl.	20 tabl.	38	Acidum nitricum 10%	plyn	
3	Rp. Acetarsolum	subst.		39	Rp. Acidum phosphoricum 25%	plyn	
4	Rp. Acetarsolum	tabl. 0,25 g	20 tabl.	40	Acidum phosphoricum 10%	plyn	
5	Acetum pyrolignosum crudum	plyn		41	Rp. Acidum picricum	subst.	
6	Rp. Acetyldigitoxinum	tabl. 0,2 mg	30 tabl.	42	Acidum salicylicum	subst.	
7	Rp. Acetyldigitoxinum	plyn	10 g	43	Acidum stearicum	subst.	
		0,5 mg/1 ml		44	Rp. Acidum sulfuricum 96%	plyn	
8	Rp. Acetyldigitoxinum	inj.	5 amp. 2 ml	45	Acidum sulfuricum 16%	plyn	
		0,2 mg/2 ml		46	Acidum tartaricum	subst.	
9	Rp. Acidan	draż. + tabl.	zestaw 3 dr. + 2 tabl.	47	Rp. Acidum trichloroaceticum 50%	plyn	10 g
10	Rp. Acidum aceticum 96%	plyn		48	Acifungin	plyn	30 ml
11	Acidum aceticum 30%	plyn		49	Acifungin forte	plyn	30 ml
12	Rp. Acidum arsenicosum (Arsenum trioxydatum)	subst.		50	Acnosan	plyn	80 g
13	Acidum benzoicum	subst.		51	Rp. ACTH	inj. 10 J.m.	10 fiol. z sachą subst.
14	Acidum boricum crystallisatum	subst.		52	Rp. ACTH	inj. 25 J.m.	10 fiol. z sachą subst.
15	Acidum boricum pulveratum	proszek		53	Rp. ACTH prolongatum	inj.	5 amp. 1 ml + 5 amp. 1 ml rozp.
16	Rp. Acidum carbonicum (Carboneum dioxydatum)	gaz		54	Adeps suillus		
17	Acidum citricum	subst.		55	Rp. Adrenalinum hydrochloricum 0,1%	plyn	20 g 50 g
18	Acidum dehydrocholicum	tabl. 0,25 g	20 tabl.	56	Rp. Adrenalinum hydrochloricum	inj.	10 amp. 1 ml
19	Rp. Acidum dehydrocholicum compositum	tabl.	20 tabl.	57	Aesculan	maść	30 g
20	Rp. Acidum E-aminocaproicum	proszek	100 g	58	Rp. Aethanolum 100° (Alcohol absolutus)	plyn	
21	Rp. Acidum E-aminocaproicum	gran. 50%	100 g	59	Aethanolum 95° (Spiritus Vinl rect.)	plyn	
22	Rp. Acidum E-aminocaproicum	syrop 20%	100 g	60	Rp. Aether aethylicus	plyn	
23	Rp. Acidum E-aminocaproicum	inj.	5 amp.	61	Rp. Aether aethylicus pro narcosi	plyn	100 g
		4 g/20 ml	20 ml	62	Rp. Aethylmorphinum hydrochloricum	subst.	
24	Acidum folicum	tabl. 0,005 g	30 tabl.	63	Rp. Aethylum chloratum	plyn	50 g 100 g
25	Acidum folicum	tabl. 0,015 g	30 tabl.	64	Rp. Ahyppnon (Bemegrade, Megimid)	inj. 0,5%	amp. 10 ml
26	Rp. Acidum formicum 25% (Acidum formicum)	plyn		65	Akron	tabl. do ssania	20 tabl.
27	Acidum glutaminicum (Acidum glutamicum)	proszek	50 g	66	Alantan	maść	30 g
28	Acidum glutaminicum (Acidum glutamicum)	tabl. 0,5 g	100 tabl.	67	Alantan	zasyпка	50 g
29	Rp. Acidum glutaminicum (Acidum glutamicum)	inj.	10 amp. 10 ml	68	Alax	draż.	20 draż.
30	Rp. Acidum hydrochloricum 25%	plyn		69	Rp. Albuminy osocza ludzkiego 20%	inj.	fl. 20 ml fl. 50 ml fl. 100 ml z zestawem
31	Acidum hydrochloricum 10%	plyn		70	Rp. Albuminy osocza ludzkiego 5% w fizjologicznym roztworze chlorku sodu	inj.	fl. 100 ml fl. 250 ml z zestawem
32	Rp. Acidum iodopanoicum	tabl. 0,5 g	6 tabl.				
33	Acidum lacticum 85%	plyn					
34	Acidum lacticum 50%	plyn	10 g				
35	Acidum nicotinicum	tabl. 0,05 g	50 tabl.				
36	Rp. Acidum nicotinicum	inj.	5 amp. 2 ml				
		0,1 g/2 ml					

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie	Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
71	Rp. Albuminy osocza ludzkiego 5% w fizjologicznym roztworze polijonowym	inj.	fl. 100 ml fl. 250 ml z zestawem		Anatoksyna błonicza adsorbowana na wodorotlenku glinu		
72	Rp. Alergen pyłkowy do celów diagnostycznych	płyn	21 rurek 0,015 ml + 1 rurka płynu kontrolnego	112	× Anatoxinum diphthericum c. Anatoxino tetanico Aluminium hydroxydato adsorbatum Anatoksyna błonicza z anatoksyną tężcową adsorbowana na wodorotlenku glinu	inj.	fl. 50 ml
73	Rp. Alergen pyłkowy do celów leczniczych	inj.	4 fioł. 3 ml + 1 fioł. 3 ml płynu kontrolnego				
74	Algorhin	krople	10 ml	113	Rp. Anatoxinum staphylococcicum Aluminium hydroxydato adsorbatum Anatoksyna gronkowcowa adsorbowana na wodorotlenku glinu	inj.	amp. 1 ml fioł. 10 ml
75	Rp. Allergasthmin	tabl.	20 tabl.				
76	Alliostabil	krople	30 g	114	Rp. Anatoxinum tetanicum Aluminium hydroxydato adsorbatum Anatoksyna tężcowa adsorbowana na wodorotlenku glinu	inj.	3 amp. 1 ml fioł. 10 ml
77	Aloe						
78	Altacet	subst.					
79	Altacet	tabl. 1 g	5 tabl.	115	× Vaccinum antipoliomyeliticum Szczepionka przeciw paraliżowi dziecięcemu	inj.	
80	Altra	draż.	20 draż.	116	Rp. Vaccinum antirabicum Szczepionka przeciw wścieklicznie	inj.	fioł. 10 ml
81	Alumen	subst.		117	Rp. Vaccinum antirabicum sec. Semple Szczepionka przeciw wścieklicznie wg Semple'a	inj.	amp. 2 ml fioł. 10 ml
82	Aluminium aceticum solutum (Liquor Burowi)	płyn	50 g 100 g				
83	Aluminium sulfuricum	subst.		118	× Vaccinum antituberculosis BCG Igophillsatum pro injectione intracutanea Szczepionka przeciw gruźlicza BCG liofilizowana	inj. śródk.	amp. z suchą subst. + amp. 2 ml rozp. (20 porcji)
84	Aluphos	tabl. 0,5 g	30 tabl.				
85	Alusal	proszek	50 g	119	× Vaccinum cholericum Szczepionka choleryczna	inj.	fl. 50 ml
86	Alusal	tabl. 0,5 g	30 tabl.				
87	Rp. Alusal c. Extr. Belladonnae	proszek	50 g	120	× Vaccinum Diphtheria-Tetanus-Pertussis (Di-Te-Per) Aluminium hydroxydato adsorbatum Szczepionka błoniczo-tężcowa-durowa adsorbowana na wodorotlenku glinu	inj.	3 amp. 1 ml fioł. 10 ml
88	Rp. Alusal c. Extr. Belladonnae	tabl.	20 tabl.				
89	Rp. Amidochin	draż.	10 draż.	121	× Vaccinum diphtherico-tetanicotyphosum Aluminium hydroxydato adsorbatum Szczepionka błoniczo-tężcowo-durowa adsorbowana na wodorotlenku glinu	inj.	fioł. 10 ml
90	Rp. Amidoxal	tabl. 0,5 g	20 tabl.				
91	Rp. Amifen	draż.	20 draż.				
92	Rp. Aminitrozol	draż. 0,1 g	15 draż.	122	Rp. Vaccinum dysentericum mixtum Szczepionka czerwono-wa mieszana	inj.	2 amp. 1 ml fl. 50 ml
93	Rp. Aminokwasę do wlewań	inj.	fl. 500 ml				
94	Rp. Aminophyllinum (Euphyllinum)	subst.					
95	Rp. Aminophyllinum	inj. dom.	10 amp. 0,48 g/2 ml				
96	Rp. Aminophyllinum	inj. doz.	2 ml 10 amp. 0,24 g/10 ml				
97	Rp. Aminophyllinum	czopek 0,36 g	10 ml 12 czop.				
98	Rp. Amionin	draż.	30 draż.				
99	Ammonium bicarbonicum	subst.					
100	Ammonium bromatum	subst.					
101	Ammonium chloratum	subst.					
102	Rp. Ammonium hydricum 25%	płyn					
103	Ammonium hydricum 10%	płyn					
104	Ammonium hydricum 10%	płyn	2 amp. 0,5 ml				
105	Ammonium sulfobituminicum						
106	Rp. Amylum nitrosum	płyn 0,1 g	10 amp.				
107	Amylum Solani	subst.					
108	Amylum Tritici	subst.					
109	Rp. Anaesthesinum (Aethylum aminobenzoicum)	subst.					
110	Analgan	tabl.	20 tabl.				
	ANATOXINA ET VACCINA ANATOKSYNY I SZCZEPIONKI PROFILAKTYCZNE I ZAPOBIEGAWCZE						
111	× Anatoxinum diphthericum Aluminium hydroxydato adsorbatum	inj.	fl. 50 ml 60 j.a./1 ml				

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie	Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
123	Rp. Vaccinum gonococcicum polyvalens Szczepionka gonokokowa wieloważna (przeclwrzeżączkowa)	inj.	amp. 5 ml	144	Rp. Antitoxinum gangraenosum polyvalens conc. et dep. Antytoksyna zgorzeli gazowej wieloważna skoncentrowana i oczyszczona	inj.	amp. 10 ml
124	× Vaccinum pertussis Szczepionka krztuścowa	inj.	3 amp. 1 ml fiol. 10 ml	145	Rp. Antitoxinum staphylococcicum Antytoksyna gronkowcowa	inj. 3.000 j.a.	fiol. 10 ml
125	Rp. Vaccinum sec. Delbet Szczepionka wg Delbeta	inj.	amp. 2 ml	146	Rp. Antitoxinum tetanicum bovinum Antytoksyna tężcowa bydłęca	inj. 3.000 j.a.	amp.
126	Rp. Vaccinum staphylococcicum Szczepionka gronkowcowa	inj.	2 fiol. 5 ml	147	Rp. Antitoxinum tetanicum equinum conc. et dep. Antytoksyna tężcowa końska	inj. 3.000 j.a.	amp.
127	× Vaccinum typhosum Szczepionka durowa	inj.	fl. 50 ml	148	Rp. Antitoxinum tetanicum equinum conc. et dep. Antytoksyna tężcowa końska	inj. 10.000 j.a.	amp.
128	× Vaccinum typhosum c. Anatoxino tetanico Szczepionka durowa z anatoksyną tężcową	inj.	fl. 50 ml	149	Rp. Antitoxinum tetanicum equinum Antytoksyna tężcowa końska	inj. 20.000 j.a.	amp.
129	× Vaccinum typhi exanthematici sec. Cox Szczepionka przeciw durowi wysypkowemu wg Cox'a	inj.	fl. 50 ml	150	Rp. Antitoxinum vipericum Antytoksyna jadu żmij	inj. 500 j.a.	amp.
130	× Vaccinum typho-paratyphosum B Szczepionka durowo-rzekomodurowa (B)	inj.	fl. 50 ml	151	Rp. Serum antierysipelatosum suum equinum pro usu humano Surowica p/różycy, końska	inj. 200 j. odporn./1 ml	amp.
131	Rp. Vaccinum typho-paratyphosum (TAB) Szczepionka durowo-rzekomodurowa (TAB)	inj.	2 amp. 1 ml	152	Rp. Serum equinum normale Surowica normalna końska	inj.	amp. 10 ml fl. 50 ml
132	× Vaccinum variolae Szczepionka ospowa	inj.	rurka 10 szczepień fl. 50 szczepień	153	Antivermina	tabl. 0,3 g	50 tabl.
133	Rp. Anisindion	tabl. 0,05 g	20 tabl.	154	Antotalgin (Guttae antotalgicac)	krople	10 g
134	Anthodium Anthemidis		10 g 20 g 50 g	155	Rp. Antrenyl (Oxyphenonium bromatum)	inj. 0,002 g/1 ml	amp. 1 ml
135	Anthodium Chamomillae		10 g 20 g 50 g	156	Aphatin	plyn	10 g
136	Rp. Anticol	tabl. 0,5 g	20 tabl. 100 tabl.	157	Rp. Apomorphinum hydrochloricum	subst.	
137	Antiforminum	plyn	10 g	158	Rp. Apomorphinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml	amp. 1 ml
138	● Antineuralgiae	tabl.	10 tabl.	159	Aseptina A (Aethylum hydroxybenzoicum, Nipaginum A)	subst.	
139	Rp. Antipyrinum (Phenazonum)	subst.		160	Aqua Calcis	plyn	
ANTITOXINA ET SERA ANTYTOKSYNY I SUROWICE				161	Aqua carbolisata	plyn	
140	Rp. Antitoxinum botulinicum E Antytoksyna jadu kielbasianego E	inj. 10.000 j.a.	fiol. 10 ml	162	Aqua Chloroformii	plyn	
141	Rp. Antitoxinum botulinicum polyvalens A+B conc. et dep. Antytoksyna jadu kielbasianego wieloważna A+B	inj. 5000 j.a.A 5000 j.a.B	fiol. 10 ml	163	Aqua destillata (Aqua purificata)	plyn	
142	Rp. Antitoxinum diphthericum equinum conc. et dep. Antytoksyna błonicza końska	inj. 10.000 j.a.	amp.	164	Aqua Foeniculi	plyn	
143	Rp. Antitoxinum diphthericum equinum conc. et dep. Antytoksyna błonicza końska	inj. 20.000 a.j.	amp.	165	Aqua Menthae piperitae	plyn	
				166	Aqua pro iniectio	inj.	amp. 3 ml
				167	Aqua pro iniectio	inj.	amp. 5 ml
				168	Aqua pro iniectio	inj.	amp. 10 ml
				169	Aqua pro iniectio	inj.	amp. 20 ml
				170	Rp. Aqua pro iniectio	inj.	fl. 250 ml
				171	Rp. Aqua pro iniectio	inj.	fl. 500
				172	Rp. Arechin (Chlorochinum dihydrophosphoricum)	tabl. 0,25 g	30 tabl.
				173	Rp. Argentum colloidal	subst.	
				174	Rp. Argentum nitricum	subst.	
				175	Argentum nitricum cum Kalio nitrico	palecz.	10 szt.

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
176	Rp. Argentum proteicum	subst.	
177	Rp. Artosklerol	tabl. 0,2 g	30 tabl.
178	Artemisol	plyn	50 g 100 g
179	Ascofer	draż.	50 draż.
180	Rp. Asconerin	draż.	30 draż.
181	Asprocol	tabl.	20 tabl.
182	● Astmin	krople	30 g
183	Rp. Astmolin	inj. I amp. Hypophysis pars post. 5 j V./I ml II amp. Adrenali- num tart. 0,5 mg/1 ml	5 amp. I + 5 amp. II
184	● Astmosan	papieros	20 szt.
185	● Astmosan	tytoń	60 g
186	Rp. Atebrinum	tabl. 0,1 g	20 tabl.
187	Rp. Atropinum sulfuricum	subst.	
188	Rp. Atropinum sulfuricum	inj. 0,5 mg/1 ml	10 amp. 1 ml
189	Rp. Atropinum sulfuricum	inj. 0,001 g/1 ml	10 amp. 1 ml
190	Aviomarin	tabl. 0,05 g	4 tabl. 20 tabl.
191	Rp. Aviomarin	inj. 0,05 g/1 ml	5 amp. 1 ml
192	Rp. Avfpron	tabl. 0,025 g	30 tabl.
193	● Azarina	tabl.	10 tabl.
194	Azulan	plyn	30 g 100 g
195	Rp. B A L	inj. 0,1 g/2 ml	10 amp. 2 ml
196	Balsam Szostakowskiego	plyn	100 g
197	Balsamum Mentholi composi- tum	maść	30 g
198	Balsamum peruvianum		
199	Rp. Bаметan	tabl. 0,025 g	30 tabl.
200	Rp. Bаметan	krople 0,01 g/1 ml	20 g
201	Rp. Barium sulfuricum	subst.	250 g
202	Rp. Bellacorn	draż.	25 draż.
203	Rp. Belladrinal	tabl.	20 tabl.
204	Rp. Bellapan	tabl. 0,25 mg krople 0,5 mg/1 ml	20 tabl. 10 g
205	Rp. Bellapan		
206	Rp. Bellaphenal	tabl.	20 tabl.
207	Rp. Bellergot	draż.	25 draż.
208	Rp. Bellergot retard	tabl.	20 tabl.
209	Rp. Benactizin	draż. 0,001 g	20 draż.
210	Rp. Benzhydraminum hydro- chloricum (Diphenhydra- minum hydrochloricum)	tabl. 0,05 g	20 tabl.
211	Rp. Benzhydraminum hydro- chloricum (Diphenhydra- minum hydrochloricum)	syrop 0,2%	125 g
212	Benzinum	plyn	
213	Benzotal	tabl.	20 tabl.
214	Rp. Benzpropamid	tabl. 0,25 g	30 tabl.
215	Bepepsin	tabl.	20 tabl.
216	● Betadrin	krople	10 ml
217	Rp. Betamon	inj. 0,1 g/1 ml	5 amp. 1 ml

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
218	Rp. Betamon	inj. 0,5 g/5 ml	5 amp. 5 ml
219	Rp. Bilocol	draż. 0,25 g	30 draż.
220	Rp. Bimanol	tabl. 0,025 g	30 tabl.
221	Rp. Binazin	tabl. 0,02 g	30 tabl.
222	Rp. Biogonadył	inj. 500 j.m.	5 amp. z su- chą subst. + 5 amp. rozp.
223	Rp. Biogonadył	inj. 2000 j.m.	5 amp. z su- chą subst. + 5 amp. rozp.
224	Rp. Biophan-C	pap. test.	25 pap.
225	Rp. Biophan-G	pap. test.	100 pap.
226	Rp. Biophan-P	pap. test.	50 pap.
227	Rp. Biophan-PAS	pap. test.	100 pap.
228	Biopulp	proszek	10 g
229	Rp. Biostymina	inj.	10 amp. 1 ml
230	Rp. Bisacodył	czopek 0,01 g	6 czop. 12 tabl.
231	Bismutannal	tabl.	
232	Bismuthum oxybenzoicum	subst.	
233	Rp. Bismuthum oxybenzoicum	inj. 10%	fl. 30 ml
234	Bismuthum subcarbonicum	subst.	
235	Bismuthum subgallicum	subst.	
236	Bismuthum subnitricum	subst.	
237	Bismuthum tribrompheny- licum	subst.	
238	Rp. Bivelin	inj.	5 amp. 5 ml
239	Bolus alba	subst.	
240	Borowinowa kostka iwo- nicka		1 kg
241	Rp. Brevinarcon	inj. 0,5 g	amp. z su- chą subst.
242	Rp. Brevinarcon	inj. 1 g	amp. z su- chą subst.
243	Brocalcin	gran. 40%	100 g
244	Brocalcin	syrop 15%	125 g
245	Rp. Bromidon	tabl.	10 tabl.
246	Rp. Brominal	tabl.	10 tabl.
247	Rp. Bromsulfan	inj. 0,5 g/10 ml	amp. 10 ml
248	Rp. Bromuralum (Bromisova- lum)	subst.	
249	● Bromuralum (Bromisova- lum)	tabl. 0,3 g	10 tabl. 20 tabl.
250	Rp. Buscolysin (Scopolan)	inj. 0,02 g/1 ml	10 amp. 1 ml
251	Rp. Busulfan	tabl. 0,002 g	30 tabl.
252	Rp. Butapirazol (Phenylbuta- zonum)	draż. 0,2 g	20 draż.
253	Rp. Butapirazol (Phenylbuta- zonum)	inj. 20%	5 amp. 3 ml
254	Rp. Butapirazol (Phenylbuta- zonum)	czopek 0,25 g	6 czop.
255	● Calcio-Cardiamid	tabl. 0,4 g	20 tabl.
256	Calcipiryna	tabl. 0,5 g	20 tabl.
257	Rp. Calcium „Polfa”	inj. 10%	10 amp. 5 ml
258	Rp. Calcium „Polfa”	inj. 10%	10 amp. 10 ml
259	Calcium bromatum	subst.	
260	Rp. Calcium bromatum	inj. 10%	10 amp. 10 ml
261	Calcium carbonicum praeci- pitatum	subst.	

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie	Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
262	Calcium chloratum	subst.		308	Rp. Chelaton	inj.	amp. 10 ml
263	Rp. Calcium chloratum	inj. 10%	10 amp. 10 ml	309	Rp. Chelidoninum hydrochloricum	1 g/10 ml tabl. 0,02 g	20 tabl.
264	Calcium gluconicum	subst.		310	Chelifungin	maść	30 g
265	Calcium gluconicum	tabl. 0,5 g	30 tabl.	311	Rp. Chelivag	żel	50 g
266	Calcium gluconicum	gran. 25%	75 g	312	Rp. Chinidinum sulfuricum	subst.	
267	Rp. Calcium glucono-galactogluconicum (Calcium Polon)	inj. 10%	10 amp. 10 ml	313	Rp. Chinidinum sulfuricum	draż. 0,2 g	20 draż.
268	Rp. Calcium glutaminicum (Calcium glutamicum)	inj. 5%	10 amp. 10 ml	314	Rp. Chininum-Calcium	inj.	10 amp. 5 ml
269	Calcium lacticum	subst.		315	Chininum hydrochloricum	subst.	
270	Calcium lacticum	tabl. 0,5 g	30 tabl.	316	Chininum hydrochloricum	draż. 0,05 g	10 draż.
271	Calcium lacticum	gran. 50%	80 g	317	Chininum hydrochloricum	draż. 0,3 g	10 draż.
272	Calcium oxydatum	subst.		318	Chinoksyzol (Chinozol)	subst.	
273	Calcium pantothenicum	tabl. 0,025 g	50 tabl.	319	Chinoksyzol (Chinozol)	tabl. 0,2 g	5 tabl.
274	Calcium pantothenicum	tabl. 0,1 g	50 tabl.	320	Rp. Chloracizin	tabl. 0,015 g	30 tabl.
275	Rp. Calcium pantothenicum	inj. 0,1 g/1 ml	10 amp. 1 ml	321	Rp. Chloralum hydratum	subst.	
276	Calcium phosphoricum (Calcium hydrophosphoricum)	subst.		322	Rp. Chloramphenicol (Chlorocid)	inj. 1 g	fiol. z suchą subst.
277	Calmagna	tabl.	20 tabl.	323	Chlorchinaldin	tabl. do ssania 0,002 g	20 tabl.
278	Rp. Camphenol (Camphora carbonolisata)	plyn	10 g	324	Rp. Chlorchinaldin	draż. 0,1 g	20 draż.
279	Rp. Camphochin	inj.	10 amp. 1 ml	325	Rp. Chlorchinaldin	maść	20 g
280	Rp. Camphochin	inj.	10 amp. 2 ml	326	Rp. Chlorchinaldin II	maść	5 g
281	Camphora	subst.		327	Rp. Chlorocyclinum	subst.	
282	Capsiplex	maść	30 g	328	Rp. Chlorocyclinum	maść 1%	3 g
283	Carbo medicinalis	subst.		329	Rp. Chlorocyclinum	maść 3%	10 g
284	Carbo medicinalis	tabl. 0,35 g	20 tabl.	330	Chlorofilan	maść	30 g
285	Rp. Carbromalum	subst.		331	Rp. Chloroformium	plyn	
286	Rp. Carbromalum	tabl. 0,5 g	10 tabl.	332	Rp. Chloropyribenzamin	draż. 0,025 g	20 draż.
287	● Cardenosinum	tabl.	20 tabl.	333	Rp. Chlorphenol (Chlorophenolum)	plyn	10 g
288	Rp. Cardenosinum	krople	15 ml	334	Cholamid	tabl. 0,5 g	30 tabl.
289	Rp. Cardenosinum	inj.	5 amp. 1 ml	335	Rp. Chlorsuccillin (Suxamethonium chloratum)	inj. 0,1 g	amp. z suchą subst.
290	Cardiamidum (Nicethamidum)	krople 0,25 g/1 ml	15 ml	336	Rp. Chlorsuccillin (Suxamethonium chloratum)	inj. 0,2 g	fiol. z suchą subst.
291	Rp. Cardiamidum (Nicethamidum)	inj. 0,375g/1,5 ml	10 amp. 1,5 ml	337	Rp. Chlorsuccillin (Suxamethonium chloratum)	inj. 0,5 g	amp. z suchą subst.
292	Rp. Cardiamidum (Nicethamidum)	inj. 1,25 g/5 ml	5 amp. 5 ml	338	Cholegran	gran.	100 g
293	Rp. Cardiamid-Coffein	tabl.	20 tabl.	339	Cholesol	plyn	100 g
294	Rp. Cardiamid-Coffein	krople	15 ml	340	Cholesterolum	subst.	
295	Rp. Cardiamid-Coffein	inj.	5 amp. 1 ml	341	Rp. Chromium trioxydatum 50% (Acidum chromicum)	plyn	10 g
296	Rp. Cardiazolum (Pentetrazolum)	subst.		342	Rp. Chrysarobinum	subst.	
297	● Cardiazolum (Pentetrazolum)	krople 10%	10 ml	343	Rp. Cigantral	subst.	
298	Rp. Cardiazolum (Pentetrazolum)	inj. 0,1 g/1 ml	5 amp. 1 ml	344	Citropepsin	plyn	150 g
299	Rp. Cardilan	draż. 0,25 g	50 draż.	345	C-Kobalt	draż.	50 draż.
300	Cardiol	krople	30 g	346	Rp. Clofibrat	kaps. 0,25 g	60 kaps.
301	Rp. Centrophenoxylin	draż. 0,1 g	30 draż. 60 draż.	347	Rp./n/Cocainum hydrochloricum	subst.	
302	Cera alba			348	Rp. Cocarboxylasum	inj. 0,05 g	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. 2 ml rozp.
303	Cera flava			349	Rp. Codeinum phosphoricum	subst.	
304	Rp. Cervisol	plyn	20 g + 50 g 3% kw. octowego	350	Rp. Codeinum phosphoricum	tabl. 0,02 g	10 tabl.
305	Cetaceum			351	Rp. Codeinum purum	subst.	
306	Rp. Chakaem (plyn trójkrezolokamforowy)	plyn	10 g	352	Rp. Cofedon	tabl.	10 tabl.
307	Rp. Chelaton	tabl. 0,125 g	150 tabl.	353	Rp. Coffan	tabl. 0,05 g	10 tabl.
				354	Rp. Coffecorn mite	draż.	12 draż.
				355	Rp. Coffecorn forte	draż.	12 draż.
				356	Rp. Coffeinum Natrium benzoicum	subst.	
				357	● Coffeinum Natrium benzoicum	tabl. 0,2 g	10 tabl.

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie	Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
358	Rp. Coffeinum Natrium benzoicum	inj. 0,2 g/1 ml	10 amp. 1 ml	398	Desson	płyn	100 g
359	Rp. Coffeinum Natrium salicylicum	subst.		399	Rp. Detreocort	krople	10 g
360	Rp. Coffeinum purum	subst.		400	Rp. Detreomycinum	subst.	
361	Rp. Colchicinum	tabl. 0,001 g	20 tabl.	401	Rp. Detreomycinum	draż. 0,125 g kaps.	16 draż.
362	Collodium 4%	płyn		402	Rp. Detreomycinum	draż. 0,250 g kaps.	16 draż.
363	Colophonium	subst.			Rp. Detreomycinum inj. p. Chloramphenicol (Chlorocid)		
364	Rp. Convafort	draż. 1 j. kocia	30 draż.	403	Rp. Detreomycinum	maść 1%	5 g
365	Rp. Corditon	krople	15 ml	404	Rp. Detreomycinum	maść 2%	5 g
366	Rp. Corontin S (Prenylamin)	czopek 0,05 g	10 czop.	405	Rp. Detreomycinum	czopek 0,125 g	12 czop.
367	● Corphedrin	krople	20 ml	406	Rp. Detreomycinum	czopek 0,250 g	12 czop.
368	Rp. Corphedrin	inj.	5 amp. 1 ml	407	Rp. Detreopal	zawies.	75 g
369	Cortex Cinchonae		20 g 50 g	408	● Devaginol	tabl. 1 g	15 tabl.
370	Cortex Condurango		20 g 50 g	409	Rp. Dexamethason	tabl. 0,5 mg	20 tabl.
371	Cortex Quercus		50 g 100 g	410	Rp. Dexamethason	tabl. 0,001 g	20 tabl.
372	Cortex Rhamni frangulae		50 g 100 g	411	Rp. DH-Ergotoxin	inj. 0,3 mg/1 ml	5 amp. 1 ml
373	Rp. Cortineff	maść 0,1%	5 g	412	Rp. Diabetol	tabl. 0,5 g	30 tabl.
374	Rp. Cortison	tabl. 0,025 g	20 tabl.	413	Rp. Diaropect	zawies.	60 g
375	Creolinum	płyn		414	Rp. Diazepam (Aparin, Faustan)	tabl. 0,005 g	20 tabl. 60 tabl.
376	Rp. Creosotum	płyn		415	Rp. Dibiomycin	maść 1%	3 g
377	Cresolum crudum	płyn		416	Rp. Dicumarolum	tabl. 0,05 g	10 tabl.
378	● Cresolum saponatum	płyn		417	Rp. Digicarsol	tabl.	10 tabl.
379	Cuprum sulfuricum	subst.		418	Rp. Digoxin	tabl. 0,25 mg	50 tabl.
380	Rp. Cycloserinum	tabl. 0,25 g kaps.		419	Rp. Digoxin	krople 0,001 mg/ /1 ml	15 ml
381	Rp. Cytochrom C	inj. 0,02 g/10 ml	5 fiol. 10 ml	420	Rp. Dihydralazinum	tabl. 0,025 g	30 tabl.
382	Czekoladki przeczyszczające	czekoladka	2 czekol. fiol.	421	Rp. Dihydrocodeinum hydro-tartaricum	subst.	
383	Rp. Daptazole (Aminophenazole)	inj. 0,15 g/1 ml		422	Rp. Dihydrocodeinum hydro-tartaricum	tabl. 0,01 g	10 tabl.
384	Rp. Debecylina	inj. 600.000 j.	fiol. z suchą subst. + amp. 3 ml rozp.	423	Rp. Dihydroergotaminum methanosulfonicum	krople 0,002 g/1 ml	15 g
385	Rp. Debecylina	inj. 1.200.000 j.	fiol. z suchą subst. + amp. 3 ml rozp.	424	Rp. Dihydroergotaminum methanosulfonicum	inj. 0,001 g/1 ml	amp. 1 ml
386	Rp. Degranol	draż. 0,05 g		425	Rp. Dihydroergotaminum tartaricum	tabl. 0,001 g	20 tabl.
387	Rp. Degranol	draż. 0,1 g		426	Rp. Dihydroergotoxinum aethanosulfonicum	tabl. podjęz. 0,25 mg	30 tabl.
388	Rp. Degranol	inj. 0,05 g	amp. z suchą subst.	427	Rp. Dihydroergotoxinum aethanosulfonicum	krople 0,001 g/1 ml	15 ml
389	Rp. Dekstran	inj. c. cz. 60—70.000	fl. 500 ml	428	Rp. Dihydrostreptomycinum	inj. 1 g	fiol. z suchą subst.
390	Rp. Dekstran 40.000	inj. c. cz. 40.000	fl. 500 ml	429	Rp. Diiodan	płyn	15 g
391	Delacet	płyn	50 g 100 g	430	Rp. Diiodan	maść 20%	15 g
392	Delbetex	maść	8 g 30 g	431	Rp. Difodrothrosinum	tabl. 0,05 g	20 tabl.
393	● Dermasept	płyn	30 g	432	Rp. Diprophyllinum	subst.	
394	Dermosan	maść	30 g	433	Rp. Diprophyllinum	draż. 0,2 g	20 draż.
395	Rp. Deslanosidum	inj. 0,4 mg/2 ml	6 amp. 2 ml	434	Rp. Diprophyllinum	inj. doż. 0,25 g/10 ml	10 amp. 10 ml
396	Rp. Desoxycortonium aceticum (Decort)	tabl. podjęz. 0,001 g	20 tabl.	435	Rp. Distreptaza	tabl.	20 tabl.
397	Rp. Desoxycortonium aceticum	inj. 0,01 g/2 ml	5 amp. 2 ml	436	Rp. Distreptaza	inj.	fiol. 20 ml
				437	Rp. Distreptaza	czopek	6 czop.
				438	Rp. Diuramid	tabl. 0,25 g	20 tabl.
				439	Rp. Diurazyna	tabl. 0,025 g	20 tabl.
				440	Rp. /n/Dolargan (Pethidinum hydrochloricum)	tabl. 0,025 g	10 tabl.

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie	Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
441	Rp./n/Dolargan (Pethidinum hydrochloricum)	inj.	5 amp. 2 ml	481	Rp./n/Eucodolum	tabl. 0,005 g	10 tabl.
442	Rp. Dwuallyl (Allobarbitalum)	subst.		482	Rp./n/Eucodolum	inj. 0,005 g	10 amp. 1 ml
443	Rp. Dwuallyl (Allobarbitalum)	tabl. 0,1 g	10 tabl.	483	Rp./n/Eucodolum	inj. 0,01 g	10 amp. 1 ml
444	Rp. Edan	inj. 0,1 g	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. 10 ml rozp.	484	Rp./n/Eucodaminum mite	inj.	10 amp. 1 ml
445	Effervit-Calcium	gran. mus.	60 g	485	Rp./n/Eucodaminum forte	inj.	10 amp. 1 ml
446	Rp. Elenium	draż. 0,005 g	20 draż.	486	Eugenolum	plyn	10 g
447	Rp. Elenium	draż. 0,010 g	20 draż.	487	Exocarpium Aurantii amari		
448	Rp. Elenium	draż. 0,025 g	20 draż.	488	Extractum Aloes siccum		
449	Elixir Glycyrrhizae	plyn		489	Extractum Aurantii fluidum		
450	Embryo Colae	proszek		490	Rp. Extractum Belladonnae fluidum		
451	Rp. Emphysal	tabl.	20 tabl.	491	Rp. Extractum Belladonnae siccum		
452	Rp. Emphysal	plyn	100 g	492	Extractum Cinchonae fluidum		
453	Emplastrum Meliloti		10 g	493	Extractum Colae fluidum		
454	Emplastrum Plumbi compositum		10 g	494	Extractum Colae siccum		
455	Emplastrum Plumbi simplex		10 g	495	Extractum Condurango fluidum		
456	Rp. Encortolon (Prednisolonum)	tabl. 0,005 g	20 tabl.	496	Extractum Faecis siccum		
457	Rp. Encorton (Prednisonum)	tabl. 0,001 g	20 tabl.	497	Extractum Gentianae spissum		
458	Rp. Encorton (Prednisonum)	tabl. 0,005 g	20 tabl.	498	Extractum Glycyrrhizae siccum		
459	Rp. Endocistobil (Biligrafin)	inj. 30%	amp. 20 ml + amp. test. 1 ml	499	Extractum Glycyrrhizae spissum depuratum		
460	Rp. Endocistobil (Biligrafin) forte	inj. 50%	amp. 20 ml + amp. test. 1 ml	500	Rp. Extractum Hepatis	inj. 20γ Vit. B ₁₂ /2 ml	10 amp. 2 ml
461	Rp. Enteroseptol (Lekosept)	tabl. 0,25 g	20 tabl.	501	Rp. Extractum Hapatis forte	inj. 40 γ Vit. B ₁₂ /2 ml	10 amp. 2 ml
462	Rp. Ephedrinum hydrochloricum	subst.		502	Rp. Extractum Hydrastidis fluidum		
463	Rp. Ephedrinum hydrochloricum	tabl. 0,025 g	10 tabl.	503	Rp. Extractum Hyoscyami siccum		
464	Rp. Ephedrinum hydrochloricum	inj.	10 amp. 1 ml	504	Rp. Extractum Ipecacuanhae siccum		
465	Rp. Ephedrinum hydrochloricum	inj.	10 amp. 1 ml	505	Rp./n/Extractum Opii siccum		
466	Rp. Ergometrinum maleinicum	draż. 0,5 mg	15 draż.	506	Extractum Polygoni hydro-piperis fluidum		
467	Rp. Ergotaminum tartaricum	draż. 0,001 g	20 draż.	507	Extractum Rhamni frangulae fluidum		
468	Rp. Ergotaminum tartaricum	inj.	10 amp. 1 ml	508	Extractum Rhamni frangulae siccum		
469	Rp. Erpozid mite	tabl.	50 tabl.	509	Extractum Rhei siccum		
470	Rp. Erpozid forte	tabl.	50 tabl.	510	Rp. Extractum Secalis cornuti fluidum		
471	Rp. Erythromycinum	draż. 0,1 g kaps.	16 draż.	511	Rp. Extractum Strychni siccum		
472	Rp. Erythromycinum	draż. 0,2 g kaps.	16 draż.	512	Extractum Thymi fluidum		
473	Rp. Ethisteron (Pregneninolon)	tabl. podjęz. 0,025 g	20 tabl.	513	Extractum Valerianae spissum		
474	Rp. Etionamid	subst.		514	Extractum Viburni opuli fluidum		
475	Rp. Etionamid	tabl. 0,25 g	100 tabl.	515	Fellogen	draż.	30 draż.
476	Rp. Etionamid	czopek 0,5 g	250 tabl.	516	Rp. Femigen forte (Ovosiston)	draż.	21 draż.
477	Rp. Eucardin	tabl.	10 czop.	517	Rp. Fenactil (Chlorpromazinum hydrochloricum)	draż. 0,01 g	20 draż.
478	Rp. Eucerinum			518	Rp. Fenactil (Chlorpromazinum hydrochloricum)	draż. 0,025 g	20 draż.
479	Eucerinum pro usu ophthalmico			519	Rp. Fenactil (Chlorpromazinum hydrochloricum)	inj. dom. 0,025 g/5 ml	5 amp. 5 ml
480	Rp./n/Eucodolum	subst.		520	Rp. Fenactil (Chlorpromazinum hydrochloricum)	inj. doż. 0,05 g/2 ml	10 amp. 2 ml

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
521	Rp. Fenactil (Chlorpromazinium hydrochloricum)	krople 4%	10 g
522	Rp. Fenhydren	tabl. 0,025 g	30 tabl.
523	Ferrit	syrop	200 g
524	Ferrocobalt	draż.	20 draż.
525	Ferrosan	plyn	125 g
526	Ferrovit	syrop	200 g
527	Ferrum gluconicum (Ferrum Polon)	subst.	
528	Rp. Ferrum Hausmann (Ferrum Lek, Jectofer)	inj. dom. 0,1 g/2 ml	amp. 2 ml
529	Fitolizyna	pasta	50 g
530	Flos Arnicae		20 g
531	Flos Calendulae sine calicibus		20 g 50 g
532	Flos Cyani sine calicibus		20 g 50 g
533	Flos Lamii albi		20 g 50 g
534	Flos Lavandulae		20 g 50 g
535	Flos Malvae arboreae sine calicibus		20 g
536	Flos Sambuci		10 g 20 g 50 g
537	Rp. Flos Tanacetii		
538	Flos Ulmariae		20 g 50 g
539	Fluoresceinum Natrium	subst.	
540	Folium Althaeae		20 g 50 g
541	Rp. Folium Belladonnae		
542	Folium Betulae		50 g
543	Rp. Folium Digitalis lanatae		
544	Rp. Folium Digitalis purpureae		
545	Rp. Folium Digitalis purpureae titr.	proszek	
546	Folium Farfarae		50 g
547	Folium Fragariae		20 g 50 g
548	Rp. Folium Hyoscyami		
549	Folium Juglandis		20 g 50 g
550	Folium Melissaе		20 g 50 g
551	Folium Menthae piperitae		20 g 50 g
552	Folium Menyanthidis		20 g 50 g
553	Folium Myrtilli		50 g
554	Folium Plantaginis lanceolatae		20 g 50 g
555	Folium Rosmarini		20 g 50 g
556	Folium Rutaе		20 g 50 g
557	Folium Salviae		20 g 50 g
558	Rp. Folium Stramonii		
559	Folium Urticae		50 g
560	Folium Uvae ursi		20 g 50 g

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
561	Folium Vitis idaeae		20 g 50 g
562	● Formaldehydum 40% (Formalinum)	plyn	
563	Rp. Formicinium	inj.	10 amp. 1 ml
564	Rp. Fostrolin	0,1 mg/1 ml tabl. 0,1 g	20 tabl.
565	Rp. Fostrolin	inj. 0,25 g/5 ml	10 amp. 5 ml
566	Fructus Anisi		20 g 50 g
567	Fructus Capsici		
568	Fructus Carvi		20 g 50 g
569	Fructus Coriandri		20 g 50 g
570	Fructus Crataegi		50 g
571	Fructus Foeniculi		20 g 50 g
572	Fructus Juniperi		20 g 50 g
573	Fructus Myrtilli		20 g 50 g
574	Fructus Petroselinii		20 g 50 g
575	Fructus Rosae		50 g
576	Fructus Rubi idaei		20 g 50 g
577	Fructus Sambuci		20 g 50 g
578	Fuchsinum basicum	subst.	
579	Fucus vesiculosus		50 g
580	Rp. Furazolidon	zawies.	100 g
581	Rp. Furosemidum	tabl. 0,04 g	20 tabl.
582	Rp. Gamma-Globulina humana	inj.	amp. 1,5 ml
583	Rp. Gardan	proszek	
584	● Gardan	tabl. 0,5 g	10 tabl.
585	Gargarin	subst.	30 g
586	Gargarisma prophylacticum	plyn	15 g
587	Gastrin	tabl.	20 tabl. 100 tabl.
588	Gastro	tabl.	20 tabl. 100 tabl.
589	Rp. Gastrobamat	tabl.	20 tabl.
590	Gastrochol	proszek	30 g
591	Gastrogran	gran.	100 g
592	Rp. Gastrotrombina	proszek 10.000 NIH	5 dawek
593	Gelatina animalis		
594	Gelatium Aluminium phosphorici	plyn	250 g
595	Gemmae Pini		50 g
596	Rp. Geriociainum	inj. 0,1 g/5 ml	10 amp. 5 ml
597	Rp. Glimid (Glutethimidum)	tabl.	20 tabl.
598	Glucosum	subst.	
599	Glucosum	tabl. 1 g	20 tabl.
600	Rp. Glucosum	inj. 5%	amp. 50 ml
601	Rp. Glucosum	inj. 5%	fl. 250 ml
602	Rp. Glucosum	inj. 5%	fl. 500 ml
603	Rp. Glucosum	inj. 10%	amp. 10 ml
604	Rp. Glucosum	inj. 10%	amp. 50 ml
605	Rp. Glucosum	inj. 20%	amp. 10 ml
606	Rp. Glucosum	inj. 40%	amp. 10 ml

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie	Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
607	Rp. Glucosum	inj. 40%	amp. 50 ml	656	Herba Serpylli		50 g
608	Rp. Glucosum	inj. 66%	amp. 10 ml	657	Herba Thymi		50 g
609	Rp. Glucotest	tabl.	20 tabl.	658	Herba Violae tricoloris		20 g
610	Glucovit	gran.	100 g				50 g
611	Glutacidol	tabl. 0,3 g	50 tabl.	659	Herba Visci		50 g
612	Glycerinum 86% (Glycerolum)	plyn	30 g	660	Herbogastrin	plyn	100 g
613	Glycocolum	subst.		661	● Hexachol	draż.	25 draż.
614	Granulofosfat	gran.	80 g	662	Rp. Hexacit	subst.	
615	Rp. Gravimun	subst.	5 amp. suchej subst. + 5 amp. 5 ml rozp. (na 5 oznaczeń)	663	● Hexacit	tabl. 0,5 g	20 tabl.
				664	Rp. Hialuronidaza jądrowa	inj. 300 j	5 fiol. z suchą subst.
616	Rp. Gricin	tabl. 0,125 g	40 tabl.	665	Rp. Hialuronidaza jądrowa	inj. 600 j.	5 fiol. z suchą subst.
617	Guajazyl	syrop	200 g	666	Hirudo	maść	25 g
618	Rp. Guanetidin	tabl. 0,01 g	30 tabl.	667	● Histadermin	inj.	10 amp. 1 ml
619	Rp. Guanetidin	tabl. 0,025 g	20 tabl.	668	Rp. Histaminum dihydrochloricum	0,001 g/1 ml	
620	Gummi arabicum	subst.		669	Rp. Histidinum	inj. 0,2 g/5 ml	5 amp. 5 ml
621	Guttae cardiacae	krople	30 g	670	Rp. Homatropinum hydrobromicum	subst.	
622	●/n/Guttae Inoziemcovi	krople	10 g	671	Rp. Hydacorn	draż.	25 draż.
623	Guttae stomachicae	krople	20 g	672	Rp. Hydantoinalum (Phenytouinum Natrium)	subst.	
624	Rp. Halothanum (Halan, Narcotan)	plyn	25 g	673	Rp. Hydantoinalum (Phenytouinum Natrium)	tabl. 0,1 g	60 tabl.
625	Hemorectal	czopek	12 czop.	674	Rp. Hydrargyrum		
626	Hemorol	czopek	6 czop.	675	Rp. Hydrargyrum aminochloratum (Hydrargyrum praecipitatum album)	subst.	
627	Rp. Heparinum	inj. 25.000 j/5 ml	fiol. 5 ml	676	Rp. Hydrargyrum bichloratum (Sublimat)	subst.	
628	Rp. Hepason	draż. 0,25 g	30 draż.	677	Rp. Hydrargyrum oxycyanatum	subst.	
629	Rp. Hepason	gran.	150 g	678	Rp. Hydrargyrum oxydatum flavum	subst.	
630	Rp. Hepason	inj. 2 ml	10 amp. 2 ml	679	Rp. Hydrargyrum sulfuratum rubrum	subst.	
631	Herba Absinthii		50 g	680	Rp. Hydrazid (Isoniazidum)	subst.	
632	Rp. Herba Adonidis vernalis		50 g	681	Rp. Hydrazid (Isoniazidum)	tabl. 0,05 g	100 tabl.
633	Herba Agrimoniae		50 g				500 tabl.
634	Herba Anserinae		50 g	682	Rp. Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,025 g	20 tabl.
635	Herba Asari cum radicibus		50 g	683	Rp./n/Hydrocodonum hydrotartaricum	tabl. 0,01 g	10 tabl.
636	Herba Asperulae		20 g	684	Rp. Hydrocortisonum	subst.	
637	Herba Bursae pastoris		50 g	685	Rp. Hydrocortisonum aceticum	inj. 0,025 g/1 ml	10 amp. 1 ml
638	Herba Centaurii		20 g				10 fiol. 5 ml
639	Rp. Herba Chelidonii		50 g	686	Rp. Hydrocortisonum aceticum	inj. 0,125 g/5 ml	
640	Herba Cnici benedicti		50 g	687	Rp. Hydrocortisonum aceticum	maść 1%	15 g
641	Rp. Herba Convallariae		50 g	688	Rp. Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. doz. 0,025 g/1 ml	5 amp. 1 ml + 5 amp.
642	Herba Equiseti		50 g				4 ml rozp.
643	Herba Euphrasiae		50 g	689	Rp. Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. doz. 0,1 g/2 ml	5 amp. 2 ml + 5 amp.
644	Herba Galegae		50 g				3 ml rozp.
645	Herba Galeopsidis		50 g	690	Rp. Hydrogenium peroxydatum 30% (Perhydrol)	plyn	
646	Herba Herniariae		50 g	691	Hydrogenium peroxydatum 3%	plyn	
647	Herba Hyperici		50 g	692	Rp. Hydroxyzinum	draż. 0,01 g	20 draż.
648	Herba Leonuri cardiacae		50 g	693	Rp. Hydroxyzinum	draż. 0,025 g	20 draż.
649	Rp. Herba Lobeliae		20 g	694	Rp. Hydroxyzinum	inj. 0,1 g/2 ml	5 amp. 2 ml
650	Herba Majoranae		50 g	695	Rp. Hydroxyzinum	syrop 0,2%	120 g
651	Herba Marrubii		50 g				
652	Herba Meliloti		50 g				
653	Herba Millefolii		50 g				
654	Herba Polygoni avicularis		50 g				
655	Herba Polygoni hydropiperis		50 g				

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
696	Rp. Hypophysis pars posterior	inj. 3 j. V./1 ml	5 amp. 1 ml
697	Rp. Hypophysis pars posterior	inj. 5 j. V./1 ml	5 amp. 1 ml
698	Rp. Hypophysis pars posterior	inj. 10 j. V./1 ml	5 amp. 1 ml
699	Rp. Hypophysis pars posterior	tabacz. 50 j. V./1 g	1 g
700	Idalbina	tabl. 0,5 g	20 tabl.
701	Rp. IF-12	tabl.	30 tabl.
702	Rp. Imipramin (Melipramin)	draż. 0,01 g	20 draż. 60 draż.
703	Rp. Imipramin (Melipramin)	draż. 0,025 g	20 draż. 60 draż.
704	Rp. Imipramin	inj. 0,025 g/2 ml	10 amp. 2 ml
705	Rp. Indygocarmin	inj. 0,02 g/5 ml	amp. 5 ml
706	Inflorescentia Crataegi		20 g 50 g
707	Inflorescentia Helichrysi (Flos Stoechados citrini)		20 g 50 g
708	Inflorescentia Tiliae		20 g 50 g
709	Influmin	tabl.	30 tabl.
710	Rp. Insulinum	inj. 40 j/1 ml	fiol. 10 ml
711	Rp. Insulinum	inj. 80 j/1 ml	fiol. 10 ml
712	Rp. Insulinum lente	inj. 40 j/1 ml	fiol. 10 ml
713	Rp. Insulinum protaminicum c. Zinco	inj. 40 j/1 ml	fiol. 10 ml
714	Rp. Insulinum semilente	inj. 40 j/1 ml	fiol. 10 ml
715	Rp. Insulinum semilente	inj. 80 j/1 ml	fiol. 10 ml
716	Intractum Crataegi		30 g
717	Intractum Hippocastani		30 g
718	Intractum Hyperici		30 g
719	Intractum Nymphaeae		30 g
720	Intractum Primulae		30 g
721	Intractum Rutae		30 g
722	Intractum Valerianae		30 g
723	Intractum Visci albi		30 g
724	Rp. Iodoformium	subst.	
725	Rp. Iod Theobromino-Calcium salicylicum	subst.	
726	Rp. Iod Theobromino-Calcium salicylicum	tabl. 0,6 g	20 tabl.
727	Rp. Iodum	subst.	
728	Rp. Ipronal	tabl. 0,005 g	30 draż.
729	Rp. Isalgin	tabl.	10 tabl.
730	Rp. Isamid	draż. 0,005 g	30 draż.
731	● Isochin	draż.	10 draż.
	Rp. Isoprenalinum p. Novodrin		
732	Rp. Isopronalimum comp.	plyn	10 g
IZOTOPY I ZWIĄZKI ZNACZONE			
733	Rp. Albumina ludzka- ¹³¹ J	plyn	fiol.
734	Rp. Chromowy chlorek- ⁵¹ Cr	plyn	fiol.
735	Rp. Dwujodofluoresceina- ¹²⁵ J	plyn	fiol.
736	Rp. Dwujodofluoresceina- ¹³¹ J	plyn	fiol.
737	Rp. Hirupan- ¹³¹ J	plyn	fiol.

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
738	Rp. Kwas olejowy znaczo- ny- ¹³¹ J	plyn	fiol.
739	Rp. Oliwa jodowana zna- czona- ¹³¹ J	plyn	fiol.
740	Rp. Potasowy ortofosforan ³² Fosfor	plyn	fiol.
741	Rp. Róż bengalski- ¹³¹ J	plyn	fiol.
742	Rp. Sodowy chlorek- ²⁴ Na	plyn	fiol.
743	Rp. Sodowy chromian- ⁵¹ Cr	plyn	fiol.
744	Rp. Sodowy ortofosforan ³² Fosfor	plyn	fiol.
745	Rp. Sodowy radiojodek- ¹³¹ J	plyn	fiol.
746	Rp. Frójoleina jodowana znaczona- ¹³¹ J	plyn	fiol.
747	Jodopeptonum	draż. 0,03 g jodu	30 draż.
748	Jodopeptonum	krople 0,05 g jodu/1 ml	30 ml
749	Kalium aceticum	subst.	
750	Kalium aceticum solutum 35%	plyn	
751	Rp. Kalium arsenicosum solu- tum (Solutio Fowleri)	plyn	
752	Kalium bicarbonicum (Ka- lium hydrocarbonicum)	subst.	
753	Kalium bromatum	subst.	
754	Kalium carbonicum	subst.	
755	Kalium chloratum	subst.	
756	Kalium effervescens	gran.	80 g
757	Kalium guajacolosulfonicum (Sulfoguaiacolum)	subst.	
758	Kalium guajacolosulfonicum (Sulfoguaiacolum)	tabl. 0,5 g	10 tabl.
759	Rp. Kalium hydricum	subst.	
760	Kalium hypermanganicum	subst.	
761	Kalium hypermanganicum	tabl. 0,1 g	30 tabl.
762	Kalium iodatum	subst.	
763	Kalium nitricum	subst.	
764	Kalium sulfuricum	subst.	
765	Rp. Kamfokrezol (plyn chlorfe- nolo-kamforowy)	plyn	10 g
766	Kapsiplast	plaster 12×18 cm	1 szt. 2 szt.
767	Rp. Karion mite	inj. 0,015 g/1 ml	5 amp. 1 ml
768	Rp. Karion forte	inj. 0,05 g/2 ml	5 amp. 2 ml
769	Rp. Kelastmin	plyn	20 g
770	Rp. Kelocardina	plyn	20 g
771	Rp. Kellotetryt	tabl.	20 tabl.
772	Rp. Ketotest	subst.	10 g
773	Rp. Ketotest	tabl.	20 tabl.
774	Krem ochronny cynkowo- stearynowy „ug prof. Sa- lińskiego”		
775	Krem ochronny — „pasta Chiet-6”		
776	Krem ochronny z tiosiar- czanem sodu A		
777	Krem ochronny z tiosarcza- nem sodu B		
778	Krem ochronny dusty		
779	Kresil	syrop 6%	200 g

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie	Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
780	Rp. Lakcid	proszek	amp.	818	Rp. Luminalum (Phenobarbitalum)	tabl. 0,015 g	10 tabl.
781	Rp. Lanacard	tabl. 0,5 mg	20 tabl.	819	Rp. Luminalum (Phenobarbitalum)	tabl. 0,1 g	10 tabl.
782	Rp. Lanacard	krople 0,5 mg/1 ml	15 ml	820	Rp. Luminalum (Phenobarbitalum)	inj. 0,2 g/1 ml	10 amp. 1 ml
783	Rp. Lanacard	inj. 0,5 mg/2 ml	5 amp. 2 ml	821	Rp. Luminalum Natrium (Phenobarbitalum Natrium)	subst.	
784	Rp. Lanatozyd C	tabl. 0,25 mg	30 tabl.	822	Rp. Luminalum Natrium (Phenobarbitalum Natrium)	inj. 0,2 g	amp. z suchą subst.
785	Rp. Lanatozyd C	krople 0,001 g/1 ml	10 ml	823	Lupulinum		
	Rp. Lanatozyd C amp. p. Deslanosidum			824	Lycopodium		
786	Lanolinum (Adeps lanae anhydricum)			825	Lysoform	plyn	
787	Lanolinum hydricum (Adeps Lanae c. Aqua)			826	Ług ciechociński	plyn	500 g
788	Rp. Lateks R		zestaw	827	Rp. Madroxin	tabl. 0,5 g	10 tabl.
789	Laxigen	tabl. 0,007 g	30 tabl.	828	● Magnesio-Bismuthin	tabl.	20 tabl.
790	Rp. Levomepromazinum (Tisercin)	draż. 0,025 g	50 tabl.	829	Magnesium carbonicum	subst.	
791	Rp. Levomepromazinum (Tisercin)	inj. 0,025 g/1 ml	amp. 1 ml	830	Magnesium oxydatum	subst.	
792	Rp. Levonor (L-Noradrenalinum)	inj. 0,001 g/1 ml	10 amp. 1 ml	831	Magnesium sulfuricum	subst.	
793	Rp. Levonor (L-Noradrenalinum)	inj. 0,004 g/4 ml	5 amp. 4 ml	832	Rp. Magnesium sulfuricum	inj. doż. 2,0 g/10 ml	10 amp. 10 ml
794	Lichen islandicus		50 g	833	Rp. Magnesium sulfuricum	inj. doż. 5,0 g/20 ml	10 amp. 20 ml
795	Rp. Lignocainum hydrochloricum (Lidocainum hydrochloricum)	inj. 1%	10 amp. 2 ml	834	Magnesium sulfuricum siccatum	subst.	
796	Rp. Lignocainum hydrochloricum (Lidocainum hydrochloricum)	inj. 2%	10 amp. 2 ml	835	Rp. Magnesthin	tabl.	20 tabl.
797	Rp. Lignocainum hydrochloricum c. Levonore (Lidocainum hydrochloricum c. L-Noradrenalinum)	inj. 0,04 g + 0,05 mg	10 amp. 2 ml	836	Magnosil	tabl. 0,5 g	30 tabl.
798	Linal	plyn	250 g	837	Rp. Magnosil c. Extr. Belladonnae	tabl.	20 tabl.
799	Linimentum ammoniatum	plyn		838	Rp. Makrocyclina	tabl. powł.	16 tabl.
800	Linimentum ammoniato-camphoratum	plyn		839	Rp. Mecortolon	krem 0,5%	10 g
801	Linimentum Capsici comp.	plyn	50 g	840	Rp. Meldian (Chlorpropamid)	tabl. 0,25 g	30 tabl.
802	Linimentum Chloroformii terebinthinatum	plyn	45 g	841	Mentholum	subst.	
803	Linimentum restaurans	plyn	60 g	842	Mentowal (Mentholum valerianicum)	krople	5 g
804	Linimentum saponato-camphoratum	plyn	30 g	843	Mento-Paraffinol	plyn	125 g
805	Linomag	plyn	10 g	844	Rp. Meprobamatum	tabl. 0,4 g	20 tabl.
			100 g	845	Rp. Mercaptopurinum	tabl. 0,05 g	30 tabl.
806	Linomag	puder 2,5%	50 g	846	Rp. Mercurochrom	subst.	
807	Linomag	maść	30 g	847	Rp. Merthiolate	subst.	
808	Linomag	krem	50 g	848	Rp. Mesteron (Methyltestosteronum)	tabl. podjęz. 0,005 g	20 tabl.
809	Rp. Lipotropin	tabl. 0,1 g	20 tabl.	849	Rp. Mesteron (Methyltestosteronum)	tabl. podjęz. 0,01 g	20 tabl.
810	Liquor Carbonis detergens	plyn		850	Rp. Metanabol	tabl. 0,001 g	20 tabl.
811	Rp. Lobelinum hydrochloricum	inj. 0,003 g/1 ml	5 amp. 1 ml	851	Rp. Metanabol	tabl. 0,005 g	20 tabl.
812	Rp. Lobelinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml	5 amp. 1 ml	852	Rp. Metanabol	krem 0,5%	10 g
813	Rp. Locacorten-Tar	maść	15 g	853	Rp. Methicillin	inj. 1 g	fiol. z suchą subst.
814	Rp. Locacorten-Vioform	krem	15 g	854	Methioninum	tabl. 0,25 g	50 tabl.
815	Rp. Locacorten-Vioform	maść	15 g	855	Methioninum	gran. 10%	150 g
816	Rp. Lumidrinol	tabl.	20 tabl.	856	Rp. Methiovit	draż.	60 draż.
817	Rp. Luminalum (Phenobarbitalum)	subst.		857	Methylenum coeruleum	subst.	
				858	Rp. Methylergometrin	inj. 0,2 mg/1 ml	5 amp. 1 ml
				859	Rp. Methylthiouracilum	draż. 0,1 g	20 draż.
				860	Methylum salicylicum	plyn	
				861	Rp. Metizol	tabl. 0,005 g	50 tabl.
				862	Rp. Metronidazol	tabl. 0,25 g	20 tabl.
				863	Rp. Metronidazol	tabl. do-pochw. 0,5 g	10 tabl.

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
864	Rp. Metyloandrostendiol	tabl. 0,01 g	25 tabl.
865	Rp. Metyloandrostendiol	tabl. 0,025 g	25 tabl.
866	Rp. Metylofenidan	tabl. 0,01 g	30 tabl.
867	Rp. Mizodin (Primidonum)	tabl. 0,25 g	60 tabl.
868	Mleko w proszku	proszek	500 g
869	● Monochloraminum B	subst.	
870	Rp./n/Morphinum hydrochloricum	subst.	
871	Rp./n/Morphinum hydrochloricum	inj. 0,001 g/1 ml	10 amp. 1 ml
872	Rp./n/Morphinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml	10 amp. 1 ml
873	Rp./n/Morphinum hydrochloricum	inj. 0,02 g/1 ml	10 amp. 1 ml
874	Rp./n/Morphinum hydrochloricum c. Atropino sulfur.	inj. 0,01 g + 0,5 mg	10 amp. 1 ml
875	Rp./n/Morphinum hydrochloricum c. Scopolamino	inj. 0,01 g + 0,3 mg	10 amp. 1 ml
876	Motolutan	krople	50 g
877	Rp. Multihorm femininum	draż.	30 draż.
878	Multivitaminum	krople	20 g
879	Multivitaminum	draż.	50 draż.
880	Multivitaminum forte	draż.	50 draż.
881	Mycochlorin	plyn	50 g
882	Mycotol	plyn	50 g
883	Mycotol	zasyпка	30 g
884	Rp. Mydocalm	draż. 0,05 g	30 draż.
885	Mykodermina	plyn	50 g
886	Mykodermina	zasyпка	15 g
887	Mykodermina M	maść	30 g
888	Rp. Myo-Relaxin (Suxamethonium bromatum)	inj. 0,1 g	amp. z suchą subst.
889	Rp. Myostriatol	inj.	10 amp. 1 ml
890	Rp. Myotriphos	inj. 0,01 g/1 ml	10 amp. 1 ml
891	Rp. Nalorphinum hydrobromicum	inj. 0,005 g/1 ml	amp. 1 ml
892	Rp. Nalorphinum hydrochloricum	inj. 0,2 mg/1 ml	amp. 1 ml
893	Rp. Napashin	draż. tabl. powl.	100 szt. 500 szt.
894	Naphtolum-beta	subst.	
895	Rp. Narcosanum (Hexobarbitalum)	tabl. 0,25 g	10 tabl.
896	Rp. Narcosanum Natrium (Hexobarbitalum Natrium)	inj. 1 g	amp. z suchą subst.
897	Natrium aceticum	subst.	
898	Natrium benzoicum	subst.	
899	Natrium benzoicum	tabl. 0,5 g	10 tabl.
900	Rp. Natrium benzoicum	inj. 1,0 g/10 ml	10 amp. 10 ml
901	Natrium biboricum (Natrium tetraboricum)	subst.	
902	Natrium bicarbonicum (Natrium hydrocarbonicum)	subst.	
903	Natrium bicarbonicum (Natrium hydrocarbonicum)	tabl. 0,5 g	
904	Natrium bromatum	subst.	
905	Rp. Natrium bromatum	inj. 1 g/10 ml	10 amp. 10 ml

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
906	Natrium carbonicum	subst.	
907	Natrium carbonicum anhydricum	subst.	
908	Natrium chloratum	subst.	
909	Rp. Natrium chloratum	inj. 10%	10 amp. 10 ml
910	Natrium chloratum	inj. 0,9%	amp. 5 ml
911	Natrium chloratum	inj. 0,9%	amp. 10 ml
912	Natrium chloratum	inj. 0,9%	amp. 20 ml
913	Rp. Natrium chloratum	inj. 0,9%	amp. 50 ml
914	Rp. Natrium chloratum	inj. 0,9%	amp. 100 ml
915	Rp. Natrium chloratum	inj. 0,9%	fl. 250 ml
916	Rp. Natrium chloratum	inj. 0,9%	fl. 500 ml
917	Natrium citricum	subst.	
918	Rp. Natrium citricum	inj. 3,8%	10 amp. 2 ml
919	Rp. Natrium citricum	inj. 3,8%	5 amp. 10 ml
920	Rp. Natrium citricum	inj. 3,8%	amp. 50 ml
921	Rp. Natrium fluoratum	subst.	
922	Rp. Natrium fluoratum	tabl. 0,5 mg	100 tabl.
923	Rp. Natrium glutaminicum	inj. 15%	10 amp. 10 ml
924	Natrium glycerinophosphoricum	subst.	
925	Rp. Natrium hydricum	subst.	
926	Rp. Natrium hydricum c. Calc granulatatum (Calcium hydroxydatum c. Natrio hydroxydato granulatatum)	gran.	
927	Rp. Natrium iodatum	subst.	
928	Rp. Natrium iodicum	inj. 0,05 g/1 ml	10 amp. 1 ml
929	Rp. Natrium iodicum	inj. 0,1 g/2 ml	10 amp. 2 ml
930	Natrium-Kalium tartaricum	subst.	
931	Rp. Natrium lacticum 1/6 M	inj. 1,82 g/10 ml	amp. 10 ml + 90 ml rozp.
932	Rp. Natrium nitrosum	subst.	
933	Rp. Natrium nitrosum	inj. 0,02 g/1 ml	10 amp. 1 ml
934	Rp. Natrium pasalicylum (Natrium aminosalicylicum)	inj. 24 g	fiol. z suchą subst.
935	Rp. Natrium pasalicylum (Natrium aminosalicylicum)	draż. 0,5 g	100 draż. 500 draż.
936	Natrium phosphoricum (Natrium hydrophosphoricum)	subst.	
937	Natrium phosphoricum monobasicum (Natrium dihydrophosphoricum)	subst.	
938	Natrium salicylicum	subst.	
939	Natrium salicylicum	tabl. 0,5 g	20 tabl.
940	Rp. Natrium salicylicum	inj. 1 g/10 ml	10 amp. 10 ml
941	Natrium sulfuricum	subst.	
942	Natrium sulfuricum anhydricum	subst.	
943	Natrium thiosulfuricum	subst.	
944	Rp. Natrium thiosulfuricum	inj. 10%	10 amp. 10 ml
945	Rp. Natrium thiosulfuricum	inj. 30%	5 amp. 50 ml
946	Rp. Nefrecil	tabl. 0,1 g	20 tabl.
947	Neocardina	krople	30 g
948	Rp. Neoflaminum mite	inj.	6 amp. 1 ml

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
949	Rp. Neoflaminum forte	inj.	6 amp. 1 ml
950	Neo-Gelogastryna	gran.	100 g
951	Rp. Neomycinum	subst.	
952	Rp. Neomycinum	tabl. 0,25 g	16 tabl.
953	Rp. Neomycinum	maść 0,5%	3 g
954	Neonormacol	gran.	100 g
955	Neo-Pepticol	plyn	100 g
956	Rp. Neopepulsan duplex	draż. 0,04 g	10 draż.
957	Neo-Sarcolan	plyn	150 g
958	Neospasmina	plyn	120 g
959	Rp. Nerobolil	inj. 0,02 g/2 ml	5 fiol. 2 ml
960	Rp. Nerobolil	inj. 0,05 g/2 ml	5 fiol. 2 ml
961	Nervogran	gran.	100 g
962	Nervosol	kropke	30 g
963	Rp. Neurotonina	amp. 1 ml	10 amp.
964	Rp. Neurovaccin	amp. seria I	6 amp.
965	Rp. Neurovaccin	amp. seria II	6 amp.
966	Rp. Neurovaccin	amp. seria III	6 amp.
967	Rp. Nialamide (Nuredal)	tabl. 0,025 g	50 tabl.
968	Rp. Nialamide (Nuredal)	tabl. 0,1 g	
969	Rp. Nicotol	tabl. 0,025 g	20 tabl.
970	Rp. Nitrocard	maść	30 g
971	Rp. Nitrofurantoin	tabl. 0,1 g	20 tabl.
972	Nitrofurazon (Nitrofuralem)	tabl. do ssa- nia 0,005 g	20 tabl.
973	Nitrofurazon (Nitrofuralem)	maść 0,2%	25 g
974	Nitrofurazon (Nitrofuralem)	zasypka 0,2%	12 g
975	Rp. Nitrogenium oxydulatum (Podtlenek azotu)	gaz	
976	Rp. Nitrogranulogen	amp. 0,001g/10 ml	10 amp. 10 ml
977	Rp. Nitroglycerium (Nitrogly- cerylum)	tabl. podjęz. 0,5 mg	20 tabl.
978	Rp. Nitroglycerinum 1% (Nitro- glycerylum)	plyn	
979	Rp. Nitromannit	tabl. 0,02 g	20 tabl.
980	Rp. Nivalin	inj. 0,0025 g/1 ml	10 amp. 1 ml
981	Rp. Nivalia	inj. 0,005 g/1 ml	10 amp. 1 ml
982	Normit	gran.	200 g
983	Normogran	gran.	100 g
984	Rp. NO-SPA	tabl. 0,04 g	20 tabl.
985	Rp. NO-SPA	inj. 0,04 g/2 ml	5 amp. 2 ml
986	Rp. Novodrin	tabl. podjęz. 0,02 g	20 tabl.
987	Rp. Novodrin	plyn	10 ml
988	Novoscabin	plyn	150 g
989	Rp. Novurit	inj.	10 amp. 1 ml
990	Rp. Novurit	inj.	10 amp. 2 ml

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
991	Rp. Nystatyna	tabl. powł. 500.000 J	16 tabl.
992	Rp. Nystatyna	tabl. do- pochw. 100.000 J	10 tabl.
993	Rp. Nystatyna	zasypka 100.000 J/1 g	20 g
994	Rp. Oestradiolum benzoicum	inj. 0,005 g/1 ml	5 amp. 1 ml
995	Rp. Oestronum	inj. 0,001 g/1 ml	5 amp. 1 ml
996	Oleum Amygdalarum dul- cium		
997	Oleum Angelicae		
998	Oleum Anisi		
999	Oleum Cacao		
1000	Oleum Calami		
1001	Oleum camphoratum 10%	plyn	10 g 30 g
1002	Rp. Oleum camphoratum	inj. 0,2 g/1 ml	5 amp. 1 ml
1003	Rp. Oleum camphoratum	inj. 0,4 g/2 ml	5 amp. 2 ml
1004	Oleum Carvi		
1005	Oleum Caryophylli		
1006	Oleum Citri		
1007	Oleum Eucalypti		
1008	Oleum Foeniculi		
1009	Rp. Oleum Hyoscyami		
1010	Oleum Juniperi		
1011	Oleum Lavandulae		
1012	Oleum Lini		
1013	Oleum Menthae piperitae		
1014	Oleum Pini pumilionis		
1015	Oleum Pini silvestris		
1016	Oleum Rapae		
1017	Oleum Ricini		30 g
1018	Oleum Ricini	kaps. 2 g	6 kaps.
1019	Rp. Oleum Sinapis		
1020	Oleum Terebinthinae		
1021	Oleum Thymi		
1022	Rp./n/Omnoponum (Alcaloida Opii omnia)	subst.	
1023	Rp./n/Omnoponum (Alcaloida Opii omnia)	inj. 0,01 g/1 ml	10 amp. 1 ml
1024	Rp./n/Omnoponum (Alcaloida Opii omnia)	inj. 0,02 g/1 ml	10 amp. 1 ml
1025	Rp./n/Opium	proszek	
1026	Rp. Opatonina	inj.	10 amp. 1 ml
1027	Rp. Orgaklimea	draż.	30 draż.
1028	Ossobolin	tabl.	30 tabl.
1029	Rp. Ovaria-hormon	draż. 0,015 mg	30 draż.
1030	Rp. Oxcort	aerazol	75 g
1031	Rp. Oxcort	maść	10 g
1032	Rp. Oxcort A	maść	3 g
1033	Oxygenium (tlen)	gaz	
1034	Rp. Oxytetracyyna (Oxytetracy- clinum)	subst.	
1035	Rp. Oxytetracyyna (Oxytetracy- clinum)	draż. 0,05 g	16 draż.
1036	Rp. Oxytetracyyna (Oxytetracy- clinum)	draż. 0,25 g	16 draż.
1037	Rp. Oxytetracyyna (Oxytetracy- clinum)	kaps. inj. 0,1 g	fiol. z suchą subst.

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
1038	Rp. Oxytetracyclina (Oxytetracyclinum)	zawiesina 3 g/60 ml	25 g suchej subst. we fl.
1039	Rp. Oxytetracyclina (Oxytetracyclinum)	maść 1%	3 g
1040	Rp. Oxytetracyclina (Oxytetracyclinum)	maść 3%	10 g
1041	Rp. Oxytetracyclina P (Oxytetracyclinum)	krople 1 g/10 ml	2,5 g suchej subst. we fl.
1042	Rp. Oxytocin	inj. 2 j	5 amp. 2 ml
1043	Rp. Oxytocin	inj. 5 j	5 amp. 0,5 ml
1044	Pabacidum (Acidum aminobenzoicum)	subst.	
1045	Rp. Pabialgin	proszek	
1046	● Pabialgin	tabl. 0,25 g	10 tabl.
1047	● Pabialgin	krople 0,25/1ml	15 g
1048	Rp. Pabialgin	inj. 0,5 g/2 ml	5 amp. 2 ml
1049	● Pabialgin	czopek 0,25 g	12 czop.
1050	Rp. Pabialgin	czopek 0,5 g	12 czop.
1051	Rp. PAM	inj. 0,5 g	2 amp. z suchą subst.+4 amp. 25 ml rozp.
1052	Rp. Pancreatinum	draż. 0,3 g	30 draż.
1053	Rp. Panodinum	inj.	amp. 2 ml
1054	Rp. Pantocainum	subst.	
1055	Pantocid	tabl. 0,003 g	20 tabl.
1056	Rp. Papaverinum hydrochloricum	subst.	
1057	Rp. Papaverinum hydrochloricum	inj. 0,04 g/2 ml	10 amp. 2 ml
1058	Paraffinum liquidum		
1059	Paraffinum solidum		
1060	Rp. Paraformaldehydum	tabl. 0,5 g	
1061	Rp. Parapasta	pasta	5 g
1062	Rp. Parkopan	tabl. 0,002 g	60 tabl.
1063	Rp. Parkopan	tabl. 0,005 g	60 tabl.
1064	Partironin	gran.	120 g
1065	Rp. PAS-Calcium	gran.	300 g
1066	Rp. PAS-Kalium	gran.	350 g
1067	Passispasmin	plyn	120 g
1068	Rp. Pasta arsenikowa		10 g
1069	Pasta Zinci		20 g
1070	Pasta Zinci c. Ammonio sulfobituminico		30 g
1071	Rp. Paxil	draż.	20 draż.
1072	Rp. Pedrolon	krople 1%	10 ml
1073	Rp. Pelentan	tabl. 0,3 g	10 tabl.
1074	Rp. Pemolinum	tabl. 0,02 g	20 tabl. 60 tabl.
1075	Rp. Penicillinum crystallisatum	inj. 100.000 j	fiol. z suchą subst.
1076	Rp. Penicillinum crystallisatum	inj. 200.000 j	fiol. z suchą subst.
1077	Rp. Penicillinum crystallisatum	inj. 300.000 j	fiol. z suchą subst.
1078	Rp. Penicillinum crystallisatum	inj. 600.000 j	fiol. z suchą subst.
1079	Rp. Penicillinum crystallisatum	inj. 900.000j	fiol. z suchą subst.

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
1080	Rp. Penicillinum procainicum	inj. 300.000 j	fiol. z suchą subst.
1081	Rp. Penicillinum procainicum	inj. 600.000 j	fiol. z suchą subst.
1082	Rp. Penicillinum procainicum	inj. 900.000 j	fiol. z suchą subst.
1083	Rp. Pentaerythritol	tabl. 0,01 g	20 tabl.
1084	Rp. Pentaerythritol forte	tabl. 0,03 g	20 tabl.
1085	Rp. Pentin C	draż. 0,1 g	20 draż.
1086	Pepsimalt	plyn	200 g
1087	Pepsinum	subst.	
1088	Pericarpium Phaseoli		50 g
1089	Rp. Pernazinum	tabl. 0,025 g	20 tabl. 60 tabl.
1090	Rp. Pernazinum	tabl. 0,1 g	20 tabl. 60 tabl.
1091	Perlenon	tabl. 1 g	10 tabl.
1092	Petrysal	subst.	50 g
1093	Rp. Phanodormium (Cyclobarbitalum)	subst.	
1094	Rp. Phanodormium (Cyclobarbitalum)	tabl. 0,2 g	10 tabl.
1095	Rp. Phenacetinum	subst.	
1096	Rp. Phenazolinum (Antazolinum hydrochloricum)	draż. 0,025 g	20 draż.
1097	Rp. Phenazolinum (Antazolinum hydrochloricum)	tabl. 0,1 g	20 tabl.
1098	Rp. Phenazolinum (Antazolinum hydrochloricum)	inj. 0,1 g/2 ml	10 amp. 2 ml
1099	Rp. Phenmetrazin	tabl. 0,025 g	20 tabl.
1100	Rp. Phenolum		
1101	Rp. Phenolum liquefactum	plyn	10 g
1102	Rp. Phenydantin	tabl.	60 tabl.
1103	Rp. Physostigminum salicylicum	subst.	
1104	Rp. Physostigminum salicylicum	inj. 0,0005 g/1 ml	10 amp. 1 ml
1105	Pigmentum Castellani	plyn	50 g 125 g
1106	Rp. Pilocarpinum hydrochloricum	subst.	
1107	Rp. Pilocarpinum hydrochloricum	inj. 0,005 g/1 ml	10 amp. 1 ml
1108	Rp. Pilocarpinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml	10 amp. 1 ml
1109	Rp. Pilocarpinum hydrochloricum	inj. 0,02 g/1 ml	10 amp. 1 ml
1110	Pilulae laxantes	pigułka	20 pig.
1111	Piperasol	syrop	125 g
1112	Piperazinum	subst.	
1113	Piperazinum effervescens	gran.	80 g
1114	Pix liquida Pini	plyn	
1115	Rp. Placenta	inj.	amp. 2 ml
1116	Rp. Plumbum aceticum	subst.	
1117	Rp. Plumbum aceticum basicum solutum	plyn	
1118	Rp. Plumbum oxydatum	subst.	
1119	Rp. Plyn — do dializy otrzewnowej nr 1	inj.	fl. 500 ml
1120	Rp. Plyn — do dializy otrzewnowej nr 2	inj.	fl. 500 ml
1121	Rp. Plyn — Hipertoniczny roztwór chlorku potasowego	inj.	10 amp. 10 ml
1122	Rp. Plyn — Hipertoniczny roztwór mleczanu potasowego	inj.	10 amp. 10 ml

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie	Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
1123	Rp. Płyn — Hipertoniczny roztwór mleczanu sodowego	inj.	10 amp. 10 ml	1152	Rp. Polstigminum (Neostigminum methylsulfuricum)	tabl. 0,015 g	20 tabl.
1124	Rp. Płyn — Jelitowy zapobiegawczy izotoniczny	inj.	fl. 500 ml	1153	Rp. Polstigminum (Neostigminum methylsulfuricum)	inj. 0,5 mg/1 ml	10 amp. 1 ml
1125	Rp. Płyn — Nawadniający interwencyjny hipotoniczny	inj.	fl. 500 ml	1154	Rp. Polyvaccinum	krople	2 fl. 10 ml
1126	Rp. Płyn — Obojętny roztwór fizjologiczny	inj.	10 amp. 20 ml	1155	Rp. Polyvaccinum mite	inj.	fiol. 10 ml
1127	Rp. Płyn — Pediatryczny wyrównawczy izotoniczny	inj.	fl. 250 ml	1156	Rp. Polyvaccinum forte	inj.	fiol. 10 ml
1128	Rp. Płyn — Roztwór Elkintona nr 1	inj.	10 amp. 20 ml	1157	Pomonal	subst.	50 g
1129	Rp. Płyn — Roztwór Elkintona nr 2	inj.	10 amp. 20 ml	1158	Rp. Prednisolonum	subst.	
1130	Rp. Płyn — Solutio Ringeri	inj.	fl. 250 ml fl. 500 ml	1159	Rp. Prednisolonum	maść 0,25%	5 g
1131	Rp. Płyn — Tkankowy zastępczy	inj.	amp. 100 ml	1160	Rp. Prednisonum aceticum	krople 0,5%	5 g
1132	Rp. Płyn — Wielelektrolitowy fizjologiczny	inj.	fl. 500 ml	1161	Rp. Prenglamin	draż. 0,015 g	30 draż.
1133	Rp. Płyn — Żołądkowy zapobiegawczy	inj.	fl. 500 ml	1162	Preventin	galaretka	50 g
1134	Rp. Polagol	tabl. 0,002 g	30 tabl.	1163	Rp. Pridazol (Tolazolinum hydrochloricum)	tabl. 0,025 g	30 tabl.
1135	Rp. Polagol	syrop 0,04 g/10 g	100 g	1164	Rp. Pridazol (Tolazolinum hydrochloricum)	krople 10%	10 ml
1136	Rp. Polbicillinum	inj. 400.000 j	fiol. z suchą subst.	1165	Rp. Pridazol (Tolazolinum hydrochloricum)	inj. 0,01 g/1 ml	5 amp. 1 ml
1137	Rp. Polbicillinum	inj. 800.000 j	fiol. z suchą subst.	1166	Proacid	tabl.	30 tabl.
1138	Rp. Polocainum hydrochloricum	subst.		1167	Rp. Proallyl (Allonal)	tabl.	10 tabl.
1139	Rp. Polocainum hydrochloricum	inj. 0,1 g/10 ml	10 amp. 10 ml	1168	Rp. Proasthmin	tabl.	20 tabl.
1140	Rp. Polocainum hydrochloricum	inj. 0,02 g/1 ml	10 amp. 1 ml	1169	Rp. Procainamidum	tabl. 0,25 g	30 tabl.
1141	Rp. Polocainum hydrochloricum	inj. 0,04 g/2 ml	10 amp. 2 ml	1170	Rp. Procainamidum	inj. 1 g/10 ml	fiol. 10 ml
1142	Rp. Polocainum hydrochloricum	inj. 0,08 g/2 ml	10 amp. 2 ml	1171	Rp. Procoalen	inj.	amp. 1,5 ml
1143	Rp. Polocainum hydrochloricum c. Adrenalino	inj. 0,02 g + 0,05 mg	10 amp. 1 ml	1172	Rp. Procoalen	inj.	amp. 5 ml
1144	Rp. Polocainum hydrochloricum c. Adrenalino	inj. 0,04 g + 0,1 mg	10 amp. 2 ml	1173	Rp. Procoalen	inj.	amp. 20 ml
1145	Rp. Polocainum hydrochloricum c. Corbasilo	inj. 0,04 g + 0,2 mg	10 amp. 2 ml	1174	Prodermin	ptyn	100 g
1146	Rp. Polocainum hydrochloricum c. Corbasilo	inj. 0,04 g + 0,4 mg	10 amp. 2 ml	1175	Rp. Progesteronum	inj. 0,005 g/1 ml	5 amp. 1 ml
1147	Rp. Polocainum hydrochloricum c. Corbasilo	inj. 0,08 g + 0,2 mg	10 amp. 2 ml	1176	Rp. Progesteronum	inj. 0,01 g/1 ml	5 amp. 1 ml
1148	Polopiryna (Acidum acetylsalicylicum)	subst.		1177	Rp. Progesteronum	inj. 0,025 g/1 ml	5 amp. 1 ml
1149	Polopiryna	tabl. 0,3 g	20 tabl.	1178	Rp. Progetest	inj.	5 amp. 1 ml
1150	Polopiryna	tabl. 0,5 g	6 tabl. („Ruch") 20 tabl.	1179	Rp. Prolactin	czopek 400 j	6 czop.
1151	Rp. Polstigminum (Neostigminum methylsulfuricum)	subst.		1180	Rp. Promazin	draż. 0,025 g	20 draż. 60 draż.
				1181	Rp. Promazin	draż. 0,05 g	20 draż. 60 draż.
				1182	Rp. Promazin	draż. 0,1 g	20 draż. 60 draż.
				1183	Rp. Promazin	inj. 0,1 g/2 ml	10 amp. 2 ml
				1184	Rp. Promethazinum hydrochloricum (Diphergan, Pipolphen)	draż. 0,1 g	20 draż. 60 draż.
				1185	Rp. Promethazinum hydrochloricum (Diphergan, Pipolphen)	draż. 0,025 g	20 draż. 60 draż.
				1186	Rp. Promethazinum hydrochloricum (Pipolphen)	inj. 0,05 g/2 ml	10 amp. 2 ml
				1187	Rp. Prominalum (Methylphenobarbitalum)	subst.	
				1188	Rp. Prominalum (Methylphenobarbitalum)	tabl. 0,1 g	10 tabl.
				1189	Rp. Propylidion	pasta	20 ml
				1190	Rp. Protaminum sulfuricum	inj. 0,05 g/5 ml	amp. 5 ml

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
1191	Rp. Provasan	draż. 0,05 g	30 draż.
1192	Pruniol	syrop	100 g
1193	Rp./n/Psychedrinum (Amphetaminum sulfuricum)	tabl. 0,005 g	10 tabl.
1194	Rp./n/Psychedrinum (Amphetaminum sulfuricum)	inj. 0,015 g/1 ml	10 amp. 1 ml
1195	Rp. Psychoneurin	draż.	20 draż.
1196	Rp./n/Pulvis Ipecacuanhae opiatu (Pulvis Doveri)	subst.	
1197	Rp./n/Pulvis Ipecacuanhae opiatu (Pulvis Doveri)	tabl. 0,25 g	10 tabl.
1198	Pulvis Magnesiae c. Rheo	subst.	5 g, 10 g
1199	Pulvis pro irrigatione	subst.	100 g
1200	● Pyoctaninum coeruleum	subst.	
1201	Rp. Pyralginum (Noraminophenazonum methanosulfonicum Natrium)	subst.	
1202	● Pyralginum (Noraminophenazonum methanosulfonicum Natrium)	tabl. 0,5 g	10 tabl.
1203	Rp. Pyralginum (Noraminophenazonum methanosulfonicum Natrium)	inj. 1 g/2 ml	5 amp. 2 ml
1204	Rp. Pyralginum (Noraminophenazonum methanosulfonicum Natrium)	inj. 2,5 g/5 ml	5 amp. 5 ml
1205	Rp. Pyramidonum (Aminophenazonum)	subst.	
1206	● Pyramidonum (Aminophenazonum)	tabl. 0,1 g	10 tabl.
1207	● Pyramidonum (Aminophenazonum)	tabl. 0,3 g	10 tabl.
1208	Rp. Pyrazinamid	subst.	
1209	Rp. Pyrazinamid	tabl. 0,5 g	250 tabl.
1210	Pyrenol Rp. Pyribenzaminum hydrochloricum p. Tripelenaminum hydrochloricum	subst.	
1211	Pyrogallolum	subst.	
1212	● Pyrosalofen	tabl.	20 tabl.
1213	Radix Althaeae		20 g 50 g
1214	Radix Angelicae		50 g
1215	Radix Artemisiae		50 g
1216	Radix Bardanae		50 g
1217	Radix Cichorii		50 g
1218	Radix Gentianae		10 g 20 g 50 g
1219	Radix Glycyrrhizae		20 g 50 g
1220	Radix Inulae		50 g
1221	Rp. Radix Ipecacuanhae		20 g
1222	Radix Levistici		50 g
1223	Radix Ononidis		50 g
1224	Radix Petroselinif		50 g
1225	Radix Pimpinellae		20 g 50 g
1226	Radix Primulae		20 g 50 g
1227	Radix Rhei		20 g 50 g
1228	Radix Rhei	tabl. 0,5 g	10 tabl.
1229	Radix Saponariae		50 g

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
1230	Radix Senegae		
1231	Radix Symphyti		50 g 100 g
1232	Radix Taraxaci		50 g
1233	Radix Valerianae		20 g 50 g
1234	Raphacholin	draż.	30 draż.
1235	Rp. Raudiazin	tabl.	30 tabl.
1236	Rp. Rauminal	tabl.	20 tabl.
1237	Rp. Raupasil (Reserpinum)	tabl. 0,1 mg	50 tabl.
1238	Rp. Raupasil (Reserpinum)	tabl. 0,25 mg	30 tabl.
1239	Rp. Raupasil (Reserpinum)	tabl. 0,001 g	30 tabl.
1240	Rp. Raupasil (Reserpinum)	tabl. 0,004 g	
1241	Rp. Raupasil (Reserpinum)	inj. 0,0025 g	5 amp.
1242	Remedium haemostaticum	krople	10 g
1243	Rp. Renotest	inj. 2 g/10 ml	3 amp. 10 ml + 2 amp. odczyn.
1244	Rp. Renovan	draż.	20 draż.
1245	Rp. Resergot	draż.	30 draż.
1246	Rp. Resina Podophylli	subst.	
1247	Rp. Resorcinum (Resorcinolum)	subst.	
1248	Rp. Retasulfin	tabl. 0,5 g	10 tabl.
1249	Reumogran	gran.	80 g
1250	Rhelax	plyn	100 g
1251	Rp. Rhumanol	tabl. powl.	20 tabl.
1252	Rp. Rheumopyrin	draż.	20 draż.
1253	Rp. Rheumopyrin	inj.	5 amp. 5 ml
1254	Rhinazin	krople 0,1%	10 ml
1255	Rhinophenazol	krople	10 ml
1256	Rhizoma Agropyri		50 g
1257	Rhizoma Bistortae		50 g
1258	Rhizoma Calami		50 g 100 g 50 g
1259	Rhizoma Tormentillae		
1260	Rivanolum (Aethacridinum lacticum)	subst.	
1261	Rivanolum (Aethacridinum lacticum)	tabl. 0,1 g	10 tabl.
1262	Riva-Vit	proszek	10 g
1263	Rp. Ronton	syrop 5%	100 g
1264	Rp. Rubia tinctorum — extract	tabl. 0,25 g	100 tabl.
1265	Rutina (Rutosidum)	draż. 0,02 g	30 draż.
1266	Rutinocorbin	draż.	30 draż.
1267	Rutisol	krople 0,02 g/1 ml	30 g
1268	Rp. Rutophen	draż.	20 draż.
1269	Saccharinum	subst.	
1270	Saccharinum	tabl. 0,012 g	100 tabl.
1271	Saccharum (Saccharosum)	subst.	
1272	Saccharum Lactis (Lactosum)	subst.	
1273	Rp. Sacerno	tabl. 0,1 g	50 tabl.
1274	Rp. Sagimid p. Yomesan		
1275	Sal Carolinum factitium	subst. tabl. mus. 0,32 g	20 tabl. 80 tabl.
1276	Sal Carolinum verum	subst.	100 g
1277	Sal Ems factitium	subst.	100 g
1278	Sal Ems factitium	tabl. mus. 0,45 g	20 tabl. 80 tabl.
1279	Sal Vichy factitium	subst.	100 g

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie	Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
1280	Sal Vichy factitium	tabl. mus. 0,6 g	20 tabl. 80 tabl.	1328	Rp. Somatotropina (STH)	inj. 100 J E	fiol. z suchą subst. + amp. rozp.
1281	Salcofen	tabl.	20 tabl.	1329	Rp. Sorbonit	tabl. 0,01 g	30 tabl.
1282	Salicylamidum	subst.		1330	Rp. Sparteinum sulfuricum	subst.	
1283	Salicylamidum	tabl. 0,5 g	20 tabl.	1331	Rp. Spasmophen	tabl. 0,005 g	30 tabl.
1284	Salolum (Phenylum salicyll- cum)	subst.		1332	Rp. Spasmophen duplex	draż. 0,01 g	20 draż.
1285	Salolum (Phenylum salicyll- cum)	tabl. 0,5 g	10 tabl.	1333	Rp. Spasticol	czopek	6 czop.
1286	Rp. Salolum c. Extr. Belladonnae	tabl.	10 tabl.	1334	Species antidiabeticæ (Diabetosan)		100 g
1287	Salotannal	tabl.	12 tabl.	1335	Species antidiarrhoicæ (Tannosan)		100 g
1288	Sapo kalinus			1336	Species antihæmorrhoidales (Rektosan)		100 g
1289	Sapo medicatus			1337	Species antipyreticæ (Pyrosan)		100 g
1290	Rp./n/ Scophedal mite	inj.	10 amp. 1 ml	1338	Species antirheumaticæ et antiarthriticæ (Reumosan)		100 g
1291	Rp./n/ Scophedal forte	inj.	10 amp. 1 ml	1339	Species antiscleroticæ (Sklerosan)		100 g
1292	Rp. Scopolaminum hydrobro- micum	subst.		1340	Species cardiacæ (Cardiosan)		100 g
1293	Rp. Scopolaminum hydrobro- micum	inj. 0,0005 g/1 ml	10 amp. 1 ml	1341	Species cholagogæ nr 1		100 g
1294	Rp. Scopolan	draż. 0,01 g	30 draż.	1342	Species cholagogæ nr 2		100 g
1295	Rp. Scopolan	czopek 0,01 g	6 czop.	1343	Species cholagogæ nr 3		100 g
1296	Scorbopyrin	draż.	20 draż.	1344	Species desinfectantes (Septosan)		100 g
1297	Sebrogal	tabl. 1,5 g	10 tabl.	1345	Species diureticæ (Urosan)		100 g
1298	Rp. Secale cornutum			1346	Species laxantes (Normosan)		100 g
1299	Rp. Sedacorn	draż.	10 draż.	1347	Species metabolicæ (Degro- san)		100 g
1300	Semen Foenugraeci		20 g 50 g	1348	Species pectorales (Pektosan)		100 g
1301	Semen Lini		100 g 200 g	1349	Species pulmonales (Pulmosan)		100 g
1302	Semen Sinapis albae		20 g 50 g	1350	Species sedativæ (Nervosan)		100 g
1303	Semen Sinapis nigrae		20 g 50 g	1351	Species stomachicæ (Digestosan)		100 g
1304	Septalan	masło	30 g	1352	Species vaginales (Vagosan)		100 g
1305	Septofen	plyn 1%	10 g	1353	Spiritus Ammonii anisatus		
1306	Rp. Serpadex	draż. 0,015 g	20 draż.	1354	Spiritus Angelicæ composi- tus		
1307	Rp. Serum humanum essica- tum (plazma ludzka)	inj.	50 ml 100 ml 300 ml	1355	Spiritus camphoratus		30 g 50 g
1308	Sirupus Althæae			1356	Spiritus formicicus		
1309	Sirupus Aurantii exocarpil			1357	Spiritus Lavandulae		
1310	Sirupus Cerasi			1358	Spiritus salicylatus		20 g
1311	Sirupus Creosoti compositus		125 g	1359	Spiritus Saponis kalini		
1312	Sirupus Iodotannicus phospho- ricus		125 g	1360	Spiritus saponato-campho- ratus		30 g
1313	Sirupus Kali guajacolosulfo- nici		125 g	1361	● Spiritus Sinapis		
1314	Sirupus Pini compositus		125 g	1362	Sterinol (Benzalkonium bro- matum)	plyn 10%	100 g
1315	Sirupus Rubi idaei			1363	Rp. Sterovag	glob.	6 glob.
1316	Sirupus simplex			1364	Rp. Stilboestrolum dipropioni- cum	tabl. 0,001 g	30 tabl.
1317	Sirupus Symphyti		125 g	1365	Rp. Stilboestrolum dipropioni- cum	tabl. 0,005 g	20 tabl.
1318	Sirupus Symphyti c. Farfarae		125 g	1366	Rp. Stilboestrolum dipropioni- cum	tabl. 0,25 mg	30 tabl.
1319	Sirupus Thymi compositus		125 g	1367	Rp. Stilboestrolum dipropioni- cum	inj. 0,0025 g/1 ml	5 amp. 1 ml
1320	Solaren	krople	20 g				
1321	Rp. Solganal B oleosum	inj. 2%	fiol. 5 ml				
1322	Rp. Solutio Iodi Lugoli	plyn					
1323	● Solutio Iodi spirituosa	plyn	10 g				
1324	● Solutio Iodi spirituosa	plyn	10 amp. 1 ml				
1325	Rp. Solutio Iodi spirituosa pro usu interno	plyn					
1326	Sól jodobromowa iwonicka	subst.	500 g				
1327	Sól jodobromowa zablocka	subst.	500 g				

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
1368	Rp. Stilboestrolum dipropionicum	inj.	5 amp. 1 ml
1369	Rp. Stilboestrolum	0,01 g/1 ml maść 0,1%	5 g
1370	Rp. Streptomycinum	inj. 1 g	fiol. z suchą subst.
1371	Strobilus Lupuli		20 g 50 g
1372	Rp. Strophanestin	inj. dom.	amp. 1 ml
1373	Rp. Strophanthinum G (Ouabainum)	inj. doz. 0,25 mg	amp.
1374	Rp. Strophanthinum K	inj. doz. 0,25 mg	amp.
1375	Rp. Strychninum nitricum	subst.	
1376	Rp. Strychninum nitricum	inj.	10 amp. 1 ml
1377	Rp. Strychninum nitricum	0,001 g/1 ml inj.	10 amp. 1 ml
1378	Rp. Strychninum nitricum	0,002 g/1 ml inj.	10 amp. 1 ml
1379	Succus Bardanae	0,003 g/1 ml płyn	30 g
1380	Succus Betulae	płyn	30 g
1381	Succus Farfarae	płyn	30 g
1382	Succus Hyperici	płyn	30 g
1383	Succus Taraxaci	płyn	30 g
1384	Rp. Sulfacetamidum Natrium (Albucid Natrium)	subst.	
1385	Rp. Sulfadevaginol	galaretka	100 g
1386	Rp. Sulfaguandinium	subst.	
1387	Rp. Sulfaguandinium	tabl. 0,5 g	20 tabl.
1388	Rp. Sulfamethazinum (Sulfadimidinum)	tabl. 0,5 g	20 tabl.
1389	Rp. Sulfamethazinum Natrium (Sulfadimidinum Natrium)	inj.	5 amp. 5 ml
1390	Rp. Sulfanilamidum	1 g/5 ml subst.	
1391	Rp. Sulfanilamidum	zasypka 25%	30 g
1392	Rp. Sulfarinol	krople	20 ml
1393	Rp. Sulfasalazin	tabl. 0,5 g	20 tabl.
1394	Rp. Sulfathiazolum	subst.	
1395	Rp. Sulfathiazolum	tabl. 0,5 g	20 tabl.
1396	Rp. Sulfathiazolum Natrium	subst.	
1397	Rp. Sulfathiazolum Natrium	inj. 1 g/5 ml	5 amp. 5 ml
1398	Sulfur praecipitatum	subst.	
1399	Sulfur sublimatum	subst.	
1400	Suppositoria antihæmorrhoidalia	czopek	6 czop.
1401	Suppositoria Glycerini	czopek	
1402	Rp. Synalar	maść	15 g
1403	Rp. Synapleg	tabl. 0,005 g	
1404	Rp. Syncumar	tabl. 0,004 g	
1405	Szlam ciechociński		3 kg
1406	Tabletki od bólu głowy	tabl.	6 tabl. („Ruch”)
1407	Tabletki przeciw grypie	tabl.	10 tabl.
1408	Tabletki Zubera	tabl. 1 g	50 tabl.
1409	Rp. Tachystin	krople	15 ml
1410	Talcum	subst.	
1411	Tanninum	subst.	
1412	Tanninum albuminatum	subst.	
1413	Tanninum albuminatum	tabl. 0,5 g	20 tabl.

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
1414	Rp. Tardyl	tabl.	20 tabl.
1415	Rp. Targesinum	subst.	
1416	Rp. Tebamin	tabl. 0,025 g	100 tabl.
1417	Rp. Tepasta	pasta	5 g
1418	Terpichol	krople	10 g
1419	Terpichol	kaps. 0,125 g	60 kaps.
1420	● Terpicodin	tabl.	10 tabl.
1421	Terpinex	krople	10 g
1422	Terpinum hydratum	subst.	
1423	Rp. Testosteronum prolongatum	inj.	5 amp. 1 ml
1424	Rp. Testosteronum propionicum	0,1 g/1 ml inj.	5 amp. 1 ml
1425	Rp. Testosteronum propionicum	0,01 g/1 ml inj.	5 amp. 1 ml
1426	Rp. Tetracyclinum	0,025 g/1 ml draż.	16 draż.
1427	Rp. Tetracyclinum	draż. 0,25 g kaps.	16 draż.
1428	Rp. Tetracyclinum	zawieszina 3 g/60 ml	25 g suchej subst. we fl.
1429	Rp. Tetracyclinum	inj. 0,25 g	fiol. z suchą subst.
1430	Rp. Tetracyclinum	maść 1%	3 g
1431	Rp. Tetracyclinum	maść 3%	10 g
1432	Rp. Tetracyclinum P	krople 1 g/10 ml	2,5 g suchej subst. we fl.
1433	Rp. Tetraverinum	inj. doz. 0,25 g	fiol. z suchą subst. + amp. rozp.
1434	Rp. Thenalidin-Calcium	tabl. mus.	12 tabl.
1435	Rp. Thenalidin-Calcium	inj.	5 amp. 5 ml
1436	Rp. Thenalidin-Calcium	inj.	5 amp. 10 ml
1437	Rp. Theobromino-Calcium salicylicum	subst.	
1438	Rp. Theobromino-Calcium salicylicum	tabl. 0,5 g	20 tabl.
1439	Rp. Theobrominum	subst.	
1440	Rp. Theobrominum Natrium c. Natrio salicylico	subst.	
1441	Rp. Theocardin	tabl. 0,2 g	20 tabl.
1442	Rp. Theocardin	inj.	10 amp. 1 ml
1443	Rp. Theopaverin	0,2 g/1 ml tabl.	20 tabl.
1444	Rp. Theophenol	tabl.	10 tabl.
1445	Rp. Theophyllinum	subst.	
1446	Rp. Theoserpin	tabl.	20 tabl.
1447	Rp. Theostrol	draż.	25 draż.
1448	● Thiocodin	tabl.	10 tabl.
1449	Rp. Thiopental	inj. 0,5 g	amp. z suchą subst.
1450	Rp. Thiopental	inj. 1 g	amp. z suchą subst.
1451	Rp. Thioridazin	draż. 0,01 g	20 draż. 60 draż.
1452	Rp. Thioridazin	draż. 0,025 g	20 draż. 60 draż.
1453	Rp. Thioridazin	draż. 0,1 g	20 draż. 60 draż.
1454	Thymazen	krople	10 g
1455	Thymolum	subst.	10 g

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
1456	Rp. Thyreoideum	draż.	30 draż.
1457	Rp. Thyreoideum	0,06 mg Jodu draż.	30 draż.
1458	Tinctura Absinthii		
1459	Rp. Tinctura Aconiti		
1460	Rp. Tinctura Adonidis vernalis titrata	0,2 mg Jodu	
1461	Tinctura Aloes		15 g
1462	Tinctura amara		15 g
1463	Rp. Tinctura Ammi visnagae		15 g
1464	Tinctura Arnicae		
1465	Rp. Tinctura Asari		
1466	Tinctura Aurantii amara		
1467	Rp. Tinctura Belladonnae		
1468	Tinctura Calami		
1469	Tinctura Capsici		
1470	Rp. Tinctura Chelidoni		
1471	Tinctura Cinchonae		
1472	Tinctura Cinchonae composita		
1473	Tinctura Colae		
1474	Rp. Tinctura Convallariae titrata		
1475	Tinctura Crataegi		
1476	Rp. Tinctura Digitalis lanatae titrata		
1477	Rp. Tinctura Digitalis purpureae titrata		
1478	Tinctura Gallae		
1479	Tinctura Gentianae		
1480	Rp. Tinctura Ipecacuanhae		
1481	Rp. Tinctura Lobeliae		
1482	Tinctura Menthae piperitae		20 g 30 g
1483	Rp./n/Tinctura Opil benzolica		
1484	Rp./n/Tinctura Opil simplex		
1485	Tinctura Pyrethri		
1486	Tinctura Rhei spiritiosa		30 g
1487	Tinctura Rhei vinosa		30 g
1488	Tinctura Saponariae		
1489	Rp. Tinctura Stramonii		
1490	Rp. Tinctura Strychni		
1491	Tinctura Tormentillae		
1492	Tinctura Valerianae		20 g 30 g
1493	Rp. Tinctura Valerianae aetherea		
1494	Rp. Tinctura Veratri		
1495	Rp. Tiodazyna	inj.	10 amp. 5 ml
1496	Tonophos	tabl. 0,05 g	30 tabl.
1497	Rp. Tonophos	inj. 1%	10 amp. 1 ml
1498	Rp. Tonophos	inj. 2%	10 amp. 1 ml
1499	Tormentol	maść	20 g
1500	Tran leczniczy	plyn	250 g
1501	Rp. Trichloren (Trichloroethylenum)	inj.	10 amp. 1 ml
1502	Rp. Trichloren (Trichloroethylenum)	inj.	5 amp. 6 ml
1503	Rp. Tricuram (Gallamin)	inj. 0,1 g/10 ml	5 amp. 10 ml
1504	Rp. Triksal (Trimethadionum)	tabl. 0,25 g	20 tabl.
1505	Rp. Trioxazin	draż. 0,3 g	20 draż.
1506	Rp. Triliodothyronine	tabl. 20 γ	50 tabl.
1507	Rp. Tripelenaminum hydrochloricum	tabl. 0,05 g	20 tabl.

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
1508	Rp. Triphenot	tabl. 0,008 g	20 tabl. 60 tabl.
1509	Rp. Trisulfan	tabl. 0,5 g	20 tabl.
1510	Rp. Triuropan „300”	inj. 0,3 g Jodu/1 ml	amp. 20 ml + amp. test.
1511	Rp. Trombina	inj. 400 J	amp. z suchą subst. + amp. rozp.
1512	Rp. Trombina	inj. 1.500 J	amp. z suchą subst. + amp. rozp.
1513	Rp. Trombina	inj. 5.000 J	amp. z suchą subst. + amp. rozp.
1514	Rp. Tubocurarin	inj. 0,015 g/ /1,5 ml	amp. 1,5 ml
1515	Rp. Tubocurarin	inj. 0,050 g/ /5 ml	fiol. 5 ml
1516	Tumenol Ammonium		
1517	Rp. Tussicodin	tabl.	10 tabl.
1518	● Tussipect	krople	20 g
1519	● Tussipect	syrop	180 g
1520	Rp. Ujoviridin (Wofaverdin)	inj. 0,025 g/ /1 ml	amp. 1 ml + amp. 5 ml rozp.
1521	Uldenol	draż.	50 draż.
1522	Ulventrol	draż.	50 draż.
1523	Unguentum Acidi boric		10 g 20 g 30 g 7 g
1524	Unguentum Acidi boric c. Mentholo (Boromenthol)		
1525	Unguentum Ammonii sulfobituminici	10%	10 g 20 g
1526	Unguentum camphoratum		10 g 20 g
1527	Unguentum Cholesteroli		
1528	Unguentum contra congelationem (przeciw odmrożeniu)		20 g
1529	Unguentum Dermatoli		
1530	Unguentum diachylon		
1531	Unguentum Glycerini		
1532	Rp. Unguentum Hydrargyri	30%	10 g 20 g
1533	Unguentum Hydrargyri aminochlorati		10 g 20 g
1534	Unguentum Hydrargyri oxydati flavi	1%	3,5 g
1535	Unguentum Hydrargyri oxydati flavi	2%	3,5 g
1536	Unguentum Kalii iodati		
1537	Unguentum lentens		
1538	Unguentum Majoranae		10 g
1539	Unguentum Methylis salicylic	20%	30 g
1540	Unguentum Naphtoli compositum (Unguentum contra scabiem)		
1541	Unguentum Olei Jecoris Aselli		20 g 50 g

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie	Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
1542	Unguentum Paraffini			1587	Vitaminum A + D ₂	kaps.	50 kaps.
1543	Unguentum sulfuratum		20 g			3.000 j A + 1.000 j D ₂	
1544	Unguentum Symphyti		30 g	1588	Vitaminum A + D ₂	krople	10 ml
1545	Unguentum undecylenicum		30 g			30.000 j A + 10.000 j D ₂	10 ml
1546	Unguentum Wilkinsoni			1589	Vitaminum A + E	w 1 ml kaps.	30 kaps.
1547	Unguentum Xeroformii		10 g, 20 g			30.000 j A + 70 mg E	
1548	Unguentum Zinci oxydati		10 g	1590	Vitaminum B ₁ (Thiaminum hydrochloricum)	subst.	
1549	Unguentum Zinci salicylatum (Pasta Lassari)		20 g	1591	Vitaminum B ₁ (Thiaminum hydrochloricum)	tabl. 0,003 g	50 tabl.
1550	Urazin	gran.	75 g.	1592	Rp. Vitaminum B ₁ (Thiaminum hydrochloricum)	inj.	10 amp. 1 ml
1551	Urea	subst.		1593	Vitaminum B ₁ (Thiaminum hydrochloricum) forte	0,01 g/1 ml tabl. 0,025 g	50 tabl.
1552	Rp. Urealiofil	inj.	90 g suchej subst. we fl. + 250 ml rozp.	1594	Rp. Vitaminum B ₁ (Thiaminum hydrochloricum) forte	inj.	10 amp. 1 ml
1553	Rp. Urenil	tabl. 0,5 g	20 tabl.	1595	Vitaminum B ₂ (Riboflavinum)	0,025 g/ /1 ml draż. 0,003 g	50 draż.
1554	Rp. Urethanum	subst.		1596	Rp. Vitaminum B ₂ (Riboflavinum)	inj.	5 amp. 1 ml
1555	Urogran	gran.	100 g			0,005 g/ /1 ml	
1556	Rp. Uromiro (Urografin)	inj. 60%	amp. 20 ml + amp. test.	1597	Vitaminum B ₆	tabl. 0,05 g	50 tabl.
1557	Rp. Uromiro (Urografin)	inj. 76%	amp. 20 ml + amp. test.	1598	Rp. Vitaminum B ₆	inj.	5 amp. 2 ml
1558	● Urosal	tabl.	20 tabl.	1599	Rp. Vitaminum B ₁₂ (Cyanocobalaminum)	0,05 g/2 ml inj.	10 amp.
1559	Rp. Urosal c. Extr. Belladonnae	tabl.	20 tabl.			20 γ/1 ml	1 ml
1560	Rp. Urotropinum (Methenaminum)	subst.		1600	Rp. Vitaminum B ₁₂ (Cyanocobalaminum)	inj.	10 amp. 1 ml
1561	● Urotropinum (Methenaminum)	tabl. 0,5 g	20 tabl.	1601	Rp. Vitaminum B ₁₂ (Cyanocobalaminum)	50 γ/1 ml inj.	10 amp. 1 ml
1562	Rp. Vagothyl	plyn	50 ml	1602	Rp. Vitaminum B ₁₂ (Cyanocobalaminum)	100 γ/1 ml inj.	5 amp. 1 ml
1563	Rp. Varicosan	amp.	5 amp. 3 ml	1603	Vitaminum B complex	gran.	75 g
1564	Vaselinum album			1604	Rp. Vitaminum B complex (Plibex, Polybe)	inj.	10 amp.
1565	Vaselinum flavum			1605	Vitaminum B compositum	draż.	50 draż.
1566	Vasogen	plyn		1606	Vitaminum C (Acidum ascorbicum)	subst.	
1567	Vasogen iodatum 10%	plyn		1607	Vitaminum C (Acidum ascorbicum)	draż. 0,1 g	50 draż.
1568	Rp. V-cylina (Phenoxyethylpenicillinum)	tabl. 200.000 j	20 tabl.	1608	Vitaminum C (Acidum ascorbicum)	draż. 0,2 g	50 draż.
1569	Rp. V-cylina (Phenoxyethylpenicillinum)	tabl. 400.000 j	10 tabl.	1609	Rp. Vitaminum C (Acidum ascorbicum)	inj.	10 amp. 2 ml
1570	Rp. Vegantalgin	draż.	20 draż.			0,1 g/2 ml	
1571	Rp. Vegantalgin mite	czopek	6 czop.	1610	Rp. Vitaminum C (Acidum ascorbicum) forte	inj.	10 amp. 5 ml
1572	Rp. Vegantalgin forte	czopek	6 czop.	1611	Rp. Vitaminum D ₂	0,5 g/5 ml kaps. 750 j	50 kaps.
1573	Rp. Vegantin	draż. 0,075 g	20 draż.	1612	Rp. Vitaminum D ₂	krople	10 ml
1574	Rp. Vegantin	inj.	5 amp.			15.000 j/ /1 ml	
			1,5 ml	1613	Rp. Vitaminum D ₂	plyn	1 kaps. do wycisnięcia
1575	Rp. Vegantophen	draż.	20 draż.			300.000 j	amp.
1576	Rp. Venescin	draż.	30 draż.	1614	Rp. Vitaminum D ₂	inj.	
1577	Rp. Veramid	proszek				300.000 j	
1578	● Veramid	tabl. 0,4 g	10 tabl.	1615	Vitaminum E (Tocopherolum aceticum)	kaps. 0,1 g	20 kaps.
1579	Rp. Veronalum (Barbitalum)	subst.		1616	Vitaminum E (Tocopherolum aceticum)	krople	10 ml
1580	Rp. Veronalum Natrium (Barbitalum Natrium)	subst.		1617	Rp. Vitaminum E (Tocopherolum aceticum)	0,3 g/1 ml inj.	5 amp. 1 ml
1581	Vioform	subst.				0,03 g/1 ml	
1582	Rp. Viomycinum	inj. 1 g	fiol. z suchą subst.				
1583	Rp. Vitaferii (Ferrum Hausmann, Ferrum Lek)	inj. doż. 0,1 g	amp. 5 ml				
1584	Vitaminum A	kaps. 12.000 j	50 kaps.				
1585	Vitaminum A	plyn 50.000 j/ /1 ml	10 ml				
1586	Rp. Vitaminum A	inj. 50.000 j/ /1 ml	amp. 1 ml				

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie	Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
1618	Rp. Vitaminum E (Tocopherolum aceticum)	inj.	5 amp. 1 ml	1630	Magdalena — Szczawnica		but. 500 g
1619	Vitaminum K (Menadionum hydrosulfurosum Natrium)	draż.	10 draż.	1631	Mieszko — Szczawnica		but. 500 g
1620	Rp. Vitaminum K (Menadionum hydrosulfurosum Natrium)	inj.	10 amp. 1 ml	1632	Słotwinka — Krynica		but. 500 g
1621	Rp. Vitaminum K (Menadionum hydrosulfurosum Natrium)	inj.	5 amp. 1 ml	1633	Stefan — Szczawnica		but. 500 g
1622	Vitaminum PP (Nicotinamidum)	tabl.	50 tabl.	1634	Śniadecki — Kudowa		but. 500 g
1623	Vitaminum PP (Nicotinamidum)	tabl.	25 tabl.	1635	Tytus — Rymanów		but. 500 g
1624	Rp. Vitaminum PP (Nicotinamidum)	inj.	5 amp. 2 ml	1636	Wielka Pieniawa — Polanica		but. 500 g
1625	Vitalal	draż.	30 draż.	1637	Zuber I — Krynica		but. 500 g
	WODY LECZNICZE			1638	Zuber III — Krynica		but. 500 g
1626	Dąbrówka — Szczawno		but. 500 g	1639	Rp. Xylometazolin	krople 0,1%	10 g
1627	Główny — Krynica		but. 500 g	1640	Rp. Yochinol casein mite	inj.	10 amp. 1 ml
1628	Jan — Krynica		but. 500 g	1641	Rp. Yochinol casein forte	inj.	10 amp. 1 ml
1629	Józefina — Szczawnica		but. 500 g	1642	Rp. Yohimbium hydrochloricum	tabl. 0,005 g	10 tabl.
				1643	Rp. Yomesan (Sagimid)	tabl. 0,5 g	4 tabl.
				1644	Zet	glob.	10 glob.
				1645	Zieleń brylantowa	subst.	
				1646	Zieleń brylantowa 1%	plyn	
				1647	Rp. Zincum chloratum	subst.	
				1648	Zincum oxydatum	subst.	
				1649	Rp. Zincum sulfuricum	subst.	

CZĘŚĆ II

PREPARATY DIAGNOSTYCZNE

I. Do prób skórnych			b) do diagnostyki duru wysypkowego				
1	× Diagnosticum sec Schick Odczynnik do odczynu Schicka	plyn	kompl. na 100 prób	10	Antigenum Rickettsiae prowazeki cellulare Antygen komórkowy Rickettsia prowazeki	plyn	fl. 5 ml
2	× Tuberculinum pristinum (concentratum) Tuberkulina „stara” zagęszczona	plyn	fl. 5 ml	11	Antigenum Rickettsiae prowazeki solubile Antygen rozpuszczalny Rickettsia prowazeki	plyn	fl. 5 ml
3	× Tuberculinum RT 23 Tuberkulina RT 23	plyn 1 j. tub./0,1 ml	fl. (50 dawek)	12	Antigenum Rickettsiae mooseri cellulare pro reactione deviationis complementi Antygen Rickettsia mooseri do odczynu wiązania dopełniacza	plyn	fl. 5 ml
4	× Tuberculinum RT 23 Tuberkulina RT 23	plyn 2 j. tub./0,1 ml	fl. (50 dawek)	13	c) do diagnostyki gorączki Q Antigenum Rickettsiae Burneti var. Henzerling cellulare pro reactione deviationis complementi Antygen Rickettsia Burneti var. Henzerling do odczynu wiązania dopełniacza	plyn	fl. 5 ml
5	× Unguentum Tuberculinii Maść tuberkulinowa	maść	5 tub 4 g	14	d) do diagnostyki krętkowic (leptospiroz) Antigenum Leptospirae gripotyphosae pro aglutinatione Antygen krętków gorączki błotnej do aglutynacji	plyn	fl. 5 ml
II. Do celów laboratoryjnych				15	Antigenum Leptospirae icterohaemorrhagiae pro aglutinatione Antygen krętka żółtaczkowej do aglutynacji	plyn	fl. 5 ml
I. Antygeny							
a) do diagnostyki kiły							
6	Antigenum cardiolum pro reactione fixationis complementi Antygen kardiolum do odczynu wiązania dopełniacza	plyn	fl. 10 ml fl. 50 ml				
7	Antigenum cardiolum pro reactione microfoculationis Antygen kardiolum do odczynu mikroflokulacji	plyn	fl. 5 ml + fl. 50 ml 1% Natr. chlor.				
8	Antigenum Kahn Antygen Kahna	plyn	fl. 50 ml				
9	Antigenum sec Sachs et Wittebsky (Citochol) Antygen Sachsa i Wittebsky'ego (cytocholowy)	plyn	fl. 50 ml				

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie	Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
16	e) do diagnostyki grypy Antigenum gripposum solubile (S) pro reactione deviationis complementi Igophiltatum (A, B) Antygen grypowy rozpuszczalny (S) do odczynu wiązania dopełniacza liofilizowany dla typu A lub B	subst.	2 amp.	48	Leptospira grippo-typhosa	plgn	3 amp. 1 ml
17	Antigenum gripposum corpusculosum (V) pro reactione inhibitionis haemagglutinationis (A, B) Antygen grypowy ciałkowy (V) do odczynu zahamowania hemaglutynacji dla typu A, lub B	plgn	fl. 5 ml	49	Leptospira icterohaemorrhagiae	plgn	3 amp. 1 ml
18	f) inne Streptolizyna O liofilizowana 2. Surowice diagnostyczne a) aglutynujące do prób próbówkowych	subst. 24-50 j.	5 fioł.	50	Salmonella AO	plgn	amp. 5 ml
19	Brucella abortus Bang	plgn	3 amp. 1 ml	51	Salmonella BO	plgn	amp. 5 ml
20	Clostridium botulinum AO	plgn	3 amp. 1 ml	52	Salmonella CO	plgn	amp. 5 ml
21	Clostridium botulinum AH	plgn	3 amp. 1 ml	53	Salmonella DO	plgn	amp. 5 ml
22	Clostridium botulinum BO	plgn	3 amp. 1 ml	54	Salmonella EO	plgn	amp. 5 ml
23	Clostridium botulinum BH	plgn	3 amp. 1 ml	55	Salmonella HM	plgn	amp. 5 ml
24	Escherichia coli „O” 0111 jednoważna	plgn	3 amp. 1 ml	56	Salmonella Vi	plgn	amp. 5 ml
25	Escherichia coli „O” 026 jednoważna	plgn	3 amp. 1 ml	57	Salmonella a	plgn	amp. 5 ml
26	Escherichia coli „O” 055 jednoważna	plgn	3 amp. 1 ml	58	Salmonella b	plgn	amp. 5 ml
27	Pasteurella tularensis	plgn	3 amp. 1 ml	59	Salmonella c	plgn	amp. 5 ml
28	Proteus vulgaris O×19	plgn	3 amp. 1 ml	60	Salmonella d	plgn	amp. 5 ml
29	Salmonella typhi O	plgn	3 amp. 1 ml	61	Salmonella t	plgn	amp. 5 ml
30	Salmonella typhi H	plgn	3 amp. 1 ml	62	Salmonella r	plgn	amp. 5 ml
31	Salmonella paratyphi A	plgn	3 amp. 1 ml	63	Salmonella eh	plgn	amp. 5 ml
32	Salmonella paratyphi B	plgn	3 amp. 1 ml	64	Salmonella enx	plgn	amp. 5 ml
33	Salmonella paratyphi C	plgn	3 amp. 1 ml	65	Salmonella fg	plgn	amp. 5 ml
34	Salmonella enteritidis Gärtner	plgn	3 amp. 1 ml	66	Salmonella gm	plgn	amp. 5 ml
35	Shigella dysenteriae 1 (S. shigae)	plgn	3 amp. 1 ml	67	Salmonella gp	plgn	amp. 5 ml
36	Shigella dysenteriae 2 (S. schmitzi)	plgn	3 amp. 1 ml	68	Salmonella lv	plgn	amp. 5 ml
37	Shigella dysenteriae 3-8	plgn	3 amp. 1 ml	69	Salmonella 1, 2, 3, 5	plgn	amp. 5 ml
38	Shigella flexneri	plgn	3 amp. 1 ml	70	Shigella dysenteriae 1 (S. shigae)	plgn	amp. 5 ml
39	Shigella boydii 1-7	plgn	3 amp. 1 ml	71	Shigella dysenteriae 2 (S. schmitzi)	plgn	amp. 5 ml
40	Shigella boydii 8-11	plgn	3 amp. 1 ml	72	Shigella dysenteriae 3-8	plgn	amp. 5 ml
41	Shigella boydii 12-15	plgn	3 amp. 1 ml	73	Shigella flexneri	plgn	amp. 5 ml
42	Shigella sonnei I i II faza	plgn	3 amp. 1 ml	74	Shigella boydii 1-7	plgn	amp. 5 ml
43	Vibrio cholerae	plgn	3 amp. 1 ml	75	Shigella boydii 8-11	plgn	amp. 5 ml
44	b) aglutynujące do prób szkiełkowych (kropłowe) Escherichia coli „OK” 0111 B ₄ jednoważna	plgn	amp. 5 ml	76	Shigella boydii 12-15	plgn	amp. 5 ml
45	Escherichia coli „OK” 055 B ₂ jednoważna	plgn	amp. 5 ml	77	Shigella sonnei I i II faza	plgn	amp. 5 ml
46	Escherichia coli „OK” 026 B ₆ jednoważna	plgn	amp. 5 ml	c) monowalentne liofilizowane dla wirusów grupy Entero			
47	Escherichia coli „OK” 0111 B ₆ , 055 B ₂ , 026 B ₆ wieloważna	plgn	amp. 5 ml	78	Coxsackie B ₁ -B ₄	subst.	amp.
				79	Coxsackie A ₁	subst.	amp.
				80	ECHO 1-9	subst.	amp.
				81	ECHO 11-32	subst.	amp.
				82	Polio 1-3	subst.	amp.
				d) precypitujące			
				83	Serum praecipitans albumen equinum Surowica precypitująca dla białka końskiego	plgn	3 amp. 1 ml
				84	Serum praecipitans albumen humanum Surowica precypitująca dla białka ludzkiego	plgn	3 amp. 1 ml
				85	Serum praecipitans albumen suinum Surowica precypitująca dla białka świńskiego	plgn	3 amp. 1 ml
				86	Serum praecipitans polysaccharum C streptococci haemolytici A Surowica precypitująca dla wielocukru C paciorkowca hemolizującego grupę A	plgn	3 amp. 1 ml

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie	Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
87	Serum praecipitans polysaccharum C streptococci haemolyticci C Surowica precypitująca dla wielocukru C paciorkowca hemolizującego grupę C	płyn	3 amp. 1 ml		Surowica hemolityczna liofilizowana dla krwinek barana do odczynu wiązania dopełniacza		
88	Serum praecipitans polysaccharum C streptococci haemolyticci G Surowica precypitująca dla wielocukru C paciorkowca hemolizującego grupę G	płyn	3 amp. 1 ml	94	h) dopełniacze Complementum lyophilisatum Dopełniacz liofilizowany 3. Zawiesiny do aglutynacji wg Fickera	subst.	1 amp.
89	Serum anti-M lyophilisatum Surowica anty M liofilizowana	subst.	amp.	95	Brucella abortus Bang	płyn	fl. 50 ml
90	Serum anti-N lyophilisatum Surowica anty N liofilizowana	subst.	amp.	96	Proteus vulgaris	płyn	fl. 50 ml
91	Serum diagnosticum gripposum anti S pro reactione deviationis complementi inactivatum lyophilisatum Surowica diagnostyczna grypowa anty S do odczynu wiązania dopełniacza, inaktywowana, liofilizowana	subst.	2 amp.	97	Pasteurella tularensis	płyn	fl. 10 ml
92	Serum diagnosticum gripposum anti V pro reactione inhibitionis haemagglutinationis inactivatum, lyophilisatum Surowica diagnostyczna grypowa anty V do odczynu zahamowania hemaglutynacji inaktywowana, liofilizowana	subst.	2 amp.	98	Salmonella enteritidis Gärtner	płyn	fl. 50 ml
93	Serum haemolyticum antivinum lyophilisatum pro reactione deviationis complementi	subst.	3 amp.	99	Salmonella paratyphi AH	płyn	fl. 50 ml
	g) hemolityczne			100	Salmonella paratyphi AO	płyn	fl. 50 ml
				101	Salmonella paratyphi BH	płyn	fl. 50 ml
				102	Salmonella paratyphi BO	płyn	fl. 50 ml
				103	Salmonella paratyphi C	płyn	fl. 50 ml
				104	Salmonella paratyphi CH	płyn	fl. 50 ml
				105	Salmonella paratyphi CO	płyn	fl. 50 ml
				106	Salmonella typhi H	płyn	fl. 50 ml
				107	Salmonella typhi O	płyn	fl. 50 ml
				108	Salmonella typhimurium „1“	płyn	fl. 10 ml
				109	Salmonella typhimurium 1, 2, 3	płyn	fl. 10 ml
				110	Shigella dysenteriae 1 (S. schigae)	płyn	fl. 50 ml
				111	Shigella dysenteriae 2 (S. schmitzi)	płyn	fl. 50 ml
				112	Shigella dysenteriae 3-8	płyn	fl. 50 ml
				113	Shigella flexneri	płyn	fl. 50 ml
				114	Shigella boydii 1-7	płyn	fl. 50 ml
				115	Shigella sonnei I i II faza	płyn	fl. 50 ml
				116	4. Inne Krażki do oznaczania wrażliwości bakterii na aureomycynę, chloromycynę, erytromycynę, neomycynę, streptomycynę, terramycynę i tetracyklinę		7 rurek po 50 krążków
				117	Krażki do oznaczania wrażliwości bakterii na penicylinę		1 rurka = 50 krążków
				118	Krażki do oznaczania wrażliwości bakterii na sulfonamidy		1 rurka = 50 krążków

310

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 17 lipca 1969 r.

o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 29 października 1968 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania trwałego uszczerbku na zdrowiu dla celów wypłaty jednorazowych odszkodowań oraz świadczeń wyrównawczych pracownikom poszkodowanym wskutek wypadków przy pracy.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej „Monitor Polski” (Dz. U. Nr 58, poz. 524) z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów prostuje się w normach oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 października 1968 r. w sprawie szczegółowych za-

sad ustalania trwałego uszczerbku na zdrowiu dla celów wypłaty jednorazowych odszkodowań oraz świadczeń wyrównawczych pracownikom poszkodowanym wskutek wypadków przy pracy (Monitor Polski Nr 49, poz. 343), następujący błąd:

W poz. 140 lit. a) zamiast „2-5” powinno być „2,5”.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: w z. J. Rutkiewicz

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów
w Zakładach Graficznych „Tamka”. Zakład nr 1. Warszawa, ul. Tamka 3.