

nowane pozycje w administracji państwowej, centralnej bądź terenowej, w instytucjach i organizacjach społecznych.

Szkodliwość społeczną tego rodzaju praktyk jest oczywista. Wielu pracowników bierze udział w tych uciążliwych i w sumie kosztownych składkach i przyjęciach tylko z musu, aby nie być posądzonym o niechęć w stosunku do organizatorów imprez albo osób, dla których są urządzone. Powoduje to również znaczne straty czasu. Zwyczajnie takie spotkania się także z negatywną oceną w odczuciu społeczeństwa. Wiadomości o urządzanych imprezach i wręczanych upominkach wywołują nieprzychylnie komentarze i niezadowolenie, co nie pozostaje bez ujemnego wpływu na atmosferę pracy i współzycia.

W związku z powyższym ustala się, co następuje:

1. Zabrania się urządzania na koszt urzędów, instytucji i zakładów pracy oraz ze składek pracowników przyjęć koleżeńskich, niezależnie od stanowiska pracownika, dla którego uczczenia organizowane jest takie przyjęcie.

2. Zabrania się dokonywania wśród pracowników zbiorów na zakup upominków przeznaczonych dla przełożonych i współpracowników, a także osób spoza urzędów, instytucji i zakładów pracy.

3. Zabrania się przyjmowania wszelkiego rodzaju upominków przez przełożonych od podwładnych.

4. Zabrania się ofiarowywania upominków osobom spoza urzędu, instytucji i zakładu pracy zakupywanych ze środków tych urzędów, instytucji bądź zakładów pracy lub ze składek zebranych wśród pracowników; zakaz dotyczy także upominków dla pracowników jednostek nadrzędnych nad zakładem pracy oraz dla osób zatrudnionych w innym pionie administracji państwowej, jak też dla działaczy i pracowników instytucji i organizacji społecznych.

5. Tracą moc:

1) okólnik nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1948 r. w sprawie zbiorów na podarki i przyjęć koleżeńskich w urzędach,

2) pismo okólnie nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie urządzania przyjęć koleżeńskich i zbierania składek na prezenty w zakładach pracy.

Proszę Obywateli Ministrów (Kierowników urzędów centralnych) i Przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) o zapewnienie przestrzegania postanowień pisma okólnego i wyciąganie surowych konsekwencji służbowych w stosunku do pracowników nie stosujących się do tych postanowień.

Zaleca się organizacjom spółdzielczym i społecznym stosowanie postanowień pisma okólnego.

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz

332

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 6 października 1971 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	71/B-94056	Zawiasy czopowe dwuskrzydłkowe. Wymagania i badania	28 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
2	71/C-84086	Baryt	12 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
3	71/G-44005	*)Rurociągi stalowe do podsadzki hydraulicznej. Kolana kołnierzone	19 lipca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
4	71/G-44007	— Trójniki kontrolne kołnierzone	19 lipca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
5	71/T-80306	*)Elementy urządzeń mikrofalowych. Kołnierze typu D złączy falowodów prostokątnych normalnych. Główne wymiary	31 lipca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
6	71/T-80336	— Kołnierze złączy falowodów prostokątnych płaskich. Główne wymiary	31 lipca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
7	71/T-80341	— Kołnierze złączy falowodów kołowych. Główne wymiary	31 lipca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
8	71/T-86050	Mikrofony magnetoelektryczne cewkowe powszechnego użytku. Ogólne wymagania i badania	31 lipca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
		<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>		
9	71/M-74050	Armatūra przemysłowa. Zasuwki klinowe z przyłączami do spawania, stalowe, z gwintem trzpienia zewnątrz kadłuba na ciśnienie nominalne 40 kG/cm ²	12 sierpnia 1971 r.	1 stycznia 1973 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie projektowania, produkcji i obrotu:</i>		
10	71/T-05208	Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne. Dopuszczalne poziomy zakłóceń. Ogólne wymagania i badania	31 lipca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
		<i>w zakresie dokumentacji technicznej:</i>		
11	71/M-47060.1	Kafary. Podział	21 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
12	71/M-47080.1	Betonownie. Podział	21 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
13	71/M-47120.1	Giętarki do rur. Podział	21 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
14	71/M-47130.1	Gwinciarki do rur. Podział	21 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
15	71/M-47205.1	Agregaty grzewcze. Podział	21 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
16	71/O-79131	Opakowania drewniane i z materiałów drewnopochodnych. Systematyka badań	21 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
17	71/O-79132	Opakowania z papieru, kartonu i tektury. Systematyka badań	21 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
18	71/O-79133	Opakowania metalowe. Systematyka badań	21 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
19	71/O-79134	Opakowania szklane. Systematyka badań	21 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
20	71/O-79135	Opakowania z tworzyw sztucznych. Systematyka badań	21 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
		<i>w zakresie bibliografii i dokumentacji:</i>		
21	71/N-01161	Adnotacje treściowe	12 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
		<i>w zakresie używania pojęć:</i>		
22	71/M-82055	Śruby, wkręty, nakrętki i inne części złączne. Nazwy	12 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
23	71/H-04100	Analiza chemiczna rud żelaza. Oznaczanie wilgotności	27 sierpnia 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
24	71/C-04583.1	*)Woda i ścieki. Badanie mętności i przezroczystości. Postanowienia ogólne	12 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
25	71/C-04583.2	--- Oznaczanie mętności metodą nefelometryczną	12 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
26	71/C-04583.3	--- Oznaczanie mętności metodą fotometryczną	12 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
27	71/C-04583.9	--- Oznaczanie przezroczystości metodą Snellena	12 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
28	71/C-04583.10	--- Oznaczanie przezroczystości metodą płytki wzorcowej	12 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
29	71/C-05011.1	*)Metody badań taśm przenośnikowych. Postanowienia ogólne i zakres normy	26 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
30	71/C-05011.2	— Sprawdzanie wymiarów	26 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
31	71/C-05011.3	— Oznaczanie odporności na palenie	26 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
32	71/C-05011.4	— Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie oraz wydłużenia względnego i wydłużenia trwałego	26 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.
33	71/C-89039	Tworzywa sztuczne. Oznaczanie lepkości poliamidów w rozтворach rozcieńczonych	9 sierpnia 1971 r.	1 lipca 1972 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach, obowiązujące od dnia 1 grudnia 1971 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	67/A-07009	Produkty żywnościowe przeznaczone do zamrażania w chłodziarach składowych. Wymagania ogólne	28 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)	11 sierpnia 1971 r.
2	66/B-94400	Okucia budowlane. Zamki drzewiowe upuszczane. Wymagania i badania techniczne	25 marca 1966 r. (Monitor Polski, Nr 26, poz. 137)	21 sierpnia 1971 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
3	70/C-04652	Pestycydy. Metoda oznaczania trwałości emulsji	26 czerwca 1970 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 238)	9 sierpnia 1971 r.
4	70/C-40005	Płyn do samochodowych hamulców hydraulicznych	30 czerwca 1970 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 238)	9 sierpnia 1971 r.
5	66/C-96075	Przetwory naftowe. Oleje do przekładni samochodowych. Hipole	14 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337)	9 sierpnia 1971 r.
6	69/E-06120	Pojazdy trakcyjne. Aparaty elektryczne prądu stałego. Ogólne wymagania i badania	31 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, poz. 61)	9 sierpnia 1971 r.
7	60/E-77201	Przyrządy o napędzie silnikowym elektrycznym. Wirówki elektryczne do bielizny domowej	1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	9 sierpnia 1971 r.
8	66/F-06004	Mebłe mieszkaniowe. Części tapicerowane. Ogólne wymagania i badania	31 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	26 sierpnia 1971 r.
9	57/H-74090	Żeliwne rury kanalizacyjne. Zasuwy burzowe (przeciuwalowe)	28 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397)	9 sierpnia 1971 r.
10	66/H-74701	Rurociągi i armatura. Kolnierze stalowe okrągłe na ciśnienia nominalne do 320 kG/cm ² . Wymagania	30 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	9 sierpnia 1971 r.
11	70/H-83111	Żeliwo stopowe krzemowe. Gatunki	22 maja 1970 r. (Monitor Polski Nr 22, poz. 180)	9 sierpnia 1971 r.
12	70/H-83112	Żeliwo stopowe aluminiowe. Gatunki	22 maja 1970 r. (Monitor Polski Nr 22, poz. 180)	9 sierpnia 1971 r.
13	70/H-83113	Żeliwo stopowe chromowe. Gatunki	22 maja 1970 r. (Monitor Polski Nr 22, poz. 180)	21 sierpnia 1971 r.
14	70/H-83115	Żeliwo stopowe niklowe. Gatunki	22 maja 1970 r. (Monitor Polski Nr 22, poz. 180)	21 sierpnia 1971 r.
15	68/M-02044	Wzniosy osi wałów maszyn	28 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 286)	9 sierpnia 1971 r.
16	57/M-56158	Przyrządy i uchwyty. Rękojeści gwiazdowe	5 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504)	9 sierpnia 1971 r.
17	60/M-57612	*)Narzędzia do skrawania metali. Frezy do gwintu metrycznego nasadzane	17 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	21 sierpnia 1971 r.
18	60/M-57613	— Frezy do gwintu metrycznego trzpieniowe	17 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	21 sierpnia 1971 r.
19	59/M-63200	Brzeszczoty jednostronne piłek ręcznych do metali	9 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)	21 sierpnia 1971 r.
20	59/M-63201	Brzeszczoty dwustronne piłek ręcznych do metali	9 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)	21 sierpnia 1971 r.
21	70/M-64625	Pilniki do pił	27 marca 1970 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 134)	21 sierpnia 1971 r.
22	66/M-74028	Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe mosiężne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm ²	24 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	9 sierpnia 1971 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
23	68/M-78711	Szafki stalowe na ubrania	30 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71)	21 sierpnia 1971 r.
24	66/M-85021	Kolki walcowe.	18 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	9 sierpnia 1971 r.
25	67/M-86406	Łożyska toczne. Ogólne wymagania i badania	5 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 147)	23 sierpnia 1971 r.
26	60/R-74454	Rośliny okopowe. Ziemiaki pasteune	6 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)	6 września 1971 r.
27	66/R-87017	Surowce zielarskie. Ziele suszone	12 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	6 września 1971 r.
28	66/S-96030	Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smołowego	29 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	6 września 1971 r.
29	65/T-90250	Przewody telekomunikacyjne do połączeń ruchomych. Wymagania ogólne i badania techniczne	25 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	21 sierpnia 1971 r.
30	64/T-90600	Przewody współosiowe i symetryczne wielkiej częstotliwości. Wymagania i badania techniczne	21 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	21 sierpnia 1971 r.

2. Data obowiązywania zmiany wprowadzonej do Polskiej Normy PN-66/R-75024 „Owoce świeże. Jabłka” (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 160) obwieszczeniem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 sierpnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm (Monitor Polski Nr 47, poz. 308 § 2 ust. 1 lp. 32) zmieniona została na datę 2 listopada 1971 r.

3. Tytuł normy PN-71/M-59150, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1971 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 277), zmieniony został na tytuł „Narzędzia ścierne spojone. Ściernice płaskie”.

4. Tytuł normy PN-71/P-22206, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 czerwca 1971 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 277), zmieniony został na tytuł „Skóry wyprawione. Skóry obuwia wierzchnie juchtowe”.

5. Tytuł normy PN-71/S-04052, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 czerwca 1971 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 277), zmieniony został na tytuł „Samochody. Dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz pojazdu i metody badań”.

6. Tytuły norm PN-71/H-92336 i PN-71/H-92610, ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 czerwca 1971 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 277), zmienione zostały na tytuły:

- 1) PN-71/H-92336 „Taśmy ze stali i stopów niklu o wysokiej oporności elektrycznej”,
- 2) PN-71/H-92610 „Druć ze stali i stopów niklu o wysokiej oporności elektrycznej”.

7. Numery norm PN-71/M-01160 i 71/M-01163, ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 czerwca 1971 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 277), zmienione zostały na numery: PN-71/N-01160 i PN-71/N-01163.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-62/T-80306 „Urządzenia mikrofalowe. Złącza stykowe typu UDP falowodów prostokątnych o wymiarach 28 × 12 do 165 × 82 mm. Główne wymiary”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-66/T-80307 „Urządzenia mikrofalowe. Złącza stykowe ty-

pu UJK falowodów kołowych o średnicach od 15 do 115 mm. Główne wymiary”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-62/T-86050 „Mikrofony magnetyczne. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 września 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-60/M-47021 „Kafary. Określenia i podział”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny jako zalecaną dnia 9 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę PN-59/M-01161 „Przepisy bibliograficzne. Adnotacje treściowe”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje normę PN-54/H-04100 „Analiza chemiczna rud żelaznych. Oznaczanie wilgotności”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 205).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN-54/C-04583 „Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie mętności i przezroczystości”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 30, 31 i 32 zastępują normę PN-66/C-94143 „Taśmy tkaninowo-gumowe do przenośników ogólnego przeznaczenia” w następujących częściach: lp. 30 w części dotyczącej p. 5. 4. 8; lp. 31 w części dotyczącej p. 5. 4. 13; lp. 32 w części dotyczącej p. 5. 4. 11 i p. 5. 4. 12, ustanowioną przez Polski Komitet Normaliza-

cyjny dnia 30 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 maja 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm (Monitor Polski Nr 33, poz. 214) zastępuje normę PN-53/B-94042 „Okucia budowlane. Narożnik okienny wbijany”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy:

1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

- a) PN-62/C-80000 „*) Odczynniki. Kwas solny”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115),
- b) PN/C-80268 „ — Jod”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107),
- c) PN-68/D-56256 „Maszyny i urządzenia do wykańczania powierzchni drewna. Polewarki lakieru. Sprawdzanie dokładności”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 199),
- d) PN-55/G-79050 „Słoje szklane do artykułów spożywczych. Słoik z gwintem do dżemów”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 19, poz. 119),
- e) PN-57/K-85000 „Tabor kolejowy. Tuleje żeliwne do wyrobu pierścieni łokowych i suwakowych w parowozach. Warunki techniczne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397),
- f) PN/N-99003 „Druki bibliotekarskie. Karty akcesyjne czasopism”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3),
- g) PN-65/T-05601 „Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Przepisy budowy”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274),
- h) PN-61/T-05605 „Telekomunikacyjne linie kablowe. Podziemne skrzyżowania z liniami kolejowymi. Ogólne przepisy” ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254),
- i) PN-61/T-82003 „Urządzenia teletechniczne. Indukторы”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65),
- j) PN-57/W-89374 „*) Okrętowe okucia pokładowe. Uchwyty prętowe”,
- k) PN-57/W-89378 „ — Uchwyty prętowe z podstawą” — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet

Normalizacyjny dnia 24 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569);

2) z dniem 1 stycznia 1972 r.:

- a) PN-62/G-57169 „Wiercenia okrętne. Świdry zwojowe”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248),
- b) PN/H-74316 „*) Rurociągi. Kołnierze gwintowane okrągłe gładkie (ciśnienie nominalne $10 \div 16$ kG/cm²),
- c) PN/H-74323 „ — Kołnierze rurociągów. Rowki w kołnierzach do nawalcowania”,
- d) PN/H-74324 „ — Kołnierze do nawalcowania okrągłe gładkie. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm²”,
- e) PN/H-74325 „ — Kołnierze do nawalcowania okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm²”,
- f) PN/H-74326 „ — Kołnierze do nawalcowania okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne $10 \div 16$ kG/cm²”,
- g) PN/H-74327 „ — Kołnierze do nawalcowania okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne $25 \div 40$ kG/cm²”,
- h) PN/H-74328 „ — Kołnierze do nawalcowania owalne z szyjką. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm²”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102),

- i) PN-54/M-77731 „*) Sprzęt mleczarski. Konew transportowa 10 l stalowa ocynowana”,
- j) PN-54/M-77732 „ — Konew transportowa 20 l stalowa ocynowana”,
- k) PN-54/M-77733 „ — Konew transportowa 30 l stalowa ocynowana”,
- l) PN-54/M-77734 „ — Konew transportowa 40 l stalowa ocynowana”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165 i z 1956 r. Nr 61, poz. 296 § 4 oraz Biuletyn PKN z 1958 r. Nr 5, poz. 33),

- l) PN-60/T-82132 „*) Urządzenia teletechniczne. Klapki sygnalizacyjne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334),
- m) PN-60/T-82133 „ — Wskaźniki krzyżowe”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1960 r. jako obowiązująca (Monitor Polski Nr 49, poz. 235),

n) PN-65/T-82142 „ — Wtyki 12 i 20 stykowe”,

o) PN-65/T-82143 „ — Gniazda 12 i 20 stykowe”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 127);

- 3) z dniem 1 lipca 1972 r. PN-53/C-01550 „Terminologia przemysłu ekstrakcji i destylacji żywic. Pojęcia i określenia”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. Adamski

*) Pełny tytuł normy: jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.