

## 446.

**Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej**

z dnia 27 lipca 1921 r.

**w przedmiocie taksy aptekarskiej na obszarze województw  
poznańskiego i pomorskiego.**

Na podstawie paragr. 80 niemieckiej ustawy przemysłowej oraz artykułu 6 lit. b ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r., o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej (Dziennik Praw № 64, poz. 385) zarządzam co następuje:

§ 1. Dla obszaru województwa poznańskiego i pomorskiego ceny zawarte w taksie aptekarskiej na rok 1921, obowiązującej według rozporządzeń dotyczących taksy aptekarskiej z dnia 18 lutego 1921 (Dz. Urzęd. Min. b. Dzieln. Pruskiej № 9, poz. 52), z dnia 26 marca 1921 (Dz. Urzęd. Min. b. Dzieln. Pruskiej № 14, poz. 88) i z dnia 26 maja 1921 (Dz. Urzęd. Min. b. Dzieln. Pruskiej № 20, poz. 136) zmienia się i wydaje następująca taksę aptekarską:

	Gramy	Marki	Fenigi
Acetonum . . . . .	100	134	—
Acidum aceticum . . . . .	10	6	—
" " . . . . .	100	49	—
Acidum aceticum dilutum . . . . .	10	2	—
" " " " . . . . .	100	16	—
Acidum hydrochloricum . . . . .	10	7	50
" " " " . . . . .	100	60	—
Acidum hydrochloricum crud. . . . .	100	6	60
Acidum hydrochloricum dilut. . . . .	10	4	70
" " " " . . . . .	100	37	—
Acidum lacticum . . . . .	1	5	—
" " " " . . . . .	10	40	—
Acidum nitricum . . . . .	10	10	—
" " " " . . . . .	100	80	—
Acidum nitricum crud. . . . .	100	16	—
Acidum nitricum fumans . . . . .	10	4	—
Acidum oxalicum . . . . .	1	1	40
" " " " . . . . .	10	11	—
Acidum salicylicum . . . . .	1	1	20
" " " " . . . . .	10	9	60
" " " " . . . . .	100	77	—
Acidum sulfuricum crud. . . . .	10	—	90
" " " " . . . . .	100	7	—
Acidum sulfuricum pur. . . . .	10	16	—
" " " " . . . . .	100	125	—
Acidum sulfuricum dilut. . . . .	10	4	—
" " " " . . . . .	100	32	—
Adalin . . . . .	1	47	—

	Gramy	Marki	Fenigi
Aether . . . . .	10	9	—
" . . . . .	100	72	—
Aether pro narcosi . . . . .	10	15	—
" . . . . .	100	120	—
Aethylmorphin. hydrochlor. . . . .	0,01	4	40
" " " . . . . .	0,1	35	—
" " " . . . . .	1	280	—
Agar Agar . . . . .	1	5	—
Agaricin . . . . .	0,1	5	—
Albargin . . . . .	0,1	4	70
" . . . . .	1	37	50
" . . . . .	10	300	—
Aloe et pulv. . . . .	1	—	70
" " " . . . . .	10	5	80
" " " . . . . .	100	46	—
Alypin et nitr. . . . .	0,1	22	—
" . . . . .	1	178	—
Ammon. kal. et natr. bromat. . . . .	1	—	60
" " " " " . . . . .	10	4	50
" " " " " . . . . .	100	36	—
Ammonium chlorat. . . . .	10	5	60
" . . . . .	100	45	—
Anaesthesin. . . . .	1	35	—
" . . . . .	10	280	—
Anthrasol . . . . .	1	6	—
Antipyrin et pyrazol. phenyldimet. . . . .	1	11	—
" . . . . .	10	88	—
Apomorphin. hydrochlor. " . . . . .	0,01	5	—
" . . . . .	0,1	40	—
Aqua Calcariae . . . . .	100	1	50
Aqua carbolisata do 50/o . . . . .	100	5	20
Aqua chlorata . . . . .	10	2	50
" . . . . .	100	20	—
Aqua destilata . . . . .	100	—	60
" . . . . .	200	1	20
" . . . . .	500	2	40
Aqua Foeniculi . . . . .	100	7	—
Aqua Melissa . . . . .	100	7	—
Aqua Menthae pip. . . . .	100	7	—
Aqua Plumbi . . . . .	100	1	50
Aqua Rosae . . . . .	100	25	—
Aqua Tiliae . . . . .	100	14	—
Aqua Valerian . . . . .	100	7	—
Arcolin hydrobrom. . . . .	0,1	210	—
" . . . . .	1	1650	—
Argentamin . . . . .	0,1	5	—
" . . . . .	1	40	—
Argent. colloidal. . . . .	0,1	11	—
" . . . . .	1	88	—
Argonin . . . . .	0,1	6	—
" . . . . .	1	48	—

	Gramy	Marki	Fenigi
Asa foetida . . . . .	10	120	—
Atropin pur et sulf. . . . .	0,01	5	80
" " " " . . . . .	0,1	46	50
Balsam. copaiv. . . . .	1	4	70
" " " " . . . . .	10	37	50
Balsam. peruv. artificiale . . . . .	1	5	20
" " " " . . . . .	10	41	—
Balsam peruv. . . . .	1	15	—
" " " " . . . . .	10	120	—
" " " " . . . . .	100	960	—
Benzonaphtolum . . . . .	10	65	—
Borax pulv. . . . .	10	4	—
" " " " . . . . .	100	32	—
Bromocoll . . . . .	1	37	—
" " " " . . . . .	10	290	—
Bulb. Scill. conc. et pulv. . . . .	10	1	40
Calc. carbon. praec. . . . .	10	1	60
" " " " . . . . .	100	13	—
Calc. chlorat. crist. . . . .	10	3	—
" " " " . . . . .	100	24	—
Calc. chlorat. sicc. . . . .	10	3	—
Calc. lactic. . . . .	1	—	90
" " " " . . . . .	10	7	—
Camphora monobromata . . . . .	1	10	—
Cantharides et pulv. . . . .	1	20	—
" " " " . . . . .	10	160	—
" " " " . . . . .	100	1280	—
Captol . . . . .	1	4	—
Castoreum pulv. . . . .	0,1	4	50
Charta sinapis . . . . .	1 szt.	7	50
" " " " . . . . .	10	60	—
Chininum pur. et omnia ejus salia . . . . .	0,1	9	50
" " " " " " " " . . . . .	1	75	—
" " " " " " " " . . . . .	10	600	—
Chinosol . . . . .	1	7	50
" " " " . . . . .	10	60	—
Chloralhydrat. . . . .	1	7	50
" " " " . . . . .	10	60	—
Chloroform et pro narc. et e chlor. hydr. . . . .	10	15	—
" " " " " " " " . . . . .	100	120	—
Choleval. . . . .	0,1	5	50
" " " " . . . . .	1	44	—
Chrysarobin. . . . .	1	20	—
Citrophen . . . . .	1	22	—
Cocain et ejus salia. . . . .	0,01	5	—
" " " " . . . . .	0,1	40	—
" " " " . . . . .	1	325	—
Collargolum " " . . . . .	0,1	11	—
" " " " . . . . .	1	88	—
" " " " . . . . .	10	700	—

	Gramy	Marki	Fenigi
Collodium et elastic . . . . .	10	9	—
Conchae preparatae. . . . .	100	70	—
Conchae preparatae. . . . .	10	1	60
Cortex Cascarillae . . . . .	100	13	—
Cortex Cascarillae . . . . .	10	3	—
Condurango conc. et pulv. . . . .	100	24	—
Condurango conc. et pulv. . . . .	10	5	—
Frangulae cc. . . . .	100	40	—
Frangulae cc. . . . .	10	4	70
Granati c. et pulv. . . . .	100	37	50
Granati c. et pulv. . . . .	10	4	70
Creosotal . . . . .	1	20	—
Creosotal . . . . .	10	160	—
Creosotal . . . . .	100	1200	—
Creta alb. praep. . . . .	10	1	60
Creta alb. praep. . . . .	100	13	—
Cycloform . . . . .	0,1	8	—
Cycloform . . . . .	1	64	—
Cycloform . . . . .	10	510	—
Diacetylmorphin et hydrochlor. . . . .	0,01	3	50
Diacetylmorphin et hydrochlor. . . . .	0,1	28	—
Dialysata toxic. Golaz. . . . .	1	7	50
Dialysata toxic. Golaz. . . . .	10	60	—
Digalen . . . . .	1	6	50
Digalen . . . . .	10	53	—
Dionin . . . . .	0,01	4	40
Dionin . . . . .	0,1	35	—
Dionin . . . . .	1	280	—
Diplosal . . . . .	1	10	50
Diplosal . . . . .	10	84	—
Duotal . . . . .	1	22	50
Duotal . . . . .	10	170	—
Elixir auranti comp. . . . .	10	11	50
Elixir chinae . . . . .	10	9	50
Elixir e Succo Liquir. . . . .	10	9	50
Elixir e Succo Liquir. . . . .	100	75	—
Epicarin . . . . .	1	50	—
Epicarin . . . . .	10	400	—
Eucain B. . . . .	0,1	12	50
Eucain B. . . . .	1	100	—
Eucerin . . . . .	10	17	50
Eucalyptolum. . . . .	1	4	50
Eucalyptolum. . . . .	10	36	—
Eudermol . . . . .	0,1	3	—
Eudermol . . . . .	1	3	—
Euphorbium pulv. . . . .	10	24	—
Euphorbium pulv. . . . .	1	45	—
Euophen . . . . .	10	360	—
Euophen . . . . .	1	25	—
Euresol . . . . .	1	25	—
Extract. cascar. sagrad. fluid. . . . .	10	20	—
Extract. cascar. sagrad. fluid. . . . .	100	160	—

	Gramy	Marki	Fenigl
Extract. cascar. sagrad. sicc. . . . .	1	16	—
" Chinae aquos. . . . .	1	12	—
" " fluid. et Nann. . . . .	1	4	—
" " " . . . . .	10	36	—
" " spirituos. " . . . .	1	18	—
" Colae fluid. . . . .	10	16	—
" Condurango fluid. . . . .	10	20	—
" " " . . . . .	100	160	—
" Filicis . . . . .	1	7	50
" " . . . . .	10	60	—
" Gentinae . . . . .	1	2	50
" " . . . . .	10	20	—
" Hamamelidis fluid. . . . .	1	4	—
" " " . . . . .	10	30	—
" Hydrast. sicc. . . . .	1	150	—
" " spiss. . . . .	1	150	—
" Opii . . . . .	0,1	12	—
" " . . . . .	1	96	—
" Pini silvestr. . . . .	100	20	—
" Rhois aromatic. fluid. . . . .	10	20	—
" Secale corn. . . . .	1	75	—
" Viburni prunif. fluid. . . . .	10	58	—
Ferratin . . . . .	1	17	—
" " . . . . .	10	140	—
Ferr. carb. sacch. . . . .	10	8	—
" glicerophosphoricum . . . . .	1	6	50
" oxydat. sacch. . . . .	10	7	50
" " " . . . . .	100	60	—
" reductum . . . . .	1	3	—
" " . . . . .	10	24	—
Filmaron. . . . .	1	45	—
" " . . . . .	10	360	—
Flores Arnicae. . . . .	10	6	—
" Chamomill. vul. et rom. cc. . . . .	10	7	—
" Lavandulae conc. . . . .	10	7	—
" Sambuci . . . . .	10	5	—
" stoechad. conc. . . . .	10	7	—
" tiliae conc. . . . .	10	5	—
" Verbasci conc. . . . .	10	9	—
Folia Betulae. . . . .	10	1	20
" " . . . . .	100	9	50
" Bucco conc. . . . .	10	25	—
" Menthae pip. conc. et pulv. . . . .	10	4	70
" Stramonii cc. et pulv. . . . .	10	14	—
" Trifolii fibrini conc. . . . .	10	8	—
" Uvae ursi conc. . . . .	10	1	30
Formaldehyd solutus . . . . .	10	13	50
Fructus Anisi conc. et pulv. . . . .	10	7	—
" Capsici conc. et pulv. . . . .	10	11	—
" Juniperi cont. . . . .	10	1	20
" " " . . . . .	100	9	60

	Gramy	Marki	Fenigi
Fructus Juniperi pulv. . . . .	10	2	40
" " " " . . . . .	100	19	—
Guajacolum carbonic. . . . .	0,1	2	50
" " " " . . . . .	1	20	—
" " " " . . . . .	10	155	—
Hegonon . . . . .	0,1	4	—
" " " " . . . . .	1	32	—
Herba Absinthi . . . . .	10	2	80
" " " " . . . . .	100	22	40
" Adonidis . . . . .	10	6	—
" Polygoni avicularis. . . . .	10	2	—
Heroin et Diacetylmorphin . . . . .	0,01	3	50
" " " " . . . . .	0,1	28	—
" " " " . . . . .	1	224	—
Homatropinum hydrobrom. et sulf. . . . .	0,01	20	—
" " " " " " . . . . .	0,1	160	—
Hydrargyrum . . . . .	1	5	—
" " " " " " . . . . .	10	40	—
" chlorat. et vap. parat. . . . .	1	5	—
" cyanatum . . . . .	1	40	—
" bijodat. . . . .	1	11	50
" oxydat. et via hum. par. . . . .	1	6	50
" tannicum . . . . .	1	7	50
Hydrogenium peroxydat. 3% . . . . .	10	2	50
" " " " . . . . .	100	20	—
" " " 30% . . . . .	1	3	—
" " " " . . . . .	10	24	—
Hydropyryn . . . . .	1	20	—
Ichthalbin . . . . .	0,1	—	75
" " " " . . . . .	1	6	—
Ichthargan . . . . .	0,1	22	—
" " " " . . . . .	1	174	—
Jodoformium . . . . .	1	15	—
Jodol . . . . .	1	82	—
Jodum . . . . .	1	19	—
Josorptol . . . . .	10	10	—
Jothion . . . . .	1	85	—
Kalium bromatum . . . . .	1	—	60
" " " " . . . . .	10	4	50
" " " " . . . . .	100	36	—
" chloricum . . . . .	10	5	50
" " " " . . . . .	100	42	50
" sulfoguajacolicum . . . . .	1	10	—
" " " " . . . . .	10	80	—
" sulfuratum pro balneo . . . . .	100	50	—
Kreosotum . . . . .	1	4	60
" " " " . . . . .	10	37	—
Kreosotum carbonicum . . . . .	1	20	—
" " " " . . . . .	10	160	—
" " " " . . . . .	100	1200	—

	Gramy	Marki	Fenigi
Lactophenin . . . . .	1	16	—
" . . . . .	10	128	—
Laneps . . . . .	10	9	40
" . . . . .	100	75	—
Laudanon . . . . .	0,01	3	—
" . . . . .	0,1	24	—
Lecithinum Ovo . . . . .	1	35	—
Lenigallol . . . . .	1	30	—
" . . . . .	10	240	—
Liniment. ammoniat. . . . .	10	5	—
" . . . . .	100	40	—
" ammon. camphor. . . . .	10	12	—
" . . . . .	100	96	—
" sapon. ammon. . . . .	10	12	—
" " camphor. . . . .	10	7	—
" . . . . .	100	56	—
Liniment. terebinth. . . . .	10	6	—
Liquor Aluminium acet. tartar . . . . .	10	6	—
" " Ammonii anisatus . . . . .	100	48	—
" " caustici . . . . .	10	8	—
" " " sprit. . . . .	10	1	20
" " " " . . . . .	10	3	50
" Calcii sulfurati . . . . .	100	6	—
" Carbon. deterg. . . . .	10	18	—
" Cresoli sapon . . . . .	10	3	—
" . . . . .	100	24	—
" Ferri pepton cum Mangan . . . . .	100	37	—
" " sacchar. cum Mangan . . . . .	100	28	—
" Ferri sulfur. oxyd. . . . .	10	2	—
" Kalii acetici . . . . .	10	4	—
Lithium carbonic. . . . .	1	5	—
" salicylicum . . . . .	1	5	—
Lovan . . . . .	10	9	—
Lovan cum aqua . . . . .	10	9	—
" " Talco . . . . .	10	9	—
Luminal et Natrium . . . . .	0,1	11	—
" . . . . .	1	88	—
Lycopodium . . . . .	10	50	—
Lysoform . . . . .	10	3	50
" . . . . .	100	28	—
Lysol . . . . .	10	3	—
" . . . . .	100	24	—
Magnes. carbon. pulv. . . . .	10	6	—
" . . . . .	100	48	—
" perhydrol 15% . . . . .	1	4	—
" " " . . . . .	10	32	—
" " 25% . . . . .	1	6	—
" " " . . . . .	10	48	—
Mattan . . . . .	10	12	—
" . . . . .	100	96	—

	Gramy	Marki	Fenigi
Medinal . . . . .	0,1	4	—
" . . . . .	1	30	—
Mellubrin . . . . .	0,1	5	—
" . . . . .	1	38	—
Menthol . . . . .	1	25	—
Mentholum valerianicum . . . . .	1	40	—
" . . . . .	10	318	—
Menthoxol . . . . .	10	18	—
" . . . . .	100	145	—
Methylenum ceruleum . . . . .	1	16	—
Methyl. salicyl. . . . .	1	2	50
" . . . . .	10	20	—
Mixtura oleosa balsamic. . . . .	10	16	—
" sulfur. acid. . . . .	10	7	50
" vulnear. acid. . . . .	10	3	—
Mucilago Gummi arabic. . . . .	10	3	—
Naphtalinum . . . . .	10	3	50
" . . . . .	100	28	—
Naphtolum B. . . . .	1	4	50
" . . . . .	10	33	50
Natr. bromat. . . . .	10	4	50
" . . . . .	100	36	—
" cacodylicum . . . . .	0,1	2	—
" carbonic. sicc. . . . .	10	2	20
" chlorat. pulv. . . . .	10	1	20
" . . . . .	100	9	60
" crudum . . . . .	100	1	20
" citricum . . . . .	1	3	50
" diaethylbarbitur. . . . .	0,1	4	—
" . . . . .	1	31	—
" . . . . .	10	240	—
Natrium glycerophosphor. . . . .	1	6	—
" sulfuric. sicc. 50% . . . . .	10	48	—
" . . . . .	10	2	—
" crud. . . . .	100	15	—
" . . . . .	100	7	—
Nitroglycerin solut. 1% . . . . .	1	12	—
Novargan . . . . .	0,1	8	—
Oleum Amygdalar. . . . .	10	17	—
" . . . . .	100	136	—
" Arachidis. . . . .	10	9	—
" . . . . .	100	72	—
" Bergamottae . . . . .	1	24	—
" Calami . . . . .	1	18	—
" camphoratum . . . . .	10	16	—
" forte . . . . .	10	22	—
" Caryophyllorum . . . . .	1	11	—
" . . . . .	10	88	—
" Cinnamomi . . . . .	1	12	—
" Citri. . . . .	1	6	—
" . . . . .	10	48	—



	Gramy	Marki	Fenigi
Oleum Fagi empyreumat. . . . .	10	3	—
" Hyoscyami . . . . .	10	7	—
" " . . . . .	100	56	—
" Juniperi empireumat. . . . .	10	2	—
" " Ligni . . . . .	10	26	—
" Lavandulae . . . . .	1	31	20
" " . . . . .	10	250	—
" Lithanthracis . . . . .	10	3	—
" Menthae pip. . . . .	1	9	—
" Olivarum . . . . .	10	12	—
" " . . . . .	100	94	—
" Pini . . . . .	100	45	—
" " silvestris . . . . .	1	5	—
" " " . . . . .	10	40	—
" Rosmarini . . . . .	1	6	50
" " . . . . .	10	50	—
" Rusci . . . . .	10	5	—
" Sabinae . . . . .	1	12	50
" Santali . . . . .	1	37	50
" " . . . . .	10	300	—
" Sesami . . . . .	100	68	—
" Sinapis . . . . .	1	12	—
" " . . . . .	10	94	—
" Thymi . . . . .	1	9	50
Opium pulv. . . . .	0,1	7	50
" " . . . . .	1	60	—
Orexin tannic. . . . .	0,1	3	—
" " . . . . .	1	24	—
Orthoform hydr. et novum . . . . .	1	110	—
Oxymel Scillae . . . . .	10	7	—
Pantopon . . . . .	0,01	20	—
" " . . . . .	0,1	150	—
Papaverinum . . . . .	0,1	9	50
Paraffinum liquidum . . . . .	10	10	—
" solid. . . . .	100	28	—
Paraldehyd . . . . .	1	2	50
" " . . . . .	10	20	—
Pastilli Hydrarg. bichl. 0,5. . . . .	1 szt.	4	70
" " " " 1,0. . . . .	10 " "	37	50
" " " " " . . . . .	1 " "	7	50
" " " " " . . . . .	10 " "	45	—
Pellidol . . . . .	0,1	4	50
" " . . . . .	1	35	—
Perhydrol . . . . .	1	3	—
" " . . . . .	10	24	—
Perugen . . . . .	1	5	20
" " . . . . .	10	41	—
Peruol . . . . .	10	45	—
" " . . . . .	100	360	—
Phenolphthaleinum . . . . .	0,1	—	75

	Gramy	Marki	Fenigi
Physostigm. et ejus sal. . . . .	0,01	6	50
" " " " . . . . .	0,1	50	—
Pilocarp. hydrochlor. . . . .	0,01	13	—
" " " " . . . . .	0,1	100	—
Pilulae Kreosoti . . . . .	10 szt.	10	—
" " " " . . . . .	100 "	80	—
Piper album et nigr. . . . .	1	—	60
Pix liquida . . . . .	10	1	—
" " " " . . . . .	100	8	—
Placenta Sem. Lini gr. m. p. . . . .	100	15	—
Podophyllum . . . . .	0,1	12	50
Pulvis aeroph. . . . .	10	8	—
" " anglic. . . . .	1 dos.	5	—
" " laxans . . . . .	" "	15	—
" gummosus . . . . .	" 1	1	—
" Ipecacuanhae opiatu . . . . .	1	8	—
" Liquirit. comp. . . . .	10	6	—
" " " " . . . . .	100	48	—
" Magnes. c. Rheo . . . . .	10	10	—
" salicyl. c. Talco . . . . .	10	2	—
" " " " . . . . .	100	16	—
Pyocetanin caerule . . . . .	1	20	—
Pyramidon . . . . .	0,1	3	—
" " " " . . . . .	1	24	—
Pyrazol. phenyldimeth. . . . .	1	11	—
Pyrenol . . . . .	0,1	2	20
" " " " . . . . .	1	17	—
Pyrogallolum . . . . .	1	15	—
Radix Colombo conc. . . . .	10	6	—
" Ipecac. conc. et pulv. . . . .	0,1	1	50
" " " " . . . . .	1	12	—
" Liquirit. conc. et pulv. . . . .	10	8	—
" " " " . . . . .	100	62	—
" Sarsapar. conc. et pulv. . . . .	10	9	—
Resina Jalapae . . . . .	1	35	—
" " " " . . . . .	10	280	—
Rhizoma Calami cc. et pulv. . . . .	10	3	50
" " " " " " . . . . .	100	27	—
" Graminis conc. . . . .	100	22	50
Sacharin . . . . .	1	10	—
Sal Carolinum fact. cryst. . . . .	10	1	50
" " " " . . . . .	100	10	—
" " pulv. . . . .	10	2	50
" " " " . . . . .	100	20	—
Sapo medicatus pulv. . . . .	1	2	—
Scopolamin et ejus salia . . . . .	0,01	7	50
" " " " . . . . .	0,1	60	—
Semen Foenugraeci pulv. . . . .	100	30	—
" Sinapis pulv. . . . .	10	2	50
" " " " . . . . .	100	20	—

	Gramy	Marki	Fenigi
Serum antidiphthericum (400 krotnie)			
№ 0 200 jedn. 15,—			
" 1 600 " 30,—			
" 2 1000 " 45,—			
" 3 1500 " 64,—			
" 4 2000 " 75,—			
" 5 3000 " 90,—			
Sir. Aurant. Cort. . . . .	10	6	—
Sirup Cinnamomi . . . . .	10	5	—
" Ferri jodati . . . . .	10	7	50
" Kalii sulfogujacol . . . . .	10	15	—
" " " . . . . .	100	120	—
" Liquiritiae . . . . .	10	6	—
" Papaveris . . . . .	10	4	—
" Rhamni cathart. . . . .	10	4	—
" Rubi Idae . . . . .	10	4	—
" " " . . . . .	100	32	—
" Senegae . . . . .	10	7	—
Sirupus Zingiberis . . . . .	10	5	—
Sozodol Kal. Natr. et Zink . . . . .	1	32	—
" Hydr. . . . .	0,1	4	—
" " " . . . . .	1	32	—
Sparteïn sulfur. . . . .	0,1	12	50
Spec. diureticae . . . . .	10	8	—
" laxantes . . . . .	10	8	—
" Lignorum . . . . .	100	60	—
" Pectorales . . . . .	10	7	50
" " " . . . . .	100	60	—
Spir. aeth. . . . .	10	4	—
" " " . . . . .	100	32	—
" Aeth. nitros. . . . .	10	6	—
" aromatis. . . . .	10	9	—
" " " . . . . .	100	72	—
" Calami . . . . .	10	4	—
" " " . . . . .	100	32	—
" camphorat. . . . .	10	10	—
" " " . . . . .	100	80	—
" coloniensis . . . . .	10	10	—
" Lavandulae . . . . .	10	6	—
" " " . . . . .	100	48	—
" russis. . . . .	10	5	—
" " " . . . . .	100	40	—
" saponat. . . . .	10	3	—
" " " . . . . .	100	24	—
" Sapon. kalin. . . . .	100	30	—
" Sinapis . . . . .	10	5	—
" " " . . . . .	100	40	—
Stibium sulfur aurant. . . . .	1	4	—
" " " . . . . .	10	32	—
Strychnin nitr. . . . .	0,1	47	—
" " " . . . . .	1	375	—

	Gramy	Marki	Fenigi
Stypticin . . . . .	0,1	30	—
" . . . . .	1	240	—
Styptol . . . . .	0,1	30	—
" . . . . .	1	240	—
Styrax depurat. . . . .	10	30	—
" . . . . .	100	240	—
Succus Juniperi insp. . . . .	10	6	—
" liq. dep. . . . .	1	4	—
" " . . . . .	10	30	—
" " " . . . . .	100	240	—
" " pulv. . . . .	1	3	—
" " " . . . . .	10	24	—
Sulfur depurat. et subl. . . . .	10	1	70
" . . . . .	100	13	—
Sumitat. Sabinæ et " pulv. . . . .	10	3	50
" . . . . .	100	26	—
Suprarenin solut. " " . . . . .	0,1	3	—
" " . . . . .	1	24	—
" " . . . . .	10	192	—
Syrgol . . . . .	1	9	—
Tannigen . . . . .	1	37	—
" . . . . .	10	296	—
Tannismut . . . . .	1	45	—
" . . . . .	10	360	—
Tannobromin . . . . .	1	12	—
" . . . . .	10	94	—
Tannoform . . . . .	1	12	—
" . . . . .	10	96	—
Tartar. depur. . . . .	1	1	40
" " . . . . .	10	11	—
" natronat. . . . .	1	2	60
" . . . . .	10	21	—
Terpin hydrat. . . . .	1	4	50
" . . . . .	10	36	—
Theobromin. natr. acet. . . . .	1	26	—
" . . . . .	10	208	—
" „salicyl. . . . .	1	13	—
" . . . . .	10	104	—
Theocin et Theophylin . . . . .	0,1	12	50
" . . . . .	1	100	—
" natr. acet. . . . .	0,1	11	—
" . . . . .	1	88	—
Thioform . . . . .	1	50	—
" . . . . .	10	400	—
Thiocol et Kal. sulfog. . . . .	1	10	—
" . . . . .	10	80	—
Thymolum . . . . .	1	40	—
Tinct. Aconiti . . . . .	10	5	—
" anticholer. . . . .	10	10	50
" . . . . .	100	84	—

	Gramy	Marki	Fenigi
Tinct. asae foetid.	10	5	—
„ „ „ „ „	100	40	—
„ Benzoes comp.	10	7	50
„ „ „ „ „	100	60	—
„ Cantharid. „	10	35	—
„ „ „ „ „	100	280	—
„ Cascarillae	10	5	—
„ „ „ „ „	100	40	—
„ Castorei	1	6	—
„ „ „ „ „	10	45	—
„ Chinae	10	9	50
„ „ „ „ „	100	75	—
„ „ comp.	10	8	—
„ „ „ „ „	100	64	—
„ Colae	10	5	—
„ „ „ „ „	100	40	—
„ Colchici	10	4	—
„ „ „ „ „	100	32	—
„ Convallariae	10	10	—
„ „ „ „ „	100	80	—
„ Ferri chlorati aeth.	10	5	—
„ „ „ „ „	100	40	—
„ Ferri pomati	10	5	—
„ „ „ „ „	100	40	—
„ haemostyptic.	10	16	50
„ „ „ „ „	100	131	—
„ Ipecac.	10	22	50
„ Jodi et decol.	1	2	50
„ „ „ „ „	10	20	—
„ „ „ „ „	100	160	—
Tinct. Myrrhae	10	10	—
„ „ „ „ „	100	80	—
„ Opii benz.	10	12	—
„ „ „ „ „	100	85	—
„ „ crocat.	1	12	—
„ „ „ „ „	10	96	—
„ „ simpl.	1	6	—
„ „ „ „ „	10	48	—
„ Pimpinellae	10	5	—
„ „ „ „ „	100	40	—
„ Rhei vinosa.	10	8	—
„ „ „ „ „	100	64	—
„ Secal. corn.	10	16	—
„ Strophanti	10	6	—
„ Valerian. aether.	10	6	—
„ „ „ „ „	100	48	—
„ Vanillae	1	5	—
Tragacantha pulv.	1	6	—
Traumatcin	10	25	—
Tricresol	10	16	50

	Gramy	Marki	Fenigi
Trigemin .....	1	60	—
" .....	100	480	—
Trional (et Methylsulfonal) .....	1	20	—
" .....	10	160	—
Tubera Jalapae pulv. ....	10	5	—
" Salep pulv. ....	1	6	—
Tumenol Ammon .....	1	15	—
" .....	10	120	—
Ungt. Argent. colloidal. ....	1	18	—
" .....	10	144	—
" basilic. ....	10	10	—
" camphor. ....	10	15	—
" .....	100	120	—
" canthar. pro usu vet. ....	10	50	—
" " " " " .....	100	400	—
" carbolisat .....	10	7	—
" cerussae .....	10	7	—
" dyachylon .....	10	8	—
" flavum .....	10	7	—
" Glycerin .....	10	12	—
" Hydr. alb. ....	10	12	—
" " ciner. ....	10	20	—
" " rubrum oxyd. ....	10	12	—
" kal. jodat. ....	10	20	—
" leniens .....	10	15	—
" Majorae .....	10	7	—
" molle .....	10	8	—
" neutrale .....	10	7	—
" Paraffin .....	10	7	—
" Plumbi c. Vasel. ....	10	8	—
" Populi .....	10	7	—
" Rosmarin. comp. ....	10	8	—
" Terebinth. ....	10	7	—
" Wilkinson. seu c. scab. ....	100	35	—
" Zinzi c. Vasel. I .....	10	8	—
Urea pura .....	10	35	—
Validol .....	1	85	—
" .....	10	680	—
" camphor .....	1	85	—
" .....	10	680	—
Vanillinum .....	1	62	—
Vaselin. alb. amer. ....	10	10	—
" .....	100	80	—
Veratrin .....	0,1	9	—
Veronal et natr. ....	1	17	—
" .....	10	136	—
Vinum album .....	100	80	—
" camphor .....	10	10	—
" .....	100	80	—
" Cascar. sagrad. ....	100	80	—

	Gramy	Marki	Fenigi
Vinum Chinae . . . . .	10	10	—
" " . . . . .	100	80	+
" coca . . . . .	10	10	—
" " . . . . .	100	80	—
" colae . . . . .	10	10	—
" " . . . . .	100	80	—
" Condurango . . . . .	10	10	—
" " . . . . .	100	80	—
" Pepsin . . . . .	10	10	—
" " . . . . .	100	80	—
" rubrum . . . . .	100	80	—
" Stibiat. . . . .	10	10	—
" xerense . . . . .	100	80	—
Vioform . . . . .	1	50	—
Xeroform . . . . .	1	14	—
" . . . . .	10	112	—
Xylolum . . . . .	10	5	—
Yohimbin hydr. . . . .	0,01	20	—
" " . . . . .	0,1	160	—
Zinc. chlorat. sicc. . . . .	10	6	60
" " . . . . .	100	52	—
" sulfocarbohc. . . . .	10	11	—
" " . . . . .	100	88	—
" sulfur. . . . .	10	2	80
" " . . . . .	100	22	—

§ 2. Niżej podane artykuły skreśla się z dotychczas obowiązującej taksy:

	Gramy		Gramy
Artisochin . . . . .	0,1	Helmitol . . . . .	1
Aristol . . . . .	1	" . . . . .	10
" . . . . .	10	Hydrogenium peroxydat. 10% <sub>0</sub> . . . . .	
Arsacetin . . . . .	0,1	Jodoformogen . . . . .	1
Cerium oxalic. . . . .	1	Kamala . . . . .	1
Cotarnin hydrochlor. . . . .	0,01	" . . . . .	10
" " . . . . .	0,1	Lecithol . . . . .	1
Digipuratum sol. . . . .		Naftalanum . . . . .	
Disotrin . . . . .		Noviform . . . . .	
Dormiol sol. . . . .	1	Paranephrin solut. 0,1% <sub>0</sub> . . . . .	
Ervasin et calcium . . . . .	1	Pastilli oxycyanat. 0,5 . . . . .	1 szt.
" " . . . . .	10	" " " . . . . .	10 "
Eucerin anhydr. . . . .	10	" " 1,0 . . . . .	1 "
Euchinin . . . . .	0,1	" " " . . . . .	10 "
" . . . . .	1	Salit . . . . .	1
Euguform . . . . .	0,1	Sophol . . . . .	0,1
" . . . . .	1	Tinct. Senegae . . . . .	10
Heleninum . . . . .	0,1	Ungt. Credé . . . . .	10
" . . . . .	1		

## § 3. Taksa za prace przy recepturze.

	Marki		Marki
Do № 1 (dotychczas obowiązującej taksy) .....	4,50	Do № 13 .....	3,—
Do № 2 a) .....	6,—	"  "  14 .....	12,—
za przepisana filtrację		"  "  " .....	20,—
"  "  2 b) .....	3,—	"  "  " .....	1,—
"  "  3 .....	9,—	"  "  " .....	1,—
"  "  " .....	3,—	"  "  15 za zwrócone czyste	
"  "  4 .....	16,—	naczynia szklane i por-	
"  "  5 .....	15,—	celanowe i t.d. do leków,	
"  "  6 .....	6,—	nie wolno policzyć za	
"  "  " .....	3,—	nie więcej jak połowę	
"  "  7 .....	15,—	ceny.	
"  "  " .....	15,—	"  "  16 .....	3,—
"  "  " .....	7,—	"  "  17 .....	1,—
"  "  8 .....	6,—	"  "  18 .....	1,—
"  "  9 .....	6,—	"  "  19 za każdą jednorazo-	
"  "  10 .....	18,—	wą ekspedycję od godz.	
"  "  " .....	6,—	8 wieczorem do 8 rano,	
"  "  " .....	15,—	bez względu na to z jak-	
"  "  11 .....	18,—	kiej liczby przedmiotów	
"  "  " .....	1,—	ekspedycja się składa,	
"  "  12 do 10 .....	18,—	wolno doliczać .....	15,—
"  "  " powyżej 10 za sztukę	—,60		

Za ekspedycję lekarstw według recept, oznaczonych przez lekarza dopiskiem „cito” lub „statim” opłata dodatkowa nie może być pobierana.

## § 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister b. Dzielnicy Pruskiej:

*Dr. J. Trzeciński*

Reklamacje, dotyczące się nieotrzymania poszczególnych numerów Dziennika Ustaw, winny być kierowane do miejscowych urzędów pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.