

# DZIENNIK USTAW



## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

5 października

№ 99.

Rok 1923.

<b>Treść:</b> 782.	Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 września 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej . . . . .	1157
783.	Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 sierpnia 1923 r. w sprawie wykonywania dozoru nad kotłami podległymi Ministerstwu Kolei Żelaznych, lecz nieeksploatowanymi bezpośrednio przez Ministerstwo . . . . .	1163
784.	Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 września 1923 r. o podwyższeniu taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w Urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych . . . . .	1163
785.	Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 września 1923 r. o zmianie i podwyższeniu taksy komisowego, pobieranego przez agencje celne polskich kolei państwowych . . . . .	1163
786.	Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 września 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na liniach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych . . . . .	1164
	Sprostowanie rozp. Min. Kol. Żel. z dnia 13 września 1923 r. (Dz. U. R. P. № 93 poz. 742) . . . . .	1164

782.

### Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego

z dnia 20 września 1923 r.

w przedmiocie taksy aptekarskiej.

Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63, poz. 371), § 7 austriackiej ustawy aptekarskiej z dnia 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. z 1907 r. № 5), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (Zbiór praw t. XIII, wyd. 1905 r.), §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej zarządza się co następuje:

§ 1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. № 11, poz. 100), mogą za środki lecznicze i naczynia, wyszczególnione w dołączonym do niniejszego rozporządzenia wykazie, zamiast cen, ustanowionych na nie rozporządzeniem Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 85, poz. 667) pobierać ceny maksymalne, podług załączonego cennika.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: *Bujalski*

Załącznik do rozp. Min. Zdr.  
Publ. z d. 20/IX 1923 r. poz. 782.

### Taksa za środki lecznicze.

	Grzamy	Mk.		Grzamy	Mk.
Acetum . . . . .	10	300	† Bromoformium . . . . .	1	2000
" . . . . .	100	2400	" " . . . . .	10	16000
" aromat. Ph. Ross. et Germ.	10	1700	† Bulbus Scillae . . . . .	10	1300
" " " " " " " " . . . . .	100	13600	" " . . . . .	100	10400
" " " Austr. . . . .	10	1600	Calcium carbonicum praecipitatum	10	700
" " " " " " " " . . . . .	100	12800	" " . . . . .	100	5000
" camphoratum . . . . .	10	1300	" chloratum siccum . . . . .	1	300
" " " " " " " " . . . . .	100	10400	" " hypophosphorosum . . . . .	1	1800
† " Sabadillae . . . . .	10	1500	" " " " " " " " . . . . .	10	14400
" " " " " " " " . . . . .	100	12000	† Cantharides pulveratae . . . . .	1	3300
† " Scillae . . . . .	10	1500	" " " " " " " " . . . . .	10	26400
" " " " " " " " . . . . .	100	12000	Caryophylli . . . . .	10	5500
Acidum aceticum concentrat. 96%o	10	3500	" " " " " " " " . . . . .	100	44000
" " " " " " " " . . . . .	100	28000	" pulverati . . . . .	10	6000
" dilutum 30%o . . . . .	10	1700	" " " " " " " " . . . . .	100	48000
" " " " " " " " . . . . .	100	13600	Castoreum Canadense . . . . .	1	16000
" benzoicum . . . . .	1	1300	" " " " " " " " . . . . .	10	12800
" " " " " " " " . . . . .	10	10400	Catechu pulveratum . . . . .	10	2000
† " formicicum . . . . .	1	400	Caules Dulcamarae . . . . .	10	700
" " " " " " " " . . . . .	10	3200	" " " " " " " " . . . . .	100	5600
† " hydrochloricum crudum . . . . .	10	200	Cera alba . . . . .	1	800
" " " " " " " " . . . . .	100	1300	" " " " " " " " . . . . .	10	6400
" " " " " " " " . . . . .	10	900	" flava . . . . .	1	500
" " " " " " " " . . . . .	1	100	" " " " " " " " . . . . .	10	4000
" " " " " " " " . . . . .	10	400	Cetaceum . . . . .	1	1000
" pyrogallicum . . . . .	1	3800	" " " " " " " " . . . . .	10	8000
" " " " " " " " . . . . .	10	30400	Chininum bisulfuricum . . . . .	1	24000
† " sulfuricum crudum . . . . .	10	200	" " " " " " " " . . . . .	18	192000
" " " " " " " " . . . . .	100	1400	" salicylicum . . . . .	1	24000
" " " " " " " " . . . . .	1	100	" " " " " " " " . . . . .	10	192000
" " " " " " " " . . . . .	10	800	Chinosolum . . . . .	1	12000
" " " " " " " " . . . . .	1	100	" " " " " " " " . . . . .	10	96000
" " " " " " " " . . . . .	10	400	Chrysarobinum . . . . .	1	3800
Ammonium carbonicum . . . . .	1	200	" " " " " " " " . . . . .	10	30400
" " " " " " " " . . . . .	10	1600	Cortex Aurantii fructus concisus . . . . .	10	1400
" chloratum purum . . . . .	1	300	" " " " " " " " . . . . .	100	11200
" " " " " " " " . . . . .	10	2400	" Cinnamomi concisus . . . . .	1	400
† Amygdalinum . . . . .	0,1	2700	" " " " " " " " . . . . .	10	2800
† Amylium nitrosum . . . . .	1	2200	" " " " " " " " . . . . .	1	400
" " " " " " " " . . . . .	10	17600	" " " " " " " " . . . . .	10	2800
† Antifebrinum . . . . .	1	1000	" " pulveratus . . . . .	1	400
" " " " " " " " . . . . .	10	8000	" " " " " " " " . . . . .	10	3000
Aqua carbolisata 2%o . . . . .	10	400	" Citri fructus concisus . . . . .	10	120
" " " " " " " " . . . . .	100	3000	" " " " " " " " . . . . .	100	960
" Cinnamomi simplex . . . . .	10	800	" Condurango grosso modo		
" " " " " " " " . . . . .	100	6400	pulveratus . . . . .	10	2800
" " " " " " " " . . . . .	10	1100	Cortex Condurango grosso modo		
" " " " " " " " . . . . .	100	8800	pulveratus . . . . .	100	22400
" Foeniculi . . . . .	10	1000	Cortex Frangulae concisus . . . . .	10	900
" " " " " " " " . . . . .	100	8000	" " " " " " " " . . . . .	100	7000
" Menthae piperitae Ph. Austr.			" Quercus gros. modo pulv.	10	700
et Germ. . . . .	10	800	" " " " " " " " . . . . .	100	5600
Aqua Menthae piperitae ph. Austr.			" " " " " " " " . . . . .	10	800
et Germ. . . . .	100	6400	" " " " " " " " . . . . .	100	6400
Aqua Menthae piperitae Ph. Ross.	10	300	" Viburni concisus . . . . .	10	6600
" " " " " " " " . . . . .	100	2400	" " " " " " " " . . . . .	100	52800
† Arecollinum hydrobromicum . . . . .	0,1	45000			

	Gramy	Mk.		Gramy	Mk.
Tinctura amara Ph. Germ. et Ross.	1	500	Tinctura Ratanhiae . . . . .	1	500
" " " " " " "	10	4200	" " " " " " "	10	4200
" " " " Austr. . . . .	1	300	" Rhei amara . . . . .	1	4200
" " " " " " " " "	10	2400	" " " " " " " " "	100	33600
" Anisi . . . . .	1	500	" " aquosa . . . . .	1	200
" " " " " " " " "	10	4200	" " " " " " " " "	10	1600
" Arnicae . . . . .	1	400	" Rusci aetherea . . . . .	1	300
" " " " " " " " "	10	3200	" " " " " " " " "	10	2400
" Aurantii corticis . . . . .	1	500	† " Sabadillae . . . . .	1	500
" " " " " " " " "	10	4200	" " " " " " " " "	10	4200
† " Belladonnae . . . . .	1	500	† " Strychni . . . . .	1	600
" " " " " " " " "	10	4200	" " " " " " " " "	10	5000
" Benzoës Ph. Austr. . . . .	1	600	" Valerianae . . . . .	1	600
" " " " " " " " "	10	4800	" " " " " " " " "	10	5000
" " " " Germ. et Ross. . . . .	1	700	† " Vaniliae . . . . .	1	2200
" " " " " " " " "	10	5200	" " " " " " " " "	10	17600
† " Canabis Indicae . . . . .	1	600	" Veratri . . . . .	1	500
" " " " " " " " "	10	5000	" " " " " " " " "	10	4200
† " Cantharidum . . . . .	1	900	" Zingiberis . . . . .	1	500
" " " " " " " " "	10	7200	" " " " " " " " "	10	4200
" Capsici . . . . .	1	500	Unguentum Acidi borici cum Vase-		
" " " " " " " " "	10	4200	selino Polonico . . . . .	1	200
" Caryophyllorum . . . . .	1	600	Unguentum Acidi borici cum Vase-		
" " " " " " " " "	10	5000	selino Polonico . . . . .	10	1600
" Castorei Canad. Ph. Austr. . . . .	1	4400	Unguentum Acidi borici cum Vase-		
" " " " " " " " "	10	35200	selino Americano . . . . .	1	300
" " " " " " " " "	1	2500	Unguentum Acidi borici cum Vase-		
" " " " " " " " "	10	20000	selino Americano . . . . .	10	2400
" Chinae composita . . . . .	1	600	Unguentum basilicum . . . . .	1	500
" " " " " " " " "	10	5000	" " " " " " " " "	10	4000
" " simplex . . . . .	1	600	" Cereum Ph. Germ. . . . .	1	500
" " " " " " " " "	10	4800	" " " " " " " " "	10	4000
" Cinnamomi . . . . .	1	500	" diachylon Ph. " Germ. . . . .	1	600
" " " " " " " " "	10	4200	" " " " " " " " "	10	4800
" Colae nucum . . . . .	1	600	" " " " " " " " "	1	700
" " " " " " " " "	10	5000	" " " " " " " " "	10	5600
" Condurango . . . . .	1	500	" Glycerini . . . . .	1	500
" " " " " " " " "	10	4200	" " " " " " " " "	10	4000
† " Digitalis . . . . .	1	600	" leniens Ph. Austr. . . . .	1	700
" " " " " " " " "	10	5000	" " " " " " " " "	10	5600
" Eucalypti . . . . .	1	400	" " " " " " " " "	1	800
" " " " " " " " "	10	3400	" " " " " " " " "	10	6400
" Ferri acetici aetherea . . . . .	1	400	Unguentum leniens Ph. Ross. . . . .	1	1000
" " chlorati " " " " "	10	3400	" " " " " " " " "	10	8000
" Gallarum . . . . .	1	500	" Rosmarini composit. . . . .	1	900
" " " " " " " " "	10	4200	" " " " " " " " "	10	7200
" Gentianae . . . . .	1	500	Vinum album . . . . .	10	5500
" " " " " " " " "	10	4200	" " " " " " " " "	100	44000
" Guajaci resinae Ph. Austr. . . . .	1	700	" Malagense aureum . . . . .	10	7000
" " " " " " " " "	10	5600	" " " " " " " " "	100	56000
† " Ipecacuanhae . . . . .	1	1000	" rubrum . . . . .	10	5500
" " " " " " " " "	10	8000	" " " " " " " " "	100	44000
" Lobeliae . . . . .	1	500	" Xerense . . . . .	10	7000
" " " " " " " " "	10	4200	" " " " " " " " "	100	56000
" Menthae piperitae . . . . .	1	1000	† Zincum aceticum . . . . .	1	600
" " " " " " " " "	10	8000	" " " " " " " " "	10	4800
" " " " " " " " "	10	8000	† " Valerianicum . . . . .	0,1	500

	Gramy	Mk.		Gramy	Mk.
Oleum Foeniculi . . . . .	1	2500	Sebum ovile . . . . .	10	3400
" " . . . . .	10	20000	" salicylatum . . . . .	100	27000
Oleum Hyoscyami Ph. Austr. et Germ. . . . .	1	700	" " . . . . .	1	500
Oleum Hyoscyami Ph. Austr. et Germ. . . . .	10	5600	Semina Colae . . . . .	10	2200
Oleum Hyoscyami Ph. Ross. . . . .	1	900	" " . . . . .	100	17600
" " Juniperi baccar. . . . .	10	7200	" Colchici . . . . .	10	1500
" " ligni . . . . .	1	2700	" " . . . . .	100	12000
" " " . . . . .	10	21600	† " Sabadillae pulverata . . . . .	10	3300
" " Lavandulae . . . . .	1	800	" " . . . . .	100	26400
" " " . . . . .	10	6400	" Strophanti . . . . .	10	7400
" " Macidis . . . . .	1	3300	" " . . . . .	100	59200
" " " . . . . .	10	26400	" Strychnini pulverata . . . . .	10	2800
" " Menthae crispae . . . . .	1	7400	" " . . . . .	100	22400
" " " . . . . .	10	59200	Sirupus Cerasorum . . . . .	10	2700
" " Menthae piperitae . . . . .	1	7000	" " . . . . .	100	21600
" " " . . . . .	10	56000	" Rhei . . . . .	10	2000
" " Rosmarini . . . . .	1	1800	" " . . . . .	100	16000
" " " . . . . .	10	14400	Species laxantes (St. Germain) Ph. Ross. et Austr. . . . .	10	8700
† " Sinapis aethereum . . . . .	1	5500	" laxantes (St. Germain) Ph. Ross. et Austr. . . . .	100	69600
" " " . . . . .	10	44000	" laxant. (St. Germ.) Ph. Germ. . . . .	10	3700
" " Thymi . . . . .	1	4100	" " . . . . .	100	29600
" " " . . . . .	10	32800	" pectorales . . . . .	10	3300
Pepsinum . . . . .	1	1000	" " . . . . .	100	27400
" " . . . . .	10	8000	Spiritus aethereus Ph. Austr. et Ger. . . . .	1	400
Pulvis gummosus . . . . .	1	700	" " . . . . .	10	3200
" " Magnesia cum Rheo . . . . .	10	5600	" aethereus Ph. Ross. . . . .	1	300
" " " . . . . .	1	500	" " . . . . .	10	2400
Pyocyaninum coeruleum . . . . .	10	4000	" aromaticus Ph. Austr. . . . .	10	5800
Radix "Gentianae" . . . . .	1	11000	" " Ph. Ross. . . . .	100	45400
" " . . . . .	10	88000	" " . . . . .	10	3100
" " pulverata . . . . .	1	300	" " . . . . .	100	24800
" " " . . . . .	10	2300	" Menthae piper. Ph. Austr. . . . .	10	7500
" Pimpinellae . . . . .	10	1600	" " " Ph. Germ. . . . .	100	60000
" " . . . . .	100	12800	" " " . . . . .	10	10200
" Ratanhiae . . . . .	10	2100	" saponatus Ph. Austr. . . . .	100	81600
" " . . . . .	100	17600	" " " . . . . .	10	3700
Rezina Benzoes pulverata . . . . .	10	7700	" " Ph. Germ. . . . .	100	29600
" " " . . . . .	100	61000	" " " Ross. . . . .	10	3400
" Colophonium . . . . .	10	800	" " " . . . . .	100	27200
" " . . . . .	100	6400	" " " . . . . .	10	4100
" Guajaci depurata . . . . .	10	13000	" " " . . . . .	100	32800
" " " . . . . .	100	104000	" saponato-kalin. Ph. Austr. . . . .	10	3800
" Pini . . . . .	10	1000	" " " " . . . . .	100	30400
" " . . . . .	100	8000	" " " Ph. Germ. . . . .	10	2500
" Sandaraca pulverata . . . . .	10	4600	" " " " . . . . .	100	20000
" " " . . . . .	100	36800	" Sinapis . . . . .	10	5200
Rhizoma Calami concisa . . . . .	10	1100	" " . . . . .	100	41600
" " " . . . . .	100	8800	Talcum pulveratum . . . . .	10	500
" Veratri concisum . . . . .	10	1800	" " . . . . .	100	4000
" " " . . . . .	100	14400	Tinctura Absinthii . . . . .	1	400
" Zedoariae . . . . .	10	2700	" " . . . . .	10	3200
" " . . . . .	100	21600	" " comp. Ph. Austr. . . . .	1	400
" Zingiberis concisum . . . . .	10	3000	" " " " . . . . .	10	3200
" " " . . . . .	100	24000	† Tinctura Aconiti tuberum . . . . .	1	500
" " pulveratum . . . . .	1	400	" " . . . . .	10	4200
" " " . . . . .	10	3200	" Aloes Ph. Germ. . . . .	1	500
† Santoninum . . . . .	0.1	35000	" " " . . . . .	10	4200
" " . . . . .	1	280000	" " " Ross. . . . .	1	500
			" " " . . . . .	10	3700
			" " composita . . . . .	1	1000
			" " " . . . . .	10	8000



	Gramy	Mk.		Gramy	Mk.
" Capsici . . . . .	10	3400	Kalium bitartaricum . . . . .	1	700
" " . . . . .	100	27200	" " hydrooxydatum . . . . .	10	5600
" Cardamomi . . . . .	10	20000	† " " . . . . .	1	700
" Carvi . . . . .	100	160000	" " . . . . .	10	5600
" " . . . . .	10	4000	† " " solutum . . . . .	10	1400
" " . . . . .	100	32000	" " . . . . .	100	11200
" " pulverati . . . . .	10	4300	" natrio-tartaricum . . . . .	1	700
" " . . . . .	100	34400	" " . . . . .	10	5000
† " Colocynthidis . . . . .	10	2100	Lignum Guajaci concisum . . . . .	10	2600
" " . . . . .	100	16800	" " Sassafras . . . . .	10	4000
" Juniperi . . . . .	10	400	" " . . . . .	100	32000
" " . . . . .	100	3200	Linimentum " ammoniatum . . . . .	10	3400
" " grosso-modo pulv. . . . .	10	500	" " . . . . .	100	27200
" " " " " " . . . . .	100	4000	" ammoniato-camphoratum . . . . .	10	5600
Fructus Lauri grosso modo pulv. . . . .	10	1500	" " calcarium . . . . .	10	1900
" " " " " " . . . . .	100	12000	" " saponato-camphoratum . . . . .	10	4000
† " Papaveris . . . . .	10	700	" " saponato-camphoratum . . . . .	100	32000
" " . . . . .	100	5600	liquidum . . . . .	10	5000
" Tamarindi . . . . .	10	1400	Linimentum saponato-camphoratum . . . . .	100	40000
" Vanillae . . . . .	1	12600	liquidum . . . . .	100	40000
" " . . . . .	10	100800	Liquor Capsici compositus . . . . .	1	700
Gallae Turticae . . . . .	10	3000	" " " " . . . . .	10	5600
" " . . . . .	100	24000	Macis . . . . .	1	1300
Gummi Tragacanthae . . . . .	1	2700	" " . . . . .	10	10400
" " . . . . .	10	11600	† Naphtolum Alpha . . . . .	1	1200
" resina Ammoniacum . . . . .	1	1800	" " Beta . . . . .	1	900
" " " " . . . . .	10	14400	" " . . . . .	10	7200
" " Asa foetida . . . . .	1	1100	Natrium carbonicum crudum . . . . .	10	200
" " " " . . . . .	10	8900	" " " " . . . . .	100	1200
† " " Euphorbium . . . . .	1	400	" " purum . . . . .	1	100
" " " " . . . . .	10	3200	" " " " . . . . .	10	800
" " Galbanum . . . . .	1	2300	" " siccum . . . . .	1	200
" " " " . . . . .	10	18400	" " " " . . . . .	10	1600
" " Myrrha . . . . .	1	800	" chloratum purum . . . . .	1	100
" " " " . . . . .	10	4000	" " " " . . . . .	10	800
" " Olibanum . . . . .	1	800	" citricum . . . . .	1	2000
" " " " . . . . .	10	6400	" " . . . . .	10	16000
Guttae Inozemzowi . . . . .	1	1000	† " hydrooxydatum . . . . .	1	600
" " " " . . . . .	10	8000	" " . . . . .	10	4800
Herba Absinthii concisa . . . . .	10	500	† " " solutum . . . . .	10	1300
" " " " . . . . .	100	3500	" " " " . . . . .	100	10400
" Cannabis Indicae concisa . . . . .	10	6600	" salicylicum . . . . .	1	1400
" " " " " " . . . . .	100	52800	" " " " . . . . .	10	11200
" Centaurii concisa . . . . .	10	900	Nuces moschatae pulveratae . . . . .	1	800
" " " " . . . . .	100	7200	" " " " . . . . .	10	6400
† " Lobeliae " " . . . . .	10	6000	Oleum Arachidis . . . . .	1	400
" " " " . . . . .	100	48000	" " " " . . . . .	10	3300
" Majoranae " " . . . . .	10	1500	" Bergamottae . . . . .	1	8800
" " " " . . . . .	100	12000	" " " " . . . . .	10	70400
" Meliloti . . . . .	10	700	" Cajuputi . . . . .	1	2700
" " " " . . . . .	100	5600	" " " " . . . . .	10	21600
" Origani " " . . . . .	10	1400	" Caryophyllorum . . . . .	1	5000
" " " " . . . . .	100	11200	" " " " . . . . .	10	40000
" Serpylli . . . . .	10	700	" Carvi . . . . .	1	14000
" " " " . . . . .	100	5600	" " " " . . . . .	10	112000
" Thymi . . . . .	10	1300	" Cinnamomi . . . . .	1	5500
" " " " . . . . .	100	10400	" " " " . . . . .	10	44000
" Violae tricoloris concisa . . . . .	10	1300	" Citri . . . . .	1	2200
" " " " " " . . . . .	100	10400	" " " " . . . . .	10	17600
Kalium aceticum . . . . .	1	900			
" " " " . . . . .	10	7200			
† " " solutum . . . . .	1	400			
" " " " . . . . .	10	3200			

	Gramy	Mk.		Gramy	Mk.
† Cuprum sulfuricum crudum . . . . .	10	1300	Ferrum sesquichlorat. solutum . .	1	200
" " " " . . . . .	100	10400	" " " " . . . . .	10	1400
† " " purum . . . . .	1	300	Flores Aurantii (Naphae) . . . . .	1	800
" " " " . . . . .	10	2400	" " " " . . . . .	10	6000
† " " siccum . . . . .	1	400	" Arnicae . . . . .	10	1400
" " " " . . . . .	10	3200	" " " " . . . . .	100	11200
Elixir amarum . . . . .	1	400	" Convallariae majalis . . . . .	1	1000
" " " " . . . . .	10	2600	" Lavandulae " " . . . . .	10	8000
" Aurantiorum compositus. . . . .	1	1000	" " " " . . . . .	10	3300
" Glycyrrhizae. " " . . . . .	10	8000	" Malvae . . . . .	100	26400
" " " " . . . . .	1	600	" " " " . . . . .	10	7200
" " " " . . . . .	10	4500	" " " " . . . . .	100	57600
Emplastrum Canth. ord. Ph. Austr.	1	1800	" Millefolii . . . . .	10	700
" " " " " " . . . . .	10	14400	" " " " . . . . .	100	5600
" " " " " Germ. . . . .	1	1600	" Sambuci . . . . .	10	1300
" " " " " " . . . . .	10	12800	" " " " . . . . .	100	10400
" " " " " Ross. . . . .	1	1500	" Thiae concisi . . . . .	10	1800
" " " " " " . . . . .	10	12000	" " " " . . . . .	100	14400
" " " " " perpetuum . . . . .	1	1400	" Verbasci . . . . .	10	6800
" " " " " " . . . . .	10	11200	" " " " . . . . .	100	54000
" " " " " pro usu veter. . . . .	1	1000	Folia Althaeae concisa . . . . .	10	1000
" " " " " " . . . . .	10	8000	" " " " " " . . . . .	100	8000
" Hydrargyri . . . . .	1	1200	† Folia Belladonnae concisa . . . . .	10	2800
" " " " " " . . . . .	10	10000	" " " " " " . . . . .	100	22400
" " " " " extensum . . . . .	100 cm. <sup>2</sup>	8000	† " " " " pulverata . . . . .	10	3000
" Meliloti . . . . .	1	600	" " " " " " . . . . .	100	24000
" " " " " " . . . . .	10	4800	" Coca " " " " . . . . .	10	4000
" Plumbi compositum . . . . .	1	1100	" " " " " " . . . . .	100	32000
" " " " " " . . . . .	10	8800	" Farfarae concisa . . . . .	10	800
" " " " " simplex. . . . .	1	600	" " " " " " . . . . .	100	6400
" " " " " " . . . . .	10	4600	† " Hyoscyami. . . . .	10	5700
" saponatum . . . . .	1	700	" " " " " " . . . . .	100	45600
" " " " " " . . . . .	10	5600	† " " " " " " pulverata . . . . .	10	6000
" " " " " extensum . . . . .	100 cm. <sup>2</sup>	7000	" " " " " " . . . . .	100	48000
Extractum Absinthii . . . . .	1	1300	" Melissa . . . . .	10	4000
" " " " " " . . . . .	10	10000	" " " " " " . . . . .	100	32000
" " " " " " . . . . .	1	1000	" Menthae piperitae concisa . . . . .	10	1200
" " " " " " . . . . .	10	8000	" " " " " " . . . . .	100	9600
" Cannabis Indicae. . . . .	0.1	1500	" " " " " " pulverata . . . . .	10	1400
" " " " " " . . . . .	1	12000	" " " " " " . . . . .	100	11200
" Ferri pomatum . . . . .	1	700	" Rosmarini concisa . . . . .	10	1300
" " " " " " . . . . .	10	5600	" " " " " " . . . . .	100	10400
" Frangulae fluidum . . . . .	1	700	" Salviae . . . . .	10	800
" " " " " " . . . . .	10	5600	" " " " " " . . . . .	100	6400
" " " " " siccum . . . . .	1	1000	" " " " " " pulverata . . . . .	10	1000
" " " " " " . . . . .	10	8000	" " " " " " . . . . .	100	8000
† " Hamamelidis fluidum . . . . .	1	1100	† " Stramonii concisa . . . . .	10	1500
" " " " " " . . . . .	10	8800	" " " " " " . . . . .	100	12000
† " Hyoscyami. . . . .	0.1	700	" Trifolii . . . . .	10	600
" " " " " " . . . . .	1	5600	" " " " " " . . . . .	100	4400
" Menyanthis . . . . .	1	700	" " " " " " pulverata . . . . .	10	700
" " " " " " . . . . .	10	5600	" " " " " " . . . . .	100	5200
" Scillae . . . . .	1	1500	" Uvae Ursi concisa . . . . .	10	600
" " " " " " . . . . .	10	12000	" " " " " " . . . . .	100	4800
" Valerianae. . . . .	1	5700	Fructus "Anisi" stellati . . . . .	10	4000
" " " " " " . . . . .	10	45600	" " " " " " . . . . .	100	32000
Ferratinum . . . . .	1	8200	" " " " " " pulverati . . . . .	10	4400
" " " " " " . . . . .	10	65600	" " " " " " . . . . .	100	35200
Ferrum aceticum solutum . . . . .	10	1700	" " " " " " . . . . .	10	4400
" " " " " " . . . . .	100	13600	" " " " " " pulverati . . . . .	100	35200
" pulveratum . . . . .	1	300	" " " " " " . . . . .	10	4700
" " " " " " . . . . .	10	2200	" " " " " " . . . . .	100	37600
" sesquichlorat. crystallisat. . . . .	1	200	" Aurantii immaturi . . . . .	10	1500
" " " " " " . . . . .	10	1600	" " " " " " . . . . .	100	12000