



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 lutego 1949 r.

Nr 8

TRESC:

ROZPORZĄDZENIA:

Poz.:	44 — Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych	79
	45 — Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich	79
	46 — Ministra Komunikacji z dnia 14 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany „Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych”	89
	47 — Ministra Komunikacji z dnia 14 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany „Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych”	90

44

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 5 stycznia 1949 r.

o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 15 czerwca 1939 r. o publicznej służbie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 342) zarządzam, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych (Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 454 i z 1939 r. Nr 14, poz. 84)

skreśla się ust. 2 § 10 i załącznik Nr 5 — przepisy na preparaty galenowe.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: T. Michejda

45

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 5 stycznia 1949 r.

o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 15 czerwca 1939 r. o publicznej służbie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 342) zarządzam, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 6, poz. 30 i Nr 60, poz. 486) wprowadza się zmiany następujące:
1) w § 17 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Na opakowaniu mieszanek ziołowych (ziołek, species) mają być oznaczone ponadto: sposób użycia, data produkcji oraz data ważności”;

2) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Przepisów ust. 1 nie stosuje się do:

1) specyfików farmaceutycznych,

2) preparatów organoterapeutycznych,

3) surowic, szczepionek i wszelkich preparatów bakteriacyjnych,

- 4) pochodnych arsenobenzenu oraz
- 5) preparatów dentystycznych, stosowanych chorym osobiście przez lekarzy dentystów“;
- 3) po § 19 dodaje się nowy § 19-a w brzmieniu:
„§ 19-a. Środki, wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszego rozporządzenia, powinny być wydawane z aptek w składzie przepisany tym załącznikiem po ich przygotowaniu według wy-mogów farmakopealnych.

Mieszanki ziołowe (ziółka, species), wymienione w załączniku Nr 3, powinny być przygotowywane bezpośrednio przed wydaniem, z surowców świeżego zbioru; mogą być również wydawane z aptek, jeżeli były przechowywane w szczelnym opakowaniu przez czas nie dłuższy niż trzy miesiące od daty przygotowania.

Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli są wymienione pod tą samą nazwą również w farmakopei polskiej, lecz w innym składzie, mogą być wydawane z aptek w składzie przepisany farmakopeą jedynie na wyraźne zlecenie lekarza bądź na żądanie kupującego.“;

- 4) załączniki Nr 2 i Nr 3 otrzymują brzmienie:

ZALĄCZNIK Nr 2.

Acetum Sabadillae
Acidum carbolicum purum
Amidopyrinum w proszkach lub tabletkach po 0,3
Antipyrinum w proszkach lub tabletkach po 0,3
Argentum nitricum w pałeczkach oprawnych,
Chloroformium w mieszaninach z innymi środkami
Ieczniczymi zawierającymi go nie więcej niż 20%
Cuprum sulfuricum
Formalinum

Phenacetinum w proszkach lub tabletkach po 0,3

Proszki od bólu głowy o składzie:

- 1) Coffeinum 0,05
Phenacetinum 0,30
- 2) Coffeinum 0,05
Amidopyrinum 0,25
- 3) Coffeinum 0,05
Phenacetinum 0,30
Acidum acetylosalicylicum 0,30
- 4) Coffeinum 0,05
Amidopyrinum 0,25
Acidum acetylosalicylicum 0,30
- 5) Coffeinum 0,05
Phenacetinum 0,20
Acidum acetylosalicylicum 0,30
Guarana pulv. 0,30
- 6) Coffeinum 0,05
Phenacetinum 0,20
Acidum acetylosalicylicum 0,30
Embryo Colae plv. 0,30
- 7) Coffeinum 0,05
Amidopyrinum 0,25
Acidum acetylosalicylicum 0,30
Guarana pulv. 0,30
- 8) Coffeinum 0,05
Amidopyrinum 0,25
Acidum acetylosalicylicum 0,30
Embryo Colae plv. 0,30

Proszki od kaszlu dla dorosłych o składzie:

- | | |
|---------------------------------|------|
| Codeinum phosphoricum | 0,01 |
| Radix Ipecacuanhae plv. | 0,03 |
| Kalium sulfuricum | 0,26 |
- Radix Ipecacuanhae pulveratus w postaci pastylek, zawierających nie więcej niż po 0,01.
Santoninum w postaci pastylek, zawierających nie więcej niż po 0,05.
Sirupus Ipecacuanhae
Solutio Jodi spirituosus
Tinctura Sabadillae
Zincum sulfuricum.

ZALĄCZNIK Nr 3.

Acetum Scillae

- | | |
|-----------------------------------|----|
| Bulbus Scillae | 10 |
| Spiritus | 10 |
| Acidum aceticum dilutum | 18 |
| Aqua | 72 |

Wytrawiać przez 3 dni.

Aqua carminativa

- | | |
|------------------------------------|-----|
| Oleum Aurantii exocarpii | |
| „ Foeniculi | |
| „ Carvi | |
| „ Coriandri | |
| „ Citri | |
| „ Menthae crispae aa | 1 |
| Spiritus | 100 |
| Aqua Chamomillae | 900 |

Aqua Chamomillae

- | | |
|----------------------------|-----|
| Flos Chamomillae | 10 |
| Aqua q. s. | |
| destillant | 100 |

Aqua Melissae

- | | |
|----------------------------------|-------|
| Oleum Citronellae | 1 |
| Aqua destillata calida | 3.000 |

Aqua sedativa Raspaili

- | | |
|-------------------------------------|----|
| Ammonium hydricum solutum | 20 |
| Spiritus camphoratus | 1 |
| Natrium chloratum | 6 |
| Aqua | 90 |

Aqua Valerianae

- | | |
|----------------------------------|-------|
| Oleum Valerianae | 1 |
| Aqua destillata calida | 1.500 |

Elixir amarum

- | | |
|----------------------------------|----|
| Extractum Menyanthidis | 2 |
| „ Aurantii exocarpii | 2 |
| Aqua Menthae piperitae | 16 |
| Spiritus 70° | 16 |
| Spiritus aethereus | 1 |

Emplastrum Galbani crocatum

- | | |
|-------------------------------------|----|
| Emplastrum Plumbi simplex | 8 |
| Cera flava | 8 |
| Galbanum | 10 |

Terebinthina communis	1
Crocus pulveratus	1

Emplastrum matris

Emplastrum Plumbi simplex	50
Oleum Sojae	20
Cera flava	3
Pix nigra solida	3

Emplastrum resinae Pini

Resina Pini	2
Cera flava	4
Adeps suillus	1
Terebinthina communis	1

Extractum Colae saccharatum granulatum

Extractum Colae spissum	5
Saccharum	95
Aqua	q. s.

Ferro Manganum saccharatum solutum c. Arseno

Ferro Manganum saccharatum solutum	996
Kalium arsenicosum solutum	4

Gargarisma prophylacticum

Thymolum	5
Acidum salicylicum	50
" benzoicum	50
Spiritus	2.300
Oleum Menthae piperitae	15
" Eucalypti	2
Viride malachiteum (Tetramethylo- -p-aminotriphenylcarbinolum chlora- tum)	q. s.

Glycerophosphatum granulatum c. Ferro

Ferrum glycerinophosphoricum lub Ferrum lacticum	1
Saccharum pulveratum	94
Calcium glycerinophosphoricum	5
Aqua destillata	q. s.

Glycerophosphatum granulatum

Calcium glycerinophosphoricum	6
Saccharum pulveratum	94
Aqua destillata	q. s.

Glycerophosphatum granulatum c. Lecithino

Calcium glycerinophosphoricum	5
Lecithinum ex ovis	1
Saccharum pulveratum	94
Aqua destillata	q. s.

Guttae Boitkini

Tinctura Cinchonae composita	30
Spiritus aethereus	30
Chininum hydrochloricum	3,75
Acidum hydrochloricum dilutum	5,75
Oleum Menthae piperitae	guttas X

Guttae Inozemcovi

Tinct. Rhei spirit.	360
" Valerianae aetherea	180

Spiritus aethereus	180
Tinct. Opii simpl.	90
" Chelidonii	30
Ol. Menthae pip.	3,75
Extr. Strychni	0,72
(lub Tinct. Strychni zmniejszając ilość spiritus w spiritus aether. o 42,28)	43

Guttae Thielmani

Tinctura Strychni	1
" Opii crocata	2
" Menthae piperitae	4
" Valerianae aetherea	8
Vinum Ipecacuanhae	1

Injectiones anaestheticae Nr 1

Novocainum	0,01
Solutio Suprarenini 1:1000	gtt. unam
Aqua destillata	ad 1 cm ³

Injectiones anaestheticae Nr 2

Novocainum	0,02
Solutio Suprarenini 1:1000	gtt. unam
Aqua destillata	ad 1 cm ³

Injectiones anaestheticae Nr 3

Novocainum	0,02
Solutio Suprarenini 1:1000	gtt. duo
Aqua destillata	ad 1 cm ³

Linimentum restaurans

Tinctura Capsici	15
Spiritus camphoratus	10
Ammonium hydricum solutum	10
Spiritus	20
" aethereus	10
Natrium chloratum	5
Aqua destillata	30
zmieszać i przefiltrować	

Linimentum Saponis rubefaciens

Cantharis	1
Oleum Terebinthinae rectificatum	20
Sapo hispanicus	24
" sebaceus	16
Camphora	8
Spiritus 70°	240
Ammonium hydricum solutum	12

Pryszczawki nastawić na terpentynie na przeciąg 24 godzin, po czym przecedzić, następnie dodać mydło, kamforę i spirytus, silnie skłócić i pozostawić w ciepłym miejscu do zupełnego rozpuszczenia. Ostudzony płyn przefiltrować i dodać amoniaku.

Liquor Aluminium aceticotartarici

Aluminium aceticotartaricum	1
Aqua destillata	9

Mel Consolidae

Radix Consolidae	3
" Glycyrrhizae	3
Spiritus	5
Aqua destillata	40

Saccharum	40
Mel depuratum	28

Mel Foeniculi

Fructus Foeniculi	10
Spiritus	5
Aqua destillata	40

wytrawiać przez 48 godzin i w 30 cm³ przesączyć rozpuścić

Saccharum	
po czym dodać	
Mel depuratum	25

Mixtura vulneraria acida

Acetum	6
Spiritus 70°	3
Acidum sulfuricum dilutum	1
Mel depuratum	2

Oleum Chloroformii

Chloroformium	1
Oleum Sojae	1

Pasta Zinci

Zincum oxydatum	1
Amylum Tritici	1
Vaselinum flavum	2

Pastilli c. Mentholo et Oleo Eucalypti

Cukierki mentolowo-eukaliptusowe

Oleum Eucalypti	1
Mentholum	2
Gummi arabicum	100

Massa ad confectionem q. s. fiant pastilli nr 1000

Pilulae laxantes

Aloes	32
Tuber Jalapae	45
Sapo medicatus	15
Fructus Anisi	8

fiant pilulae ponderis 0,2

Piperazinum effervescens

Piperazinum	4
Natrium bicarbonicum	46
Acidum tartaricum	33
Saccharum	12
Spiritus 95°	q. s.

przyrządzić w postaci ziarnistej

Pulvis aerophorus Botkini

Natrium bicarbonicum	4
Natrium sulfuricum siccum	1
Acidum tartaricum	3

Pulvis fumalis antiasthmaticus

Folium Belladonnae	
„ Digitalis	
„ Stramonii	
„ Salviae	aa 10
należy rozdrobnione zmieszać z	
Kalium nitricum	10
zwilżonego wodą	

Pulvis pro infantibus Hufelandi

Rhizoma Valerianae	28
„ Iridis	24
Radix Glycyrrhizae	36
Fructus Anisi	8
Magnesium carbonicum	16
Crocus	1

Sirupus Aurantii floris

Aqua Aurantii floris	36
Saccharum	64

Sirupus Balsami Tolutani

Balsamum Tolutanum	10
Aqua tepida	50
Saccharum	67

Sirupus Calcii glycerinophosphorici

Calcium glycerinophosphoricum	10
Acidum citricum	1
Sirupus simplex	ad 1000

Sirupus Citri

Acidum citricum	3
Oleosaccharum Citri	1
Sirupus simplex	150

Sirupus Codeini

Codeinum	0,1
Sirupus simplex	50

Sirupus Colae compositus

Strychninum nitricum	0,1
Aqua	50
Ferrum glycerinophosphoricum plv.	5
Acidum citricum	12,5
Chininum hydrochloricum	0,2
rozpuścić słabo ogrzewając i dodać	
Natrium glycerinophosphoricum	
solutum 50%	100
osobno zmieszać	
Extractum Colae fluidum	100
Sirupus simplex	660
i dodać do pierwszego roztworu	
po dokładnym zmieszaniu dodać	
Talcum	20
pozostawić na trzy dni często	
wstrząsając, po czym przesączyć	
i dodać	
Spiritus	30
Glycerinum	40
otrzymany ulepek sklarować lekko	
ogrzewając go	

Sirupus Creosoti compositus

Creosotum e fagi	3
Calcium lacticum	10
Acidum phosphoricum	2
Codeinum phosphoricum	0,5
Intractum herbae Aconiti	5
Sirupus Citri	20
Saccharum	600
Aqua destillata	1.000

Przygotować syrop z 600 cz. cukru i 360 cz. wody destylowanej. W połowie gorącego syropu rozpuścić mleczan wapnia i dodać kwas fosforowy.

Do pozostałej części syropu ostudzonego dodać mieszaninę: kreozytu ze spirytusem cytrynowym, inkrakt tojadu i fosforan kodeiny rozpuszczony w małej ilości wody. Następnie wszystko połączyć i wymieszać, uzupełnić wodą destylowaną do 1000 cm³ i przesączyć przez azbest lub bibułę.

Sirupus Ferri lactophosphorici

Ferrum lacticum	4,5
Acidum phosphoricum	20
Sirupus simplex	475
Oleosaccharum Citri	2

Sirupus Ferri oxydati saccharati

Ferrum oxydatum saccharatum	3
Sirupus simplex	97

Sirupus Foeniculi

Fructus Foeniculi	2
Spiritus	1
Aqua	10
Saccharum	12

Sirupus Forgeti

Codeinum	0,2
Sirupus simplex	100
Cocconella ad colorem	

Sirupus gummosus

Sirupus Aurantii floris
Mucilago Gummi Acaciae singulorum partes
aequales.
Paretur ex tempore

Sirupus hypophosphorosus compositus

Calcium hypophosphorosum	20
Kalium hypophosphorosum	10
Natrium hypophosphorosum	10
Manganum chloratum	2
Aqua	500
rozpuścić, ogrzewając nie wyżej 45° po czym dodać	
Saccharum	550
i po rozpuszczeniu dodać oddzielnie przygotowane:	
1) Ferrum lacticum	5
Acidum citricum	2,5
Aqua destillata ebulliens	25
2) Chininum hydrochloricum	1
Acidum citricum	2,5
Aqua destillata ebulliens	25
3) Tinctura Strychni	25
zmieszać i przefiltrować	

Sirupus jodotannicus phosphorosus praescriptum secundum

Jodum	2
Acidum tannicum	4,5
Spiritus 95°	100
Calcium phosphoricum	11,5
Acidum phosphoricum	q. s.

Sirupus simplex	170
Sirupus Cerasi	q. s.
przygotować jak Sirupus jodotannicus phosphoricus Ph. Pol. II	

Sirupus Kalii guajacolosulfonici praescriptum secundum

Exocarpium Aurantii amari	10
Spiritus	10
Aqua destillata	90
Saccharum	q. s.
przygotować jak Sirupus Aurantii Ph. Pol. II i w 94 cm ³ rozpuścić	
Kalium guajacolosulfonicum	6

Sirupus Papaveris

Fructus Papaveris a semine liberatus	10
Aqua	70
Spiritus	7
wytrawiać przez 12 godzin i w przesączu rozpuścić	
Saccharum	65

Sirupus Passiflorae compositus

Extractum floris Passiflorae fluidum	45
" " Crataegi fluidum	40
" Salicis spissum	5,2
Tinctura Aurantii	20
" Vanillae	0,6
Sirupus simplex	450

Sirupus Pini compositus

wg przepisu prof. dr H. Bukowieckiego
Surowiec

Pinus silvestris folia
" montana folia
" strobus L. S. folia
" Veymuta folia
" nigra folia

pobrać w równych ilościach rozdrobniony, wsypać do
kolby destylacyjnej, zalać spirytusem, biorąc rozpusz-
czalnika dwa razy mniej niż surowca i pozostawić
w temp. 20° na 7 dni. Po upływie tego czasu ekstrak-
ować z chłodnicą zwrotną. Ekstrakcję powtarzać kilka-
krotnie do całkowitego wyekstrahowania ciał czyn-
nych.

Na jeden kg syropu należy pobrać:

Extr. Pini comp. spirit. fl.	66
Intr. Chelidonii maj.	16
Calc. phospholact.	30
Saccharum	600
Aq. dest.	q. s.

Mieszaninę powyższą zagotować, przesączyć i uzu-
pełnić wyparowaną wodę. Syrop przechowywać w miej-
scu chłodnym. Chronić od światła.

Sirupus Scillae

Bulbus Scillae	1
Spiritus	1
Aqua	12
Saccharum	18

Sirupus Sennae

Folium Sennae	10
Fructus Foeniculi	1

Spiritus 5
 Aqua 60
 Senes i koperek po zwilżeniu spirytusem wytrawiać wodą przez dobę. Otrzymany bez wyciskania płyn zagotować, po ostygnięciu przesączyć i w 35 cz. tegoż rozpuścić
 Saccharum 65

Sirupus Sennae compositus praescriptum secundum

Folium Sennae 10
 Fructus Foeniculi 1
 Aqua destillata 60
 Saccharum lactis 10
 Spiritus 40
 Saccharum 50

przygotować jak Sirupus Sennae compositus Ph.

Pol. II.

Sirupus Thymi cimpositus praescriptum secundum

Herba Thymi 150
 Ammonium hydricum solutum 3
 Kalium bromatum 6
 Natrium bromatum 6
 Ammonium bromatum 3
 Saccharum album 500
 Aqua destillata q. s.
 ad colaturam 432
 Spiritus 50

Surowiec zwilżyć mieszanką z 3 cz. amoniaku, 50 cz. spirytusu i 50 cz. wody, pozostawić na 24 godziny pod szczelnym przykryciem. Po 24 godzinach zalać 450 cz. wody wrzącej, nagrzewać w temperaturze kąpieli wodnej (temp. 80°) przez 15 min. Następnie wstawić do dużego naczynia z zimną wodą.

Po ostudzeniu wycisnąć, wytlók rozdrobnić i zalać 200 cz. wody wrzącej destylowanej, postępując jak poprzednio. Obydwa płyny połączyć, pozostawić do odstania na 12 godz., przecedzić przez kolaturę.

Uzupełnić kolaturę do 450 cz. W 50 g kolatury rozpuścić bromki, w 400 g kolatury rozpuścić 500 g cukru przy lekkim podgrzewaniu stale mieszając do rozpuszczenia się cukru. Następnie dodać roztwór soli bromowych i wymieszać.

Solutio Dakini

Calcaria chlorata 200
 Aqua 800
 po rozmieszaniu dodać roztwór
 Natrium carbonicum 140
 Aqua 2000
 mocno wstrząsnąć, po 30 minutowym odstaniu przesączyć, następnie dodać
 Acidum boricum q. s.

Species ad gargarisma

Flos Malvae silvestris 1
 „ Sambuci 1
 Folium Salviae 1

Species antiarhriticae et antirheumaticae

Flos Sambuci 5
 „ Stoechados 5
 Cortex Frangulae 10
 Flos Trifolii albi 10

Folium Betulae 10
 Herba Chelidonii 10
 „ Urticae 10
 Cortex Salicis 20
 Herba Polygoni avicularis 20

Species antidiarrhoicae seu obstipantes

Flos Calendulae 5
 Rhizoma Calami 5
 Anthodium Chamonillae 10
 Folium Menthae pip. 10
 „ Rubi fruticosi 15
 Fructus Myrtili 15
 Radix Hydrolapathi 20
 Rhizoma Tormentillae 20

Species antihemoroidales

Flos Millefolii 5
 Fructus Carvi 5
 Flos Sambuci 10
 „ Sorbi aucupariae 10
 Radix Symphyti 10
 Cortex Frangulae 15
 Flos Hippocastani 15
 Herba Marrubii 15
 Semen Foenugraeci 15

Species antiscleroticae

Flos Crataegi 10
 Fructus Sorbi 10
 Fucus vesiculosus 10
 Herba Millefolii 10
 „ Polygoni avicularis 10
 Cortex Frangulae 15
 Stipites Visci 15
 Fructus Crataegi 20

Species aromaticae pro balneo

Anthodium Chamonillae 1
 Flos Lavandulae 1
 Folium Menthae crispae 1
 „ Rosmarini 1
 Herba Serpylli 1
 Rhizoma Calami 1

Species cholagoga

Folium Menthae pip. 5
 Anthodium Chamonillae 10
 Herba Chelidonii 10
 Flos Stoechados 15
 Herba Hyperici 15
 „ Millefolii 15
 „ Polygoni avicularis 15
 Radix cum herba Taraxaci 15

Species diureticae

Radix Levistici 5
 „ Petroselini 5
 Fructus Juniperi 10
 Herba Solidaginis virg. aur. 10
 „ Urticae 10
 Folium Betulae 15
 Herba Equiseti 15
 „ Herniariae 15
 „ Violae tricoloris 15

Species hepaticae

Herba Cardui benedicti	7,5
„ Viola tricoloris	7,5
Anthodium Chamomillae	10
Herba Hyperici	15
„ Polygoni avicularis	15
„ „ hydropiperis	15
Cortex Frangulae	30

Species laxantes

Anthodium Chamomillae	5
Folium Juglandis	5
Flos Sambuci	10
Fructus Coriandri	10
Herba Cardui benedicti	10
„ Millefolii	10
Fructus Sambuci	20
Cortex Frangulae	30

Species metabolicae seu alterantes

Flos Calendulae	5
Inflorescentia Tiliae	5
Herba Millefolii	10
„ Viola tricoloris	10
Radix Bardanae	10
„ Cichorei	10
„ Taraxaci	10
Cortex Frangulae	20
Fucus vesiculosus	20

Species pectorales

Fructus Foeniculi	5
Herba Chelidonii	5
Radix Saponariae	10
Folium Althaeae	15
Radix Symphyti	15
Folium Farfarae	25
Herba Plantaginis	25

Species renales

Flos Cyani	5
Folium Menthae pip.	5
Herba Solidaginis virg. aur.	10
Radix Helenii	10
„ Levistici	15
Rhizoma Graminis	15
Folium Uvae Ursi	20
Herba Equiseti	20

Species Sedativae

Anthodium Chamomillae	5
Herba Chelidonii	5
Flos Crataegi	10
Folium Menyanthidis	10
Cortex Salicis	20
Folium Melissae	20
Radix Valerianae	30

Species stomachicae

Folium Melissae	5
Fructus Carvi	5
Radix Angelicae	5
Herba Millefolii	15

Folium Menyanthidis	20
Radix Cichorei	20
Herba Cardui benedicti	30

Spiritus Citri

Oleum Citri	1
Spiritus	99

Spiritus Cochleariae

Herba Cochleariae florens recens et concisa	80
Spiritus	30
Aqua	30

Zalać mieszaniną wody i spirytusu i po 24 godzinach oddestylować 40 cz. plynu.

Spiritus Formicarum

Acidum formicarum	5
Spiritus	70
Aqua	25

Spiritus Formicarum verus

Formicae	10
Spiritus	10
Aqua	10

Mrówki leśne zabić przez oblanie niewielką ilością spirytusu, a po potłuczeniu ich dodać pozostałą ilość spirytusu i wodę i po kilku dniach powoli oddestylować 10 cz. plynu.

Spiritus Gallicus artificialis cum sale**pro usu externo**

Natrium chloratum	50
Essentia Cognaci	5
Spiritus 70°	950
Oleum Vitis viniferae gtt.	X

Spiritus Juniperi

Oleum Juniperi	3
Spiritus	747
Aqua	250

Spiritus Rosmarini

Oleum Rosmarini	1
Spiritus	25
„ 70°	75

Spiritus Saponis kalini Hebrae

Sapo kalinus	20
Spiritus 70°	8
„ Lavandulae	3

Suppositoria hemoroidales

Oleum Hyperici	0,05
Extr. Hippocastani	0,2
Resorcini	0,05
Mentholi	0,03
Bismuthi subgallici	0,15
Oleum Cacao ad	2

M. f. supp. paret. ex tempore

Tinctura Aconiti

Tuber Aconiti	1
Spiritus 70°	10

Tinctura Adonidis vernalis

Herba Adonidis Vernalis	1
Spiritus 70°	10

Tinctura Allii sativi

Bulbus Allii Sativi	1
Spiritus	1

Świeży czosnek uwolnić od tkanki gąbczastej, rozdrobnić i wytrawiać przez 8 dni na spirytusie, po czym wycisnąć i przesączyć.

Tinctura Anisi

Fructus Anisi	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Cannabis Indicae

Herba Cannabis Indicae	1
Spiritus	12
efficiantur	10

Tinctura Cantharidis

Cantharis	1
Acidum tartaricum	0,1
Spiritus 70°	10

Tinctura Caryophylli

Flos Caryophylli	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Cascarillae

Cortex Cascarillae	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Castorei

Castoreum canadense siccatum	1
Spiritus 70°	10

Tinctura Chamomillae

Anthodium Chamomillae	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Chelidonii

Herba Chelidonii recenter contusa	5
Spiritus	6

przygotować jak Tinctura Convallariae majalis
Ph. Pol. II.

Tinctura Chinoidini

Chinoidinum	10
Spiritus 70°	85
Acidum hydrochloricum	5

Tinctura Coca

Folium Coca	1
Spiritus 70°	10

Tinctura Coccionellae

Coccionellae	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Colae

Embryo Colae	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Colocynthis

Fructus Colocynthis	1
Spiritus	10

Tinctura Condurango

Cortex Condurango	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Coto

Cortex Coto	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Croci

Crocus	1
Spiritus 70°	10

Tinctura Ferri acetici aetherea

Ferrum aceticum solutum	9
Spiritus	2
Aether aceticus	1

Tinctura Ferri oxydati saccharati

Ferrum oxydatum saccharatum	75
Aqua	574
po rozpuszczeniu dodać	
Sirupus simplex	180
Spiritus	165
Tinctura Aurantii	3
„ aromatica	1,5
„ Vanillae	1,5
Aether aceticus guttas	V

Tinctura Ferri oxydati saccharati cum Arseno

Tinctura Ferri oxydati saccharati	996
Kalium arsenicosum solutum	4

Tinctura Galangae

Rhizoma Galangae	1
Spiritus	5

Tinctura Gelsemii sempervirentis

Radix Gelsemii sempervirentis	1
Spiritus 70°	10

Tinctura Gossypii

Cortex Gossypii radices	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Grindeliae robustae

Herba Grindeliae robustae	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Guajaci ligni

Lignum Guajaci	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Hamamelidis

Folium Hamamelidis	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Helianthi annui

Folium Helianthi annui	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Hydrastidis canadensis

Rhizoma Hydrastidis	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Hyoscyami

Folium Hyoscyami	1
Spiritus 70°	10

Tinctura Jaborandi

Folium Jaborandi	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Jodi Decolorata

Jodum	10
Natrium thiosulfurosum	10
Aqua	10
Ammonium hydricum solutum	16
Spiritus	75

Tinctura Melissa

Folium Melissa	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Moschi

Moschus	2
Aqua	50
Spiritus 70°	50

Piżmo rozetrzeć z wodą, wlać do butelki, po 24 godzinach dolać spirytusu i wytrawiać przez 6 dni.

Tinctura odontalgica

Mentholum	5
Eugenolum	5
Chloroformium	20
Aether	20
Tinctura Guajaci	50

Tinctura Opii crocata

Opium pulveratum	10
Crocus	3
Cortex Cinnamomi	1
Flos Caryophylli	1
Spiritus 70°	q.s.
ut fiant circa 100	

100 cm³ nalewki powinno zawierać od 0,93 do 1,02 g morfiny

Tinctura Pimpinellae

Radix Pimpinellae	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Quassiae

Lignum Quassiae	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Quebracho corticis

Cortex Quebracho	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Rhois aromaticae

Cortex Rhois aromaticae	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Rusci

Oleum Lavandulae	1
„ Rosmarini	1
„ Betulae empyreumaticum	26
Aether	36
Spiritus	36

Tinctura Sabadillae

Semen Sabadillae	1
Spiritus 70°	5

Tinctura Scillae

Bulbus Scillae	1
Spiritus 60°	10

Tinctura Secalis cornuti

Secale cornutum exoleatum	1
Spiritus 70°	12
efficiantur 10 circiter	

Tinctura Valerianae composita

Rhizoma Valerianae	25
Camphora	3
Rhizoma Serpentariae	25
Spiritus 70°	200

Tinctura Vanilla

Fructus Vanilla	1
Spiritus 70°	10

Tinctura Veratri

Rhizoma Veratri	1
Spiritus 70°	10

Tinctura Viburni prunifolii

Cortex Viburni prunifolii	1
Spiritus 70°	5

Tonicum

Tinctura Colae	20
Acidum arsenicosum	0,0025
Strychninum nitricum	0,003
Corrigentium ad	100
w skład którego wchodzić może 2,5% T-ra Cacao	
oraz Sirupus simplex.	

Unguentum Acidi borici cum Mentholo

Mentholum	1
Acidum boricum	4
Unguentum Paraffini	96

Unguentum Cantharidum pro usu veterinario

Cantharis pulverata	2
Gummiresina Euphorbii pulverata	1
Cera flava	1
Oleum Sojae	2
Adeps suillus	2
Terebinthina communis	2

Stopić smalec z olejem sojowym, dodać sproszkowane pryszczawki i wytrawiać na kąpieli wodnej w naczyniu zakrytym przez 2 godziny od czasu do czasu mieszając. Osobno stopić воск, dodać terpentynę i wlać do poprzedniej mieszaniny; do na pół ochłodzonej masy dodać euforbium w proszku i mieszać aż do ostygnięcia.

Unguentum Cerussae

Plumbum carbonicum	3
Vaselinum flavum	7

Unguentum Cetacei

Cera alba	3
Cetaceum	3
Oleum Sojae	14
Aqua Rosae	2

Unguentum Majoranae

Herba Majoranae	2
Spiritus	1
Adeps suillus	20
Cera flava	1

Unguentum molle

Vaselinum	1
Lanolinum	1

Unguentum Naphtoli compositum

Beta - Naphtolum	10
Calcium carbonicum praecipit.	5
Sapo kalinus	28
Adeps suillus	57

Unguentum Plumbi acetici

Plumbum aceticum basicum solutum	1
Unguentum Paraffini	1
paretur ex tempore	

Unguentum Sabadillae

Semen Sabadillae pulveratum	20
Vaselinum flavum	79
Oleum Citri	1

Unguentum Wilsoni

Zincum oxydatum	1
Adeps benzoinatus	6

Vinum Cascarae Sagradae

Extractum Cascarae Sagradae examaratum fluidum	500
Vinum album	800

Odgoryczony wyciąg kaskarowy wyparować do pozostałości 200 cz. rozpuścić w winie i po 8 dniach przesączyć.

Uwaga.

Przepis na Extractum Cascarae Sagradae examaratum fluidum

Cortex Cascarae Sagradae pulv.	100
Magnesium oxydatum	5

Zmieszać, zwilżyć mieszaniną równych części spirytusu i wody, pozostawić na 48 godzin i postępować dalej wg przepisów Ph. Pol. II używając jako rozpuszczalnika mieszaniny równych części spirytusu i wody.

Vinum Chinae

Extractum Cinchonae fluidum	50
Spiritus 70°	20
Vinum album	930
Acidum citricum	1

Wyciąg płynny z kory chinowej i spirytus 70° zmieszać z winem, pozostawić na 8 dni, po czym przesączyć i w przesączu rozpuścić kwas cytrynowy. W razie potrzeby sklarować białkiem.

Vinum Chinae Ferratum

Chininum Ferro - citricum	5
Aqua	20
Vinum album	975

Vinum Colae

Extractum Colae fluidum	5
Tinctura Aurantii	1
Vinum album	94

Po zmieszaniu odstawić na 8 dni, po czym przesączyć

Vinum Condurango

Extractum Condurango fluidum	1
Vinum album	9

Po zmieszaniu odstawić na 3 dni, po czym przesączyć

Vinum detannisatum

Gelatina	0,5
Aqua	10

rozpuścić i dodać

Vinum	1000
-----------------	------

ogrzać do temperatury 40° C, pozostawić na 14 dni w miejscu chłodnym, po czym przesączyć.

Vinum Pepsini

Pepsinum	25
Glycerinum purum	20
Acidum hydrochloricum	3
Sirupus simplex	100
Vinum album detannisatum	852

Vinum Rhei

Rhizoma Rhei	10
Spiritus	5
Vinum album	10

Vinum Stibiatum

Stibio - Kalium tartaricum	4
Vinum album	996

PRZETWORY DLA CELÓW DENTYSTYCZNYCH**Olejek jodowy Nr 1**

Tinctura Jodi	5
Eugenolum	5
Phobrolum	10
Oleum Eucalypti	1

Olejek jodowy Nr 2

Tinctura Jodi	6
Oleum Caryophylli	6
Glycerinum	1
Oleum Rosae gtt.	1

Pasta arsenikowa

Acidum arsenicosum	2,5
Novocainum	1,5
Thymolum	0,25
Eugenolum	q. s. ut fiat pasta

Pasta Formalinowa Nr 1

Novocainum	1
Thymolum	1
Formalinum	1
Vaselinum album	3
Zincum oxydatum	7

M. f. pasta

Pasta Formalinowa Nr 2

Paraformaldehydum	10
Thymolum	10
Zincum oxydatum	20
Glycerinum	q. s. ut. fiat pasta

Pasta Jodoformowa

Paraformaldehydum	20
Jodoformium	
Thymolum	aa 0,5
Zincum oxydatum	7
Tanninum	10
Phenolum	
Oleum Caryophylli	
Oleum Cinnamomi	aa gtt. 10
Glycerinum	q. s. ut. fiat pasta

Pasta Trójkrezolo - Formalinowa Nr 1

Zincum oxydatum	8
„ sulfuricum anhydricum	2
Tricresolum	3
Formalinum	1
Eugenolum	1
M. f. pasta	

Pasta Trójkrezolo - Formalinowa Nr 2

Tricresolum	2
Formalinum	1
Eugenolum	1
Thymolum	1
Glycerinum	1
Zincum oxydatum	10

Płyn Fenolowo - Kamforowy

Acidum carbolicum crystallisatum	3
Camphora	6
Alcohol absolutus	1

Płyn Trójkrezolo - Formalinowy Nr 1

Tricresolum	2
Formalinum	1

Płyn Trójkrezolo - Formalinowy Nr 2

Tricresolum	1
Formalinum	1

Płyn Trójkrezolo - Formalinowy Nr 3

Tricresolum	3
Formalinum	1

Płyn Trójkrezolo - Formalinowy Nr 4

Tricresolum	2
Formalinum	1
Alcohol	1

Płyn znieczulający

Oleum jodatum	5
Camphora phenolata	5
Mentholum	8
Tinctura Aconiti	3
Chloroformium	10

Triopasta

Tricresolum	10
Creolinum	20
Glycerinum	4
Trioxymethylenum	20
Zincum oxydatum	60

M. f. pasta

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: T. Michejda

46

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI

z dnia 14 stycznia 1949 r.

wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany „Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych“.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr 57, poz. 580, z 1928 r. Nr 25, poz. 214, z 1930 r. Nr 76, poz. 599, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 29, poz. 257) oraz na podstawie art. 2 roz-