

## 179

## ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 3 sierpnia 1954 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa, z wyjątkiem określonym w ust. 2, następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	B—01901	Poziomy morza (stany wody). Nazwy i skróty literowe.	27 maja 1952 r.
2	53/B—02360	Kubatura budynków. Zasady obliczania.	24 grudnia 1953 r.
3	B—02361	Pochylenie płaszczyzn połaci dachowych.	31 grudnia 1952 r.
4	53/B—04301	Cement portlandzki. Analiza chemiczna.	5 grudnia 1953 r.
5	53/B—04360	Gips prażony półwodny. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.	10 czerwca 1953 r.
6	B—06705	Kamienie ciosane do podpór mostowych i innych budowli inżynierskich. Badania techniczne.	21 lipca 1952 r.
7	B—11100	Brukowy materiał kamienny. Kostka regularna.	5 listopada 1952 r.
8	B—11130	Ciosy proste do podpór mostowych i innych budowli inżynierskich.	21 lipca 1952 r.
9	B—11131	Ciosy kształtowe do podpór mostowych.	19 lipca 1952 r.
10	B—12001	Cegły budowlane pełne wypalane z gliny.	11 maja 1953 r.
11	B—12002	Cegły dziurawki wypalane z gliny.	3 lipca 1953 r.
12	53/B—22120	Płyty pilśniowe z drewna porowate i twarde.	7 kwietnia 1953 r.
13	B—23002	Żużel wielkopieczowy granulowany do produkcji spoiw hydraulicznych.	21 listopada 1951 r.
14	53/B—30004	Cement budowlany 250.	9 grudnia 1953 r.

2. Norma wymieniona w ust. 1 lp. 10 jest normą państwową zalecaną w zakresie postanowień rozdziału 1 pkt 1.4 i 1.6 normy.

3. Norma wymieniona w ust. 1 lp. 11 jest normą państwową zalecaną w zakresie postanowień rozdziału 1 pkt 1.5 normy.

§ 2. Normę wymienioną w § 1 ust. 1 lp. 13 zatwierdza się ze zmianą ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 10 kwietnia 1953 r.

§ 3. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	B—01105	Obróbka kamieni. Nazwy czynności.	13 października 1951 r.
2	B—01106	Obróbka kamieni. Nazwy obrobionych powierzchni.	13 października 1951 r.
3	B—01900	Czynniki talasologiczne w budownictwie morskim.	14 października 1952 r.
4	B—01902	Elementy fali morskiej trochoidalnej. Określenia.	30 czerwca 1951 r.
5	53/B—02062	Mury wielorzędowe.	15 lipca 1953 r.
6	53/B—02063	Filary murowane prostokątne typu wielorzędowego.	16 lipca 1953 r.
7	B—02100	Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.	23 czerwca 1952 r.
8	53/B—02405	Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych. Wartości liczbowe.	29 grudnia 1953 r.
9	53/B—02780	Cementy. Zestawienie właściwości technicznych.	21 grudnia 1953 r.
10	53/B—04700	Studnie wiercone. Wytyczne do budowy.	2 października 1953 r.
11	53/B—04901	Róże wiatrów i róże falowania. Wytyczne kreślenia.	26 sierpnia 1953 r.
12	B—06050	Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.	14 grudnia 1950 r.
13	B—06095	Roboty szklarskie. Warunki techniczne.	24 marca 1952 r.
14	B—06211	Kształtowniki i konstrukcje stalowe pochodzące z rozbiórki. Wytyczne stosowania.	21 października 1950 r.
15	B—06583	Rury betonowe. Składowanie i transport.	7 listopada 1952 r.
16	53/B—06584	Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach.	7 kwietnia 1953 r.
17	B—06825	Budownictwo mieszkaniowe. Drzwi drewniane. Szczegóły konstrukcyjne łączenia elementów.	18 października 1952 r.
18	B—09700	Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.	30 października 1952 r.
19	B—14255	Płyty dachowe zbrojone z żużla paleniskowego.	31 maja 1952 r.
20	B—14256	Płyty dachowe zbrojone z żużla paleniskowego. Badania techniczne.	31 maja 1952 r.
21	B—14257	Płyty dachowe zbrojone z żużla paleniskowego. Montaż.	31 maja 1952 r.
22	B—30305	Wapno palone (niegaszone). Wytyczne gaszenia.	31 maja 1952 r.
23	B—74400	Centralne ogrzewanie. Wsporniki do grzejników.	31 maja 1952 r.
24	B—74402	Centralne ogrzewanie. Rozetki do rur.	18 marca 1952 r.
25	B—74403	Centralne ogrzewanie. Wsporniki do rur.	31 maja 1952 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
26	53/B—75800	Wyroby fajansowe sanitarne. Pisuar dziobowy. Wymagania techniczne.	22 grudnia 1953 r.
27	53/B—75801	Wyroby fajansowe sanitarne. Pisuar dziobowy z zamknięciem wodnym. Wymagania techniczne.	22 grudnia 1953 r.
28	53/B—77391	Sprzęt gospodarstwa domowego. Rury do pieców.	16 lipca 1953 r.
29	53/B—77392	Sprzęt gospodarstwa domowego. Kolanka do pieców.	17 lipca 1953 r.
30	B—82400	Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych NH.	16 lipca 1952 r.
31	B—82401	Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych TK. Łupiny C. Wymagania techniczne.	29 lutego 1952 r.
32	B—82402	Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych TK. Pustaki B. Wymagania techniczne.	31 marca 1952 r.
33	B—82403	Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych TK. Pustaki D. Wymagania techniczne.	31 marca 1952 r.
34	53/B—82404	Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych TK. Łupiny i pustaki. Warunki techniczne.	7 lipca 1953 r.
35	B—82505	Strunobetonowe belki prostokątne. Wymiary przekrojów poprzecznych, nośność, oznaczenie i cechowanie.	31 lipca 1952 r.
36	53/E—82515	Strunobetonowe belki dwuteowe. Wymiary przekrojów poprzecznych, nośność, oznaczenie i cechowanie.	4 lipca 1953 r.
37	B—91079	Stolarka budowlana. Wykazy. Wytyczne sporządzania i wypełniania.	18 lipca 1952 r.
38	53/B—94041	Okucia budowlane. Narożniki okienne wpuszczane z prostymi narożami.	28 grudnia 1953 r.
39	53/B—94042	Okucia budowlane. Narożnik okienny wbijany.	28 grudnia 1953 r.
40	53/B—94105	Okucia budowlane. Haki wiatrowe przykręcane.	28 grudnia 1953 r.
41	53/B—94107	Okucia budowlane. Haki z drutu.	29 grudnia 1953 r.
42	53/B—94108	Okucia budowlane. Wkręty do drewna z oczkiem.	27 grudnia 1953 r.
43	53/B—94240	Okucia budowlane. Wrzeciądze.	28 grudnia 1953 r.

§ 4. Normę wymienioną w § 3 lp. 13 zatwierdza się ze zmianą ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 10 lutego 1953 r.

§ 5. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:

- 1) przy sporządzaniu dokumentacji oraz biuletynów hydrologicznych dla potrzeb budownictwa morskiego — stosować innych skrótów literowych nazw poziomów morza, niż przewidziane normą wymienioną w § 1 ust. 1 lp. 1,

- 2) obliczać kubatury budynków inaczej, niż przewiduje norma wymieniona w § 1 ust. 1 lp. 2,
- 3) stosować innych pochyłeń płaszczyzn połączy dachowych objętych normą wymienioną w § 1 ust. 1 lp. 3, niż określone tą normą,
- 4) przeprowadzać badań w zakresie określonym normami wymienionymi w § 1 ust. 1 lp. 4—6 inaczej, niż przewidują te normy,
- 5) produkować przedmiotów objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 7—12 z wyjątkiem określonym w § 1 ust. 2 i 3 nie odpowiadających tym normom,
- 6) stosować jako składnika do spoiw hydraulicznych żużła wielkopieczowego granulowanego nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 ust. 1 lp. 13,
- 7) produkować i stosować do betonów zwykłych i zbrojonych oraz zapraw — cementu budowlanego 250 nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 ust. 1 lp. 14.

§ 6. 1. Cylindry viskozymetrów, wykonane do dnia wejścia w życie rozporządzenia i nie odpowiadające normie wymienionej w § 1 ust. 1 lp. 5, mogą być nadal stosowane do badań określonych tą normą.

2. Cegły pochodzące z rozbiórki oraz cegły budowlane pełne wypalane z gliny i cegły dziurawki wypa-

lane z gliny wyprodukowane do dnia wejścia w życie rozporządzenia i nie odpowiadające normom wymienionym w § 1 ust. 1 lp. 10 i 11 mogą pozostać nadal w obrocie towarowym.

§ 7. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:

- 1) w zakresie normy wymienionej w § 1 ust. 1 lp. 10 — do cegieł budowlanych pełnych wypalanych z gliny, klasy wytrzymałości  $R_c = 180 \text{ kg/cm}^2$ , produkowanej dla budownictwa podziemnego,
- 2) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
- 3) do prac naukowo-badawczych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1954 r., z tym że:

- 1) w stosunku do normy wymienionej w § 1 ust. 1 lp. 5 — z dniem 1 kwietnia 1955 r.
- 2) w stosunku do norm wymienionych w § 1 ust. 1 lp. 10 i 11 i ust. 2 i 3 — z dniem 1 listopada 1955 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania  
Gospodarczego: w z. M. Lesz

## 180

### ROZPORZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTWA

z dnia 17 sierpnia 1954 r.

#### w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o prawie łowieckim (Dz. U. Nr 44, poz. 300) zarządza się, co następuje:

§ 1. Czas ochronny dla zwierzyny łownej ustala się tak, że obejmuje on:

- 1) a) dla jeleni-byków, łąń i cieląt — cały rok,
- b) przy odstrzale hodowlanym jeleni-byków, łąń i cieląt — okres od 11 lutego do 30 sierpnia;
- 2) a) dla danieli — cały rok,
- b) przy odstrzale hodowlanym danieli-byków, łąń i cieląt — okres od 1 grudnia do 20 października;
- 3) a) dla sarn-kóz i kozłat — cały rok,  
dla sarn-koziłów  
w województwach kieleckim i rzeszowskim — cały rok,  
a w pozostałych województwach — okres od 11 października do 31 lipca;

b) przy odstrzale hodowlanym:  
dla sarn-kóz i kozłat — okres od 1 lutego do 20 września,

dla sarn-koziłów — okres od 11 października do 31 maja i od 1 lipca do 31 lipca;

- 4) dla muflonów — cały rok;
- 5) dla zajęcy szaraków  
w województwie łódzkim, powiat Rada Mazowiecka — cały rok,  
a w pozostałych województwach — okres od 11 stycznia do 10 listopada;
- 6) dla zajęcy bielaków — cały rok;
- 7) dla wiewiórek  
w województwie bydgoskim — cały rok,  
a w pozostałych województwach — okres od 1 lutego do 30 listopada;